Asunto: Solicitud Cotización

Cordial saludo.

La Personería Municipal de Tuluá se permite solicitar muy respetuosamente la cotización de los siguientes insumos de papelería, elementos de escritorio, accesorios de oficina y demás materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad.

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas de los ítems requeridos:

| Ítem | Descripción técnica mínima | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Carpeta legajadora desacidificada tamaño oficio, elaborada en cartón de mínimo 320 gramos, 100% libre de ácidos, incluye gancho legajador plástico libre de ácido, apta para conservación documental. | UND | 615 |
| 2 | Lápiz negro grafito No. 2, graduación HB, cuerpo hexagonal, borrador incorporado resistente al manchado. | UND | 79 |
| 3 | Bolígrafo tinta negra, cuerpo transparente y hexagonal, punta media de 1.0 mm, secado rápido, escritura suave. | UND | 83 |
| 4 | Papel bond blanco tamaño carta, gramaje mínimo 75 g/m², resma x 500 hojas, elaborado a base de caña de azúcar. | RESMA | 43 |
| 5 | DVD grabable de 4.7 GB con funda protectora individual en material suave tipo felpa. | UND | 28 |
| 6 | Papel bond blanco tamaño oficio, gramaje mínimo 75 g/m², resma x 500 hojas, elaborado a base de caña de azúcar. | RESMA | 35 |
| 7 | Borrador miga de pan negro composición: caucho vulcanizado, no abrasivo. | UND | 39 |
| 8 | Clip metálico estándar galvanizado #2, caja por 100 unidades. | CAJA | 34 |
| 9 | Separadores adhesivos de 5 colores surtidos, Composicion: 95 % Plástico + 5 % adhesivo. | UND | 53 |
| 10 | Sacapuntas manual con cuchilla metálica, diseño ergonómico y depósito recolector. | UND | 29 |
| 11 | Pegante en barra de 40 gramos, no tóxico, secado rápido, Alto poder adhesivo sobre papel, cartón y cartulina | UND | 14 |
| 12 | Marcador borrable rojo para tablero blanco, punta redonda es de 1,5-3 mm, resistente a la acción de la luz, de secado rápido y recargable | UND | 6 |
| 13 | Resaltadores permanentes fluorescentes surtidos, punta biselada para trazo fino o grueso. Tinta de secado rápido y no tóxica. | UND | 14 |
| 14 | Libro contable empastado de 100 hojas, papel bond blanco de alta calidad. Formato estándar con líneas para registro contable. Cubierta resistente. Ideal para registro manual de operaciones contables y financieras. | UND | 1 |
| 15 | Marcador borrable negro para tablero blanco, punta redonda es de 1,5-3 mm, resistente a la acción de la luz, de secado rápido y recargable | UND | 6 |
| 16 | Cosedora metálica capacidad mínima 25 hojas, Profundidad: 95 mm, Capacidad de Carga: 150 grapas | UND | 2 |
| 17 | Perforadora metálica de 2 huecos, capacidad mínima 20 hojas de 75 g/m². Guía ajustable y base antideslizante. | UND | 3 |

| Ítem | Descripción técnica mínima | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | Pilas alcalinas AAA paquete por 2 unidades. | DISP X2 | 1 |
| 19 | Tijera de oficina de 7 pulgadas en acero inoxidable, Tecnología de agarre suave | UND | 3 |
| 20 | Estantería fija metálica con pintura electrostática, altura máxima 2.20 metros y de 6 entrepaños | UND | 8 |
| 21 | Caja de archivo referencia X-200 en cartón desacidificado.<br>Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x alto: 25 cm. X largo: 39 cm.<br>Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 40 cm<br>El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. | UND | 130 |
| 22 | Marcadores Permanentes libres de solventes. Color Negro | UND | 5 |
| 23 | Brochas de cerdas suaves para limpieza documental. Brocha elaborada en cerda natural y suave. Resistente a solventes comunes.<br>Tamaño grande de 5.5” (aprox14cm) de ancho y 8 ½” (aprox. 22cm) de largo. | UND | 2 |
| 24 | Aspiradora para limpieza de archivo con sistema de filtración HEPA (≥99,97%), preferiblemente complementado con sistema de retención de partículas (hidrofiltro o sellado), con control de potencia, bajo nivel de ruido, accesorios de limpieza suave (cepillo de cerdas blandas y boquilla protegida), apta para uso en limpieza en seco de material documental y con capacidad de purificación de aire. | UND | 1 |
| 25 | Guantes de nitrilo desechables, libres de látex y sin talco (powder free), no estériles, ambidiestros, con superficie microtexturizada en los dedos, alta sensibilidad táctil y resistencia a perforaciones. Fabricados en nitrilo sintético, con espesor aproximado entre 3 y 5 mils, presentados en cajas dispensadoras por 100 unidades, en talla S, aptos para manipulación de material documental. | CAJA | 1 |
| 26 | Guantes de nitrilo desechables, libres de látex y sin talco (powder free), no estériles, ambidiestros, con superficie microtexturizada en los dedos, alta sensibilidad táctil y resistencia a perforaciones. Fabricados en nitrilo sintético, con espesor aproximado entre 3 y 5 mils, presentados en cajas dispensadoras por 100 unidades, en talla M, aptos para manipulación de material documental. | CAJA | 1 |
| 27 | Termohigrómetro digital para medición de temperatura y humedad relativa en ambientes de archivo, con pantalla LCD de fácil lectura, medición simultánea de ambas variables, rango mínimo de temperatura de 0°C a 50°C y humedad relativa entre 20% y 90%, precisión de ±1°C y ±5% HR, con función de registro de valores máximos y mínimos (MAX/MIN), apto para instalación en pared, de bajo consumo y operación continua, para control ambiental. | UND | 1 |
| 28 | Trampas adhesivas para monitoreo de plagas sin pesticidas. tipo mecánico, libres de pesticidas, no tóxicas, sin emisión de vapores, fabricadas en material resistente con adhesivo de alta durabilidad, diseñadas para monitoreo de plagas. presentación tipo lámina o túnel que proteja la superficie adhesiva. | UND | 8 |

| Ítem | Descripción técnica mínima | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | Detector de humo tipo fotoeléctrico, con batería sellada de larga duración (mínimo 10 años), alarma sonora no inferior a 85 dB, indicadores visuales de funcionamiento, botón de prueba y certificaciones internacionales (UL 217 o EN 14604). El equipo debe garantizar detección temprana de incendios de combustión lenta. | UND | 1 |
| 30 | Humedecedor Dactilar para Conteo Fácil: de 50 G, cera antiderrapante para facilitar el agarre al archivar, contar y ordenar papeles, no mancha y antibacterial | UND | 1 |