PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO

PROCESO NRO. MC-RSR-DIR-056 2026

OBJETO: Contratar mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los aires acondicionados, ubicados en las sedes del Sena Regional Risaralda durante la vigencia 2026.

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA/ECONÓMICA	EVALUACIÓN SST	EVALUACIÓN AMBIENTAL	RESULTADO	PUNTAJE [CUANDO APLIQUE]
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S NIT: 900497781-1	CUMPLE DESPUÉS DE SUBSANAR	NO CUMPLE DESPUÉS DE SUBSANAR RECHAZADA	CUMPLE DESPUÉS DE SUBSANAR	CUMPLE	NO CUMPLE DESPUÉS DE SUBSANAR RECHAZADA	N/A
ARGOVAL S.A.S NIT: 900689750-8	NO CUMPLE DESPUÉS DE SUBSANAR RECHAZADA	NO CUMPLE RECHAZADA	NO CUMPLE DESPUÉS DE SUBSANAR RECHAZADA	CUMPLE	NO CUMPLE RECHAZADA	N/A
INXE INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS NIT: 901074246-0	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE SUBSANÓ	N/A
ARTICA SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN S.A.S.	NO CUMPLE RECHAZADA				RECHAZADA	N/A

NIT: 901314603-8						
COLD MACHINE S.A.S NIT: 901234313-3	CUMPLE SUBSANÓ	NO CUMPLE DESPUÉS DE SUBSANAR RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE SUBSANÓ	NO CUMPLE DESPUÉS DE SUBSANAR RECHAZADA	N/A

RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO

El Comité Evaluador designado mediante Comunicación interna No. 66-9-2026-006663- NIS 2026-02-188265 del 5/11/2026, recomienda al director (E) del Despacho regional Risaralda del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, adjudicar el proceso de Mínima cuantía al proponente INXE INGENIERIA Y PROYECTOS SAS, identificado con NIT. 901074246-0

Lo anterior, toda vez que en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos habilitantes y ponderables el referido oferente dio cumplimiento a los criterios de selección definidos por la Entidad en la invitación pública.

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de escogencia de los contratistas de las entidades estatales.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999, LOS EVALUADORES RECOMENDARON LA ADJUDICACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (MENSAJE DE DATOS), EL CUAL SE ENTIENDE COMO MÉTODO QUE (i) PERMITE IDENTIFICAR AL INICIADOR DE UN MENSAJE DE DATOS Y (ii) QUE INDICA QUE EL CONTENIDO REMITIDO CUENTA CON SU APROBACIÓN. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA PLATAFORMA.

Anexos: Correos electrónicos en donde se evidencia la aprobación del consolidado emitida por los evaluadores.

RE: Subsanación Informe de evaluación -OFERTA MTO AIRES ACONDICIONADOS

RE: Subsanación Informe de evaluación -OFERTA MTO AIRES ACONDICIONADOS

Nilsa Gonzalez Rios

Para: Sandra Paola Hurtado Jordan; Javier Alejandro Morales Martinez; **y 2 más** Lun 2026-05-25 00:36

CC: Haiden De Jesus Castillo Barbosa

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Jue 2036-05-22 00:36

Especial saludo equipo evaluador,


Se remite la segunda (2) evaluación jurídica, para el proceso No. MC-RSR-DIR-056-2026, cuyo objeto es: Contratar mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los aires acondicionados, ubicados en las sedes del Sena Regional Risaralda durante la vigencia 2026" encontrando que:

	V.04
	Código: GCCON-F-038
PROCESO	
GESTIÓN CONTRACTUAL	
NOMBRE DEL FORMATO	
CONSOLIDADOEVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. MC-RSR-DIR-056-2026	
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	

PÚBLICA	X	PÚBLICA CLASIFICADA		PÚBLICA RESERVADA	

OBJETO	**"Contratar mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los aires acondicionados, ubicados en las sedes del Sena Regional Risaralda durante la vigencia 2026"**

Activar Windows



Urgente - Subsanación Informe de evaluación -OFERTAS MTO AIRES ACONDICIONADOS Pública Resumir este correo electrónico

C Claudia Milena Barajas Cifuentes

Para: Sandra Paola Hurtado Jordan Lun 2026-05-25 08:16

CC: Haiden De Jesus Castillo Barbosa; Javier Alejandro Morales Martinez; **y 2 más**

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Jue 2036-05-22 08:16

Evaluación SST Subsanación ... 413 KB

Cordial saludo estimada Sandra,

De manera atenta, me permito remitir la **evaluación de subsanación de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, correspondiente al proceso **MC-RSR-DIR-056-2026,** cuyo objeto es:

"OBJETO: Contratar mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los aires acondicionados, ubicados en las sedes del Sena Regional Risaralda durante la vigencia 2026.."

CONCLUSIONES

Se concluye que los proponentes relacionados a continuación CUMPLEN con los requisitos habilitantes exigidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

1. COLD MACHINE S.A.S.,
2. INXE INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
3. CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S

Por lo anterior, se recomienda al ordenador del gasto continuar con el proceso de selección y adjudicar al proponente que haya ofertado el menor valor y cumpla con la totalidad de los demás requisitos establecidos en la convocatoria.

Re: Subsanación Informe de evaluación -OFERTA MTO AIRES ACONDICIONADOS Pública Resumir este correo electrónico



Alexander Montero Osorio

Para: Sandra Paola Hurtado Jordan

Responder | Responder a todos | Reenviar

Vie 2026-05-22 08:00

1

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Lun 2036-05-19 08:00

EVALUACION SUBSANACION...
Guardada

Iniciar respuesta con: Muchas gracias. | Muchas gracias por su colaboración. | Recibido, gracias.


En atención al correo huella, se anexa lo requerido.

Buen día

Alexander Montero Osorio
Dinamizador SIGA Regional
amonteroo@sena.edu.co
PBX:+(57) 606 5461500
Carrera 8 No 26-79 Pereira- Risaralda

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Evaluación Subsanacin apoyo jurídico



Cordial saludo, Dra Nilsa.

Para la evaluación de subsanación del proceso MC-RSR-DIR-056-2026 "Contratar mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los aires acondicionados, ubicados en las sedes del Sena Regional Risaralda durante la vigencia 2026", solicito revisión previa y apoyo en el concepto jurídico para la evaluación de la respuesta presentada como justificación de precios artificialmente bajos en el componente económico:

Oferente Cold Machine, presenta dos documentos (adjuntos) para aclarar y justificar que no se trata de un precio de oferta artificialmente bajo.

Para lo cual mi apreciacion es la siguiente:

Revisada la respuesta presentada por COLD MACHINE S.A.S. frente al requerimiento de aclaración por posible precio artificialmente bajo, se evidencia que el proponente allegó comunicación escrita y archivo Excel de sustentación económica, en los cuales manifiesta contar con experiencia, sede operativa, capacidad técnica, proveedores, stock básico y una estructura general de costos.
No obstante, la sustentación aportada resulta parcial e insuficiente, toda vez que, si bien desagrega valores asociados al componente de servicios de mantenimiento, no desarrolla de manera verificable la estructura económica de la bolsa de repuestos, la cual hace parte integral del objeto contractual y debe ejecutarse conforme a los valores unitarios ofertados para los ítems previstos en los estudios previos. En dichos estudios se establece que el proceso comprende mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, y que la bolsa de repuestos por $51.500.000 se destina a la adquisición de los repuestos descritos en el anexo, de acuerdo con los

RE: COMITÉ EVALUADOR PROCESO MÍNIMA CUANTÍA MC-RSR-DIR-056-2026 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Pública

Resumir este correo electrónico

Especial saludo comité evaluador

Por medio del presente correo, me permito rectificar mi evaluación jurídica para el proceso No. MC-RSR-DIR-056 2026, cuyo objeto es: Contratar mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los aires acondicionados, ubicados en las sedes del Sena Regional Risaralda durante la vigencia 2026"

Se rechaza la propuesta presentada por el oferente ARTICA SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN S.A.S, toda vez que el proceso fue limitado a MIPYMES domiciliadas en el municipio de Pereira, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, requisito que no fue acreditado por el proponente.

	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO				
GESTIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE DEL FORMATO				
CONSOLIDADOEVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. MC-RSR-DIR-056-2026				
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
PÚBLICA	X	PÚBLICA CLASIFICADA		PÚBLICA RESERVADA
OBJETO	**"Contratar mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los aires acondicionados, ubicados en las sedes del Sena Regional Risaralda durante la vigencia 2026"**			

NRO.	NOMBRE PROPONENTE	CALIFICACIÓN
P-1	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S	NO CUMPLE
P-2	ARGOVAL S.A.S	NO CUMPLE
P-3	INXE Ingeniería y Proyectos SAS	NO CUMPLE
P-4	ARTICA SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN S.A.S.,	RECHAZADO
P-5	COLD MACHINE S.A.S	NO CUMPLE

RE: Informe de evaluación -OFERTA MTO AIRES ACONDICIONADOS Pública Resumir este correo electrónico

Javier Alejandro Morales Martinez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Sandra Paola Hurtado Jordan

CC: Haiden De Jesus Castillo Barbosa

Mié 2026-05-20 12:18

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 2036-05-17 12:18

Verif 1. cold machine.pdf 853 KB | Verif 2.Argoval.pdf 850 KB | Verif 3. Inxe.pdf 851 KB | Verif 4. Artica.pdf 851 KB

Verif 5. TRUJILLO.pdf 851 KB | Comparativo Correccion arit... 87 KB | Resumen Evaluacion Tecnica ... 78 KB | Resumen Propuestas.xlsx 222 KB

8 archivos adjuntos (5 MB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Guardar todos los datos adjuntos

Iniciar respuesta con: Recibido, gracias. Muchas gracias. Recibido, ¡muchas gracias!


Hola.

Adjunto Soportes Evaluación Técnica - Económica

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DESPACHO DIRECCION REGIONAL
VERIFICACION TECNICA -PROCESO MC-RSR-DIR-056-2026
Contratar mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los aires acondicionados, ubicados en las sedes del Sena Regional Risaralda durante la vigencia 2026.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TÉCNICO - ECONÓMICO

No.	PROPONENTE	VALOR PROPUESTA	VALOR CORRECCION ARIEMETICA	HABILITADO TECNICAMENTE	OBSERVACION
1	PROPONENTE 1. COLD MACHINE SAS	$ 113.087.150	$ 113.087.150	PENDIENTE	1. DEBE ACLARAR PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 2. SUBSANAR PERSONAL REQUERIDO
2	PROPONENTE 2. ARGOVAL SAS	$ 122.742.500	$ 122.742.500	NO CUMPLE	Causal de rechazo #22) Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o varias de ítems, descripciones o cantidades de la oferta económica. OFERTA ECONOMICA INCOMPLETA: NO PRESENTA LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE REPUESTOS 2. NO PRESENTA INFORMACION PERSONAL TECNICO REQUERIDO y SUBSANAR EXPERIENCIA



Re: Informe de evaluación -OFERTA MTO AIRES ACONDICIONADOS Pública Resumir este correo electrónico

Alexander Montero Osorio
Para: Sandra Paola Hurtado Jordan

Responder Responder a todos Reenviar

Mié 2026-05-20 13:56

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 2036-05-17 13:56

EVALUACION TECNICA AMBI... 289 KB

Iniciar respuesta con: Muchas gracias. Muchas gracias por su colaboración. Recibido, gracias.


Un saludo cordial.

En atención al correo huella, anexo lo solicitado.

Buena tarde

Alexander Montero Osorio
Dinamizador SIGA Regional
amonteroo@sena.edu.co
PBX:+(57) 606 5461500
Carrera 8 No 26-79 Pereira- Risaralda

www.sena.edu.co
@SENAcomunica



RE: Informe de evaluación -OFERTA MTO AIRES ACONDICIONADOS Pública Resumir este correo electrónico

Claudia Milena Barajas Cifuentes
Para: Sandra Paola Hurtado Jordan
CC: Javier Alejandro Morales Martinez; Alexander Montero Osorio; Nilsa Gonzalez Rios; Haiden De Jesus Castillo Barbosa; y 1 más

Responder Responder a todos Reenviar

Mié 2026-05-20 16:44

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 2036-05-17 16:44

Evaluación SST Aires acondic... Guardada

Cordial saludo, estimada Sandra,

De manera atenta, me permito remitir la **evaluación de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, correspondiente al proceso de mínima cuantía **MC-RSR-DIR-056-2026** cuyo objeto es:

OBJETO: Contratar mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los aires acondicionados, ubicados en las sedes del Sena Regional Risaralda durante la vigencia 2026

CONCLUSIONES:

De conformidad con la evaluación de los requisitos habilitantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el proponente COLD MACHINE S.A.S., identificado con NIT No. 901234313-3, cuya propuesta económica es suma de $113.087.150, **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos exigidos por la entidad.
De conformidad con la evaluación de los requisitos habilitantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el proponente ARGOVAL S.A.S., identificado con NIT No. 900689750-8, cuya propuesta económica es suma de $122.742.500, **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos exigidos por la entidad. En consecuencia, deberá subsanar las observaciones formuladas dentro del término establecido en el proceso.
De conformidad con la evaluación de los requisitos habilitantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el proponente INXE INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S., identificado con NIT No. 901074246-0, cuya propuesta económica es suma de $125.946.500, **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos exigidos por la entidad

De conformidad con la evaluación de los requisitos habilitantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el proponente ÁRTICA SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN S.A.S, identificado con NIT No. 901314603-8, cuya propuesta económica es suma de $126.723.500, **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos exigidos por la entidad. En consecuencia, deberá subsanar las observaciones formuladas dentro del término establecido en el proceso.

De conformidad con la evaluación de los requisitos habilitantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el proponente CONSTRUC**CIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S, identificado con NIT No. 900497781-1, cuya propuesta económica es suma de $136.017.500,** NO CUMPLE con la totalidad de los requisitos exigidos por la entidad. En consecuencia, deberá subsanar las observaciones formuladas dentro del término establecido en el proceso.
En virtud de lo anterior, se recomienda al ordenador del gasto la **no adjudicación** del proceso hasta tanto los proponentes subsanen las observaciones dentro del plazo establecido.

Agradezco la atención, quedo atenta a cualquier inquietud.

Elaboró: Sandra Paola Hurtado Jordán – Área Gestión Contractual