ELECTRO
AUTOMATISMOS.ST
electroautomatismos.st@gmail.com

Valledupar, 30 de Septiembre de 2020.

Señores:
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR - CESAR
Carrera 14 con Calle 14 Esquina Piso 8º.
Edificio Palacio de Justicia - Valledupar (Cesar)

Referencia: **C0NTRATO No. CO1.PCCNTR.1693608 DE 2020-1,** cuyo objeto es: "Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, del sistema de seguridad conformado por los circuitos cerrados de televisión y sistema de control de acceso ubicados en distintas sedes judiciales del Departamento del Cesar "

Asunto: **1º INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DESARROLLADAS.**

A continuación, relacionamos las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2020, detallando el diagnostico, mantenimiento preventivo y correctivo así mismo, el estado en el que se dejan los equipos relacionados:

ELECTRO
AUTOMATISMOS.ST
electroautomatismos.st@gmail.com

SEDE TELECOM							
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO**	**CANT**	**PISO**	**UBICACIÓN**	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**OBSERVACIÓN**	**ESTADO FINAL**
1	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Frente a la Plaza Alfonso López	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Reemplazo de esta cámara por cámara análoga tipo domo marca HiLook modelo THC-T120-P número de serie E28267674, Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 50 mts.	Funcional
2	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Secretaría sala Civil-Familia-Laboral	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
3	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Esquina calle 5	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
4	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Entrada Calle 5	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Conexiones erradas de corriente, el voltaje es llevado por el cable UTP.	Funcional
5	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Reemplazo de esta cámara por cámara análoga tipo domo marca HiLook modelo THC-T120-P número de serie E28266586, Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 10 mts.	Funcional
6	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo lado derecho	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
7	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo salida calle 5	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional

8	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Parqueadero	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
9	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Patio	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
10	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Ascensor	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
11	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	Sótano	Cuarto planta eléctrica	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
12	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	Sótano	Subestación eléctrica	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
13	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Escaleras entre pisos 1 y 2	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Conexiones erradas de corriente, el voltaje es llevado por el cable UTP.	Funcional
14	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
15	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	3	Escaleras entre pisos 2 y 3	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Conexiones erradas de corriente, el voltaje es llevado por el cable UTP.	Funcional
16	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	3	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
17	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	4	Escaleras entre pisos 3 y 4	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Conexiones erradas de corriente, el voltaje es llevado por el cable UTP.	Funcional

18	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	4	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
19	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	5	Escaleras entre pisos 4 y 5	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Conexiones erradas de corriente, el voltaje es llevado por el cable UTP.	Funcional
20	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	5	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
21	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	5	Despachos magistrados	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
22	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	5	Azotea	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Cámara Obsoleta - Adaptador defectuoso, malas conexiones de corriente.	Funcional
23	DVR 32 Canales	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DVR 32 CANALES (LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BATERIA, CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de almacenamiento y conexiones	Funcional
24	Monitor de 32"	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE 32" (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETAS, SISTEMA DE CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y AJUSTE DE LA BASE SOPORTE).	TV obsoleto presenta distorsión en la imagen y falla de color debido a la antigüedad se recomiendo cambio por TV DE 40" que además permita un adecuado monitoreo del sistema	Funcional
25	Monitor de 32"	1	1	Secretaria Sala Civil Familia Laboral	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE 32" (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETAS, SISTEMA DE CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y AJUSTE DE LA BASE SOPORTE).	Se recomienda cambio de sistema de alimentación eléctrico	Funcional
26	Arco Detector de Metales	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DE ARCO DETECTOR DE METALES (LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN DE TARJETA, CALIBRACION DE SENSORES Y AJUSTE SISTEMA DE CONEXIONES).	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional

27	Torniquete Metálico Bidireccional	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO TORNIQUETE METALICO BIDIRECCIONAL, (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETAS, CALIBRACION DE SENSORES, AJUSTE DE CONEXIONES, TUERCAS Y TORNILLOS, FIJACIÓN AL PISO Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO).	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
28	Lectora Biométrica y de Proximidad RBH BFR-150	1	1	Recepción - Entrada	MANTENIMIENTO LECTORA BIOMETRICA Y DE PROXIMIDAD RBH BFR-150, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
29	Lectora Biométrica y de Proximidad RBH BFR-150	1	1	Recepción - Salida	MANTENIMIENTO LECTORA BIOMETRICA Y DE PROXIMIDAD RBH BFR-150, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
30	Lectoras de Proximidad HID ICLASS	1	1	Piso 4	MANTENIMIENTO LECTORAS DE PROXIMIDAD HID ICLASS, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Reparación de conector de voltaje y datos	Funcional
31	Lectoras de Proximidad HID ICLASS	1	1	Piso 5	MANTENIMIENTO LECTORAS DE PROXIMIDAD HID ICLASS, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
32	Controlador de lectoras RBH UNC 500	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO LECTORAS DE PROXIMIDAD HID ICLASS, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente, datos y validación de conexiones en el diagrama	Funcional
33	Controlador RBH Adicionales UNC 100 Y RC2	2	2 y 4	Juzgado PCM - Despacho	MANTENIMIENTO CONTROLADOR DE LECTORAS RBH ADICIONALES UNC 100 Y RC2, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACION, AJUSTE DE CONEXIONES Y CONFIGURACION DE SER NECESARIO).	Reparación del lado A de la controladora y los contactos del relevo.	Funcional
34	Estación de enrolamiento	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO CON CAMARA Y LECTOR BIOMETRICO.	Verificación del estado del sistema, validación, reconocimiento y registro	Funcional
35	Aplicativo y Base de datos del Sistema de Control de Acceso Axiom V server	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DE APLICATIVO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AXIOM V	Reinstalación y configuración de software AXIOM V SERVER	Funcional

36	Electroimán 600Lbs y botón E/S	3	4 y 5	Despachos magistrados	MANTENIMIENTO ELECTROIMAN 600 600LBS y BOTÓN E/S	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
37	Monitores de Videocitofonos	6	4 y 5	Despachos magistrados	MANTENIMIENTO MONITORES DE VIDEOCITOFONOS	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
38	Consola de videocitofonos	2	4 y 5	Despachos magistrados	MANTENIMIENTO CONSOLA DEVIDEOCITOFONOS	Reparación de conector de voltaje y datos	Funcional
SEDE PALACIO DE JUSTICIA							
39	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo frente ascensor de carga	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 20mts	Funcional
40	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo frente a estación eléctrica	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
41	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo posterior sala A1	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
42	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo posterior sala A3	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
43	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Almacén 1	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
44	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	almacén 2	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
45	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Carceleta juzgado penal especializado	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 30mts	Funcional

46	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Oficina Judicial	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 30mts	Funcional
47	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo Lateral derecho	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
48	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo entrada público	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
49	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo frente al ascensor nuevo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
50	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Torniquetes entrada funcionarios	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
51	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	3	Pasillo frente al ascensor nuevo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
52	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	5	Escaleras entre pisos 4 y 5	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
53	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	5	Pasillo Lateral derecho	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
54	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	5	Pasillo frente al ascensor nuevo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
55	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	6	Pasillo Lateral izquierdo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional

56	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	6	Pasillo frente a juzgados de familia	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
57	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	7	Pasillo lateral derecho	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
58	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	7	Pasillo frente al ascensor nuevo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
59	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	7	Pasillo lateral izquierdo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
60	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	8	Pasillo lateral derecho	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
61	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	8	Pasillo frente al ascensor nuevo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
62	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	8	Pasillo frente al ascensor de carga	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
63	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	8	Pasillo lateral izquierdo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
64	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Ascensor nuevo izquierdo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte. Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 80 mts.	Funcional
65	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Ascensor nuevo derecho	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte. Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 80 mts.	Funcional

66	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Ascensor de carga	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 80 mts.	Funcional
67	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Ascensor de carga	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 80 mts.	Funcional
68	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Parqueader o lateral derecho	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
69	Cámara IP tipo domo Interior	1	1	Pasillo frente ascensor funcionarios	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
70	Cámara IP tipo domo Interior	1	1	Escaleras carceleta entre piso 1 y 2	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
71	Cámara IP tipo domo Interior	1	2	Escaleras carceleta entre piso 2 y 3	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
72	Cámara IP tipo domo Interior	1	2	Interior carceleta	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
73	Cámara IP tipo domo Interior	1	2	Oficina Judicial	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
74	Cámara IP tipo domo Interior	1	2	Pasillo frente a centro servicios SPA	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
75	Cámara IP tipo domo Interior	1	2	Recepción derecha	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
76	Cámara IP tipo domo Interior	1	2	Recepción Izquierda	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional

77	Cámara IP tipo domo Interior	1	4	Pasillo lateral derecho	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
78	Cámara IP tipo domo Interior	1	4	Pasillo frente al ascensor nuevo	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
79	Cámara IP tipo domo Interior	1	4	Pasillo lateral izquierdo	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
80	Cámara IP tipo domo Interior	1	4	Escaleras derecha entre pisos 3 y 4	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
81	Cámara IP tipo domo Interior	1	4	Cobro coactivo	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
82	Cámara IP tipo domo Interior	1	4	Escaleras carceleta entre piso 3 y 4	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
83	Cámara IP tipo domo Interior	1	5	Escaleras derecha entre pisos 4 y 5	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
84	Cámara IP tipo domo Interior	1	5	Pasillo lateral izquierdo	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
85	Cámara IP tipo domo Interior	1	6	Pasillo frente al ascensor nuevo	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
86	Cámara IP tipo domo Interior	1	6	Pasillo lateral derecho	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y de la base soporte	Funcional
87	Cámara IP tipo domo Interior	1	6	Centro de servicios Civil - Familia	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
88	Cámara IP tipo domo Interior	1	8	Pasillo frente a Talento Humano	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
89	Cámara IP tipo domo Interior	1	8	Escaleras derecha entre pisos 7 y 8	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional

90	Cámara IP tipo domo Interior	1	2	Parqueadero entrada funcionarios	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
91	Cámara IP Tipo Domo PTZ Exterior	1	2	Bellas artes	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE)	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
92	Cámara IP Tipo Domo PTZ Exterior	1	2	Entrada principal	MANTENIMIENTO DE CAMARA IP TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE)	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
93	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	2	Entrada carceleta Carrera 14	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte. Se encuentra una cámara análoga tipo bala debido a que la PTZ no está funcionando	Funcional
94	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	2	Parqueadero lateral izquierdo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
95	Cámara tipo Bullet infrarroja exterior	1	1	Entrada frente a la Biblioteca	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO BULLET INFRAROJA EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
96	DVR 32 Canales	1	1	Oficina de Sistemas	MANTENIMIENTO DVR 32 CANALES (LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BATERIA, CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de almacenamiento y conexiones	Funcional
97	NVR 16 Canales	1	1	Oficina de Sistemas	MANTENIMIENTO NVR 16 CANALES (INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BATERIA, CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de almacenamiento y conexiones	Funcional
98	NVR 32 Canales	1	1	Oficina de Sistemas	MANTENIMIENTO NVR 32 CANALES(LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN SISTEMADE ALMACENAMIENTO, BATERIA,CONEXIONES, DESULFATACIÓN YCONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de almacenamiento y conexiones	Funcional

99	Monitor de 19"	2	1	Oficina de Sistemas	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE 19" (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETA, SISTEMA DE CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y AJUSTE DE LA BASE SOPORTE).	Desulfatación limpieza y ajustes	Funcional
100	Monitor de 32"	1	1	Oficina de Sistemas	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE 32" (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETAS, SISTEMA DE CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y AJUSTE DE LA BASE SOPORTE).	Desulfatación limpieza, ajustes y reubicación	Funcional
101	Monitor de 32"	1	1	Oficina de Sistemas	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE 32" (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETAS, SISTEMA DE CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y AJUSTE DE LA BASE SOPORTE).	Desulfatación limpieza, ajustes y reubicación	Funcional
102	Monitor de 32"	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE 32" (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETAS, SISTEMA DE CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y AJUSTE DE LA BASE SOPORTE).	Desulfatación limpieza y ajustes	Funcional
103	Monitor de 32"	1	1	Garita	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE 32" (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETAS, SISTEMA DE CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y AJUSTE DE LA BASE SOPORTE).	Desulfatación limpieza y ajustes	Funcional
104	Switch de 24 puertos	3	1, 2 y 5	Sistemas, Pasillo piso 2, Pasillo piso 5	MANTENIMIENTO DE SWITCH DE 24 PUERTOS	Limpieza general, desulfatación, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
105	Arco Detector de Metales	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DE ARCO DETECTOR DE METALES (LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN DE TARJETA, CALIBRACION DE SENSORES Y AJUSTE SISTEMA DE CONEXIONES).	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
106	Torniquete Metálico Bidireccional	7	1	Recepción	MANTENIMIENTO TORNIQUETE METALICO BIDIRECCIONAL, (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETAS, CALIBRACION DE SENSORES, AJUSTE DE CONEXIONES, TUERCAS Y TORNILLOS, FIJACIÓN AL PISO Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO).	Al torniquete de la entrada público se le realizó reparación de los electrobloqueos y sensor de los mismos. Al torniquete de la salida público 1 se le realizó reparación de los electrobloqueos y sensor de los mismos y reparación de la tarjeta electrónica que censa el paso de la tarjeta y reparación de la tarjeta electrónica que controla el giro del torniquete. Y a los 5 restantes se les realizó mantenimiento, limpieza y lubricación.	Funcional

107	Torniquete Metálico Bidireccional Brazo Doble	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO TORNIQUETE METALICO BIDIRECCIONAL BRAZO DOBLE, (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETAS, CALIBRACION DE SENSORES, AJUSTE DE CONEXIONES, TUERCAS Y TORNILLOS, FIJACIÓN AL PISO Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO).	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
108	Lectora Biométrica y de Proximidad RBH BFR-150	7	1	Recepción	MANTENIMIENTO LECTORA BIOMETRICA Y DE PROXIMIDAD RBH BFR-150, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	A las lectoras de entrada público 1 y 2 se le realizo Reparación de conector de voltaje y datos y a las otras 5 restantes se les realizo mantenimiento Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
109	Lectoras de Proximidad HID ICLASS	5	1 y 8	Entrada Funcionaros - Tribunal Activo	MANTENIMIENTO LECTORAS DE PROXIMIDAD HID ICLASS, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
110	Controlador de lectoras RBH UNC 500	1	1	Oficina de Sistemas	MANTENIMIENTO LECTORAS DE PROXIMIDAD HID ICLASS, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente, datos y validación de conexiones en el diagrama	Funcional
111	Controlador RBH Adicionales UNC 100 Y RC2	5	1	Oficina de Sistemas	MANTENIMIENTO CONTROLADOR DE LECTORAS RBH ADICIONALES UNC 100 Y RC2, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACION, AJUSTE DE CONEXIONES Y CONFIGURACION DE SER NECESARIO).	Reparación de los contactos del relevo de la controladora UNC100 y su esclava la RC2 que maneja entrada público 1 y a las 3 restantes se les realizó Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
112	Estación de enrolamiento	2	1 Y 2	Recepción - Oficina de Sistemas	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO CON CAMARA Y LECTOR BIOMETRICO.	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
113	Aplicativo y Base de datos del Sistema de Control de Acceso Axiom V	1	1	Oficina de Sistemas	MANTENIMIENTO DE APLICATIVO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AXIOM V	Reinstalación y configuración de software AXIOM V CLIENT.	Funcional
114	Electroimán 600Lbs y botón E/S	1	8	Tribunal Administrativo	MANTENIMIENTO ELECTROIMAN 600 600LBS y BOTÓN E/S	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional

115	Impresora Zebra de carnetizacion	1	1	Oficina de Sistemas	MANTENIMIENTO IMPRESORA DE CARNETIZACIÓN ZEBRA ZXP SERIES 3	Reemplazo de módulo RFID para impresora Zebra ZXP serie 3	Funcional
SEDE EDIFICIO LESLIE							
116	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	1	Callejón Parqueadero	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
117	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	1	Callejón patio	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
118	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	1	Parqueadero 1	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
119	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	1	Parqueadero 2	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
120	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	1	Encima del techo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
121	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	1	Entrada público 1 calle	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Se reemplaza la cámara análoga Tipo domo PTZ por cámara análoga Tipo domo marca HiLook Modelo THC-T120-P Número de serie: E28266244 Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 50 mts	Funcional
122	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	1	Entrada público 2 calle	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 40 mts	Funcional
123	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Entrada público ascensor	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional

124	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Interior	1	2	Entrada piso 2	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
125	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Entrada Recepción Tierras 01	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
126	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Secretaría Tierras 01	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
127	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Sustanciador - Notificador Tierras 01	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
128	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Interior	1	2	Entrada sala de audiencias 2	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
129	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Entrada Tierras 02 y 03	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
130	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	2	Entrada ascensor	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
131	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Recepción Tierras 03	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
132	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Oficina de sistemas Tierras 03	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
133	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Secretaría Tierras 03	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional

134	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Entrada recepción Tierras 02	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
135	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Oficina Escribiente Tierras 02	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
136	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Interior	1	2	Entrada Despacho Juez Tierras 02	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
137	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Oficina Sustanciado r Tierras 02	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
138	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Secretaría Tierras 02	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
139	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Interior	1	2	Salas de audiencias 1	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, revisión de voltaje, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
140	DVR 32 Canales	2	2	Cuarto cableado	MANTENIMIENTO DVR 32 CANALES (LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BATERIA, CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de almacenamiento y conexiones	Funcional
141	Monitor de 19"	2	2	Cuarto cableado	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE 19" (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETA, SISTEMA DE CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y AJUSTE DE LA BASE SOPORTE).	Desulfatación limpieza y ajustes	Funcional
142	Arco Detector de Metales	1	1	Entrada edificio	MANTENIMIENTO DE ARCO DETECTOR DE METALES (LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN DE TARJETA, CALIBRACION DE SENSORES Y AJUSTE SISTEMA DE CONEXIONES).	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
143	Torniquete Metálico Bidireccional	1	1	Entrada Piso 2	MANTENIMIENTO TORNIQUETE METALICO BIDIRECCIONAL, (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETAS, CALIBRACION DE SENSORES, AJUSTE DE CONEXIONES, TUERCAS Y TORNILLOS, FIJACIÓN AL PISO Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO).	Limpieza general, revisión de conexiones de corriente y datos	Funcional
SEDE CAJA AGRARIA							

144	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje y cambio de video balum	Funcional
145	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Carceleta	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje y cambio de video balum	Funcional
146	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo Lateral Derecho	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 20 mts	Funcional
147	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo lateral izquierdo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje	Funcional
148	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo sala Gessel	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje	Funcional
149	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	3	Pasillo Lateral Derecho	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 30 mts	Funcional
150	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	3	Pasillo lateral izquierdo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje	Funcional
151	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	3	Escaleras	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 30 mts	Funcional


152	DVR 16 Canales	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DVR 16 CANALES (LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BATERIA, CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de almacenamiento y conexiones	Funcional
153	Monitor de 40"	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE 40" (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETA, SISTEMA DE CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y AJUSTE DE LA BASE SOPORTE).	Desulfatación limpieza y ajustes	Funcional
SEDE AGUACHICA							
154	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	1	Exterior	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Instalación de cámara análoga PTZ marca HiLook código de inventario n° 10-000000016066. Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 40mts. Se realizó cambio de video balum	Funcional
155	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	1	Patio	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Instalación de cámara análoga PTZ marca HiLook código de inventario n° 10-000000016067. Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 80mts. Se realizó cambio de video balum	Funcional
156	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte. Se realizó cambio de video balum	Funcional
157	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Se realizó cambio de video balum	Funcional
158	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje	Funcional
159	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje	Funcional

160	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje	Funcional
161	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Cambio de fuente de voltaje	Funcional
162	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
163	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
164	DVR 16 Canales	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DVR 16 CANALES (LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BATERIA, CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de almacenamiento y conexiones	Funcional
165	TV DE 40"	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE 40" (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETA, SISTEMA DE CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y AJUSTE DE LA BASE SOPORTE).	Desulfatación limpieza y ajustes	Funcional
SEDE CHIRIGUANA							
166	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	1	Exterior	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Se instala cámara análoga PTZ nueva de marca HiLook código de inventario n° 10-000000016065. Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 40 mts. Se realizó cambio de video balum	Funcional
167	Cámara Análoga Tipo domo PTZ Exterior	1	1	Exterior	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte, mala imagen, presenta daño en el rotor se recomienda cambio. Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 70 mts. Se realizó cambio de video balum.	Funcional

168	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Reubicación de la cámara para evitar exposición al agua. Video balum y adaptador en mal estado. Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 60 mts. Se realizó cambio de video balum	Funcional
169	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte. Cambio de adaptador	Funcional
170	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte. Cambio de adaptador	Funcional
171	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	1	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte Se realizó cambio de video balum, Cambio de cable UTP CAT.6 100% cobre 30 mts.	Funcional
172	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
173	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
174	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
175	Cámara Análoga Tipo Domo Interior	1	2	Pasillo	MANTENIMIENTO DE CAMARA ANALOGA TIPO DOMO INTERIOR, (LIMPIEZA GENERAL, DESULFATACIÓN, AJUSTE DEL LENTE, CONEXIONES, Y DE LA BASE SOPORTE).	Limpieza general, desulfatación, ajuste del lente, conexiones y base de soporte	Funcional
176	DVR 16 Canales	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DVR 16 CANALES (LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BATERIA, CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SER NECESARIO)	Limpieza general, revisión de almacenamiento y conexiones	Funcional

177	TV DE 40"	1	1	Recepción	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE 40" (LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TARJETA, SISTEMA DE CONEXIONES, DESULFATACIÓN Y AJUSTE DE LA BASE SOPORTE).	Desulfatación limpieza y ajustes	Funcional

Cordialmente,



_____

STALIN RAÙL MURGAS SOCARRAS
CC. 77.176.1791 de Valledupar.
Dirección: Cra. 5E # 20C1-53.
Tel.: 301 5016237
Email.: electroautomatismos.st@gmail.com


REGISTRO FOTOGRAFICO

ELECTRO

AUTOMATISMOS.ST

electroautomatismos.st@gmail.com



















ELECTRO
AUTOMATISMOS.ST

electroautomatismos.st@gmail.com



