| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | Código: FOR-PSS-065<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado los Robles
MES: Abril AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Andres Velandia 2. Cargo: T. Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Lafer

3. Lote: PT026

3. Fecha de vencimiento: 2027 3. Concentración: 5.25%

4. Semana: 1

| 5. Áreas, alimentos, espacios y elementos | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Pasillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paredes, pisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baños | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puertas y ventanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utensilios de aseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canecas de residuos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

| Andres velandia 1069755000 | | T. Ambiental |
|---|---|---|
| NOMBRE Y C.C. | FIRMA | CARGO |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | Código: FOR-PSS-065<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado los Robles
MES: Abril AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Andrea Velandia 2. Cargo: T. Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Latek

3. Lote: PT026

3. Fecha de vencimiento: 2027 3. Concentración: 5,25%

4. Semana: 2

| 5. Áreas, alimentos, espacios y elementos | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Pasillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Paredes, pisos | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baños | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Comedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Puertas y ventanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Utensilios de aseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canecas de residuos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

| Andrea Velandia 1069755000 | | T. Ambiental |
|---|---|---|
| NOMBRE Y C.C. | FIRMA | CARGO |

| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | **Código:** FOR-PSS-065<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado los Robles
MES: Abril AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Andres Velandia 2. Cargo: T. Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Lafek

3. Lote: PTO 26

3. Fecha de vencimiento: 2027 **3. Concentración:** 5/25 %

**4. Semana:** 3

| 5. Áreas, alimentos, espacios y elementos | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Pasillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paredes, pisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baños | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puertas y ventanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utensilios de aseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canecas de residuos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:
Andres Velandia 1069755000 — NOMBRE Y C.C.
FIRMA
T. Ambiental — CARGO

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | **Código:** FOR-PSS-065<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado los Robles
MES: Abril AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Andres Velandia 2. Cargo: T. Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: Latek
3. Lote: PTO26

3. **Fecha de vencimiento:** 2027 **3. Concentración:** 5.25%

**4. Semana:** 4

| 5. Áreas, alimentos, espacios y elementos | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Pasillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paredes, pisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baños | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puertas y ventanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utensilios de aseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canecas de residuos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:
Andres Velandia 1069755000 — NOMBRE Y C.C.
FIRMA
T. Ambiental — CARGO