

# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-23-2726

### LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

RADICACION 66001-1-22-0625  
ESTRATO 3  
TIPO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE LA CIUDAD DE PEREIRA, ARQ. ORLANDO BEDOYA GIRALDO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO 4397 DE 2006, EL DECRETO 1469 DE 2010, EL DECRETO 1077 DE 2015, EL DECRETO 2218 DE 2015, POR EL DECRETO 556 DE 2017 Y EL DECRETO 702 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2021 Y,

#### CONSIDERANDO

- A. Que **VILLANOVA CONSTRUCCIONES S.A.S**, identificado(a) con Nit. No. **901.079.081-5**, representada legalmente por el señor(a) **HERNÁN JOSÉ SOCARRAS CARRASCAL**, identificado con cédula de ciudadanía **N.º 10.778.252**, solicitó modificación a la **Resolución N° 66001-1-22-2227 Licencia Urbanística de Construcción modalidad obra nueva de junio 29 de 2022**, ante este Curador, mediante radicación en legal y debida forma de fecha Octubre 10 del 2022, así:

ÁREAS MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN	
Área Modificación Torres 1 a 4 (m²)	4,08
Área Ampliación Torre 5 (m²)	1.122,13
Área Total Construida (m²)	5.610,65

- B. Que los documentos cumplen con las normas establecidas,

#### RESUELVE

**Artículo 1º** Conceder modificación a la **Resolución N° 66001-1-22-2227 Licencia Urbanística de Construcción modalidad obra nueva de junio 29 de 2022**, del proyecto de Vivienda de Interés Social Prioritario – VIP - denominado **"SOL DE VILLANOVA"** ubicado en la **VEREDA EL CONGOLO PLAN PARCIAL SANTA HELENA LOTE C1-C, LOTE C2, LOTE S1-B, LOTE S1-C, LOTE 4K (VIP)**, identificados con las Fichas Catastrales No. **660010003000000010062000000000**, No. **660010003000000012573000000000**, No. **660010003000000010178000000000**, con Matriculas Inmobiliarias No. **290-236082, 290-225467, 290-236078, 290-236079, 290-225465**, propiedad de **VILLANOVA CONSTRUCCIONES S.A.S**, constante de un área superficial de **9601.87 M²**, quedando de la siguiente manera:

SOL DE VILLANOVA INFORMACIÓN PREDIAL	
Item	Dato
Ficha catastral madre (Lotes C1C y C2)	00-03-0000-0001-0062-0-00-00-000
Ficha catastral madre (Lotes S1B y S1C)	00-03-0000-0001-0178-0-00-00-000
Ficha Catastral Lote 4K	00-03-0000-0001-2573-0-00-00-000



# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-23-2726

### LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

RADICACION 66001-1-22-0625  
ESTRATO 3  
TIPO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN

Matricula Inmobiliaria Lote C2	290-225467
Matricula Inmobiliaria Lote 4K	290-225465
Matricula Inmobiliaria Lote C1C	290-236082
Matricula Inmobiliaria Lote S1B	290-236078
Matricula Inmobiliaria Lote S1C	290-236079
Tipo de Urbanización	Conjunto Abierto
Uso principal	Residencial (Vivienda de Interés Prioritario -VIP-)

ÁREA TOTAL		
Item	Dato	
Predios vinculados a la Etapa 1 del PUG		
Área Catastral lote C2	2.334,94	m2
Área Catastral lote 4K	1.798,89	m2
Subtotal Área urbanizable vinculada a la Etapa 1 del PUG	4.133,83	m2
Predios vinculados a la Etapa 2 del PUG		
Área Catastral lote C1C	5.120,90	m2
Área Catastral lote S1B	286,10	m2
Área Catastral lote S1C	61,04	m2
Subtotal Área urbanizable vinculada a la Etapa 2 del PUG	5.468,04	m2
Area Urbanizable (objeto de licenciamiento)	9.601,87	m2

PRODUCTO INMOBILIARIO		
Item	Dato	
No. Aptos / piso	4	Und
No. Pisos / Torre	5	Und
<b>No. Aptos por Torre</b>	<b>20</b>	<b>Und</b>
No. Total de Torres	5	Und
<b>No. Total de aptos</b>	<b>100</b>	<b>Und</b>

URBANISMO		
Item	Dato	
<b>AREA URBANIZABLE</b>	<b>9.601,87</b>	<b>m2</b>
<b>Área Ocupación Total</b>	<b>1.123,25</b>	<b>m2</b>
Área Ocupación Torre 1	224,65	m2
Área Ocupación Torre 2	224,65	m2





# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-23-2726

### LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

RADICACION  
ESTRATO  
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-22-0625  
3  
MODIFICACIÓN

Área Ocupación Torre 3	224,65	m2
Área Ocupación Torre 4	224,65	m2
Área Ocupación Torre 5	224,65	m2
<b>Zonas verdes, vías y parqueaderos</b>	<b>8.478,62</b>	<b>m2</b>

ÁREA CONSTRUIDA		
Item	Dato	
Área construida por Torre	1.122,13	m2
<b>Área Construida Total</b>	<b>5.610,65</b>	<b>m2</b>

SOL DE VILLANOVA - PARQUEADEROS -		
Item	Dato	
Parqueaderos de Vehículos	50	Celdas
Parqueaderos Visitantes (incluyen 1 parqueaderos para PMR)	10	Celdas
<b>Total celdas parqueaderos vehiculares</b>	<b>60</b>	<b>Celdas</b>
Parqueaderos de Moto	100	Celdas
<b>Total celdas parqueaderos motos</b>	<b>100</b>	<b>Celdas</b>

TORRE 1 CONSTRUCCIÓN								
No. APTO.	Nivel	Tipologia	Área Construida por Apto (m2)	Área Balcón (m2)	Área total Construida (m2)	Área construida Aptos x piso (m2)	Área construida Punto Fijo (m2)	Total área construida por Piso (m2)
101	1° piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,55	224,65
102		1	50,37	1,00	51,37			
103		1	50,37	1,00	51,37			
104		PMR	50,67	1,00	51,67			
201	2° piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
202		1	50,37	1,00	51,37			
203		1	50,37	1,00	51,37			
204		2	50,67	1,00	51,67			
301	3° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
302		1	50,37	1,00	51,37			
303		1	50,37	1,00	51,37			
304		2	50,67	1,00	51,67			
401	4° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37



# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-23-2726

### LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

RADICACION  
ESTRATO  
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-22-0625  
3  
MODIFICACIÓN

402		1	50,37	1,00	51,37			
403		1	50,37	1,00	51,37			
404		2	50,67	1,00	51,67			
501	5° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
502		1	50,37	1,00	51,37			
503		1	50,37	1,00	51,37			
504		2	50,67	1,00	51,67			
Subtotal Torre			1.010,50	20,00	1.030,50	1.030,50	91,63	1.122,13

TORRE 2 CONSTRUCCIÓN								
No. APTO.	Nivel	Tipologia	Área Construida por Apto (m2)	Área Balcón (m2)	Área total Construida (m2)	Área construida Aptos x piso (m2)	Área construida Punto Fijo (m2)	Total área construida por Piso (m2)
101	1° piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,55	224,65
102		1	50,37	1,00	51,37			
103		1	50,37	1,00	51,37			
104		2	50,67	1,00	51,67			
201	2° piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
202		1	50,37	1,00	51,37			
203		1	50,37	1,00	51,37			
204		2	50,67	1,00	51,67			
301	3° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
302		1	50,37	1,00	51,37			
303		1	50,37	1,00	51,37			
304		2	50,67	1,00	51,67			
401	4° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
402		1	50,37	1,00	51,37			
403		1	50,37	1,00	51,37			
404		2	50,67	1,00	51,67			
501	5° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
502		1	50,37	1,00	51,37			
503		1	50,37	1,00	51,37			
504		2	50,67	1,00	51,67			





# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-23-2726

### LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

RADICACION  
ESTRATO  
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-22-0625  
3  
MODIFICACIÓN

Subtotal Torre			1.010,50	20,00	1.030,50	1.030,50	91,63	1.122,13
----------------	--	--	----------	-------	----------	----------	-------	----------

TORRE 3 CONSTRUCCIÓN								
No. APTO.	Nivel	Tipologia	Área Construida por Apto (m2)	Área Balcón (m2)	Área total Construida (m2)	Área construida Aptos x piso (m2)	Área construida Punto Fijo (m2)	Total área construida por Piso (m2)
101	1° piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,55	224,65
102		1	50,37	1,00	51,37			
103		1	50,37	1,00	51,37			
104		2	50,67	1,00	51,67			
201	2° piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
202		1	50,37	1,00	51,37			
203		1	50,37	1,00	51,37			
204		2	50,67	1,00	51,67			
301	3° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
302		1	50,37	1,00	51,37			
303		1	50,37	1,00	51,37			
304		2	50,67	1,00	51,67			
401	4° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
402		1	50,37	1,00	51,37			
403		1	50,37	1,00	51,37			
404		2	50,67	1,00	51,67			
501	5° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
502		1	50,37	1,00	51,37			
503		1	50,37	1,00	51,37			
504		2	50,67	1,00	51,67			
Subtotal Torre			1.010,50	20,00	1.030,50	1.030,50	91,63	1.122,13

TORRE 4 CONSTRUCCIÓN								
No. APTO.	Nivel	Tipologia	Área Construida por Apto (m2)	Área Balcón (m2)	Área total Construida (m2)	Área construida Aptos x piso (m2)	Área construida Punto Fijo (m2)	Total área construida por Piso (m2)
101	1° piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,55	224,65



# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-23-2726

### LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

RADICACION  
ESTRATO  
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-22-0625  
3  
MODIFICACIÓN

102		1	50,37	1,00	51,37			
103		1	50,37	1,00	51,37			
104		2	50,67	1,00	51,67			
201	2° piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
202		1	50,37	1,00	51,37			
203		1	50,37	1,00	51,37			
204		2	50,67	1,00	51,67			
301	3° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
302		1	50,37	1,00	51,37			
303		1	50,37	1,00	51,37			
304		2	50,67	1,00	51,67			
401	4° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
402		1	50,37	1,00	51,37			
403		1	50,37	1,00	51,37			
404		2	50,67	1,00	51,67			
501	5° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
502		1	50,37	1,00	51,37			
503		1	50,37	1,00	51,37			
504		2	50,67	1,00	51,67			
Subtotal Torre			1.010,50	20,00	1.030,50	1.030,50	91,63	1.122,13

TORRE 5 CONSTRUCCIÓN								
No. APTO.	Nivel	Tipologia	Área Construida por Apto (m2)	Área Bal- cón (m2)	Área to- tal Cons- truida (m2)	Área cons- truida Ap- tos x piso (m2)	Área cons- truida Punto Fijo (m2)	Total área cons- truida por Piso (m2)
101	1° piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,55	224,65
102		1	50,37	1,00	51,37			
103		1	50,37	1,00	51,37			
104		2	50,67	1,00	51,67			
201	2° piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
202		1	50,37	1,00	51,37			
203		1	50,37	1,00	51,37			
204		2	50,67	1,00	51,67			





# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-23-2726

### LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

RADICACION  
ESTRATO  
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-22-0625  
3  
MODIFICACIÓN

301	3° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
302		1	50,37	1,00	51,37			
303		1	50,37	1,00	51,37			
304		2	50,67	1,00	51,67			
401	4° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
402		1	50,37	1,00	51,37			
403		1	50,37	1,00	51,37			
404		2	50,67	1,00	51,67			
501	5° Piso	2	50,69	1,00	51,69	206,10	18,27	224,37
502		1	50,37	1,00	51,37			
503		1	50,37	1,00	51,37			
504		2	50,67	1,00	51,67			
Subtotal Torre			1.010,50	20,00	1.030,50	1.030,50	91,63	1.122,13

En cuanto a los índices de ocupación, construcción y uso del suelo; el proyecto cumple con lo establecido en el Decreto 556 de 2017 mediante el cual se adoptó el Plan Parcial Santa Helena UAU 1. Esta Licencia deberá dar cumplimiento a los retiros viales establecidos.

**Artículo 2°** La presente Resolución no modifica la vigencia establecida en la **Resolución N° 66001-1-22-2227 Licencia Urbanística de Construcción modalidad obra nueva de junio 29 de 2022**. Deberá ser publicada en un periódico de amplia circulación. Deberá permanecer en la obra junto a los respectivos planos, los cuales deberán exhibirse cuando sean requeridos por la autoridad competente.

**Artículo 3°** Las obras que se adelanten deberán garantizar la salubridad de las personas así como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

**Artículo 4°** Las obras no podrán iniciarse sin el lleno de los requisitos legales ante las empresas prestadoras de servicios públicos y la CARDER. Si el predio es colindante con una vía nacional concesionada, deberá cumplir lo establecido en la Resolución 000063 de 2.003 proferida por el Ministerio de Transporte.

**Artículo 5°** Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará a la autoridad competente para ejercer el control urbano la AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE INMUEBLES que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015, siempre que la edificación no esté cubierta dentro de los casos descritos en los artículos 18 y 20 de la Ley 400 de



# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-23-2726

### LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

RADICACION  
ESTRATO  
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-22-0625  
3  
MODIFICACIÓN

1997 y deba obtener el CERTIFICADO TÉCNICO DE OCUPACIÓN expedido por el supervisor técnico independiente. Adicionalmente, las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas por un inspector RETIE, para obtener un certificado de conformidad, el cual es requisito para que la Empresa de Energía conecte el servicio.

#### Artículo 6°

El titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar una valla, en concordancia con el artículo 2.2.6.14.9 del Decreto 1077 de 2015, durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros. La valla o aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o razón social del titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. 4. Vigencia de la licencia. 5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra.

#### Artículo 7°

De acuerdo al Artículo A.9.3.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento no estructural figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el grado de desempeño apropiado y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano (arquitecto o ingeniero) se hace responsable de que el diseño se realizó para el grado de desempeño apropiado. El constructor **ING. CIVIL MARIO GOMEZ DÍAZ con Matrícula Profesional N° 6320224336QND** quien suscribe la licencia de construcción debe cumplir lo indicado en A.13.6.5 y es el responsable final de que los diseños de los elementos estructurales se hayan realizado adecuadamente y que su construcción se realice apropiadamente.

De acuerdo al artículo A.13.6.5, el constructor quien suscribe la licencia de construcción al firmar los diferentes diseños de los elementos no estructurales, indica así que se hace responsable que estos se construyan de acuerdo con lo diseñado, cumpliendo con el grado de desempeño especificado.

#### Artículo 8°

De acuerdo al Artículo A.3.2.1 de la Norma sismo resistente, se reconocen cuatro tipos generales de sistemas estructurales de resistencia sísmica. Para esta Licencia en





# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-23-2726

### LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

RADICACION  
ESTRATO  
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-22-0625  
3  
MODIFICACIÓN

particular, se define el sistema estructural como: **MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADA.**

- Artículo 9°** El diseñador estructural de esta edificación, es el ingeniero civil: **ANDRES TORO HENAO con Matrícula Profesional N° 2520210834CND**, facultado para ese fin, y quien bajo la gravedad de juramento, ha acreditado estudios de postgrado o experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras, quien firma o rotula los planos presentados, y que, en cumplimiento del ARTICULO 6o. de la Ley 400 de 1997, tiene la responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para el cumplimiento en ellos del objetivo de las normas de esta ley y sus reglamentos. De acuerdo al Artículo A.15.1 de la norma sismo resistente, se presume que el hecho de que un elemento figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir el propósito del Reglamento y por lo tanto el profesional que firma o rotula el plano es el responsable del diseño correspondiente.
- Artículo 10°** El diseñador arquitectónico de esta edificación, bajo cuya responsabilidad se realizan el diseño y los planos arquitectónicos y urbanísticos y quien los firma o rotula, es el arquitecto **ADRIAN HERNANDO ARIAS VEGA con Matrícula Profesional N° A18012011-4518689.**
- Artículo 11°** La obra debe cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adiciones, modifique o sustituya
- Artículo 12°** Si la ejecución de la licencia otorgada implica la realización de acciones materiales sobre inmuebles declarados de interés cultural, deberá garantizarse el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección aprobado previamente.
- Artículo 13°** De acuerdo con lo requerido por el Titulo V de la Ley 400 de 1997 en su artículo 18, la construcción de la estructura de edificaciones cuya área construida, independientemente de su uso, sea mayor de 2.000 m², debe someterse a una supervisión técnica, realizada de acuerdo con los requisitos del Título V de la Ley 400 de 1997 y del Título I del presente Reglamento
- Artículo 14°** Se deben realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área



# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-23-2726

### LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

RADICACION 66001-1-22-0625  
ESTRATO 3  
TIPO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN

- Artículo 15°** Se deben instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
- Artículo 16°** Se debe dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.
- Artículo 17°** En caso de tener piscina debe cumplir con las normas de seguridad en piscinas establecidas en la Ley 1209 de julio 14 de 2008.
- Artículo 18°** Se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigentes.
- Artículo 19°** Se debe dar cumplimiento al artículo 141 del Acuerdo 18 de 2000. Separación entre estructuras adyacentes: la separación mínima de los linderos laterales en lotes sin construir debe ser igual al 1% de su altura total o del 1.5% de las estructuras existentes adyacentes, pero en ningún caso la separación será menor a 5 cm.
- Artículo 20°** La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. (Artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015). Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados. Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de tradición y libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción.
- Artículo 21°** La expedición de las licencias de urbanización, parcelación y construcción conlleva la autorización para el cerramiento temporal del predio durante la ejecución de las obras autorizadas. En estos casos, el cerramiento no dará lugar al cobro de expensa (Artículo 2.2.6.1.1.2 – Parágrafo del Decreto 1077 de 2015).
- Artículo 22°** Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10.
- Artículo 23°** Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el DECRETO NÚMERO\_1077\_de 2015 Hoja N°. 438 constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.
- Artículo 24°** Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación





# CURADOR URBANO 1

## PEREIRA

RESOLUCION N° 66001-1-23-2726

### LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

RADICACION  
ESTRATO  
TIPO DE SOLICITUD

66001-1-22-0625  
3  
MODIFICACIÓN

emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

**Artículo 25°** Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.

**Artículo 26°** Esta Resolución quedará en firme una vez se resuelvan los recursos interpuestos o cuando contra ella, no proceda recurso alguno.

**Artículo 27°** Contra la presente Resolución proceden los recursos de la vía gubernativa dentro de los términos señalados por el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en concordancia con el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dada en Pereira en Abril 11 del 2023



ORLANDO BEDOYA GIRALDO  
Curador Urbano 1

