

Re: Solicitud de traslado de inventario

Desde Cristian Dario Pimienta Ruiz <cdpimientar@sena.edu.co>  
Fecha Jue 05/03/2026 17:01  
Para Edison Andres Parra Garcia <eaparrag@sena.edu.co>

Buen día Edison,

Sigue pendiente el paz y salvo 2025, es indispensable, Wendy ya lo ha entregado y pudimos dar termino al asunto.

Quedo atento,

Saludos,

De: Cristian Dario Pimienta Ruiz <cdpimientar@sena.edu.co>  
Enviado: jueves, 12 de febrero de 2026 08:38 a. m.  
Para: Edison Andres Parra Garcia <eaparrag@sena.edu.co>  
Asunto: Re: Solicitud de traslado de inventario

Buen día Edison,

Comparto respuesta relacionada con nanolitografía sugieron que se signan las instrucciones para el reintegro y te apoyes con quien te entregó esos bienes.


Adicionalmente, reitero la necesidad de que me envíes el paz y salvo 2025 para completar los procesos pendientes de dicha vigencia.

Mil gracias y feliz día,

De: Cristian Dario Pimienta Ruiz <cdpimientar@sena.edu.co>  
Enviado: martes, 10 de febrero de 2026 12:28 p. m.  
Para: Mabel Gualtero Jaramillo <mgualteroj@sena.edu.co>; Claudia Patricia Avendaño Acevedo <cpavendano@sena.edu.co>  
Cc: Edison Andres Parra Garcia <eaparrag@sena.edu.co>; Oscar Andres Rodriguez Chaverra <oarodriguezc@sena.edu.co>; Wendy Johana Sandoval Rojano <wjsandoval@sena.edu.co>  
Asunto: RV: Solicitud de traslado de inventario

Cordial saludo,

Se abre el ambiente de nanotecnología con presencia de vigilancia, se indica a la vigilancia que no se encuentra ninguna novedad, se encuentran los sellos puestos en el Cierre del Ambiente en 2025:



Se procede a revisar el bien con placa 92039075:

Descripcion Elemento	Numero de Placa	Atributos	Fecha Adquisicion	Descript Unimed
BUTACO >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BANCO LIBRE MATERIAL N.A.	92039075	MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES: BUTACO KARLA PINTADO CONCHA PLASTICA	12/23/13 0:00 a	UNIDAD

Edison presenta en diciembre 18 de 2024 fotografías del elemento:



En la apertura del ambiente Edison trae un elemento de laboratorio de biotecnología con la placa correspondiente 92039075:





Dado que el bien no fue identificado en el ambiente en la vigencia 2024 y 2025, agradezco que almacén de el visto bueno indicando su correspondencia y fecha de generación de la placa, es de aclarar que en el ambiente de Biotecnología se tiene este tipo de sillas con número de placas, entre ellas:



Con esto subsanado no tendría otra novedad el ambiente, no se validan en ninguna forma los equipos relacionados a Nanolitografo.

Mil gracias por su apoyo,

---

**De:** Gabriel Andrés Barrera González <gbarrerag@sena.edu.co>

**Enviado:** Jueves, 18 de Diciembre de 2025 02:07 PM

**Para:** Cristian Dario Pimiento Ruiz <cdpimientar@sena.edu.co>; Diego Fabian Barrios Loaiza <dbarriosl@sena.edu.co>; Edison Andres Parra Garcia <eaparrag@sena.edu.co>

**CC:** Mabel Gualtero Jaramillo <mgualteroj@sena.edu.co>; Diana Lis Moreno Ortega <dlmorenoo@sena.edu.co>; Maria Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>

**Asunto:** RE: Solicitud de traslado de inventario

Este bien relacionado con placa 94018852, fue reintegrado el día 12 de diciembre del presente año.

---

**De:** Cristian Dario Pimiento Ruiz <cdpimientar@sena.edu.co>

**Enviado:** jueves, 18 de diciembre de 2025 12:36 p. m.

**Para:** Diego Fabian Barrios Loaiza <dbarriosl@sena.edu.co>; Edison Andres Parra Garcia <eaparrag@sena.edu.co>

**CC:** Mabel Gualtero Jaramillo <mgualteroj@sena.edu.co>; Diana Lis Moreno Ortega <dlmorenoo@sena.edu.co>; Maria Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>; Gabriel Andrés Barrera González <gbarrerag@sena.edu.co>

**Asunto:** Re: Solicitud de traslado de inventario

Buen día Edison,

La imagen no corresponde con los atributos del bien 92039075, la imagen que muestras corresponde a 94018852, elemento que efectivamente fue reintegrado y pertenecía al ambiente de Química, recomiendo que validez con almacén para el restablecimiento del elemento.

Saludos,

---

**De:** Edison Andres Parra Garcia <eaparrag@sena.edu.co>

**Enviado:** jueves, 18 de diciembre de 2025 12:05 p. m.

**Para:** Cristian Dario Pimiento Ruiz <cdpimientar@sena.edu.co>; Diego Fabian Barrios Loaiza <dbarriosl@sena.edu.co>

**Cc:** Mabel Gualtero Jaramillo <mgualteroj@sena.edu.co>; Diana Lis Moreno Ortega <dlmorenoo@sena.edu.co>; Maria Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>

Gabriel Andrés Barrera González <gbarrerag@sena.edu.co>

**Asunto:** Re: Solicitud de traslado de inventario

Aclaración técnica – Bien placa 92039075

Buen día,

En atención a lo indicado, me permito aclarar que el bien identificado con placa 92039075 (Butaco) se encuentra registrado en el Acta de Inventario del 28 y 29 de noviembre como ausente en el ambiente de Nanotecnología, condición verificada físicamente antes de la firma del acta en 2024 (ver anexo) y posterior a la misma.

La entrega del inventario en 2025 se realizó con base en dicha acta y en los registros del sistema de inventarios SENA, contando con validación física de todos los bienes, excepto el antes mencionado.

De manera posterior, el elemento fue ubicado en una bodega de Tecnoacademia en mal estado, motivo por el cual se encuentra en proceso de reintegro.

Además, conforme a los lineamientos del proceso de inventarios, para la recepción o traslado de bienes lo determinante es la existencia física del bien, independientemente de su estado.

Anexar el registro fotográfico que soporta la ubicación y el estado actual del bien, al igual que el acta de inventario de 2024.

Quedo atento,

---

**De:** Cristian Dario Pimienta Ruiz <cdpimientar@sena.edu.co>

**Enviado:** miércoles, 17 de diciembre de 2025 10:57

**Para:** Edison Andres Parra Garcia <eaparrag@sena.edu.co>; Diego Fabian Barrios Loaiza <dbarriosl@sena.edu.co>

**Cc:** Mabel Gualtero Jaramillo <mgualteroj@sena.edu.co>; Diana Lis Moreno Ortega <dlmorenoo@sena.edu.co>; Maria Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>

**Asunto:** Re: Solicitud de traslado de inventario

Buen día Compañeros,

Creo que se hizo caso omiso al correo remitido el 12 de diciembre relacionado con el inventario de cuentadante multiple 59203100000309:

Bien que no se encontró en el ambiente:

Descripcion Elemento	Numero de Placa	Atributos	Fecha Adquisicion	Descripcion Unimed	Cantidad	Valor Adqu
BUTACO >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BANCO LIBRE MATERIAL N.A.	92039075	MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES: BUTACO KARLA PINTADO CONCHA PLASTICA	12/23/13 0:00 a	UNIDAD	1	4176

La instrucción que se dio durante la vigencia fue recibir solo inventario saneado, en el caso de los siguientes bienes no se conoce su estado real, por lo que se solicitó devolver al cuentadante anterior, de lo contrario es indispensable tener concepto técnico integral para su recepción.

Descripcion Elemento	Numero de Placa	Atributos	Fecha Adquisicion	Descripcion Unimed	Cantidad	Valor Adc
CONTROLADOR >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE NANOLITOGRAFO CARACTERISTICA CON SISTEMA OPTICO Y CONTROL ELECTRONICO VOLTAJE N.A.	94018405	MARCA:NANOINK;SERIAL:AS021301;MODELO:NLP2000;OBSERVACIONES:CONTROLADOR NANONITOGRAFO	7/13/11 0:00 a	UNIDAD	1	119
CONTROLADOR >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE NANOLITOGRAFO CARACTERISTICA CON SISTEMA OPTICO Y CONTROL ELECTRONICO VOLTAJE N.A.	94018404	MARCA:NANOINK;SERIAL:23-10-812;MODELO:NLPC0019;OBSERVACIONES:CONTROLADOR NANOSURF EASY SCAN MICROSCOPIO DE FUERZA ATOMICA.	7/13/11 0:00 a	UNIDAD	1	119
MICROSCOPIO >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BINOCULAR DE	94018410	MARCA:ZEISS;SERIAL:3335000240;MODELO:SCOPE A-1;OBSERVACIONES:MICROSCOPIO	7/13/11 0:00 a	UNIDAD	1	120

FLUORESCENCIA CARACTERISTICA N.A.								
MICROSCOPIO >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE FUERZA ATOMICA CARACTERISTICA CON CONTROLADOR	94018412	MARCA:NONO SURF;SERIAL:4010049;MODELO:EASSYS;OBSERVACIONES:MICROSCOPIO	7/13/11 0:00	UNIDAD	1	228		
NANOLITOGRAFO >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CAMARA OPTEM 10X Y LAMPARA HALOGENA VOLTAJE N.A.	94018407	MARCA:NANOIK;SERIAL:AS025101;MODELO:NLP2000;OBSERVACIONES:NANOLITOGRAFO	7/13/11 0:00	UNIDAD	1	229		
CPU >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E6550 DISCO DURO 160 GB MEMORIA RAM DE 2 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94018380	MARCA:DELL;SERIAL:4865JM1;MODELO:T3400;OBSERVACIONES:N/A	7/13/11 0:00	UNIDAD	1	312		
CPU >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E6550 DISCO DURO 160 GB MEMORIA RAM DE 2 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94018383	MARCA:DELL;SERIAL:DMML1;MODELO:T3400;OBSERVACIONES:N/A	7/13/11 0:00	UNIDAD	1	312		
MONITOR >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 24 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA LCD	94018388	MARCA:DELL;SERIAL:22RU;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	7/13/11 0:00	UNIDAD	1	138		
MONITOR >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 24 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA LCD	94018387	MARCA:DELL;SERIAL:.;MODELO:U2410F;OBSERVACIONES:N/A	7/13/11 0:00	UNIDAD	1	138		
TECLADO >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INALAMBRICO	94018396	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	7/13/11 0:00	UNIDAD	1	150		
TECLADO >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INALAMBRICO	94018395	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	7/13/11 0:00	UNIDAD	1	150		
TECLADO >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INALAMBRICO	94018397	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	7/13/11 0:00	UNIDAD	1	150		
MOUSE >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA INALAMBRICO	94018402	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	7/13/11 0:00	UNIDAD	1	100		
MESA >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	94017474	MARCA:N/A;SERIAL:S.S.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:METALICA CON CUBIERTA DE MARMOL DE 77X77X68 CMS DE ALTURA	3/22/11 0:00	UNIDAD	1	196		

CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.						
MESA >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	94017473	MARCA:N/A;SERIAL:S.S.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:METALICA CON CUBIERTA DE MARMOL DE 77X77X68 CMS DE ALTURA	3/22/11 0:00 a	UNIDAD	1	196
CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.						
BUTACO >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	92039058	MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:BUTACO CAJERO IPANEMA	12/23/13 0:00 a	UNIDAD	1	280
CARACTERISTICA BANCO LIBRE MATERIAL N.A.						
SILLA >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INTERLOCUTORA CARACTERISTICA ERGONOMICA SIN BRAZOS MATERIAL TUBO Y POLIPROPILENO SISTEMA N.A.	94018906	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR Y ASIENTO TAPIZADO EN KORDOBAN	3/2/12 0:00 a	UNIDAD	1	276

**De:** Edison Andres Parra Garcia <eaparrag@sena.edu.co>

**Enviado:** miércoles, 17 de diciembre de 2025 09:53 a. m.

**Para:** Diego Fabian Barrios Loaiza <dbarriosl@sena.edu.co>; Cristian Dario Pimienta Ruiz <cdpimientar@sena.edu.co>

**Cc:** Mabel Gualtero Jaramillo <mgualteroj@sena.edu.co>; Diana Lis Moreno Ortega <dlmorenoo@sena.edu.co>; Maria Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>

**Asunto:** Re: Solicitud de traslado de inventario

Cordial saludo,

Envío documentos firmados,

Quedo atento

**De:** Diego Fabian Barrios Loaiza <dbarriosl@sena.edu.co>

**Enviado:** miércoles, 17 de diciembre de 2025 9:44

**Para:** Edison Andres Parra Garcia <eaparrag@sena.edu.co>; Cristian Dario Pimienta Ruiz <cdpimientar@sena.edu.co>

**Cc:** Mabel Gualtero Jaramillo <mgualteroj@sena.edu.co>; Diana Lis Moreno Ortega <dlmorenoo@sena.edu.co>; Maria Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>

**Asunto:** RE: Solicitud de traslado de inventario

Cordial saludo:

Envío documentos de trasposos para su revision,firmas y posterior devolucion para ratificar en la plataforma SACB SENA.

Quedo muy atento a cualquier observacion o solicitud.

Muchas bendiciones!

**De:** Edison Andres Parra Garcia <eaparrag@sena.edu.co>

**Enviado:** miércoles, 17 de diciembre de 2025 9:24

**Para:** Diego Fabian Barrios Loaiza <dbarriosl@sena.edu.co>

**Asunto:** RV: Solicitud de traslado de inventario

PSI

**De:** Edison Andres Parra Garcia

**Enviado:** viernes, 12 de diciembre de 2025 11:25

**Para:** Claudia Patricia Avendaño Acevedo <cpavendano@sena.edu.co>

**Cc:** Cristian Dario Pimienta Ruiz <cdpimientar@sena.edu.co>; Mabel Gualtero Jaramillo <mgualteroj@sena.edu.co>

**Asunto:** Solicitud de traslado de inventario

Cordial saludo,

Por motivos de finalización del contrato y la necesidad de obtención de paz y salvo, solicito el traslado de los bienes a cargo a mi supervisor Cristian Dario Pimienta Ruiz.

Adjunto respuesta del correo Confirmación de Traslado y la relación de bienes a mi cargo según el Sistema de Inventarios del SENA.

Agradezco la gestión.

Quedo atento,



### Edison Andres Parra Garcia

Centro Para El Desarrollo Del Hábitat Y La Construcción  
- Contratista  
eaparrag@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500  
Calle.104 69-120 El Pedregal



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



### Diego Fabian Barrios Loaiza

Medellín Centro Para El Desarrollo Del Hábitat Y La  
Construcción - Contratista  
dbarriosl@sena.edu.co  
Calle.104 69-120 El Pedregal



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



### Edison Andres Parra Garcia

Centro Para El Desarrollo Del Hábitat Y La Construcción  
- Contratista  
eaparrag@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500  
Calle.104 69-120 El Pedregal



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



### Cristian Dario Pimienta Ruiz

Medellín Centro Para El Desarrollo Del Hábitat Y La  
Construcción - Profesional G09  
cdpimientar@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500  
Calle.104 69-120 El Pedregal



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



### Edison Andres Parra Garcia

Centro Para El Desarrollo Del Hábitat Y La Construcción  
- Contratista  
eaparrag@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500  
Calle.104 69-120 El Pedregal



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



### Cristian Dario Pimienta Ruiz

Medellín Centro Para El Desarrollo Del Hábitat Y La  
Construcción - Profesional G09  
cdpimientar@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500  
Calle.104 69-120 El Pedregal



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



### Gabriel Andrés Barrera González

Centro para el Desarrollo del Habitat y la Construcción -  
Instructor G17  
gbarrerag@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:43569  
Diag.104 69-120 El Pedregal



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



### Cristian Dario Pimienta Ruiz

Medellín Centro Para El Desarrollo Del Hábitat Y La  
Construcción - Profesional G09  
cdpimientar@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500  
Calle.104 69-120 El Pedregal



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.