

GRANJA AVICOLA SAN FRANCISCO



Raza Pollita: Babcockbrow

Fecha de Llegada Pollita: 18-12-2025

Fecha de Salida:

| FECHA EJECUTADO | EDAD AVES | VACUNA                    | CEPA                     | LABORATORIO | LOTE      | REGISTRO ICA | FECHAS DE VENCIMIENTO | VIA DE APLICACIÓN | DOSIS   | RESPONSABLE             |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------------|
| 27/02/2026      | 1 Dia     | RISMAVAC (Marcik-Rispens) |                          | MSD         | A1059A    | 39450B       |                       |                   |         |                         |
|                 | 1 Dia     | INNOFUSION ND LT          |                          | MSD         | 91790503  | 91138V       |                       |                   |         |                         |
|                 | 1 Dia     | NOVAMUNE SYZA26 (GUMBORO) |                          | CEVA        | 007P301AA | 7015B        |                       |                   |         |                         |
|                 | 1 Dia     | VITABRON (NDV+IBV)        |                          | CEVA        |           |              |                       |                   |         |                         |
| 2/01/2026       | 14 DIAS   | NEWCASTLE +BRONQUITIS     | NC LA SOTA               | HIPRA S.A   |           | 6094BV       | 22/03/2026            | OJO               | 1 GOTTA | HAERLIN GABRIEL AHUMADA |
| 2/01/2026       | 14 DIAS   | BURSINE                   |                          | ZOETIS      |           | 8885-BV      | 1/07/2026             | PICO              | 1 GOTTA | HAERLIN GABRIEL AHUMADA |
| 13/01/2026      | SEMANA 4  | NEWCASTLE +BRONQUITIS     | NC LA SOTA               | CEVA        |           | 8780BV       | 22/03/2026            | OJO               | 1 GOTTA | HAERLIN GABRIEL AHUMADA |
| 27/01/2026      | SEMANA 6  | BURSINE                   | LUKER                    | ZOETIS      |           | 8885-BV      | 1/07/2026             | ORAL              | 1 GOTTA | HAERLIN GABRIEL AHUMADA |
| 24/02/2026      | SEMANA 10 | MIXIBAC                   | GALLINARIUM              | GH          |           | 8692-BV      | 2027                  | PECHUGA           | 0,25    | HAERLIN GABRIEL AHUMADA |
| 25/02/2026      | SEMANA 10 | PREMIUM SALMONELLA        | CALL105M+RIT5591-6X10UFC | CALIER      |           | 9903-BV      | 12/2026               | PICO              | 1 GOTTA | HAERLIN GABRIEL AHUMADA |
| 18/03/2026      | SEMANA13  | TRIBAC                    | GALLINARIUM ANATIS       | FINLAB      |           | 8688-BV      | 2027                  | PECHUGA           | 0,25    | HAERLIN GABRIEL AHUMADA |
| 19/03/2026      | SEMANA13  | ENCEFALOMIELITIS          | CALNEK                   | CEVA        |           | 6288-BV      | 14/05/2027            | ALA               |         | HAERLIN GABRIEL AHUMADA |
| 26/03/2026      | SEMANA 14 | NDI-BDS-K                 | NDI-BDS-K                | CEVA        |           | 6106-BV      | 21/10/2026            | PECHUGA           | 5 ML    | HAERLIN GABRIEL AHUMADA |

Edward Johnny zambrano  
Medico Veterinario  
T.P.1219

VAJESSA QUIROZ  
1085260017  
Recibido 30-04-2026

2000 dosis

**Poulvac® Bursine® 2**  
Vacuna contra la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio  
Virus Vivo / Uso Veterinario / Uso en Aves  
**zoetis**

Composición: Virus de Gumboro Cepa Lukert; Fluido Viral de Bursine; Título mínimo en la liberación del producto  $\geq 10^{2.5}$  DICT50/dosis. Título mínimo en la expiración del producto  $\geq 10^{2.0}$  DICT50/dosis. Mantener entre 2° y 8°C. Ver las instrucciones completas en el instructivo adjunto. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

Elaborado por: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.  
Indústria Brasileira. Para: Zoetis Inc.  
Importado y Distribuido por:  
Zoetis Colombia S.A.S.  
o American Veterinaria Ltda., Bogotá,  
Colombia - Reg. ICA N° 8885-BV

N° Lote: 014/23  
Elab.: JUN/23  
Venc.: JUN/25

6714F

02-01-2026

**CEVAC® NB L**

Vacuna contra Bronquitis infecciosa y asperferosidad de las aves.  
Años de 1980 hasta

**1000** dosis



Cada dosis de 0.01 ml.  
Peso: 0.01 g.  
M.C. Líquida: 0.01 ml.  
M.C. Sólida: 0.01 g.  
Mantener entre 2° y 8°C.  
Ver detalles en el inserto.  
**USO VETERINARIO**  
**MANTENGA FUERA DEL**  
**ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
Reg. ICA No. 8294 BV  
14-8203 ACPOCALIPSO  
SINPLA No. 807 8030504  
MATIASA No. 811 8445  
10000  
Cerveprovet, Bogotá, Nariño  
Feb. 23/09/2018  
Serv. No. 008491188  
Exp. 22/03/2028

2000 dosis

**Poulvac® Bursine® 2**  
Vacuna contra la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio  
Virus Vivo / Uso Veterinario / Uso en Aves  
**zoetis**

Composición: Virus de Gumboro Cepa Lukert; Fluido Viral de Bursine; Título mínimo en la liberación del producto  $\geq 10^{2.4}$  DICT50/dosis. Título mínimo en la expiración del producto  $\geq 10^{2.0}$  DICT50/dosis. Mantener entre 2° y 8°C. Ver las instrucciones completas en el instructivo adjunto. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

Elaborado por: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.  
Indústria Brasileira. Para: Zoetis Inc.  
Importado y Distribuido por:  
Zoetis Colombia S.A.S.  
o American Veterinaria Ltda., Bogotá,  
Colombia - Reg. ICA N° 8885-BV

N° Lote: 012/24  
Elab.: AGO/24  
Venc.: AGO/26

6714F

27-01-2026

**VACUNA DE VIRUELA AVIAR-LARINGOTRAQUEITIS**  
Virus Vivo de Viruela Aviar Modificado Genéticamente  
**VECTORMUNE® FP-LT**

**2000** dosis

Ver el inserto para instrucciones completas.  
**COMPOSICIÓN:** Cada dosis contiene a  $10^{7.0}$  DICT<sub>50</sub> a la liberación y a  $10^{7.0}$  DICT<sub>50</sub> a la expiración del virus de viruela aviar cepa C/167 modificado genéticamente con el virus de la laringotraqueitis aviar cepa 637 y H5175.  
**AVISO:** Almacenar a 2-8°C (36-40°F). No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio. Los estragos vaciales y el contenido subyacente deben eliminarse acorde con la normativa antiseptica vigente. Utilizar todo el contenido dentro de 7 horas. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Consulte al Médico Veterinario.  
**USO VETERINARIO** PY420FAND-02  
**BIDMUNEZ CO**  
Venezuela: P.O. Box 1015, LULA  
Teléfono: 912 694-0230  
Ecuador: C/ El Oro, No. 308  
Guatemala: C/ Los Hornos, No. 100  
45-17056 AGROPECUARIO PERU  
MEXICO: No. B 01 1 011 0503  
Venezuela: Registro No.  
No. de Lote: 422-227  
Fecha de Fabricación: 07 FEB 25  
Fecha de Expiración: 07 FEB 27

**MIXIBAC**  
CENTRO OCCIDENTAL  
**HG**

ORIENTE/BUCARAMANGA - SANTANDER  
Km. 6 Na Guadalupe antiguo Raicol  
Tels: (7) 6970009

**MIXIBAC HG**

**OCIDENTE/PASTAZA - VALLE**

**COSTA/SABANALARGA - ATLANTICO**  
Km. 2.5 via Sabanalarga carretera  
la cordialidad  
Tel: (5) 3091621

**Primun Salmonella**



**TRYBAC HG**

250 ml  
1.000 dosis

USO VETERINARIO

**FinLab**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**  
Contiene virus vivos atenuados de *Avian Influenza* (patógeno aviar), *Gallus gallus* (patógeno aviar), *Parvovirus hemolyticus*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella enteritidis* y *Salmonella typhimurium* (patógenos con importancia clínica y zoonótica) en suspensión de agua estéril.

**INDICACIONES**  
TRYBAC HG está a la prevención de la Corria infecciosa causada por *Avian Influenza* y *Parvovirus*, así como por *Pasteurella multocida* y *P. hemolytica*. La vacunación debe ser para *Salmonella enteritidis* y *S. typhimurium* y de la enfermedad causada por *Gallus gallus* en aves reproductoras y productoras de huevos.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
Años 0-21 días por vía subcutánea o intramuscular.  
Primera vacunación: Punto de aplicación a partir de la semana 4 de edad.  
Segunda vacunación: Años de 3-4 semanas después de la primera vacunación, según criterio del Médico Veterinario.

**PRECAUCIONES**

- Agitar antes de usar.
- Mantener entre 2 y 8°C.
- No congelar.
- Aplicar inmediatamente.

**CONTRAINDICACIONES**  
Enfermedades por inmunodeficiencia congénita y adquirida.

**VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO**  
E.O. 1.12.00.000.00

Producido por:  
**FINLAB LABORATORIOS S.A.**  
PARQUE INDUSTRIAL BAFILOC  
CALLE 100 No. 47-100  
CRA 100 No. 47-100  
Bogotá, Colombia  
Código Postal: 110001

Letra:  
Zona



**CEVAC® ND IB EDS K**

500 ml/  
1000 dosis

**COMPOSICIÓN**  
La vacuna CEVAC® ND IB EDS K contiene la siguiente combinación viral: cepa "NDV/SZ" LaSota del virus de la enfermedad de Newcastle Min.  $10^{7.0}$  EID<sub>50</sub>/mL, cepa "M-41" del virus de la bronquitis infecciosa Min.  $10^{7.0}$  EID<sub>50</sub>/mL y cepa "BB/78" del virus EDS Min.  $10^{7.0}$  EID<sub>50</sub>/mL. Estas cepas presentes en forma inactivada, fueron homogeneizadas con un adyuvante oleoso y la preparación contiene merbitolite como preservante.

**INDICACIONES**  
CEVAC® ND IB EDS K se recomienda para la vacunación de lotes de aves de corral previamente inmunizadas contra bronquitis infecciosa (IB) y enfermedad de Newcastle (ND), con vacunas de virus vivos atenuados.  
La progrese de los animales vacunados tendrá anticuerpos maternos específicos contra IB y ND.

**ADMINISTRACION Y DOSIFICACION**  
La vacuna CEVAC® ND IB EDS K debe administrarse a lotes de pollas de 3-4 semanas antes del comienzo de la producción de huevos, que tiene lugar entre 16 y 20 semanas de edad. La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del pescuezo) o por vía intramuscular (en la pechuga o el muslo) en dosis de 0.5 ml por ave.

**PRECAUCIONES GENERALES**  
Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria.  
Se debe utilizar equipo de inyección estéril.  
Agitar suficientemente el frasco antes y durante la vacunación.  
Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de las dosis indicadas.  
Los envases abiertos se deben usar dentro de 24 horas.  
El contenido que sobre después de 24 horas debe descartarse.

**ADVERTENCIA**  
No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos. Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

**ALMACENAMIENTO**  
Entre 2 y 8°C, protegido de la luz. No permitir la congelación.

Importado y distribuido en Colombia por:  
Cova Salud Animal S.A.S. y Vetplus S.A., Bogotá.  
Línea Nacional gratuita: 01 800 916029  
Reg. ICA No: 6106 BV

**USO VETERINARIO**  
**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

CEVAC® ND IB EDS K  
 01800916029  
 22/10/2024  
 Fecha de Exp. 21/10/2026