

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (1)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC 51102710
AMBIENTADOR
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
AMBIENTADOR
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
ASEO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Los ambientadores son sustancias específicas que se utilizan para perfumar un determinado espacio. La principal función de los ambientadores es la de dotar al espacio de un aroma agradable para crear un ambiente confortable.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (2)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC
51102710	
ALCOHOL ANTISEPTICO 70%	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ALCOHOL ANTISEPTICO 70%	
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
ETANOL	
UNIDAD DE MEDIDA	
GALON X 5 LTS	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
ALCOHOL AL 70% es un poderoso antiséptico que actúa destruyendo o inhibiendo el crecimiento de todo tipo de microorganismos sobre tejidos vivos, tiene la ventaja de no producir irritación y no es alérgico. puede usarse con otros antisépticos para potencializar su efecto ya que es un magnífico solvente. el uso frecuente no produce resecamiento de las manos o manchas en la piel	



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (3)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
AGAR SANGRE DE CORDERO. <i>UNSPSC 12161503</i>
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SANGRE BASE AGAR.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
MEDIO DE CULTIVO Y SUPLEMENTOS
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES (PLATO)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Medio de aislamiento y cultivo de numerosos microorganismos. Con la adición de sangre, el medio es útil tanto para el aislamiento y cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios nutricionalmente exigentes a partir de una gran variedad de muestras, como para la observación de reacciones de hemólisis.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (4)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
AGAR MAC CONKEY
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
AGAR MAC CONKEY
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
MEDIO DE CULTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES (PLATO)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Medio Selectivo Y Diferencial Para El Aislamiento De Bacterias Entéricas Gram Negativas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (5)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
AGAR CHOCOLATE SUPLEMENTADO MF.UNSPSC 41116000
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
AGAR CHOCOLATE SUPLEMENTADO.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
MEDIO DE CULTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES (PLATO)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Agar Chocolate (CHOC) es un medio de cultivo enriquecido y no selectivo. Es una variante del agar sangre. Contiene glóbulos rojos, que han sido lisados por el suave calentamiento a 56 °C. Este agar se usa para el delicado y exigente crecimiento de bacterias respiratorias, como por ejemplo Haemophilus influenzae. Estas bacterias necesitan factores de crecimiento, como el NAD y hematina, componentes que podemos encontrar dentro de los glóbulos rojos; por lo tanto, un prerrequisito lógico para el crecimiento es la lisis de los glóbulos rojos. El agar se llama así debido a su parecido con el chocolate, pero no contiene nada de este.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (6)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
AGAR SABOURAUD
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
AGAR SABOURAUD
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
MEDIO DE CULTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES (PLATO)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Medio De Cultivo Que Se Utiliza Para Aislamiento De Levaduras



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (7)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
AMPOLLAS CONTROL ESTERILIDAD BIOLOGICO <i>UNSPSC</i> 41116100
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
AMPOLLAS CONTROL ESTERILIDAD BIOLOGICO
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NATURALEZA QUIMICA
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 AMPOLLAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
Para Regular Los Controles De Los Ciclos De Esterilización A Vapor De Medios De Cultivo- Fecha De Expiración Mayor A Partir Del Ingreso Al LDSP.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (8)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
ACEITE DE INMERSIÓN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROSCOPIO
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO DE ALTA RESOLUCIÓN.
UNIDAD DE MEDIDA
1 FRASCO DE 200ML
DESCRIPCIÓN GENERAL
El aceite de inmersión es un líquido viscoso y transparente que tiene un alto índice refractivo. Por este motivo es muy utilizado en las observaciones microscópicas, ya que brinda la propiedad de concentrar la luz cuando esta pasa a través del objetivo de 100X del microscopio, aumentando su poder de resolución. Esto ocurre debido a que se forma una película viscosa entre el objetivo y el frotis, impidiendo que los rayos de luz se dispersen al llegar al aire, logrando concentrar los haces de luz hacia la muestra.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (9)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
ANTIGENO NS1 41116156
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ANTIGENO NS1 DENGUE
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INMUNOANALISIS PARA LA DETECCION DEL ANTIGENO NS1 PARA DENGUE
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - 1 MICROPLACAS (96 pozos de reacción)
DESCRIPCIÓN GENERAL
La prueba ELISA ANTIGENO NS1 PARA DENGUE es un inmunoensayo enzimático cualitativo para la detección del Antígeno NS1 en suero o plasma humano. El propósito de la prueba es de monitoreo y de ayuda diagnostica en el caso de una posible infección por el virus del Dengue.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (10)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
HIV Ab & Ag - 41116156
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
HIV Ab & Ag
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
(Inmunoensayo de cuarta generación para la determinación de Anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana HIV tipo 1 & 2 & O y antígeno P24 HIV-1 en suero y plasma
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - 1 MICROPLACAS (96 pozos de reacción)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Prueba de VIH – Test ELISA detecta los anticuerpos que produce el organismo en respuesta a la infección del virus del VIH.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (11)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
ÁCIDO ACÉTICO 10%	
CODIGO UNSPSC	
51102706	ÁCIDO ACÉTICO 10%
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ÁCIDO ACÉTICO 10%	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
FRASCO X 1000 ML DE ÁCIDO ACÉTICO 10%. FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA, Y CERTIFICADO DE CALIDAD. PARA IDENTIFICACIÓN, CLARIFICACIÓN DE FLEBOTOMÍNEOS.	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (12)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
ALCOHOL ABSOLUTO P.A.	
CODIGO UNSPSC	
12352100	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO P.A.
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO P.A.	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
FRASCO X 1000 mL. FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA, Y CERTIFICADO DE CALIDAD. PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS	



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
salud@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (13)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
ASPIRADOR BUCAL TUBO – RECTO PARA INSECTOS	
CODIGO UNSPSC	
41102508	ASPIRADOR BUCAL TUBO – RECTO PARA INSECTOS
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ASPIRADOR BUCAL TUBO – RECTO PARA INSECTOS	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
ASPIRADOR BUCAL TUBO – RECTO PARA INSECTOS. TUBO DE POLICARBONATO Y MANGUERA DE SILICONA. IDEAL PARA CAPTURA MANUAL DE INSECTOS MUY DELICADOS, DE TAMAÑO INFERIOR A 10 mm, COMO MOSQUITOS HEMATÓFAGOS TUBO DE 25cm, DI 10mm, MANGUERA 70cm. PARA VIGILANCIA ENTOMOLOGÍA Y CAPTURA DE INSECTOS	



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
salud@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (14)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Agar TCBS • Agar Tiosulfato citrato sales biliares sacarosa.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
<i>SUMINISTRO DE REACTIVO QUÍMICO GRADO REACTIVO PARA MANIPULACIÓN EN LABORATORIO A PRECIO UNITARIO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS</i>
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NATURALEZA QUÍMICA
UNIDAD DE MEDIDA
1 frasco x 500 g
DESCRIPCIÓN GENERAL
Medio selectivo para el aislamiento y cultivo de <i>Vibrio cholerae</i> , <i>Vibrio parahaemolyticus</i> y otras especies de <i>Vibrio</i> a partir de heces, aguas y alimentos. También es conocido con el nombre “Agar Tiosulfato Citrato Bilis Sacarosa”, o como “Agar Selectivo para Vibrios”.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (15)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
BATERIA TRIPLE A
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BATERIA TRIPLE A
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE POR 2 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
BATERIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE AIRE, TERMOHIGRÓMETRO, TERMMETRO.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (16)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
BATAS DESECHABLES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BATAS MANGA LARGA DESECHABLES
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
BOLSAS X 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
LA BATA MANGA LARGA ES UN ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDICADO PARA USO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS CORTOS. EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y FÍSICA.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (17)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
BOLSAS BLANCAS CÓDIGO UNSPSC 24111503
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOLSAS BLANCAS PAQUETE X 10 UND
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE POR 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
BOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10 LITROS



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (18)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
BOLSAS ROJAS CÓDIGO UNSPSC 24111503
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOLSA ROJA PAQUETE X 10 UND
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE POR 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
SE UTILIZA PARA DESECHAR RIESGOS BIOLÓGICOS. BOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10 LITROS, MARCADA CON LOGO DE RIESGO BIOLÓGICO.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (19)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
BOLSAS NEGRAS CÓDIGO UNSPSC 24111503
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOLSAS NEGRAS PAQUETE X 10 UND
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE POR 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
BOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10 LITROS



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (20)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
BOLSAS ZILOT
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOLSAS ZILOT POR PAQUETE GRANDE
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE POR 100 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
BOLSAS DE MATERIAL HERMETICO E IMPERMEABLE PARA DIFERENTES USOS, MATERIAL SEGURO Y RESISTENTE



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (21)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
BOLSAS ZIPLLOT
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOLSAS ZIPLLOT POR PAQUETE MEDIANA
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE POR 100 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
BOLSAS DE MATERIAL HERMETICO E IMPERMEABLE PARA DIFERENTES USOS, MATERIAL SEGURO Y RESISTENTE



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (22)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
BOLSAS ZILOT
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOLSAS ZILOT POR PAQUETE PEQUEÑA
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE POR 100 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
BOLSAS DE MATERIAL HERMETICO E IMPERMEABLE PARA DIFERENTES USOS, MATERIAL SEGURO Y RESISTENTE

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (23)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Botellas de reactivo de 15 ml para usar con el procesador ELISA DYNEX DS2® 10 x 15 ml 41121806
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Botellas de reactivo de 15 ml para usar con el procesador ELISA DYNEX DS2®
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Virología
UNIDAD DE MEDIDA
10 x 15 ml
DESCRIPCIÓN GENERAL
Almacenamiento de reactivo en el DYNEX DS2®



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (24)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Botellas de reactivo de 25 ml para usar con el procesador ELISA DYNEX DS2® 24 x 25 ml 41121806
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Botellas de reactivo de 25 ml para usar con el procesador ELISA DYNEX DS2®
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Virología
UNIDAD DE MEDIDA
24 x 25 ml
DESCRIPCIÓN GENERAL
Almacenamiento de reactivo en el DYNEX DS2®



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (25)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
BÁLSAMO DE CANADÁ	
CODIGO UNSPSC	
41106507	BÁLSAMO DE CANADÁ
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
BÁLSAMO DE CANADÁ	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
FRASCO X 100 ML DE BÁLSAMO DE CANADÁ. FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA, Y CERTIFICADO DE CALIDAD. PARA IDENTIFICACIÓN, CLARIFICACIÓN DE FLEBOTOMÍNEOS.	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (26)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
BOLSAS PLÁSTICAS DE CIERRE HERMÉTICO PEQUEÑAS	
CODIGO UNSPSC	
24111503	BOLSAS PLÁSTICAS DE CIERRE HERMÉTICO PEQUEÑAS
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
BOLSAS PLÁSTICAS DE CIERRE HERMÉTICO PEQUEÑAS	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
PAQUETE POR 1000 BOLSAS PLÁSTICAS DE CIERRE HERMÉTICO PEQUEÑAS. MEDIDAS: ALTURA X LARGO X ANCHO 1 CM X 10 CM X 8 CM MATERIAL: PLÁSTICO CALIBRE 2 MPLG. PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS	



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
salud@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (27)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
BOLSAS PLÁSTICAS DE CIERRE HERMÉTICO MEDIANAS	
CODIGO UNSPSC	
24111503	BOLSAS PLÁSTICAS DE CIERRE HERMÉTICO MEDIANAS
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
BOLSAS PLÁSTICAS DE CIERRE HERMÉTICO MEDIANAS	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
PAQUETE POR 1000 BOLSAS PLÁSTICAS DE CIERRE HERMÉTICO MEDIANAS. PLÁSTICO CALIBRE 2 MPLG. PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS	

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (28)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
BATERÍA RECARGABLE DE 6V	
CODIGO UNSPSC	
26111701	BATERÍA RECARGABLE DE 6V
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
BATERÍA RECARGABLE DE 6V	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
BATERÍA RECARGABLE DE 6V. BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA (VRLA). VOLTAJE 6V. VIDA ÚTIL PROLONGADA. BAJA TASA DE AUTODESCARGA PARA VIGILANCIA ENTOMOLOGÍA Y CAPTURA DE INSECTOS	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
salud@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (29)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
BATERÍA RECARGABLE DE 12V	
CODIGO UNSPSC	
26111701	BATERÍA RECARGABLE DE 12V
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
BATERÍA RECARGABLE DE 6V	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
BATERÍA RECARGABLE DE 12V. BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA (VRLA). VOLTAJE 12V. VIDA ÚTIL PROLONGADA. BAJA TASA DE AUTODESCARGA PARA VIGILANCIA ENTOMOLOGÍA Y CAPTURA DE INSECTOS	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (30)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CANECAS COLOR NEGRO PÓR 10 LITROS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CANECAS COLOR NEGRO PÓR 10 LITROS
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
LITRO
DESCRIPCIÓN GENERAL
PLÁSTICO CON BANNER O ETIQUETA QUE INDIQUE EL TIPO DE RESIDUOS Y CON MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO EN PEDAL O MANUAL



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (31)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CINTA DE ENMASCARAR
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA DE ENMASCARAR
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Cinta para enmascarar y propósitos generales, fabricada con un soporte de papel crepé color natural.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (32)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CINTA DE ESTERILIZAR
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA DE ESTERILIZAR
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
La cinta de esterilización se utiliza para sellar paquetes y asegurar que han sido expuestos al proceso de esterilización, ya sea por vapor, calor seco u óxido de etileno. También sirve como indicador visual del proceso, cambiando de color para mostrar que el material ha sido tratado.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (33)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CINTA TRANSPARENTE ANCHA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA TRANSPARENTE ANCHA
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
La cinta transparente ancha se utiliza para cubrir grandes áreas de manera rápida y eficiente, y se puede usar en diferentes situaciones, como para empaques de regalo o para manualidades.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (34)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CAJAS DE PETRI PLÁSTICAS PAQUETE POR 20
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CAJAS DE PETRI PLÁSTICAS PAQUETE POR 20
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
EQUIPO DE LABORATORIO
UNIDAD DE MEDIDA
cm
DESCRIPCIÓN GENERAL
SE UTILIZA EN EL LABORATORIO PARA CULTIVAR Y ESTUDIAR MICROORGANISMOS COMO BACTERIAS Y HONGOS. CAJAS PLÁSTICAS TAMAÑO 90 X 15 cm. CANTIDAD 20.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (35)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CANDIDA ALBICANS ATCC 14053
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CANDIDA ALBICANS ATCC 14053
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO X 2 CEPAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
CEPA ATCC QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE TARJETAS ID - YST



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (36)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CRIOPERLAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CRIOPERLAS
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA X 80 CRIOVIALES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Sistema estéril de conservación de cepas microbiológicas



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (37)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
COMPARADOR DE COLOR <i>UNSPSC</i> 4116132
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
COMPARADOR DE COLOR
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
SOLUCION QUIMICA
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Compatibles Con El Sistema Quati Sealer, Para Comparar El Color.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (38)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Comparador colorimetrico Frasco de 100 ml. Catálogo IDEXX Comparator WP104.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Comparador colorimetrico Frasco de 100 ml. Catálogo IDEXX Comparator WP104.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
SOLUCION QUIMICA
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Comparador colorimetrico para distinguir resultados positivos de coliformes y E. Coli (Colilert/Colilert 18). Fecha de expiración mayor a un año.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (39)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CEPA K. varicola- ATCC 31488.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CEPA K. varicola- ATCC 31488.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
SOLUCIÓN QUÍMICA
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
La CEPA K. variicola es requerida para el control interno de coliformes totales, lo que permite controlar el medio colilert además es necesario para validar el resultado obtenido. FECHA DE EXPIRACIÓN MAYOR A UN AÑO.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (40)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CEPA Vibrio parahemolyticus ATCC 17802
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CEPA Vibrio parahemolyticus ATCC 17802
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
SOLUCIÓN QUÍMICA.
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CAJA
DESCRIPCIÓN GENERAL
Las cepas son utilizadas para el control interno de los meidos utilizados en el LSP, para control microbiológico.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (41)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CEPA P. aeruginosa.- ATCC 27853.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CEPA P. aeruginosa.- ATCC 27853.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
SOLUCIÓN QUÍMICA
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
La CEPA P. aeruginosa es requerida para el control interno negativo lo que permite controlar el medio colilert además es necesario para validar el resultado obtenido. FECHA DE EXPIRACIÓN MAYOR A UN AÑO.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (42)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Caja plástica para almacenamiento de láminas portaobjeto
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Almacenamiento de láminas con muestras Fijadas y Coloreadas
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Equipo del laboratorio
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA PARA 50 PORTA OBJETOS
DESCRIPCIÓN GENERAL
Contenedor rígido fabricado en plástico resistente, diseñado específicamente para almacenar, proteger y organizar láminas portaobjetos de vidrio (76 x 26 mm) utilizadas en microscopía.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (43)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
CAJAS PORTALAMINAS DE PASTA PARA COLECCIÓN EN SECO	
CODIGO UNSPSC	
41102508	CAJAS PORTALAMINAS DE PASTA PARA COLECCIÓN EN SECO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
CAJAS PORTALAMINAS DE PASTA PARA COLECCIÓN EN SECO	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
FRASCO X 100 ML DE EUPARAL 100%. FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA, Y CERTIFICADO DE CALIDAD. PARA IDENTIFICACIÓN, CLARIFICACIÓN DE FLEBOTOMÍNEOS.	



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
salud@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (44)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CONTROLES VIH, HEPATITIS B, DENGUE ANTIGENO NS1 41116156
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CONTROLES DE CALIDAD NEGATIVO-POSITIVO
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Virología
UNIDAD DE MEDIDA
KITS
DESCRIPCIÓN GENERAL
Todo ensayo realizado, independiente del método utilizado, debe incluir controles para verificación de la validez de la prueba. El control de calidad tiene como principal función dar seguimiento a cada etapa del proceso productivo para detectar oportunamente posibles fallas en el producto. Y, en caso de presentarse alguna, aplicar las soluciones o mejoras necesarias que permitan el cumplimiento de requisitos y normas de cada prototipo.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (45)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CONTROLES VIH, HEPATITIS B, DENGUE ANTIGENO NS1 41116156
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CONTROLES DE CALIDAD NEGATIVO-POSITIVO
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Virología
UNIDAD DE MEDIDA
KITS
DESCRIPCIÓN GENERAL
Todo ensayo realizado, independiente del método utilizado, debe incluir controles para verificación de la validez de la prueba. El control de calidad tiene como principal función dar seguimiento a cada etapa del proceso productivo para detectar oportunamente posibles fallas en el producto. Y, en caso de presentarse alguna, aplicar las soluciones o mejoras necesarias que permitan el cumplimiento de requisitos y normas de cada prototipo.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (46)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
ANTIGENO NS1 41116156
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ANTIGENO NS1 DENGUE
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DEL ANTIGENO NS1 PARA DENGUE
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - 1 MICROPLACAS (96 pozos de reacción)
DESCRIPCIÓN GENERAL
La prueba ELISA ANTIGENO NS1 PARA DENGUE es un inmunoensayo enzimático cualitativo para la detección del Antígeno NS1 en suero o plasma humano. El propósito de la prueba es de monitoreo y de ayuda diagnóstica en el caso de una posible infección por el virus del Dengue.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (47)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
CARGADOR PARA BATERÍA DE 4AMP, CAMBIO DE VOLTAJE DE 6V A 12V POR MEDIO DE INTERRUPTOR	
CODIGO UNSPSC	
26111704	CARGADOR PARA BATERÍA DE 4AMP, CAMBIO DE VOLTAJE DE 6V A 12V POR MEDIO DE INTERRUPTOR
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
CARGADOR PARA BATERÍA DE 4AMP, CAMBIO DE VOLTAJE DE 6V A 12V POR MEDIO DE INTERRUPTOR	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Cargador Para Batería De 4amp, Cambio De Voltaje De 6v A 12v Por Medio De Interruptor. Con Indicador De Carga Visual, Voltaje De Entrada: 110 – 120vac 60hz, Voltaje De Salida: 6v/12v 2.8amp Por Medio De Interruptor. Corriente De Carga: 4amp. Indicadores De Estado De Carga Por Medio De Led. Para Vigilancia Entomología Y Captura De Insectos.	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (48)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Celdas cilíndricas de vidrio óptico de 16 mm
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Celdas cilíndricas de vidrio óptico de 16 mm
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Par de celdas cilíndricas con tapa, vidrio óptico de alta transmitancia. Uso/justificación: Accesorios estándar para el MERCK Spectroquant Prove 600 en el área de fisicoquímica de aguas, necesarias para la lectura de color aparente y otros parámetros.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (49)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Celdas rectangulares de vidrio óptico de 10 mm
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Celdas rectangulares de vidrio óptico de 10 mm
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Par de celdas rectangulares de vidrio óptico. Uso/justificación: Accesorios compatibles con el MERCK Spectroquant Prove 600 para mayor precisión en muestras claras.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (50)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Celdas de trayectoria óptica larga (100 mm)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Celdas de trayectoria óptica larga (100 mm)
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Par de celdas rectangulares de 100 mm de vidrio óptico. Uso/justificación: Permiten aumentar la sensibilidad del MERCK Spectroquant Prove 600 en la determinación de color aparente y otros parámetros en concentraciones bajas, optimizando el análisis en agua tratada.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (51)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
CHURRASCO PARA LIMPIEZA DE LABORATORIO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHURRASCO PARA LIMPIEZA DE LABORATORIO
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
En el contexto de la limpieza de laboratorio, un "churrusco" se refiere a un tipo de cepillo con cerdas, a menudo utilizado para limpiar material de vidrio como matraces, buretas y otros recipientes. Estos cepillos, también conocidos como "escobillas" o "cepillos de limpieza de vidrio", son herramientas esenciales para eliminar residuos y suciedad de manera efectiva.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (52)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
DENGUE ANTIGENO NS1 41116156
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ANTIGENO NS1 DENGUE
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DEL ANTIGENO NS1 PARA DENGUE
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - 1 MICROPLACAS (96 pozos de reacción)
DESCRIPCIÓN GENERAL
La prueba QUIMIOLUMINISCENCIA ANTIGENO NS1 PARA DENGUE es un inmunoensayo cualitativo para la detección del Antígeno NS1 en suero o plasma humano. El propósito de la prueba es de monitoreo y de ayuda diagnóstica en el caso de una posible infección por el virus del Dengue.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (53)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
DESINFECTANTE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
DESINFECTANTE
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
LIMPIADOR DE PISO
UNIDAD DE MEDIDA
FCO X 500 ML
DESCRIPCIÓN GENERAL
Se Utiliza Para El Aseo De Baños Y Pisos, Para Aratizar El Ambiente. Limpia Profundamente, Penetra En Los Poros De Las Superficies Eliminando Los Gérmenes Causantes De Los Malos Olores Dejando El Ambiente Fresco Y Agradable.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (54)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
DSX/DS2 SAMPLE TIP 41121605
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Micropipetas / puntas para muestras
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Virología
UNIDAD DE MEDIDA
CAJAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
Absorción y montaje de muestras



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (55)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
DSX/DS2 REAGENT TIP 41121605
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Micropipetas / puntas para Reactivos
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Virología
UNIDAD DE MEDIDA
CAJAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
Absorción y montaje de muestras



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (56)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
El Dehidrocloruro de tetrametil-parafenilendiamina 1%.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
<i>SUMINISTRO DE REACTIVO QUÍMICO GRADO REACTIVO PARA MANIPULACIÓN EN LABORATORIO A PRECIO UNITARIO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS</i>
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NATURALEZA QUÍMICA
UNIDAD DE MEDIDA
Solución soluble.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivo químico de laboratorio utilizado principalmente en microbiología para la identificación de bacterias que producen la enzima citocromo c oxidasa



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (57)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
HISOPO – ESCOBILLONES DE ALGINATO DE CALCIO	
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
HISOPO – ESCOBILLONES DE ALGINATO DE CALCIO	Código UNSPSC 41104014
Producto : Aplicadores de muestras	
UNIDAD DE MEDIDA	
CAJAS X 100 HISOPOS	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
El escobillón es un producto sanitario médico que se utiliza para la recolección de muestras biológicas del cuerpo humano y permite el transporte y la conservación de la muestra. Algunas de las aplicaciones más comunes de los escobillones o hisopos son: • Para el aislamiento de microorganismos en medios de cultivo. • Para la inoculación de placas mediante siembra en la superficie del medio, como en el caso de los antibiogramas. • Para la preparación de frotis, una vez tomadas las muestras que se observarán bajo un microscopio. • Para muestreo de la limpieza de preoperatorio o toma de muestras biológicas. Todos los hisopos para la recolección de muestras microbiológicas se consideran productos sanitarios invasivos para uso temporal, y deben cumplir la Directiva 93/42/CEE de Productos Sanitarios.	



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (58)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
E.coli ATCC 25922
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
E.coli ATCC 25922
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO X 2 CEPAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
Cepa Atcc Que Se Utiliza Para Realizar Control De Calidad De Tarjetas Ast - Gn



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (59)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
EXTRAN	
CODIGO UNSPSC	
47131821	JABON EXTRAN
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
EXTRAN ALCALINO - NEUTRO	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Limpiar aparatos de laboratorio y material de vidrio en baños limpiadores y equipos de ultrasonidos, así como superficies de laboratorio.	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
GALON X 5 LITROS	1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (60)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
ETANOL ABSOLUTO P.A.	
CODIGO UNSPSC	
12352100	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO P.A.
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO P.A.	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
FRASCO X 1000 mL. FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA, Y CERTIFICADO DE CALIDAD. PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (61)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
EUPARAL 100%	
CODIGO UNSPSC	
41106507	EUPARAL 100%
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
EUPARAL 100%	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
FRASCO X 100 ML DE EUPARAL 100%. FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA, Y CERTIFICADO DE CALIDAD. PARA IDENTIFICACIÓN, CLARIFICACIÓN DE FLEBOTOMÍNEOS.	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (62)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
EUGENOL	
CODIGO UNSPSC	
41106507	EUGENOL
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
EUGENOL	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
FRASCO X 500 ML DE EUGENOL. FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA, Y CERTIFICADO DE CALIDAD. PARA IDENTIFICACIÓN, CLARIFICACIÓN DE FLEBOTOMÍNEOS.	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (63)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Estándar de verificación PhotoCheck para Spectroquant
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Estándar de verificación PhotoCheck para Spectroquant
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Solución patrón certificada trazable a NIST. Uso/justificación: Verificación de exactitud y calibración del MERCK Spectroquant Prove 600 en el área de fisicoquímica de aguas, cumpliendo con ISO/IEC 17025:2017.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (64)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Estándares de turbidez baja 0.02 / 0.1 / 1 NTU
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Estándares de turbidez baja 0.02 / 0.1 / 1 NTU
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Ampollas selladas o frascos de 100 mL. Uso/justificación: Verificación de equipos de turbidez en aguas claras, cumpliendo SM 2130 B en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (65)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Estándares de turbidez media 10 / 20 NTU
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Estándares de turbidez media 10 / 20 NTU
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Ampollas selladas o frascos de 100 mL. Uso/justificación: Calibración intermedia de equipos de turbidez para aguas tratadas en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (66)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Estándares de turbidez alta 100 / 800 NTU
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Estándares de turbidez alta 100 / 800 NTU
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Ampollas selladas o frascos de 100 mL. Uso/justificación: Calibración de equipos de turbidez para aguas crudas y control de procesos en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (67)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Estándar de cloro libre y total 1.00 mg/L y 5.00 mg/L Cl ₂
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Estándar de cloro libre y total 1.00 mg/L y 5.00 mg/L Cl ₂
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Frasco
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Frascos de 500 mL. Uso/justificación: Verificación de exactitud en métodos colorimétricos y amperométricos para cloro residual, en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (68)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Estándar de dureza total 100 mg/L y 500 mg/L como CaCO ₃
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Estándar de dureza total 100 mg/L y 500 mg/L como CaCO ₃
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Frasco
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Frascos de 500 mL. Uso/justificación: Calibración y verificación de métodos de titulación para dureza total, asegurando trazabilidad en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (69)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Estándar de color 500 Pt-Co
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Estándar de color 500 Pt-Co
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Frasco
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Frasco de 500 mL. Uso/justificación: Verificación de medición de color aparente y verdadero en espectrofotómetros, cumpliendo SM 2120 B en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (70)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
FRASCOS ESTERILES CON tiosulfato líquido (24 mg/l) CAPACIDAD 250 ML
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
FRASCOS ESTERILES CON tiosulfato líquido (24 mg/l) CAPACIDAD 250 ML
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NATURALEZA QUIMICA
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
- El poliestireno de alta claridad y no fluorescente lo ayuda a ver claramente los puntos finales de color y fluorescencia. - La esterilización certificada elimina los resultados falsos positivos debido a la contaminación. - Marcas de aforo para fácil toma de muestras. - Ahorre el lavado de material de toma de muestras. - FECHA DE EXPIRACION MAYOR A UN AÑO.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (71)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
FRASCOS ESTERILES CON tiosulfato DE SODIO capacidad 120 ML para pruebas de presencia/ausencia.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
FRASCOS ESTERILES CON tiosulfato DE SODIO capacidad 120 ML para pruebas de presencia/ausencia
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NATURALEZA QUIMICA
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
Los frascos estériles permiten una menor manipulación de la muestra, por lo tanto, se minimiza el riesgo de un falso positivo. FECHA DE EXPIRACION MAYOR A UN AÑO.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (72)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Frascos estándar o de control para usar con el procesador DYNEX DS2® y DSX® ELISA paquete de 33 41121806
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Frascos estándar o de control para usar con el procesador DYNEX DS2® y DSX® ELISA paquete de 33
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Virología
UNIDAD DE MEDIDA
33 frascos
DESCRIPCIÓN GENERAL
Almacenamiento de muestras y controles en el DYNEX DS2®



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (73)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
FUCSINA ÁCIDA (EN POLVO)	
CODIGO UNSPSC	
12171509	FUCSINA ÁCIDA (EN POLVO)
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
FUCSINA ÁCIDA (EN POLVO)	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
FRASCO X 25G DE FUCSINA ÁCIDA (EN POLVO). FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA, Y CERTIFICADO DE CALIDAD. PARA IDENTIFICACIÓN, CLARIFICACIÓN DE FLEBOTOMÍNEOS.	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (74)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Fenolftaleína monofosfato (concentrado de sustrato) UNSP SC 41116119
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Fenolftaleína monofosfato (concentrado de sustrato)
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO X 100 gr
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESTE REACTIVO ES UTILIZADO PARA DETERMINAR FOSFATASA EN LECHE LIQUIDA. ESTE REACTIVO QUIMICO DEBE SER DE GRADO ANALITICO CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANALISIS Y CON FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 3 AÑOS.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO (75)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Fenolftaleína tartrazina (concentrado estándar)) UNSP SC 41116119
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Fenolftaleína tartrazina (concentrado estándar))
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO X 100 gr
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESTE REACTIVO ES UTILIZADO PARA DETERMINAR FOSFATASA EN LECHE LIQUIDA.ESTE REACTIVO QUIMICO DEBE SER DE GRADO ANALITICO CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANALISIS Y CON FECHA DE VENCIMINETO MAYOR A 3 AÑOS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (76)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC 42311512
GASA X 100 YDS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ROLLO DE GASA X 100 YDS
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
GASA
UNIDAD DE MEDIDA
ROLLO DE GASA X 100 YDS.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Fabricada Con Hilos De Algodón Para Una Mayor Absorción, Utilizada Para Absorber Los Líquidos En El Laboratorio.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (77)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
GUANTES DE NITRILO ALTAB RESSISTENCIA PARA MANEJO DE REACTIVOS Y MUESTRAS	
CODIGO UNSPSC	
42132203	GUANTES DE NITRILO PARA PROCEDIMIENTO DE MUESTRAS
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
GUANTES DE NITRILO PARA PROCEDIMIENTO DE MUESTRAS	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Caja X 100 Unid. Guantes Fabricados En Nitrilo, Desechables, Para Protección Personal Y Manejo De Reactivos Y Muestras. Alta Resistencia A Los Químicos.	



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
salud@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (78)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
HBsAg 41116156
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
HBsAg
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - 1 MICROPLACAS (96 pozos de reacción)
DESCRIPCIÓN GENERAL
La prueba ELISA HBsAg es un inmunoensayo enzimático cualitativo para la detección del Antígeno de Superficie del Virus de la Hepatitis B (HBsAg) en suero o plasma humano. El propósito de la prueba es de monitoreo y de ayuda diagnóstica en el caso de una posible infección por el virus de la Hepatitis B.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (79)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
HBsAg 41116156
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
HBsAg
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - 1 MICROPLACAS (96 pozos de reacción)
DESCRIPCIÓN GENERAL
La prueba Quimioluminiscencia HBsAg es un inmunoensayo cualitativo para la detección del Antígeno de Superficie del Virus de la Hepatitis B (HBsAg) en suero o plasma humano. El propósito de la prueba es de monitoreo y de ayuda diagnóstica en el caso de una posible infección por el virus de la Hepatitis B.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (80)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
HEPATITIS B 41116156
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
HEPATITIS B
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - 1 MICROPLACAS (96 pozos de reacción)
DESCRIPCIÓN GENERAL
La prueba Quimioluminiscencia HBsAg es un inmunoensayo cualitativo para la detección del Antígeno de Superficie del Virus de la Hepatitis B (HBsAg) en suero o plasma humano. El propósito de la prueba es de monitoreo y de ayuda diagnóstica en el caso de una posible infección por el virus de la Hepatitis B.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (81)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
HIV Ab & Ag - 41116156
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
HIV Ab & Ag
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Cuarta generación para la determinación de Anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana HIV tipo 1 & 2 & O y antígeno P24 HIV-1 en suero y plasma
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - 1 MICROPLACAS (96 pozos de reacción)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Prueba de VIH – Test ELISA detecta los anticuerpos que produce el organismo en respuesta a la infección del virus del VIH.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (82)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
HIV COMBI
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
HIV COMBI
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
(Inmunoensayo de cuarta generación para la determinación de Anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana HIV tipo 1 & 2 & O y antígeno P24 HIV-1 en suero y plasma
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - 1 MICROPLACAS (96 pozos de reacción)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Prueba de VIH – Test ELISA detecta los anticuerpos que produce el organismo en respuesta a la infección del virus del VIH.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (83)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
HIV Ab & Ag - 41116156
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
HIV Ab & Ag
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Determinación de Anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana HIV tipo 1 & 2 & O y antígeno P24 HIV-1 en suero y plasma
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - 1 MICROPLACAS (96 pozos de reacción)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Prueba de VIH – Test Quimioluminiscencia detecta los anticuerpos que produce el organismo en respuesta a la infección del virus del VIH.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (84)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
HIDRÓXIDO DE POTASIO 20%	
CODIGO UNSPSC	
12352320	HIDRÓXIDO DE POTASIO 20%
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
HIDRÓXIDO DE POTASIO 20%	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
FRASCO X 1000 ML DE HIDRÓXIDO DE POTASIO 20%. FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA, Y CERTIFICADO DE CALIDAD. PARA IDENTIFICACIÓN, CLARIFICACIÓN DE FLEBOTOMÍNEOS.	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO (85)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Hidróxido de Sodio al 2.5 M UNSP SC 41116119
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Hidróxido de Sodio al 2.5 M
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO X 1 LT
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESTE REACTIVO ES UTILIZADO PARA DETERMINAR FOSFATASA EN LECHE LIQUIDA. ESTE REACTIVO QUIMICO DEBE SER DE GRADO ANALITICO CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANALISIS Y CON FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 3 AÑOS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (86)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
INMUNOCROMATOGRAFIA DE FLUJO LATERAL PARA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
NG-TEST CARBA 5
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
KIT X 20 CASSETTES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Inmunoensayo cualitativo de flujo lateral para la detección y diferenciación de las cinco familias de carbapenemasas más prevalentes (NDM, IMP, VIM, OXA-48 y KPC) en colonias bacterianas obtenidas de cultivos.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (87)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	
CODIGO UNSPSC	
47131803	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Jabón De Manos Desinfectante, De Amplio Espectro En La Actividad Antimicrobiana, Galón X 5 Litros, Galón, Eficaz Contra Bacterias Gram Positivas Y Gram Negativas, Además De Actuar Como Fungicida, Ideal Para Manipulación De Alimentos	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (88)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
JERINGAS CALIBRE 23
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
JERINGAS CALIBRE 23
DESCRIPCIÓN GENERAL
Una jeringa de calibre 23 se usa comúnmente para administrar medicamentos, extraer fluidos y realizar procedimientos médicos donde se requiere una aguja fina y un flujo moderado. Es adecuada para inyecciones subcutáneas, intramusculares y para la extracción de sangre en pacientes con venas más pequeñas o delicadas



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
salud@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (89)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC
JERINGA DESECHABLES PARA ADULTO 5CC	42142609
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
JERINGA DESECHABLES PARA PARA ADULTO 5CC	
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
JERINGAS	
UNIDAD DE MEDIDA	
CAJA X 100 UNIDADES	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
COMPUESTAS POR 3 PARTES, FABRICADA EN PLASTICO, DE DIFERENTES MEDIDAS.	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (90)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
KIT ANTI DERRAME PARA AREAS CLINICAS
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
KIT ANTI DERRAME PARA AREAS CLINICAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
Un kit antiderrame es un conjunto de herramientas y materiales diseñados para responder de manera eficiente y segura a un derrame de sustancias químicas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (91)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Kit de reactivos Spectroquant para determinación de color aparente
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Kit de reactivos Spectroquant para determinación de color aparente
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Caja con reactivos premedidos y codificados con tecnología Live ID, rango de medición compatible con método colorimétrico para aguas potables y residuales. Uso/justificación: Reactivos específicos para el espectrofotómetro MERCK Spectroquant Prove 600, equipo UV-Vis (320–1100 nm) con reconocimiento automático de métodos. Requerido para análisis de color aparente en el área de fisicoquímica de aguas, conforme a Standard Methods y normativa nacional.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (92)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Kit de reactivos Spectroquant para determinación de nitratos y nitritos
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Kit de reactivos Spectroquant para determinación de nitratos y nitritos
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Caja con reactivos premedidos, identificación Live ID, método conforme a normativa de agua potable. Uso/justificación: Permite medición precisa de nitratos y nitritos con el MERCK Spectroquant Prove 600, fortaleciendo el control de calidad en agua potable según la Resolución 2115 de 2007.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (93)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Spectroquant® Test en cubetas Fosfatos
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Kit/test en cubetas para determinación fotométrica de fosfatos expresados como PO4-P
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Equipo de ensayo Spectroquant® para análisis fotométrico de fosfatos en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo de ensayo Spectroquant® para medición fotométrica de fosfatos en cubeta redonda de 16 mm. Intervalo de medida: 0,05 a 5,00 mg/L de PO4-P. El certificado reporta datos de desempeño del procedimiento, incluyendo desviación estándar, límites de detección/cuantificación, exactitud, veracidad, precisión e incertidumbre expandida.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (94)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Spectroquant® Test en cubetas Hierro
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Kit/test en cubetas para determinación fotométrica de hierro como Fe
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Equipo de ensayo Spectroquant® para análisis fotométrico de hierro en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Test en cubetas Hierro método fotométrico para intervalo de 1,0 a 50,0 mg/L de Fe. Producto identificado como mezcla; la ficha de datos de seguridad indica que no es sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con Reglamento CE No. 1272/2008. Componentes del kit: Fe y Fe-1K.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (95)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Spectroquant® Test Manganese
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Kit/test para determinación fotométrica de manganeso como Mn
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Equipo de ensayo Spectroquant® para análisis fotométrico de manganeso en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Test Manganese método fotométrico para intervalo de 0,010 a 10,00 mg/L de Mn. La ficha de seguridad clasifica la mezcla con peligros como corrosivo para metales, corrosión cutánea, lesiones oculares graves, sensibilización cutánea, mutagenicidad, carcinogenicidad y peligrosidad acuática, según las indicaciones H señaladas en la SDS.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (96)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Spectroquant® Test Aluminio Al
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Kit/test para determinación fotométrica de aluminio con cromazurol S
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos/test Spectroquant® para análisis fotométrico de aluminio en aguas
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Test para determinación fotométrica de aluminio. En solución débilmente ácida amortiguada con acetato, los iones aluminio forman con cromazurol S un compuesto violeta azulado que se determina fotométricamente. Intervalos de medida según cubeta: 50 mm: 0,020-0,200 mg/L Al; 20 mm: 0,05-0,60 mg/L Al; 10 mm: 0,10-1,20 mg/L Al. El envase reporta 350 determinaciones.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (97)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Spectroquant® Test en cubetas Cloro
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Test en cubetas para determinación fotométrica de cloro como Cl ₂
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Equipo de ensayo Spectroquant® para análisis fotométrico de cloro
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo de ensayo Spectroquant® para determinación de cloro en cubetas. El certificado de calidad reporta intervalo de medida de 0,03 a 6,00 mg/L Cl ₂ , sensibilidad de 0,02 mg/L Cl ₂ , límite de detección de 0,011 mg/L Cl ₂ , límite de determinación de 0,03 mg/L Cl ₂ y exactitud de ±0,11 mg/L Cl ₂ .



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (98)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
LAMINAS CUBRE OBJETO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMINAS CUBREOBJETOS de 24 X 60 mm
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
LAMINILLAS
UNIDAD DE MEDIDA
NA
DESCRIPCIÓN GENERAL
Utilizadas para cubrir muestras en portaobjetos antes de su observación microscópica. Estos cubren y protegen las muestras, evitando su contaminación y preservando su integridad



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (99)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LANCETAS
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
LANCETAS Código UNSPSC 41104102 Producto : Lancetas
UNIDAD DE MEDIDA
CAJAS X 200 Lancetas
DESCRIPCIÓN GENERAL
La lanceta, es una especie de pequeño bisturí retráctil, automático, muy fino, usado para obtener muestras de sangre. Cuenta con una aguja u hoja de doble filo, la cual facilita la punción, en un diámetro y profundidad estandarizada sin generar dolor alguno. Las lancetas son instrumentos desechables y su uso se limita a la toma de pequeñas muestras de sangre, en punción capilar de dedos y talón.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (100)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
LAMINAS CONCAVAS	
CODIGO UNSPSC	
41122601	LAMINAS CONCAVAS
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
LAMINAS CONCAVAS	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
SUMINISTRO DE LÁMINAS CÓNCavas PARA MICROSCOPIO ELABORADAS EN VIDRIO ÓPTICO TRANSPARENTE DE ALTA CALIDAD, UTILIZADAS PARA OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA ENTOMOLÓGICAS. LAS LÁMINAS DEBEN PERMITIR LA FORMACIÓN DE UNA CAVIDAD O DEPRESIÓN CENTRAL ADECUADA PARA CONTENER MUESTRAS SIN DERRAME Y FACILITAR SU ANÁLISIS MICROSCÓPICO. PARA IDENTIFICACIÓN, ACLARADO, TINCIÓN Y MONTAJE DE FLEBOTOMÍNEOS.	



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
salud@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBÓN ACTIVADO <i>UNSPSC</i> 41104000
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBÓN ACTIVADO
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NATURALEZA VITAMINICA
UNIDAD DE MEDIDA
BOLSA X 50 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Medio De Transporte Amies Con Carbón Se Utiliza Para Recoger, Transportar Y Conservar Especímenes Microbiológicos. Está Formulado Para Mantener La Viabilidad De Los Microorganismos Sin Un Aumento Significativo Del Crecimiento, Siendo No Nutritivo, Tamponado Con Fosfato Y Semisólido.

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
MEDIOS DE TRANSPORTE CARY BLAIR <i>UNSPSC 41104000</i>
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MEDIOS DE TRANSPORTE CARY BLAIR
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NATURALEZA VITAMINICA
UNIDAD DE MEDIDA
BOLSA X 50 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Recolección Y Transporte De Muestras Fecales Y Rectales, Manteniendo La Viabilidad De Salmonella Y Shigella En Muestras Fecales.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (103)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC 52141509
NEVERAS DE ICOPOR DE 20 LTS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
NEVERAS DE ICOPOR DE 20 LTS
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NEVERAS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Fabricadas En Icopór, Utilizadas Para El Transporte De Muestras De Agua Y Muestras Biológicas.



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (104)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC 52141509
NEVERA DE ICOPOR DE 10 LTS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
NEVERA DE ICOPOR DE 10 LTS
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NEVERAS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Fabricadas En Icopór, Utilizadas Para El Transporte De Muestras De Agua Y Muestras Biológicas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (105)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC 52141509
NEVERA DE ICOPOR DE 5 LTS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
NEVERA DE ICOPOR DE 5 LTS
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NEVERAS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Fabricadas En Icopór, Utilizadas Para El Transporte De Muestras De Agua Y Muestras Biológicas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (106)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
N-TSH (TSH NEONATAL) 41116127
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TSH NEONATAL
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE LA CONCENTRACION DE TIROTROPINA EN SANGRE TOTAL POR ENSAYO INMUNOENZIMETRICO EN MICROPLACA
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - 2 MICROPLACAS (96 pozos de reacción) KIT - 5 MICROPLACAS (96 pozos de reacción)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Consiste en identificar la deficiencia de la hormona estimulante de la tiroides o TSH, al nacimiento - período crítico del desarrollo del niño-, afectando principalmente al sistema nervioso central y esquelético y que al no ser detectada y tratada oportunamente lleva irremediablemente a un retardo mental, severo irreversible.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (107)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
PANEL DE LAMINAS DE BACILOSCOPIAS ESTANDARIZADAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PANEL DE LAMINAS DE BACILOSCOPIAS
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
LÁMINAS
UNIDAD DE MEDIDA
PANEL DE LÁMINAS
DESCRIPCION GENERAL
Una herramienta para el PREAM



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (108)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
PAPEL ABSORVENTE (SCOTT COCINA) UNSPS 241671
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PAPEL ABSORVENTE
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
PAPEL ABSORVENTE
UNIDAD DE MEDIDA
ROLLO
DESCRIPCIÓN GENERAL
PARA LIMPIAR SUPERFICIES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (109)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
KIT DE PRUEBA TREPONEMICA RAPIDA UNSPSC 42161601
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
KIT DE PRUEBA TREPONEMICA RAPIDA
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 30 PRUEBAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
LA PRUEBA ULTRA RÁPIDA DE SÍFILIS EN PLACA (SANGRE TOTAL/SUERO/PLASMA) ES UN INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS (IGG E IGM) PARA TREPONEMA PALLIDUM (TP) EN SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA PARA AYUDA DEL DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (110)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Pruebas de Diagnóstico Rápido (PDR) para la detección de anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PDR para la detección de anticuerpos IgG contra T. cruzi
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
KIT X 25 TEST
DESCRIPCIÓN GENERAL
Pueba rápida, que detecta anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi en suero, plasma y sangre entera. Está destinada al diagnóstico clínico y/o estudios de campo. Que cuente con una verificación secundaria que en condiciones controladas de laboratorio o en campo reporten resultados de sensibilidad $\geq 95\%$ con un intervalo de confianza del 95% (IC 95% $\pm 2,5$). Resultados de especificidad $\geq 95\%$ con un intervalo de confianza del 95% (IC 95% $\pm 2,5$).
FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 2 AÑOS



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (111)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARA LA LEISHMANIASIS VISCERAL EN HUMANOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PRUEBAS SEROLÓGICAS RÁPIDAS PARA EL DIAGNOSTICO DE LEISHMANIASIS VISCERAL
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO
UNIDAD DE MEDIDA
KIT X 25 PRUEBAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
PRUEBA RÁPIDAS PARA ANÁLISIS RÁPIDO DE TIRA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA LA LEISHMANIASIS VISCERAL (MIEMBROS DEL COMPLEJO LEISHMANIA DONOVANI)
FECHA DE VENCIMIENTO ENTRE 18 Y 24 MESES



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (112)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
RECIPIENTE DE PLÁSTICO TAPA ROSCA DE 20CMS DE LONGITUD X 8 CMS DE DIAMETRO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RECIPIENTE DE PLÁSTICO TAPA ROSCA DE 20CMS DE LONGITUD X 8 CMS DE DIAMETRO
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA X 50 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
EMBALAJE DE AISLAMIENTOS MICROBIOLÓGICOS



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (113)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
RECIPIENTE DE PLÁSTICO TAPA ROSCA DE 14CMS DE LONGITUD X 5 CMS DE DIAMETRO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RECIPIENTE DE PLÁSTICO TAPA ROSCA DE 14CMS DE LONGITUD X 5 CMS DE DIAMETRO
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA X 50 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
EMBALAJE DE AISLAMIENTOS MICROBIOLÓGICOS



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (114)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RECIPIENTE TRANSPORTADOR DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 120mm /20 cm O MAS de alto
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
RECIPIENTE TRANSPORTADOR DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 120mm /20 cm O MAS de alto
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
El recipiente permite el cumplimiento del triple embalaje para el transporte de muestras de riesgo biológico Usos: Embalaje secundario.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (115)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
RECIPIENTE TRANSPORTADOR DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 113 mm, 120 mm O MAS	
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
RECIPIENTE TRANSPORTADOR DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 113 mm, 120 mm O MAS 41104116	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Un recipiente secundario es un envase que sirve para proteger y facilitar el transporte y almacenamiento de muestra: Protege el producto y el envase primario, y facilita su transporte y almacenamiento. Contenedor para transporte de muestras potencialmente letales, homologado para el transporte de todo tipo de muestras biológicas infecciosas tipo 6.2. Se puede utilizar tanto para muestras infecciosas de categoría A, cumpliendo la Norma UN2714, y de la Categoría B, bajo la Norma UN3733.	



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (116)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Reactivo Cloro Libre polvo Hanna HI93701-03
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos DPD en polvo para determinación colorimétrica de cloro libre
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de cloro libre en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivos prefabricados de alta pureza para determinación colorimétrica de cloro libre. Compatibles con línea de medidores portátiles y de mesa Hanna. Diseñados para muestras con rango esperado de 0,00 a 5,00 mg/L de cloro libre.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (117)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Reactivo Cloro Libre líquido Hanna HI93701-F
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos líquidos DPD para determinación colorimétrica de cloro libre
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de cloro libre en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivos líquidos de alta calidad para determinación colorimétrica rápida y precisa de cloro libre. El método sigue adaptación de Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 20ª edición, método DPD; la reacción entre el yodo y el reactivo produce color rosado en la muestra.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (118)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Reactivo Cloro Total líquido Hanna HI93701-T
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos líquidos DPD para determinación colorimétrica de cloro total
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de cloro total en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivos líquidos para determinación colorimétrica de cloro total y libre. La ficha describe reacción con el reactivo que produce color rosa; los resultados se muestran en mg/L de cloro libre o total. Diseñado para muestras con rango esperado de 0,00 a 5,00 mg/L.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (119)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Reactivo Fosfato rango bajo Hanna HI93713-03
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos para determinación colorimétrica de fosfato de rango bajo
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de fosfato en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivos para determinación colorimétrica de fosfato. La ficha indica suficientes reactivos para 300 pruebas; el método es adaptación del método del ácido ascórbico, con formación de color azul proporcional a la concentración de fosfato.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (120)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Reactivo Manganeso rango alto Hanna HI93709-03
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos para determinación colorimétrica de manganeso de rango alto
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de manganeso en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivos para determinación colorimétrica de manganeso. La ficha indica 300 pruebas; el método es adaptación de Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residuales, 18ª edición, método del periodato, con formación de color violeta.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (121)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Reactivo Molibdeno Hanna HI93730-03
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos para determinación colorimétrica de molibdeno
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de molibdeno en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivos para determinación colorimétrica de molibdeno. La ficha indica suficientes reactivos para 300 pruebas; el método es adaptación del método del ácido mercaptoacético, con formación de color amarillo.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (122)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Reactivo Zinc Hanna HI93731-01
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos para determinación colorimétrica de zinc por método Zincon
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de zinc en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivos para determinación colorimétrica de zinc. La ficha indica suficientes reactivos para 100 pruebas y rango esperado de 0,00 a 3,00 mg/L de zinc. El método es adaptación de métodos estándar para análisis de agua potable y residual, 20ª edición, método del Zincon.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (123)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Juego de reactivos Sulfato Hanna HI93751-03
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos para determinación turbidimétrica/colorimétrica de sulfato
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición de sulfato en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Juego de reactivos para determinación de sulfato. La ficha indica 300 pruebas. La reacción entre sulfato y cloruro de bario causa una suspensión; se mide la absorbancia de la luz de la suspensión. Rango esperado: 0 a 150 mg/L para fotómetro portátil y 0 a 100 mg/L para fotómetros de sobremesa.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (124)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Reactivo Hierro rango bajo Hanna HI93746-03
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos TPTZ para determinación colorimétrica de hierro de rango bajo
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de hierro en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivos para determinación colorimétrica de hierro de rango bajo. La ficha indica suficientes reactivos para 150 pruebas; al agregar el reactivo a la muestra se produce una reacción que permite medir la concentración de hierro. Rango esperado de 0 a 1,60 mg/L de hierro.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (125)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Reactivo Nitrato Hanna HI94766-50
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos predosificados con reconocimiento de código de barras para determinación de nitrato
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de nitrato en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Kit de reactivos para determinación colorimétrica de nitrato mediante método del ácido cromotrópico. Contiene 50 viales preparados para uso y 50 sobres de reactivo; los viales incluyen código de barras para identificación automática del método y rango de muestra.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (126)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Kit de recambio Nitrito rango bajo Hanna HI93707-03
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos para determinación colorimétrica de nitrito de rango bajo
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de nitrito en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivos para determinación colorimétrica de nitrito. La ficha indica 300 pruebas. Método de diazotación adaptado del método EPA 354.1; la reacción entre nitrito y reactivo produce color rosado en la muestra.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (127)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Reactivo Aluminio Hanna HI93712-03
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos para determinación colorimétrica de aluminio
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de aluminio en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivos para determinación colorimétrica de aluminio. La ficha indica 300 pruebas; la reacción entre la muestra y los reactivos causa un color rojizo. Rango esperado de 0,00 a 1,00 mg/L de aluminio.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (128)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Reactivo Fluoruro Hanna HI93729-03
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Reactivos SPADNS para determinación colorimétrica de fluoruro
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Reactivos Hanna para medición colorimétrica de fluoruro en agua
UNIDAD DE MEDIDA
Kit
DESCRIPCIÓN GENERAL
Reactivos para determinación colorimétrica de fluoruro. La ficha indica método adaptado del método EPA 340.1 y método SPADNS. Rango esperado de 0,00 a 2,00 mg/L de flúor/fluoruro.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (129)

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
FRASCO RECOLECTOR DE ORINA TAPA ROJA	
CODIGO UNSPSC	
24112602	RECOLECTOR DE ORINA
DENOMINACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
FRSCO RECOLECTOR DE ORINA	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Frasco plástico, con capacidad de 120 ml, con tapa enroscable.	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Bolsa x 100 Frascos de 120 ml	



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (130)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
RUBEOLA- 41116144
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RUBEOLA IG M
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Este ensayo se basa en un inmunoensayo de micropartículas quimioluminiscentes (Micropartículas CLIA) para la determinación cuantitativa de Rubeola IgM (anticuerpos IgM contra la Rubeola) en suero plasma humano.
UNIDAD DE MEDIDA
KITX 100 PRUEBAS :micropelotas magnéticas recubiertas con anticuerpos monoclonales RUBEOLA IG M
DESCRIPCIÓN GENERAL
El reactivo de quimioluminiscencia (CLIA) para Rubéola IgM es un inmunoensayo automatizado de alta sensibilidad diseñado para la detección cualitativa o cuantitativa de anticuerpos IgM en suero o plasma humano. Indica infección aguda o reciente por virus de la rubéola, La rubéola es una enfermedad causada por el virus de la rubéola y tiene un genoma de ARN monocatenario. Es causada por un virus que se transmite por el aire o por contacto cercano. La enfermedad sigue un curso clínico típicamente benigno con complicaciones raras y es subclínica en una gran proporción de casos. La sintomatología es generalmente leve, caracterizada por fiebre, malestar general, una erupción maculopapular de tres a cinco días de duración y, posiblemente, coriza y conjuntivitis. La enfermedad suele ir acompañada de linfadenopatía. La infección confiere inmunidad de por vida. La infección por el virus de la rubéola es particularmente desastrosa si se contrae durante los primeros cuatro meses de gestación.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (131)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
SARAMPION 41116144
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SARAMPION IG M
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Immunoensayo enzimático (ELISA) para la determinación cualitativa y cuantitativa de anticuerpos IgM contra el virus del sarampión en suero y plasma humanos.
UNIDAD DE MEDIDA
KITX 96 PRUEBAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
El sarampión es una enfermedad infecciosa exantemática como la rubeola o la varicela, bastante frecuente, causada por un virus, específicamente un paramixovirus del género Morbillivirus. Se caracteriza por típicas manchas en la piel de color rojo así como fiebre y un estado general debilitado. En algunos casos de complicaciones el sarampión, causa inflamación en los pulmones y el cerebro que amenazan la vida del paciente.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (132)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
SERVILLETAS CÓDIGO UNSPSC 52121602
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SERVILLETAS
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
PAPEL
UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE POR 100 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Utilizado En Las Diferentes Areas Para Limpiar Superficies



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (133)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC 48102106
SUSTITUTO DE HIELO CADENA DE FRIO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SUSTITUTO DE HIELO CADENA DE FRIO
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
CADENA DE FRIO
UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE DE 300 GRS X 3
DESCRIPCIÓN GENERAL
EL SUSTITUTO HIELO, BOLSA PEQUEÑA, MANTIENE LOS ALIMENTOS FRÍOS SIN DESORDEN DE AGUA QUE GENERA AL DERRETIRSE, NO ES TOXICO. REUTILIZABLE SOLO LO DEBE CONGELAR Y SE USA NUEVAMENTE.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (134)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Solución estándar de calibración de turbiedad 5 NTU UNSP
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SOLUCIO(KIT) ESTANDAR DE CALIBRACION PARA TURBIEDAD
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
LIQUIDO X 1 LITRO
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESTE REACTIVO ES UTILIZADO PARA LA CALIBRACION DEL TURBIDIMETRO HANNA HI 88703 Y ASI TENER UN BUEN USO DEL EQUIPO, ES UN KIT QUE CONTIENE DIFERENTES ESTANDAR DE CALIBRACION. ESTE REACTIVO QUIMICO DEBE SER DE GRADO ANALITICO CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANALISIS Y CON FECHA DE VENCIMINETO MAYOR A 2 Años



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (135)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Solución estándar de calibración 15 NTU.UNSP SC 41116119
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Solución (KIT) estándar de calibración para turbiedad
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
LIQUIDO X 1 LITRO
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESTE REACTIVO ES UTILIZADO PARA LA CALIBRACION DEL TURBIDIMETRO HANNA HI 88703 Y ASI TENER UN BUEN USO DEL EQUIPO, ES UN KIT QUE CONTIENE DIFERENTES ESTANDAR DE CALIBRACION. ESTE REACTIVO QUIMICO DEBE SER DE GRADO ANALITICO CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANALISIS Y CON FECHA DE VENCIMINETO MAYOR A 2 Años



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (136)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
SOLUCION ESTANDAR DE CALIBRACION 100 NTU UNSP SC 41116119
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Solución (KIT) estándar de calibración de turbiedad
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
LIQUIDO X1 LITRO
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESTE REACTIVO ES UTILIZADO PARA LA CALIBRACION DEL TURBIDIMETRO HANNA HI 88703 Y ASI TENER UN BUEN USO DEL EQUIPO, ES UN KIT QUE CONTIENE DIFERENTES ESTANDAR DE CALIBRACION. ESTE REACTIVO QUIMICO DEBE SER DE GRADO ANALITICO CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANALISIS Y CON FECHA DE VENCIMINETO MAYOR A 2 Años



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (137)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL (NACL ACUOSO AL 0,45-0,50% CON UN PH DE 4,5 A 7,0)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
NACL ACUOSO AL 0,45-0,50%
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
KIT X 3 FRASCOS DE 500 ML
DESCRIPCIÓN GENERAL
Solución que se utiliza para hacer diluciones de inóculo bacteriana en el equipo Vitek2 compact.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (138)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA CEPA ATCC 17666
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA CEPA ATCC 17666
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO X 2 CEPAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
CEPA ATCC QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE TARJETAS ID - GN



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (139)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS CEPA ATCC BAA-750
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS CEPA ATCC BAA-750
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO X 2 CEPAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
CEPA ATCC QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE TARJETAS ID - GP



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (140)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
S. AUREUS ATCC 29213
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
S. AUREUS ATCC 29213
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO X 2 CEPAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
CEPA ATCC QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE TARJETAS AST - GP



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (141)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
S.PNEUMONIAE ATCC 49619
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
S.PNEUMONIAE ATCC 49619
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO X 2 CEPAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
CEPA ATCC QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE TARJETAS AST - ST



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (142)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
SKIM MILK
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SKIM MILK
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA X 20 CRIOVIALES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Sistema estéril de conservación de cepas microbiológicas



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (143)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
SOLUCIÓN SALINA AL 0.9% UNSPSC
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SOLUCION SALINA
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS
UNIDAD DE MEDIDA
BOLSA POR 500ML
DESCRIPCIÓN GENERAL
EL SUERO FISIOLÓGICO O TAMBIÉN CONOCIDO COMO SOLUCIÓN SALINA NORMAL ES UNA SOLUCIÓN ESTÉRIL DE CLORURO DE SODIO AL 0,9% (P/V) EN AGUA



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
salud@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (144)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Solución buffer pH 4.00
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Solución buffer pH 4.00
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Frasco
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Frasco de 500 mL. Uso/justificación: Calibración de medidores de pH en rangos ácidos, asegurando cumplimiento del método SM 4500-H ⁺ B en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (145)

NOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Solución buffer pH 7.00
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Solución buffer pH 7.00
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Frasco
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Frasco de 500 mL. Uso/justificación: Calibración de medidores de pH en punto neutro, referencia primaria para métodos de laboratorio en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (146)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Solución buffer pH 10.00
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Solución buffer pH 10.00
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Frasco
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Frasco de 500 mL. Uso/justificación: Calibración de medidores de pH en rangos alcalinos, garantizando exactitud en análisis en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (147)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Solución patrón de conductividad 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Solución patrón de conductividad 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Frasco
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Frasco de 500 mL. Uso/justificación: Calibración de equipos de conductividad en rangos bajos, representativos de agua tratada, en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (148)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Solución patrón de conductividad 1413 μ S/cm
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Solución patrón de conductividad 1413 μ S/cm
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Frasco
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Frasco de 500 mL. Uso/justificación: Calibración de equipos de conductividad en rango medio para control de calidad de agua potable en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (149)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Solución patrón de conductividad 12.88 mS/cm
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Solución patrón de conductividad 12.88 mS/cm
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
No especificado en el archivo fuente ni en la ficha técnica aportada
UNIDAD DE MEDIDA
Frasco
DESCRIPCIÓN GENERAL
Presentación: Frasco de 500 mL. Uso/justificación: Calibración de equipos de conductividad en rangos altos, usados en aguas salobres y de proceso, en el área de fisicoquímica de aguas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (150)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
Suspensión acuosa al 0.5% de desoxicolato sódico
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
<i>SUMINISTRO DE REACTIVO QUÍMICO GRADO REACTIVO PARA MANIPULACIÓN EN LABORATORIO A PRECIO UNITARIO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS</i>
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NATURALEZA QUÍMICA
UNIDAD DE MEDIDA
Solución soluble.
DESCRIPCIÓN GENERAL
se utiliza comúnmente en laboratorios de microbiología como agente selectivo para la lisis de células (bacterias Gram-negativas) o como parte de medios de cultivo



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (151)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA GRAM NEGATIVOS GN UNSPSC 12161500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TARJETA ID-GN
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarjeta que se utiliza en el equipo VITEK® 2 COMPACT Para la identificación de microorganismos bacilos Gram negativos.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (152)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA GRAM POSITIVOS GP UNSPSC 12161500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TARJETA ID-GP
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarjeta que se utiliza en el equipo VITEK® 2 COMPACT Para la identificación de microorganismos Gram positivos.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (153)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA LEVADURAS YST <i>UNSPSC</i> 12161500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TARJETAS ID-YST
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarjeta que se utiliza en el equipo VITEK® 2 COMPACT Para la identificación de Levaduras.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (154)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE NEISSERIAS Y HAEMOPHILUS NH UNSPSC 12161500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TARJETAS ID-NH
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarjeta que se utiliza en el equipo VITEK® 2 COMPACT Para la identificación de Neisseria/Haemophilus).



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (155)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TARJETA DE SUSCEPTIBILIDAD PARA GRAM POSITIVO UNSPSC 12161500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TARJETAS AST/P663
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarjeta que se utiliza en el equipo VITEK® 2 COMPACT Para el análisis de antibióticos en bacterias Gram positivas



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (156)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TARJETA DE SUSCEPTIBILIDAD PARA GRAM NEGATIVO <i>UNSPSC</i> 12161500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TARJETAS AST/GN403
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarjeta que se utiliza en el equipo VITEK® 2 COMPACT Para el análisis de antibióticos en bacterias Gram negativas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (157)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TARJETA DE SUSCEPTIBILIDAD PARA GRAM NEGATIVO <i>UNSPSC</i> 12161500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TARJETAS AST/GN401
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarjeta que se utiliza en el equipo VITEK® 2 COMPACT Para el análisis de antibióticos en bacterias Gram negativas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (158)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
<i>TARJETA DE SUSCEPTIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS</i>
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TARJETAS AST-ST03
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarjeta que se utiliza en el equipo VITEK® 2 COMPACT Para el análisis de antibióticos de Streptococcus.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (159)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TARJETA DE SUSCEPTIBILIDAD PARA LEVADURA UNSPSC 12161500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TARJETAS AST-YS08
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarjeta que se utiliza en el equipo VITEK® 2 COMPACT Para el análisis de antibióticos de levaduras.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (160)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TAPABOCAS DE TELA UNSPSC 46182001
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPABOCAS DE TELA UNSPSC 46182001
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 50 UN
DESCRIPCIÓN GENERAL
Elemento de protección personal para dar cumplimiento a lo establecido en el manual de bioseguridad y al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (161)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TECNOLOGIA DE SUSTRATO DEFINIDO COLILIERT UNSPSC 50405913
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
<i>Suministro De Reactivo Químico Grado Reactivo Para Manipulación En Laboratorio A Precio Unitario, De Conformidad Con Las Especificaciones Y Características Técnicas Señaladas</i>
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
NATURALEZA QUÍMICA
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA POR 200 TEST
DESCRIPCIÓN GENERAL
Para Detección De Coliformes Totales Y E.Coli Simultáneamente En Todo Tipo De Muestras De Agua. Aprobado Epa, Aoac, Standardmethods, Decreto De Calidad De agua 1575/ 2007 Y Resolución 2115/2007. Fecha de expiración mayor a partir del ingreso al LDSP.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (162)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TERMÓMETRO INFRAROJO PISTOLA DE TEMPERATURA DIGITAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
<i>TERMÓMETRO INFRAROJO PISTOLA DE TEMPERATURA DIGITAL</i>
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
EQUIPO LABORATORIO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Termómetro infrarrojo profesional de doble láser. Termómetro infrarrojo portátil para medición de temperatura superficial sin contacto Relación distancia/objetivo mínimo: 50:1 Sistema de puntería con doble láser Rango de medición mínimo: -50 °C a 1000 °C o superior Emisividad ajustable de 0.10 a 1.00 Resolución mínima: 0.1 °C Tiempo de respuesta ≤150 ms Pantalla LCD retroiluminada Exactitud mínima: ±2 °C o mejor Entrada para termocupla tipo K Capacidad de almacenamiento de datos Conectividad Bluetooth Con trazabilidad NIST Equipo con certificado de calibración con metrológica vigente Incluir estuche y accesorios de operación



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (163)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TUBO TAPA AMARILLA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TOMA DE MUESTRA DE SANGRE (SUERO)
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO
UNIDAD DE MEDIDA
RACK X 100 UNDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL
TUBO CON VACÍO QUE CONTIENE ACTIVADOR DEL COAGULO Y UNA BARRERA DE GEL INERTE QUE SEPARA EL SUERO DEL COAGULO DE SANGRE, EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DEL SUERO. UTILIZADOS PARA ANÁLISIS DE BIOQUÍMICA, INMUNOLOGÍA CLÍNICA Y SEROLOGÍA MEDIANTE LA TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE SANGRE EN SUERO. PERMITE REALIZAR ESTUDIOS Y CUANTIFICACIÓN ANALITOS DE QUÍMICA CLÍNICA DE RUTINA Y ESPECIALES EN EL LABORATORIO CLÍNICO, TALES COMO: PRUEBAS BIOQUÍMICAS Y DETERMINACIONES METABÓLICAS FACHA DE VENCIMIENTO ENTRE 24 MESES



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (164)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
TUBOS CON EDTA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TOMA DE MUESTRA DE SANGRE TOTAL
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO
UNIDAD DE MEDIDA
GRADILLA POR 100 TUBOS
DESCRIPCIÓN GENERAL
El tubo con tapa morada contiene el anticoagulante ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), que impide la coagulación de la sangre mediante la unión del calcio. Este tipo de tubo se utiliza comúnmente para pruebas que requieren sangre completa o plasma, especialmente aquellas que implican análisis hematológicos, como hemogramas completos, tipificación sanguínea y estudios de morfología celular FACHA DE VENCIMIENTO ENTRE 18 Y 24 MESES



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (165)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VASOS DESECHABLES POR PAQUETES
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
VASOS DESECHABLES POR PAQUETES
UNIDAD DE MEDIDA
8 onzas. Paquete por 50 unidades
DESCRIPCIÓN GENERAL
VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS PARA DIVERSOS USOS. El uso de vasos desechables te permite ofrecer un servicio rápido, eficaz, higiénico y de calidad. Son de fácil almacenamiento (se pueden apilar), por lo que ocupan menos espacio que los tradicionales vasos de cristal u otras alternativas, más pesadas o delicadas

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (166)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VASOS DESECHABLES POR PAQUETES PARA TINTO
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
VASOS DESECHABLES POR PAQUETES
UNIDAD DE MEDIDA
Vasos desechables para tinto, paquete por 50 unidades
DESCRIPCIÓN GENERAL
VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS PARA DIVERSOS USOS. El uso de vasos desechables te permite ofrecer un servicio rápido, eficaz, higiénico y de calidad. Son de fácil almacenamiento (se pueden apilar), por lo que ocupan menos espacio que los tradicionales vasos de cristal u otras alternativas, más pesadas o delicadas



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (167)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VAR SOL
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
VAR SOL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Mezcla de hidrocarburos alifáticos derivados del petróleo, químicamente estable y no corrosivo. Excelente producto para la limpieza y mantenimiento de pisos y superficies en general, gracias a su alto poder desengrasante



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (168)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO CÓDIGO UNSPSC
VDRL TEST CON CONTROLES <i>UNSPSC 1853155</i>
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VDRL TEST CON CONTROLES.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
REACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
KIT (Control positivo: 1 x 0,5ml - control negativo: 1 x 0,5ml - A: 1 x 4,5ml)
DESCRIPCIÓN GENERAL
SUSPENSIÓN ANTIGÉNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR LA PRUEBA DE VDRL DE DETECCIÓN DE SÍFILIS; SE UTILIZA UN CONTROL POSITIVO: DILUCIÓN DE SUERO INACTIVADO, REACTIVO Y UN CONTROL NEGATIVO: DILUCIÓN DE SUERO INACTIVADO, NO REACTIVO.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (169)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VIALES MEDIOS DE TRANSPORTE VIRAL- 41116144
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
VIALES MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL MTV
UNIDAD DE MEDIDA
KIT - Viales de Medio de Transporte Viral x 100 Unidades / MTV
DESCRIPCIÓN GENERAL
El Medio de transporte viral es muy útil para la conservación de la muestra durante el transporte de la toma de muestra al laboratorio de procesamiento. El medio mantiene viables a muchos tipos de virus durante períodos de tiempo superiores a las 72 horas. La inclusión de antimicrobianos en su fórmula inhibe la presencia de bacterias y hongos. Es útil para el transporte de muestras nasales, nasofaríngeas y las procedentes de lesiones oculares, dérmicas o de mucosas. (VTM) es un componente crucial en el campo de la virología y la medicina de diagnóstico. Se refiere a una sustancia nutritiva especializada diseñada para facilitar el transporte y la conservación seguro de muestras virales desde el sitio de recolección hasta el laboratorio para su posterior análisis, identificación y procesamiento.

