

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. CHIGORODO
Nit: 811.022.269

Página: 2 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00168

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00131	31/03/2026

Fecha de Expedición: 21/04/2026

Nit ò Cedula:	811.023.300
Beneficiario:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO

Concepto de este Egreso

PAGO DE LA FACTURA No. FEV 16245 DE MAYO DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO

C187E5FE53CF3A697E09BEFDB77C75B9

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	8.636.363,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 81111	Servicios de investigación básica en ciencias físicas	8.636.363,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.636.363,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8.636.363,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23226	Otros gastos generales - Aseo	8.636.363,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	8.636.363,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	8.636.363,00

Total de la Presente Orden

8.636.363,00

Total Retenciones

1.209.090,82

Total a Pagar

7.427.272,18

Valor en letras:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS. M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
00000007675	CORRIENTE	0000000168	7.427.272,18

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	86.363,63
PROANCIANO	4,00	345.454,52
PROCULTURA	2,00	172.727,26
PROHOSPITAL	1,00	86.363,63
SERVICIOS	4,00	345.454,52
PRODEPORTES	2,00	172.727,26

Ordenador del Gasto

VoBo Contable

Firma del Interesado Nit / C.C.
Certifico que: Recibi A satisfacción el
valor de esta cuenta



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**



E.S.P. CHIGORODO

Nit: 811.022.269

Página: 1 de: 2





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos		Cuenta Corriente		Todos	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos		2026/04/01		2026/04/23	
Estado					
Todos					

Canal		WEB		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DEL MUNICI	
Nro. Autorización		15345082		Valor a Pagar	
Fecha de Emisión		2026/04/21		Entidad Financiera	
Tipo Producto		Cuenta Corriente		Banco de Bogotá	
Nombre Producto Origen		CC7675		Tipo Producto	
Nro. Producto		*****7675		Producto Destino	
Fecha de Pago		2026/04/21		618012777	
Tipo Identificación		NIT Persona Jurídica		Tipo Pago	
Nro. Identificación		8110233006		Referencia / Nro. Factura	
				Información Adicional	
				Estado	
				Exitosa	



Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2026/04/01	2026/04/23
Estado		
Todos		

Usuario Crea	JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ORDEN DE PAGO

OP N° 00131

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00020	30/01/2026

Fecha de Expedición: 31/03/2026

Nit ò Cedula:	811.023.300
Beneficiario:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO

Por Concepto de:

FACTURA No. FEV 16245 DE MAYO DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO

1BE42A866C36AB4088990AA3C3DBDFF9

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	8.636.363,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	81111 Servicios de investigación básica en ciencias físicas	8.636.363,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.636.363,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8.636.363,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23226 Otros gastos generales - Aseo	8.636.363,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	8.636.363,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	8.636.363,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	86.363,63
PROANCIANO	4,00	345.454,52
PROCULTURA	2,00	172.727,26
PROHOSPITAL	1,00	86.363,63
SERVICIOS	4,00	345.454,52
PRODEPORTES	2,00	172.727,26

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.636.363,00	1.209.090,82	7.427.272,18

Gerente

Técnico de Presupuesto



CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00020

Fecha de Expedición: 30/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00016	16/01/2026

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	811.023.300
Beneficiario:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO

241074081EBA8846B61D82B715D7AA4A

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	95.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 81111	Servicios de investigación básica en ciencias físicas	95.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	95.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	95.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23226	Otros gastos generales - Aseo	95.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	95.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	95.000.000,00

Valor en letras:

NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO



Técnico de Presupuesto

[Firma manuscrita]



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP N° 00016

Fecha de Expedición: 16/01/2026

Nit ó Cedula:	811.022.269
Beneficiario:	E.S.P. CHIGORODO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las E.S.P. CHIGORODO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

D64E41138A62558A645FCC2F6C2B8364

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	95.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 81111	Servicios de investigación básica en ciencias físicas	95.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	95.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	95.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23226	Otros gastos generales - Aseo	95.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	95.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	95.000.000,00

Valor en letras:

NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO


Técnico de Presupuesto





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT 811.023.300-6
CRA 100 N° 100B 05 KM 1 B/ AEROPUERTO
Tel: (604) 3134559282
Chigorodo - Colombia
bomberos_chigorodo@hotmail.com
<https://www.facebook.com/bomberos.chigorodo.370>



Factura electrónica de venta
No. FEV 16245

Señores	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P		
NIT	811.022.269-0	Teléfono	(604) 8251362
Dirección	CR 99B # 99A-39 BRR CASA BLANCA	Ciudad	Chigorodo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/03/2026, 08:35
Expedición	27/03/2026, 08:35
Vencimiento	11/04/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	2025-2	PRESTACION DE SERVICIO PARA PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO	1,00	8,636,363.00	8,636,363.00	8,636,363.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ocho millones seiscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-11 por

\$ 8,636,363.00

Observaciones:

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102105291 aprobado en 20251125 prefijo FEV desde el número 15001 al 17000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 8423 Orden público y actividades de seguridad Tarifa

CUFE: 915f9e0a13304dfedd3872e82878c941294dc3c2f63c2596f6753beb8815ce208b44eac5b31fd5fea0868a96c7c21d36

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siglo S.A.S. - NIT 830.048.145-8, Nombre Software: Siglo Nube, Firma electrónica ver en el XML



República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6



INFORME DE ACTIVIDADES									
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
Dependencia									
Nombre del Contratista:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ				Identificación:	811023300 - 6			
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO.				No. Contrato:	12/2026			
Fecha de inicio del contrato:	06	02	2026		Fecha de terminación del contrato:	31	12	2026	
Nombre del supervisor (a):	María Camila Manco Goez				Cargo:	DIRECTOR OPERATIVO - AMBIENTAL Y PROYECTOS			
Periodo del informe: 2	N° de pago: 02				Fecha del Informe:	27	03	2026	
No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO								
1	Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las obligaciones contenidas en las especificaciones técnicas, propuesta y el estudio previo.								
2	Realizar la poda de árboles sujetos de intervención con previa autorización de la SAMA								
3	Ejecutar mensualmente la poda de 16 árboles, previa verificación y seguimiento por parte del supervisor designado por la E.S.P								
4	Limpieza y recolección de los residuos vegetales producto de la poda y darle disposición final en un lugar adecuado								

DIRECCIÓN: CARRERA 100 # 100B - 05, ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL
TELEFONOS DE INFORMACION Y EMERGENCIAS, CELULAR Y WHATSAPP: 321 588 8657 - 310 433 8960

"VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"




República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6



5

Las demás actividades inherentes para el cumplimiento del objeto contractual

No.	2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.		
	En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:		
	Obligación Contractual Ejecutada	Actividades Ejecutadas	Medios de Verificación
1.	 Realizar la poda de árboles sujetos de intervención con previa autorización de la SAMA (obligación 2)	➤ El día 14 de marzo se realizó poda de 5 árboles en la unidad deportiva ➤ El día 17 de marzo se realizó poda de 1 árbol en el bosque ➤ El día 18 de marzo se realizó poda de 1 árbol en el barrio brisas de Urabá ➤ El día 20 de marzo se realizó poda de 6 árboles en el parque lineal ➤ El día 26 de marzo se realizó poda de 3 árboles en el caño de la cotorra El cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Chigorodó realizó poda y/o mantenimientos a árboles en los sectores antes mencionados, debido a la extensión de ramas que generan peligro. Se realizó poda con previa autorización de la SAMA Para un total de 16 arboles	 Se anexa registro fotográfico
2.	Limpieza y recolección de los residuos vegetales producto de la poda y darle disposición final en un lugar adecuado (Obligación 3)	Se realiza recogida del material o residuos de los árboles y se le da disposición final en lugar de la estación de bomberos donde se amontona y se pone a secar para realizar quema controlada donde después de ese proceso se convierta en abono	Se anexa registro fotográfico

DIRECCIÓN: CARRERA 100 # 100B - 05, ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL
TELEFONOS DE INFORMACION Y EMERGENCIAS, CELULAR Y WHATSAPP: 321 588 8657 - 310 433 8960

"VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"



República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6



ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRAFICO




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 unidad deportiva



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 unidad deportiva

DIRECCIÓN: CARRERA 100 # 100B - 05, ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL
TELEFONOS DE INFORMACION Y EMERGENCIAS, CELULAR Y WHATSAPP: 321 588 8657 - 310 433 8960

"VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"



República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 3 unidad deportiva




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 4 unidad deportiva

DIRECCIÓN: CARRERA 100 # 100B - 05, ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL
TELEFONOS DE INFORMACION Y EMERGENCIAS, CELULAR Y WHATSAPP: 321 588 8657 - 310 433 8960

"VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"



República de Colombia

**DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6**




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 5 unidad deportiva




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 barrio el bosque

**DIRECCIÓN: CARRERA 100 # 100B - 05, ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN Y EMERGENCIAS, CELULAR Y WHATSAPP: 321 588 8657 - 310 433 8960**

"VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"



República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6





Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 barrio brisas de uraba



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 parque lineal



República de Colombia

**DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6**




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 parque lineal




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 3 parque lineal


**DIRECCIÓN: CARRERA 100 # 100B - 05, ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL
TELEFONOS DE INFORMACION Y EMERGENCIAS, CELULAR Y WHATSAPP: 321 588 8657 - 310 433 8960**

"VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"



República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6



20/3/2026 3:08 p.m.
7°40'7.47"N 76°41'2.1"W
104-59 Calle 95
Chigorodó



20/3/2026 3:40 p.m.
7°40'7.404"N 76°41'1.974"W
104-61 Calle 95
Chigorodó

Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 4 parque lineal



20/3/2026 1:49 p.m.
7°40'7.8"N 76°41'2.52"W
104-61 Calle 95
Chigorodó



20/3/2026 2:45 p.m.
7°40'8.07"N 76°41'2.514"W
105-95-36 Calle 95
Chigorodó

Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 5 parque lineal

DIRECCIÓN: CARRERA 100 # 100B - 05, ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL
TELEFONOS DE INFORMACION Y EMERGENCIAS, CELULAR Y WHATSAPP: 321 588 8657 - 310 433 8960

"VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"



República de Colombia

**DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6**




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 6 parque lineal



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1

**DIRECCIÓN: CARRERA 100 # 100B - 05, ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN Y EMERGENCIAS, CELULAR Y WHATSAPP: 321 588 8657 - 310 433 8960**

"VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"



República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 3 caño de la cotorra

DIRECCIÓN: CARRERA 100 # 100B - 05, ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL
TELEFONOS DE INFORMACION Y EMERGENCIAS, CELULAR Y WHATSAPP: 321 588 8657 - 310 433 8960

"VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"



República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



Actividad: recogida y disposición final del material



Imagen 1-2. recogida y disposición final del material


DIRECCIÓN: CARRERA 100 # 100B - 05, ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL
TELEFONOS DE INFORMACION Y EMERGENCIAS, CELULAR Y WHATSAPP: 321 588 8657 - 310 433 8960

"VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"



República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODÓ
PERSONERÍA JURÍDICA 9902 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT. 811.023.300 - 6



4. LOGROS

con la intervención oportuna del cuerpo de bomberos voluntarios de Chigorodó en las diferentes emergencias que se presentaron en el periodo, se logra visibilizar a la institución como un organismo de respuesta inmediata con capacidades de atender diferentes tipos de acontecimientos. de igual forma se logra salvaguardar la vida, honra y bienes de los habitantes del municipio de Chigorodó

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Durante este periodo no se presentaron riesgos para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.


6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	N° 786936825	marzo	\$ 7'037.500
PENSION			
ARL			

No. de anexos entregados:

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Atentamente,


SUBTENIENTE. JOHNNY ALEJANDRO Saldarriaga MARTINEZ
Comandante y Representante Legal – C.B.V. Chigorodó – Antioquia
Cel. 313 455 9288 – correo: bomberos_chigorodo@hotmail.com

DIRECCIÓN: CARRERA 100 # 100B - 05, ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL
TELEFONOS DE INFORMACION Y EMERGENCIAS, CELULAR Y WHATSAPP: 321 588 8657 - 310 433 8960

"VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"

		PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURAS	
		PROYECTO: <u>Unidad Deportiva</u> CIUDAD: <u>Chusquea</u> UBICACIÓN ESPECÍFICA: <u>Unidad Deportiva</u> FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: <u>Marzo 14 2026</u>	NÚMERO PERMISO DE TRABAJO: <u>011</u> PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: <u>Jorge Estefano</u>
ACTIVIDAD A REALIZAR: <u>Obra de Arbol</u>		ACTIVIDAD RUTINARIA: ☐ SI ☒ NO	
CONTRATISTA: ☒ SI ☐ NO CUAL? _____		N° PERSONAS QUE EJECUTARÁN LA LABOR: <u>2</u>	

I. PERMISO CONCEDIDO A																						
Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda																						
NOMBRE	CARGO	CERTIFICADO		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTICAIIDAS CERTIFICADO																FIRMA		
		SI	NO	RES. 1409/2012	Casco de seguridad con homologación 3	Cable	P. Asistido	Resistencia	Uñas de seguridad	Uñas de seguridad	Uñas de seguridad	Uñas de seguridad	Uñas de seguridad	Uñas de seguridad	Uñas de seguridad	Uñas de seguridad	Uñas de seguridad	Uñas de seguridad	Uñas de seguridad		Uñas de seguridad	Uñas de seguridad
<u>Jorge Estefano</u>	<u>Trabajador</u>	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	<u>Jorge Estefano</u>

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)											
CONCEPTO A EVALUAR	T1	T2	T3	T4	T5	OBSERVACIONES					
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	☒	☒	☒	☒	☒						
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	☒	☒	☒	☒	☒						
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	☒	☒	☒	☒	☒						
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al día	☒	☒	☒	☒	☒						
Ingerió licor en las últimas 24 horas?	☒	☒	☒	☒	☒						
Ha comido en las últimas 4 horas	☒	☒	☒	☒	☒						
Cuántas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	☒	☒	☒	☒	☒						
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	☒	☒	☒	☒	☒						
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones?	☒	☒	☒	☒	☒						
Cual?	☒	☒	☒	☒	☒						

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO											
CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES							
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	☒	☐	☐								
Señalización y demarcación del área de trabajo	☒	☐	☐								
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	☒	☐	☐								
Área limpia para instalar el sistema de protección contracaídas y/o andamio y/o escalera	☒	☐	☐								
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	☒	☐	☐								
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	☒	☐	☐								
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	☒	☐	☐								
Control de caída de materiales	☒	☐	☐								
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	☒	☐	☐								
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	☒	☐	☐								

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA			
Escalera	☒	Andamio	☐	Camilla Rígida	☒	Medio comunicación	☐	Barandas	☐	Plataformas	☐
Canastilla	☐	Elevado	☐	Extintor	☒	Botiquín	☐	Redes	☐	Lineas de Advertencia	☐
OTROS	☐	Cual?	☐	Equipo Rescate Alturas	☒		☐	OTROS	☐	Cual?	☐
LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS								SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc.)								☒	☐	☐	
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados								☒	☐	☐	
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma								☒	☐	☐	
Hay empalme entre sí de dos o más escaleras								☒	☐	☐	
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.								☒	☐	☐	
La distancia máxima entre travesaños será de cuarenta (40) centímetros								☒	☐	☐	
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos								☒	☐	☐	
Apoyarse con ambas manos al subir o bajar.								☒	☐	☐	
Al subir o bajar hacerlo de frente a la escalera.								☒	☐	☐	
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico								☒	☐	☐	
Elías se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?								☒	☐	☐	
LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MÓVILES								SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas								☐	☐	☐	
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada								☐	☐	☐	
El área de trabajo está señalizada								☐	☐	☐	
La Superficie de apoyo (el Píe) es firme y plana es rígida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse								☐	☐	☐	
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni están oxidadas								☐	☐	☐	
Los tableros están en buen estado								☐	☐	☐	
Los tableros están asegurados entre sí y al andamio								☐	☐	☐	
Los tableros cumplen con el espesor (5 cm) y ancho (28cm)								☐	☐	☐	
Los tableros después de los parales tienen el largo indicado (30 cm)								☐	☐	☐	
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales								☐	☐	☐	
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehículo.								☐	☐	☐	
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?								☐	☐	☐	
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)								☐	☐	☐	
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?								☐	☐	☐	
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?								☐	☐	☐	

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO							
Como responsable de área. He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.							
Como Coordinador de Seguridad. He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.							
FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas)		FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD			
14-3-2025	DESDE	HASTA					
	1:00 am	9:00 PM		Azoachy F.C.			
CIERRE PERMISO DE TRABAJO							
RESPONSABLE DEL AREA			COORDINADOR DE SEGURIDAD				
PERSONALMENTE DECLARÓ QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	☒	☐		El área queda limpia y sin residuos	☒	☐	
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	☒	☐		Se han presentado accidentes y/o incidentes	☒	☐	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	☒	☐		El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente	☒	☐	
Otros	☐	☐		Otros	☐	☐	
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			
Azoachy F.C.				Azoachy F.C.			

 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANALISTAS DE TRABAJO SEGURO PODA, CORTE DE ARBOL			
Fecha de elaboración: 14-3-2026	Fecha y hora de inicio del ATB: 14-3-2026 7:00 am	Fecha y hora de cierre del ATB: 14-3-2026 - 4:00 pm	
Oficina: CORTE DE ARBOL, ADOA		Coordinador SST: Aracely Flores C.	
Nombre del trabajador: Ver lista de asistencia		Actividades analizadas: Trabajo en altura 15 min aprox.	
Riesgos e Inconvenientes identificados: Noches, vientos		Accidentes ocurridos: Ninguno reportado	
Equipo de protección personal requerido: Eno de seguridad, arnés, Casco con barbiquejo, protección auditiva, protección visual, guantes, botas, etc.			
Habilidades de Capacidades y Experiencias: Certificación para trabajo en altura, Manejo de herramientas manuales, Higiene postural, etc.			
RIESGOS BÁSICOS DEL OFICIO	RIESGOS POTENCIALES	Condiciones	Contingencias
1. Adecuar el espacio de el árbol a poder	1.1 Locativa	1.1.1 Superficies de trabajo, irregulares, desiguales.	1.1.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desechos u objetos que puedan generar tripasos y caídas. 1.1.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe utilizar tres puntos de apoyo. 1.1.1.3 Instalar botas y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo.
	1.2 Esfuerzo	1.2.1 Manipulación de las herramientas, manuales.	1.2.1.1 Utilizar a una distancia de alcance los materiales a utilizar. 1.2.1.2 Tener de realizar el trabajo con comodidad y en autocorreciones. 1.2.1.3 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 1.2.1.4 Inspeccionar la herramienta a utilizar. 1.2.1.5 Colocar sobre rasgos específicos de la planta de trabajo y los materiales a aplicar para mantener.
	1.4 Manipulación manual de cargas	2.1.1 Material a equipos de trabajo que superen o igualen a los 25 kg, menos de 25 kg.	2.1.1.1 Realizar correctamente y sistemáticamente antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
2. Ascenso del personal y los equipos y herramientas de trabajo y materiales	2.2 Locativa	2.2.1 Superficies de trabajo, irregulares, desiguales, con obstáculos de nivel.	2.2.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desechos u objetos que puedan generar tripasos y caídas. 2.2.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe utilizar tres puntos de apoyo. 2.2.1.3 Instalar botas y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo.
	2.3 Manipulación manual de cargas	2.1.1 Material a equipos de trabajo que superen o igualen a los 25 kg	2.1.1.1 Realizar correctamente y sistemáticamente antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	2.1 Trabajo en altura	2.2.1 Trabajo a una altura de 10 metros de altura	2.2.1.1 Garantizar que el personal cuenta con entrenamiento de aptitud para trabajo en altura y con curso autorizado a mantenimiento, coordinador vigilar para trabajo en altura. 2.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en altura los elementos de trabajo cumplen con la resistencia requerida (3000 libras), se encuentran en buen estado y asignados correctamente. 2.2.1.3 Otorgar permisos y foto de chequeo para trabajo en altura. 2.2.1.4 Utilizar todos de seguridad, Casco con barbiquejo, guantes, botas, botas, arneses y botas para realizar la inspección del equipo para trabajo en altura. 2.2.1.5 Verificar el área de trabajo y evitar con precaución. 2.2.1.6 Cumplir las procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en altura.
3. Señalizar el área de trabajo para el corte o poda	3.2 Locativa	3.2.1 Superficies de trabajo, irregulares, desiguales, con obstáculos de nivel.	3.2.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desechos u objetos que puedan generar tripasos y caídas. 3.2.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe utilizar tres puntos de apoyo. 3.2.1.3 Instalar botas y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo.
	4.1 Trabajo en altura	4.1.1 Trabajo a una altura del 0 metro	4.2.1.1 Garantizar que el personal cuenta con entrenamiento de aptitud para trabajo en altura y con curso autorizado a mantenimiento, coordinador vigilar para trabajo en altura. 4.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en altura los elementos de trabajo cumplen con la resistencia requerida (3000 libras), se encuentran en buen estado y asignados correctamente. 4.2.1.3 Otorgar permisos y foto de chequeo para trabajo en altura. 4.2.1.4 Utilizar todos de seguridad, Casco con barbiquejo, guantes, botas, botas, arneses y botas para realizar la inspección del equipo para trabajo en altura. 4.2.1.5 Verificar el área de trabajo y evitar con precaución. 4.2.1.6 Cumplir las procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en altura.
	4.2 Rango natural	4.2.1 Llamas y truenos	4.2.1.1 Supervisar las actividades manualmente que se presenten condiciones atmosféricas adversas (viento, lluvia). 4.2.1.2 Supervisar la ubicación del personal que se encuentra laborando. 4.2.1.3 Cerrar el personal.
	4.3 Manipulación manual de cargas	4.3.1 Transporte de equipos y herramientas utilizadas para la poda	4.3.1.1 Realizar la fuerza con las piernas y doble las rodillas para levantar objetos. 4.3.1.2 Practicar las normas del estándar de seguridad para manejo de cargas.
	4.4 Ruido	4.4.1 Manipulación del silbato	4.4.1.1 Utilizar guantes, Oídos o correa, Tapabocas, Protectores auditivos y Botas de seguridad. 4.4.1.2 Cumplir las procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para el manejo de la herramienta. 4.4.1.3 Inspeccionar el personal de las herramientas.
	4.5 Esfuerzo	4.5.1 Material a equipos de trabajo que superen o igualen a los 25 kg	4.5.1.1 Realizar correctamente y sistemáticamente antes y durante la jornada de trabajo. 4.5.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	7.3 Manos repetitivas	7.3.1 Corte manual.	7.3.1.1 Realizar pausas activas durante la jornada de trabajo. 7.3.1.2 Utilizar a una distancia de alcance los materiales a utilizar. 7.3.1.3 Tener de realizar el trabajo con comodidad y en autocorreciones. 7.3.1.4 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 7.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar. 7.3.1.6 Colocar sobre rasgos específicos de la planta de trabajo y los materiales a aplicar para mantener.
Realizado por: Aracely Flores C.	Ver anexo de formato de asistencia		
Fecha del SST: Aracely Flores C.			



República de Colombia



**DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODO**

Personería Jurídica 9902 de Diciembre de 2004 - NIT. 811.023.300-6

ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE EXPOSITORES	TEMAS DICTADOS:	FECHA CAPACITACION:		
		D	M	A
Azorachy Perez C.	Manejo Seguro de herramientas mshc-afey	17	3	2026
EMPRESA, VEREDA O COMUNIDAD CAPACITADA:				

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alfonso Gauria Valencia	1038 796 311	314 779 7773	Luis Gauria
2	Jorge Luis Restrepo Durango	1038 816 022	320 917 4225	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

DIRECCIÓN: CARRER 100 # 100B - 05 ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL,
TEL. INFORMACION Y EMERGENCIA: 119 - 825 3070, CELULAR: 321 588 8657
VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA



PROYECTO:	Restricción de Basque	NÚMERO PERMISO DE TRABAJO	1011
CIUDAD:	Chadoma	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	Jorge Estefano
UBICACIÓN ESPECÍFICA:	Restricción de Basque		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	12-03-2026		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Doce de Arbol	ACTIVIDAD RUTINARIA	SI ☐ NO ☒
CONTRATISTA SI ☒ NO ☐	CUAL?	Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	2

[illegible]

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)												
CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		OBSERVACIONES	
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N		
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	/		/									
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	/		/									
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	/		/									
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al día	/		/									
Inquirió licor en las últimas 24 horas ?	/		/									
Ha comido en las últimas 4 horas	/		/									
Cuántas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	/		/									
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	/		/									
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ?	/		/									
Cual?			/		/							

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO				
CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	✓			
Señalización y demarcación del área de trabajo	✓			
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	✓			
Área limpia para instalar el sistema de protección contracaídas y/o andamio y/o escalera	✓			
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	✓			
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	✓			
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	✓			
Control de caída de materiales	✓			
Existe interferencia con otro tipo de trabajos		✓		
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO		EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE		SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA	
Escalera	☒	Andamio	☐	Barandas	☐
Canastilla	☐	Elevado	☐	Redes	☐
OTROS	Cual?	Equipo Rescate Alturas	☒	OTROS	Cual?

CIRCUITO	LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)	✓			
	Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados	✓			
	La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma.		✓		
	Hay empalme entre sí de dos o mas escaleras			✓	
	La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.	✓			
	La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros	✓			
	Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos.	✓			
	Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.	✓			
	Al subir o bajar hacerlo de frente a la escalera.	✓			
	Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico	✓			
	Si no se verifica la resistencia al uso de trípode, no la menos?	✓			

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rígida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse				
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni están oxidadas				
Los tabloncillos están en buen estado				
Los tabloncillos están asegurados entre sí y al andamio				
Los tabloncillos cumplen con el espesor (5 cm) y ancho (28cm)				
Los tabloncillos después de los paraleles tienen el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehículo.				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)				
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO				
Como responsable de área He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y lo comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar				
Como Coordinador de Seguridad. He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.				
FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas)		FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
	DESDE	HASTA		
17-3-2025	7:00 am	4:00 pm	<i>[Signature]</i>	<i>Azonachy f.c.</i>
CIERRE PERMISO DE TRABAJO				
RESPONSABLE DEL AREA			COORDINADOR DE SEGURIDAD	
PERSONALMENTE DECLARÓ QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:
El trabajo ha sido terminado	☒	☐		El área queda limpia y sin residuos
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	☒	☐		Se han presentado accidentes y/o incidentes
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	☒	☐		El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente
Otros	☐	☐		Otros
NOMBRE Y FIRMA	<i>[Signature]</i>		NOMBRE Y FIRMA	<i>Azonachy f.c.</i>

 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANALISTAS DE TRABAJO SEGURO PODA, CORTE DE ÁRBOL			
Fecha de elaboración: 17-3-2026	Fecha y hora de inicio del ATB: 17-3-2026 1:00 AM	Fecha y hora de cierre del ATB: 17-3-2026 -4:00 PM	
Ubicación: CORTE DE ÁRBOL, POMA		Coordinador: Aporachy Flores C.	
Nombre del trabajador: Uay lista de asistencia		Actividades evaluadas: Trabajo en altura 15 min aprox.	
Riesgos y consecuencias evaluadas: Fiebre, resaca		Accidentes evaluados: Ninguno reportado	
Estrategia de protección personal requerida: Rutas de seguridad, arena, Caca con barbuqueja, protección auditiva, protección visual, guantes, botas, casco.			
Requisitos de Capacitación y Experiencia: Certificación para trabajo en altura, Manejo de herramientas manuales, Higiene personal, autocuidado.			
FASES BÁSICAS DEL OFICIO	RIESGOS POTENCIALES	CONDICIONES	COMPORTEMENTO
1. Adecuar el espacio de el árbol a poder	1.1 Laceración	1.1.1 Superficie de trabajo, irregular, desahogada.	1.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desechos u objetos que puedan generar lesiones y caídas. 1.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo. 1.1.3 Usar botas y arena para demostrar y estabilizar el área de trabajo.
	1.2 Esfuerzo	1.2.1 Manipulación de las herramientas, pesadas.	1.2.1 Llevar a una distancia de alcance las herramientas a utilizar. 1.2.2 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y en autocuidados. 1.2.3 Usar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 1.2.4 Inspeccionar la herramienta a utilizar. 1.2.5 Capacitar sobre riesgos específicos de la puesto de trabajo y las medidas a aplicar para prevenir.
	1.4 Manipulación manual de cargas	2.1.1 Material o equipo de trabajo que superen o igualen a los 25 kg, pesos de objetos.	2.1.1 Realizar calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
2. Ascenso del personal y los equipos y herramientas de trabajo y materiales	2.2 Laceración	2.2.1 Superficie de trabajo, irregular, desahogada, con diferencia de nivel.	2.2.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desechos u objetos que puedan generar lesiones y caídas. 2.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo. 2.2.3 Usar botas y arena para demostrar y estabilizar el área de trabajo.
	2.3 Manipulación manual de cargas	2.1.1 Material o equipo de trabajo que superen o igualen a los 25 kg.	2.1.1 Realizar calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	2.1 Trabajo en altura	2.2.1 Trabajo a una altura de 10 metros de altura.	2.2.1.1 Garantizar que el personal cuenta con concepto de aptitud para trabajo en altura y con curso aprobado o entrenamiento, coordinador vigente para trabajo en altura. 2.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en altura los elementos de trabajo cumplen con la normativas requerida (2000 libras), se encuentran en buen estado y asegurados correctamente. 2.2.1.3 Diligenciar permiso y foto de chequeo para trabajo en altura. 2.2.1.4 Usar botas de seguridad, Casco con barbuqueja, guantes, botas, tapabocas, arena y botines realizar la inspección del equipo para trabajo en altura. 2.2.1.5 Verificar el área de trabajo y acción con precaución. 2.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en altura.
3. Señalizar el área de trabajo para el corte o poda	3.2 Laceración	3.2.1 Superficie de trabajo, irregular, desahogada, con diferencia de nivel.	3.2.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desechos u objetos que puedan generar lesiones y caídas. 3.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo. 3.2.3 Usar botas y arena para demostrar y estabilizar el área de trabajo.
4. Poda con Herramienta manual y Motor	4.1 Trabajo en altura	4.1.1 Trabajo a una altura del 8 metros.	4.2.1.1 Garantizar que el personal cuenta con concepto de aptitud para trabajo en altura y con curso aprobado o entrenamiento, coordinador vigente para trabajo en altura. 4.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en altura los elementos de trabajo cumplen con la normativas requerida (2000 libras), se encuentran en buen estado y asegurados correctamente. 4.2.1.3 Diligenciar permiso y foto de chequeo para trabajo en altura. 4.2.1.4 Usar botas de seguridad, Casco con barbuqueja, guantes, botas, tapabocas, arena y botines realizar la inspección del equipo para trabajo en altura. 4.2.1.5 Verificar el área de trabajo y acción con precaución. 4.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en altura.
	4.2 Riesgo natural	4.2.1 Llover y truenos	4.2.1.1 Suspender las actividades inmediatamente que se presenten condiciones atmosféricas adversas (viento, truenos). 4.2.1.2 Informar al personal que se encuentra laborando. 4.2.1.3 Citar al personal.
	4.3 Manipulación manual de cargas	4.3.1 Transporte de equipos y herramientas, utilizadas para la poda.	4.3.1.1 Realizar la fuerza con las piernas y sobre las rodillas para levantar objetos. 4.3.1.2 Precaución los riesgos del estándar de seguridad para manejo de cargas.
	4.4 Ruido	4.4.1 Manipulación del motor	4.4.1.1 Usar guantes, Ocho o cinco, Tapabocas, protectores auditivos y Botas de seguridad. 4.4.1.2 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para el manejo de la herramienta. 4.4.1.3 Inspeccionar precauciones de las herramientas.
	4.5 Esfuerzo	4.5.1 Material o equipo de trabajo que superen o igualen a los 25 kg.	4.5.1 Realizar calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 4.5.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	4.6 Movimientos repetitivos	7.2.1 Corte manual.	7.2.1 Realizar pausas activas durante la jornada de trabajo. 7.2.2 Llevar a una distancia de alcance las herramientas a utilizar. 7.2.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y en autocuidados. 7.2.4 Usar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 7.2.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar. 7.2.6 Capacitar sobre riesgos específicos de la puesto de trabajo y las medidas a aplicar para prevenir.
Realizado por: Aporachy Flores C.	Ver grupo de formato de condiciones		
Firma del RAT: Aporachy Flores C.			



República de Colombia



**DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODO**

Personería Jurídica 9902 de Diciembre de 2004 – NIT. 811.023.300-6


ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE EXPOSITORES	TEMAS DICTADOS:	FECHA CAPACITACION:		
		D	M	A
Azorachy Alvez C.	Manejo Seguro de herramientas Machetes			
EMPRESA, VEREDA O COMUNIDAD CAPACITADA:		14	3	2026

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alfonso Gauria Valencia	1038 796 311	314 779 7773	Luis Gauria
2	Jorge Luis Restrepo Durango	1 038 816 022	320 917 4225	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

DIRECCIÓN: CARRER 100 # 100B - 05 ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL,
TEL. INFORMACION Y EMERGENCIA: 119 - 825 3070, CELULAR: 321 588 8657

VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

[illegible]

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)										
CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3	T4		T5		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N		
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	/		/							
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	/		/							
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	/		/							
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al día		/		/						
Ingerió licor en las últimas 24 horas ?	/		/							
Ha comido en las últimas 4 horas	/		/							
Cuántas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	/		/							
Se retiró cadenas, relojes, pulseras										
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ?		/		/						
Cual?										

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO				OBSERVACIONES
CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	☒	☐	☐	
Señalización y demarcación del área de trabajo	☒	☐	☐	
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	☒	☐	☐	
Área limpia para instalar el sistema de protección contracaídas y/o andamio y/o escalera	☒	☐	☐	
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	☒	☐	☐	
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	☒	☐	☐	
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	☒	☐	☐	
Control de caída de materiales	☐	☒	☐	
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	☒	☐	☐	
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	☐	☐	☐	

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO								EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE						SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA							
Escala		X	Andamio			Cañilla Rígida		X	Medio comunicación			Barrandas					Plataformas				
Canastilla			Elevado			Extintor			Botiquín		X	Redes					Líneas de Advertencia				
Otros			Cual?			Equipo Rescate Alturas						OTROS					Cual?				
									SI			NO			N/A			OBSERVACIONES			

Catálogo		Cual?	Equipo Rescate Alturas		SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONES
OTROS								
LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS								
La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)					/			
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados					/			
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma.						/		
Hay empuje entre si de dos o mas escaleras					/			
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.					/			
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros					/			
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos.					/			
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.					/			
Al subir o bajar hacerlo de frente a la escalera.					/			
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico					/			
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el trabajo, por lo menos?					/			
					SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONES

	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES				
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse				
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni están oxidadas				
Los tabloncillos están en buen estado				
Los tabloncillos están asegurados entre si y al andamio				
Los tabloncillos cumplen con el espesor (5 cm) y ancho (28cm)				
Los tabloncillos después de los paralelos tienen el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehículo.				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escaleras para subir y bajar)				
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO				
Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunico al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.				
Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.				
FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas)		FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
18-3-2025	DESDE 1:00 am	HASTA 4:00 PM	<i>[Signature]</i>	<i>Azoulay F.C.</i>
CIERRE PERMISO DE TRABAJO				
RESPONSABLE DEL AREA			COORDINADOR DE SEGURIDAD	
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:
El trabajo ha sido terminado	☒	☐		El área queda limpia y sin residuos
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	☒	☐		Se han presentado accidentes Y/o incidentes
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	☒	☐		El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente
Otros	☐	☐		Otros
NOMBRE Y FIRMA	<i>[Signature]</i>		NOMBRE Y FIRMA	<i>Azoulay F.C.</i>

 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANALISTA DE TRABAJO SEGURO PODA, CORTE DE ARBOL		
Fecha de elaboración: 18-3-2026	Fecha y hora de inicio del RTG 18-3-2026 3:00 AM	Fecha y hora de cierre del RTG 18-3-2026 - 4:00 PM
Oficina: CENTRO DE BOMBA, POMA Coordinador SST: Aracely Flores C.		
Nombre del trabajador: Ver lista de asistencia Actividades analizadas: Trabajo en altura 15 min aprox.		
Herramientas y materiales utilizados: Hacha, motosierra Accidentes asociados: Ninguno reportado		
Tipos de personal: personal reportero: Área de seguridad, área, Clase con barbaquero, protección auditiva, protección visual, guantes, zapatos, etc.		
Resultados de Capacitación y entrenamiento: Capacitación para trabajo en altura, Manejo de herramientas manuales, manejo de motosierra, etc.		
FASES BÁSICAS DEL OFICIO	RISCOS POTENCIALES	Consideraciones
1. Accesar al espacio de el árbol a poder	1.1 Lascivo 1.2 Escurridizo 1.4 Manipulación manual de cargas	1.1.1 Superficies de trabajo, irregulares, deslizantes 1.2.1 Manipulación de las herramientas, manuales 2.1.1 Material o equipos de trabajo que superen los 25 kg, harnes de seguridad
2. Anuncio del personal y los equipos y herramientas de trabajo y materiales	2.2 Lascivo 2.3 Manipulación manual de cargas 2.1 Trabajo en altura	2.2.1 Superficies de trabajo, irregulares, deslizantes, con elementos de riesgo 2.1.1 Material o equipos de trabajo que superen los 25 kg 2.2.1.1 Resaca colorida y sostenimiento de la jornada de trabajo 2.2.1.2 Resaca manipular cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo 2.2.1.3 Garantizar que el personal cuente con el equipo de seguridad para trabajo en altura y con el equipo de mantenimiento, coordinar vigila para trabajo en altura 2.2.1.4 Garantizar el buen funcionamiento de los equipos para trabajo en altura los elementos de trabajo cumplen con la resistencia requerida (3000 libras), se aseguran en buen estado y asegurados correctamente 2.2.1.5 Organizar permisos y lista de chequeo para trabajo en altura 2.2.1.6 Utilizar todos los elementos de seguridad, como son: casco, guantes, botas, arneses y cinturón 2.2.1.7 Verificar la integridad del equipo para trabajo en altura 2.2.1.8 Verificar el área de trabajo y evitar con precaución 2.2.1.9 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en altura
3. Señalar el área de trabajo para el corte o poda	3.2 Lascivo	3.2.1 Superficies de trabajo, irregulares, deslizantes, con elementos de riesgo 3.2.1.1 Verificar el área de trabajo y evitar o reducir desechos u objetos que puedan generar lesiones o caídas 3.2.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe utilizar tres puntos de apoyo 3.2.1.3 Trabajar balanceado y evitar para disminuir y reducir el área de trabajo
4. Poda con Herramienta manual y Motor	4.1 Trabajo en altura 4.2 Riesgo natural 4.3 Manipulación manual de cargas 4.4 Ruido 4.5 Escurridizo 7.3 Movimiento repetitivo	4.1.1 Trabajo a una altura de 9 metros 4.2.1 Lluvias y truenos 4.3.1 Transporte de equipos y herramientas, utilización para la poda 4.4.1 Manipulación del jalisco 4.5.1 Material o equipos de trabajo que superen los 25 kg 7.3.1 Corte manual 4.2.1.1 Suspender las actividades inmediatamente que se presenten condiciones atmosféricas adversas (Lluvias, truenos) 4.2.1.2 Mantener la información al personal que se encuentre laborando 4.2.1.3 Cerrar al personal 4.3.1.1 Resaca la fuerza con las piernas y doble los rodillos para levantar objetos 4.3.1.2 Predecir las reacciones del estándar de seguridad para manejo de cargas 4.4.1.1 Utilizar guantes, Ocho o curvas, Tapaderas, Protectores auditivos y Botas de seguridad 4.4.1.2 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para el manejo de las herramientas 4.4.1.3 Inspeccionar el estado de las herramientas 4.5.1.1 Resaca sostenimiento y sostenimiento de la jornada de trabajo 4.5.1.2 Si requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo 7.3.1.1 Resaca puntos activos durante la jornada de trabajo 7.3.1.2 Llevar a una distancia de al menos los materiales a utilizar 7.3.1.3 Tener en cuenta el trabajo con comodidad y en ambientes seguros 7.3.1.4 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo 7.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar 7.3.1.6 Cerrar sobre las manos expuestas de la punta de trabajo y las manos a aplicar para mantener
Realizado por: Aracely Flores C.	Ver grado de formalidad de actividades	
Firma del SST: Aracely Flores C.		



República de Colombia



DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODO

Personería Jurídica 9902 de Diciembre de 2004 – NIT. 811.023.300-6

ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE EXPOSITORES	TEMAS DICTADOS:	FECHA CAPACITACION:		
		D	M	A
Azorady Alvez C.	Manejo Seguro de herramientas machetes	18	3	2026.
EMPRESA, VEREDA O COMUNIDAD CAPACITADA:				

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alfonso Gauria Valencia	1038 796 311	314 779 7773	Luis Gauria
2	Jorge Luis Restrepo Durango	1 038 816 022	320 917 4225	Jorge Restrepo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

DIRECCIÓN: CARRER 100 # 100B - 05 ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL,
TEL. INFORMACION Y EMERGENCIA: 119 - 825 3070, CELULAR: 321 588 8657
VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA



I. PERMISO CONCEDIDO A

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)					
	T1	T2	T3	T4	T5

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO

EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE

SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MÓVILES

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Elas se proyectan 1 metro antes del punto de trabajo, por lo menos?				
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) se firme y plane es rígida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse				
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni están oxidadas				
Los tabloncillos están en buen estado				
Los tabloncillos están asegurados entre sí y al andamio				
Los tabloncillos cumplen con el espesor (5 cm) y ancho (26cm)				
Los tabloncillos después de los paraleles llenan el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehículo.				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)				
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO							
Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.							
Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.							
FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas)		FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD			
20-3-2025	DESDE 1:00 am	HASTA 4:00 PM	<i>[Signature]</i>	<i>Azorachy F.C.</i>			
CIERRE PERMISO DE TRABAJO							
RESPONSABLE DEL AREA			COORDINADOR DE SEGURIDAD				
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	☒	☐		El área queda limpia y sin residuos	☒	☐	
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	☒	☐		Se han presentado accidentes Y/o incidentes	☒	☐	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	☒	☐		El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente	☒	☐	
Otros:				Otros:			
NOMBRE Y FIRMA <i>[Signature]</i>			NOMBRE Y FIRMA <i>Azorachy F.C.</i>				

 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO PODA, CORTE DE ÁRBOL			
Fecha de elaboración: 20-3-2026	Fecha y hora de inicio del ATG: 20-3-2026 1:00 PM Fecha y hora de cierre del ATG: 20-3-2026 - 4:00 PM		
Oficina: CORTE DE ÁRBOL, POMA	Coordinador ATG: Azorachy Flores C.		
Nombre del trabajador: Ver lista de asistencia	Actividades señaladas: Trabajo en altura 15 mts aprox.		
Equipos y herramientas utilizadas: Machete, tronzadora	Accidentes ocurridos: Ninguno reportado		
Riesgos de protección personal reportados: Bata de seguridad, arnés, Cables con barbacoas, protección auditiva, protección visual, guantes, repelente, etc.			
Herramientas de Capacitación y Buenas Prácticas: Capacitación para trabajo en altura, Manejo de herramientas manuales, higiene personal, autocuidado.			
FASES BÁSICAS DEL OFICIO	RIESGOS POTENCIALES	Condiciones	Comportamiento
1. Adestrar el espacio de el árbol a poder	1.1 Lascivo	1.1.1 Superficies de trabajo, irregulares, desiguales.	1.1.1.1 Verificar el área de trabajo y subir a retirar desechos u objetos que puedan generar tropiezos y caídas. 1.1.2 Al subir a bajar por las escaleras se debe utilizar tres puntos de apoyo. 1.1.3 Instalar balizas y cables para demarcar y señalizar el área de trabajo.
	1.2 Esfuerzo	1.2.1 Manipulación de las herramientas, manuales.	1.2.1.1 Utilizar a una distancia de escalar las herramientas a utilizar. 1.2.1.2 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y en sostenimientos. 1.2.1.3 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 1.2.1.4 Inspeccionar la herramienta a utilizar. 1.2.1.5 Capacitar sobre riesgos potenciales de la puesta de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar.
	1.4 Manipulación manual de cargas	2.1.1 Material o equipo de trabajo que superen a iguales o los 25 kg, menos de cables.	2.1.1.1 Realizar calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.1.2 Realizar manipulación de cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
2. Asesorar al personal y los equipos y herramientas de trabajo y materiales	2.2 Lascivo	2.2.1 Superficies de trabajo, irregulares, desiguales, con diferencias de nivel.	2.2.1.1 Verificar el área de trabajo y subir a retirar desechos u objetos que puedan generar tropiezos y caídas. 2.2.2 Al subir a bajar por las escaleras se debe utilizar tres puntos de apoyo. 2.2.3 Instalar balizas y cables para demarcar y señalizar el área de trabajo.
	2.3 Manipulación manual de cargas	2.1.1 Material o equipo de trabajo que superen a iguales o los 25 kg	2.1.1.1 Realizar calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.1.2 Realizar manipulación de cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	2.1 Trabajo en altura	2.2.1 Trabajo a una altura de 10 metros de altura	2.2.1.1 Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en altura y con curso avanzado o mantenimiento, coordinador vigente para trabajo en altura. 2.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en altura las alarmas de trabajo cumplen con la resistencia requerida (5000 libras), se encuentran en buen estado y aseguradas correctamente. 2.2.1.3 Otorgar permiso y foto de oficio para trabajo en altura. 2.2.1.4 Utilizar botas de seguridad, Cables con barbacoas, guantes, repelente, arneses y cascos. 2.2.1.5 Verificar el área de trabajo y señal con precaución. 2.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en altura.
3. Señalizar el área de trabajo para el corte o poda	3.2 Lascivo	3.2.1 Superficies de trabajo, irregulares, desiguales, con diferencias de nivel.	3.2.1.1 Verificar el área de trabajo y subir a retirar desechos u objetos que puedan generar tropiezos y caídas. 3.2.2 Al subir a bajar por las escaleras se debe utilizar tres puntos de apoyo. 3.2.3 Instalar balizas y cables para demarcar y señalizar el área de trabajo.
4. Poda con Herramienta manual y Motor	4.1 Trabajo en altura	4.1.1 Trabajo a una altura del 0 metros	4.2.1.1 Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en altura y con curso avanzado o mantenimiento, coordinador vigente para trabajo en altura. 4.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en altura las alarmas de trabajo cumplen con la resistencia requerida (5000 libras), se encuentran en buen estado y aseguradas correctamente. 4.2.1.3 Otorgar permiso y foto de oficio para trabajo en altura. 4.2.1.4 Utilizar botas de seguridad, Cables con barbacoas, guantes, repelente, arneses y cascos. 4.2.1.5 Verificar el área de trabajo y señal con precaución. 4.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en altura.
	4.2 Riesgo natural	4.2.1 Llamas y truenos	4.2.1.1 Suspender las actividades inmediatamente que se presenten condiciones atmosféricas adversas (lluvias, truenos). 4.2.1.2 Reorientar la atención del personal que se encuentre laborando. 4.2.1.3 Cerrar al personal.
	4.3 Manipulación manual de cargas	4.3.1 Transporte de equipos y herramientas utilizadas para la poda	4.3.1.1 Realizar la fuerza con los pies y doble los rodillos para levantar objetos. 4.3.1.2 Practicar los manuales del estándar de seguridad para manejo de cargas.
	4.4 Ruido	4.4.1 Manipulación del objeto	4.4.1.1 Utilizar guantes, Gafas o careta, Tapabocas, Protectores auditivos y Bata de seguridad. 4.4.1.2 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para el manejo de la herramienta. 4.4.1.3 Inspeccionar proporcionalmente de las herramientas.
	4.5 Esfuerzo	4.5.1 Material o equipo de trabajo que superen a iguales o los 25 kg	4.5.1.1 Realizar calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 4.5.1.2 Si requiere manipulación de cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	7.3 Mantenimiento preventivo	7.3.1 Corte manual.	7.3.1.1 Realizar pausas activas durante la jornada de trabajo. 7.3.1.2 Utilizar a una distancia de alcanzar las herramientas a utilizar. 7.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y en sostenimientos. 7.3.1.4 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 7.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar. 7.3.1.6 Capacitar sobre riesgos potenciales de la puesta de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar.
	Resentido por: Azorachy Flores C.	Ver anexo de formato de conformidad	
Firma del BGT: Azorachy Flores C.			



República de Colombia



DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODO

Personería Jurídica 9902 de Diciembre de 2004 – NIT. 811.023.300-6

ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE EXPOSITORES	TEMAS DICTADOS:	FECHA CAPACITACION:		
Aparady florez C.	Manejo Seguro de herramientas machetes	D	M	A
		20	3	2026
EMPRESA, VEREDA O COMUNIDAD CAPACITADA:				

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alfonso Gauria Valencia	1038 796 311	314 779 7773	Luis Gauria
2	Jorge Luis Restrepo Durango	1 038 816 022	320 917 4225	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

DIRECCIÓN: CARRER 100 # 100B - 05 ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL,
TEL. INFORMACION Y EMERGENCIA: 119 - 825 3070, CELULAR: 321 588 8657

VALOR, ABNEGACION Y DISCIPLINA

		PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURAS	
PROYECTO:	Carretera	NUMERO PERMISO DE TRABAJO:	11
CIUDAD:	Chiriquí	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR:	Jorge Estefano
UBICACIÓN ESPECÍFICA:	Carr. La Estrella		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	16-03-2020		
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Obra de obra	ACTIVIDAD RUTINARIA:	SI ☐ NO ☒
CONTRATISTA SI ☒ NO ☐	CUAL?	Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR:	2

I. PERMISO CONCEDIDO A		CERTIFICADO		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTICAIAS CERTIFICADO																		FIRMA
NOMBRE	CARGO	SI	NO	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	Calce demarcación con botones 3	
Los Guzmán	Albano	x																				
Jorge Estefano	Albano	x																				

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)		OBSERVACIONES									
CONCEPTO A EVALUAR	T1	T2	T3	T4	T5						
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al día	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Inginó licor en las últimas 24 horas?	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Ha comido en las últimas 4 horas	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Cuántas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones?	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Cual?	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO		OBSERVACIONES		
CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional				
Señalización y demarcación del área de trabajo				
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones				
Área limpia para instalar el sistema de protección contracaídas y/o andamio y/o escalera				
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.				
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate				
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada				
Control de caída de materiales				
Existe interferencia con otro tipo de trabajos				
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro				

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO		EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE		SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA	
Escalera	Y	Camilla Rígida	X	Barandas	
Canastilla		Extintor	X	Redes	
OTROS		Equipo Rescate Alturas	X	OTROS	

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS		OBSERVACIONES		
La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)		SI	NO	N/A
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados				
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma.				
Hay empuje entre sí de dos o mas escaleras				
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.				
La distancia máxima entre travesaños será de cuarenta (40) centímetros				
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos.				
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.				
Al subir o bajar hacerlo de frente a la escalera.				
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico				
Ella se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?				

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES		OBSERVACIONES		
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas		SI	NO	N/A
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rígida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse				
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni están oxidadas				
Los tableros están en buen estado				
Los tableros están asegurados entre sí y al andamio				
Los tableros cumplen con el espesor (5 cm) y ancho ((28cm)				
Los tableros después de los paralelos tienen el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehículo.				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)				
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO				
Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.				
Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.				
FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas)		FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
	DESDE	HASTA		
26-3-2026	1:00 am	4:00 PM	<i>[Signature]</i>	Azorachy f.c.
CIERRE PERMISO DE TRABAJO				
RESPONSABLE DEL AREA			COORDINADOR DE SEGURIDAD	
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:
El trabajo ha sido terminado	☒	☐		El área queda limpia y sin residuos
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	☒	☐		Se han presentado accidentes y/o incidentes
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	☒	☐		El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente
Otros:	☐	☐		Otros:
NOMBRE Y FIRMA	<i>[Signature]</i>		NOMBRE Y FIRMA	Azorachy f.c.

 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO PODA, CORTE DE ÁRBOL			
Fecha de elaboración: 26-3-2026	Fecha y hora de inicio del RTG: 26-3-2026 7:00 AM Fecha y hora de cierre del RTG: 26-03-2026 -4:00PM		
Oficina: CDTE DE ARICA, ICOR	Coordinador RTG: Azoracy Flores C.		
Nombre del trabajador: Ver lista de asistencia	Actividades evaluadas: Trabajo en altura 15 min aprox.		
Riesgos y herramientas evaluadas: Machete, motosierra	Accidentes reportados: Ninguno reportado		
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: resguardos (lona de seguridad, enrejado, Caca con barboque, protección auditiva, protección visual, guantes, botas, casco, etc.).			
Requisitos de Capacitación y Experiencia: Capacitación para trabajo en altura, Manejo de herramientas manuales, Higiene personal, autocuidado.			
RIESGOS BÁSICOS DEL OFICIO	RIESGOS POTENCIALES	Condiciones	Comportamiento
1. Adecuar el espacio de el árbol a poder	1.1 Laceración	1.1.1 Superficies de trabajo, irregulares, desiguales.	1.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desechos u objetos que puedan generar lesiones y caídas. 1.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe utilizar tres puntos de apoyo. 1.1.3 Instalar balizas y arnes para detenerse y bajar al área de trabajo.
	1.2 Estruendo	1.2.1 Manipulación de los herramientas, escaleras.	1.2.1 Usar a una distancia de observar los materiales a utilizar. 1.2.2 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobresaltos. 1.2.3 Usar los herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 1.2.4 Inspeccionar la herramienta a utilizar. 1.2.5 Capacitar sobre riesgos específicos de la puesta de trabajo y los medidas a aplicar para prevenir.
	1.4 Manipulación manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superen a 25 kg, pesos de trabajo.	2.1.1 Realizar calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.2 Regular manipular cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
2. Ascenso del personal y los equipos y herramientas de trabajo materiales	2.2 Laceración	2.2.1 Superficies de trabajo, irregulares, desiguales, con diferencia de nivel.	2.2.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desechos u objetos que puedan generar lesiones y caídas. 2.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe utilizar tres puntos de apoyo. 2.2.3 Instalar balizas y arnes para detenerse y bajar al área de trabajo.
	2.3 Manipulación manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superen a 25 kg.	2.1.1 Realizar calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.2 Regular manipular cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	2.1 Trabajo en altura	2.2.1 Trabajo a una altura de 10 metros de altura.	2.2.1.1 Garantizar que el personal cuenta con concepto de aptitud para trabajo en altura y con curso aprobado o reconocimiento, coordinador vigila para trabajo en altura. 2.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en altura los elementos de trabajo cumplen con la resistencia requerida (3000 libras), se encuentran en buen estado y asegurados correctamente. 2.2.1.3 Diligenciar papeles y lista de chequeo para trabajo en altura. 2.2.1.4 Usar todos los de seguridad, Casco con barboque, guantes, botas, arnes y botines. 2.2.1.5 Realizar la inspección del equipo para trabajo en altura. 2.2.1.6 Verificar el área de trabajo y evitar con precaución. 2.2.1.7 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en altura.
3. Señalizar el área de trabajo para el corte o poda	3.2 Laceración	3.2.1 Superficies de trabajo, irregulares, desiguales, con diferencia de nivel.	3.2.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desechos u objetos que puedan generar lesiones y caídas. 3.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe utilizar tres puntos de apoyo. 3.2.3 Instalar balizas y arnes para detenerse y bajar al área de trabajo.
4. Poda con Herramienta manual y Motor	4.1 Trabajo en altura	4.1.1 Trabajo a una altura del 0 metros	4.2.1.1 Garantizar que el personal cuenta con concepto de aptitud para trabajo en altura y con curso aprobado o reconocimiento, coordinador vigila para trabajo en altura. 4.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en altura los elementos de trabajo cumplen con la resistencia requerida (3000 libras), se encuentran en buen estado y asegurados correctamente. 4.2.1.3 Diligenciar papeles y lista de chequeo para trabajo en altura. 4.2.1.4 Usar todos los de seguridad, Casco con barboque, guantes, botas, arnes y botines. 4.2.1.5 Realizar la inspección del equipo para trabajo en altura. 4.2.1.6 Verificar el área de trabajo y evitar con precaución. 4.2.1.7 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en altura.
	4.2 Riesgo natural	4.2.1 Lluvia y truenos	4.2.1.1 Suspender las actividades inmediatamente que se presenten condiciones climáticas adversas (lluvia, truenos). 4.2.1.2 Suspender la laboración al personal que se encuentre laborando. 4.2.1.3 Dar de alta al personal.
	4.3 Manipulación manual de cargas	4.3.1 Transporte de equipos y herramientas, utilizando para la poda	4.3.1.1 Realizar la fuerza con los brazos y de los rodillos para levantar objetos. 4.3.1.2 Practicar los métodos del material de seguridad para manejo de cargas.
	4.4 Ruido	4.4.1 Manipulación del motor	4.4.1.1 Usar guantes, Gafas o careta, Tapabocas, Protección auditiva y Botas de seguridad. 4.4.1.2 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para el manejo de la herramienta. 4.4.1.3 Inspeccionar procedimientos de las herramientas.
	4.5 Estruendo	4.5.1 Material o equipos de trabajo que superen a 25 kg.	4.5.1.1 Realizar calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 4.5.1.2 Regular manipular cargas superiores a 25 kg utilizar ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	7.2 Mantenimiento preventivo	7.2.1 Corte manual.	7.2.1.1 Realizar pausas activas durante la jornada de trabajo. 7.2.1.2 Usar a una distancia de observar los materiales a utilizar. 7.2.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobresaltos. 7.2.1.4 Usar los herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 7.2.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar. 7.2.1.6 Capacitar sobre riesgos específicos de la puesta de trabajo y las medidas a aplicar para prevenir.
Realizado por: Azoracy Flores C.	Ver areas de trabajo de asistencia		
Fecha del RTG: Azoracy Flores C.			



República de Colombia



DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODO

Personería Jurídica 9902 de Diciembre de 2004 – NIT. 811.023.300-6

ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE EXPOSITORES	TEMAS DICTADOS:	FECHA CAPACITACION:		
		D	M	A
Azorachy Alvarz C.	Manejo Seguro de herramientas materiales	26	3	2026
EMPRESA, VEREDA O COMUNIDAD CAPACITADA:				

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alfonso Garcia Valencia	1038 796 311	314 779 7773	Luis Garcia
2	Jorge Luis Restrepo Durango	1038 816 022	320 917 1225	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

DIRECCIÓN: CARRER 100 # 100B - 05 ANTIGUO AEROPUERTO MUNICIPAL,
TEL. INFORMACION Y EMERGENCIA: 119 - 825 3070, CELULAR: 321 588 8657

VALOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BOMBEROS DE CHIGORODÓ		Código: SG-SST-FO-16			
			Versión: 01			
			Vigente: Julio 2024			
			Pag: 1 de 1			
Nombre del Inspector Azorachy Flórez Carvajal						
Fecha Marzo 14 2026		Tarea a Inspeccionar: Poda de Arboles				
Nombre Completo Luis Alfonso Gaviria Valencia	Cédula de Ciudadanía 1.038.796.311	Cargo Bombero				
EPP QUE DEBE UTILIZAR (De acuerdo a la IPERC)	Convenciones: Tiene los EPP (Si/No) Los EPP del trabajador se encuentran en buen estado (Si/No) Utiliza adecuadamente el trabajador los EPP (C/Nc) Aplica para la labor (Si/No)					
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	OBSERVACIONES	
	Casco de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Barbuquejo	Si	Si	Si	Si	
	Botas de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Gafas de Seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Mascarilla	Si	Si	Si	Si	
Protección Auditiva	Si	Si	Si	Si		
Otro:						
Realizó: <i>[Firma]</i>	Nombre de quien recibe la inspección: Luis A Gaviria					
Cargo: Coordinadora SST	Cargo: Bombero					

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BOMBEROS DE CHIGORODÓ		Código: SG-SST-FO-16			
			Versión: 01			
			Vigente: Julio 2024			
			Pag: 1 de 1			
Nombre del Inspector Azorachy Flórez Carvajal						
Fecha Marzo 17 2026		Tarea a Inspeccionar: Poda de Arboles				
Nombre Completo Luis Alfonso Gaviria Valencia	Cédula de Ciudadanía 1.038.796.311	Cargo Bombero				
EPP QUE DEBE UTILIZAR (De acuerdo a la IPERC)	Convenciones: Tiene los EPP (Si/No) Los EPP del trabajador se encuentran en buen estado (Si/No) Utiliza adecuadamente el trabajador los EPP (C/Nc) Aplica para la labor (Si/No)					
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	OBSERVACIONES	
	Casco de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Barbuquejo	Si	Si	Si	Si	
	Botas de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Gafas de Seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Mascarilla	Si	Si	Si	Si	
Protección Auditiva	Si	Si	Si	Si		
Otro:						
Realizó: <i>[Firma]</i>	Nombre de quien recibe la inspección: Luis A Gaviria					
Cargo: Coordinadora SST	Cargo: Bombero					

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BOMBEROS DE CHIGORODÓ				Código: SG-SST-FO-16	
					Versión: 01	
					Vigente: Julio 2024	
					Pag: 1 de 1	
Nombre del Inspector: Azorachy Flórez Carvajal						
Fecha: Marzo 18 2026		Tarea a Inspeccionar: Poda de Arboles				
Nombre Completo: Luis Alfonso Gaviria Valencia		Cédula de Ciudadanía: 1.038.796.311	Cargo: Bombero			
EPP QUE DEBE UTILIZAR (De acuerdo a la IPERC)	Convenciones: Tiene los EPP (Si/No) Los EPP del trabajador se encuentran en buen estado (Si/No) Utiliza adecuadamente el trabajador los EPP (C/Nc) Aplica para la labor (Si/No)					
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	OBSERVACIONES	
	Casco de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Barbuquejo	Si	Si	Si	Si	
	Botas de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Gafas de Seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Mascarilla	Si	Si	Si	Si	
Protección Auditiva	Si	Si	Si	Si		
Otro:						
Realizó: <i>[Firma]</i>		Nombre de quien recibe la inspección: Luis A Gaviria				
Cargo: Coordinadora SST		Cargo: Bombero				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BOMBEROS DE CHIGORODÓ				Código: SG-SST-FO-16	
					Versión: 01	
					Vigente: Julio 2024	
					Pag: 1 de 1	
Nombre del Inspector: Azorachy Flórez Carvajal						
Fecha: Marzo 20 2026		Tarea a Inspeccionar: Poda de Arboles				
Nombre Completo: Luis Alfonso Gaviria Valencia		Cédula de Ciudadanía: 1.038.796.311	Cargo: Bombero			
EPP QUE DEBE UTILIZAR (De acuerdo a la IPERC)	Convenciones: Tiene los EPP (Si/No) Los EPP del trabajador se encuentran en buen estado (Si/No) Utiliza adecuadamente el trabajador los EPP (C/Nc) Aplica para la labor (Si/No)					
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	OBSERVACIONES	
	Casco de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Barbuquejo	Si	Si	Si	Si	
	Botas de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Gafas de Seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Mascarilla	Si	Si	Si	Si	
Protección Auditiva	Si	Si	Si	Si		
Otro:						
Realizó: <i>[Firma]</i>		Nombre de quien recibe la inspección: Luis A Gaviria				
Cargo: Coordinadora SST		Cargo: Bombero				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BOMBEROS DE CHIGORODÓ				Código: SG-SST-FO-16	
					Versión: 01	
					Vigente: Julio 2024	
					Pag: 1 de 1	
Nombre del Inspector: Azorachy Flórez Carvajal						
Fecha: Marzo 26 2026		Tarea a Inspeccionar: Poda de Arboles				
Nombre Completo: Luis Alfonso Gaviria Valencia		Cédula de Ciudadanía: 1.038.796.311	Cargo: Bombero			
EPP QUE DEBE UTILIZAR (De acuerdo a la IPERC)	Convenciones: Tiene los EPP (Si/No) Los EPP del trabajador se encuentran en buen estado (Si/No) Utiliza adecuadamente el trabajador los EPP (C/Nc) Aplica para la labor (Si/No)					
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	OBSERVACIONES	
	Si	Si	Si	Si		
	Si	Si	Si	Si		
	Si	Si	Si	Si		
	Si	Si	Si	Si		
	Si	Si	Si	Si		
Otro:						
Realizó: <i>[Firma]</i>		Nombre de quien recibe la inspección: <i>Luis A Gaviria</i>				
Cargo: Coordinadora SST		Cargo: Bombero				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BOMBEROS DE CHIGORODÓ				Código: SG-SST-FO-16	
					Versión: 01	
					Vigente: Julio 2024	
					Pag: 1 de 1	
Nombre del Inspector: Azorachy Flórez Carvajal						
Fecha: Marzo 14 2026		Tarea a Inspeccionar: Poda de Arboles				
Nombre Completo: Jorge Luis Restrepo Durando		Cédula de Ciudadanía: 1.038.816.022	Cargo: Bombero			
EPP QUE DEBE UTILIZAR (De acuerdo a la IPERC)	Convenciones: Tiene los EPP (Si/No) Los EPP del trabajador se encuentran en buen estado (Si/No) Utiliza adecuadamente el trabajador los EPP (C/Nc) Aplica para la labor (Si/No)					
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	OBSERVACIONES	
	Si	Si	Si	Si		
	Si	Si	Si	Si		
	Si	Si	Si	Si		
	Si	Si	Si	Si		
	Si	Si	Si	Si		
Otro:						
Realizó: <i>[Firma]</i>		Nombre de quien recibe la inspección: <i>Jorge Restrepo</i>				
Cargo: Coordinadora SST		Cargo: Bombero				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BOMBEROS DE CHIGORODÓ		Código: SG-SST-FO-16			
			Versión: 01			
			Vigente: Julio 2024			
			Pag: 1 de 1			
Nombre del Inspector Azorachy Flórez Carvajal						
Fecha Marzo 17 2026		Tarea a Inspeccionar: Poda de Arboles				
Nombre Completo Jorge Luis Restrepo Durando		Cédula de Ciudadanía	1.038.816.022	Cargo	Bombero	
EPP QUE DEBE UTILIZAR (De acuerdo a la IPERC)	Convenciones: Tiene los EPP (Si/No) Los EPP del trabajador se encuentran en buen estado (Si/No) Utiliza adecuadamente el trabajador los EPP (C/Nc) Aplica para la labor (Si/No)					
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	OBSERVACIONES	
	Casco de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Barbuquejo	Si	Si	Si	Si	
	Botas de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Gafas de Seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Mascarilla	Si	Si	Si	Si	
	Protección Auditiva	Si	Si	Si	Si	
Otro:						
Realizó: <i>[Firma]</i>		Nombre de quien recibe la inspección: <i>[Firma]</i>				
Cargo: Coordinadora SST		Cargo: Bombero				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BOMBEROS DE CHIGORODÓ		Código: SG-SST-FO-16			
			Versión: 01			
			Vigente: Julio 2024			
			Pag: 1 de 1			
Nombre del Inspector Azorachy Flórez Carvajal						
Fecha Marzo 18 2026		Tarea a Inspeccionar: Poda de Arboles				
Nombre Completo Jorge Luis Restrepo Durando		Cédula de Ciudadanía	1.038.816.022	Cargo	Bombero	
EPP QUE DEBE UTILIZAR (De acuerdo a la IPERC)	Convenciones: Tiene los EPP (Si/No) Los EPP del trabajador se encuentran en buen estado (Si/No) Utiliza adecuadamente el trabajador los EPP (C/Nc) Aplica para la labor (Si/No)					
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	OBSERVACIONES	
	Casco de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Barbuquejo	Si	Si	Si	Si	
	Botas de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Gafas de Seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Mascarilla	Si	Si	Si	Si	
	Protección Auditiva	Si	Si	Si	Si	
Otro:						
Realizó: <i>[Firma]</i>		Nombre de quien recibe la inspección: <i>[Firma]</i>				
Cargo: Coordinadora SST		Cargo: Bombero				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BOMBEROS DE CHIGORODÓ		Código: SG-SST-FO-16			
			Versión: 01			
			Vigente: Julio 2024			
			Pag: 1 de 1			
Nombre del Inspector		Azorachy Flórez Carvajal				
Fecha		Marzo 20 2026		Tarea a Inspeccionar: Poda de Arboles		
Nombre Completo		Jorge Luis Restrepo Durando	Cédula de Ciudadanía	1.038.816.022	Cargo	Bombero
EPP QUE DEBE UTILIZAR (De acuerdo a la IPERC)	Convenciones: Tiene los EPP (Si/No) Los EPP del trabajador se encuentran en buen estado (Si/No) Utiliza adecuadamente el trabajador los EPP (C/Nc) Aplica para la labor (Si/No)					
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	OBSERVACIONES	
	Casco de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Barbuquejo	Si	Si	Si	Si	
	Botas de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Gafas de Seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Mascarilla	Si	Si	Si	Si	
Protección Auditiva	Si	Si	Si	Si		
Otro:						
Realizó: <i>[Firma]</i>		Nombre de quien recibe la inspección: <i>[Firma]</i>				
Cargo: Coordinadora SST		Cargo: Bombero				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BOMBEROS DE CHIGORODÓ		Código: SG-SST-FO-16			
			Versión: 01			
			Vigente: Julio 2024			
			Pag: 1 de 1			
Nombre del Inspector		Azorachy Flórez Carvajal				
Fecha		Marzo 26 2026		Tarea a Inspeccionar: Poda de Arboles		
Nombre Completo		Jorge Luis Restrepo Durando	Cédula de Ciudadanía	1.038.816.022	Cargo	Bombero
EPP QUE DEBE UTILIZAR (De acuerdo a la IPERC)	Convenciones: Tiene los EPP (Si/No) Los EPP del trabajador se encuentran en buen estado (Si/No) Utiliza adecuadamente el trabajador los EPP (C/Nc) Aplica para la labor (Si/No)					
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	OBSERVACIONES	
	Casco de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Barbuquejo	Si	Si	Si	Si	
	Botas de seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Gafas de Seguridad	Si	Si	Si	Si	
	Mascarilla	Si	Si	Si	Si	
Protección Auditiva	Si	Si	Si	Si		
Otro:						
Realizó: <i>[Firma]</i>		Nombre de quien recibe la inspección: <i>[Firma]</i>				
Cargo: Coordinadora SST		Cargo: Bombero				



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ

CODIGO: SGSST-FOR

Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Luis Alfonso Gavía Valencia	Cédula de Ciudadanía	1038796311	Tarea a Inspeccionar:	Poda de Arboles
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Marzo 14 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES			SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	4.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	5.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ

CODIGO: SGSST-FOR

Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X	
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	6.9	OTROS			X
	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X	
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X	
	7.6	DETERIORO GENERAL		X	
	7.6	CORROSIÓN		X	
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	7.8	OTROS			X
	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X	
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X	
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X	
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X	
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X	
	8.6	OTROS			X
	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X	
LÍNEA DE VIDA	9.3	PRESENTA DESGASTE		X	
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X	
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DANO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACION UV.		X	
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X	
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X	
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X	
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X	

Sepul.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA
INSPECCIÓN

Luis A Gaurma

NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ				CODIGO: SGSST-FOR		
					Versión: 2		
					Fecha: Agosto 2024		
					Página: 1 de 2		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Luis Alfonso Gavia Valencia	Cédula de Ciudadanía	1038796311	Tarea a Inspeccionar:	Poda de Arboles	
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:		Azorachy Flórez Carvajal					
FECHA:		Marzo 17 2026					
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS							
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA					
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X				
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	1.3	GRIETAS		X			
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	1.5	DETERIORO GENERAL		X			
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X			
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X			
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.					
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X			
	1.10	OTROS			X		
	2	COSTURAS					
	2.1	CORTADURAS		X			
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X			
	2.3	HILOS FALTANTES		X			
	2.4	QUEMADURAS		X			
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X				
	2.6	OTROS			X		
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES					
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X			
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X			
	3.3	DETERIORO GENERAL		X			
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X			
	3.5	CORROSIÓN		X			
	3.6	OTROS			X		
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X			
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
	4.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
4.9	OTROS			X			
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X			
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
	5.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
5.9	OTROS			X			



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ


CODIGO: SGSST-FOR


Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X	
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	6.9	OTROS			X
	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X	
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X	
	7.5	DETERIORO GENERAL		X	
	7.6	CORROSIÓN		X	
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	7.8	OTROS			X
	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X	
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X	
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X	
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X	
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X	
LÍNEA DE VIDA	8.6	OTROS			X
	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X	
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X	
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X	
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DANO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACION UV.		X	
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X	
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X	
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X	
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X	


FIRMA DE QUIEN REALIZA LA
INSPECCIÓN


NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ			CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Luis Alfonso Gavia Valencia	Cédula de Ciudadanía	1038796311	Tarea a Inspeccionar:	Poda de Arboles		
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal						
FECHA:	Marzo 18 2026						
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS							
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA					
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X				
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	1.3	GRIETAS		X			
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	1.5	DETERIORO GENERAL		X			
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X			
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X			
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.					
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X			
	1.10	OTROS			X		
	2	COSTURAS					
	2.1	CORTADURAS		X			
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X			
	2.3	HILOS FALTANTES		X			
	2.4	QUEMADURAS		X			
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X				
2.6	OTROS			X			
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES						
3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X				
3.2	PICADURAS, GRIETAS		X				
3.3	DETERIORO GENERAL		X				
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X				
3.5	CORROSIÓN		X				
3.6	OTROS			X			
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X			
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
	4.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
	4.9	OTROS			X		
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X			
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
	5.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
5.9	OTROS			X			



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ

CODIGO: SGSST-FOR

Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X	
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	6.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X	
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X	
	7.6	DETERIORO GENERAL		X	
	7.7	CORROSIÓN		X	
	7.8	PRESENCIA DE MOHO		X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X	
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X	
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X	
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X	
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X	
	8.6	OTROS			X
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X	
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X	
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN		X	
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X	
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X	
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X	
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		
9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		
Firma de quien realiza la inspección			Luis A Gaurria		
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN			NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR		

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ				CODIGO: SGSST-FOR		
					Versión: 2		
					Fecha: Agosto 2024		
					Página: 1 de 2		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Luis Alfonso Gavia Valencia	Cédula de Ciudadanía	1038796311	Tarea a Inspeccionar:	Poda de Arboles		
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal						
FECHA:	Marzo 20 2026						
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS							
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA					
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X				
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	1.3	GRIETAS		X			
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	1.5	DETERIORO GENERAL		X			
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X			
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X			
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.					
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X			
	1.10	OTROS			X		
	2	COSTURAS					
	2.1	CORTADURAS		X			
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X			
	2.3	HILOS FALTANTES		X			
	2.4	QUEMADURAS		X			
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X				
	2.6	OTROS			X		
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES					
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X			
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X			
	3.3	DETERIORO GENERAL		X			
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X			
3.5	CORROSIÓN		X				
3.6	OTROS			X			
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X			
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
	4.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
4.9	OTROS			X			
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X			
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
	5.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
5.9	OTROS			X			



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ


CODIGO: SGSST-FOR


Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X	
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	6.9	OTROS			X
	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X	
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X	
	7.5	DETERIORO GENERAL		X	
	7.6	CORROSIÓN		X	
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	7.8	OTROS			X
	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X	
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X	
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X	
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X	
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X	
	8.6	OTROS			X
	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X	
LÍNEA DE VIDA	9.3	PRESENTA DESGASTE		X	
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN		X	
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DANO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X	
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X	
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X	
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X	


FIRMA DE QUIEN REALIZA LA
INSPECCIÓN


NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ				CODIGO: SGSST-FOR		
					Versión: 2		
					Fecha: Agosto 2024		
					Página: 1 de 2		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Luis Alfonso Gavia Valencia	Cédula de Ciudadanía	1038796311	Tarea a Inspeccionar:	Poda de Arboles	
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:		Azorachy Flórez Carvajal					
FECHA:		Marzo 20 2026					
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS							
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA					
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X				
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	1.3	GRIETAS		X			
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	1.5	DETERIORO GENERAL		X			
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X			
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X			
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.					
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X			
	1.10	OTROS			X		
	2	COSTURAS					
	2.1	CORTADURAS		X			
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X			
	2.3	HILOS FALTANTES		X			
	2.4	QUEMADURAS		X			
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X				
	2.6	OTROS			X		
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES					
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X			
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X			
	3.3	DETERIORO GENERAL		X			
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X			
3.5	CORROSIÓN		X				
3.6	OTROS			X			
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X			
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
	4.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
4.9	OTROS			X			
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X			
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
	5.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
5.9	OTROS			X			



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ

CODIGO: SGSST-FOR

Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X	
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	6.9	OTROS			X
	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X	
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X	
	7.5	DETERIORO GENERAL		X	
	7.6	CORROSIÓN		X	
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	7.8	OTROS			X
	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X	
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X	
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X	
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X	
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X	
	8.6	OTROS			X
	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X	
LÍNEA DE VIDA	9.3	PRESENTA DESGASTE		X	
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN		X	
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DANO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X	
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X	
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X	
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA
INSPECCIÓN

NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ				CODIGO: SGSST-FOR		
					Versión: 2		
					Fecha: Agosto 2024		
					Página: 1 de 2		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Luis Alfonso Gavia Valencia	Cédula de Ciudadanía	1038796311	Tarea a Inspeccionar:	Poda de Arboles	
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:		Azorachy Flórez Carvajal					
FECHA:		Marzo 26 2026					
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS							
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA					
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.					X
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS					X
	1.3	GRIETAS					X
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO					X
	1.5	DETERIORO GENERAL					X
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS					X
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					X
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.					X
	1.9	PRESENCIA DE MOHO					X
	1.10	OTROS					X
	2	COSTURAS					
	2.1	CORTADURAS					X
	2.2	DESHILACHAMIENTO					X
	2.3	HILOS FALTANTES					X
	2.4	QUEMADURAS					X
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS					X
	2.6	OTROS					X
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES					
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO					X
	3.2	PICADURAS, GRIETAS					X
	3.3	DETERIORO GENERAL					X
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO					X
	3.5	CORROSIÓN					X
	3.6	OTROS					X
	ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS				
4.2		CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS					X
4.3		AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD					X
4.4		ESTIRAMIENTO EXCESIVO					X
4.5		DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)					X
4.6		PIEZAS FALTANTES					X
4.7		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					X
4.8		PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS					X
4.9		OTROS					X
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS					X
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS					X
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD					X
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO					X
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)					X
	5.6	PIEZAS FALTANTES					X
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					X
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS					X
	5.9	OTROS					X



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ


CODIGO: SGSST-FOR


Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X	
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	6.9	OTROS			X
	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X	
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X	
	7.6	DETERIORO GENERAL		X	
	7.7	CORROSIÓN		X	
	7.8	PRESENCIA DE MOHO		X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	7.9	OTROS			X
	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X	
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X	
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X	
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X	
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X	
LÍNEA DE VIDA	8.6	OTROS			X
	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X	
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X	
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN		X	
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X	
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X	
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X	
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X	


FIRMA DE QUIEN REALIZA LA
INSPECCIÓN


NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ				CODIGO: SGSST-FOR		
					Versión: 2		
					Fecha: Agosto 2024		
					Página: 1 de 2		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jorge Luis Restrepo Durango	Cédula de Ciudadanía	1038816022	Tarea a Inspeccionar:	Poda de Arboles	
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:		Azorachy Flórez Carvajal					
FECHA:		Marzo 14 2026					
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS							
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA					
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X				
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	1.3	GRIETAS		X			
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	1.5	DETERIORO GENERAL		X			
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X			
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X			
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.					
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X			
	1.10	OTROS			X		
	2	COSTURAS					
	2.1	CORTADURAS		X			
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X			
	2.3	HILOS FALTANTES		X			
	2.4	QUEMADURAS		X			
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X				
	2.6	OTROS			X		
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES					
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X			
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X			
	3.3	DETERIORO GENERAL		X			
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X				
3.5	CORROSIÓN		X				
3.6	OTROS			X			
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X			
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
4.9	OTROS			X			
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X			
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
5.9	OTROS			X			



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ

CODIGO: SGSST-FOR

Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X	
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	6.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X	
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X	
	7.5	DETERIORO GENERAL		X	
	7.6	CORROSIÓN		X	
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X	
7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X	
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X	
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X	
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X	
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X	
	8.6	OTROS			X
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X	
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X	
	9.4	CORROSION U OXIDACIÓN		X	
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DANO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X	
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X	
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X	
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		
9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		
Firma de quien realiza la inspección			Nombre o firma del colaborador		

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ				CODIGO: SGSST-FOR		
					Versión: 2		
					Fecha: Agosto 2024		
					Página: 1 de 2		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jorge Luis Restrepo Durango	Cédula de Ciudadanía	1038816022	Tarea a Inspeccionar:	Poda de Arboles	
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:		Azorachy Flórez Carvajal					
FECHA:		Marzo 17 2026					
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS							
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA					
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.					X
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS					X
	1.3	GRIETAS					X
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO					X
	1.5	DETERIORO GENERAL					X
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS					X
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					X
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.					X
	1.9	PRESENCIA DE MOHO					X
	1.10	OTROS					X
	2	COSTURAS					
	2.1	CORTADURAS					X
	2.2	DESHILACHAMIENTO					X
	2.3	HILOS FALTANTES					X
	2.4	QUEMADURAS					X
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS					X
	2.6	OTROS					X
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES					
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO					X
	3.2	PICADURAS, GRIETAS					X
	3.3	DETERIORO GENERAL					X
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO					X
	3.5	CORROSIÓN					X
	3.6	OTROS					X
	ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS				
4.2		CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS					X
4.3		AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD					X
4.4		ESTIRAMIENTO EXCESIVO					X
4.5		DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)					X
4.6		PIEZAS FALTANTES					X
4.7		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					X
4.8		PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS					X
4.9		OTROS					X
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS					X
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS					X
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD					X
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO					X
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)					X
	5.6	PIEZAS FALTANTES					X
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					X
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS					X
	5.9	OTROS					X



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ

CODIGO: SGSST-FOR

Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X	
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	6.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X	
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X	
	7.6	DETERIORO GENERAL		X	
	7.7	CORROSIÓN		X	
	7.8	PRESENCIA DE MOHO		X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X	
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X	
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X	
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X	
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X	
	8.6	OTROS			X
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X	
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X	
	9.4	CORROSION U OXIDACIÓN		X	
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DANO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X	
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METALICAS		X	
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X	
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X	
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X	
Firma de quien realiza la inspección			Nombre o firma del colaborador		

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ				CODIGO: SGSST-FOR			
					Versión: 2			
					Fecha: Agosto 2024			
					Página: 1 de 2			
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jorge Luis Restrepo Durango	Cédula de Ciudadanía	1038816022	Tarea a Inspeccionar:	Poda de Arboles		
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:		Azorachy Flórez Carvajal						
FECHA:		Marzo 18 2026						
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS								
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES					SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA						
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.					X	
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS					X	
	1.3	GRIETAS					X	
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO					X	
	1.5	DETERIORO GENERAL					X	
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS					X	
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					X	
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.					X	
	1.9	PRESENCIA DE MOHO					X	
	1.10	OTROS					X	
	2	COSTURAS						
	2.1	CORTADURAS					X	
	2.2	DESHILACHAMIENTO					X	
	2.3	HILOS FALTANTES					X	
	2.4	QUEMADURAS					X	
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS					X	
	2.6	OTROS					X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES						
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO					X	
	3.2	PICADURAS, GRIETAS					X	
	3.3	DETERIORO GENERAL					X	
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO					X	
	3.5	CORROSIÓN					X	
	3.6	OTROS					X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS					X	
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS					X	
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD					X	
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO					X	
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)					X	
	4.6	PIEZAS FALTANTES					X	
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					X	
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS					X	
	4.9	OTROS					X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS					X	
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS					X	
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD					X	
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO					X	
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)					X	
	5.6	PIEZAS FALTANTES					X	
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					X	
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS					X	
	5.9	OTROS					X	



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ

CODIGO: SGSST-FOR

Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	6.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
6.9	OTROS			X		
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.6	DETERIORO GENERAL		X		
	7.7	CORROSIÓN		X		
	7.8	PRESENCIA DE MOHO		X		
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	OTROS			X	
	8.2	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.3	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.4	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.5	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.6	ROTOS EN GUANTES		X		
LÍNEA DE VIDA	9.1	OTROS			X	
	9.2	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.3	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.4	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.5	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.6	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.7	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.8	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.9	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.10	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.11	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.12	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DANO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACION UV.		X		
	9.13	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.14	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.15	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
9.16	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X				
9.17	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X			
Firma de quien realiza la inspección			Nombre o firma del colaborador			

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ				CODIGO: SGSST-FOR		
					Versión: 2		
					Fecha: Agosto 2024		
					Página: 1 de 2		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Jorge Luis Restrepo Durango	Cédula de Ciudadanía	1038816022	Tarea a Inspeccionar:	Poda de Arboles	
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:		Azorachy Flórez Carvajal					
FECHA:		Marzo 20 2026					
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS							
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA					
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X				
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	1.3	GRIETAS		X			
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	1.5	DETERIORO GENERAL		X			
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X			
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X			
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.					
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X			
	1.10	OTROS			X		
	2	COSTURAS					
	2.1	CORTADURAS		X			
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X			
	2.3	HILOS FALTANTES		X			
	2.4	QUEMADURAS		X			
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X				
	2.6	OTROS			X		
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES					
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X			
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X			
	3.3	DETERIORO GENERAL		X			
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X			
3.5	CORROSIÓN		X				
3.6	OTROS			X			
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X			
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
4.9	OTROS			X			
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X			
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X			
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X				
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X			
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X			
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X			
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X			
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X			
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X			
5.9	OTROS			X			



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ

CODIGO: SGSST-FOR

Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X	
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X	
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X	
	7.5	DETERIORO GENERAL		X	
	7.6	CORROSIÓN		X	
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X	
7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X	
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X	
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X	
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X	
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X	
	8.6	OTROS			X
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X	
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X	
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN		X	
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DANO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X	
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X	
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X	
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X	
Firma de quien realiza la inspección			Nombre o firma del colaborador		

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ			CODIGO: SGSST-FOR	
				Versión: 2	
				Fecha: Agosto 2024	
				Página: 1 de 2	

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Jorge Luis Restrepo Durango	Cédula de Ciudadanía	1038816022	Tarea a Inspeccionar:	Poda de Arboles
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Marzo 26 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
---	--	--	--	--	--	--

EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES		CONDICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA			
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X		
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	1.3	GRIETAS		X	
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	1.5	DETERIORO GENERAL		X	
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X	
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X	
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X	
	1.10	OTROS			X
	2	COSTURAS			
	2.1	CORTADURAS		X	
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X	
	2.3	HILOS FALTANTES		X	
	2.4	QUEMADURAS		X	
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X		
	2.6	OTROS			X
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES			
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X	
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X	
	3.3	DETERIORO GENERAL		X	
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X	
	3.5	CORROSIÓN		X	
	3.6	OTROS			X
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X	
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	4.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X	
		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	5.7	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
5.9	OTROS			X	



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
BOMBERO DE CHIGORODÓ

CODIGO: SGSST-FOR

Versión: 2

Fecha: Agosto 2024

Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X	
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X	
6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X	
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X	
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X	
	7.6	DETERIORO GENERAL		X	
	7.7	CORROSIÓN		X	
	7.8	PRESENCIA DE MOHO		X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	OTROS			X
	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X	
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X	
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X	
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X	
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	OTROS			X
	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X	
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X	
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X	
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X	
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X	
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X	
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X	
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X	
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DANO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACION UV.		X	
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X	
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X	
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X	
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		
9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN				NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR	



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2026-03-05, 09:53:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo 2026
Empresa	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
NIT	NI 811023300
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	786936825
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1087598398
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	\$ 7.037.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	11	\$ 2.809.800	\$ 4.800
N800229739	230201	PROTECCION	1	1	\$ 280.200	\$ 500
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	3	\$ 576.000	\$ 1.100
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	10	\$ 587.900	\$ 1.000
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	4	\$ 280.400	\$ 500
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	13	15	\$ 1.597.900	\$ 2.500
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	13	15	\$ 906.300	\$ 1.500
N000000000	NIN-EP	NINGUNA EPS	1	1	\$	\$ 0

SubTotales:	\$ 7.025.800	\$ 11.700
Total a Pagar:		\$ 7.037.500





SuAporte |

AUTOQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-05, 09:53:12 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 786936825

Periodo Cotización: febrero de 2026 Período Servicio: marzo de 2026

PAGADO 05/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO
Documento	NI811023300
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	CHIGORODO
Representante Legal	SALDARRIAGA MARTINEZ JOHNNY ALEJANDRO
Total Afiliados	13

Dirección	BARRIO CENTRO
Teléfono	8281536
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	CC 1040356689
ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales		Total
Identificación	Afiliación y Nombre	Tipo Contrato	Saldo Contable	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Administración	Seguro Vida	Seguro Accidentes	Tarifa	Seguro Vida	Seguro Accidentes	Administración	Seguro Vida	Seguro Accidentes	Administración	Seguro Vida	Seguro Accidentes	Administración	Seguro Vida	Seguro Accidentes	Total			
CC 1001022810	YANIS MARILEY AGUIRRE CORREA	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 1000280900	JEAN CARLOS CARRANZO CORTEZ	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 100742078	YUBER NEY FACON HOLITA	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 100879011	LUIS ALONSO DAVINIA VALENZUELA	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 103007458	ARLEY DE JESUS MORENO BENTACOR	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 103007458	EDWIN MANUEL FURNELLES GARCIA	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 1030080991	JOVANY JAMITH MORENO GARCIA	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 1030810028	ERICKA JOHANA VARELAS TORRES	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 1030811140	JORGE LUIS RESTREPO BENTACOR	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 1030811622	JOSE LUIS RESTREPO DURANGO	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 1030811622	JOSE LUIS RESTREPO DURANGO	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 1030822798	DANIEL ALVAREZ BRAVO	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 1040356689	JOHANNY ALEJANDRO SALDARRIAGA MARTINEZ	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				
CC 1040356689	JOHANNY ALEJANDRO SALDARRIAGA MARTINEZ	01	00													\$ 260.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	0,000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 542.000				



III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sesa	Aportes IDBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades Ago	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MODA	TOTAL INTERESES DE MODA	TOTAL FINAL
\$ 22,868,145	\$ 21,207,246	\$ 22,868,145	\$ 22,868,145	\$ 3,673,300	\$ 848,300	\$ 1,597,900	\$ 908,300		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,025,800	\$ 11,700	\$ 7,037,500

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141226607990



(415)7707212489984(8020) 000014122660799 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 2 3 3 0 0

6. DV

6

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Chigorodó

1 7 2

41. Dirección principal

CR 100 100 B 05 KM 1 BRR AEROPUERTO

42. Correo electrónico

bomberos_chigorodo@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 5 8 8 8 6 5 7

45. Teléfono 2

3 1 0 4 3 3 8 9 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

8 4 2 3

2 0 0 4 1 2 0 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

9 4 9 9

2 0 0 4 1 2 0 2

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número
establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

42- Obligado a llevar contabilidad

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54. Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SILDARRIAGA MARTINEZ JOHNNY ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
4. Número de formulario			141226607990		
			 (415)7707212489984(8020) 000014122660799 0		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 3 3 0 0		6	Impuestos de Medellín		1
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		1
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		2
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 8			
72. Número		9 9 0 2			
73. Fecha		2 0 0 4, 1 2, 0 2			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 4			
76. Fecha de registro		2 0 0 5, 0 6, 2 0			
77. No. Matrícula mercantil					
78. Departamento		0 5			
79. Ciudad/Municipio		1 7 2			
Composición del Capital					
82. Nacional 1 0 0 %					
83. Nacional público 0 . 0 %					
84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %					
85. Extranjero 0 %					
86. Extranjero público 0 . 0 %					
87. Extranjero privado 0 . 0 %					
Vigencia					
80. Desde					
81. Hasta					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Gobernación 9					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 7, 0 2, 0 3		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Página 3 de 4 Hoja 3 141226607990	
		 (415)7707212489984(8020) 000014122660799 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 3 3 0 0		6			1
Representación					
98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 1 9 0 2 1 2	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 0 4 0 3 5 6 6 8 9		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido SALDARRIAGA		105. Segundo apellido MARTINEZ		106. Primer nombre JOHNNY 107. Otros nombres ALEJANDRO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 4 de 4 Hoja 5		
			4. Número de formulario 141226607990  (415)7707212489984(8020) 000014122660799 0		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 3 3 0 0		6	Impuestos de Medellín		1 1
Revisor Fiscal y Contador					
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 0 9 0 4 3 2 3		126. DV 0	127. Número de tarjeta profesional 1 8 5 7 0 8 T
	128. Primer apellido CARO	129. Segundo apellido FABRA		130. Primer nombre ELMES	131. Otros nombres ANTONIO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 5 0 7 0 1				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento				

ELMES ANTONIO CARO FABRA
CONTADOR PUBLICO
TP: N° 185708-T

Chigorodó, 27 de marzo del 2026

EL SUSCRITO CONTADOR
DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO
CON NIT. 811.023.300-6

CERTIFICA QUE:

En condición de contador bajo la gravedad de juramento que, de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, Pensión, Riesgos profesionales, Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la institución durante los últimos 06 (seis) meses con fecha de corte al 27 de marzo del año 2026

Atentamente,



ELMES ANTONIO CARO FABRA
Contador Publico
TP N°185708-T

Telefono 313 468 6760- 320 534 7878

Correo: elancafa@hotmail.com

ELMES ANTONIO CARO FABRA
CONTADOR PUBLICO
TP: N° 185708-T



CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO



Telefono 313 468 6760- 320 534 7878
Correo: elancafa@hotmail.com

ELMES ANTONIO CARO FABRA
CONTADOR PUBLICO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7008952540058403


LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELMES ANTONIO CARO FABRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10904323 de VALENCIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 185708-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293524103



PIB
08:07:50
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO identificado(a) con NIT número 8110233006:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293524068



PIB
08:07:10
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOHNNY ALEJANDRO SALDARRIAGA MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1040356689:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:11:43 AM horas del 27/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1040356689**

Apellidos y Nombres: **SALDARRIAGA MARTINEZ JOHNNY ALEJANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
ato@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-ato@policia.gov.co)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 27 de marzo de 2026, a las 08:04:04, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8110233006
Código de Verificación	8110233006260327080404

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 27 de marzo de 2026, a las 08:03:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1040356689
Código de Verificación	1040356689260327080340

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

3

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/03/2026 08:12:53 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1040356689** y Nombre: **JOHNNY ALEJANDRO SALDARRIAGA MARTINEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **137224748** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	002
Orden No:	12-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ		
Identificación NIT:	811.023.300-6		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	MARIA CAMILA MANCO GOEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO		
Plazo de Ejecución:	Diez (10) meses, veinticinco (25) días		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	00016	Fecha de C.D.P.	2026 / 01 / 16
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	00020	Fecha del R.P.	2026 / 01 / 30
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 95.000.000	
	Adición 1	\$ 0	
	Adición 2	\$ 0	
	Adición 3	\$ 0	
	Total	\$ 95.000.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
06-02-2026	31-12-2026	N/A	N/A

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Prestación de Servicios, Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS DEL ESTADO	11-46-101104696	N/A	Cumplimiento del contrato	2026-01-28	2027-04-28
			Calidad del Servicio	2026-01-28	2027-04-28
			Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	2026-01-28	2029-12-28
Aseguradora Solidaria de Colombia	11-54-101010287	N/A	Responsabilidad Civil Extracontractual	2026-01-28	2027-04-28

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 95.000.000
Adición No. 1	\$ 0
Adición No. 2	\$ 0
Adición No. 3	\$ 0
Valor Total del contrato	\$ 95.000.000
Porcentaje del Anticipo	% \$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	% \$ 0

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS– BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

Valor Amortizado del Anticipo	\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 17.272.726
Valor por ejecutar	\$ 77.727.274
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 8.636.363
No. Factura o Cuenta de Cobro	FEV 16245

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	No. Factura	Fecha factura	Valor
Factura	FEV 15919	24-02-2026	\$8.636.363
Factura	FEV 16245	27-03-2026	\$8.636.363
TOTAL			\$17.272.726

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	No. Factura	Fecha de pago	Valor
TOTAL				\$0

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	Producto
Poda de árboles ubicados en áreas y vías públicas del casco urbano del municipio de Chigorodó.	Descope de árboles en punto de crecimiento y reducción de altura y además poda de realce para facilitar el paso de transeúntes y vehículos, reducción del riesgo en individuos de gran altura.
Retiro de residuos sólidos vegetales y disposición final en lugar adecuado para su degradación.	Lugar de poda despejado de residuos vegetales y disposición final en lugar adecuado.
Uso de elementos de protección adecuados para el trabajo en alturas	Trabajo en alturas con elementos de protección adecuados la labor.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- Visita técnica asesorada por un funcionario de la SAMA previa a la intervención del contratista.
- Revisión en campo del estado final de los individuos arbóreos podados.
- Registro de individuos arbóreos con nombre y ubicación.
- Verificar el retiro de los residuos de poda en los lugares intervenidos por el contratista.
- Atender cualquier inquietud por parte del contratista, relacionada con la poda de árboles.
- Seguimiento financiero y presupuestal de la orden.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución de la orden.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Yo, **Maria Camila Manco Goez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, así mismo se verifico .

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS– BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16


7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro o factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago	Valor Total de la Planilla
FEV 15919	745973734	05/02/2026	\$6.033.200
FEV 16245	786936825	05/03/2026	\$7.037.500
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			\$13.070.700

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Chigorodó a los **31** días del mes de marzo de **2026**.


Maria Camila Manco Goez
 C.C.: 1.017.226.813 de Medellín
 Supervisora

