Señores:
MUNICIPIO DEL LÍBANO – TOLIMA
Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal
Líbano - Tolima

REFERENCIA: Proceso de Contratación **SA-SIE 002 DE 2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ARCHIVO, PAPELERIA Y EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA USO Y CONSUMO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Estimados señores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]", actuando en calidad de representante legal de "[Nombre del Proponente]" o "[Nombre del Proponente – Persona Natural]", según corresponda, en adelante el "Proponente", manifiesto bajo la gravedad de juramento que conozco, acepto y me comprometo a dar estricto cumplimiento a cada una de las especificaciones técnicas, condiciones, características, calidades y demás requerimientos establecidos por la Entidad para los bienes objeto del presente proceso de selección. En consecuencia, certifico que los bienes ofertados cumplen integralmente con las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, ficha técnica, pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del proceso, conforme a las siguientes condiciones técnicas:

PAPELERIA ALCALDIA				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**MARCA OFERTADA**
1	Resma papel tamaño carta de 75 gramos.			
2	Pegante líquido, Tipo adhesivo polivinilo acetato, color blanco de 225 gramos.			
3	Pegante en barra de 40 gramos a base de glicerina, sin solventes y no tóxicos.			
4	Lápiz de abeto blanco reforestado, largo x 18 mm, diámetro de mina x 2mm, forma del cuerpo hexagonal y triangular, mina compuesta por grafito y arcillo, Mina HB No.2			
5	Bolígrafo color negro, punto de escritura 1.0 mm, forma del cuerpo triangular y transparente, con respiro en tapa, tipo de tinta Inkjoy.			
6	Marcador permanente, con tinta de secado rápido, tapa ventilada, intensidad de trazo uniforme, punta biselada con 3 anchos de trazo,			

	certificación de calidad ISO9001, ISO14001, Color Negro.			
7	Marcador permanente, con tinta de secado rápido, tapa ventilada, intensidad de trazo uniforme, punta biselada con 3 anchos de trazo, certificación de calidad ISO9001, ISO14001, Color Rojo.			
8	Marcador borrable, recargable, cuerpo de aluminio en alta calidad, punta redonda, grosor de trazo 1,5-3 mm, punta intercambiable, capuchón puede reposicionarse, color negro, azul y rojo, 10 unidades de cada color.			
9	Cosedora/Grapadora Metálica para 20 hojas.			
10	Gancho/Grapa estándar metálica cubrimiento cobrizado o galvanizado.			
11	Gancho/Grapa 23/13 cubrimiento galvanizado para 70-100 hojas.			
12	Perforadora 2 huecos tipo industrial, completamente metálica, recubrimiento en pintura electrostática, capacidad para 50-100 hojas.			
13	Clip metálico estándar en colores, inoxidable, metal resistente, para el agarre aproximado de 30 a 40 hojas, caja x 50 unidades.			
14	Bisturí grande, elaborado en plástico, tamaño de la cuchilla de 9 mm delgada, con bloque de la cuchilla y con corta cuchilla. (Corta Papel)			
15	Bisturí grande, elaborado en metal, tamaño de la cuchilla de 9 mm delgada, con bloque de la cuchilla y con corta cuchilla, riel metálico retráctil, bloqueador de cuchilla. (Corta Papel)			
16	Cuchilla de repuesto de 9mm para bisturí grande x 10 unidades.			
17	Tijeras en acero inoxidable, mango con anillos ergonómicos y reforzados en fibra de vidrio, tamaño de 7.5 pulgadas.			
18	Notas Adhesivas 76x76x100 de cinco colores o un solo tono.			
19	Banderitas/Señaladores de colores 12x42x5 colores – 125 unidades.			

20	CD/DVD-R con capacidad de 4.7 GB x 50 unidades.			
21	Fundas para CD-DVD caja x 100 unidades.			
22	Saca gancho industrial elaborado en lamina gruesa mango plástico o cuerpo completo metálico irrompible y acabados en cromo inoxidable.			
23	Taja lápiz/Saca punta plástico con depósito			
24	Borrador para lápiz miga de pan.			
25	Corrector para bolígrafo de 7 ml.			
26	Resaltador amarillo, punto de escritura de 5 mm, cuerpo redondo y sólido, tinta a base de agua y colorantes.			
27	Tabla legajadora tamaño oficio en plástico.			
28	Libro de actas de 200 folios.			
29	Humedecedor dactilar, Cera antiderrapante para facilitar el conteo de hoja y billetes. Agradable aroma, tapa con bisagra para evitar que se pierda. La cera no mancha la piel ni la ropa.			
30	Cinta ancha transparente en polipropileno 48x100.			
31	Cinta ancha de enmascarar 48x40.			
	Kit de mantenimiento Mk-3372, para impresora KYOCERA PA4500x			
32	Kit de mantenimiento MK 3102, para impresora KYOCERA ECOSYS M3040idn.			
33	Kit de mantenimiento MK 3262, para impresora KYOCERA ECOSYS M3145idn.			
34	Tóner 58A-CF258A para impresora HP LASERJET PRO M404DW.			
35	Tóner 30A-W1330A para impresora HP LASER 408DN.			
36	Tóner 85A-CE285A para impresora HP LASERJET P1102W.			
37	Tóner 81A-CF281A para impresora HP ENTERPRISE M606.			
38	Tóner 26A-CF226A para impresora HP LASERJET MFP 426FDW y impresora HP LASERJET PRO M402N			

39	Tóner CE505A-CF280A para impresora HP LASERJET PRO-400 M401N			
40	Tóner 12A-Q261A para impresora HP LASERJET 1018			
41	Tóner 414A-W2022A AMARILLO para impresora HP LASERJET PRO M454			
42	Tóner 414A-W2023A MAGENTA para impresora HP LASERJET PRO M454			
43	Tóner 414A-W2021A CIAN para impresora HP LASERJET PRO M454			
44	Tóner 414A-W2020A NEGRO para impresora HP LASERJET PRO M454			
45	Tóner TK 3402 para impresora KYOCERA PA4500x			
46	Tóner TK 1242 para impresora KYOCERA MA2000w			
47	Tóner TK3102 para impresora KYOCERA ECOSYS M3040idn.			
48	Tóner TK3162 para impresora KYOCERA ECOSYS M3145idn.			
49	Botella tinta 544 color negro para impresora EPSON L3250/3210 y otras referencias.			
50	Botella tinta 544 color amarillo para impresora EPSON L3250/3210 y otras referencias.			
51	Botella tinta 544 color cian para impresora EPSON L3250/3210 y otras referencias.			
52	Botella tinta 544 color magenta para impresora EPSON L3250/3210 y otras referencias.			
53	Botella tinta 664 color negro para impresora EPSON L110/200.			
54	Botella tinta 664 color amarillo para impresora EPSON L110/200.			
55	Botella tinta 664 color cian para impresora EPSON L110/200.			
56	Botella tinta 664 color magenta para impresora EPSON L110/200.			
57	Botella tinta 504 color negro para impresora EPSON L4260 y otras referencias			
58	Botella tinta 504 color cian para impresora EPSON L4260 y otras referencias			
59	Botella tinta 504 color amarillo para impresora EPSON L4260 y otras referencias			

60	Botella tinta 504 color magenta para impresora EPSON L4260 y otras referencias			
61	Almohadillas para impresoras EPSON L3250, y otras referencias solicitadas por el supervisor			
62	Almohadillas para impresoras EPSON L4260 y otras referencias solicitadas por el supervisor			
63	Almohadillas para sello			
64	Tinta para sellos color negro			
65	Sello fechador automático			
66	Sello numerador automático			
ELEMENTOS DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**MARCA OFERTADA**
67	Caja cartón Kraft corrugado reforzado para archivo ref. X-200 membretada, resistencia de 790 o 930 jgf/m, acabado corrugado dimensiones internas: ancho 20 cm * alto 25 cm. Largo 39 cm dimensiones externas: ancho 21 cm x alto 26,5 cm x largo 40 cm. Apertura frontal capacidad de almacenamiento de 6 carpetas oficio de 200 folios cada una.			
68	Rollo Cinta Ribbon (CERA) de 100 cm de ancho x 300mts - negro impresora código barras			
69	Estante Estándar de 2 Mt x 94 cm x 30 cm con 6 Entrepaños en Cal. 22 y Paral Estándar Cal. 16			
70	Suministro e instalación de estantería metálica tipo industrial; Parales: Lamina cold rolled calibre 14; Entrepaños: 7 entrepaños por estante con sistema de uña fabricada en lamina cold rolled calibre 18; Piso y techo: Lamina cold rolled calibre 18; Pintura: Todo el estante debe estar protegido por pintura electrostática en polvo horneable para garantizar la calidad y durabilidad del acabado con resistencia a la corrosión, abrasión, rayado y manchado, con facilidad de limpieza y resistencia química mecánica con sus respectivos tornillos , refuerzo superior e inferior de 180x0,90x0,45; Medidas del estante:			

	Alto 220 cm, Ancho 154.5 cm, Profundidad 45 cm.			
71	Carpetas de archivo 4 aletas con membrete de la alcaldía del Líbano, Tolima tamaño oficio a una tinta propalcote 320 gr troquelada color blanco mate			
72	Carpetas de archivo 2 tapas con membrete de la alcaldía del Líbano, Tolima tamaño oficio a una tinta propalcote 320 gr troquelada color blanco mate			
73	Ganchos legajadora plásticos material pisador y corredora polipropileno de alta densidad distancia entre perforaciones de 7 y 8 cms transparente de dos piezas Pat x 20 und.			
74	Cinta Invisible 18mm X25 Metros			
75	Lápiz mina negra 8B caja x 12 und.			
76	Borrador tinta y lápiz E-250 caja x 24 und			
77	Pegante en barra 40 gr			
78	Caja tapabocas termo sellado caja x 50			
79	Caja x 100 de guante de nitrilo T/L			
80	ADHESIVOS FORMA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO X 2,5 CM DE ALTO X 2000 UNIDADES			
81	Gorros desechables tipo oruga quirurgico x 100 unds			
82	kit de mantenimiento para escáner Fujitsu fi-6240z			
83	Lápiz en madera N° 8B			
EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**MARCA OFERTADA**

84	UPS 500VA - 250W 8 tomas Capacidad 500VA - 250W Corriente Max. Entrada 5,6 A / 672 W Rango de Tiempos 4hrs. a 90 % después de descarga completa Tiempo de Respaldo (Carga 1 PC) 18 minutos Tiempo de Transferencia 2-4ms (Típico) Tipo de Salidas 4 reguladas con respaldo + 4 con supresión de picos			
85	Disco solido SSD NVME M.2/SATA interno 512GB 3 años de garantía por el fabricante			
86	Computador portátil Procesador: INTEL CORE I5/AMD R5 última generación Disco solido: 512 GB Memoria Ram: 16GB DDR5 o superior Pantalla: 15,6" Windows 11 original Garantía: 1 año			
87	Computador portátil Procesador: INTEL CORE i7/AMD R7 última generación Disco solido: 512 GB Memoria Ram: 16GB DDR5 o superior Pantalla: 15,6" Tarjeta de video: RTX 4050 Windows 11 original Garantía: 1 año			
88	Escáner: Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso • Color Blanco • Dispositivo Fotoeléctrico: CIS (Sensor de Contacto de Imagen) • Resolución Óptica:600 dpi • Resolución Máxima:1200 dpi • Velocidad de Escaneo:300 dpi : B/N & color (35 ppm/70 ipm) • Capacidad:50 páginas • Consumibles: Rodillo: 200000 Hojas • Dimensiones: Ancho: 29.6cm x Profundidad: 16.9cm x Alto: 17.6 cm • Tamaños de Documento: Max. 21.6 x 609.6 cm Mín. 5 x 5cm • Peso:3.7 kg • Garantía: Limitada de 1 año			
	Impresora multifuncional Color impresión: Negro			

89	- Proceso de impresión: Impresión electrofotográfica láser en blanco y negro - Tamaño máximo original: hasta 216 x 356 mm - Panel de control: Panel táctil en color de 4,3 pulgadas - Cantidad máxima de copias: 99 copias - Capacidad de salida estándar: 50 hojas (cara abajo, simplex) - Tipo de tóner: Seco, monocomponente - Tamaños de papel admitidos: Bandeja de papel estándar: De 5,5″ x 8,5″ a 8,5″ x 14″; A6 – B5 Tamaños personalizados: 3,94″ x 5,83″ a 8,5″ x 14″ (100 x 148mm a 216 x 356mm); Bandeja bypass: De 5,5″ x 8,5″ a 8,5″ x 14″; A6 – B5, sobres; Tamaños personalizados: De 3,54″ x 5,51″ a 8,5″ x 14″ (de 90 x 140mm a 216 x 356mm); Dúplex: de 8,5″ x 11″ a 8,5″ x 14″; A4 – B5 - Tiempo de salida de la primera página: 7,1 segundos - Relaciones preestablecidas de reducción y ampliación: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50% - Tipos de papel admitidos: Fino, Normal, Grueso, Reciclado, Color, Especial, Membrete, Preimpreso, Bond, Cartulina, Etiqueta, Sobre - Ciclo máximo de trabajo: 35.000 impresiones - Velocidad de salida Copiar / Imprimir: 32 ppm (A4)/34 ppm (Carta) - Resolución de impresión: 1200 x 1200, 1200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp - Capacidad de papel estándar: Bandeja de 250 hojas x 1 + Bypass de 50 hojas - Elemento de escaneo: Rayo láser - Tamaño del original del alimentador de documentos: Tamaño del original: de (140 x 140 mm a 216 x 356 mm)			

	– Tipo de alimentador de documentos: Alimentador automático de documentos inverso (ARDF) -Interfaces: Estándar: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B – Características de seguridad: IPSec, impresión bloqueada, soporte TLS 1.3 y SNMPv3, WEP, WPA – Volumen mensual máximo: Hasta 5.800 impresiones – Capacidad del alimentador de documentos: 35 hojas -Peso del papel del alimentador de documentos: Peso de los originales: 14 – 28lb Bond (52 – 105g/m2) – Pesos de papel admitidos: Bandeja estándar: 14 – 43lb Bond/ 90lb Index (52 – 162g/m2) Bandeja bypass: 14 – 43lb Bond/ 90lb Index (52 – 162g/m2); Dúplex: 16 – 28lb Bond/ 58lb Index (60 – 105g/m2) – Tamaño del vidrio de exposición: Hasta 8,5″ x 11,7″ – Modos de escaneo: Color, blanco y negro, escala de grises – Resolución de escaneo: A través de la platina: hasta 600 x 600 ppp A través de ARDF: hasta 600 x 600 ppp; TWAIN: hasta 19.200 ppp a través de la platina, hasta 600 ppp a través de ARDF; WIA: hasta 600 x 600 ppp – Duplexado: Automático (estándar) – Funciones de fax: Rellamada automática, reducción automática, impresión a doble cara, modo de corrección de errores, reenvío de fax a correo electrónico/carpeta, transmisión inmediata/memoria, LAN-Fax – Marcadores automáticos máximos: 8 marcaciones rápidas; 100 marcaciones rápidas – Sistemas operativos compatibles: Windows 8.1, 10, Windows Server 2012/2012R2, 2016, 2019; Mac OS: 10.10-15, v11; Linux: Ubuntu 16.04 LTS			

	(x86/x64), 18.04 (x64), 18.10 (x64), SUSE Leap 42.3 abierto, Red Hat Enterprise Linux 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, Boss Linux v6 – Fuente de alimentación: 120-127V/7.7A, 60Hz – Dimensiones A x P x H: 40,4 x 39 x 42 cm – Peso: 18.1 kg			
90	Computador AIO Procesador: AMD RYZEN 5/ INTEL CORE i5 de Ultima generación Disco solido: 512 GB Memoria Ram: 16GB DDR4 o DDR5 Pantalla: 23,8" Windows 11 Original Garantía: 1 año			
91	Disco Duro Externo 2TB de marca reconocida en el mercado			
92	Escritorio para oficina con archivador de 3 o + cajones; Medidas aproximadas Ancho:1.20 Alto:73 Profundo:60.			
93	Escritorio para oficina en L con vidrio templado y cajones, 1 superficie principal de 150 x 60cm en vidrio transparente de 19mm, 1 superficie retorno de 90 x 60cm en vidrio transparente de 19mm, 1 estructura Medium, 1 cajonera 2×1 frente 37, 1 faldón punzonado.			
94	Silla de Escritorio tipo Gamer o Gerencial; Dimensiones aprox. Alto: 97cm Ancho: 59 cm; Peso max. Soportado 120KG; Material de Tapiz: Tela microperforada; Estructura metálica; Altura regulable; Peso Aprox. 11.5KG			
95	Silla de escritorio ejecutiva; Dimensiones Alto: 97cm Ancho: 59 cm; Peso max. Soportado 120KG; Material de Tapiz: Tela microperforada; Estructura metálica; Altura regulable; Peso Aprox. 11.5KG			
96	Adaptador Hub 4 En 1 Usb 3.0 Tipo USB A/C 5gb para PC			

97	Archivador de planos/Planoteca, Estructura: Lámina Cold Rolled calibre 22 y pintura electrostática en polvo, Acabados: Con pisa planos, manija metálica y cinco (5) bandeja y chapa de seguridad, Dimensiones: Alto: 53cm. – Frente: 110 cm. – Fondo: 80 cm			
98	Luxometro medidor de luz, digital.			
99	Deshumidificador compacto con capacidad de tanque de 2.81 litros, tecnología de enfriamiento termoeléctrico, apagado automático al llenarse el tanque, luz ambiental, modo silencioso, diseño moderno y portátil, ideal para habitaciones, salas, baños, sótanos y vehículos recreativos, operación silenciosa y eficiente para mejorar la calidad del aire, área de cobertura de hasta 92.9 m2,			
100	Datalogger digital para la medición de temperatura y humedad, certificado y calibrado, con software descargable al pc o teléfono móvil.			
101	Extractor axial con motor monofásico de 127V, con protector térmico y rodamientos a bolas, flujo de aire máximo de 825 m/s, ideal para una extracción eficiente, diseño incluye una rejilla de protección y pintura poliéster anticorrosiva, garantizando durabilidad, potencia de 7 W y un diámetro de 1.19 cm, dimensiones de 33x33 cm.			
102	Canaleta plastica de marca reconocida en el mercado de 20mmx12mm de 2 metros de larga.			
103	Televisor de 85" marca reconocida en el mercado, SMART TV con tecnología de imagen CRYSTAL, QLED, OLED, MICRO RGB, RESOLUCION EN 4K U 8K.			

En constancia de lo anterior, se firma en _____ a los _____ (____) días del mes de _____ del año _____ (_____).

Nombre del Proponente_____
Nombre del representante legal _____

C. C. _____ de _____
Dirección de correo _____
Correo electrónico _____
Telefax _____
Ciudad _____

_____

(Firma del Proponente o de su representante legal)