FORMATO No 9

OFERTA ECONÓMICA

Lugar y fecha

Referencia: Proceso de Contratación – Nº _____

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, FORESTALES Y DEMAS MATERIALES REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, DE MANEJO ANIMAL, PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL DESARROLLADAS EN LA GRANJA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA.

INSUMOS GRANJA MUNICIPAL					
N°	**CONTENIDO**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	tierra negra apta para producción en vivero, destinada a la propagación, crecimiento y desarrollo de plántulas forestales, ornamentales y agrícolas.	M3	7		
	BOLSA 9 cm x 18 cm CAL. 1.5 x 100 Unidades	UND	100		
2	BOLSA 15 cm x 20cm CAL. 1.5 x 100 Unidades	UND	500		
3	turba-Granulometría 0 - 10 mm, pH c.e 5,1 - 6,0, c.e, 0,8 - 1,2 mS/cm, Nivel de Fertilización Medio - 1000 gr/m3 (N, P, K, Mg y menores), Humedad 50 - 60%, Materia Seca 55 - 75 gr/L Presentación Pacas, comprimidas de 300 L (aprox. 55 kg). Usos Plantulacion de hortalizas de hoja, flor y fruto, asi como para propagación y producción de flores, frutales y forestales.	UND	5		
4	arena color Amarillo o amarillo pardo, Textura: Angular o semi-angular, Libre de arcillas en exceso, limo, materia orgánica o residuos vegetales, Libre de basura, raíces, escombros y materiales extraños, Humedad natural (no saturada).	M3	5		
5	Tipo Cemento gris, Ancho 52 cm, Alto 62.5 cm, Largo 12 cm, Color Gris, Presentación Saco, Secado final 0 min, Resistencia3 kg	UND	20		
6	codo espiga 1/2" para manguera de riego	UND	50		
7	REGISTRO MANGUERA – MANGUERA 16 MM, RAIN	UND	50		
8	Hidrante y Bayoneta 3/4" Rain, Conector rápido con válvula, Presión 30–60 psi	UND	1		
9	Válvula PVC 1 Pulgada Lisa 235 Psi	UND	2		

10	plastico para invernadero de 4 de ancho por 260 metros de largo cl 7	ML	260		
12	Pintura Para Exterior Esmalte Tipo 1 Rojo	GALON	1		
13	Pintura Para Exterior Esmalte Tipo 1 Amarillo	GALON	1		
14	Pintura Para Exterior Esmalte Tipo 1 Blanco	GALON	1		
15	Pintura Para Exterior Esmalte Tipo 1 Azul	GALON	1		
16	Pintura Para Exterior Esmalte Tipo 1 verde	GALON	1		
17	Carretilla plástica Concha plástica: espesor de 3.6 mm Capacidad: 5 ft³ (142 L) sólidos / 3.3 ft³ (95 L) líquidos Resistencia de carga: 350 kg Bastidores de madera: cuadrados de 39 x 39 mm Puente: con doble tornillo para mayor estabilidad Medidas de la concha: 27" (69 cm) x 15" (38 cm) x 36 1/2" (93 cm) Medidas de llanta: 4" (10 cm) x 16" (41 cm) Llanta: de poliuretano, imponchable, con rin de 3 aspas Soporte: calibre 16 (1.5 mm) Estructura metálica: calibre 19 (1 mm)	UND	2		
19	Pala cuadrada N2 con cabo 68020, Tipo: Palas, Ancho: 25 cm, Alto: 140 cm, Espesor: 0.20 cm, Color: Mango Color Madera, Herramienta Negro	UND	2		
20	Pala redonda N2 con cabo 68035 Tipo: Palas, Ancho: 24 cm, Alto: 175 cm, Espesor: 0.18 cm, Color: Mango Color Madera, Herramienta Negro	UND	2		
21	Gancho cosedor industrial 132-10	UND	2		
22	Hilo O Cordón Electro Plástico Cerca Eléctrica 200 MT	ROLLO	3		
23	Grapas. Fabricada en acero SAE 1006 o 1008. Recubrimiento de zinc liviana > 65g / m2. Alta adherencia del recubrimiento de zinc. Acabado brillante. En forma de U con puntas biseladas y opuestas, 1-1/4 pulgadas.	KG	5		
24	Tipo: Puntillas, Peso: 0.515 kg, Medidas: 3 pulgadas	LB	5		
25	Aislador Pivote largo sin puntilla Amarillo paquete x 100 unidades	UND	1		
26	CADENA PARA MOTOCIERRA MS250/230 ESLABONES 60	UND	2		
27	Lima De Afilado Para Motosierra 3/16 Pulgadas 4.8 Mm X12 Unidades	UND	1		
28	Disco Corte Fino 4 1/2 X0.045X7/8	UND	10		
29	DISCO FLAP LIJA UYUSTOOLS 4 1/2 #60 DLF460T	UND	5		
30	Hoyadora Para Postes De 121.92 Cm Mango De Acero	UND	1		
31	ALICATE PARA CERCA, DESGRAPADOR TRUPER 11 pulgadas, acero forjado al cromo vanadum, 2 veces más fuerte que el acero al carbono. Agarre de vinilo de alto rendimiento para mayor comodidad. Acabado satinado, 3 veces más resistente al óxido. Para trabajar en postes de metal y madera.	UND	2		
32	Hoja X 2 Segueta Bimetálica Nicholson Nf1224 Nf 1224rx2	UND	2		
33	Aceite 2T, 1/4 galón	UND	5		
34	Candado De 50 Mm De Hierro Con Gancho Largo con llaves	UND	5		

35	chapolas de café en su etapa más temprana, con dos hojas primarias extendidas, ideales para el trasplante a bolsa a los 90 días de germinación. Deben tener una raíz principal recta y sana (aprox. 5 cm), sin el rebrote del cogollo, y sin deformaciones como "cola de marrano, variedad castillo, castillo 2.0 y semicafe	UND	30000		
36	malla antitrips Urdimbre x Trama: 16x10, Composición: 100% Polietileno virgen de alta densidad (HDPE), con tratamiento estabilizado U.V.para una larga durabilidad, Tejido plano fabricado con hilo de monofilamento, Diámetro Hilo: 0.23 mm, Duración UV mínima: 720 Kly, Ancho estándar 4 metros , Largo: 100 metros, Colores: Blanco	ML	60		
37	material de rio mixto, arena de rio molida y lavada, grava 1/2 lavada	M3	5		
38	Machete Barrigón Niquelado 18 Pulgadas	UND	2		
39	tanque de reserva con tapa 2000 litros bajito, diámetro base 184 cm, diámetro superior 218 cm, altura sin tapa 75 cm, altura con tapa 96 cm.	UND	1		
40	flotador tanque de reserva tipo flumaster	UND	1		
41	tubo 1/2 pulgada por 6 metros de largo RDE T. P	UND	1		
42	registro 1/2 pvc T. P	UND	1		
43	rollo de malla pollo 1.50 de alto x 36 de largo	UND	1		
44	canastillas tipo cubeta plástica cerrada 60x40x13	UND	10		
TOTAL				**$**	

NOTA 1. Los materiales y elementos deben ser de marcas reconocidas en el mercado.
NOTA 2: Las tallas serán suministradas de acuerdo a la necesidad por el supervisor del contrato.
NOTA 3: El municipio **NO ACEPTARÁ** ningún tipo de excepción, salvo que haya errores de transcripción o datos imprecisos o que no correspondan, teniendo en cuenta que estas son de obligatorio cumplimiento, su omisión o modificación constituye causal de rechazo y no podrán obviarse en la presentación de la respectiva oferta.

Nombre: _____

Firma representante legal del Proponente _____