ANEXO I - ESPECIFICACIONES TECNICAS			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	SUMINISTRO DE MARCO EN ALUMINIO TUBULAR COMPLETO PARA PUERTA SENCILLA (INCLUYE INSTALACION, BISAGRAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M lineal	1
2	SUMINISTRO DE VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO (INCLUYE INSTALACION, PISAVIDRIO, VIDRIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	m2	1
3	SUMINISTRO DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO (INCLUYE INSTALACION, PISAVIDRIO, VIDRIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	m2	1
4	FABRICACION DE REJA TIPO BANCO METALICA CON VARILLA CUADRADA (INCLUYE INSTALACION, ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	m2	1
5	SUMINISTRO DE REPISA EN ACERO INOXIDABLE HOSPITALARIO (INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	m2	1
6	SUMINISTRO DE MARCO CON PARRILLA Y MANIJAS PARA CAJA DE INSPECCION	m2	1
7	FABRICACION DE BARANDA EN HIERRO CON PERFILES RECTANGULAR, CUADRADOS Y/O REDONDO DE 1 1/2" HASTA 4" (INCLUYE INSTALACION, ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	M lineal	1
8	MANTENIMIENTO DE BARANDA EN HIERRO DE 1 1/2" HASTA 4" (INCLUYE REMPLAZO DE PIEZAS, PUNTOS DE SOLDADURA, PINTURA ELECTROSTATICA, ANTICORROSIVO Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS)	M lineal	1
9	SUMINISTRO DE BARRA O SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS (INCLUYE INSTALACION)	M lineal	1
10	MANTENIMIENTO DE BARRA O SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE REMPLAZO DE PIEZAS, PUNTOS DE SOLDADURA, PINTURA ELECTROSTATICA, ANTICORROSIVO Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS)	M lineal	1
11	FABRICACION DE REJA CON MALLA ESLABONADA Y PERFILES REDONDOS Y/O EN ANGULO (INCLUYE INSTALACION, ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	m2	1
12	SUMINISTRO DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE HOSPITALARIO CON / SIN POCETA (INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	m2	1
13	SUMINISTRO DE MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 (INCLUYE INSTALACION, ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M lineal	1
14	SUMINISTRO DE MARCO DOBLE EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 (INCLUYE INSTALACION, ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M lineal	1
15	SUMINISTRO DE VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 (INCLUYE INSTALACION, VIDRIO, ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	m2	1
16	SUMINISTRO DE MARCO Y PUERTA PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 (INCLUYE INSTALACION, BISAGRAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	m2	1

17	SUMINISTRO DE LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 PARA PROTECCION DE PUERTAS CONTRA GOLPES DE CAMILLAS (INCLUYE INSTALACION)	m2	1
18	SUMINISTRO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	M lineal	1
19	SUMINISTRO MARCO Y PUERTA CON CELOSIA PARA VENTILACION EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 (INCLUYE INSTALACION, BISAGRAS, ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	m2	1
20	SUMINISTRO MARCO Y PUERTA DOBLE CON / SIN VISOR EN ACERO 304 (INCLUYE INSTALACION, VIDRIO, BISAGRAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	m2	1
21	SUMINISTRO MARCO Y PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 (INCLUYE INSTALACION, BISAGRAS, ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	1
22	MANTENIMIENTO DE MARCO EN ALUMINIO (INCLUYE REMPLAZO DE PIEZAS O PERFILES, AJUSTE DE BISAGRAS Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS)	Unidad	1
23	MANTENIMIENTO DE HOJA EN PUERTA DE ALUMINIO (INCLUYE REMPLAZO DE PIEZAS O PERFILES, AJUSTE DE BISAGRAS, PIVOTES, MANIJA Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS)	Unidad	1
24	FABRICACION DE PIEZAS EN HIERRO PARA MOBILIARIO HOSPITALARIO MEDIDAS ENTRE 10 A 20 CM (INCLUYE CAMBIO DE PIEZA AL MOBILIARIO, PUNTOS DE SOLDADURA, SEGUROS Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS)	Unidad	1
25	PUNTO DE SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE EN MOBILIARIO, MESONES, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN	Unidad	1
26	PUNTO DE SOLDADURA PARA LAMINA GALVANIZADA EN MOBILIARIO, MESONES, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN	Unidad	1
27	PUESTO PARA TOMA DE MUESTRAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, CON APERTURA CIRCULAR PARA GUARDIÁN, SOPORTES A PISO, TAPAS LATERALES, MEDIDAS: PROFUNDO 60 CM, ANCHO 100 CM ALTO 75 CM, CON NIVELADORES, TAPAS LATERALES DESPUÉS DEL MESÓN DE 50 CM DE ALTO POR 60 CM DE ANCHO, CON TODOS LOS IMPLEMENTOS PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD Y QUE SEA AUTOSOPORTABLE.	Unidad	1
28	BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE CON PESTAÑA PERIMETRAL A 90 GRADOS DE 1 CM DE ALTO	Unidad	1
29	MANTENIMIENTO Y/O MODIFICACION DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE CORTE, REMPLAZO DE PIEZAS, PUNTOS DE SOLDADURA, PULIDA, BRILLO Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS)	m2	1
30	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN ACERO (INCLUYE REMPLAZO DE PIEZAS O PERFILES, AJUSTE DE BISAGRAS, PIVOTES, MANIJAS Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS)	Unidad	1
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO CON VIDRIO O SIN VIDRIO DE SISTEMA DE CORREDERA	m2	1
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO SISTEMA ACORDEON	m2	1
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 Y 18 RESPECTIVAMENTE, CON REFORZAMIENTO INTERNO EN LOS TABLEROS O PANELES. (INCLUYE CHAPAS, BISAGRAS, VIDRIOS DONDE SE REQUIERA y PINTURA ELECTROSTATICA).	m2	1
34	SUMINISTRO DE MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 HOSPITALARIO CON O SIN POCETA, CON ENTREPAÑO Y SOPORTES CON NIVELADORES, ASEGURARANDO SU ESTABALIDAD Y QUE SEA AUTOSOPORTABLE. (INCLUYE GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAPLATOS CON MANIJA PALANCA)	M lineal	1
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA TIPO HOSPITALARIAS SEGUN MEDIDAS, ELABORADAS PRINCIPALMENTE EN CR CALIBRE 18 Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 16, CON FRANJA INFERIOR EN LAMINA INOX CALIBRE 18 DE 90 CMS DE ALTURA POR EL TOTAL DE ANCHO DE LA PUERTA Y CON O SIN MIRAS. (INCLUYE CHAPAS, BISAGRAS, PASADORES, PINTURA ELECTROSTATICA).	m2	1

ORIGINAL FIRMADO

JUAN CARLOS MARTIN ROA
Técnico Operativo Grado 14
Direccion Administrativa
Mantenimiento de Infraestructura y Equipos Industriales