Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**APOYO – GESTIÓN DE ISUMOS Y ABASTECIMIENTO**
**FORMATO EVALUACION ECONOMICA**

**CÓDIGO: AP-IA-FT-040**
**VERSIÓN: 01**
**FECHA: 2019-07-11**

| **OBJETO A CONTRATAR:** | **IC 034 DE 2026 "SUMINISTRO DE INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. "** |
|---|---|

| ITEM | NOMBRE/ DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DENTAL NADER S.A.S NIT 900.486.577-8 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO MAS IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | ADHESIVO DE GRABADO TOTAL O MULTIPROPÓSITO | A BASE DE AGUA Y ETANOL, QUE PERMITA TÉCNICA SENCILLA PARA RESTAURAR TEJIDO DENTAL, BIOCOMPATIBLE, FOTOPOLIMERIZABLE, HIDROFÍLICO, QUE DISMINUYA SENSIBILIDAD POSOPERATORIA. DE FÁCIL APLICACIÓN. DEBEN CUMPLIR CON EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DONDE SEA DE LA MISMA MARCA EL AGENTE DE UNIÓN (ADHESIVO) Y LA RESINA PARA ANTERIORES Y POSTERIORES. | FRASCO X 3 A 6 ML O GR | 14 | 72.018 | - | 72.018 | **1.008.252** |
| 2 | AGUJAS ENDOJET PARA ENDODONCIA | DE ACERO INOXIDABLE, ALTAMENTE FLEXIBLE, PUNTA REDONDEADA, CON DISPENSADOR LATERAL, TAMAÑO 27G, ESTANDARIZADO ISO 35 Y 45, COMPATIBLE CON LA JERINGA PARA IRRIGAR CONDUCTOS CAJA SELLADA CON CINTA DE SEGURIDAD QUE GARANTIZAN LA ORIGINALIDAD Y ASEPSIA DEL PRODUCTO. | CAJA X 20 UNIDADES | 5 | 69.000 | 13.110 | 82.110 | **410.550** |
| 3 | AGUJAS ODONTOLÓGICAS CORTAS | AGUJAS CORTAS ESTÉRILES USO ÚNICO, INDIVIDUALES, CONO PLÁSTICO, ROSCA UNIVERSAL. N30G X 21mm CON ETIQUETA INDIVIDUAL CON REGISTRO DE FECHA VENCIMIENTO, LOTE, CARACTÉRISTICA DE ESTERILIDAD, QUE SE ADAPTEN PERFECTAMENTE A LOS EQUIPOS DE LA ENTIDAD. | CAJA X 100 UNIDADES | 7 | 22.500 | 4.275 | 26.775 | **187.425** |
| 4 | AGUJAS ODONTOLÓGICAS LARGAS | AGUJAS LARGAS ESTÉRILES USO ÚNICO, INDIVIDUALES, CONO PLÁSTICO, ROSCA UNIVERSAL. N27G X 30mm CON ETIQUETA INDIVIDUAL CON REGISTRO DE FECHA VENCIMIENTO, LOTE, CARACTÉRISTICA DE ESTERILIDAD, QUE SE ADAPTEN PERFECTAMENTE A LOS EQUIPOS DE LA ENTIDAD. | CAJA X 100 UNIDADES | 7 | 22.500 | 4.275 | 26.775 | **187.425** |
| 5 | ALGODON ODONTOLÓGICO PAQUETE X 1000 ROLLOS | ALGODÓN HIDRÓFILO USP, PARA ABSORCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS Y SUPERFICIES - DE USO ODONTOLÓGICO EN ROLLITOS Y/O TRENZADO. | PAQUETE X 1000 ROLLOS | 15 | 23.000 | - | 23.000 | **345.000** |
| 6 | ANESTESIA TÓPICA | GEL O POMADA DE LIDOCAÍNA QUE PRODUCE UNA ANESTESIA PROFUNDA DE LAS MUCOSAS | FRASCO O TUBO X 10 GR. O X 30 GR. | 2 | 27.000 | - | 27.000 | **54.000** |
| 7 | ARTICAÍNA SP AL 4% EPINEFRINA 1:100.000 | SOLUCIÓN ANESTÉSICA INYECTABLE DE USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA PRODUCIR ANESTESIA LOCAL, APLICADA POR TÉCNICAS DE INFILTRACIÓN O BLOQUEO NERVIOSO | CAJA X 50 CÁRPULES | 1 | 86.000 | - | 86.000 | **86.000** |
| 8 | BABEROS DESECHABLES ODONTOLOGÍA | MATERIAL BLANDO, QUE NO DEJE TRASPASAR LÍQUIDOS PARA PROTEGER LA ROPA. | PAQUETE X 12 UNIDADES | 61 | 9.000 | 1.710 | 10.710 | **653.310** |
| 9 | BANDA METÁLICA PARA PORTAMATRIZ ANCHA 1/4 | FORMA DE TIRA O BANDA METALICA EN ACERO INOXIDABLE DE UN ESPESOR DE 0'05-0'0015 MM. ANCHO 1/4". | ROLLO X 3 MT | 3 | 7.000 | 1.330 | 8.330 | **24.990** |
| 10 | BANDA METÁLICA PORTAMATRIZ 3/16 | FORMA DE TIRA O BANDA METALICA EN ACERO INOXIDABLE, DE UN ESPESOR DE 0'05-0'0015 MM. ANCHO 3/16". | ROLLO X 3 MT | 3 | 7.000 | 1.330 | 8.330 | **24.990** |
| 11 | CARETA ODONTOLÓGICA | FABRICADA EN MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y CONTRA SALPICADURAS DE FLUIDOS BIOLÓGICOS Y QUIMICOS, CON CRITERIOS ERGONÓMICOS, QUE EL VISOR SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE ROSCA Y/O PRESIÓN | UNIDAD | 3 | 39.000 | 7.410 | 46.410 | **139.230** |
| 12 | CEMENTO FOSFATO DE ZINC POLVO Y LÍQUIDO | POLVO: FRASCO PLÁSTICO X 32G DE ÓXIDO DE ZINC CALCINADO. LÍQUIDO: FRASCO TIPO GOTERO X 15ML, TRANSPARENTE, DE VISCOSIDAD MEDIA. | POLVO FRASCO X 32 G + FRASCO TIPO GOTERO X 15ml | 2 | 38.500 | - | 38.500 | **77.000** |
| 13 | CEMENTO ENDODÓNTICO RESINOSO | CEMENTO A BASE DE RESINA PARA EL SELLADO DE CONDUCTOS RADICULARES. | KIT - TUBO PASTA A (4 a 8 ml) TUBO PASTA B (4 a 8 ml) | 1 | 180.000 | - | 180.000 | **180.000** |
| 14 | CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA MANGO LARGO | CEPILLO CON MANGO DE LONGITUD MEDIA DE FÁCIL AGARRE Y MANIPULACIÓN, DE CERDAS DURAS DE PLASTICO O NYLON QUE PERMITAN EL RETIRO DE MATERIAL DE LAS ESCUPIDERAS. | UNIDAD | 3 | 6.000 | 1.140 | 7.140 | **21.420** |
| 15 | CEPILLOS PARA LAVAR INSTRUMENTAL | CEPILLO CON MANGO DE LONGITUD MEDIA DE FÁCIL AGARRE Y MANIPULACIÓN, DE CERDAS DE NYLON, ANTIMICROBIANO, AUTOCLAVABLE, QUE PERMITAN EL RETIRO DE MATERIAL DEL INSTRUMENTAL. | UNIDAD | 4 | 6.000 | 1.140 | 7.140 | **28.560** |
| 16 | CEPILLOS PARA PROFILAXIS | CEPILLO DESECHABLE METÁLICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRÁNGULO CON PARTE ACTIVA CONFORMADA POR CERDAS HOMOGENEAS Y CON LA DUREZA ADECUADA QUE NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LOS DIENTES, QUE SE ADAPTE PERFECTAMENTE A LOS EQUIPOS DE LA ENTIDAD. | CAJA X 144 UNIDADES | 12 | 45.000 | 8.550 | 53.550 | **642.600** |
| 17 | CLEAN STAND | ESPONJERO REDONDO PARA CLAVAR LAS LIMAS. CONSTRUIDO EN PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR. PARA LIMPIAR, ESTERILIZAR O TRANSFERIR INSTRUMENTOS | UNIDAD | 1 | 73.000 | 13.870 | 86.870 | **86.870** |
| 18 | CLIP LABIAL LOCALIZADOR ELECTRÓNICO DE ÁPICE DENTAL | CLIP LABIAL REPUESTO DEL EQUIPO LOCALIZADOR DE APICE DENTAL COMPATIBLES CON EQUIPOS PROPEX II MARCA DENTSPLY Y ENDEX PLUSMARCA OSADA. | UNIDAD | 1 | 157.000 | 29.830 | 186.830 | **186.830** |

| OBJETO A CONTRATAR: | | | | | IC 034 DE 2026 "SUMINISTRO DE INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. " | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CONOS DE GUTAPERCHA N° 15 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES EN UNA CAJA LA CUAL CONTENGA: IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y EL PRODUCTO, MARCA REGISTRADA POR EL FABRICANTE O EL NOMBRE DEL FABRICANTE, TAMAÑO DE LOS CONOS, NÚMERO DE PUNTAS EN UN PAQUETE UNITARIO, LONGITUD DE LAS PUNTAS, LA FECHA DE EMPACADO Y/O VENCIMIENTO, EL NÚMERO DE LOTE, RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAJE Y LA INDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES. | CAJA x 100 A 120 CONOS DE 6 TUBOS X 20 PUNTAS | 2 | 23.000 | - | 23.000 | **46.000** |
| 20 | CONOS DE GUTAPERCHA N° 20 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES EN UNA CAJA QUE CONTENGA IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y EL PRODUCTO, MARCA REGISTRADA POR EL FABRICANTE O NOMBRE DEL FABRICANTE, TAMAÑO DE LOS CONOS, NÚMERO DE PUNTAS POR PAQUETE UNITARIO, LONGITUD DE LAS PUNTAS, FECHA DE EMPACADO Y/O VENCIMIENTO, EL NÚMERO DE LOTE, RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAJE Y LA INDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES. | CAJA x 100 A 120 CONOS DE 6 TUBOS X 20 PUNTAS | 5 | 23.000 | - | 23.000 | **115.000** |
| 21 | CONOS DE GUTAPERCHA N° 25 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES EN UNA CAJA LA CUAL CONTENGA IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y EL PRODUCTO, MARCA REGISTRADA POR EL FABRICANTE O EL NOMBRE DEL FABRICANTE, TAMAÑO DE LOS CONOS, NÚMERO DE PUNTAS EN UN PAQUETE UNITARIO, LONGITUD DE LAS PUNTAS, LA FECHA DE EMPACADO Y/O VENCIMIENTO, EL NÚMERO DE LOTE, RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAJE Y LA INDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES. | CAJA x 100 A 120 CONOS DE 6 TUBOS X 20 PUNTAS | 4 | 23.000 | - | 23.000 | **92.000** |
| 22 | CONOS DE GUTAPERCHA N°30 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES EN UNA CAJA LA CUAL CONTENGA IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y EL PRODUCTO, MARCA REGISTRADA POR EL FABRICANTE O EL NOMBRE DEL FABRICANTE, TAMAÑO DE LOS CONOS, NÚMERO DE PUNTAS EN UN PAQUETE UNITARIO, LONGITUD DE LAS PUNTAS, LA FECHA DE EMPACADO Y/O VENCIMIENTO, EL NÚMERO DE LOTE, RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAJE Y LA INDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES. | CAJA x 100 A 120 CONOS DE 6 TUBOS X 20 PUNTAS | 3 | 23.000 | - | 23.000 | **69.000** |
| 23 | CONOS DE GUTAPERCHA N°35 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES EN UNA CAJA LA CUAL CONTENGA IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y EL PRODUCTO, MARCA REGISTRADA POR EL FABRICANTE O EL NOMBRE DEL FABRICANTE, TAMAÑO DE LOS CONOS, NÚMERO DE PUNTAS EN UN PAQUETE UNITARIO, LONGITUD DE LAS PUNTAS, LA FECHA DE EMPACADO Y/O VENCIMIENTO, EL NÚMERO DE LOTE, RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAJE Y LA INDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES. | CAJA x 100 A 120 CONOS DE 6 TUBOS X 20 PUNTAS | 2 | 23.000 | - | 23.000 | **46.000** |
| 24 | CONOS DE GUTAPERCHA N°40 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES EN UNA CAJA LA CUAL CONTENGA IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y EL PRODUCTO, MARCA REGISTRADA POR EL FABRICANTE O EL NOMBRE DEL FABRICANTE, TAMAÑO DE LOS CONOS, NÚMERO DE PUNTAS EN UN PAQUETE UNITARIO, LONGITUD DE LAS PUNTAS, LA FECHA DE EMPACADO Y/O VENCIMIENTO, EL NÚMERO DE LOTE, RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAJE Y LA INDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES. | CAJA x 100 A 120 CONOS DE 6 TUBOS X 20 PUNTAS | 1 | 23.000 | - | 23.000 | **23.000** |
| 25 | CONOS DE GUTAPERCHA N°45 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES EN UNA CAJA LA CUAL CONTENGA IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y EL PRODUCTO, MARCA REGISTRADA POR EL FABRICANTE O EL NOMBRE DEL FABRICANTE, TAMAÑO DE LOS CONOS, NÚMERO DE PUNTAS EN UN PAQUETE UNITARIO, LONGITUD DE LAS PUNTAS, LA FECHA DE EMPACADO Y/O VENCIMIENTO, EL NÚMERO DE LOTE, RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAJE Y LA INDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES. | CAJA x 100 A 120 CONOS DE 6 TUBOS X 20 PUNTAS | 1 | 23.000 | - | 23.000 | **23.000** |
| 26 | CONOS DE GUTAPERCHA N°50 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES EN UNA CAJA LA CUAL CONTENGA IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y EL PRODUCTO, MARCA REGISTRADA POR EL FABRICANTE O EL NOMBRE DEL FABRICANTE, TAMAÑO DE LOS CONOS, NÚMERO DE PUNTAS EN UN PAQUETE UNITARIO, LONGITUD DE LAS PUNTAS, LA FECHA DE EMPACADO Y/O VENCIMIENTO, EL NÚMERO DE LOTE, RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAJE Y LA INDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES. | CAJA x 100 A 120 CONOS DE 6 TUBOS X 20 PUNTAS | 1 | 23.000 | - | 23.000 | **23.000** |
| 27 | CUÑAS DE MADERA | PUNTA DE MADERA PARA ACUÑAR Y PROTEGER EL SURCO GINGIVAL DE MATERIALES DE OBTURACION, SIN OLOR SIN SABOR, NO ESTERILES. | BOLSA X 50 UNIDADES | 1 | 27.000 | 5.130 | 32.130 | **32.130** |
| 28 | DESMINERALIZANTE EN GEL JERINGA | ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO AL 37 o 35 % DE COLOR OSCURO, CONSISTENCIA UNIFORME, QUE FLUYA CON FACILIDAD. CON LA FECHA DE VENCIMIENTO QUE SE PUEDA VER EN EL RECIPIENTE. | JERINGA de 2,5 a 5 ml | 20 | 10.000 | - | 10.000 | **200.000** |
| 29 | DISCOS PARA PULIR RESINA | DISCO DE BASE FLEXIBLE CON OJO METÀLICO PARA PROCEDIMIENTOS DE TERMINADO Y PULIDO DE RESTAURACIONES DENTALES DE RESINA, IONÓMERO DE VIDRIO, DE DIFERENTES TAMAÑOS Y GROSOR DE GRANO. | CAJA X 120 UNIDADES | 1 | 222.264 | 42.230 | 264.494 | **264.494** |
| 30 | MINI-ENDOBLOCK | REGLA PLÁSTICA QUE PERMITE MEDIR LA LONGITUD DE LAS LIMAS, PUNTAS DE PAPEL Y GUTAPERCHA UTILIZANDO UNA SOLA MANO. LOS STOPS ESTÁN ORDENADOS EN ORDEN CRECIENTE DE 0,5 EN 0,5 | UNIDAD | 1 | 96.000 | 18.240 | 114.240 | **114.240** |
| 31 | ESPACIADOR DIGITAL B | ESPACIADOR DIGITAL PARA USO EN ENDODONCIA. PRESENTACIÓN EN CAJA POR 4 O POR 6 UNIDADES. | CAJA X 4 O CAJA X 6 | 3 | 71.000 | 13.490 | 84.490 | **253.470** |
| 32 | ESPACIADOR DIGITAL C | ESPACIADOR DIGITAL PARA USO EN ENDODONCIA. PRESENTACIÓN EN CAJA POR 4 O POR 6 UNIDADES. | CAJA X 4 O CAJA X 6 | 1 | 71.000 | 13.490 | 84.490 | **84.490** |
| 33 | ESPEJO DENTAL METÀLICO SIN MANGO | ESPEJO DENTAL SIN AUMENTO EN ACERO INOXIDABLE. DIAFANOS Y QUE NO PRODUZCAN DISTORSION, ADAPTABLE. | UNIDAD | 75 | 3.000 | 570 | 3.570 | **267.750** |
| 34 | ESPONJA ALVEOLAR HEMOSTÀTICA. | ASÉPTICA. PARA HEMOSTASIS INICIAL RÁPIDA, ESTABILIZACIÓN DEL COÁGULO, ABSORCIÓN UNIFORME Y COMPLETA. CON EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA ESPONJA POR BIOSEGURIDAD. | CAJA O FRASCO DE 20 A 100 UNIDADES | 3 | 97.000 | - | 97.000 | **291.000** |
| 35 | EUGENOL | SOLUCIÓN ANESTÉSICA, ANALGÉSICA Y ANTISÉPTICA, INDICADA PARA PREPARAR CEMENTOS DE OBTURACIÓN COMO EUGENOLATO CON OXIDO DE ZINC Y CEMENTO DE ENDODONCIA CON GROSSFAR. | FRASCO X 15 ML | 4 | 13.000 | - | 13.000 | **52.000** |
| 36 | EXPLORADOR DE CONDUCTOS DG 16 | EXPLORADOR DE CONDUCTOS EN ACERO INOXIDABLE TEMPLADO DE DOBLE PUNTA CON LONGITUD DE 16 ML (EN LA PUNTA) Y ANGULACION DE 70° | UNIDAD | 1 | 67.000 | 12.730 | 79.730 | **79.730** |
| 37 | EYECTOR DE CONDUCTO | ADITAMENTO ELIMINAR LÍQUIDO DE LA CAVIDAD ORAL Y DE LA ZONA QUIRÚRGICA, ACTUANDO ESPECIALMENTE EN EL DIENTE TRATADO PARA DEJARLO COMPLETAMENTE LIMPIO Y LIIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. | UNIDAD | 1 | 19.000 | 3.610 | 22.610 | **22.610** |
| 38 | EYECTORES DE SALIVA | EYECTORES TRANSPARENTES DE EXCELENTE FLEXIBILIDAD, CON CAPUCHÓN REDONDEADO ATRAUMÁTICO, EXTRAÍBLE Y DE ELEVADA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. SIN EFECTO MEMORIA UNA VEZ DOBLADO. | PAQUETE X 100 UNIDADES | 31 | 15.000 | 2.850 | 17.850 | **553.350** |
| 39 | FLÚOR EN BARNIZ AL 5% | BARNIZ DE FLUOR AL 5%, CON LIBERACIÓN DE FLUOR, PROPIEDADES PARA PROMOVER LA REMINERALIZACIÓN Y PREVENIR LA DESMINERALIZACIÓN DEL ESMALTE DENTAL. | TUBO MULTIDOSIS, CAJA X 50 O X 100 UNIDOSIS. | 13 | 161.531 | - | 161.531 | **2.099.903** |

| OBJETO A CONTRATAR: | | | | | IC 034 DE 2026 "SUMINISTRO DE INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. " | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | FRESA DE BAJA VELOCIDAD 702 | FRESAS QUIRÚRGICAS DE CARBURO, ELIMINA Y SECCIONA EL HUESO, PUNTA EN CONO DE FISURAS CON CORTE EN CRUZ. | UNIDAD | 28 | 15.000 | 2.850 | 17.850 | **499.800** |
| 41 | FRESA DE BAJA VELOCIDAD 703 | FRESAS QUIRÚRGICAS DE CARBURO, ELIMINA Y SECCIONA EL HUESO, PUNTA EN CONO DE FISURAS CON CORTE EN CRUZ. | UNIDAD | 31 | 15.000 | 2.850 | 17.850 | **553.350** |
| 42 | FRESA DE DIAMANTE EN PERA 9 | FRESA DE DIAMANTE DE GRANO FINO CON MULTICAPAS DE DIAMANTE, CON ALTA FUERZA DE ADHERENCIA DE LOS GRANULOS DE DIAMANTE QUE PERMITA SU REPROCESAMIENTO (REUSO). | UNIDAD | 42 | 3.000 | 570 | 3.570 | **149.940** |
| 43 | FRESA DIAMANTE EN PERA 12 | FRESA DE DIAMANTE DE GRANO FINO CON MULTICAPAS DE DIAMANTE, CON ALTA FUERZA DE ADHERENCIA DE LOS GRANULOS DE DIAMANTE QUE PERMITA SU REPROCESAMIENTO (REUSO). | UNIDAD | 36 | 3.000 | 570 | 3.570 | **128.520** |
| 44 | FRESA DE DIAMANTE EN PERA 14 | FRESA DE DIAMANTE DE GRANO FINO CON MULTICAPAS DE DIAMANTE, CON ALTA FUERZA DE ADHERENCIA DE LOS GRANULOS DE DIAMANTE QUE PERMITA SU REPROCESAMIENTO (REUSO). | UNIDAD | 36 | 3.000 | 570 | 3.570 | **128.520** |
| 45 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA 4 | FRESA DE DIAMANTE DE GRANO FINO CON MULTICAPAS DE DIAMANTE, CON ALTA FUERZA DE ADHERENCIA DE LOS GRANULOS DE DIAMANTE QUE PERMITA SU REPROCESAMIENTO (REUSO). | UNIDAD | 78 | 3.000 | 570 | 3.570 | **278.460** |
| 46 | FRESA DIAMANTE REDONDA 6 | FRESA DE DIAMANTE DE GRANO FINO CON MULTICAPAS DE DIAMANTE, CON ALTA FUERZA DE ADHERENCIA DE LOS GRANULOS DE DIAMANTE QUE PERMITA SU REPROCESAMIENTO (REUSO). | UNIDAD | 33 | 3.000 | 570 | 3.570 | **117.810** |
| 47 | FRESA DIAMANTE REDONDA 1/2 | FRESA DE DIAMANTE DE GRANO FINO CON MULTICAPAS DE DIAMANTE, CON ALTA FUERZA DE ADHERENCIA DE LOS GRANULOS DE DIAMANTE QUE PERMITA SU REPROCESAMIENTO (REUSO). | UNIDAD | 51 | 3.000 | 570 | 3.570 | **182.070** |
| 48 | FRESA DIAMANTE REDONDA GRANDE | FRESA DE DIAMANTE DE GRANO FINO CON MULTICAPAS DE DIAMANTE, CON ALTA FUERZA DE ADHERENCIA DE LOS GRANULOS DE DIAMANTE QUE PERMITA SU REPROCESAMIENTO (REUSO). | UNIDAD | 174 | 3.000 | 570 | 3.570 | **621.180** |
| 49 | FRESA DIAMANTE REDONDA MEDIANA | FRESA DE DIAMANTE DE GRANO FINO CON MULTICAPAS DE DIAMANTE, CON ALTA FUERZA DE ADHERENCIA DE LOS GRANULOS DE DIAMANTE QUE PERMITA SU REPROCESAMIENTO (REUSO). | UNIDAD | 108 | 3.000 | 570 | 3.570 | **385.560** |
| 50 | FRESA ENDO ZECKRYA | FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO CON FORMA TRONCOCÓNICA PARA APERTURA DE LA CÁMARA PULPAR. SU FUNCIÓN CONSISTE EN ELIMINAR TEJIDO DENTARIO DEL TECHO DE LA CÁMARA Y DAR CONVERGENCIA A LAS PAREDES PARA UN MEJOR ACCESO A LOS CONDUCTOS RADICULARES SIN MODIFICAR EL SUELO DE LA CÁMARA PULPAR Y EVITAR PERFORACIONES. | UNIDAD | 1 | 24.000 | 4.560 | 28.560 | **28.560** |
| 51 | FRESA GATES GLIDDEN # 2 DE 32MM. | ENSANCHADOR CON EXTREMO CORTANTE CORTO, EN FORMA DE LLAMA, CON HOJAS CORTANTES LATERALES LEVEMENTE ESPIRALADAS CON ÁNGULO MUY INCLINADO RESPECTO DE LA VERTICAL. CON GUÍA NO CORTANTE EN SU EXTREMO PARA MINIMIZAR POTENCIAL DE PERFORACIÓN RADICULAR. LA CABEZA CORTANTE ESTÁ CONECTADA AL VÁSTAGO POR UN FINO Y LARGO CUELLO. | UNIDAD | 4 | 88.000 | 16.720 | 104.720 | **418.880** |
| 52 | FRESA GATES GLIDDEN # 3 DE 32MM. | ENSANCHADOR CON EXTREMO CORTANTE CORTO, EN FORMA DE LLAMA, CON HOJAS CORTANTES LATERALES LEVEMENTE ESPIRALADAS CON ÁNGULO MUY INCLINADO RESPECTO DE LA VERTICAL. CON GUÍA NO CORTANTE EN SU EXTREMO PARA MINIMIZAR POTENCIAL DE PERFORACIÓN RADICULAR. LA CABEZA CORTANTE ESTÁ CONECTADA AL VÁSTAGO POR UN FINO Y LARGO CUELLO. | UNIDAD | 3 | 88.000 | 16.720 | 104.720 | **314.160** |
| 53 | FRESA PARA PULIR RESINA EN LLAMA | FRESA DE DIAMANTE DE GRANO FINO CON MULTICAPAS DE DIAMANTE, CON ALTA FUERZA DE ADHERENCIA DE LOS GRANULOS DE DIAMANTE QUE PERMITA SU REPROCESAMIENTO (REUSO). | UNIDAD | 78 | 3.000 | 570 | 3.570 | **278.460** |
| 54 | FRESA PARA PULIR RESINA PUNTO DE CONTACTO | FRESA DE DIAMANTE DE GRANO FINO CON MULTICAPAS DE DIAMANTE, CON ALTA FUERZA DE ADHERENCIA DE LOS GRANULOS DE DIAMANTE QUE PERMITA SU REPROCESAMIENTO (REUSO). | UNIDAD | 108 | 3.000 | 570 | 3.570 | **385.560** |
| 55 | FRESA PEESO #1 | ENSANCHADOR CON UNA PARTE CORTANTE LARGA Y AHUSADA CON HOJAS DE CORTE LATERAL LEVEMENTE ESPIRALADAS; LAS HOJAS TIENEN GRAN ANGULACIÓN CON RESPECTO A LA VERTICAL. EL EXTREMO CORTANTE ESTÀ UNIDO AL VÁSTAGO POR UN CUELLO CORTO Y GRUESO. SE UTILIZA EN LA DESOBTURACIÓN Y PREPARACIÓN DE CONDUCTOS ENDODÓNTICAMENTE OBTURADOS | UNIDAD | 1 | 88.000 | 16.720 | 104.720 | **104.720** |
| 56 | FRESA ZECRYA | FRESA PARA CIRUGIA ORAL, EXTRALARGA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, TALLO PLATEADO, CÓNICA, FILOS HELICOIDALES, AUTOCLAVABLE, PUNTA ACTIVA DE CARBURO DE TUNGSTENO HEMISFERICO Y CORTANTE, 28mm | UNIDAD | 9 | 40.000 | 7.600 | 47.600 | **428.400** |
| 57 | FUNDA DESECHABLE PROTECTOR DE PLACA FOSFÓRICA N° 2 UNIDAD L-123 | PROTECTORES TRANSPARENTES E HIGIÉNICOS PARA PLACA DE FÓSFORO TAMAÑO #2 PARA EQUIPO APIXIA PSP. | CAJA X 1000 UNIDADES | 1 | 334.000 | 63.460 | 397.460 | **397.460** |
| 58 | GASA PARA EXODONCIA | GASA ESTERIL 4 PLIEGUES PRECORTADA NO TEJIDA DE 7.5 CMX 7.5CM o DE 5 CM X 5 CM EN SOBRES DE 2, 3 o 5 UNIDADES | SOBRES | 1500 | 900 | | 900 | **1.350.000** |
| 59 | GOTAS REVELADORAS DE PLACA BACTERIANA | REVELADOR LÍQUIDO PLACA BACTERIANA. | FRASCO X 10 ML | 8 | 12.000 | | 12.000 | **96.000** |
| 60 | GUANTES INDUSTRIALES | PARA PROTECCION Y RESISTENCIA CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS Y MANEJO TANTO EN MEDIO SECO COMO HUMEDO, LARGO DE 18" (45.7 cm), ELABORADO EN NITRILO DE ALTO RENDIMIENTO. REUTILIZABLE, RESISTENTE A LA ABRASION Y QUE OFREZCA CONFORT AL USUARIO. CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES Y NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD. CE 0493. TALLAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL. | PAR | 8 | 25.000 | 4.750 | 29.750 | **238.000** |

| OBJETO A CONTRATAR: | | | | | IC 034 DE 2026 "SUMINISTRO DE INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. " | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | HIDRÓXIDO DE CALCIO CREMA | RECUBRIMIENTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO. FRAGUADO RÍGIDO Y DE AUTOPOLIMERIZADO PARA RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO E INDIRECTO, RADIOPACO, BASE MÁS CATALIZADOR. | TUBO BASE MÁS TUBO CATALIZADOR | 1 | 38.000 | - | 38.000 | **38.000** |
| 62 | HIDRÓXIDO DE CALCIO POLVO | CEMENTO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, QUE AL SER MEZCLADO CON AGUA DESTILADA O UN AGENTE ANESTÉSICO FORME UNA PASTA HOMOGÉNEA, PARA SER UTILIZADO EN TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS Y AL SER APLICADA EN EL INTERIOR DEL CONDUCTO RADICULAR, ENTRE EN CONTACTO CON EL MUÑÓN PULPAR, PRESERVANDO SU VITALIDAD Y ACELERANDO LA CONFORMACIÓN CEMENTARIA APICAL. INGREDIENTE ACTIVO HIDRÓXIDO DE CALCIO, COLOR BLANCO. | FRASCO X 10 GM | 2 | 9.000 | - | 9.000 | **18.000** |
| 63 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% FRASCO X 120 ML. | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% PARA IRRIGACION DE CONDUCTOS EN TRATAMIENTO DE CONDUCTOS. DESINFECTANTE ODONTOLOGICO. DISOLVENTE DE TEJIDO PULPAR. | FRASCO X 120 ML | 9 | 6.500 | - | 6.500 | **58.500** |
| 64 | IONÓMERO DE VIDRIO AUTOPOLIMERIZABLE - BASE INTERMEDIA | MATERIAL DE OBTURACIÓN EMPACABLE, PARTÍCULA GRANULADA, ADHESIÓN QUÍMICA. BIOCOMPATIBLE 90% DE PARTICULAS PEQUEÑAS DE 9µm y 10% MENORES A 1µm y 50% PARTICULAS DE VIDRIO INCORPORADO TAMAÑO APROX 2.8µM. LIBERACIÓN DE FLÚOR. INDICADO PARA TÉCNICA ART. RADIOPACO. QUE PERMITE UNA FACIL MEZCLA | ESTUCHE DE 12 A 15 GRS. DE POLVO Y LIQUIDO DE 5 A 10 ML. | 6 | 131.682 | - | 131.682 | **790.092** |
| 65 | IONÓMERO DE VIDRIO, LINNER O FORRO CAVITARIO TIPO IV | FORRO CAVITARIO O LINNER, CON PROPIEDADES COMO: RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO. LIBERACIÓN SOSTENIDA DE FLÚOR. EFECTO ANTICARIOGÉNICO, AFINIDAD CON EL SUSTRATO DENTINARIO, MAYOR ADHESIÓN POTENCIAL A LOS TEJIDOS DENTARIOS. FOTOCURADO. FUERZA DE COMPRESIÓN MÍNIMO 11000 PSI. | KIT: POLVO MAS LÍQUIDO | 4 | 165.000 | - | 165.000 | **660.000** |
| 66 | IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE (RESTAURADOR) BASE INTERMEDIA TIPO II | IONOMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE TIPO II. LIBERACIÓN DE FLÚOR POR TIEMPO PROLONGADO, ALTA ADHESION A LA ESTRUCTURA DENTAL. IONÓMERO MODIFICADO CON RESINA, MULTIPROPÓSITO. COLOCACIÓN EN BLOQUE. CATALIZADOR MICROENCAPSULADO. TRIPLE CURADO | ESTUCHE: 5 A 15 g DE POLVO y 2.5 A 10 ml DE LÍQUIDO | 7 | 246.441 | - | 246.441 | **1.725.087** |
| 67 | JERINGA CARPULE | DE CARGA LATERAL QUE ACEPTE 1.7/1.8 ML CÁRPULES DE ANESTÉSICO DE USO ODONTOLÓGICO. AUTOCLAVABLE. QUE PERMITA ASPIRACIÓN. | UNIDAD | 1 | 32.982 | 6.267 | 39.249 | **39.249** |
| 68 | JERINGA A1 RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES POSTERIORES Y DIENTES ANTERIORES | RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZABLE, DE FACIL MANIPULACION, RADIOPACA, BAJA CONTRACCIÓN DURANTE LA POLIMERIZACIÓN, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, DE FÁCIL ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTARIA Y DE FÁCIL PULIDO Y TERMINADO. TAMAÑO DE PARTÍCULA 0,01 µm A 3,5 µm CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO DE 0,6 µm. RESISTENCIA COMPRESIVA MÍNIMA DE 400MPA. DEBEN CUMPLIR CON EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DONDE SEA DE LA MISMA MARCA, EL AGENTE DE UNIÓN (ADHESIVO) Y LA RESINA PARA ANTERIORES Y POSTERIORES | JERINGA DE 3 A 4 GRAMOS | 8 | 32.982 | - | 32.982 | **263.856** |
| 69 | JERINGA A2 RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES POSTERIORES Y DIENTES ANTERIORES | RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZABLE, DE FACIL MANIPULACION, RADIOPACA, BAJA CONTRACCIÓN DURANTE LA POLIMERIZACIÓN, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, DE FÁCIL ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTARIA Y DE FÁCIL PULIDO Y TERMINADO. TAMAÑO DE PARTÍCULA 0,01 µm A 3,5 µm CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO DE 0,6 µm. RESISTENCIA COMPRESIVA MÍNIMA DE 400MPA. DEBEN CUMPLIR CON EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DONDE SEA DE LA MISMA MARCA, EL AGENTE DE UNIÓN (ADHESIVO) Y LA RESINA PARA ANTERIORES Y POSTERIORES | JERINGA DE 3 A 4 GRAMOS | 12 | 32.982 | - | 32.982 | **395.784** |
| 70 | JERINGA A3 RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES POSTERIORES Y DIENTES ANTERIORES | RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZABLE, DE FACIL MANIPULACION, RADIOPACA, BAJA CONTRACCIÓN DURANTE LA POLIMERIZACIÓN, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, DE FÁCIL ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTARIA Y DE FÁCIL PULIDO Y TERMINADO. TAMAÑO DE PARTÍCULA 0,01 µm A 3,5 µm CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO DE 0,6 µm. RESISTENCIA COMPRESIVA MÍNIMA DE 400MPA. DEBEN CUMPLIR CON EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DONDE SEA DE LA MISMA MARCA, EL AGENTE DE UNIÓN (ADHESIVO) Y LA RESINA PARA ANTERIORES Y POSTERIORES | JERINGA DE 3 A 4 GRAMOS | 14 | 32.982 | - | 32.982 | **461.748** |
| 71 | JERINGA A3.5 RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES POSTERIORES Y DIENTES ANTERIORES | RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZABLE, DE FACIL MANIPULACION, RADIOPACA, BAJA CONTRACCIÓN DURANTE LA POLIMERIZACIÓN, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, DE FÁCIL ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTARIA Y DE FÁCIL PULIDO Y TERMINADO. TAMAÑO DE PARTÍCULA 0,01 µm A 3,5 µm CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO DE 0,6 µm. RESISTENCIA COMPRESIVA MÍNIMA DE 400MPA. DEBEN CUMPLIR CON EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DONDE SEA DE LA MISMA MARCA, EL AGENTE DE UNIÓN (ADHESIVO) Y LA RESINA PARA ANTERIORES Y POSTERIORES | JERINGA DE 3 A 4 GRAMOS | 14 | 32.982 | - | 32.982 | **461.748** |
| 72 | JERINGA B1 RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES POSTERIORES Y DIENTES ANTERIORES | RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZABLE, DE FACIL MANIPULACION, RADIOPACA, BAJA CONTRACCIÓN DURANTE LA POLIMERIZACIÓN, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, DE FÁCIL ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTARIA Y DE FÁCIL PULIDO Y TERMINADO. TAMAÑO DE PARTÍCULA 0,01 µm A 3,5 µm CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO DE 0,6 µm. RESISTENCIA COMPRESIVA MÍNIMA DE 400MPA. DEBEN CUMPLIR CON EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DONDE SEA DE LA MISMA MARCA, EL AGENTE DE UNIÓN (ADHESIVO) Y LA RESINA PARA ANTERIORES Y POSTERIORES | JERINGA DE 3 A 4 GRAMOS | 8 | 32.982 | - | 32.982 | **263.856** |
| 73 | JERINGA B2 RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES POSTERIORES Y DIENTES ANTERIORES | RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZABLE, DE FACIL MANIPULACION, RADIOPACA, BAJA CONTRACCIÓN DURANTE LA POLIMERIZACIÓN, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, DE FÁCIL ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTARIA Y DE FÁCIL PULIDO Y TERMINADO. TAMAÑO DE PARTÍCULA 0,01 µm A 3,5 µm CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO DE 0,6 µm. RESISTENCIA COMPRESIVA MÍNIMA DE 400MPA. DEBEN CUMPLIR CON EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DONDE SEA DE LA MISMA MARCA, EL AGENTE DE UNIÓN (ADHESIVO) Y LA RESINA PARA ANTERIORES Y POSTERIORES | JERINGA DE 3 A 4 GRAMOS | 9 | 32.982 | - | 32.982 | **296.838** |
| 74 | LÉNTULOS | INSTRUMENTO ESPIRALADO PARA ACCIONAMIENTO MECÁNICO UTILIZADO PARA LLEVAR MATERIAL DE RELLENO O MEDICAMENTOS A LOS CONDUCTOS RADICULARES. | CAJA X 4 UNIDADES | 3 | 30.000 | 5.700 | 35.700 | **107.100** |
| 75 | LIDOCAÍNA 2% CON EPINEFRINA | ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE, LIDOCAÍNA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA AL 1:80.000, MÁXIMA FRECUENCIA ANESTÉSICA, CORTO PERIODO DE LATENCIA, LARGA DURACIÓN, GRAN ESTABILIDAD, FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO, ESTÉRIL. | CAJA X 50 CÁRPULES | 26 | 58.000 | - | 58.000 | **1.508.000** |
| 76 | LUA DE PAPEL DE RESINA PAQUETE | TIRAS DE PAPEL PULIR RESINA, QUE NO SE DESPRENDA EL MATERIAL ABRASIVO AL SER UTILIZADO CONTRA EL DIENTE. | SOBRE X 100 UNIDADES | 1 | 12.000 | 2.280 | 14.280 | **14.280** |
| 77 | LIMA No. 08 -25 MM | ACERO INOXIDABLE, TIPO K, TOPE DE CAUCHO, PUNTA PILOTO GUIA, NÚMERO Y COLORES DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO. EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 7 | 23.000 | 4.370 | 27.370 | **191.590** |
| 78 | LIMA No. 10 -25 MM | ACERO INOXIDABLE, TIPO K, TOPE DE CAUCHO, PUNTA PILOTO GUIA, NÚMERO Y COLORES DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO. EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 7 | 23.000 | 4.370 | 27.370 | **191.590** |
| 79 | LIMAS N. 15 DE 25 MM | ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, TOPE DE CAUCHO, PUNTA PILOTO GUIA, NÚMERO Y COLORES DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO. EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 14 | 23.000 | 4.370 | 27.370 | **383.180** |
| 80 | LIMAS N. 20 DE 25 MM | ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, TOPE DE CAUCHO, PUNTA PILOTO GUIA, NÚMERO Y COLORES DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO. EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 15 | 23.000 | 4.370 | 27.370 | **410.550** |
| 81 | LIMAS No. 25 DE 25 MM | ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, TOPE DE CAUCHO, PUNTA PILOTO GUIA, NÚMERO Y COLORES DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO. EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 14 | 23.000 | 4.370 | 27.370 | **383.180** |

| OBJETO A CONTRATAR: | | | | | IC 034 DE 2026 "SUMINISTRO DE INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. " | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | LIMAS N. 30 DE 25 MM | ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, TOPE DE CAUCHO, PUNTA PILOTO GUIA, NÚMERO Y COLORES DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO. EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 9 | 23.000 | 4.370 | 27.370 | **246.330** |
| 83 | LIMAS N. 35 DE 25 MM | ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, TOPE DE CAUCHO, PUNTA PILOTO GUIA, NÚMERO Y COLORES DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO. EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 9 | 23.000 | 4.370 | 27.370 | **246.330** |
| 84 | LIMAS N. 40 DE 25 MM | ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, TOPE DE CAUCHO, PUNTA PILOTO GUIA, NÚMERO Y COLORES DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO. EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 5 | 23.000 | 4.370 | 27.370 | **136.850** |
| 85 | LIMAS N. 45 DE 25 MM | ACERO INOXIDABLE, TIPO K, TOPE DE CAUCHO, PUNTA PILOTO GUIA, NÚMERO Y COLORES DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO. EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 5 | 23.000 | 4.370 | 27.370 | **136.850** |
| 86 | LIMAS N. 50 DE 25 MM | ACERO INOXIDABLE, TIPO K, TOPE DE CAUCHO, PUNTA PILOTO GUIA, NÚMERO Y COLORES DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO. EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 4 | 23.000 | 4.370 | 27.370 | **109.480** |
| 87 | LIMAS ROTATORIAS MEDIUM o 35/04 o 35/06 | LIMAS DE ALEACIÓN NIQUEL Y TITANIO, IMPULSADOS POR MOTOR ENDODÓNTICO, ALTAMENTE FLEXIBLES ALAMBRE CUADRADO EN LA SECCIÓN TRASVERSAL, MANGO PLÁSTICO ERGONÓMICO | BLISTER X 3 O BLISTER X 5 O BLISTER X 6 | 1 | 185.000 | 35.150 | 220.150 | **220.150** |
| 88 | LIMAS ROTATORIAS PRIMARY o 25/07 o 25/08 o 25/06 | LIMAS DE ALEACIÓN NIQUEL Y TITANIO, IMPULSADOS POR MOTOR ENDODÓNTICO, ALTAMENTE FLEXIBLES ALAMBRE CUADRADO EN LA SECCIÓN TRASVERSAL, MANGO PLÁSTICO ERGONÓMICO | BLISTER X 3 O BLISTER X 5 O BLISTER X 6 | 1 | 185.000 | 35.150 | 220.150 | **220.150** |
| 89 | LIMAS ROTATORIAS LARGE o 45/04 o 45/05 o 40/06 | LIMAS DE ALEACIÓN NIQUEL Y TITANIO, IMPULSADOS POR MOTOR ENDODÓNTICO, ALTAMENTE FLEXIBLES ALAMBRE CUADRADO EN LA SECCIÓN TRASVERSAL, MANGO PLÁSTICO ERGONÓMICO | BLISTER X 3 O BLISTER X 5 O BLISTER X 6 | 1 | 185.000 | 35.150 | 220.150 | **220.150** |
| 90 | LOZETA DE VIDRIO | EXTREMOS Y BORDES ROMOS, GROSOR ADECUADO PARA TRABAJAR SOBRE SU SUPERFICIE SIN QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE FRACTURA. | UNIDAD | 1 | 6.000 | 1.140 | 7.140 | **7.140** |
| 91 | MEPIVACAINA AL 3% | ANESTÉSICO DE USO ODONTOLÓGICO APLICADO EN TÉCNICAS DE INFILTRACIÓN O BLOQUEO NERVIOSO. ANESTÉSICO DE ELECCIÓN PARA PACIENTES EN LOS CUALES ESTÁ CONTRAINDICADA LA ADICIÓN DE VASOCONSTRICTORES, ASÍ COMO PARA PACIENTES ASMÁTICOS. | CAJA X 50 CÁRPULES | 5 | 82.000 | | 82.000 | **410.000** |
| 92 | MTA | REPARADOR RADICULAR AGREGADO DE TRIÓXIDO MINERAL. El MTA ES UN POLVO QUE CONSTA DE PARTÍCULAS FINAS HIDROFÍLICAS QUE FRAGUAN EN PRESENCIA DE HUMEDAD. LA HIDRATACIÓN DEL POLVO GENERA UN GEL COLOIDAL QUE FORMA UNA ESTRUCTURA DURA. | CAJA X 10 SOBRES DE 0,5 GR ó DE 2 DOSIS DE 0,14 GR ó FRASCO DE 1 GR | 1 | 1.498.000 | | 1.498.000 | **1.498.000** |
| 93 | ÓXIDO DE ZINC FRASCO | MATERIAL DE OBTURACIÓN POR ENDURECIMIENTO QUÍMICO RADIOOPACO, DE COLOR SIMILAR AL DIENTE, PARA EMPASTE PROVISIONAL DE CAVIDADES DENTALES, CONCEBIDO PARA EMPASTES PROVISIONALES DE POCA DURACIÓN. | FRASCO X 175 GM | 3 | 15.500 | | 15.500 | **46.500** |
| 94 | PAPEL PARA ARTICULAR - CUADERNO | PAPEL DE 40 a 80 um GROSOR MEDIO FINO BICOLOR AZUL-ROJO PARA DETECTAR PUNTOS DE CONTACTO, | CAJA O PAQUETE POR 12 CUADERNILLOS | 4 | 38.000 | 7.220 | 45.220 | **180.880** |
| 95 | PASTA PROFILÁCTICA | PASTA PARA PROFILAXIS CON ABRASIVIDAD MINIMA Y SABOR A MENTA, FRESA O TUTI FRUTI. | POTE DE 50 Gr a 100 Gr | 13 | 16.000 | 3.040 | 19.040 | **247.520** |
| 96 | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | AGUA OXIGENADA DEL 3% AL 4% - ANTISÉPTICO. | FRASCO X 120 ML | 1 | 5.000 | - | 5.000 | **5.000** |
| 97 | PIEDRA BLANCA CÍLINDRICA PARA PULIR RESINA | PIEDRA PARA PULIR RESINA BLANCA PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD DE GRANO FINO. | UNIDAD | 24 | 3.500 | 665 | 4.165 | **99.960** |
| 98 | PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA EN LLAMA | PIEDRA PARA PULIR RESINA BLANCA PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD DE GRANO FINO. | UNIDAD | 36 | 3.500 | 665 | 4.165 | **149.940** |
| 99 | PINCELES PARA APLICACIÓN DE MEDIOS | PINCELES PARA APLICACIÓN DE MEDIOS DE UNIÓN EN ESPUMA. | CAJA X 100 UNIDADES | 27 | 6.500 | 1.235 | 7.735 | **208.845** |
| 100 | PLACA DE FÓSFORO DE TAMAÑO # 2 | DE USO ODONTÓLOGICO, COMPATIBLE CON EQUIPO APIXIA PSP | UNIDAD | 1 | 280.000 | 53.200 | 333.200 | **333.200** |
| 101 | POSICIONADOR DE PLACA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL DE FÓSFORO | SOPORTE PARA RADIOGRAFÍAS ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE O SOLUCIÓN DE ESTERILIZACION EN FRÍO | UNIDAD | 1 | 82.000 | 15.580 | 97.580 | **97.580** |
| 102 | PUNTAS DE PAPEL PRIMERA SERIE | EXTREMO SUPERIOR COLOREADO SEGÚN ISO, RIGIDEZ ADECUADA, ESTERILES, CON ALTA RESISTENCIA A LA DESINTEGRACIÓN, PERFECTA CONFORMACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN SEGÚN LOS CALIBRES ISO. | CAJA X 120 A 200 UNIDADES | 3 | 20.000 | 3.800 | 23.800 | **71.400** |

| OBJETO A CONTRATAR: | | | | | IC 034 DE 2026 "SUMINISTRO DE INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. " | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | PUNTAS DE PAPEL SEGUNDA SERIE | EXTREMO SUPERIOR COLOREADO SEGÚN ISO, RIGIDEZ ADECUADA, ESTERILES, CON ALTA RESISTENCIA A LA DESINTEGRACIÓN, PERFECTA CONFORMACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN SEGÚN LOS CALIBRES ISO. | CAJA X 120 A 200 UNIDADES | 2 | 20.000 | - | 20.000 | **40.000** |
| 104 | PUNTA PARA JERINGA TRIPLE | PUNTAS METALICAS PARA JERINGA TRIPLE, EN ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVABLE O EN ALUMINIO ESTERILIZABLE, PARA EXPLULSAR AGUA Y AIRE | UNIDAD | 21 | 7.000 | 1.330 | 8.330 | **174.930** |
| 105 | QUELANTE PARA ENDODONCIA EDTA 17% | ACCION DESCALCIFICANTE DENTINAL SUPERFICIAL, ACCION LUBRICANTE EN CONDUCTOS ESTRECHOS, QUE AUMENTE LA PERMEABILIDAD DE LOS TUBULOS DENTINALES. SOLUCIÓN QUE CONTIENE 17% EDTA | FRASCO POR 120 ML | 2 | 44.000 | 8.360 | 52.360 | **104.720** |
| 106 | RESINA FLUIDA EN JERINGA, PARA ANTERIORES Y POSTERIORES TONOS A2 A3 | RESINA DENTAL RESTAURATIVA, FLUIDA CON RELLENO DE PROCRYLATO Y FLÚORURO DE ITERBIUM. CON DISPENSACION DIRECTA, PUNTA DESECHABLE PREDOBLADA, FOTOPOLIMERIZABLE, CON RESISTENCIA TENSIONAL Y COMPRESIVA, RADIOPACA Y DE VISCOSIDAD ADECUADA PARA SU DISPENSACIÓN, CON BUENA ADHESIÓN Y QUE PERMITA BUENA TERMINACIÓN Y PULIDO. | JERINGA X 2 GM | 9 | 62.197 | - | 62.197 | **559.773** |
| 107 | SEDA DENTAL | HILO NYLON, CERA DE ABEJAS BLANCA REFINADA Y PARAFINA, DE ALTA RESISTENCIA QUE AYUDA A LA REMOCION DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. | ROLLO X 400 MTS | 4 | 9.000 | 1.710 | 10.710 | **42.840** |
| 108 | SELLANTE DE FOTOCURADO | SELLANTE DE FOTOCURADO CON CONTENIDO DE CARGAS INORGÀNICAS Y LIBERACIÓN DE FLÚOR PARA SELLAR FOSAS Y FISURAS, RESISTENTE A LAS FUERZAS MASTICATORIAS, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE. | FRASCO DE 1 A 6 ML | 5 | 56.594 | 10.753 | 67.347 | **336.734** |
| 109 | TELA DE CAUCHO 6 X 6 | QUE CUMPLA NORMA ISO/ADA, , PRECORTES DE 6 X 6 POR CAJA, HECHA EN CAUCHO/LÀTEX PURO NATURAL, FUERTE Y RESISTENTE. | CAJA X 36 UNIDADES | 2 | 45.000 | 8.550 | 53.550 | **107.100** |
| 110 | TIRANERVIOS X 10UNIDADES 25-40 | QUE PRESENTE EN PARTE ACTIVA, BARBAS LEVANTADAS EN ÀNGULO RECTO DE ACERO INOXIDABLE PARTICULARMENTE FLEXIBLE CON VÀSTAGO PLÀSTICO. DE 6 A 10 UNIDADES POR BLISTER - 21 mm. | BLISTER | 5 | 65.000 | 12.350 | 77.350 | **386.750** |
| 111 | TIRAS DE LIJA METÀLICAS | ACERO PORTADOR ELASTICO, ESTABLE, FLEXIBLE QUE NO SE DESPRENDA EL MATERIAL ABRASIVO AL SER UTILIZADO CONTRA EL DIENTE. | SOBRE X 12 UNIDADES | 9 | 12.000 | 2.280 | 14.280 | **128.520** |
| 112 | TIRAS DE MILLAR PAQUETE X 50 UND. | PELÍCULA DE POLICARBONATO, INOLORA, INSABORA, COLOR TRANSPARENTE. | BOLSA Y/O CAJA X 50 UNIDADES | 2 | 3.000 | 570 | 3.570 | **7.140** |
| 113 | YODOPOVIDONA DE USO BUCOFARÍNGEO | SOLUCION MICROBICIDA DE ACCION INMEDIATA Y PROLONGADA, AUXILIAR EN LA DESINFECCION DE BOCA Y GARGANTA CAUSADAS POR BACTERIAS, ALGUNOS VIRUS Y HONGOS. | FRASCO x 120 ML | 1 | 23.000 | - | 23.000 | **23.000** |
| 114 | XILOL | DISOLVENTE DE GUTAPERCHA, FRASCO OSCURO DE VIDRIO. | FRASCO X 15 ML O POR 20 ML | 1 | 7.600 | 1.444 | 9.044 | **9.044** |
| 115 | LUBRICANTE PARA PIEZAS DE MANO DE USO ODONTOLÓGICO | LUBRICANTE CON VÀLVULA O ADITAMENTO ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE USO ODONTOLÓGICO. | AEROSOL O SPRAY X 200 A 500ML | 3 | 25.000 | 4.750 | 29.750 | **89.250** |
| **VALOR TOTAL OFERTA** | | | | | | | | **31.746.313** |
| **VALOR TOTAL OFERTA POR 4 MESES** | | | | | | | | **126.985.252** |
| **VALOR PRESUPUESTO CDP 579 Y 596 DE 2026** | | | | **172.211.828** | **PUNTAJE** | | | **100 PUNTOS** |

**OBSERVACIONES:**

1. SE EVALUA ECONÓMICAMENTE AL OFERENTE DENTAL NADER S.A.S NIT 900.486.577-8, EL CUAL SE ENCUENTRA HABILITADO EN LAS EVALUACIONES JURÍDICA, FINANCIERA, SARLAFT Y TÉCNICA .

2. LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE DENTAL NADER S.A.S NIT 900.486.577-8, NO SUPERA EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA IC 034 DE 2026.

3. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO IV DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA IC 034 DE 2026, La oferta que presente el menor valor total, se les asignará el puntaje máximo de cien(100) puntos, a los proponentes cuya propuesta sea superior al menor precio ofertado se le asignará los puntos a partir de la siguiente fórmula.
Puntaje Asignado = 100* (Valor de la oferta más baja / Valor de la oferta en evaluación) SE ASIGNAN 100 PUNTOS AL OFERENTE DENTAL NADER S.A.S NIT 900.486.577-8.

| | |
|---|---|
| **FIRMA:** | |
| **NOMBRE:** | **ANDRES FELIPE GUZMAN CRUZ**<br>**DIRECTOR FINANCIERO** |
| **FECHA DE ELABORACION:** | **27 DE MAYO DE 2026** |