Fundación Chaminade
Nit 900065413-2

Acogemos, educamos, alimentamos y cantamos para una nueva humanidad

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL**

**CERTIFICAN QUE:**

En el marco del convenio de asociación N° 8423 de 2025, suscrito entre la **Fundación Chaminade** y **La Secretaria Distrital de Integración Social**, en el **Jardín Infantil PORTAL DE LOS SUEÑOS,** en la localidad de **Rafael Uribe Uribe** durante el período correspondiente del mes de abril de 2026 se ejecuta con APORTES DEL ASOCIADO en el rubro de Desgaste y uso, Dotación para los niños

El total de ejecución de: Dos millones trescientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y siete pesos m/cte. ($ 2.365.887)

Se expide en Bogotá a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026)

Cordialmente.

RODRIGOANTONIO BETANCUR A.
Representante Legal
C.C 70.563.012

YENNYNAIZAQUEUSECHE
Revisora Fiscal
T.P.91546 - T

| No. | NOMBREDEL ELEMENTO | CARACTERISTICAS | DETALLE CANTIDAD | CANTIDAD | ESTADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARQUE CLUB HOUSE | Parque escalador con rodadero, tune monocular,timon y mesa de interior plegable. material | 1 unidad | 1 | BUENO | 3.014. |
| 2 | COLCHONETAS GIMNASIO | Elaboradads en prolipopileno, de 3 cmde densidad 110 ,ofrece equilibrio entre firmeza y coodidad. | unidades | 5 | BUENO | 1.400. |
| 3 | Silla para adulto | De Polipropileno (Plástico) Resin Sintética,resistentes al impacto, rígidas y estables, de fácil limpieza y desinfección, con bordes | Una(1) por cada profesional de atenciónaprimera | 4 | BUENO | 140. |
| 4 | Cuna estándar (madera) | Con bordes redondeados y barandas aseguradas, sin cajones. Las colchonetas de cunas están en buen estado, limpias, elaborados con material de | La cantidad de estoselementos debe ser igual al | 9 | BUENO | 3.960. |
| 5 | Comedorindividual para bebé | Con Bandeja abatible, Asiento y espaldar acolchado, Cinturón de Seguridad, Posa Pies con antideslizantes en patas, en material de fácil | La cantidad de estoselementos debe ser igual al | 12 | BUENO | 2.784. |
| 6 | Bacinillas | En polipropileno (plástico), colores variados. Material de alta calidad. Recipiente extraíble. Apoyo para la espalda alta, con soporte para brazos y | La cantidad de estoselementos debe ser igual al | 28 | BUENO | 546. |
| 7 | Armario | En polipropileno (plástico) de alta resistencia, dos puertas y acabados de calidad. | 1 armario mínimo por salón, con un sistema fijo y | 3 | BUENO | 1.707. |
| 8 | Perchero (Bienes o Equipos Industriales para la Operación) | Perchero de pared con colgadores de acuerdo con la cantidad de niñas y niños por salón, no debe tener aristas, ni puntas que puedan lesionar acorde | Según cobertura, la altura del perchero debe | 6 | BUENO | 150. |
| 9 | Estibas | Plástica. La estiba es para almacenamiento de las colchonetas si se cuenta con ellas en el salón. | 1 por salón, atendiendo el memorando | 2 | BUENO | 80. |
| 10 | Silla para adultos | De Polipropileno (Plástico) Resina Sintética, resistentes al impacto, rígidas y estables, de fácil limpieza y desinfección, con bordes redondeados y | 1 por cada espacio dondeserealizan actividades | 4 | BUENO | 140 |
| 11 | Silla de línea infantil | De Polipropileno (Plástico), de gran resistencia, calidad y durabilidad, con brazos, que sea estable, cómoda y ergonómica. Apilables en colores | De acuerdo con el númerodecupos adjudicados. | 96 | BUENO | 2.910. |
| 12 | Mesa de línea infantil | Mesa de línea infantil resistentes al impacto, rígidas y estables, de fácil limpieza y desinfección, con bordes redondeados y acabado libre de sustancias | De acuerdo con la cantidad de cupos adjudicados (pued | 16 | BUENO | 128 |
| 13 | Perchero (Bienes o Equipos Industriales para la Operación) | Perchero de pared con colgadores de acuerdo con la cantidad de niñas y niños por salón, no debe tener aristas, ni puntas que puedan lesionar acorde | 1 armario mínimo porsalón, con un sistema fijo y | 11 | BUENO | 275 |
| 14 | Armario | En polipropileno (plástico) de alta resistencia, dos puertas y acabados de calidad. | Según cobertura, la altura del perchero debe | 3 | BUENO | 1.068. |
| 15 | Estibas | Plástica. La estiba es para almacenamiento de las colchonetas si se cuenta con ellas en el salón. | 1 por salón, atendiendo el memorando | 4 | BUENO | 160. |
| 16 | Colchón anti-reflujo para cuna | Colchoneta con ángulo de inclinación para evitar el reflujo. Que tenga espuma flexible, forrada en lona textil 100% PVC, impermeable, flexible, | La cantidad de estoselementos debe ser igual al | 30 | BUENO | 330 |
| 17 | Manta para Cuna | Manta en poliéster, con dimensiones acorde a la medida de la cuna. Material 100% algodón, textura lisa, anti-ácaros, anti- | Para las niñas y lo niñosque tomen siesta, es | 30 | BUENO | 510.0 |
| 18 | Colchoneta para cambiar bebés | Colchoneta en espuma flexible, forrada en lona, textil: 100 % PVC e impermeable, flexible, antideslizante y con cremallera lateral. | Se debe garantizar queporcada15 niñas y niños | 2 | BUENO | 80 |
| 19 | Colchoneta para descanso | Colchoneta en espuma flexible, forrada en lona, textil: 100 % PVC e impermeable, flexible, antideslizante y | La cantidad de colchonetas depende del | 26 | BUENO | 3.640. |
| 20 | Manta | Manta en poliéster, con dimensiones acorde a la medida de la colchoneta. Material 100% algodón, textura lisa, anti-ácaros, | Para las niñas y lo niñosquetomen siesta, es | 80 | BUENO | 1.360.0 |
| 21 | Almohada infantil | Almohadas anti ácaros, anti bacterias y lavable. las costuras e hilos deben ser resistentes a la tensión para evitar la salida del relleno, color: claros relleno: | La cantidad de estoselementos debe ser igual al | 26 | BUENO | 414 |
| 22 | Caneca Baño | Color negro hermética de pedal | 1canecapor cada unidad sanitaria | 9 | BUENO | 162. |
| 23 | Caneca Pañales | Color negro con tapa hermética | 1 unidad mínimo encadazonade generación | 2 | BUENO | 150. |
| 24 | Caneca Zonas servcios (Sala Amiga de la Familia Lactante) | Color negro hermética de pedal | 1 unidad mínimo encadazonade generación | 1 | BUENO | 18. |
| 25 | Caneca Cocina- Area de preparacion de alimentos | Color verde, tipo pedal con tapa hermética (Solo en caso de realizar aprovechamiento de residuos orgánicos) | Cantidad y volumen de acuerdo con la | 1 | BUENO | 75. |
| 26 | Caneca Descomide | Color negro, con tapa hermética | 1 unidad mínimo en cada zona de generación | 1 | BUENO | 18. |
| 27 | Canecas unidad de almacenamiento de residuos sólidos | Color verde con tapa hermética *(solo en caso de realizar aprovechamiento de residuos orgánicos).* | Cantidad y volumen de acuerdo con la | 0 | N/A | |
| 28 | Canecas unidad de almacenamiento de residuos sólidos | Color negro con tapa hermética | Cantidad y volumen de acuerdo con la | 1 | BUENO | 80. |
| 29 | Canecas unidad de almacenamiento de residuos sólidos | Color blanco con tapa hermética | Cantidad y volumen de acuerdo con la | 1 | BUENO | 80. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Canecas Punto Ecológico | Canecas unidas de color negro y blanco con tapas que cuenten con orificio superior. | El número de puntosecológicos que tendrá la | 4 | BUENO | 180. |
| 31 | Balanza para el pesaje de residuos | Calibrada y con capacidad adecuada según generación aproximada | 1 unidad | 1 | BUENO | 105. |
| 32 | Ruta de recolección interna de residuos | Diagrama del recorrido a realizar parala recolección de los residuos en la unidad operativa | 1 ruta por piso ubicada en el cuarto de | 5 | BUENO | 20 |
| 33 | Organizador De Papel | Contenedor o elemento para organizar el papel compuesto por tres gavetas | 1 unidad en cada punto de Impresión | 1 | BUENO | 100. |
| 34 | Recipiente para encapsulamiento de AVU | Contenedor plástico resistente con cierre hermético y translucido. | 1 unidad con capacidad de acuerdoalvolumen | 1 | BUENO | 50 |
| 35 | Filtro para AVU | Elemento para retener partículas presentes en el AVU al ser encapsulado | 1 unidad | 1 | BUENO | 30 |
| 36 | Embudo para AVU | Elemento para canalizar el AVU al momento de realizar el encapsulamiento | 1 unidad | 1 | BUENO | 10 |
| 37 | Sanitarios de bajo consumo de agua | Tipo push, doble descarga, alta eficiencia (HET), ciclón, entre otros disponibles en el mercado | El 100% de los elementos existentes | 9 | BUENO | 230. |
| 38 | Orinales de bajo consumo de agua | Tipo Push, sensor, entre otros disponibles en el mercado | El 100% de los elementos existentes | N/A | N/A | N/A |
| 39 | Lavamanos de bajo consumo de agua | Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado | El 100% de los elementos existentes | 4 | BUENO | 100. |
| 40 | Duchas con sistema ahorrador | Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado. | El 100% de los elementos existentes | 2 | BUENO | 100. |
| 41 | Lavacolas con sistema ahorrador | Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado. | El 100% de los elementos existentes | 2 | BUENO | 30 |
| 42 | Lavaplatos con sistema ahorrador | Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado | El 100% de los elementos existentes | 2 | BUENO | 500. |
| 43 | Pocetas y llaves de jardín | Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado. | El 100% de los elementos existentes | POCETA 1 LLAVES 16 | BUENO | 20 |
| 44 | Sistemas lumínicos de tipo ahorrador | Tubos T5, T8 o Tubos tipo Led, panel LED, Bombillos fluorescentes o LED. | En el 100% de sistemaslumínicos | 33 | BUENO | 37 |