PlagStop Fumigaciones
NIT: 1067923750-1
Calle 1A Bis # 29-54, Bogotá
Tel: +573125101603

Concepto Sanitario:
Nº SQ00025853 SS Bogotá del 08/09/2025

Representante Legal:
Oladys Meliza Hoyos Parra NIT: 1067923750

Certificado por Aplicación de Servicios de Saneamiento Ambiental

PlagStop Fumigaciones

Folio Nº 197

Se otorga el presente certificado por prestacion de servicios de saneamiento ambiental en el siguiente inmueble:

Identificación del Inmueble Tratado
Nombre: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS
Dirección del Inmueble: AV CR 24 39 B 25 OF 302

Identificación del Propietario
Nombre/Razón Social: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS
NIT: 830018406
Dirección: AV CR 24 39 B 25 OF 302

Entidad o Persona que Solicitó el Trabajo
Nombre: JAVIER
NIT:
Dirección: AV CR 24 39 B 25 OF 302

Diagnóstico Previo
Especies a controlar: Rata de Alcantarilla, Rata de tejado, Ratón común
Grado de infestación: Alto

Tratamientos Realizados: Desratización

Metodología Aplicada: M.I.P (Manejo Integrado de Plagas)

Lugares Tratados: GENERAL

Fecha: 17/04/2026 **Fecha inicio tratamiento:** 17/04/2026 **Fecha término vigencia:** 16/05/2026

Tratamiento de Desratización

Nombre comercial	Registro INVIMA	Formulación	Dosis Ambiental	Ingrediente Activo	Concentración	Lugares Tratados	Cantidad
Rastop Pasta	RGSP-393-2019	Pasta	1 sachet de 10 g cada 5 a 10 m	Bromadiolona	0,005%		
Cajas Cebaderas	No aplica	No aplica	1 por cada punto estratégico	No aplica	No aplica		

Observaciones
Para garantizar la eficacia y sostenibilidad de los servicios de Manejo Integrado de Plagas (MIP), lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y desinfección de ambientes, PlagStop Fumigaciones recomienda mantener condiciones adecuadas de saneamiento e higiene en todas las áreas intervenidas. Es fundamental evitar la acumulación de residuos sólidos, materia orgánica, humedad y materiales en desuso que puedan favorecer la presencia de vectores o la contaminación de los espacios. Así mismo, se recomienda realizar mantenimiento periódico de los tanques de almacenamiento de agua, conservarlos debidamente protegidos y en buen estado estructural, y aplicar buenas prácticas de limpieza y desinfección en las instalaciones. La implementación de estas medidas contribuye a mantener condiciones sanitarias adecuadas, prevenir riesgos de contaminación y optimizar la efectividad de los servicios realizados.

Recomendaciones
Para garantizar la seguridad de las personas y la eficacia de los servicios realizados, PlagStop Fumigaciones recomienda retirar temporalmente del área intervenida a personas, mascotas, alimentos expuestos y utensilios durante la ejecución del servicio y respetar los tiempos de reingreso indicados por el personal técnico. Se sugiere mantener una adecuada ventilación de los espacios intervenidos conforme a lo establecido en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) de los productos utilizados. En el caso de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, se recomienda no consumir ni utilizar el agua hasta finalizar completamente el procedimiento y realizar el llenado del tanque según las indicaciones del personal técnico. El cumplimiento de estas recomendaciones contribuye a garantizar la efectividad del servicio y la seguridad sanitaria de las instalaciones.

Escanee para descargar y validar la autenticidad de este documento



Hugo Javier Escobar Piña
700273568-1
Ingeniero Agrónomo
Asesor Técnico

PlagStop Fumigaciones
NIT: 1067923750-1
Calle 1A Bis # 29-54, Bogotá
Tel: +573125101603

Concepto Sanitario:
Nº SQ00025853 SS Bogotá del 08/09/2025

Representante Legal:
Oladys Meliza Hoyos Parra NIT: 1067923750

Certificado por Aplicación de Servicios de Saneamiento Ambiental

PlagStop Fumigaciones

Folio Nº 177

Se otorga el presente certificado por prestacion de servicios de saneamiento ambiental en el siguiente inmueble:

Identificación del Inmueble Tratado
Nombre: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS
Dirección del Inmueble: AV CR 24 39 B 25 OF 302

Identificación del Propietario
Nombre/Razón Social: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS
NIT: 830018406
Dirección: AV CR 24 39 B 25 OF 302

Entidad o Persona que Solicitó el Trabajo
Nombre: JAVIER
NIT:
Dirección: AV CR 24 39 B 25 OF 302

Diagnóstico Previo
Especies a controlar: Rata de tejado, Ratón común, Rata de Alcantarilla
Grado de infestación: Alto

Tratamientos Realizados: Desratización

Metodología Aplicada: M.I.P (Manejo Integrado de Plagas)

Lugares Tratados: GENERAL

Fecha: 13/04/2026 **Fecha inicio tratamiento:** 13/04/2026 **Fecha término vigencia:** 12/05/2026

Tratamiento de Desratización

Nombre comercial	Registro INVIMA	Formulación	Dosis Ambiental	Ingrediente Activo	Concentración	Lugares Tratados	Cantidad
Rastop Pasta	RGSP-393-2019	Pasta	1 sachet de 10 g cada 5 a 10 m	Bromadiolona	0,005%		
Cajas Cebaderas	No aplica	No aplica	1 por cada punto estratégico	No aplica	No aplica		

Observaciones
Para garantizar la eficacia y sostenibilidad de los servicios de Manejo Integrado de Plagas (MIP), lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y desinfección de ambientes, PlagStop Fumigaciones recomienda mantener condiciones adecuadas de saneamiento e higiene en todas las áreas intervenidas. Es fundamental evitar la acumulación de residuos sólidos, materia orgánica, humedad y materiales en desuso que puedan favorecer la presencia de vectores o la contaminación de los espacios. Así mismo, se recomienda realizar mantenimiento periódico de los tanques de almacenamiento de agua, conservarlos debidamente protegidos y en buen estado estructural, y aplicar buenas prácticas de limpieza y desinfección en las instalaciones. La implementación de estas medidas contribuye a mantener condiciones sanitarias adecuadas, prevenir riesgos de contaminación y optimizar la efectividad de los servicios realizados.

Recomendaciones
Para garantizar la seguridad de las personas y la eficacia de los servicios realizados, PlagStop Fumigaciones recomienda retirar temporalmente del área intervenida a personas, mascotas, alimentos expuestos y utensilios durante la ejecución del servicio y respetar los tiempos de reingreso indicados por el personal técnico. Se sugiere mantener una adecuada ventilación de los espacios intervenidos conforme a lo establecido en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) de los productos utilizados. En el caso de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, se recomienda no consumir ni utilizar el agua hasta finalizar completamente el procedimiento y realizar el llenado del tanque según las indicaciones del personal técnico. El cumplimiento de estas recomendaciones contribuye a garantizar la efectividad del servicio y la seguridad sanitaria de las instalaciones.

Escanee para descargar y validar la autenticidad de este documento



Hugo Javier Escobar Piña
700273568-1
Ingeniero Agrónomo
Asesor Técnico

FICHA TECNICA

RASTOP® Pasta

Cebo fresco en Pasta

Rodenticida anticoagulante de segunda generación
Registro sanitario uso en Salud Pública: RGSP-393-2019
Concepto Toxicológico: ERIAP-CT-2018-0468
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA Ltda.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Tipo: Rodenticida
Ingrediente Activo: Bromadiolona
Grupo Químico : Hidroxicumarinas
Concentración: 0,005%
Categoría Toxicológica: Categoria I – Extremadamente tóxico

FÓRMULA:
Cada kilo de producto contiene:
Bromadiolona: …….. 0,05 g/Kg
Benzoato de denatonium ..…. 0,01 g/Kg
Excipientes c.s.p. ……..……1 Kg

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
RASTOP® Pasta por su formulación que posee un 90% de granos, grasas y aceites de grado alimenticio humano, lo ha llevado a ser un producto de “altísima palatabilidad” hacíendolo de primera elección por los roedores, matándolos en pocos días, sin producir rechazos en la colonia ya que posee una fórmula muy apetitosa, debido a su atractivo olor, sabor y textura.

RASTOP® Pasta es un efectivo rodenticida monodósico, anticoagulante de segunda generación, es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, que ha generado el control de los roedores que lo consumen en un período de 2 a 3 días.

RASTOP® Pasta, ofrece una formulación que combina la palatabilidad de una molienda fresca y la resistencia de los bloques parafinados a las diferentes condiciones ambientales; formulado con bromadiolona como ingrediente activo, el cual ha demostrado un excelente grado de control y un alto alta seguridad para animales domésticos.
RASTOP® Pasta es efectivo en una sola dosis, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.

RASTOP® Pasta, posee además, la sustancia benzoato de denatonium, amargante que evita la ingesta humana accidental y de animales no objeto de control.

BENEFICIOS:

RASTOP® Pasta, por su ideal formulación, nos ofrece:

- La mejor palatabilidad de los rodenticidas en el mercado. Formulación aceitosa pastosa, con atractivo olor, sabor y textura..
- Mata ratas y ratones (rata de alcantarilla, rata de techo, ratón doméstico) al consumir su dosis letal en una sola ingesta.
- Puede ser usado en interiores y exteriores.
- Mata aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
- No provoca rechazos en la colonia.
- RASTOP® Pasta, siendo de excelente palatabilidad, No presenta grandes peligros ni riesgos de toxicidad aguda para humanos ni animales.
- Ideal para usar en cebaderos, en programas de Manejo integrado de plagas.
- RASTOP® Pasta, viene listo para usar.

RECOMENDACIONES DE USO:

RASTOP® Pasta, puede ser empleado en todas las áreas; actúa por ingestión, ideal para emplear en la implementación de programas de control de roedores en agroindustrias, zonas turísticas, industrias de alimentos, explotaciones pecuarias, áreas urbanas y salud pública.
En control de ratón doméstico, el cebo debe ubicarse cuidadosamente en zonas protegidas, ya que esta especie no se alimenta en espacios abiertos.
En ratas de alcantarilla y de tejado consumen mayor cantidad de alimento, para un efectivo control coloque RASTOP® Pasta cada 5 a 10 metros, obteniendo con esto una plena cobertura.

Se debe reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo.
Luego retire los restos de cebo y recoja los roedores muertos, enterrándolos para evitar olores y problemas sanitarios.
Siempre se debe manipular el raticida con guantes, para evitar su contaminación con olores extraños.
En caso de actividad frecuente de roedores, se recomienda un cebamiento permanente, disponiendo raticida en la medida que se necesite.

DOSIS DE APLICACIÓN:

FORMULACION	USO	LUGAR	DOSIS
RASTOP® Pasta	En áreas internas y externas de hoteles, hospitales, restaurantes, fábricas de alimentos, mataderos, molinos frigoríficos, planteles avícolas, porcícolas, establos y zonas abiertas de casas, edificios, lugares públicos y cultivos.	De uso en cebaderos en interiores y exteriores; a campo abierto, en anillos de control, madrigueras en zonas como desagües, alcantarillas, canaletas y subterráneos. También a orillas de canales.	Para ratas y ratones: 1 sachet de 10 g cada 5 a 10 m; (*) en promedio 50 g por vivienda

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Conserve el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez empleado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
- Evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta completa y visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo con o cerca de alimentos o medicamentos.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Producto con riesgo leve de irritante ocular; de ser ingerido, genera problemas de coagulación, originando alteración en los tiempos de protombina, interviniendo en la formación de la vitamina K. De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, por ingestión, se pueden presentar síntomas de intoxicación; puede presentarse hemorragia nasal o en las encías, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales, por varios días después de ocurrida la ingestión; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.
Realizar monitoreo de tiempo de protrombina, hasta 72 horas.

Primeros Auxilios:

- Si el afectado está inconsciente, no administrar medicamentos ni nada por boca y mantenga al afectado abrigado y en reposo.
- En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con el envase o etiqueta a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.
- **ANTÍDOTO:** Administrar vitamina K1 oral o inyectable, según indicación médica.

- Tiempo de reingreso: NO aplica.
- Presentaciones: caja x 50g, caja x250g, Tarro x 1 kg, balde x 10Kg en sachet x 10g.
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org

- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Formulado por: Type your text
COLKIM S.R.L.
Vía piemonte 50-40064, Ozzano Emilia, Italia.

Distribuido por:
Procplag sas
Carrera 96 A No. 157-70 piso 2
Teléfonos: (1) 6837122 - 3913688 Cel. 305 7058403
Email: gerencia@procplag.com

- El presente documento, anula versiones anteriores.