Lugar	Comunidad Cuidado Hogar Casa Nostra
Fecha	21/04/2026 18:53
Tema	**GUIA MANEJO DE ESCABIOSIS**

Desarrollo

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y presentación
2. Objetivo del protocolo
3. Marco conceptual
4. Condiciones generales
5. Recursos
6. Desarrollo del tema
7. Desarrollo del protocolo
8. Precauciones
9. Complicaciones

Definición

La sarna, causada por el ácaro *Sarcoptes scabiei var. hominis* que se introduce en la piel, es una enfermedad altamente contagiosa caracterizada por un intenso picor nocturno.

Síntomas

El picor afecta a todo el cuerpo, excepto a la cabeza y el cuello, aunque las personas mayores y los bebés también pueden experimentar síntomas en estas zonas.
El picor suele empeorar por la noche y puede provocar insomnio.
El picor afecta a todo el cuerpo, excepto a la cabeza y el cuello, aunque las personas mayores y los bebés también pueden experimentar síntomas en estas zonas.
El picor suele empeorar por la noche y puede provocar insomnio.
Los síntomas más comunes de la sarna en la piel son las pápulas eritematosas con bordes excoriados debido al rascado (pápulas pruriginosas).
Las zonas más frecuentemente afectadas son las muñecas , la zona del cinturón , alrededor de los senos y la areola en las mujeres , las axilas y alrededor del ombligo en ambos sexos , y la zona genital en los hombres, especialmente el glande y el escroto. En algunos casos, pueden aparecer ulceraciones.

Sarna en personas mayores

- La presentación clínica de la sarna también puede diferir en personas mayores debido a su respuesta inmunitaria disminuida.

- En pacientes ancianos, puede desarrollarse sarna costrosa.
- La afectación facial y del cuero cabelludo se observa con frecuencia en personas mayores, mientras que la frecuencia de surcos en las plantas de los pies también aumenta.
- En pacientes postrados en cama, , la afectación de la espalda es más prominente.

Diagnostico clínico

Si el paciente tiene antecedentes de contacto con una persona infestada de sarna, presenta picazón que comenzó después del contacto y muestra una distribución y lesiones típicas.

Desarrollo del tema
La capacitación se llevó a cabo en tres momentos:

- El 21/4/2026 siendo las 18:53 se realiza socialización con el turno diurno participantes 12 auxiliares de enfermería.
- El 21/4/2026, desde las 19:19 se realiza socialización con el turno noche participantes 9 auxiliares de enfermería.

Tratamiento tópico

Medicamentos tópicos .

- **Permetrina:** Crema o loción al 5% Dejar actuar sobre la piel durante 8-12 horas y luego enjuagar. Repetir después de 1 semana.
- Azufre Crema o ungüento al 2-12,5% .Aplicar durante 3 días consecutivos y repetir después de 1 semana.
- Benzoato de bencilo: loción al 10-25% Aplicar durante 2-3 días consecutivos y repetir después de 1 semana.

Tratamiento sistémico

- Ivermectina oral: , en ayunas, administrada dos veces con un intervalo de una semana.
- Además, el eccema, que puede desarrollarse debido a la irritación causada por la sarna o los medicamentos utilizados, también puede provocar prurito, en cuyo caso se recomiendan antihistamínicos de segunda generación y corticosteroides tópicos.

Recomendaciones para un tratamiento, prevención y atención eficaces.

- Aunque los estudios han demostrado que el riesgo de transmisión por fómites es bajo (<3%), tradicionalmente, lavar todos los objetos que puedan contener ácaros a altas temperaturas (>50 °C).

- Guardar artículos como ropa, sábanas, ropa de cama, prendas infantiles y peluches en bolsas de plástico selladas puede reducir la propagación de la sarna.
- Estas recomendaciones deben seguirse estrictamente en pacientes con sarna costrosa.

- Antes de la aplicación, se deben cortar las uñas y quitar los relojes y anillos. Se debe usar un cepillo suave para eliminar los ácaros de la parte inferior de las uñas de las manos y los pies.

- El medicamento debe enjuagarse después del tiempo recomendado y el paciente debe cambiarse de ropa. La duración del tratamiento suele ser de 8 a 12 horas.
- Los medicamentos contra la sarna suelen ser menos eficaces contra los huevos. Por lo tanto, el tratamiento debe repetirse una semana después para eliminar los ácaros recién nacidos.


- Lavar o secar la ropa de cama, las toallas, la ropa y la colada a 50 °C durante 10 minutos eliminará los parásitos. Los artículos que no se puedan lavar ni secar y que puedan albergar ácaros de la sarna deben guardarse en una bolsa de plástico sellada y almacenarse a 4 °C durante 7 días, a 22 °C durante 4 días y a -10 °C durante 5 horas.

- Las alfombras y los muebles tapizados se pueden aspirar.


- Incluso después de un tratamiento exitoso, el picor puede persistir hasta por 4 semanas.


- Algunos escabicidas están contraindicados durante el embarazo, lactancia y el período neonatal, por lo que se debe consultar un médico. Por lo general, se considera que un brote ha terminado cuando transcurren 12 semanas sin que se identifique ningún caso nuevo.

Registro fotográfico









Anexo

- Registro fotográfico 4 fotos.
- Soporte de presentación (diapositivas).
- 2 Formatos de planilla de asistencia FOR-GD-023.

Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Se anexa formato planilla de asistencia for-gd-023	No aplica	No aplica

Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	No aplica	No aplica	No aplica
Próxima reunión	No aplica		
Elaboró	*Enfermeros jefes comunidad de cuidado hogar casa Nostra*		


Soporte presentación (diapositivas)


ESCABIOSIS

Profesionales de enfermería

ESCABIOSIS

La sarna, causada por el ácaro *Sarcoptes scabiei var. hominis* que se introduce en la piel, es una enfermedad altamente contagiosa caracterizada por un intenso picor nocturno.






Síntomas

El picor afecta a todo el cuerpo, excepto a la cabeza y el cuello, aunque las personas mayores y los bebés también pueden experimentar síntomas en estas zonas.

El picor suele empeorar por la noche y puede provocar insomnio.



Síntomas


- Los síntomas más comunes de la sarna en la piel son las pápulas eritematosas con bordes excoriados debido al rascado (pápulas pruriginosas).
- Las zonas más frecuentemente afectadas son las muñecas , la zona del cinturón , alrededor de los senos y la areola en las mujeres , las axilas y alrededor del ombligo en ambos sexos , y la zona genital en los hombres, especialmente el glande y el escroto. En algunos casos, pueden aparecer ulceraciones.

Sarna en personas mayores

- La presentación clínica de la sarna también puede diferir en personas mayores debido a su respuesta inmunitaria disminuida.
- En pacientes ancianos, puede desarrollarse sarna costrosa.
- La afectación facial y del cuero cabelludo se observa con frecuencia en personas mayores, mientras que la frecuencia de surcos en las plantas de los pies también aumenta.
- En pacientes postrados en cama, la afectación de la espalda es más prominente.

Diagnostico clínico

Si el paciente tiene antecedentes de contacto con una persona infestada de sarna, presenta picazón que comenzó después del contacto y muestra una distribución y lesiones típicas.



Tratamiento tópico

Medicamentos tópicos .

- **Permetrina:** Crema o loción al 5% Dejar actuar sobre la piel durante 8-12 horas y luego enjuagar. Repetir después de 1 semana.
- Azufre Crema o ungüento al 2-12,5% .Aplicar durante 3 días consecutivos y repetir después de 1 semana.

Benzoato de bencilo: loción al 10-25% Aplicar durante 2-3 días consecutivos y repetir después de 1 semana.

Tratamiento sistémico

- Ivermectina oral: , en ayunas, administrada dos veces con un intervalo de una semana.
- Además, el eccema, que puede desarrollarse debido a la irritación causada por la sarna o los medicamentos utilizados, también puede provocar prurito, en cuyo caso se recomiendan antihistamínicos de segunda generación y corticosteroides tópicos.



Recomendaciones para un tratamiento, prevención y atención eficaces.

- Aunque los estudios han demostrado que el riesgo de transmisión por fómites es bajo (<3%), tradicionalmente, lavar todos los objetos que puedan contener ácaros a altas temperaturas (>50 °C).
- Guardar artículos como ropa, sábanas, ropa de cama, prendas infantiles y peluches en bolsas de plástico selladas puede reducir la propagación de la sarna.
- Estas recomendaciones deben seguirse estrictamente en pacientes con sarna costrosa.

Recomendaciones para el tratamiento y la prevención eficaces de la sarna

- Antes de la aplicación, se deben cortar las uñas y quitar los relojes y anillos. Se debe usar un cepillo suave para eliminar los ácaros de la parte inferior de las uñas de las manos y los pies.
- El medicamento debe enjuagarse después del tiempo recomendado y el paciente debe cambiarse de ropa. La duración del tratamiento suele ser de 8 a 12 horas;

Recomendaciones para el tratamiento y la prevención eficaces de la sarna

- Los medicamentos contra la sarna suelen ser menos eficaces contra los huevos. Por lo tanto, el tratamiento debe repetirse una semana después para eliminar los ácaros recién nacidos.
- Lavar o secar la ropa de cama, las toallas, la ropa y lo colada a 50 °C durante 10 minutos eliminará los parásitos. Los artículos que no se puedan lavar ni secar y que puedan albergar ácaros de la sarna deben guardarse en una bolsa de plástico sellada y almacenarse a 4 °C durante 7 días, a 22 °C durante 4 días y a -10 °C durante 5 horas.

Recomendaciones para el tratamiento y la prevención eficaces de la sarna

- Las alfombras y los muebles tapizados se pueden aspirar.
- Incluso después de un tratamiento exitoso, el picor puede persistir hasta por 4 semanas.
- Algunos escabicidas están contraindicados durante el embarazo, la lactancia y el período neonatal, por lo que se debe consultar a un médico.

Recomendaciones para el tratamiento y la prevención eficaces de la sarna

- Por lo general, se considera que un brote ha terminado cuando transcurren 12 semanas sin que se identifique ningún caso nuevo.



MUCHAS Gracias!

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Guia Escabiosis 2. Lugar o Localidad o Sede: Hogar Casa Nazaret 3. Fecha y hora: 21-04-2026 19:19

4. Nombre responsable: Profesionales de enfermería 5. Dependencia responsable: Subdirección de la vejez

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Jenny Castro	CC	53084317	HCN	Aux Enfermera	Contratista	arleysito25@yahoo	3134659478	Jenny Castro
2	Ma Angela Gomez H	CC	52443717	HCN	Aux Enfermera	Contratista	ivagomez@hotmail.com	3127124820	Ma Angela Gomez H
3	Julieth Ruiz Castro	CC	1007648006	HCN	Aux enferme	contratista	julieth1110122008@gmail.com	3052787601	Julieth Ruiz
4	SOLREY NATALIA VALENCIA	CC	1000000035	HCN	AUX ENFERME	CONTRATISTA	SOLREYNATALIAVALENCIA@GMAIL.COM	3123042296	NATALIA VALENCIA
5	Valeria Olaya Marcu	CC	1000174256	HCN	Aux Enferme	contratista	valeolayamusso@gmail.com	3026487805	Valeria Olaya
6	Ana Esperanza Juarez	CC	1015406719	HCN	Aux enfermera	Contratista	anaesperanzajuarez@gmail.com	3106255291	Esperanza L
7	Yamile Mercher Caceres	CC	39725769	H.C.N	aux enfermera	contratista	Yamimijo 2410@hotmail.com	3132720901	Yamile Mercher
8	Nallive Cordoba	CC	52704773	HCN	AUX ENFERMERA	Contratista	nallivecordoba@hotmail.com	3209625333	Nallive C
9	Adriana P. Suarez Acosta	CC	1140028470	H.C.N	AUX ENFERMERIA	CONTRATISTA	[illegible]@hotmail.com	3207878210	Adriana Suarez
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales:"En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Guia Escabiosis 2. Lugar o Localidad o Sede: Hogar Casa Nueva 3. Fecha y hora: 21-04-2026 18:53

4. Nombre responsable: Profesionales de enfermeria 5. Dependencia responsable: Subdirección de la vejez

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de Identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Luisa Diaz	CC	5PA3223	HCN	Aux Enfermeria	Contratista	Y.luisa.10@hotm	3208755961	
2	Dennis Yadira Rodriguez Pinzon	CC	39721860	Hogar casa Nueva	Auxiliar de Enfermeria	Contratista	dayarodriguez0610@gmail.com	3213186792	
3	Luisa Morales	CC	1006126172	H.C.N	Aux Enfermeria	Contratista	luisamorales2026@gmail.com	3103274757	Luisa Morales
4	Eliz Murgado Leon	CC	1007682624	H.C.N	Auxiliar de enfermeria	Contratista	Murgadoeliz1@gmail.com	3054824680	
5	Johanna Caceres	CC	1024601761	H.C.N	Aux Enfermeria	contratista	Jhanacaceres2032@outlook.com	3246866552	Johanna
6	Tatiana Martinez Gutierrez	CC	1067754161	H.C.N	Aux enfermeria	contratista	" " " "	3138770872	
7	Nancy Yanett Bonilla	CC	28869387	HCN	Aux Enfermera	contratista	yanettbonilla1987@gmail.com	5194248537	
8	Yenifer Bocanegra	CC	1019781115	H.C.N	Auxiliar de enfermeria	Contratista	Yeniferbocanegra6@gmail.com	3114267035	
9	Natalia Heredia	CC	1074113021	H.C.N	Aux. Enfermeria	contratista	nataliaenfermera@gmail.com	3212726886	
10	Deyci Johanna Leal	CC	52'469.193	H.C.N	aux enfermeria	contratista	johannaleal.monrique@gmail.com	3055530566	
11	Yelly Natalia Rodriguez	CC	1007278486	H.C.N	Aux Enfermeria	Contratista	yellynatalia2110@outlook.es	3213578517	
12	JUAN MOLINO	CC	1014360886	HCN	AUX ENFERMERIA	CONTRATO	JMolino129@gmail.com	3173971156	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales: "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.