Lugar	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA
Fecha	23/04/2026 y Hora de Inicio: 10:00AM y Hora Final: 11:00AM
Tema	Reporte capacitación BPM (PSB Manejo Integrado de plagas, Control y Abastecimiento de agua potable)
Desarrollo	**ORDEN DEL DÍA:** • Desplazamiento de los manipuladores de alimentos, hacia el comedor de los participantes. • Aplicación del pretest • Desarrollo del tema • Sesión de preguntas y respuestas • Aplicación del post test. • Compromisos para el personal manipulador. • Cierre de la sesión **OBJETIVO** • Socializar los dos programas del plan de saneamiento • Prevenir y controlar la posible presencia de vectores • Garantizar el consumo del agua potable para la preparación de los alimentos en los adultos mayores residentes en la fundación, promoviendo su bienestar nutricional y calidad de vida • Garantizar el cumplimiento normativo del agua potable para su consumo **POBLACION ACAPACITAR:** • Manipuladores de alimentos • Servicios generales **INTRODUCCIÓN** En esta capacitación, se socializó sobre dos de los programas que hacen parte del plan de saneamiento básico, (MIP Manejo integrado de plagas, Agua potable) MIP: es una estrategia de gestión de plagas que utiliza una combinación de

métodos, incluyendo biológicos, culturales, físicos y químicos, para controlar las plagas de manera sostenible y efectiva, minimizando los riesgos ambientales y de salud humana.

Agua potable: significa agua que ha sido tratada y cumple con los estándares de calidad, haciéndola segura para el consumo humano. Es agua que no presenta riesgos para la salud, tanto por su calidad microbiológica como por su composición química.

DESARROLLO DEL TEMA

Se convoca a los manipuladores de alimentos y servicios generales para asistir a la capacitación que se realizara en el comedor del adulto mayor. Donde se inicia con preguntas aleatorias sobre el tema a exponer y luego se procede a la aplicación del pretest.

Finalizada la prueba, procedemos a realizar la presentación del tema, significado de las siglas MIP (manejo integrado de plagas).

La Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, establece requisitos sanitarios para el manejo de alimentos, incluyendo medidas para el control integral de plagas. En esencia, la resolución exige que las instalaciones y equipos sean diseñados y mantenidos de manera que se facilite la limpieza, desinfección y el control de plagas, evitando la proliferación de insectos, roedores y otras plagas

Control Preventivo:

Se enfatiza la importancia de implementar medidas preventivas para evitar la aparición de plagas, como la limpieza constante, la correcta disposición de residuos y el mantenimiento adecuado de las instalaciones.

Agua Potable:

La resolución establece normas para garantizar la calidad y seguridad del agua potable utilizada en la producción y procesamiento de alimentos. Algunos puntos clave son:

- Suministro de agua
- Sistema de conducción (tuberías), Almacenamiento.
- Calidad del agua.

se despejan las dudas e inquietudes del tema. Se procede a realizar el Pos test..


Se procede a realizar el Pos test.


MATERIALES UTILIZADOS:


- Computador
- Diapositivas del tema

ANEXOS:

- Registro fotográfico
- FOR-PSS-023 formato listado de asistencia
- Pretes y pos tes





Registro fotográfico	**TEMA:**	**CONVENIO 9667 2024**
	PSB Manejo Integrado de plagas, Control y Abastecimiento de agua potable	 
	PSB Manejo Integrado de plagas, Control y Abastecimiento de agua potable	
	PSB Manejo Integrado de plagas, Control y Abastecimiento de agua potable	
	NOTA ACLARATORIA EL REGISTRO FOTOGRÁFICO ORIGINAL REPOSA EN EL DRIVE DE LA COMUNIDAD DE CUIDADO.	

	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
Asistentes	Nancy Marybel Pinzón Segura Nancy Pinzón	Tecnóloga	Comunidad De Cuidado Hogar Casa Santa María

	Sandra Corredor Gómez	Nutricionista	Comunidad De Cuidado Hogar Casa Santa María
	Mary Luz Fernández	Coordinadora	Comunidad De Cuidado Hogar Casa Santa María
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	Garantizar la disposición correcta de los residuos orgánicos para evitar la proliferación y presencia de vectores y roedores	Manipuladores de alimentos,	Permanentemente
	Asegurar el uso correcto del agua en el servicio de alimentos	Manipuladores de alimentos,	Permanentemente
Próxima reunión	05/2026		
Elaboró	Tecnóloga de alimentos: Nancy Pinzón		

	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 2 Fecha: Memo I2024018983 - 12/07/2024 Página: 1 de 2

1. Tema: BPM (Manejo interno de plagas, control y abastecimiento de agua potable) 2. Lugar o Localidad o Sede : SUBA 3. Fecha y hora: 23/04/2024 10:00AM - 11:00AM

4. Nombre responsable: Tec. NANCY PINZON. Nutricionista SANDRA CORREDOR 5. Dependencia responsable: COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Jhon Jairo Vargas Peña	CC	7715690662	Contratista	Manipulador	Contratista	jhonjairovargas@gmail.com	3228286772	
2	Aliaga Fernanda Quiñones	CC	1000773916	C Santa María	Manipulador de alimentos	Contratista	Fernandaliciaquiñones@gmail.com		
3	Lucero Pinz.	CC.	21082121	contratista	Servicios Generales	contratista		3115866612	
4	Leidy Yoana Beltrán	CC	1070820578	Santa María contratista	servicios generales	contratista	nurysosos@gmail.com	3104797775	Yoana
5	Mayra Muñoz	CC	1067896762	Santa María	Servicio general	CONTRATISTA		3223341076	Mayra
6	Yesly Yisell Agudelo	CC	52.503.200	Contratista	Servicios Gral.	Contratista	yesly1yisell@hotmail.com	3204985032	Yesly A.
7	Nancy Pinzón	CC	52238343	Contratista	Tecnóloga	Contratista	nanpinzon2018@gmail.com	3118459488	Nancy Pinzón
8	Chiquinquira Beltrán	CC	5.848.003	Santa María	Manipulador Alimentos	contratista		3132492273	
9	Karen Sandoval	CC	1'000.806.159	CCC santa maria	T. ambiental	contratista	cascasasantamaria@gmail.com.	3125730219	KSF
10	Sandra Corredor	CC	52119390	Casa Sta María	Nutricionista	Contratista	nutricion-santamaria@fomdir.org.	3014319088	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

Tratamiento de datos personales: "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo/Aceptamos brindar o entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Todo accidente, incidente de trabajo laborable debe ser reportado al Proceso Gestión de Talento Humano - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: Lucero Perez. O

PRETEST___ **POSTEST** X **FECHA** 23-04-26

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. F El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. V El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. V La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. F El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: María Muñoz Polo

PRETEST___ **POSTEST** X **FECHA**_____

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. F El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. V El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. V La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. F El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: leidy Joana Beltran cardenas

PRETEST X **POSTEST** ___ **FECHA** 23-04-2026

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   b) Mantener limpieza y orden X
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   X c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   X c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   b) Filtración
   d) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. F El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. ___ El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. V La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. F El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: Aliaa Fernanda Quiñonez Rojas.

PRETEST X **POSTEST** ___ **FECHA** 23/04/26.

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. F El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. V El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. V La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. F El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: Jhon Steven Vargas Robles

PRETEST X **POSTEST** ___ **FECHA** 23/04/2026

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. F El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. V El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. V La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. F El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: Olga Patricia Aguas

PRETEST X **POSTEST** ___ **FECHA** 23 - 01 - 26

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   X b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   X b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   X b) Utilizar trampas
   c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   c) Segura para el consumo humano
   X d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   X b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. F El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. V El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. V La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. F El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: Maria Muñoz Polo

PRETEST X **POSTEST** ___ **FECHA** 23/04/2026

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   X a) Eliminar todas las plagas con químicos
   b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   X b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   X a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   X c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   X b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. V El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. V El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. V La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. V El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: Lucero Paz. O.

PRETEST X **POSTEST** ___ **FECHA** 23-04-26.

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. F El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. V El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. V La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. F El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: _____

PRETEST___ **POSTEST**___ **FECHA**_____

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. ___ El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. ___ El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. ___ La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. ___ El agua sin tratar siempre es segura.
10. ___ Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: Kidy Yoana Beltran cardenas

PRETEST___ **POSTEST** Y **FECHA** 23/04-2026

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. F El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. V El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. V La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. F El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: Alicia Fernanda Quiñonez Rojas.

PRETEST___ **POSTEST** X **FECHA** 23/04/26

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. F El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. V El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. ✓ La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. F El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: Juan Steven Vargas Robles

PRETEST___ **POSTEST** X **FECHA** 23/04/2025

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. F El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. V El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. V La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. F El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

EVALUACIÓN: Manejo Integrado de Plagas y Agua Potable

Nombre y Apellido: Olga Patricia Aguas

PRETEST___ **POSTEST** x **FECHA** 23 - 04 - 26

1. **El Manejo Integrado de Plagas (MIP) busca:**
   a) Eliminar todas las plagas con químicos
   x b) Controlar plagas con el menor impacto ambiental
   c) Ignorar la presencia de plagas
   d) Usar solo insecticidas

2. **¿Cuál es una medida preventiva en el MIP?**
   a) Aplicar veneno constantemente
   x b) Mantener limpieza y orden
   c) Dejar residuos expuestos
   d) No revisar instalaciones

3. **El control biológico consiste en:**
   a) Usar productos químicos
   b) Utilizar trampas
   x c) Emplear enemigos naturales
   d) Quemar cultivos

4. **El agua potable debe ser:**
   a) Turbia
   b) Con olor fuerte
   x c) Segura para el consumo humano
   d) De cualquier fuente

5. **¿Cuál proceso elimina microorganismos del agua?**
   a) Sedimentación
   x b) Filtración
   c) Desinfección
   d) Captación

II. Verdadero o Falso (Escribe V o F)

6. F El MIP solo utiliza métodos químicos.
7. V El agua potable no debe contener bacterias dañinas.
8. V La acumulación de basura puede atraer plagas.
9. F El agua sin tratar siempre es segura.
10. V Los mosquitos pueden reproducirse en agua estancada.

FECHA	NOMBRE	CARGO/ROL	FIRMA
Elaboró	Nancy Marybel Pinzón Segura	TEC. ALIMENTOS	
Revisó	Sandra Giovanna Corredor Gómez	NUTRICIONISTA	
Aprobó	Mary Luz Fernández Moreno	COORDINADOR	