INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE

OBJETO. CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPENO DE LAS LABORES PROPIAS DE LAS AREAS MISIONALES DEL INMLCF REGIONAL NOROCCIDENTE.

Foto	Descripción	Código UNSPSC	Unidad de Medida	Cantidad	Calidad Mínima
	Calzado en color blanco, en material plástico etilenvinilacetato (EVA) con características impermeabilizantes que evitan la proliferación de bacterias, de fácil limpieza, plantilla con diseño ergonómico cuenta con inserto antideslizante en la suela lo cual hace que su resistencia al resbalamiento cumpla las condiciones a las normas técnicas NTC-ISO 2034, con suela comprobadamente antideslizante en cuartos fríos, piso húmedo ,liviano, capellada que protege toda la longitud del empeine lo que brinda protección contra salpicadura, apto para el trabajo en sala de necropsias *Se requiere muestra (un par) para evaluación.	46181605	PAR	25	Deben ser bienes originales y nuevos y cumplir con todos los requisitos solicitados en la especificación técnica.
	Botas de caña alta de color blanco, liviana en PVC, suela antideslizante, forro en polyester, resistente a grasas, sangre, aceites y detergentes. Rango de temperatura de operación -30 y 40 grados centígrados. No debe ser con puntera de acero. Con inhibición de hongo y bacterias. Con curva ergonométrica. Con espolín para facilitar el descalce. Debe cumplir con la norma EN-344, ó ISO 20344 ó ISO 20345	46181605	PAR	16	Deben ser bienes originales y nuevos y cumplir con todos los requisitos solicitados en la especificación técnica
	Vestido cirujano, no estéril en polipropileno SMS no tejido de 30 a 40 gramos, pantalón largo y blusa manga corta, cuello en "V", color azul, desechable, en empaque individual.	42131608	Unidad	2800	Debe ser de gran resistencia y protección ofrecida por el material con el que se fabrica este elemento.

	Respirador de libre mantenimiento para partículas con Filtro N95. Certificado por NIOSH CONTRAMARCADO	46182002	UNIDAD	80	Deben ser bienes originales y nuevos y cumplir con todos los requisitos solicitados en la especificación técnica
	Guante de nitrilo, desechable, ambidiestro, color azul, verde o lila, entre 5,5 y 6 milésimas de pulgada de espesor en todo el guante, entre 11 y 14 pulgadas de longitud. Sin talco, debe cumplir con la norma EN 374-1:2016 y EN420 o la norma que se encuentre vigente.	42132200	CAJA 100 UNIDADES	850	Debe ser de gran resistencia y protección ofrecida por el material con el que se fabrica este elemento.
	Traje de seguridad de protección contra salpicadura de líquidos, color blanco, cumple requisitos de las normas EN 13034 y EN 14126. elástico en capuchón, puños, cintura y tobillos. costuras cosidas y protegidas color blanco u otro color (selladas herméticamente). Cierre de dos vías con solapa sellable. Polaina del mismo material del traje, adherida al mismo o aparte, overol en polipropileno -película laminada de polietileno. empaque individual.	46181500	UNIDAD	850	Debe ser de gran resistencia y protección ofrecida por el material con el que se fabrica este elemento.
	Guantes contra el corte en malla de acero inoxidable, cinco (5) dedos, manilla y broche 100% en acero inoxidable (sin telas, fibras o plástico), anillos micro soldados herméticamente (resortes de ajuste se encuentran localizados al interior del guante), guante ambidiestro, que cumpla con la Norma EN 1082 ó EN 1082-1 **	46181536	UNIDAD	5	Debe ser de gran resistencia y protección ofrecida por el material con el que se fabrica este elemento
	Bata desechable no estéril en polipropileno SMS no tejido, manga sisa con cierre adhesivo a la altura del cuello (velcro), con dos tiras de amarre de 35 cm. Talla unica de 120 Cm de largo, empaque individual. **(para paciente adulto)**	42131500	UNIDAD	800	Debe ser de gran resistencia y protección ofrecida por el material con el que se fabrica este elemento

Dirección: Carrera 65 Nro. 80 – 325. Correo electrónico drnoccompras@medicinalegal.gov.co
Conmutador 604 5012420
Medellín – Antioquia
www.medicinalegal.gov.co

	Pieza facial cara completa en silicona, cubre ojos, nariz y boca contra ácidos gases y vapores orgánicos, sin cartuchos. **Marca 3M ***.	46182000	Unidad	4	Deben ser bienes originales y nuevos y cumplir con todos los requisitos solicitados en la especificación técnica
	Guantes quirúrgicos en látex desechables ambidiestros color blanco cremoso, 4000 milésimas de pulgada, de espesor por 9.5 pulgadas de longitud, sin talco	42132205	Caja x 100 unidades	420	Deben ser bienes originales y nuevos y cumplir con todos los requisitos solicitados en la especificación técnica
	Monogafas, transparentes anti-empañante, anti-rayaduras, con protección contra radiaciones UV, protección mecánica y óptica, visibilidad lateral, con puertos de ventilación indirecta para polvo y protección contra salpicaduras de líquidos y aerosoles. Que permita el uso de gafas formuladas. Norma ANSI Z - 87.1-2003.	46181800	UNIDAD	40	Deben ser bienes originales y nuevos y cumplir con todos los requisitos solicitados en la especificación técnica
	Pieza facial media cara en silicona, hipoalergénico, cubre nariz y boca, desmontable que mantiene la forma y limpieza de máscara, después del uso, correas de fácil ajuste, reutilizable y de bajo mantenimiento, contra ácidos, gases y vapores orgánicos, sin cartuchos. Debe cumplir con la Norma NIOSH. Compatible con cartuchos 3M.	46182002	UNIDAD	32	Deben ser bienes originales y nuevos y cumplir con todos los requisitos solicitados en la especificación técnica
	Respirador de libre mantenimiento N95, para vapores orgánicos y ozono en bajas concentraciones y humos de soldadura sin aceite, con 4 capas de protección para mejorar la filtración, con válvula de exhalación, bandas elásticas, carbón activado, puente nasal moldeado en almohadilla de espuma, sin banda metálica, aprobación NIOHS 42CFR84. libre de PVC 100%. tallas pequeña, mediano y grande.	46182002	UNIDAD	40	Deben ser bienes originales y nuevos y cumplir con todos los requisitos solicitados en la especificación técnica

Dirección: Carrera 65 Nro. 80 – 325. Correo electrónico drnoccompras@medicinalegal.gov.co
Conmutador 604 5012420
Medellín – Antioquia
www.medicinalegal.gov.co

	Crio guantes de capas múltiples diseñados para suministrar protección en las manos y brazos en trabajos con frio extremo bajo temperaturas desde menos 200 grados centígrados hasta menos195,8 grados centígrados, ligeros, flexibles, durables, que permitan buena destreza de longitud hasta medio brazo, que cumpla con las normas EN 420. EN 388 y EN 511. Varias tallas.	46181500	PAR	2	Debe ser de gran resistencia y protección ofrecida por el material con el que se fabrica este elemento
	Guante Industrial Mega Guante. Calibre 25, anatómico, antideslizante, anti rollo en la manga, resistente a soluciones diluidas de detergentes y de hipoclorito de sodio, labrado que evita que los objetos se resbalen, látex natural. Color negro.	46182400	PAQUETE X 12 UNID.	400	Debe ser de gran resistencia y protección ofrecida por el material con el que se fabrica este elemento
	Careta con visera y visor en policarbonato, tipo esmerilar, ultra liviana, anti-empañante, anti- rayadura, con soporte ajustable liviano, banda frontal anti sudor, sistema de ajuste graduable según el tamaño de la cabeza tipo ratchet.Neutralidad óptica. Norma ANSI Z 87.1.-2003.	46181700	Unidad	6	Deben ser bienes originales y nuevos y cumplir con todos los requisitos solicitados en la especificación técnica
	Traje térmico de dos piezas, color azul oscuro: Chaqueta con capota pegada, manga larga, puños con resorte tubular, acolchado delgado que permita mantener la temperatura corporal por exposición a bajas temperaturas. Pantalón bota con resorte tubular acolchado delgado. Con resorte en la cintura	42131600	Unidad	4	Debe ser de gran resistencia y protección ofrecida por el material con el que se fabrica este elemento
	Gorro escafandra desechable tipo ninja blanco talla única	42131611	Paquete x10	10	Debe ser de gran resistencia y protección ofrecida por el material con el que se fabrica este elemento

JENNIFER VANEGAS OQUENDO
Técnico - Facilitadora SST Regional Noroccidente

Dirección: Carrera 65 Nro. 80 – 325. Correo electrónico drnoccompras@medicinalegal.gov.co
Conmutador 604 5012420
Medellín – Antioquia
www.medicinalegal.gov.co