**GEZCO S.A.S**
Mobiliario corporativo
NIT 901.230.320

Fecha: 16/04/2026

Cliente: Municipio de Roldanillo

Tiempo de entrega: 10 Dias
Tiempo de Vigencia de la cotizacion: 30 Dias
Tiempo de Garantia de los productos: 1 Año

Comentarios o instrucciones especiales: MOBILIARIO VARIOS

| 1 | OFICINA JURIDICA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 1.1 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,50 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 2.598.700 | 4 | $ 10.394.800 |
| 1.2 | **Mesa impresora**: Superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rigidos en PVC, estructura elaborada en tuberia 2", terminado en pintura en polvo de aplicación electrostatica | $ 698.800 | 1 | $ 698.800 |
| | | | SUBTOTAL1 | $ 11.093.600 |

| 2 | SALUD | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 2.1 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *0,93 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 1.878.860 | 1 | $ 1.878.860 |
| | | | SUBTOTAL 2 | $ 1.878.860 |

| 3 | ADULTO MAYOR |
|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,40 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (2 servicos) | $ 3.288.300 | 1 | $ 3.288.300 |
| | | | SUBTOTAL 3 | $ 3.288.300 |

| 4 | OFICINA DE CONVIVENCIA Y PAZ | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 4.1 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,38 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 2.884.700 | 1 | $ 2.884.700 |
| 4.2 | **Estanteria metalica** ; Medidas 0,87 de alto *1,58 de ancho *0,40 de fondo, 3 entrepaños, 2 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (2 servicos) | $ 1.357.700 | 1 | $ 1.357.700 |
| | | | SUBTOTAL 4 | $ 4.242.400 |

| 5 | DESPACHO DEL ALCALDE | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 5.1 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,40 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (2 servicos) | $ 3.098.650 | 1 | $ 3.098.650 |
| 5.2 | **Biblioteca:** Medidas 314 *30 de fondo *89 de alto a pared, con dos servicios útiles interiores y puertas corredizas con chapa de seguridad construidos en madera 36mm enchapado en RH. | $ 8.690.230 | 1 | $ 8.690.230 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Mesa impresora: Superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rigidos en PVC, estructura elabo rada en tuberia 2", terminado en pintura en polvo de aplicación electrostatica | $ 698.800 | 1 | $ 698.800 |
| | | | SUBTOTAL 5 | $ 12.487.680 |

| 6 | SISBEN | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 6.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,15 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridaden su parte inferior (7 servicos) | $ 2.795.400 | 1 | $ 2.795.400 |
| | | | SUBTOTAL 6 | $ 2.795.400 |

| 7 | PROGRAMAS SOCIALES | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 7.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,40 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (7 servicos) | $ 3.788.154 | 1 | $ 3.788.154 |
| | | | SUBTOTAL 7 | $ 3.788.154 |

| 8 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 8.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,10 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad | $ 2.588.450 | 1 | $ 2.588.450 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.2 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *0,90 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 1.987.540 | 2 | $ 3.975.080 |
| 8.3 | **Puesto de trabajo de 150x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 994.730 | 1 | $ 994.730 |
| 8.4 | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 898.900 | 1 | $ 898.900 |
| 8.5 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos** graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 714.660 | 4 | $ 2.858.640 |
| 8.6 | **Archivador vertical de 4 gavetas;** medidas 0,32 de alto * 0,60 de fondo * 0,50 de ancho, con corredera extensible, elaborado en lamina cold rolled, calibre 22, frentes metálicos. terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 993.580 | 1 | $ 993.580 |
| 8.7 | **Ampliacion de puesto de trabajo**: de escritorio recto a escritorio en L de 150 *180 con superficie en madera enchapada en RH, costado y falda metalica, terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática. | $ 579.850 | 1 | $ 579.850 |
| | | | SUBTOTAL 8 | $ 12.889.230 |

| 9 | DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 898.900 | 1 | $ 898.900 |
| 9.2 | **Silla giratoria ejecutiva** con cabecero en malla regulable en altura y ángulo, espaldar en malla con apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura o 3d con pad en pp, asiento de espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, mecanismo syncro con perilla de tensión, base 320 mm, ruedas en goma (pu) 50 mm / color: negro | $ 903.210 | 1 | $ 903.210 |
| 9.3 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos graduable**. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 714.660 | 1 | $ 714.660 |
| 9.4 | **Archivador vertical de 4 gavetas;** medidas 0,32 de alto * 0,60 de fondo * 0,50 de ancho, con corredera extensible, elaborado en lamina cold rolled, calibre 22, frentes metálicos. terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 993.580 | 1 | $ 993.580 |
| | | | SUBTOTAL 9 | $ 3.510.350 |

| 10 | TRANSITO Y TRANSPORTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 10.1 | **Puesto de trabajo de 150x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 994.730 | 2 | $ 1.989.460 |
| 10.2 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos** graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 714.660 | 2 | $ 1.429.320 |
| | | | SUBTOTAL 10 | $ 3.418.780 |

| 11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 898.900 | 1 | $ 898.900 |
| 11.2 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos** graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 714.660 | 1 | $ 714.660 |
| 11.3 | **Mesa impresora** superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rígidos en pvc, estructura elaborada en tubería 2", terminado en pintura en polvo de aplicación electrostática | $ 698.800 | 1 | $ 698.800 |
| | | | SUBTOTAL 11 | $ 2.312.360 |

| 12 | OFICINA DE LA MUJER | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 12.1 | **Puesto de trabajo de 150x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 994.730 | 1 | $ 994.730 |
| 12.2 | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 898.900 | 2 | $ 1.797.800 |
| 12.3 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos** graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 714.660 | 3 | $ 2.143.980 |
| | | | SUBTOTAL 12 | $ 4.936.510 |

| 13 | VENTANILLA UNICA |
|---|---|


| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| 13.1 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica con descansabrazos graduable.** mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 724.830 | 1 | $ 724.830 |
| | | | SUBTOTAL 13 | $ 724.830 |

| 14 | PRIMER PISO | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 14.1 | **Silla tándem 4 puestos** con espaldar y asiento liso en polipropileno (PP), estructura tándem metálica de 2 apoyos tipo Italia con pintura electrostática negra | $ 1.066.740 | 4 | $ 4.266.960 |
| | | | SUBTOTAL 14 | $ 4.266.960 |

| 15 | ALMACEN | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 15.1 | **Archivador vertical de 4 gavetas;** medidas 0,37 de alto * 0,60 de fondo * 0,50 de ancho, con corredera extensible, elaborado en lamina cold rolled, calibre 22, frentes metálicos. terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 993.580 | 1 | $ 993.580 |
| | | | SUBTOTAL 15 | $ 993.580 |

| 16 | REDISEÑO COMISARIA DE FAMILIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 16.1 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,44 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad. | $ 3.412.710 | 1 | $ 3.412.710 |

*Medidas del plano en cms
*Numero de pedido
*OP-XXX
*Cant-X




Comisaria familia opción 2


VISTA PLANTA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GEZCO S.A.S Mobiliario corporativo | ALCALDIA ROLDANILLO | PRESENTADO: Carlos Arbelaez | Escala: | Alturas de Divisiones: 0.90 m 1.20 m 1.30 m 1.50 m 1.60 m 1.80 m 2.00 m 2.40 m Panel Yeso |
| | | DISEÑO: Dayana Rincon 03-26 | Fecha: 23-02-2026 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16.2 | **Estanteria metalica** ; Medidas 0,86 de alto *1,54 de ancho *0,40 de fondo, 3 entrepaños, 2 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridaden (2 servicos) | $ 1.612.420 | 1 | $ 1.612.420 |
| 16.3 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,47 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 2.903.190 | 1 | $ 2.903.190 |
| 16.4 | **Puesto de trabajo de 150x150** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.502.147 | 1 | $ 1.502.147 |
| 16.5 | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 898.900 | 1 | $ 898.900 |
| 16.6 | **Silla interlocutora isósceles**. tapizada en paño. carcaza espaldar externa. espuma rosada de 5 cm. densidad 26. sin descansabrazos. estructura en tubería elíptica de 1" calibre 16. pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática. | $ 329.790 | 2 | $ 659.580 |
| 16.7 | **Suministro e instalación de división** para oficina cuerpos en panel yeso, incluye puerta. | $ 1.987.670 | 1 | $ 1.987.670 |
| 16.9 | **Mesa impresora** superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rigidos en pvc, estructura elaborada en tuberia 2", terminado en pintura en polvo de aplicación electrostática | $ 698.800 | 1 | $ 698.800 |
| | | | SUBTOTAL 16 | $ 13.674.917 |

| 17 | REDISEÑO SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |

*Medidas del plano en cms
*Numero de pedido
*OP-XXX
*Cant-X




Sec. Agricultura opción 4.

VISTA PLANTA

GEZCO S.A.S
Mobiliario corporativo

ALCALDIA ROLDANILLO

PRESENTADO: Carlos Arbelaez

DISEÑO: Dayana Rincon | 02 -26

Escala:


Fecha: 02-03-2026

Alturas de Divisiones:

| | | |
|---|---|---|
| 0.90 m | 1.50 m | 2.00 m |
| 1.20 m | 1.60 m | 2.40 m |
| 1.30 m | 1.80 m | Panel Yeso |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,16 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 2.799.120 | 2 | $ 5.598.240 |
| 17.2 | Suministro e instalación de división para oficina 4 cuerpos en panel yeso, Incluye puerta. | $ 1.987.670 | 1 | $ 1.987.670 |
| 17.3 | Mesa redonda con superficie de 120 diámetro, elaborada en táblex enchapada en fórmica, con borde decorativo. pedestal para mesa de juntas en tubo redondo de 3" calibre 18 con 4 brazos en tubo redondo de 1.9" con punteras decorativas en polipropileno. pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 1.049.050 | 1 | $ 1.049.050 |
| 17.4 | Puesto de trabajo de 150x150 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.502.147 | 1 | $ 1.502.147 |
| 17.5 | Puesto de trabajo de 120x60 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 898.900 | 1 | $ 898.900 |
| 17.6 | Silla giratoria ejecutiva con cabecero en malla regulable en altura y ángulo, espaldar en malla con apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura o 3d con pad en pp, asiento de espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, mecanismo syncro con perilla de tensión, base 320 mm, ruedas en goma (pu) 50 mm / color: negro | $ 903.210 | 1 | $ 903.210 |
| 17.7 | Silla giratoria neumática operativa ergonómica con descansabrazos graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 724.830 | 1 | $ 724.830 |

*Medidas del plano en cms
*Numero de pedido
*OP-XXX
*Cant-X




Sec. Gobierno opción 1

VISTA PLANTA

GEZCO S.A.S
Mobiliario corporativo

ALCALDIA ROLDANILLO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRESENTADO: Carlos Arbelaez | | Escala: | Alturas de Divisiones: 0.90 m 1.20 m 1.30 m 1.50 m 1.60 m 1.80 m 2.00 m 2.40 m Panel Yeso |
| DISEÑO: Dayana Rincon | 02-26 | Fecha: 02-03-2026 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17.8 | **Silla interlocutora isósceles**. tapizada en paño. carcaza espaldar externa. espuma rosada de 5 cm. densidad 26. sin descansabrazos. estructura en tuberia elíptica de 1" calibre 16. pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática. | $ 329.790 | 5 | $ 1.648.950 |
| | | | SUBTOTAL 17 | $ 14.312.997 |

| 19 | REDISEÑO SECRETARIA DE GOBIERNO | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 19.1 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,99 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad (2 servicos) | $ 4.656.480 | 1 | $ 4.656.480 |
| 19.2 | **Estanteria metalica** ; Medidas 0,86 de alto *1,62 de ancho *0,40 de fondo, 3 entrepaños, 2 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad (2 servicos) | $ 1.612.420 | 1 | $ 1.612.420 |
| 19.3 | **Puesto de trabajo de 150x150** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.502.147 | 1 | $ 1.502.147 |
| 19.4 | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 898.900 | 2 | $ 1.797.800 |
| 19.5 | **Silla giratoria Ejecutiva** con cabecero en malla regulable en altura y ángulo, espaldar en malla con apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura o 3d con pad en pp, asiento de espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, mecanismo syncro con perilla de tensión, base 320 mm, ruedas en goma (pu) 50 mm / color: negro | $ 903.210 | 1 | $ 903.210 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19.6 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica** sin descansabrazos graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. linea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 724.830 | 2 | $ 1.449.660 |
| 19.7 | **Silla interlocutora isósceles**. tapizada en paño. carcaza espaldar externa. espuma rosada de 5 cm. densidad 26. sin descansabrazos. estructura en tubería elíptica de 1" calibre 16. pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática. | $ 329.790 | 2 | $ 659.580 |
| 19.9 | **Suministro e instalación de división** para oficina cuerpos en panel yeso | $ 1.987.670 | 1 | $ 1.987.670 |
| | | | SUBTOTAL 18 | $ 14.568.967 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTALES | $ 115.183.875 |
| 19% IVA | $ 21.884.936 |
| TOTAL | $ 137.068.811 |

*Garantia: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN*
*Forma de Pago: 60% INICIAL - 40% ENTREGA*
*Validez de la oferta: 15 dias*
*Tiempo de entrega: 15 DIAS HABILES*
*Cordialmente,*

LAURA M. ZULUAGA

*LAURA MARGARITA ZULUAGA*
*REPRESENTANTE LEGAL*
*Gracias por su confianza.*

*Elaborado por: LAURA*

310 742 2665
ventas.gezco.sas@gmail.com
Cl 14 oeste # 12 - 243 Torre C apto 1102
Aguacatal - Cali, Colombia

TEXSEGIN SAS
NIT 900.749.681-6
CL 25 7A 18
Tel: (02) 3148878723 - Ext. 0
Cali - Colombia

Texsegin
SOLUCIONES ALTERNATIVAS

FECHA COTIZACIÓN: ABRIL 17 2026
Y-166

SEÑORES: MUNICIPIO DE ROLDANILLO

ATENCIÓN: COMPRAS
DIRECCION: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: YAMILE LOPEZ
VIGENCIA DE COTIZACIÓN: 20 DÍAS

FORMA DE PAGO: A CONVENIR
CORREO: gerenciacomercial@texsegin.com
CELULAR: 3148878723

Cotizacion de Mobiliario y equipos de oficina para las distintas dependencias de la Alcaldia del municipio-

| 1 | OFICINA JURIDICA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 1.1 | Estanteria metalica : Medidas 2,00 de alto *1,50 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 3.079.900 | 4 | $ 12.319.600 |
| 1.2 | Mesa impresora: Superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rigidos en PVC, estructura elaborada en tuberia 2", terminado en pintura en polvo de aplicación electrostatica | $ 736.350 | 1 | $ 736.350 |
| | | | SUBTOTAL1 | $ 13.055.950 |

| 2 | SALUD | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 2.1 | Estanteria metalica : Medidas 2,00 de alto *0,93 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 1.929.131 | 1 | $ 1.929.131 |
| | | | SUBTOTAL 2 | $ 1.929.131 |

| 3 | ADULTO MAYOR | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 3.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,40 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (2 servicos) | $ 3.352.776 | 1 | $ 3.352.776 |
| | | | SUBTOTAL 3 | $ 3.352.776 |

| 4 | OFICINA DE CONVIVENCIA Y PAZ | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 4.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,38 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 3.201.159 | 1 | $ 3.201.159 |
| 4.2 | Estanteria metalica ; Medidas 0,87 de alto *1,58 de ancho *0,40 de fondo, 3 entrepaños, 2 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (2 servicos) | $ 1.473.950 | 1 | $ 1.473.950 |
| | | | SUBTOTAL 4 | $ 4.675.109 |

| 5 | DESPACHO DEL ALCALDE | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 5.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,40 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (2 servicos) | $ 3.275.696 | 1 | $ 3.275.696 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Biblioteca: Medidas 314 *30 de fondo *89 de alto a pared, con dos servicios útiles interiores y puertas corredizas con chapa de seguridad construidos en madera 36mm enchapado en RH. | $ 8.905.670 | 1 | $ 8.905.670 |
| 5.3 | Mesa impresora: Superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rigidos en PVC, estructura elabo rada en tuberia 2", terminado en pintura en polvo de aplicación electrostatica | $ 736.350 | 1 | $ 736.350 |
| | | | SUBTOTAL 5 | $ 12.917.716 |

| 6 | SISBEN | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 6.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,15 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridaden su parte inferior (2 servicos) | $ 2.856.570 | 1 | $ 2.856.570 |
| | | | SUBTOTAL 6 | $ 2.856.570 |

| 7 | PROGRAMAS SOCIALES | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 7.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,40 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (2 servicos) | $ 3.620.242 | 1 | $ 3.620.242 |
| | | | SUBTOTAL 7 | $ 3.620.242 |

| 8 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Estanteria metalica : Medidas 2,00 de alto *1,10 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad | $ 2.632.740 | 1 | $ 2.632.740 |
| 8.2 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *0,90 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 2.033.069 | 2 | $ 4.066.138 |
| 8.3 | Puesto de trabajo de 150x60 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 857.370 | 1 | $ 857.370 |
| 8.4 | Puesto de trabajo de 120x60 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.779.960 | 1 | $ 1.779.960 |
| 8.5 | Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 596.770 | 4 | $ 2.387.080 |
| 8.6 | Archivador vertical de 4 gavetas; medidas 0,32 de alto * 0,60 de fondo * 0,50 de ancho, con corredera extensible, elaborado en lamina cold rolled, calibre 22, frentes metálicos. terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 1.149.717 | 1 | $ 1.149.717 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.7 | Ampliacion de puesto de trabajo: de escritorio recto a escritorio en L de 150 *180 con superficie en madera enchapada en RH, costado y falda metalica, terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática. | $ 583.560 | 1 | $ 583.560 |
| | | | SUBTOTAL 8 | $ 13.456.565 |

| 9 | DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 9.1 | Puesto de trabajo de 120x60 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.779.960 | 1 | $ 1.779.960 |
| 9.2 | Silla giratoria ejecutiva con cabecero en malla regulable en altura y ángulo, espaldar en malla con apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura o 3d con pad en pp, asiento de espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, mecanismo syncro con perilla de tensión, base 320 mm, ruedas en goma (pu) 50 mm / color: negro | $ 930.250 | 1 | $ 930.250 |
| 9.3 | Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos graduable . mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 596.770 | 1 | $ 596.770 |
| 9.4 | Archivador vertical de 4 gavetas; medidas 0,32 de alto * 0,60 de fondo * 0,50 de ancho, con corredera extensible, elaborado en lamina cold rolled, calibre 22, frentes metálicos. terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 1.149.717 | 1 | $ 1.149.717 |
| | | | SUBTOTAL 9 | $ 4.456.697 |

| 10 | TRANSITO Y TRANSPORTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Puesto de trabajo de 150x60 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 857.370 | 2 | $ 1.714.740 |
| 10.2 | Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 596.770 | 2 | $ 1.193.540 |
| | | | SUBTOTAL 10 | $ 2.908.280 |

| 11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 11.1 | Puesto de trabajo de 120x60 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.779.960 | 1 | $ 1.779.960 |
| 11.2 | Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 596.770 | 1 | $ 596.770 |
| 11.3 | Mesa impresora superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rígidos en pvc, estructura elaborada en tubería 2", terminado en pintura en polvo de aplicación electrostática | $ 736.350 | 1 | $ 736.350 |
| | | | SUBTOTAL 11 | $ 3.113.080 |

| 12 | OFICINA DE LA MUJER | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Puesto de trabajo de 150x60 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 857.370 | 1 | $ 857.370 |
| 12.2 | Puesto de trabajo de 120x60 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.779.960 | 2 | $ 3.559.920 |
| 12.3 | Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 596.770 | 3 | $ 1.790.310 |
| | | | SUBTOTAL 12 | $ 6.207.600 |

| 13 | VENTANILLA UNICA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 13.1 | Silla giratoria neumática operativa ergonómica con descansabrazos graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 677.660 | 1 | $ 677.660 |
| | | | SUBTOTAL 13 | $ 677.660 |

| 14 | PRIMER PISO | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 14.1 | Silla tándem 4 puestos con espaldar y asiento liso en polipropileno (PP), estructura tándem metálica de 2 apoyos tipo Italia con pintura electrostática negra | $ 1.112.810 | 4 | $ 4.451.240 |
| | | | SUBTOTAL 14 | $ 4.451.240 |

| 15 | ALMACEN | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.1 | Archivador vertical de 4 gavetas; medidas 0,32 de alto * 0,60 de fondo * 0,50 de ancho, con corredera extensible, elaborado en lamina cold rolled, calibre 22, frentes metálicos. terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 1.149.717 | 1 | $ 1.149.717 |
| | | | SUBTOTAL 15 | $ 1.149.717 |

| 16 | REDISEÑO COMISARIA DE FAMILIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 16.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,44 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad. | $ 3.203.806 | 1 | $ 3.203.806 |
| 16.2 | Estanteria metalica ; Medidas 0,86 de alto *1,54 de ancho *0,40 de fondo, 3 entrepaños, 2 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridaden (2 servicos) | $ 1.555.020 | 1 | $ 1.555.020 |
| 16.3 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,47 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 2.907.806 | 1 | $ 2.907.806 |
| 16.4 | Puesto de trabajo de 150x150 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.411.575 | 1 | $ 1.411.575 |
| 16.5 | Puesto de trabajo de 120x60 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.779.960 | 1 | $ 1.779.960 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16.6 | Silla interlocutora isósceles . tapizada en paño. carcaza espaldar externa. espuma rosada de 5 cm. densidad 26. sin descansabrazos. estructura en tubería elíptica de 1" calibre 16. pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática. | $ 317.970 | 2 | $ 635.940 |
| 16.7 | Suministro e instalación de división para oficina cuerpos en panel yeso, incluye puerta. | $ 1.775.660 | 1 | $ 1.775.660 |
| 16.9 | Mesa impresora superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rígidos en pvc. estructura elaborada en tubería 2", terminado en pintura en polvo de aplicación electrostática | $ 736.350 | 1 | $ 736.350 |
| | | | SUBTOTAL 16 | $ 14.006.117 |

| 17 | REDISEÑO SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 17.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,16 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños. 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 2.632.596 | 2 | $ 5.265.192 |
| 17.2 | Suministro e instalación de división para oficina 4 cuerpos en panel yeso, Incluye puerta. | $ 1.775.660 | 1 | $ 1.775.660 |
| 17.3 | Mesa redonda con superficie de 120 diámetro, elaborada en táblex enchapada en fórmica, con borde decorativo. pedestal para mesa de juntas en tubo redondo de 3" calibre 18 con 4 brazos en tubo redondo de 1.9" con punteras decorativas en polipropileno. pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 984.820 | 1 | $ 984.820 |
| 17.4 | Puesto de trabajo de 150x150 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.411.575 | 1 | $ 1.411.575 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17.5 | Puesto de trabajo de 120x60 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.779.960 | 1 | $ 1.779.960 |
| 17.6 | Silla giratoria ejecutiva con cabecero en malla regulable en altura y ángulo, espaldar en malla con apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura o 3d con pad en pp, asiento de espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, mecanismo syncro con perilla de tensión, base 320 mm, ruedas en goma (pu) 50 mm / color: negro | $ 930.250 | 1 | $ 930.250 |
| 17.7 | Silla giratoria neumática operativa ergonómica con descansabrazos graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 677.660 | 1 | $ 677.660 |
| 17.8 | Silla interlocutora isósceles . tapizada en paño. carcaza espaldar externa. espuma rosada de 5 cm. densidad 26. sin descansabrazos. estructura en tubería elíptica de 1" calibre 16. pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática. | $ 317.970 | 5 | $ 1.589.850 |
| | | | SUBTOTAL 17 | $ 14.414.967 |

| 19 | REDISEÑO SECRETARIA DE GOBIERNO | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 19.1 | Estanteria metalica ; Medidas 2,00 de alto *1,99 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad (2 servicos) | $ 4.747.259 | 1 | $ 4.747.259 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19.2 | Estanteria metalica ; Medidas 0,86 de alto *1,62 de ancho *0,40 de fondo. 3 entrepaños, 2 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad (2 servicos) | $ 1.555.020 | 1 | $ 1.555.020 |
| 19.3 | Puesto de trabajo de 150x150 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.411.575 | 1 | $ 1.411.575 |
| 19.4 | Puesto de trabajo de 120x60 con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.779.960 | 2 | $ 3.559.920 |
| 19.5 | Silla giratoria Ejecutiva con cabecero en malla regulable en altura y ángulo, espaldar en malla con apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura o 3d con pad en pp, asiento de espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, mecanismo syncro con perilla de tensión, base 320 mm, ruedas en goma (pu) 50 mm / color: negro | $ 930.250 | 1 | $ 930.250 |
| 19.6 | Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 677.660 | 2 | $ 1.355.320 |
| 19.7 | Silla interlocutora isósceles . tapizada en paño. carcaza espaldar externa. espuma rosada de 5 cm. densidad 26. sin descansabrazos. estructura en tubería elíptica de 1" calibre 16. pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática. | $ 317.970 | 2 | $ 635.940 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19.9 | Suministro e instalación de división para oficina cuerpos en panel yeso | $ 1.775.660 | 1 | $ 1.775.660 |
| | | | SUBTOTAL 18 | $ 15.970.944 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTALES | $ 123.220.361 |
| 19% IVA | $ 23.411.869 |
| TOTAL | $ 146.632.230 |

**MARIA YAMILET LÓPEZ RODRÍGUEZ**
C.C. 31.992.134 de Cali
**REPRESENTANTE LEGAL**
TEL.: (+57) 314 887 8723
gerenciacomercial@texsegin.com
TEXSEGIN S.A.S.
NIT 900.749.681-6

Texsegin

MEGASUMINISTROS.SAS

CALIDAD·SERVICIO·CONFIANZA

Cali, 17 de Abril del 2026

Señores

Respetados doctores

Ref. COTIZACION DE MOBILIARIO DE OFICINA

En atención a su amable solicitud presentamos la siguiente cotización:

| 1 | OFICINA JURIDICA | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **VALOR UNITARIO** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** |
| **1.1** | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,50 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 3.021.400 | 4 | $ 12.085.600 |
| **1.2** | **Mesa impresora:** Superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rigidos en PVC, estructura elaborada en tuberia 2", terminado en pintura en polvo de aplicación electrostatica | $ 739.850 | 1 | $ 739.850 |
| | | | SUBTOTAL1 | $ 12.825.450 |

| 2 | SALUD | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **VALOR UNITARIO** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** |
| **2.1** | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *0,93 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 2.021.450 | 1 | $ 2.021.450 |
| | | | SUBTOTAL 2 | $ 2.021.450 |

| 3 | ADULTO MAYOR | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **VALOR UNITARIO** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,40 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (2 servicos) | $ 3.654.870 | 1 | $ 3.654.870 |
| | | | SUBTOTAL 3 | $ 3.654.870 |

| 4 | OFICINA DE CONVIVENCIA Y PAZ | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **VALOR UNITARIO** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** |
| **4.1** | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,38 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 3.154.600 | 1 | $ 3.154.600 |
| **4.2** | **Estanteria metalica** ; Medidas 0,87 de alto *1,58 de ancho *0,40 de fondo, 3 entrepaños, 2 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (2 servicos) | $ 1.602.140 | 1 | $ 1.602.140 |
| | | | SUBTOTAL 4 | $ 4.756.740 |

| 5 | DESPACHO DEL ALCALDE | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **VALOR UNITARIO** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** |
| **5.1** | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,40 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (2 servicos) | $ 3.321.600 | 1 | $ 3.321.600 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | **Biblioteca:** Medidas 314 *30 de fondo *89 de alto a pared, con dos servicios útiles interiores y puertas corredizas con chapa de seguridad construidos en madera 36mm enchapado en RH. | $ 8.954.100 | 1 | $ 8.954.100 |
| 5.3 | **Mesa impresora:** Superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rigidos en PVC, estructura elaborada en tuberia 2', terminado en pintura en polvo de aplicación electrostatica | $ 739.850 | 1 | $ 739.850 |
| | | | SUBTOTAL 5 | $ 13.015.550 |

| 6 | SISBEN | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 6.1 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,15 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridaden su parte inferior (2 servicos) | $ 3.201.630 | 1 | $ 3.201.630 |
| | | | SUBTOTAL 6 | $ 3.201.630 |

| 7 | PROGRAMAS SOCIALES | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 7.1 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,40 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad en su parte inferior (2 servicos) | $ 3.487.550 | 1 | $ 3.487.550 |
| | | | SUBTOTAL 7 | $ 3.487.550 |

| 8 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.1** | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,10 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad | $ 2.732.410 | 1 | $ 2.732.410 |
| **8.2** | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *0,90 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 2.201.430 | 2 | $ 4.402.860 |
| **8.3** | **Puesto de trabajo de 150x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.205.680 | 1 | $ 1.205.680 |
| **8.4** | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 102.140 | 1 | $ 102.140 |
| **8.5** | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos** graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 698.570 | 4 | $ 2.794.280 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.6** | **Archivador vertical de 4 gavetas;** medidas 0,32 de alto * 0,60 de fondo * 0,50 de ancho, con corredera extensible, elaborado en lamina cold rolled, calibre 22, frentes metálicos. terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 1.121.300 | 1 | $ 1.121.300 |
| **8.7** | **Ampliacion de puesto de trabajo:** de escritorio recto a escritorio en L de 150 *180 con superficie en madera enchapada en RH, costado y falda metalica, terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática. | $ 636.590 | 1 | $ 636.590 |
| | | | SUBTOTAL 8 | $ 12.995.260 |

| 9 | DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **VALOR UNITARIO** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** |
| **9.1** | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 102.140 | 1 | $ 102.140 |
| **9.2** | **Silla giratoria ejecutiva** con cabecero en malla regulable en altura y ángulo, espaldar en malla con apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura o 3d con pad en pp, asiento de espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, mecanismo syncro con perilla de tensión, base 320 mm, ruedas en goma (pu) 50 mm / color: negro | $ 1.136.540 | 1 | $ 1.136.540 |
| **9.3** | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos graduable.** mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 698.570 | 1 | $ 698.570 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.4 | **Archivador vertical de 4 gavetas;** medidas 0,32 de alto * 0,60 de fondo * 0,50 de ancho, con corredera extensible, elaborado en lamina cold rolled, calibre 22, frentes metálicos. terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 1.121.300 | 1 | $ 1.121.300 |
| | | | SUBTOTAL 9 | $ 3.058.550 |

| 10 | TRANSITO Y TRANSPORTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 10.1 | **Puesto de trabajo de 150x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.205.680 | 2 | $ 2.411.360 |
| 10.2 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos** graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 698.570 | 2 | $ 1.397.140 |
| | | | SUBTOTAL 10 | $ 3.808.500 |

| 11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 11.1 | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 102.140 | 1 | $ 102.140 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.2 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos** graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 698.570 | 1 | $ 698.570 |
| 11.3 | **Mesa impresora** superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rígidos en pvc, estructura elaborada en tubería 2", terminado en pintura en polvo de aplicación electrostática | $ 739.850 | 1 | $ 739.850 |
| | | | SUBTOTAL 11 | $ 1.540.560 |

| 12 | OFICINA DE LA MUJER | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **VALOR UNITARIO** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** |
| 12.1 | **Puesto de trabajo de 150x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.205.680 | 1 | $ 1.205.680 |
| 12.2 | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 102.140 | 2 | $ 204.280 |
| 12.3 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica sin descansabrazos** graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 698.570 | 3 | $ 2.095.710 |
| | | | SUBTOTAL 12 | $ 3.505.670 |

| 13 | VENTANILLA UNICA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 13.1 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica con descansabrazos graduable.** mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 667.510 | 1 | $ 667.510 |
| | | | SUBTOTAL 13 | $ 667.510 |

| 14 | PRIMER PISO | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 14.1 | **Silla tándem 4 puestos** con espaldar y asiento liso en polipropileno (PP), estructura tándem metálica de 2 apoyos tipo Italia con pintura electrostática negra | $ 1.132.450 | 4 | $ 4.529.800 |
| | | | SUBTOTAL 14 | $ 4.529.800 |

| 15 | ALMACEN | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |
| 15.1 | **Archivador vertical de 4 gavetas;** medidas 0,32 de alto * 0,60 de fondo * 0,50 de ancho, con corredera extensible, elaborado en lamina cold rolled, calibre 22, frentes metálicos. terminado en pintura en polvo horneable epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 1.121.300 | 1 | $ 1.121.300 |
| | | | SUBTOTAL 15 | $ 1.121.300 |

| 16 | REDISEÑO COMISARIA DE FAMILIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR UNITARIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **16.1** | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,44 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad. | $ 3.379.930 | 1 | $ 3.379.930 |
| **16.2** | **Estanteria metalica** ; Medidas 0,86 de alto *1,54 de ancho *0,40 de fondo, 3 entrepaños, 2 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. encierro lateral y espalda y puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridaden (2 servicos) | $ 1.566.350 | 1 | $ 1.566.350 |
| **16.3** | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,47 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 2.754.250 | 1 | $ 2.754.250 |
| **16.4** | **Puesto de trabajo de 150x150** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.397.872 | 1 | $ 1.397.872 |
| **16.5** | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 102.140 | 1 | $ 102.140 |
| **16.6** | **Silla interlocutora isósceles.** tapizada en paño. carcaza espaldar externa. espuma rosada de 5 cm. densidad 26. sin descansabrazos. estructura en tubería elíptica de 1" calibre 16. pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática. | $ 312.240 | 2 | $ 624.480 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **16.7** | **Suministro e instalación de división** para oficina cuerpos en panel yeso, incluye puerta. | $ 1.936.670 | 1 | $ 1.936.670 |
| **16.9** | **Mesa impresora** superficies de 0,90*0,60 elaborada en tablex 30mm enchapado, cantos rígidos en pvc, estructura elaborada en tubería 2", terminado en pintura en polvo de aplicación electrostática | $ 739.850 | 1 | $ 739.850 |
| | | | SUBTOTAL 16 | $ 12.501.542 |

| 17 | REDISEÑO SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **VALOR UNITARIO** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** |
| **17.1** | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,16 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. | $ 2.587.800 | 2 | $ 5.175.600 |
| **17.2** | **Suministro e instalación de división** para oficina 4 cuerpos en panel yeso, incluye puerta. | $ 1.936.670 | 1 | $ 1.936.670 |
| **17.3** | **Mesa redonda** con superficie de 120 diámetro, elaborada en táblex enchapada en fórmica, con borde decorativo. pedestal para mesa de juntas en tubo redondo de 3" calibre 18 con 4 brazos en tubo redondo de 1.9" con punteras decorativas en polipropileno. pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática | $ 1.212.130 | 1 | $ 1.212.130 |
| **17.4** | **Puesto de trabajo de 150x150** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.397.872 | 1 | $ 1.397.872 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17.5 | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 102.140 | 1 | $ 102.140 |
| 17.6 | **Silla giratoria ejecutiva** con cabecero en malla regulable en altura y ángulo, espaldar en malla con apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura o 3d con pad en pp, asiento de espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, mecanismo syncro con perilla de tensión, base 320 mm, ruedas en goma (pu) 50 mm / color: negro | $ 1.136.540 | 1 | $ 1.136.540 |
| 17.7 | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica con descansabrazos** graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 667.510 | 1 | $ 667.510 |
| 17.8 | **Silla interlocutora isósceles.** tapizada en paño. carcaza espaldar externa. espuma rosada de 5 cm. densidad 26. sin descansabrazos. estructura en tubería elíptica de 1" calibre 16. pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática. | $ 312.240 | 5 | $ 1.561.200 |
| | | | SUBTOTAL 17 | $ 13.189.662 |

| 19 | REDISEÑO SECRETARIA DE GOBIERNO | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **VALOR UNITARIO** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** |
| 19.1 | **Estanteria metalica** ; Medidas 2,00 de alto *1,99 de ancho *0,40 de fondo, 6 entrepaños, 5 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad (2 servicos) | $ 4.802.140 | 1 | $ 4.802.140 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **19.2** | **Estanteria metalica** ; Medidas 0,86 de alto *1,62 de ancho *0,40 de fondo, 3 entrepaños, 2 espacios utiles, elaborada en tuberia cuadrada 1" 1/2, terminado en pintura en polvo horneable epoxipoliester de aplicación electrostatica. Con puertas de 0,38 x 0,70 en RH de 15 mm con chapa y manijas de seguridad (2 servicos) | $ 1.566.350 | 1 | $ 1.566.350 |
| **19.3** | **Puesto de trabajo de 150x150** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 1.397.872 | 1 | $ 1.397.872 |
| **19.4** | **Puesto de trabajo de 120x60** con superficies en madera enchapada en RH, costados metálicos, falda metálica, archivador 2x1, 2 gavetas sencillas, 1 de archivo terminados en pintura de polvo de aplicación electrostática. | $ 102.140 | 2 | $ 204.280 |
| **19.5** | **Silla giratoria Ejecutiva** con cabecero en malla regulable en altura y ángulo, espaldar en malla con apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura o 3d con pad en pp, asiento de espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, mecanismo syncro con perilla de tensión, base 320 mm, ruedas en goma (pu) 50 mm / color: negro | $ 1.136.540 | 1 | $ 1.136.540 |
| **19.6** | **Silla giratoria neumática operativa ergonómica** sin descansabrazos graduable. mecanismo dos palancas. espaldar carcaza plástica. línea zuo. módulo de sentadero interno en triplex prensado de 12 mm. sistema de elevación neumático. tapizada en paño con espuma inyectada en sentadero. base de 5 aspas con rodachines de doble rueda. | $ 667.510 | 2 | $ 1.335.020 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **19.7** | **Silla interlocutora isósceles.** tapizada en paño. carcaza espaldar extema. espuma rosada de 5 cm. densidad 26. sin descansabrazos. estructura en tubería elíptica de 1" calibre 16. pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática. | $ 312.240 | 2 | $ 624.480 |
| **19.9** | **Suministro e instalación de división** para oficina cuerpos en panel yeso | $ 1.936.670 | 1 | $ 1.936.670 |
| | | | SUBTOTAL 18 | $ 13.003.352 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTALES | $ 112.884.946 |
| 19% IVA | $ 21.448.140 |
| TOTAL | $ 134.333.086 |

Condiciones ofertadas: Ninguna

Cordialmente.

Alvaro Bustamante García. Gerente
Representante Legal
Mega Suministros SAS

Cali, Colombia
Carrera 8A No.22-38
PBX: 3087475
megasuministrossas@gmail.com