

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión: 3

ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS SALUD PÚBLICA

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio N° 8385626 – 2025.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 15 de mayo de 2026
Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 8385626–2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Lugar: Sede de Salud Pública Candelaria
	Hora inicio: 08:00a.m Hora final: 05:00p.m
	Responsable de la Conciliación de glosas: Andrés Felipe López Rodríguez

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Línea Operativa	Vigilancia de la Salud Ambiental / Medicamentos y Tecnologías en Salud
--	--

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Usme	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas:</p> <p>MS05S010717, ID: 559422, concepto sanitario Desfavorable, se identificó que la visita se encuentra asociada a la queja No. 2025600-017663-2, relacionada con un evento adverso presuntamente por una celulitis en glúteo derecho, que posteriormente requirió intervención quirúrgica en la Clínica Centenario. Al revisar el acta de inyectología MS19S010717, se evidencia el registro de “No cumple” en relación con la disponibilidad de elementos de uso exclusivo para la limpieza y desinfección del área de inyectología y adicionalmente, no se registra la aplicación intramuscular de medicamentos, lo cual resulta inconsistente teniendo en cuenta el antecedente clínico objeto de la queja. Considerando el riesgo identificado para la seguridad del paciente y la Salud Pública (Ley 9 de 1979), se observa que debieron adoptarse medidas de seguridad sanitarias adicionales al concepto sanitario desfavorable, en concordancia con la denuncia presentada.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

				<p>Así mismo, en el acta anexa SA05S000249, se evidencian espacios sin diligenciar correspondientes al campo de la E.S.E., específicamente en la hoja 1, lo cual constituye una inconsistencia en el diligenciamiento del acta.</p> <p>En el acta MS05S010672, ID: 319046, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, en el acta anexa AR01S052997, específicamente en la hoja 3 de 3, se evidencia que el apartado de observaciones fue diligenciado con escritura en lápiz, se consignó la socialización de la Ley 2354 de 2024 y la Resolución 624 de 2025, lo cual no garantiza la trazabilidad ni la integridad del registro.</p>
--	--	--	--	--

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

1.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.

1.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos M/Cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al	Tunjuelito	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

	Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS			<p>PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (6) actas:</p> <p>En el acta MS05S010642: ID: 398865, MS05S010644, ID: 728380, MS05S010643, ID: 823148 y MS05S010707, ID: 846441, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificó que, en el punto 2.1 – Información del Talento Humano, se consigna la descripción del Delegado Responsable; sin embargo, en el ítem 2.2.4, se indica que el establecimiento “cuenta con delegado”, y se registra como “No Aplica (N.A.)”, generando una incongruencia en el diligenciamiento del acta que afecta la claridad y trazabilidad de la información reportada.</p> <p>En el acta MS05S010647, ID: 662458 y MS05S010632, ID: 747673, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidenció que, en la cédula del establecimiento, se registró en número de trabajadores: uno (1), en concordancia con lo anterior, en el punto 2.1 – Información del Talento Humano, únicamente se consignan los datos correspondientes al Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.2.4, se registra “No Cumple”, al no evidenciarse soportes que permitan establecer el mecanismo para suplir las ausencias temporales y justificadas del Director Técnico, lo que genera una incongruencia respecto al personal que labora en el establecimiento y a la organización del talento humano reportada en el acta.</p>
--	--	--	--	--

Valor de la Glosa Inicial: Ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos ocho pesos M/Cte. (\$845.808)

2.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.

2.2 Soportes presentados por la subred:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

La Subred Sur no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____


Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos M/Cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: Ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos ocho pesos M/Cte. (\$845.808)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Ciudad Bolívar	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (3) actas:</p> <p>En el acta MS05S010655, ID: 315284, MS05S010657, ID: 777894, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificó que en las actas anexas AR01S057993 y AR01S057997 respectivamente, específicamente en la hoja 3 de 3, el apartado de observaciones fue diligenciado mediante escritura en lápiz, la socialización de la Ley 2354 de 2024 y la Resolución 624 de 2025, lo cual no garantiza la trazabilidad, integridad ni permanencia del registro.</p> <p>En el acta MS05S010640, ID: 311886, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidenció que, en la cédula del establecimiento, se registró en número de trabajadores: uno (1), en concordancia con lo anterior, en el punto 2.1 – Información del Talento Humano, únicamente se consignan los datos correspondientes al Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.2.4, se registra “No Cumple”, al no evidenciarse soportes que permitan establecer el mecanismo para</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:

				suplir las ausencias temporales y justificadas del Director Técnico, lo que genera una incongruencia respecto al personal que labora en el establecimiento y a la organización del talento humano reportada en el acta.
--	--	--	--	---

Valor de la Glosa Inicial: Cuatrocientos veintidós mil novecientos cuatro pesos M/Cte. (\$422.904)

3.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.

3.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa
Se levanta la glosa: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____ Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos M/Cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Cuatrocientos veintidós mil novecientos cuatro pesos M/Cte. (\$422.904)

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de	Usme	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

	Seguridad Social en Salud – SGSSS			D.C., ya que se evidenció en (2) actas los siguientes hallazgos: En el acta MS05S010724, ID: 848107, MS05S010703, ID: 424975, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidenció que, en la cédula del establecimiento, se registró en número de trabajadores: uno (1), en concordancia con lo anterior, en el punto 2.1 – Información del Talento Humano, únicamente se consignan los datos correspondientes al Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.2.4, se registra “No Cumple”, al no evidenciarse soportes que permitan establecer el mecanismo para suplir las ausencias temporales y justificadas del Director Técnico, lo que genera una incongruencia respecto al personal que labora en el establecimiento y a la organización del talento humano reportada en el acta.
--	-----------------------------------	--	--	--

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

4.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.

4.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa
Se levanta la glosa: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____ Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos M/Cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

5. MOTIVO DE GLOSA:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Tunjuelito	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (4) actas:</p> <p>En el acta MS05S010771, ID: 320631, MS05S010768, ID: 784806, MS05S010730, ID: 323661, MS05S010756, ID: 323654, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificó que, en el punto 2.1 Información del Talento Humano, el establecimiento reporta contar con delegado Responsable, posteriormente, en el ítem 2.2.4, se consignó la descripción: “Cuenta con delegado”, pero el campo es marcado como “No Aplica (N.A.)”, presentando incongruencia en el registro.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Quinientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos M/Cte. (\$563.872)

5.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.

5.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos M/Cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: Quinientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos M/Cte. (\$563.872)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3

6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas:</p> <p>En el acta MS12S008631, ID: 782766, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificó que el establecimiento, clasificado como Comercializadora de Productos de Aseo, ofrece productos correspondientes a las categorías de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y cosméticos, sin embargo, al revisar el acta MS28S008631 – Verificación de rotulado en productos con Notificación Sanitaria Obligatoria, se evidencia que no se realizó muestreo de productos de higiene doméstica ni de absorbentes de higiene personal, situación que resulta incongruente con la actividad reportada del establecimiento y con lo establecido en la ficha operativa de Medicamentos y Tecnologías en Salud, afectando la integralidad de la verificación realizada.</p> <p>En el acta MS12S008632, ID: 810998, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidenció la ausencia de la hoja 9 de 11 del acta correspondiente, la cual hace referencia al apartado de Hallazgos y/o Exigencias, generando una incompletitud del documento y afectando la trazabilidad y validez del registro de la visita.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Ciento cuarenta y tres mil novecientos dieciséis pesos M/Cte. (\$143.916)

6.1 Respuesta de la subred:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.

6.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos M/Cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: Ciento cuarenta y tres mil novecientos dieciséis pesos M/Cte. (\$143.916)

7. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: MS12S008605, ID: 834862, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificó un error en el número de identificación del propietario consignado en la cédula del establecimiento, posteriormente, se observa que el número correcto fue corregido mediante escritura en lápiz, lo cual no garantiza la integridad, trazabilidad ni validez del registro, generando una inconsistencia en el diligenciamiento del documento.

Valor de la Glosa Inicial: Setenta y un mil novecientos cincuenta y ocho pesos M/Cte. (\$71.958)

7.1 Respuesta de la subred:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.

7.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos M/Cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: Setenta y un mil novecientos cincuenta y ocho pesos M/Cte. (\$71.958)

8. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	1771 - Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Usme	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: TM01S013378, ID: 731320, se identificó espacios sin diligenciar en el registro de temperatura de recibo en el LSP, lo cual afecta la trazabilidad y verificación de las condiciones de conservación durante la recepción.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos M/Cte. (\$140.968)

8.1 Respuesta de la subred:

No se acepta glosa, ya que se realiza solicitud de concepto técnico a la Secretaria Distrital de Salud mediante oficio con radicado 2026-ER-09552

8.2 Soportes presentados por la subred:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

La Subred Sur presentó oficio radicado 2026-EE-17770 del 26 de febrero de 2026

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta la respuesta del oficio radicado 2026-EE-17770 del 26 de febrero de 2026, con asunto: "Solicitud de concepto técnico y levantamiento de glosas proceso integral e integrado de vigilancia de la salud ambiental periodo octubre – diciembre 2025. 2026-ER-09552", en el cual, se emite concepto técnico favorable a la solicitud de la Subred para subsanar la glosa.

Valor que se levanta: Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos M/Cte. (\$140.968)

Valor glosa definitiva: Cero pesos M/Cte. (\$0)

9. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	1771 - Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Tunjuelito	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: TM01S012771, ID: 803045, se identificó espacios sin diligenciar en el registro de temperatura de recibo en el LSP, lo cual afecta la trazabilidad y verificación de las condiciones de conservación durante la recepción.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos M/Cte. (\$140.968)

9.1 Respuesta de la subred:

No se acepta glosa, ya que se realiza solicitud de concepto técnico a la Secretaria Distrital de Salud mediante oficio con radicado 2026-ER-09552

9.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur presentó oficio radicado 2026-EE-17770 del 26 de febrero de 2026

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Se levanta Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta la respuesta del oficio radicado 2026-EE-17770 del 26 de febrero de 2026, con asunto: "Solicitud de concepto técnico y levantamiento de glosas proceso integral e integrado de vigilancia de la salud ambiental periodo octubre – diciembre 2025. 2026-ER-09552", en el cual, se emite concepto técnico favorable a la solicitud de la Subred para subsanar la glosa.

Valor que se levanta: Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos M/Cte. (\$140.968)

Valor glosa definitiva: Cero pesos M/Cte. (\$0)

10. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	1771 - Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Ciudad Bolívar	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: TM01S012772, ID: 563151, se identificó espacios sin diligenciar en el registro de temperatura de recibo en el LSP, lo cual afecta la trazabilidad y verificación de las condiciones de conservación durante la recepción.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos M/Cte. (\$140.968)

10.1 Respuesta de la subred:

No se acepta glosa, ya que se realiza solicitud de concepto técnico a la Secretaria Distrital de Salud mediante oficio con radicado 2026-ER-09552

10.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur presentó oficio radicado 2026-EE-17770 del 26 de febrero de 2026

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

Se levanta Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta la respuesta del oficio radicado 2026-EE-17770 del 26 de febrero de 2026, con asunto: "Solicitud de concepto técnico y levantamiento de glosas proceso integral e integrado de vigilancia de la salud ambiental periodo octubre – diciembre 2025. 2026-ER-09552", en el cual, se emite concepto técnico favorable a la solicitud de la Subred para subsanar la glosa.

Valor que se levanta: Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos M/Cte. (\$140.968)

Valor glosa definitiva: Cero pesos M/Cte. (\$0)

11.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Tunjuelito	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (3) actas:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S010797 con ID 710625 del 23/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en el acta se registró "1" para la información relacionada al número de trabajadores en la cedula del establecimiento, sin embargo, en el numeral 2.2.4 relacionado a soporte para cumplir la ausencia temporal y justificada del Director Técnico se registró no cumple generando una incongruencia frente a lo descrito en el instructivo de diligenciamiento del acta MS05.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S010787 con ID 814636 del 04/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en el acta se registró "1" para la información relacionada al número de trabajadores en la cedula del establecimiento y no se registró datos relacionados a la identificación delegado</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

				<p>responsable, sin embargo, en el numeral 2.2.4 relacionado a soportes de la delegación de la dirección técnica se registró si cumple generando una incongruencia frente a lo descrito en el instructivo de diligenciamiento del acta MS05.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S010652 con ID 724671 del 02/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en el acta se registró datos relacionados a la identificación del delegado, sin embargo, en el numeral 2.2.4 relacionado a soportes de la delegación de la dirección técnica se registró no aplica generando una incongruencia frente a lo descrito en el instructivo de diligenciamiento del acta MS05.</p>
--	--	--	--	--

Valor de la Glosa Inicial: Cuatrocientos veintidós mil novecientos cuatro pesos M/Cte. (\$422.904)

11.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.

11.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa
Se levanta la glosa: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____ Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos M/Cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Cuatrocientos veintidós mil novecientos cuatro pesos M/Cte. (\$422.904)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA</p>				
Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3

12.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Ciudad Bolívar	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S010809 con ID 496732 del 17/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, , debido que en el acta se registró “1” para la información relacionada al número de trabajadores en la cedula del establecimiento y no se registró datos relacionados a la identificación delegado responsable, sin embargo, en el numeral 2.2.4 relacionado a soportes de la delegación de la dirección técnica se registró si cumple generando una incongruencia frente a lo descrito en el instructivo de diligenciamiento del acta MS05.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S010834 con ID 849595 del 11/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, , debido que en el acta se registró “1” para la información relacionada al número de trabajadores en la cedula del establecimiento y no se registró datos relacionados a la identificación delegado responsable, sin embargo, en el numeral 2.2.4 relacionado a soportes de la delegación de la dirección técnica se registró si cumple generando una incongruencia frente a lo descrito en el instructivo de diligenciamiento del acta MS05.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA</p>				
Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3

12.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.

12.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa
Se levanta la glosa: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____ Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos M/Cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

13.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Usme	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S010754 con ID 317429 del 05/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, , debido que en el acta se registró “1” para la información relacionada al número de trabajadores en la cedula del establecimiento y no se registró datos relacionados a la identificación delegado responsable, sin embargo, en el numeral 2.2.4 relacionado a soportes de la delegación de la dirección técnica se</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

				<p>registró no cumple generando una incongruencia frente a lo descrito en el instructivo de diligenciamiento del acta MS05.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S010829 con ID 525789 del 26/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, , debido que en el acta se registró "1" para la información relacionada al número de trabajadores en la cedula del establecimiento y no se registró datos relacionados a la identificación delegado responsable, sin embargo, en el numeral 2.2.4 relacionado a soportes de la delegación de la dirección técnica se registró no cumple generando una incongruencia frente a lo descrito en el instructivo de diligenciamiento del acta MS05</p>
--	--	--	--	--

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

13.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.

13.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos M/Cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

14.MOTIVO DE GLOSA:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Tunjuelito	G3-1	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S008715 con ID 322535 del 22/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en la sección de antecedentes concepto sanitario del establecimiento no se registró la información relacionada a visita realizada el día 26/08/2025 en la cual se dio concepto sanitario desfavorable y no se registró alguna nota aclaratoria al respecto.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S008717 con ID 323493 del 22/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en la sección de antecedentes concepto sanitario del establecimiento no se registró la información relacionada a visita realizada el día 25/04/2025 en la cual se dio concepto sanitario favorable con requerimientos y no se registró ninguna nota aclaratoria.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Ciento cuarenta y tres mil novecientos dieciséis pesos M/Cte. (\$143.916)

14.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.

14.2 Soportes presentados por la subred:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

La Subred Sur no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos M/Cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: Ciento cuarenta y tres mil novecientos dieciséis pesos M/Cte. (\$143.916)

15.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Tunjuelito	G1	Se genera glosa por incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred, el pago de 6 horas regulares para el perfil Profesional Universitario 1, Jessica Nataly Silva Sierra, CC: 1.026.259.210.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento cincuenta y siete mil ochocientos pesos M/Cte. (\$157.800)

15.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa, en razón a que el valor correspondiente a seis (6) horas del mes de diciembre 2025 se encuentra pendiente de pago, el cual será reconocido y cancelado en el pago programado para el mes de enero de 2026

15.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur presentó planilla de pago del mes de enero de 2026

Se levanta la glosa: Si ☒ No _____ Parcialmente _____

Se levanta glosa por incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, teniendo en cuenta que la subred presentó planilla de pago del mes de enero de 2026, subsanando los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:

Valor que se levanta: Ciento cincuenta y siete mil ochocientos pesos M/Cte. (\$157.800)
Valor glosa definitiva: Cero pesos M/Cte. (\$0)

16.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	G1	Se genera glosa por incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred, el pago de 6 horas regulares para el perfil Tecnólogo, Jonny Ferney Gómez Cabra, CC: 80.166.355.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento siete mil cuatrocientos pesos M/Cte. (\$107.400)

16.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa, en razón a que el valor correspondiente a seis (6) horas del mes de diciembre 2025 se encuentra pendiente de pago, el cual será reconocido y cancelado en el pago programado para el mes de enero de 2026
--

16.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur presentó planilla de pago del mes de enero de 2026
Se levanta la glosa: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Se levanta glosa por incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, teniendo en cuenta que la subred presentó planilla de pago del mes de enero de 2026, subsanando los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión
Valor que se levanta: Ciento siete mil cuatrocientos pesos M/Cte. (\$107.400)
Valor glosa definitiva: Cero pesos M/Cte. (\$0)

17.MOTIVO DE GLOSA:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	1132 - Vigilancia intensificada de problemas relacionados con medicamentos (Farmacovigilancia) e intoxicaciones por medicamentos	Usme	G1	<p>Se genera glosa por incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred, el pago de 6 horas regulares para los siguientes perfiles:</p> <p>Profesional Especializado 4: Juan Sebastián Sabogal Carmona CC 80.778.351 Julián Sánchez Castillo CC 80.109.965 Luis Alberto Rubio Hernández CC 8.702.470 Lo que equivale a 18 horas del perfil profesional especializado 4.</p> <p>Profesional Universitario 1: Gladys Cecilia Defelipe Martin CC 35.333.280 Rafael Arturo Rincón Vargas CC 80.219.533 Lo que equivale a 12 horas de perfil profesional Universitario 1.</p> <p>Profesional Universitario 2: José Humberto Chacón Buitrago CC 4.090.969 Luz Angela Avendaño Plata CC 52.373.815 Lo que equivale a 12 horas de perfil profesional Universitario 2.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Un millón ciento veinticinco mil seiscientos pesos M/Cte. (\$1.125.600)

17.1 Respuesta de la subred:

No se acepta la glosa, en razón a que el valor correspondiente a seis (6) horas del mes de diciembre 2025 se encuentra pendiente de pago, el cual será reconocido y cancelado en el pago programado para el mes de enero de 2026

17.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur presentó planilla de pago del mes de enero de 2026

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Se levanta glosa por incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, teniendo en cuenta que la subred presentó planilla de pago del mes de enero de 2026, subsanando los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión

Valor que se levanta: Un millón ciento veinticinco mil seiscientos pesos M/Cte. (\$1.125.600)

Valor glosa definitiva: Cero pesos M/Cte. (\$0)

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
3	Brigitte Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Andrés Felipe López Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se adjunta oficio radicado 2026-EE-17770 del 26 de febrero de 2026, con asunto: "Solicitud de concepto técnico y levantamiento de glosas proceso integral e integrado de vigilancia de la salud ambiental periodo octubre – diciembre 2025. 2026-ER-09552".

SECRETARÍA DE
SALUD

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 26 de febrero de 2026

Al contestar Cite Este No. 2026-EE-17770

Folios: 9 Anexos: 0

ORIGEN: - 012100-Subdirección Vigilancia En Salud Pública**DESTINO:** VIVIANA MARCELA CLAVIJO Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. - - Comunicaciones oficiales**TIPO DE DOCUMENTO:****ASUNTO:** Solicitud de concepto técnico y levantamiento de glosas proceso integral e integrado de vigilancia de la salud ambiental periodo octubre – diciembre 2025. 2026-ER-09552

012100

Doctora
VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E.
subredsur@saludcapital.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de concepto técnico y levantamiento de glosas proceso integral e integrado de vigilancia de la salud ambiental periodo octubre – diciembre 2025. 2026-ER-09552

Respetada Doctora Viviana Marcela:

Cordial Saludo. En atención a la solicitud recibida en esta Secretaría de parte de la Doctora LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA, Directora de Gestión del Riesgo en Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en la cual *“Por medio del presente me permito acudir a su gestión para que se emita concepto técnico y se efectué el levantamiento de glosa ya que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E considera que los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión del convenio comprendido entre periodo octubre – diciembre 2025 del proceso integral e integrado de vigilancia en salud ambiental no corresponden con los productos que tiene la Subred Sur y acude a su gestión para que se levante la glosa impuesta a la Subred en el proceso de seguimiento a la ejecución del convenio 8385626 - 2025, el cual se cerró el día 9 de febrero de 2026”*.

Al respecto nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

Octubre de 2025

Localidad Ciudad Bolívar

1150 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo descrita de la siguiente manera: *“Se genera glosa del 5% del valor total reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA 20262050-003000-1 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente: Para el muestreo a los acueductos Asociación de acueductos de la vereda Agualinda Chiguaza Acta No. TMS0S002015 de fecha 07/10/2025, y Asociación de usuarios de acueducto manantial de aguas Cerro Redondo y Corinto ESP Acta No. TMS0S002016 de fecha 07/10/2025, en ítems “Recepción de muestras LSP fecha:07/10/2025 Hora: 1:39 pm”; sin embargo, en planilla de vehículo utilizado se evidencia que el recorrido no concuerda con el muestreo realizado. “Para el muestreo al Batallón de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento No. 13 Antonio Morales Galviz Biter 13 Acta No. TMS0S002061 de fecha 22/10/2025, en ítems “Recepción de muestras LSP fecha:22/10/2025 Hora: 1:22 pm”; sin embargo, en planilla de vehículo utilizado se evidencia que el recorrido no concuerda con el muestreo realizado.”*

Postura SISS: No se acepta la glosa, ya que en el Anexo N.º 8 del Convenio GSP-PSPIC N.º 8385626-2025 se estipula, para las acciones de bienestar, vigilancia de salud ambiental,



línea de calidad del agua y saneamiento básico, contar con una camioneta 4x4 con platón, doble cabina, cuatro puertas y transmisión mecánica o automática, asignada a la Subred Sur 3, este ítem se encuentra relacionado con las acciones del proceso integral de la vigilancia de la salud ambiental, descritas en la matriz de insumos y transporte de los Anexos 6 y 8. Por tanto, la glosa sería procedente en el criterio G2 – Glosa por insumos y recursos. Adicionalmente, la toma de muestras de aguas tratadas se realizó en las fechas programadas con número de actas TM02S002015 de fecha 07/10/2025, TM02S002016 de fecha 07/10/2025, TM02S002061 de fecha 22/10/2025 y TM02S002094 de fecha 27/11/2025.

Respuesta desde la Secretaría de Salud: Una vez revisados los soportes allegados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. a esta Secretaría, se evidencia que la Subred da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica de la línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico (CASB), específicamente en lo señalado en la “Nota 2. Los insumos y transporte se encuentran indicados en el Anexo 8 – Insumos VSA”, toda vez que el insumo requerido fue suministrado al profesional para el desarrollo de las actividades programadas durante los meses de octubre y noviembre de 2025 (Subrayado nuestro)

No obstante, el uso del insumo reportado no da cuenta del recorrido efectuado en la localidad donde se encuentran ubicados los puntos de muestreo relacionados en las actas referidas en el oficio, lo cual no permite garantizar el adecuado transporte de las muestras, conforme con lo establecido en el *Manual de Instrucciones para la Toma, Preservación y Transporte de Muestras de Agua de Consumo Humano para Análisis de Laboratorio*, numerales 4 y 14, en lo concerniente a las condiciones de preservación, cadena de custodia y transporte oportuno al laboratorio.

De igual manera, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción para la Preservación, Transporte y Entrega al Laboratorio de Salud Pública (LSP), en el cual se definen como soportes de verificación las Planillas de programación, asignación y uso de vehículo. Dichas planillas deben contener información concordante con la ubicación geográfica de los puntos muestreados, fechas, horarios y trayectos realizados, de manera que permitan verificar la trazabilidad del proceso y asegurar el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos.

En consecuencia, y conforme al análisis técnico efectuado, se emite concepto técnico no favorable a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en razón a que los soportes aportados no permiten evidenciar el cumplimiento integral de los lineamientos técnicos aplicables ni garantizar la adecuada preservación, transporte y entrega de las muestras al Laboratorio de Salud Pública. Se recomienda la implementación inmediata de acciones correctivas orientadas a subsanar las no conformidades identificadas y fortalecer los mecanismos de control y verificación del proceso.

1150 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo descrita de la siguiente manera: “Se genera glosa del 5% del valor total reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente: Se evidenció que para la actividad “Para la recolección de la muestra de vigilancia en la red de distribución de los sistemas de abastecimiento, la subred dará aviso a la persona prestadora de manera mensual. (ARTÍCULO 8. Resolución 811 de 2008,), Medio de notificación oficial

(oficio, correo electrónico institucional o la estrategia que defina la subred), en el cual debe de contener la programación de muestras mensuales y nombre de los sistemas (Primer día hábil del mes), en caso de requerir cambios durante el mes es necesario informarlo de manera oficial al prestador. El cual debe estar disponible en caso de requerirse desde nivel central.; La notificación realizada para el 20262050-003000-1 mes de octubre no fue el primer día hábil del mes (miércoles 1 de octubre de 2025) ya que se realizó el 6 de octubre de 2025.”

Postura SISS: No se acepta la glosa, dado que durante el período evaluado los colaboradores no contaban, al 1 de octubre de 2025, con contrato vigente con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.; por lo tanto, no era posible ejecutar acciones operativas ni desarrollar actividades. En consecuencia, no se encontraban definidas ni formalizadas las programaciones de las actividades, condición indispensable para la ejecución de las acciones previstas en el plan de acción. Adicionalmente, el 1 de octubre 2025 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. no contaba con la legalización del Convenio GSP_PSPIC No. 8385626_2025.

Respuesta desde la Secretaría de Salud: Desde la Secretaría Distrital de Salud (SDS) se emite concepto técnico favorable a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., teniendo en cuenta que para los días 1, 2 y 3 de octubre de 2025 las subredes se encontraban en proceso de legalización del Convenio GSP_PSPIC No. 8385626_2025.

En este contexto, y considerando la etapa administrativa en curso, desde la referencia de la línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico (CASB) se contempló dicha situación dentro de la programación de actividades correspondientes a la vigilancia intensificada del SUBSIVICAP, avalando la planeación conforme con los tiempos de formalización del convenio. No obstante, las actividades programadas deberán dar cumplimiento a los criterios de calidad, oportunidad, trazabilidad y soporte documental establecidos en los lineamientos técnicos de la vigilancia intensificada del SUBSIVICAP.

En consecuencia, para las fechas señaladas no se evidencian incumplimientos atribuibles a la Subred, por lo que se concluye la procedencia del concepto técnico favorable, sin perjuicio del seguimiento posterior al cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio legalizado.

Localidad Tunjuelito

1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente. “Para el acta SB18S004161 ID 837306 de fecha 29/10/2025 favorable con requerimientos se evidencia en anexo SA05S000115 en ítem 2.6.2 con calificación 3 NA, sin embargo, se registra en Hallazgo: “no cuenta con procedimiento para el movimiento interno de residuos que incluye: Frecuencias, horarios de recolección, tipos de residuos a movilizar y no cuenta con plano de las áreas de generación de residuos”

Postura SISS: De acuerdo con el hallazgo en el que se relaciona “(...No se acepta la glosa, ya que en reunión de línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico del mes de noviembre de 2025 se indicó que las actas donde se diligenciara el anexo SA05S no serían objeto de glosa, lo anterior porque se ha venido realizado un trabajo de conceptualización del equipo de profesionales frente al diligenciamiento de esta.

Respuesta desde la Secretaría de Salud: De acuerdo con los hallazgos generados por el equipo a la supervisión en relación con el acta del establecimiento Profesionales

independientes de salud/objeto social diferente numerada, SB18S004161; ID 837306 frente a la relación del ítem 2.6.2, El establecimiento cuenta con un procedimiento para el movimiento interno de residuos, que incluye: frecuencias y horarios de recolección, tipos de residuos a movilizar, y un plano o esquema del establecimiento. Este esquema debe mostrar claramente las áreas de generación de residuos, las ubicaciones de almacenamiento intermedio y/o central, y las rutas de movimiento interno por tipo de residuo.

Una vez analizado el motivo de la glosa es importante mencionar que durante la asistencia técnica realizada por el equipo de referentes a las subredes el día 20 de noviembre de 2025, se informó que actualmente nos encontramos en un proceso de estabilización de los lineamientos, por lo cual se dispone de un tiempo de adaptación para su implementación.

Así mismo, es preciso aclarar que el formato SA05 es un instrumento nuevo que también requiere un proceso de apropiación y adherencia, el cual demanda el mismo periodo de estabilización mencionado.

Adicionalmente, el equipo de referentes de la línea de CASB orientó que se brindará claridad al equipo de seguimiento respecto a que dicho formato no podrá ser objeto de glosas ni de planes de mejora, dadas las dinámicas identificadas frente a su uso e implementación. Por lo anterior, desde la referencia técnica de la línea se emite concepto técnico favorable a la solicitud de la Subred.

Noviembre de 2025

Localidad Ciudad Bolívar

1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente. "Se genera glosa del 5% del valor total reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo" POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente: Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidenció en un (1) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB18S004186 del 21/11/2025 de concepto favorable con requerimientos con ID 827865, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que en acta de IVC se relacionó que el establecimiento había subsanado los hallazgos de la visita anterior; sin embargo, frente a dicha visita de fecha 13/02/2025 se pudo observar que el establecimiento continuaba presentando incumplimientos reiterativos como el no contar con los comprobantes de recolección de residuos peligrosos, condiciones locativas en área de almacenamiento de residuos generados y falta de sistema de drenaje de dicho lugar, falta de soportes de evidencia de capacitación al personal encargado de la gestión de residuos, por lo cual se evidenció la no definición del concepto sanitario del establecimiento, al presentarse dichos incumplimientos reiterativos frente a la visita anterior; cabe aclarar que este establecimiento se dedica a las actividades de la práctica odontológica y para el 20262050-003000-1 momento de la visita no contaba con código de prestador asignado por la SDS según lo consignado en el acta de IVC."

Postura SISS: *No se acepta la glosa, dado que se fundamenta en exigencias normativas cuya regulación fue objeto de modificación posterior, situación que incide directamente en*

la competencia y alcance de las actuaciones administrativas adelantadas. En virtud del principio de legalidad que rige las actuaciones administrativas, las autoridades solo pueden actuar conforme a las competencias y procedimientos vigentes al momento de los hechos. La normativa que regulaba la visita anterior es la Resolución 1164 de 2002, la cual fue modificada por la Resolución 591 de 2024, por lo que jurídicamente no era procedente emitir un concepto sanitario en los términos señalados en la glosa, ni exigir el cumplimiento bajo parámetros que habían perdido vigencia o habían sido redefinidos por la nueva regulación.

Respuesta desde la Secretaría de Salud: De acuerdo con los hallazgos generados por el equipo de apoyo a la supervisión en relación con los Profesionales independientes de salud/objeto social diferente, para el acta de visita SB18S004186 del 21/11/2025 de concepto favorable con requerimientos con ID 827865, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que en acta de IVC se relacionó que el establecimiento había subsanado los hallazgos de la visita anterior; sin embargo, frente a dicha visita de fecha 13/02/2025 se pudo observar que el establecimiento continuaba presentando incumplimientos reiterativos como el no contar con los comprobantes de recolección de residuos peligrosos, condiciones locativas en área de almacenamiento de residuos generados y falta de sistema de drenaje de dicho lugar, falta de soportes de evidencia de capacitación al personal encargado de la gestión de residuos.

Una vez analizado el motivo de la glosa es importante mencionar que durante la asistencia técnica realizada por el equipo de referentes a las subredes el día 20 de noviembre de 2025, se informó que actualmente nos encontramos en un proceso de estabilización de los lineamientos, por lo cual se dispone de un tiempo de adaptación para su implementación.

Así mismo, es preciso aclarar que el formato SA05 es un instrumento nuevo que también requiere un proceso de apropiación y adherencia, el cual demanda el mismo periodo de estabilización mencionado.

Adicionalmente, el equipo de referentes de la línea de CASB orientó que se brindará claridad al equipo de seguimiento respecto a que dicho formato no podrá ser objeto de glosas ni de planes de mejora, dadas las dinámicas identificadas frente a su uso e implementación. Por lo anterior, desde la referencia técnica de la línea se emite concepto técnico favorable a la solicitud de la Subred.

Localidad Tunjuelito

2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público). "Para el acta SB06S010453, ID 460749, de fecha 06/11/2025, con concepto Favorable con requerimientos, se registró un hallazgo en el ítem 4.1; sin embargo, en el ítem 11.1 Descripción de las exigencias se consignó en el número de ítem 4.7."

Postura SISS: "Para el acta SB06S010571, ID 322875, de fecha 21/11/2025, con concepto Favorable con requerimientos, se registró en el ítem 6.1 Laboratorio de química y en el ítem 10.3 la condición "Cumple"; sin embargo, no se diligenció el anexo de laboratorios ni se incluyó nota aclaratoria"

Respuesta desde la Secretaría de Salud: De acuerdo con el hallazgo formulado frente a la escritura del numeral 4.1 y 4.7; en la descripción de las exigencias del acta No. SB06S010453; se infiere, que, si bien se presentó un error de numeral "1" y "7", la descripción de la exigencia corresponde a la descripción del hallazgo, por lo que no afecta

la evaluación de la inspección sanitaria al establecimiento; por lo anterior se emite concepto favorable a favor de la Subred.

" Para el acta SB06S010571, ID 322875, de fecha 21/11/2025, con concepto Favorable con requerimientos, se registró en el ítem 6.1 Laboratorio de química y en el ítem 10.3 la condición "Cumple"; sin embargo, no se diligenció el anexo de laboratorios ni se incluyó nota aclaratoria"

Postura SISS: *No se acepta la glosa ya que ningún aspecto a verificar está atado o amarrado a otro, es decir que, si uno no cumple, el otro también incumple, además un establecimiento educativo puede tener kit de derrames de sustancias químicas sin necesidad de tener sustancias químicas, eso no tiene nada que ver con la existencia de sustancias químicas en el establecimiento.*

Respuesta desde la Secretaría de Salud: En relación con el hallazgo para el acta SB06S010571, ID 322875, de fecha 21/11/2025, con concepto Favorable con requerimientos, en el cual se mencionaba que, si bien se indica una relación frente a la evaluación de los aspectos descritos en los numerales 6.1 y 10.3 del acta, el hallazgo del equipo de seguimiento informa que no se diligencio el formato de anexo de laboratorios, siendo este instrumento el establecido para la verificación sanitaria de los laboratorios como química; por lo anterior no procede la justificación de la Subred frente: *"ningún aspecto a verificar está atado o amarrado a otro, es decir, que, si uno no cumple, el otro también incumple, además un establecimiento educativo puede tener kit de derrames de sustancias químicas sin necesidad de tener sustancias químicas"* ya que el cumplimiento técnico de la intervención está dado por el no diligenciamiento del anexo de laboratorios, por lo anterior se da concepto técnico no favorable a la solicitud de la Subred.

LÍNEA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD

Noviembre 2025

1771 - Muestras de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico:

Localidad Usme *"Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: TM01S013378, ID: 731320, se identificó espacios sin diligenciar en el registro de temperatura de recibo en el LSP, lo cual afecta la trazabilidad y verificación de las condiciones de conservación durante la recepción."*

Localidad Tunjuelito

"Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: TM01S012771, ID: 803045, se identificó espacios sin diligenciar en el registro de temperatura de recibo en el LSP, lo cual afecta la trazabilidad y verificación de las condiciones de conservación durante la recepción. "

Localidad Ciudad Bolívar

"Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: TM01S012772, ID: 563151, se identificó espacios sin diligenciar en

el registro de temperatura de recibo en el LSP, lo cual afecta la trazabilidad y verificación de las condiciones de conservación durante la recepción.”

Postura SISS: *No se acepta la glosa, en razón a que la responsabilidad de verificar y registrar la temperatura para la adecuada recepción de las muestras destinadas a análisis corresponde al Laboratorio de Salud Pública. En consecuencia, la Subred no se encuentra obligada a disponer de equipos de medición de temperatura para la verificación de dicho parámetro al momento de realizar la entrega de la muestra ante la Secretaría de Salud.*

Adicionalmente, se solicita tener en cuenta que la Resolución 3619 de 2013, “Por la cual se expide el Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio de Control de Calidad de Productos Farmacéuticos, se establece la Guía de Evaluación y se dictan otras disposiciones”, dispone que el laboratorio es el responsable de esta actividad, conforme a lo establecido en los artículos pertinentes de la citada norma:

2.3 El laboratorio debe establecer, implementar y mantener POE escritos y autorizados incluyendo, pero no limitados a operaciones técnicas y administrativas, tales como:

q) Monitoreo de las condiciones ambientales, ej.: temperatura y humedad;

r) Monitoreo de las condiciones de almacenamiento; 14.11. La muestra recibida debe ser revisada inmediatamente por el personal del laboratorio para asegurar que el etiquetado esté en conformidad con la información contenida en la solicitud de análisis. Los hallazgos deben ser registrados, fechados y firmados. Si se encuentran discrepancias, o si la muestra está obviamente dañada, el hecho debe ser registrado sin demora en el formulario de solicitud de análisis. Cualquier consulta debe ser inmediatamente referida al proveedor de la muestra.

Respuesta desde la Secretaría de Salud: Nos permitimos indicar que, una vez revisados los soportes de las actas en mención y teniendo en cuenta la postura de la Subred, se identifica que el espacio en blanco obedece a información que aplica para su diligenciamiento por parte del Laboratorio de Salud Pública y no por el profesional encargado de la realización del muestreo, así mismo, a la fecha no se cuenta con un instructivo de diligenciamiento del acta en el que se identifique la responsabilidad de la Subred con respecto a garantizar el registro de información en esta casilla, por lo tanto, se emite concepto técnico favorable a la solicitud de la Subred.

LINEA ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

Octubre 2025

99 - Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies

Localidad Ciudad Bolívar. Se evidencio hallazgo por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: Se evidencio en acta de IVC N° AS05S002968 de ID: 314660, al establecimiento se le aplica medida sanitaria N° MH06S002867 de clausura temporal parcial en la bodega de Fruver y bodega de abarrotes del establecimiento por: “...deterioro en paredes, techos y pisos, por cableado eléctrico sin protección, caja de cables sin tapa, por acumulación de suciedad en pisos, paredes y techos, baño acumulación de suciedad en baños, elementos en desuso...”. Observaciones que se realizaron en acta de IVC, sin embargo, son calificados como Aceptable con requerimiento, se evidencia que ningún ítem fue calificado como inaceptable y por ende marcado como crítico, obteniendo un puntaje del 66,5%, con concepto favorable con requerimiento, por lo anterior se omitió lo que reposa en el acta que es: “ En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como crítico y calificado como inaceptable (I), independiente del


porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD respectiva”, en ese orden de ideas, no se evidencia en el diligenciamiento del acta ítems calificados como inaceptables y marcados como críticos para la aplicación de la medida sanitaria del establecimiento.”

Postura SISS: *No se acepta la glosa, ya que en el manual de inspección vigilancia y control del INVIMA en el numeral 8 menciona “ Si la visita de inspección da como resultado un concepto sanitario FAVORABLE o FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS, pero el inspector evidencia una situación que atente contra la salud individual o colectiva, podrá aplicar las medidas sanitarias de Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos; Decomiso del producto; destrucción o desnaturalización de productos o las medidas sanitarias preventivas a que haya lugar de acuerdo con la situación presentada”, por lo anterior requerimos revisión de los soportes y de las actuaciones realizadas y levantar la respectiva glosa aplicada en el soporte en mención.*

Respuesta desde la Secretaría de Salud: Una vez revisada el acta de la actividad de IVC, esta no da cuenta de los hallazgos relacionados con el acta de aplicación de la medida sanitaria de seguridad, lo cual sería el fundamento de la glosa, esta situación que no es clara por parte del equipo de apoyo a la supervisión, no permite conceptuar acerca de la glosa.

Así las cosas, es necesario precisar que como está redactada la glosa por parte del equipo de apoyo a la supervisión, se insinúa que siempre que se aplique una medida sanitaria de seguridad parcial se requiere que en el acta de IVC se califique mínimo un aspecto como crítico, situación que no es coherente al aplicar medidas parciales en el mismo, por lo que un establecimiento puede tener un concepto “favorable con requerimientos” y a su vez la aplicación de una medida sanitaria como puede ser clausura parcial o suspensión parcial de trabajos o servicios, o una medida sanitaria a productos, que no necesariamente implica aplicación de medida sanitaria a todo el establecimiento.


Cordialmente,



DIANA MARCELA WALTEROS ACERO
 Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública



MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
 Subdirectora de Acciones Colectivas


CLAUDIA MILENA CUELLAR SEGURA

 Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en
 Salud Pública


DIANA SOFIA RIOS OLIVEROS

Subdirectora de Determinantes en Salud

Copia: Maira Tinoco Fierro. Coordinadora GSP -PSPIC. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.
coordinacion.pic@subredsur.gov.co
 011200

Elaboró:

Carolina Buitrago / Profesional Especializada / Contrato / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.
 Marcela Portela / Profesional Especializada / Contrato / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.
 Sonia Corchuelo / Profesional Especializada / Contrato / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.
 Leidy Rodríguez / Profesional Especializada / Contrato / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.
 María C. Prieto / Profesional Especializada / Contrato / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.
 Mauricio Arturo Alarcon / Profesional Especializado / Planta / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.
 José. Navarrete R / Profesional Especializado/ Planta / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.

Revisó:

Francy Valbuena / Profesional Especializada / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
 María Fernanda Romero Soler / Profesional Especializada / Contratista / Subdirección de Determinantes en Salud
 Inés Angelica Carrillo González / Profesional / Contratista / Subdirección gestión y evaluación de políticas en Salud Pública
 Libia Ramírez / Profesional Especializada/ Planta / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.