Alcaldía Municipal de Yopal

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

110.70.5

Yopal, 15 de abril 2026

Asunto: Solicitud de Cotización abierta a empresas

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito, la Administración Municipal por intermedio de la Secretaria General, solicita respetuosamente cotización para el desarrollo del siguiente objeto:

OBJETO	*SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DE BIOSEGURIDAD REQUERIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA LA VIGENCIA 2026.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	La Administración Municipal considera como plazo para la ejecución del contrato es de UN (01) mes contado a partir del acta de inicio o en su defecto cuando se cumpla el objeto contractual.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES	Municipio de Yopal - Secretaría General
FORMA DE PAGO	El Municipio de Yopal cancelará al contratista el valor del contrato, de la siguiente manera: Un acta de liquidación por el cien por ciento (100%) del valor total del presente contrato, previa entrega de los bienes a entera satisfacción, certificación de cumplimiento del objeto contractual suscrito por la supervisión, acta de ingreso al Almacén Municipal y suscripción del acta de Liquidación correspondiente. Adicionalmente, para el pago que el MUNICIPIO haga al CONTRATISTA se hará previo al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. La constancia de pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar), si a ello hubiere lugar y 2. La radicación de la factura o cuenta de cobro, con todos los anexos correspondientes. Los pagos se realizarán de acuerdo al PAC.

<table>
<tr>
<td>GARANTIAS</td>
<td>
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>AMPARO</th><th>CUANTIA</th></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>DURACIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS DEBERÁ PERMANECER VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO</td><td>EL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO.</td></tr>
<tr><td>GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA</td><td>DEBE ESTAR VIGENTE DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y TRES MESES MÁS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO</td><td>DIEZ (10%) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DE LOS BIENES</td><td>DURACIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS DEBERÁ PERMANECER VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO</td><td>EL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS EN QUE DEBE INCURRIR QUIEN CONTRATA CON EL ESTADO Y QUE SERAN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA</td>
<td>Dentro del precio total cotizado, debe incluir costos directos e indirectos del servicio a prestar tales como:

COSTOS DIRECTOS: Costo unitario del servicio +IVA 19% Articulo 447 del Estatuto Tributario, la tarifa general del impuesto sobre las ventas del diecinueve por ciento (19%)

COSTOS DIRECTOS: Impuestos y contribuciones Municipales: Industria y comercio, exceptuando el IVA)

Cabe resaltar que en los valores cotizados se debe incluir el valor de las estampillas municipales- tasas y contribuciones del orden municipal.
1. Estampilla Pro-Cultura: 1% cuando la cuantía del contrato sea inferior o igual a 10.878 UVT cuyo valor corresponde a $ 569.724.372 y 1.5% cuando la cuantía del contrato sea superior a los $ 569.724.372, del valor del contrato antes del IVA;
2. Estampilla Pro-Adulto Mayor: 3% del valor del contrato antes del IVA;
3. Estampilla Pro-deporte y Recreación: 2.5% del valor total del contrato antes de IVA;
4. Estampilla para la Justicia Familiar: 2% del valor del contrato.

Costos de empaque, transporte, gastos logísticos y demás que surjan.</td>
</tr>
</table>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DE LOS BIENES A CONTRATAR.

Para la elaboración de la cotización deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas:

Especificaciones Técnicas para el objeto: "*SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DE BIOSEGURIDAD REQUERIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA LA VIGENCIA 2026.*"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR.

Para la elaboración de la cotización deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas que se anexan al presente documento.

FORMATO PARA COTIZAR

El Municipio requiere que la cotización contenga como mínimo la siguiente información:

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	42131606	Tapabocas mascarilla quirúrgica Composición: bajo la Norma NTC 1733 Presentación: Caja x 50 unidades. Tamaño: 17.5 x 9.5 cm /+/- 1cm) / adulto Material: No tejido 100% polipropileno. Características: Termosellado, Tres capas, cordón elástico, con soporte para la nariz.	CAJA	25		

2	46181541	GUANTES DE PROTECCIÓN Guantes resistentes a los químicos (largo), de nitrilo, industrial Composición: 40% Nylon - 60% Nitrilo Dip Normal. Tallas 9 Color verde, de caña larga	PAR	10		
3	46181541	GUANTES DE PROTECCIÓN Guantes resistentes a los químicos (largo), de nitrilo, industrial Composición: 40% Nylon - 60% Nitrilo Dip Normal. Tallas 10 Color verde, de caña larga	PAR	30		
4	46181541	GUANTES DE PROTECCIÓN DESECHABLES Los guantes de nitrilo se usan como una barrera de protección para las manos ofreciendo resistencia a muchos tipos de productos químicos. Este guante es una excelente alternativa para las personas que experimentan reacciones alérgicas al látex. Tienen un puño enrollado y no contienen polvo o talco. Los materiales componentes cumplen para el contacto con alimentos. Material: Elaborados en Nitrilo (látex sintético) Empaque: Caja x 100 unidades / 50 pares Color: Azul / Lavanda / Negro / Rojo Talla: M	CAJA	40		

5	46181541	GUANTES DE PROTECCIÓN DESECHABLES Los guantes de nitrilo se usan como una barrera de protección para las manos ofreciendo resistencia a muchos tipos de productos químicos. Este guante es una excelente alternativa para las personas que experimentan reacciones alérgicas al látex. Tienen un puño enrollado y no contienen polvo o talco. Los materiales componentes cumplen para el contacto con alimentos. Material: Elaborados en Nitrilo (látex sintético) Empaque: Caja x 100 unidades / 50 pares Color: Azul / Lavanda / Negro / Rojo Talla: L	CAJA	10		
6	46181541	GUANTES DE PROTECCIÓN DESECHABLES Los guantes de nitrilo se usan como una barrera de protección para las manos ofreciendo resistencia a muchos tipos de productos químicos. Este guante es una excelente alternativa para las personas que experimentan reacciones alérgicas al látex. Tienen un puño enrollado y no contienen polvo o talco. Los materiales componentes cumplen para el contacto con alimentos. Material: Elaborados en Nitrilo (látex sintético) Empaque: Caja x 100 unidades / 50 pares Color: Azul / Lavanda / Negro / Rojo Talla: XL	CAJA	10		

7	46181541	GUANTE DE PROTECCIÓN VAQUETA CORTO Guante diseñado para protección de mano y muñeca sin refuerzo en la palma para mayor protección. Composición: vaqueta Material: Vaqueta Resorte Confección: elaborada en vaqueta de alta calidad. Tallas: única Color: Amarillo –Blanco	PAR	900		
8	46181540	GUANTE DE SEGURIDAD SOLDADOR Fabricado con una combinación optima, y con un recubrimiento interior que aísla el calor. Composición: Cuero de vaca 80% Algodón 20% Peso: 380 Gramos Material: Cuero de vaca. Algodón. Características: Guante de tamaño de 35 cm Refuerzo en palma y nudillos Hilado de kevlar. Tallas: Única Color: Azul rey y naranja	PAR	10		

9	46181541	GUANTE DE PROTECCIÓN Guante de protección de Nylon con revestimiento de poliuretano. Diseño: Con buen nivel de resistencia a la abrasión y al desgarre. Composición: Nylon 74% poliuretano 26% Material: Material del forro: Nylon, Material recubrimiento poliuretano. Confección: Estructura sin costuras, que garantiza el confort y destreza en el agarre. Fomenta la seguridad y el uso de los guantes. Color: negro Talla: 8	PAR	60		
10	46181541	GUANTE DE PROTECCIÓN Guante de protección de Nylon con revestimiento de poliuretano. Diseño: Con buen nivel de resistencia a la abrasión y al desgarre. Composición: Nylon 74% poliuretano 26% Material: Material del forro: Nylon, Material recubrimiento poliuretano. Confección: Estructura sin costuras, que garantiza el confort y destreza en el agarre. Fomenta la seguridad y el uso de los guantes. Color: negro Talla: 9	PAR	336		

11	46181541	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 Diseño: Elaborados en látex de caucho certificado. Composición: Libres de defecto que afecten su uso y presentación Con orillo en la manga que evitan que se desgarren, Diseño anatómico y forma de curva en los dedos para fácil postura. Talla: 8	PAR	10		
12	46181541	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 Diseño: Elaborados en látex de caucho certificado. Composición: Libres de defecto que afecten su uso y presentación Con orillo en la manga que evitan que se desgarren, Diseño anatómico y forma de curva en los dedos para fácil postura. Talla: 9	PAR	20		
13	46181541	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 Diseño: Elaborados en látex de caucho certificado. Composición: Libres de defecto que afecten su uso y presentación Con orillo en la manga que evitan que se desgarren, Diseño anatómico y forma de curva en los dedos para fácil postura. Talla: 10	PAR	10		

14	46181802	GAFAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DÍA – NOCHE Diseño: lente clásico liviano aerodinámico, utilizado como protección primaria de acuerdo con recomendaciones OSHA. Composición: bajo requerimiento ANSI Z87.1-2010 Peso: 20gramos Material: Lente: policarbonato 100%. Marco: Nylon 100%. Características: Marco flexible de PVC, color negro. Filtro UV. Resistente a impactos, abrasión. Lentes ópticamente aclarados y modificados para visión neutra lentes antiestáticos. Lentes con y sin anti empañante Color: claro, gris.	UNIDAD	150		
15	46181704	Casco industrial clase C tipo 1 Descripción: Casco certificado ANSI Z89.1-14 protege la parte superior de la cabeza contra caída de objetos, impactos, golpes y rasguños, fabricado en material ABS de alto impacto y resistente a la penetración, con sistema de suspensión de trinquete de 6 puntos que absorbe los golpes y ayuda a que el casco se ajuste de forma más segura. Los orificios de ventilación se abren o cierran con contraventanas deslizantes ajustables para aumentar la circulación de aire cuando sea necesario. Con correa de mentón diseñada para reducir el riesgo de perder el casco durante una caída: ideal para trabajar en alturas o durante un	UNIDAD	10		

		rescate de emergencia y ranuras laterales para montar la protección auditiva. • Material: Fabricado en plástico ABS de Alto impacto resistente a golpes. • Con sistema de suspensión de trinquete de 6 puntos: Si • Dieléctrico: Si • Barbuquejo o correa de mentón: Si • Norma: ANSI Z89.1-14 y CSA Z94.1-15, Tipo I Clase C • Colores Disponibles: Blanco, Rojo, Naranja. Uso: Trabajos en altura, rescate, seguridad industrial.				

16	46181704	CASCO INDUSTRIAL Casco fabricado en material termoplástico ABS-Polietileno, con visera de ala completa con ratchet que permita un ajuste, simple, adecuado y sistema de suspensión de trinquete de 6 puntos. Proporciona sombra a toda la cabeza, nuca y orejas. Esta clase de cascos proporciona protección eléctrica. Están diseñados para reducir la fuerza de impacto de objetos en caída, protege contra golpes laterales y en la nuca, golpes de objetos, salpicaduras químicas, fuego, radiación lumínica, solar, entre otras. Sin ventilación. Cumple con los estándares de normativa ANSI de alto impacto. ANSI Z89.-2009 • Material: Fabricado en material termoplástico ABS-Polietileno. • Con sistema de suspensión de trinquete de 6 puntos: Si • Dieléctrico: Si • Barbuquejo de tres puntos o correa de mentón: Si • Norma: ANSI Z89.1-2009 Tipo 2 Clase E y G • Colores Disponibles: Amarillo, Naranja. Uso: Trabajos seguridad industrial. Tallas: graduable de correa. Color: Amarillo Accesorios:Tafilete en Rache de 4 apoyos.	UNIDAD	15		

17	46181802	MASCARA DE SOLDAR mascara ergonómico, para protección total del rostro, con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra expuesto, tales como ácidos, quemadura y abrasión. Composición: Polipropileno de alta resistencia. Material: Polipropileno de alta resistencia. Características: Resistentes a esquirlas incandescentes Resistente al impacto Color: Negro. Accesorios: Vidrio claro y vidrio oscuro G-11 Banda - anti sudor Visor - levantable. Tafilete con ajuste o ratche.	UNIDAD	2		

18	46181501	DELANTAL DE PROTECCIÓN DE CARNAZA Diseño: con corte de 60*90 con correa hebillas y bolsillo en la parte derecha. Composición: Cuero de res. Material: Cuero blanco (carnaza) de res. Confección: Se confecciona con cortes rectos, y medidas establecidas. Medidas: 60*90 Color: blanco Accesorios: Correa en reata. Hebilla.	UNIDAD	12		

19	46181702	CARETA DE SEGURIDAD MALLA PARA GUADAÑAR Careta con visor liviano, con sistema de suspensión con rachet para fácil intercambio de visores de malla de metal inoxidable de alta resistencia con o sin ribete metálico. Composición: polipropileno de alta densidad Material: Polipropileno de alta densidad Características: -Visor de policarbonato de alta densidad -Sistema de ajuste ratchet. -Permite intercambio de malla. -Visor movible para mayor comodidad. -Excelente protección para parte frontal de rostro y cabeza. - Certificado CE Tallas: graduable Color: amarillo, negro Accesorios: Visor de malla.	UNIDAD	10		

20	46181520	CANILLERA DE SEGURIDAD PARA GUADAÑAR Diseño: canilleras guadañador corta con reflectivos. Composición: lona HTR impermeable, medidas: altura 62 cm, ancho 23 cm Material: Poliéster 100 % Lona HTR impermeable – lámina galvanizada Confección: Costuras en hilos bandeada nª 46 resistente a 80 kilos de golpe Refuerzo interno con 3 piezas en lámina galvanizada. Reata reforzada y 4 clic clack expandibles Forro en espuma de poliuretano de celda y forro espumado. Lona impermeable Tallas: única Color: Negro Accesorios: Ninguno	UNIDAD	10		

21	46182002	MASCARILLA MEDIA CARA PARA PINTURA RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA PIEZA FACIAL CON ARNÉS DE 4 PUNTOS Composición: Máscara de filtro reutilizable es adecuada para tareas profesionales y está diseñada para ofrecer protección A2 frente a detergentes de limpieza, adhesivos y pintura con base disolvente, además de protección P3 frente a niveles altos de polvo fino y nieblas con base de aceite o agua. La resistencia a la respiración se reduce con la doble válvula de inhalación y los filtros de gran tamaño, y el sistema de fijado de filtros mediante bayoneta permite encajar en su lugar filtros de sustitución de partículas, cartuchos de gases y vapores o cartuchos de combinación de manera sencilla y eficiente con solo un clic., Material: poliuretano Tallas: mediana y grande Color: gris Accesorios: Un (1) respirador	UNIDAD	40		
22	46182005	FILTRO PARA MASCARILLA MEDIA CARA HUMOS Y GASES Diseño: protección contra material particulado como polvo neblina, humos y niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos. Composición: Una mayor eficiencia en la retención de partículas, mínimo	UNIDAD	80		

		un 95% por el alto desempeño del filtrante electrostático avanzado. Protección confiable, cumple con las aprobaciones de NIOSH (42 CFR 84) P95 Y P100 y la Norma Colombiana NTC 2561 como filtros tipo C Versátiles. Se pueden utilizar en piezas faciales media cara y cara completa de las Líneas 6000 y 7000. Fácil respiración, mayor comodidad para el usuario. Fácil y rápida colocación de los filtros, por el ajuste tipo bayoneta, Impermeables, retardantes a la llama, pueden utilizarse incluso, en la aplicación de soldadura eléctrica. Excelente protección para ambientes con niveles molestos de gases ácidos y vapores orgánicos y material particulado como polvo, neblina o humos. Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad. Confección: Redonda con aplique circular de plástico Tallas: único Color: rosado				

23	46181902	PROTECTOR AUDITIVO DE DIADEMA Diseño: diseñada para proteger contra riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdida de audición. Es un protector dieléctrico ya que no posee componentes metálicos. Posee el suficiente espacio para generar acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño. Características: Nivel de protección corresponde a 26 db SNR. Peso: 250 gr Material: Policarbonato de alta resistencia. -Banda acolchada Tallas: única Color: Amarillo y negro	UNIDAD	5		

24	46181710	CAPUCHÓN DE TELA LIVIANA SECADO RÁPIDO Diseño: El capuchón protege la cabeza, la cara y los hombros por la exposición de los rayos solares, generando sensación de frescura para desarrollar las actividades en altas temperaturas. Doble faz tres broches para mayor ajuste aproximadamente 30cm de largo abertura lateral para mejor cubrimiento. Material: Elaborado en dril 100% algodón / Microfibra poliéster Empaque: unidad Color: Según solicitud o disponibilidad Talla: Única	UNIDAD	100		
25	46181538	GUANTES TÉRMICOS PARA PROTECCIÓN EN CUARTOS FRÍOS Diseño Guantes para protección en cuartos fríos. Palma recubierta en látex corrugado. Ofrece muy buen agarre. Características: Composición: 40% acrílico y 60% látex. Empaque: Par Material: Acrílico recubierto en Látex. Tallas: única Color: Verde negro.	PAR	2		

26	46181537	GUANTES DIELÉCTRICOS CLASE 00 TALLA 10 NORMA NTC2219 NFPA 70E, ASTM D120 y IEC 60903 Diseño integral que facilita la operación del usuario. Cada guante es marcado de acuerdo con la normatividad con la clase, talla, país de origen, tipo de caucho, norma y voltaje máximo de uso, indicador ID y fecha de fabricación del guante. Pueden ser utilizados en las condiciones climáticas más exigentes. Testeados de manera individual antes de salir de la fábrica para garantizar el máximo nivel de protección a los usuarios. Material: Elaborados en caucho natural tipo 1 Empaque: 1 par Color: Negro Talla: 10	PAR	2		

27	51102710	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% Antiséptico de uso externo, para lavado en seco y desinfección de manos, para limpieza y desinfección de superficies con alto contacto de las manos, como mesas, puertas, perillas, pasamanos, sillas, entre otros. Contraindicaciones No aplicar sobre heridas profundas y extensas Advertencias Fácilmente inflamable, manténgase el recipiente bien cerrado. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de tener contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante Agua. No ingiera el producto. No poner en contacto con las mucosas. La efectividad se puede ver afectada si en las manos hay suciedad evidente con materia orgánica, en ese caso es preferible el lavado de manos con agua y jabón. Peso: 20 kg Línea: Alcohol antiséptico	GALONES	10		

28	46181531	CHALECO REFLECTIVO El Chaleco reflectivo está elaborado con materiales que reúnen las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad, garantizando que su elaboración no tiene sustancias tóxicas y dando al usuario la mayor visibilidad en zonas con climas drásticos y peligrosos. Material: Tela malla 100% Poliéster Cuello en V Parte delantera: Ribeteados de corte recto, con dos cintas reflectivas Ajustable: Sí Tallas M L XL XXL Uso: Situaciones en las cuales el entorno de la zona de trabajos es complejo, como ocurre en regiones de clima lluvioso o con Frecuente neblina. - En trabajos que tengan lugar muy cerca del tránsito vehicular.	UNIDAD	5		

29	46181516	MANGAS DE SOLDADOR Diseño: mangas en cuero de vaca, con soporte en riata de alta de lata tenacidad en la parte superior del hombro. Composición: carnaza cuero vaca, Material: Cuero de vaca. Confección: Manga fabricada en carnaza con espesor de 12 mm cosido con Nylon calibre 40 Tallas: única Color: blanca Accesorios: Riata y hebilla.	PAR	10		
30	46181501	BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO REUTILIZABLE Unisex: Que se adapte tanto a mujeres como hombres. -Sistema de amarre por tiras traseras en cuello y cadera, que permita ajustar a diferentes tallas y ajustar la prenda según la comodidad que desee. -Mangas con terminación en RIB-Algodón en el puño, que ofrezca suavidad a la vez de protección. -Lavable y Reutilizable. Material: Tela Poliéster Antifluido Composición: Tela Poliéster Antifluido de 145 grs Empaque: unidad Color: Blanco Talla: Única	UNIDAD	100		

31	46181501	DELANTAL (PETO) O MANDIL EN VINILO (PVC) DE PROTECCIÓN Diseño: esta prenda esta provista para manipulación de zona abdominal el cual proporciona mayor resistencia al corte o rasgado que se podría producir por las exposiciones continuas o abrasión en esta zona. Cuenta con costuras con sistema de electro sellado que impiden filtraciones en las uniones, para facilitar su ajuste corporal, el delantal cuenta con un sistema de correas con hebillas graduales en la zona del cuello y espalda. Cuando se trabaja en presencia de aceites, grasas y sustancias químicas, los mandiles ayudan a los operarios a mantenerse limpios y protegidos de contactos peligrosos. Peso: 461grs / mts2 Material: Fabricado en material vinílico con recubrimiento textil Empaque: unidad Talla: 33" x 44"	UNIDAD	15		

32	46181902	TAPAOÍDOS DE INSERCIÓN REUTILIZABLE Diseño Los tapa oídos de inserción están diseñados para la protección de los usuarios expuestos a niveles de ruido molestos. Además, su diseño cónico es ideal para adaptarse al canal auditivo del usuario. Características: Nivel de protección a 26 db. -Color de fácil visualización. -cordón de seguridad -Reutilizable Peso: 3 gr Material: PVC siliconado. Tallas: única Color: naranja o verde. Accesorios: Estuche para almacenamiento higiénico Cordón	PAR	200		

33	46181802	GAFAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LENTE OSCURO Diseño: Lente para exteriores, clásico liviano aerodinámico, fabricado 100% en policarbonato de alto impacto. Composición: Fabricada de acuerdo a los estándares ANSI Z87.1-2010 Peso: 20gramos Material: Lente: policarbonato 100%. Marco: Nylon 100%. Características: Marco flexible de PVC, color negro. Filtro protección UV. Resistente a impactos, anti-rasguño. Ajuste suave y cómodo Diseño cómodo y deportivo Color: Oscuro	UNIDAD	12		

34	46181541	GUANTES DESECHABLES DE LATEX Diseño: Los guantes desechables de látex son cómodos de usar, higiénicos y ofrecen un alto grado de flexibilidad y destreza en el uso. Asimismo, son una barrera de seguridad en relación con ciertos químicos, agentes cáusticos, detergentes o desechos biológicos. Son particularmente resistentes a ser pinchados o desgarrados en comparación con otros materiales como el vinilo. Con polvo: Los guantes empolvados facilitan su colocación y son menos propensos a rasgarse. Material: Elaborado en Látex Empaque: Caja x 100 unidades / 50 pares Color: Blanco, Crema Talla: S	CAJA	30		

35	46181541	GUANTES DESECHABLES DE LATEX Diseño: Los guantes desechables de látex son cómodos de usar, higiénicos y ofrecen un alto grado de flexibilidad y destreza en el uso. Asimismo, son una barrera de seguridad en relación con ciertos químicos, agentes cáusticos, detergentes o desechos biológicos. Son particularmente resistentes a ser pinchados o desgarrados en comparación con otros materiales como el vinilo. Con polvo: Los guantes empolvados facilitan su colocación y son menos propensos a rasgarse. Material: Elaborado en Látex Empaque: Caja x 100 unidades / 50 pares Color: Blanco, Crema Talla: M	CAJA	30		

36		GUANTES DESECHABLES DE LATEX Diseño: Los guantes desechables de látex son cómodos de usar, higiénicos y ofrecen un alto grado de flexibilidad y destreza en el uso. Asimismo, son una barrera de seguridad en relación con ciertos químicos, agentes cáusticos, detergentes o desechos biológicos. Son particularmente resistentes a ser pinchados o desgarrados en comparación con otros materiales como el vinilo. Con polvo: Los guantes empolvados facilitan su colocación y son menos propensos a rasgarse. Material: Elaborado en Látex Empaque: Caja x 100 unidades / 50 pares Color: Blanco, Crema Talla: L	CAJA	25		

37	46181902	TAPA OÍDOS COPA Diseño: Ajustable, para ser insertado al casco y para proteger contra riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdida de audición debido a los entornos de trabajo ruidosos. Es un protector dieléctrico ya que no posee componentes metálicos. Características: NRR: 23db SNR: 29db Normatividad: ANZI S3.19 EN 352-1:2002 Material: Policarbonato de alta resistencia. Tallas: única Color: Amarillo y negro	PAR	2		

38	46181902	TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES Diseño: los tapones auditivos desechables otorgan protección al ruido en lugares donde los niveles son mayores a los permitidos por la legislación vigente. Peso: 461grs / mts2 Material: Fabricado en espuma de poliuretano con capacidad de memoria, moldeable y auto expandible Empaque: 200 pares. Color: Naranja	PAR	200		

39	46181509	BATA DE TELA QUIRÚRGICA MANGA LARGA DESECHABLE Diseño: La bata manga larga es un elemento de protección indicado para uso en procedimientos cortos. Excelente resistencia química y física. Cuerpo de la bata: 99cm de alto x 68 cm de ancho. Manga: 62 cm de largo con elástico de 1cm de ancho x 18 cm de largo cada puño. Material: Elaborado en 100% polipropileno de 40 a 60 gramos Empaque: unidad Color: Azul Talla: Única	UNIDAD	50		
					SUBTOTAL	
					IVA (19 %)	
					IMPUESTOS	
					TOTAL	

Nota: Tanto los valores unitarios, como totales deberán redondearse al peso (sin decimales).

En la casilla de % IMPUESTOS dejar en blanco si los costos unitarios ya los contemplan, y colocar la nota donde aclara dicha situación.

Para establecer el valor de cada uno de los bienes o elementos, deberá tener en cuenta todos los gastos en que se deben incurrir para la suscripción, legalización y ejecución del contrato, que de no desglosarse se entenderá que los costos están inmersos en los valores presentados en la cotización.

Por lo anterior se deberá garantizar:

1. Entregar los elementos de protección personal de acuerdo a las cantidades requeridas, acatando como mínimo, las especificaciones técnicas señaladas en los estudios y documentos previos, determinadas por la entidad y que forman parte de los anexos del proceso.
2. Ofrecer garantía comercial de los elementos de protección personal (EPP) a entregar.

3. Disponer de las cantidades, calidades y características técnicas exigidas por la entidad en los estudios y documentos previos y la minuta del contrato.

4. El contratista es el responsable de asumir los costos, coordinar y garantizar que en el transporte de los elementos, las mercancías estén protegidas contra todo daño o deterioro, acto terrorista o saqueo, siendo el único responsable de los bienes hasta el momento de su entrega y recibido a entera satisfacción por parte de Subdirección de Talento Humano.

5. Mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato.

6. Entregar los elementos contratados en las cantidades y con la periodicidad y plazos pactados para su ingreso al almacén, previo visto bueno de la supervisión.

7. El contratista será responsable de reponer o reparar a su costa, las perdidas, daños y deterioros que sufran los elementos, hasta la entrega en el Almacén.

8. Entregar los elementos de protección personal en empaque individual debidamente marcado y rotulado en el almacén de la alcaldía de Yopal, ubicado en la sede central del palacio municipal, diagonal 15 N° 15-21. Se debe distinguir claramente la talla del elemento que facilite su distribución interna.
9. Realizar en un término máximo de 3 días hábiles, los cambios necesarios por eventuales problemas o defectos de los elementos de protección personal, según las características, especificaciones técnicas exigidas.
10. los elementos de protección personal (EPP) deben contar con la etiqueta o marquilla para garantizar la calidad del producto. La etiqueta debe incluir, recomendaciones breves para el cuidado y conservación.

11. El contratista debe cumplir con las Políticas de Seguridad de la información, los roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSI de acuerdo con el documento de Alcance, Roles y

Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información Cód. AP6-D41.

ANEXOS A LA COTIZACIÓN

La cotización se deberá allegar con copia de los siguientes documentos:

- Cámara de comercio vigente.
- RUT
- Compromiso de integridad y anticorrupción anexo
- Cedula de Ciudadanía

Atentamente

LIANNY CRISTHINA BOHÓRQUEZ TUAY
Subsec. Talento Humano

Elaboró: Eliana Sofia Marrero Ascanio
Cargo: Profesional contratado

Revisó: Gina Paola Zamora
Cargo: Profesional contratado

ANEXOS

Formato compromiso integridad y anticorrupción
Fichas técnicas

ANEXO
FORMATO COMPROMISO INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN

El cotizante apoyará la acción del Estado Colombiano y particularmente al Municipio de Yopal, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad en la estructuración de estudios de mercado, y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución Política y la Ley colombiana, así:

- El cotizante se compromete a no ofrecer, ni entregar dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios, a ningún funcionario, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y primero civil en relación con su cotización, con el proceso de invitación o de contratación que se derive del estudio de mercado, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su cotización.

- El cotizante se compromete formalmente a dar precios reales al mercado local y a no generar sobrecostos en los mismos, para su beneficio o el de un tercero.

- El cotizante se compromete formalmente a no efectuar con terceros acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto el incremento de los precios de los bienes y servicios objeto de la cotización. Las consecuencias por el incumplimiento del compromiso anticorrupción, serán aplicadas según la comprobación que del mismo se haga y se procederá a denunciar el hecho ante las autoridades judiciales competentes en el caso de que el hecho identificado constituya delito sancionado por la Ley penal colombiana.

- El cotizante se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente el presente compromiso.

_____
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre_____
C. C. No. _____ de _____
Razón Social _____
No. del NIT _____
Dirección_____
Correo Electrónico_____
Telefax_____
Ciudad_____