¿Cómo se diagnostica
TUBERCULOSIS?



semos.

rmación se obtiene encontrar
pectoración por medio de un exame.

scopia consiste en examinar tres muestras de garg

- Si el resultado de la baciloscopia es negativo, pero se sospecha la enfermedad, será necesario realizarle otros exámenes como radiografía de tórax, cultivo de esputo o pruebas mas especializadas para confirmar el diagnóstico.

¿Qué aprendimos?

¿Cómo se llama el examen para diagnosticar la TUBERCULOSIS?

¿Cómo se diagnostica la TUBERCULOSIS?



La baciloscopia es gratuita y la realizan en todas las instituciones de salud públicas o privadas

¿Cómo recoger una muestra
baciloscopia?



semos.

en examinar tres muestras de
especiales, con tapa, que le deben e.
onde lo atiendan.
primera muestra se le recogerá en el mismo .
stitución de salud

- La **segunda muestra** la debe recoger la persona, al día siguiente, y es la primera expectoración de la mañana. Llévela de inmediato al laboratorio de la institución de salud.
- La **tercera muestra** se la recogerán en el laboratorio cuando usted lleve la muestra que se recogió en la casa.

¿Qué aprendimos?

¿Cuántas baciloscopias se debe tomar?

¿Cómo recoger una muestra para la baciloscopia?





Para que la muestra sea útil debe llevar
moco, flema o gargajo

Recomendaciones para el inicio del tratamiento



semos.

- marse el tratamiento como lo ..
- niento **dura al menos seis meses** y debe
- nal de salud de la institución donde lo atienden.
- Durante los primeros **dos meses** deben acudir a la institución de salud de lunes a sábado, sin interrupción.
- Durante los siguientes **cuatro meses** tendrá que ir tres veces por semana para recibir el tratamiento (lunes, miércoles y viernes) o (martes, jueves y sábado). Sin interrupción.
- Durante el primer mes del tratamiento debe taparse la boca y la nariz al estornudar o toser y no escupir en el piso.
- Cada dos meses le tomarán una baciloscopia para comprobar su mejoría.

¿Qué aprendimos?

¿Cuántos meses dura el tratamiento para la TUBERCULOSIS?

Recomendaciones para el diagnóstico y el inicio del tratamiento



El diagnóstico, los exámenes y las medicinas del tratamiento son gratuitas

Recomendaciones
el tratamiento



semos.

ible que los medicamentos
lmente digestivas. Informe inmediata
ue le supervisa la toma del tratamiento.

de

tiempo de tomar el tratamiento se notará la mejoría,
Debe terminarlo, de lo contrario presentará recaídas graves y podrá generar resistencia a los medicamentos.

- Es importante comer bien, mantener la casa limpia y ventilada.

¿Qué aprendimos?

¿Qué molestias puede generar el medicamento?

Recomendaciones respecto al tratamiento



Al poco tiempo de tomar el tratamiento, se notará la mejoría.
Pero no lo abandone

...ede evitar contagiar?



...semos.

- ...e que tosa o estornude, tápese...
- ...que escupir, hágalo en un papel y bótelo de in...
- ...s ventanas de su casa, lugar de trabajo o de estudio ... ventilación y facilitar el ingreso de la luz; esto permite que la bacteria se muera y no quede en el ambiente.
- Si una mamá con TUBERCULOSIS está dando pecho, debe cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o tapabocas y evitar toser sobre el bebé.
- Tome precauciones mientras el médico le informe que la baciloscopia es negativa.
- No tiene que comer aparte ni usar cubiertos diferentes.

¿Qué aprendimos?

¿Cuál es la mejor recomendación para evitar el contagio de TUBERCULOSIS a otra persona?

¿Cómo puede evitar contagiar?





Cumplir con el tratamiento es la mejor ayuda para no contagiar





¿Cómo NO se transmite
ERCULOSIS?



semos.

ERCULOSIS o la TUBERCULO

ansmite por compartir cubiertos, platos, ro
ora, las sabanas, las mantas o las cobijas.

- No se transmite por dar la mano, besar o abrazar.
- No se transmite por una transfusión de sangre ni por la leche materna.
- No se transmite por bailar o jugar.
- No se transmite por tener relaciones sexuales.

¿Qué aprendimos?

¿Menciona algunas formas de no transmisión de TUBERCULOSIS?

¿Cómo NO se transmite la TUBERCULOSIS?









No se transmite
por compartir cubiertos, platos, ropa u otros enseres de la casa como la lavadora, las sabanas, las mantas o las cobijas, entre otras

Apoyo emocional a los pacientes



ersemos:

es necesario aislar o abandonar al paciente. Una vez inicie el tra… …e
inuye la posibilidad de contagio de la enfermedad.

mpañe o anime a su familiar o amigo para tomar el tratamiento como lo indica el
dico y sin interrupción.

- Hay grupos de apoyo para los pacientes con TUBERCULOSIS y sus familias.
- Vincúlese al plan padrinos para beneficiar a uno o varios paciente con TUBERCULOSIS.
- Existen organizaciones de expacientes que brindan apoyo a los pacientes con TUBERCULOSIS.

¿Qué aprendimos?

¿Cómo se puede apoyar a los pacientes con TUBERCULOSIS?

Apoyo emocional a los pacientes



No es necesario aislar o abandonar al paciente.

Una vez inicie el tratamiento se disminuye la posibilidad de contagio de la enfermedad

GOBIERNO DE FLORIDABLANCA

ESE CLÍNICA GUANE

VIVAMOS sin tuberculosis
Todos somos parte de la solución

MCP Colombia
Mecanismo Coordinador País
Unidos por el Bienestar
Proyecto Tuberculosis



VIVAMOS sin tuberculosis

Todos somos parte de la solución