FMsolutions S.A.S.
SIEMPRE A TIEMPO

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026.

Señores:
BASE NAVAL Nº2 ARC MÁLAGA
Bahía Málaga – Valle del Cauca.

EN ATENCIÓN A SU AMABLE SOLICITUD, ME PERMITO PONER A SU DISPOSICIÓN NUESTROS PRODUCTOS, ASÍ:

DOTACIÓN CIVIL 2026					
ÍTEM	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**UNI MEDID**	**CAN X P**	**V/R UNIDAD IVA INCLUIDO**	**V/R TOTAL**
1	**BLAZER PARA DAMA** MATERIAL PRINCIPAL: (I) 65% POLIÉSTER Y 35% VISCOSA (± 3 PUNTOS PORCENTUALES), PESO: MÍNIMO 170 G/M², (II) 65% POLIÉSTER, 32% VISCOSA (± 3 PUNTOS PORCENTUALES) Y MÍNIMO 3% ELASTÓMERO. PESO: MÍNIMO 195 G/M². TEJIDO MATERIAL PRINCIPAL: PLANO MATERIAL FORRO: 100% EN POLIÉSTER O ACETATO. PESO MÁXIMO DE 88 G/M2, MÍNIMO 78 G/M2. TEJIDO FORRO: PLANO ENTRETELA: DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS DE CONFECCIONES PARA LA ENTRETELA EN LA PÁGINA UNO DEL PRESENTE DOCUMENTO. HOMBRERAS: DEBEN SER RESISTENTES AL LAVADO Y PLANCHADO A ALTAS TEMPERATURAS.	UNID	1	$ 220.000	$ 220.000
2	**BLUSA FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA** MATERIAL PRINCIPAL: 65% ALGODÓN, 35 POLIÉSTER (± 3 PUNTOS PORCENTUALES). PESO: MÍNIMO 130 G/M². TEJIDO: DIAGONAL 2X1 Ó TIPO OXFORD. ENTRETELA: DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS DE CONFECCIONES PARA LA ENTRETELA EN LA PÁGINA UNO DEL PRESENTE DOCUMENTO.	UNID	1	$ 190.000	$ 190.000
3	**BLUSA FORMAL MANGA CORTA PARA DAMA**. MATERIAL PRINCIPAL: 65% ALGODÓN, 35 POLIÉSTER (± 3 PUNTOS PORCENTUALES). PESO: MÍNIMO 130 G/M². TEJIDO: DIAGONAL 2X1 Ó TIPO OXFORD. ENTRETELA: DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS DE CONFECCIONES PARA LA ENTRETELA EN LA PÁGINA UNO DEL PRESENTE DOCUMENTO.	UNID	1	$ 175.000	$ 175.000

FMsolutions S.A.S.
SIEMPRE A TIEMPO
NIT: 901055476-7
Calle 23#72b-42 , edificio KYOTO IV
Oficina 409 - Bogotá, D.C.
fmsolutions.fm@gmail.com
otofigueroa@gmail.com
Celular: 3106254653

4	**PANTALÓN DRILL FORMAL PARA DAMA:** MATERIAL PRINCIPAL: DRIL 65% ALGODÓN, 33% POLIÉSTER (±3 PUNTOS PORCENTUALES) Y MÍNIMO 3% ELASTÓMERO. PESO: MÍNIMO 215 G/M². TEJIDO: PLANO ENTRETELA: DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS DE CONFECCIONES PARA LA ENTRETELA EN LA PÁGINA UNO DEL PRESENTE DOCUMENTO. CREMALLERA: EL COLOR DE LOS CIERRES DE CREMALLERA UTILIZADOS DEBEN SER A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL, CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO.	UNID	1	$ 215.000	$ 215.000
5	**FALDA PARA DAMA.** LA FALDA DEBE SER DE LÍNEA RECTA CONFECCIONADA EN UN DELANTERO SIN PINZAS Y UN POSTERIOR CON DOS PINZAS, UNA UBICADA A CADA LADO; DEBE IR CONFECCIONADA EN EL MISMO MATERIAL PRINCIPAL DE LA CHAQUETA, EL LARGO DEBE SER HASTA LA ALTURA DE RODILLA E IR TOTALMENTE FORRADA, EN LA PARTE POSTERIOR DEBE IR UBICADA UNA CREMALLERA COMO SISTEMA DE CIERRE, ADEMÁS DEBE TENER UNA PRETINA LA CUAL DEBE IR FUSIONADA, DEBE CONTAR CON DOS (2) BOTONES COMO SISTEMA DE JUSTE DE LA PRETINA Y UNA ABERTURA O SIMULACIÓN DE ABERTURA, EL DOBLADILLO DEL BORDE DEBE SER INVISIBLE FIJADO CON HILO.	UNID	1	$ 190.000	$ 190.000
6	**CAMISA TIPO POLO PARA DAMA** MATERIAL: (I) 100% ALGODÓN, PESO: MÍNIMO DE 200 G/M2. O (II) 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER (± 3% PUNTOS PORCENTUALES). PESO: MÍNIMO DE 200 G/M2. TEJIDO: PUNTO TIPO PIQUE.	UNID	1	$ 90.000	$ 90.000
7	**CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE** MATERIAL: (I) 100% ALGODÓN, PESO: MÍNIMO DE 200 G/M2. O (II) 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER (± 3% PUNTOS PORCENTUALES). PESO: MÍNIMO DE 200 G/M2. TEJIDO: PUNTO TIPO PIQUE.	UNID	1	$ 90.000	$ 90.000
8	**CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA HOMBRE** (TIPO UNO, RECOMENDABLE CLIMA CÁLIDO) MATERIAL PRINCIPAL: 65% ALGODÓN, 35 POLIÉSTER (± 3 PUNTOS PORCENTUALES). PESO: MÍNIMO 130 G/M². TEJIDO: DIAGONAL 2X1 Ó TIPO OXFORD. ENTRETELA: DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA TODOS	UNID	1	$ 190.000	$ 190.000
9	**CAMISA FORMAL MANGA CORTA PARA HOMBRE** (TIPO UNO, RECOMENDABLE CLIMA CÁLIDO) MATERIAL PRINCIPAL: 65% ALGODÓN, 35 POLIÉSTER (± 3 PUNTOS PORCENTUALES). PESO: MÍNIMO 130 G/M². TEJIDO: DIAGONAL 2X1 Ó TIPO OXFORD. ENTRETELA: DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS DE CONFECCIONES PARA LA ENTRETELA EN LA PÁGINA UNO DEL PRESENTE DOCUMENTO	UNID	1	$ 180.000	$ 180.000

Calle 23#72b-42 , edificio KYOTO IV
Oficina 409 - Bogotá, D.C.
fmsolutions.fm@gmail.com
otofigueroa@gmail.com
Celular: 3106254653

10	**PANTALÓN DE DRIL FORMAL HOMBRE MATERIAL** PRINCIPAL: DRIL 60% POLIÉSTER Y 40% ALGODÓN (± 8 PUNTOS PORCENTUALES). PESO: MÍNIMO 190 G/M². TEJIDO: PLANO ENTRETELA: DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS DE CONFECCIONES PARA LA ENTRETELA EN LA PÁGINA UNO DEL PRESENTE DOCUMENTO. CREMALLERA: EL COLOR DE LOS CIERRES DE CREMALLERA UTILIZADOS DEBEN SER A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL, CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO.	UNID	1	$ 245.000	$ 245.000
11	**CALZADO DE CALLE PARA FEMENINA** REGISTRO SIC: 800078522, PAÍS DE ORIGEN: COLOMBIA, MATERIAL CAPELLADA: CUERO COLOR CAPELLADA: NEGRA, FORRO: CON FORRO, SUELA: CLAVEL, MATERIAL SUELA: TR, COLOR SUELA: NEGRO, ALTURA SUELA: 2 1/2	UNID	1	$ 260.000	$ 260.000
12	**CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO FORMAL** CAPELLADA: EN CUERO 100% NATURAL DE ORIGEN BOVINO DE BUENA CALIDAD CON ASPECTO UNIFORME, COLOR HOMOGÉNEO EN TODA SU EXTENSIÓN. EL ESPESOR O CALIBRE DEBE SER DE 1.2 MM A 1.6 MM. FORRO INTERNO: DEBEN SER (I) BADANA O TEXTIL TEJIDO. DEBE PERMITIR LA TRANSPIRABILIDAD, ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. SOBREPLANTILLA: LA BASE DE LAS PLANTILLAS INTERNAS DEBE SER EN MATERIALES EXPANDIDOS (P.U, E.V.A, LÁTEX). LA SOBREPLATILLA DEBE IR FORRADA EN UN MATERIAL QUE PERMITA LA TRANSPIRABILIDAD, ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y DEBE SER ANTIBACTERIAL. PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN FIBRAS DELGADAS DEL TIPO TEJIDO O NO TEJIDO, SUAVES, CON ALTA FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD, RIGIDEZ INTERMEDIA. PARA LAS PUNTERAS ESPESOR MÁXIMO ENTRE 0,8 MM A 1,0 MM Y PARA LOS CONTRAFUERTES 1,0 MM A 1,2 MM. SUELA; DEBEN SER EN CAUCHO VULCANIZADO, GOMA TERMOPLÁSTICA O POLIURETANO, CON ANTIDESLIZANTES Y GRABADO DE ACUERDO CON EL MODELO, CON EL TACÓN INTEGRADO DESDE EL MOLDE AL CUERPO DE LA SUELA. EL ESPESOR DEBE SER MÍNIMO DE 4.5 MM EN LA REGIÓN PLANTAR MEDIDA EN LA LÍNEA METATARSIANA Y 6.5 MM EN LA ZONA DEL TACÓN MEDIDO EN LA PARTE MEDIA DEL CALCÁNEO. LA ALTURA TOTAL DEL TACÓN DEBE SER DE 28 MM MÍNIMO INCLUYENDOSUELA. TACÓN Y TAPA DE TACÓN: EL CUERPO DEL TACÓN DEBE ESTAR FABRICADO EN MATERIAL ABS (ACRILONITRILO - BUTADIENO – ESTIRENO) Y PODRÁN SER FORRADOS O PINTADOS. LA TAPA DEBE SER FABRICADA EN MATERIAL TPU (POLIURETANO TERMOPLÁSTICO).	UNID	1	$ 270.000	$ 270.000

13	**CALZADO DEPORTIVO PARA HOMBRE** MATERIAL PRINCIPAL: ELABORADO EN CUERO O MATERIAL SINTÉTICO CON SOPORTE TEXTIL, IMPERMEABLE, DURABLE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. SUELA: EN P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) O CAUCHO VULCANIZADO, GOMA TERMOPLÁSTICA CON O SIN CERCO, LA SUELA DEBE SER ANTIDESLIZANTE, DEBE TENER UN GRABADO DE ACUERDO CON SU MODELO. FORRO INTERNO: MATERIAL TEXTIL. DEBE PERMITIR LA TRANSPIRABILIDAD, ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE RETORNO RÁPIDO CORDONES: 100% POLIAMIDA, DE TIPO PLANO O REDONDO DEPENDIENDO DEL MODELO DEL CALZADO, CON EXTREMOS “HERRETES” CUBIERTOS DE MÍNIMO 14 MM DE LONGITUD. DEBEN TENER UN LARGO SUFICIENTE Y ACORDE CON LA CANTIDAD DE FILAS DE OJÁLELES Y DEBEN GARANTIZAR UNA ADECUADA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. SOBRE-PLANTILLA: LA BASE DE LAS PLANTILLAS INTERNAS DEBE SER EN MATERIALES EXPANDIDOS (P.U, E.V.A, LÁTEX) U OTRO MATERIAL DE EFECTO AMORTIGUANTE. LA SOBREPLATILLA DEBE IR FORRADA EN UN MATERIAL QUE PERMITA LA TRANSPIRABILIDAD, ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y DEBE SER ANTIBACTERIAL. PLANTILLA DE ARMADO: EN MATERIAL SINTÉTICO, DE CARACTERÍSTICAS TALES QUE PERMITA O FACILITE EL MONTAJE DE LA CAPELLADA Y LA UNIÓN DE ESTE CONJUNTO CON LA SUELA, DE ALTO PODER DE ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD. CUELLO: ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD.	UNIDAD	1	$ 290.000	$ 290.000
14	**CALZADO DEPORTIVO PARA DAMA** MATERIAL PRINCIPAL: ELABORADO EN CUERO O MATERIAL SINTÉTICO CON SOPORTE TEXTIL, IMPERMEABLE, DURABLE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. SUELA: EN P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) O CAUCHO VULCANIZADO, GOMA TERMOPLÁSTICA CON O SIN CERCO, LA SUELA DEBE SER ANTIDESLIZANTE, DEBE TENER UN GRABADO DE ACUERDO CON SU MODELO. FORRO INTERNO: MATERIAL TEXTIL. DEBE PERMITIR LA TRANSPIRABILIDAD, ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE RETORNO RÁPIDO CORDONES: 100% POLIAMIDA, DE TIPO PLANO O REDONDO DEPENDIENDO DEL MODELO DEL CALZADO, CON EXTREMOS “HERRETES” CUBIERTOS DE MÍNIMO 14 MM DE LONGITUD. DEBEN TENER UN LARGO SUFICIENTE Y ACORDE CON LA CANTIDAD DE FILAS DE OJÁLELES Y DEBEN GARANTIZAR UNA ADECUADA RESISTENCIA Y DURABILIDAD.	UNIDAD	1	$ 290.000	$ 290.000

Calle 23#72b-42 , edificio KYOTO IV
Oficina 409 - Bogotá, D.C.
fmsolutions.fm@gmail.com
otofigueroa@gmail.com
Celular: 3106254653

	SOBRE-PLANTILLA: LA BASE DE LAS PLANTILLAS INTERNAS DEBE SER EN MATERIALES EXPANDIDOS (P.U, E.V.A, LÁTEX) U OTRO MATERIAL DE EFECTO AMORTIGUANTE. LA SOBREPLATILLA DEBE IR FORRADA EN UN MATERIAL QUE PERMITA LA TRANSPIRABILIDAD, ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y DEBE SER ANTIBACTERIAL. PLANTILLA DE ARMADO: EN MATERIAL SINTÉTICO, DE CARACTERÍSTICAS TALES QUE PERMITA O FACILITE EL MONTAJE DE LA CAPELLADA Y LA UNIÓN DE ESTE CONJUNTO CON LA SUELA, DE ALTO PODER DE ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD. CUELLO: ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD.				
15	**CHAQUETA EVENTOS ESPECIALES CHEF FEMENINA:** ET-DIABA-0012. TRAJE EVENTOS ESPECIALES PARA CHEF FEMENINO, COLOR BLANCO EN TELA TIPO ALVIERO STRECH LAFSHIELSD REFERENCIA STOCK 28722-COLOR 110601 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER PESO 210 +/-10G/M2 ANTI FLUIDO Y REPELENCIA, EL CIERRE DEBE SER MEDIANTE 10 BOTONES. LA CHAQUETA DEBE SER COLOR BLANCO CON CUELLO TIPO NERU, PUNTA REDONDA, PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO Y EN EL BORDE SUPERIOR DEL CUELLO DEBE LLEVAR UN RIBETE DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO DEL MATERIAL DEL PANTALÓN. LA FALDA DE LA CHAQUETA DEBE SER CUADRADA. TODA LA CHAQUETA DEBE SER PESPUNTADA. - FRENTES. LOS FRENTES DE LA CAMISA DEBEN SER CON PECHERA CRUZADA DE DOBLE ABOTONADURA.CON UN DIÁMETRO DE 19 MM ± 0.5 MM. EN EL CONTORNO DE LA PECHERA DEBE LLEVAR UN RIBETE DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO. -ESPALDA. DEBE CON DOS PINZAS PARA EL PERSONAL FEMENINO QUE INICIE A LA ALTURA DE LA ESPALDA Y TERMINAN EN CERO A 12 CM ± 1 CM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA CAMISA. -MANGA CORTA. DEBEN SER HOLGADAS CON UN DOBLADILLO DE 4 CM ± 0.5 CM Y UN RIBETE QUE SOBRESALE EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOBLADILLO DEL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO. DEBE TENER UN DOBLE BOLSILLO UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA CON UNA LONGITUD DE 15 CM ± 0.5 CM Y DE ANCHO CADA LADO DEL BOLSILLO DOBLE 4 CM ± 0.5 CM. -BOLSILLOS. LA CHAQUETA FEMENINA DEBE LLEVAR UN BOLSILLO UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DE CADA FRENTE CON UNA LONGITUD Y UN ANCHO DE 20 CM² ± 0.5 CM, CON UN BORDE DOBLADILLADO DE 2.5 CM ± 0.5 CM Y DEBE LLEVAR UN RIBETE QUE SOBRESALGA EN LA BOCA DEL BOLSILLO DEL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO. - ESCUDO. LA CHAQUETA FEMENINA DEBE LLEVAR EL ESCUDO BORDADO DE LA ARMADA NACIONAL UBICADO EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO,	UNIDAD	1	$ 290.000	$ 290.000

Calle 23#72b-42 , edificio KYOTO IV
Oficina 409 - Bogotá, D.C.
fmsolutions.fm@gmail.com
otofigueroa@gmail.com
Celular: 3106254653

	ACUERDO ESPECIFICACIONES TABLA ESCUDO.				
16	**CHAQUETA EVENTOS ESPECIALES CHEF MASCULINO:** ET-DIABA-0012. TRAJE EVENTOS ESPECIALES PARA CHEF FEMENINO, COLOR BLANCO EN TELA TIPO ALVIERO STRECH LAFSHIELSD REFERENCIA STOCK 28722-COLOR 110601 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER PESO 210 +/-10G/M2 ANTI FLUIDO Y REPELENCIA, EL CIERRE DEBE SER MEDIANTE 10 BOTONES. LA CHAQUETA DEBE SER COLOR BLANCO CON CUELLO TIPO NERU, PUNTA REDONDA, PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO Y EN EL BORDE SUPERIOR DEL CUELLO DEBE LLEVAR UN RIBETE DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO DEL MATERIAL DEL PANTALÓN. LA FALDA DE LA CHAQUETA DEBE SER CUADRADA. TODA LA CHAQUETA DEBE SER PESPUNTADA. - FRENTES. LOS FRENTES DE LA CAMISA DEBEN SER CON PECHERA CRUZADA DE DOBLE ABOTONADURA.CON UN DIÁMETRO DE 19 MM ± 0.5 MM. EN EL CONTORNO DE LA PECHERA DEBE LLEVAR UN RIBETE DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO. -ESPALDA. DEBE CON DOS PINZAS PARA EL PERSONAL FEMENINO QUE INICIE A LA ALTURA DE LA ESPALDA Y TERMINAN EN CERO A 12 CM ± 1 CM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA CAMISA. -MANGA CORTA. DEBEN SER HOLGADAS CON UN DOBLADILLO DE 4 CM ± 0.5 CM Y UN RIBETE QUE SOBRESALE EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOBLADILLO DEL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO. DEBE TENER UN DOBLE BOLSILLO UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA CON UNA LONGITUD DE 15 CM ± 0.5 CM Y DE ANCHO CADA LADO DEL BOLSILLO DOBLE 4 CM ± 0.5 CM. -BOLSILLOS. LA CHAQUETA FEMENINA DEBE LLEVAR UN BOLSILLO UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DE CADA FRENTE CON UNA LONGITUD Y UN ANCHO DE 20 CM² ± 0.5 CM, CON UN BORDE DOBLADILLADO DE 2.5 CM ± 0.5 CM Y DEBE LLEVAR UN RIBETE QUE SOBRESALGA EN LA BOCA DEL BOLSILLO DEL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO. - ESCUDO. LA CHAQUETA FEMENINA DEBE LLEVAR EL ESCUDO BORDADO DE LA ARMADA NACIONAL UBICADO EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, ACUERDO ESPECIFICACIONES TABLA ESCUDO.	UNIDAD	1	$ 290.000	$ 290.000
17	**TRAJE ANTIFLUIDO PARA DAMA:** CAMISA FEMENINA, EN TELA STOCK 31351- COLOR 193933 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER PESO 86 +/- 4G /M2, COLOR AZUL TURQUÍ, CUELLO EN V TIPO SOLAPA O SOBREPUESTO, MANGA CORTA, CON FRANJA BLANCA EN MANGA Y CUELLO DE 2 MILÍMETROS DE ESPESOR, DOS BOLSILLOS LATERALES CON EMBONADO BLANCA EN BORDE SUPERIOR DE DOS MILÍMETROS DE ESPESOR ,PARTE SUPERIOR IZQUIERDA VA BORDADO EL ESCUDO DE LA ARMADA NACIONAL CREMALLERA LATERAL. PANTALÓN EN TELA EN TELA STOCK 22593-COLOR 194024 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER PESO 103 */- 6G /M2 BOTA	UNIDAD	1	$ 210.000	$ 210.000

	RECTA, COLOR AZUL TURQUÍ, CON ELÁSTICO EN LA CINTURA, CON DOS BOLSILLOS LATERALES				
18	**SUDADERA COMPLETA:** PANTALON :TELA STOCK 22486-COLOR 193933 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER PESO 157 +/- 6G/M2. DEPORTIVO PARA SUDADERA CON ELÁSTICO Y CORDÓN EN LA CINTURA, AJUSTABLE EN LA MITAD DE LA CINTURA, BOTA RECTA, TELA SINTÉTICA ANTITRANSPIRANTE, ANTI FLUIDO, REPELENCIA, DE COLOR AZUL TURQUÍ, CON TRES FRANJAS BLANCAS LATERALES, 2 BOLSILLOS LATERALES EN LA CADERA, CON BOLSILLO TRASERO SIN TAPA EN EL LADO DERECHO CON CREMALLERA OCULTA . CHAQUETA: 100% POLIESTER Y ANTIFLUÍDO GRUESO, AZUL TURQUI, CON BOLSILLOS ALFRENTE PARTE	UNIDAD	1	$ 310.000	$ 310.000
19	**BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:** CAPELLADA EN COLOR NEGRO. RESISTENTE A HIDROCARBUROS TIPO A Y B. PUNTERA. NO METÁLICA. CUELLO ANATÓMICO, OTORGANDO MAYOR COMODIDAD Y CONFORT. INTERIOR EN ESPUMA LÁTEX 10 MM, EXTERIOR EN LONA IMPERMEABLE. SUELA POLIURETANO, BICOLOR, BIDENSIDAD. RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELÉCTRICA, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y FLEXIBLE. RECUBRIENDO LA PUNTERA PARA MENOR DESGASTE. DUREZA DE LA SUELA: PATÍN Ó HUELLA: DUREZA: 65 +/- 5 SHORE A. ENTRESUELA: DUREZA: 50 +/- 5 SHORE A. ZONA CON MATERIAL MÁS ESPUMADO, OTORGANDO EXCELENTE CONFORT AL ZAPATO.	UNIDAD	1	$ 325.000	$ 325.000
20	**OVEROL:** PARA CLIMA CÁLIDO, ENTERIZO EN TELA LIGERA, POLIÉSTER 100%, MANGA LARGA, PUÑO LISO BOTA RECTA, CON 2 BOLSILLOS EN LA PARTE INFERIOR, CREMALLERA EN LA PARTE DELANTERA. CINCO BOLSILLOS, CON ESCUDO ARMADA EN LA PARTE IZQUIERDA Y CINTAS REFLECTIVAS EN ESPALDA, PECHO, BRAZOS Y PIERNA. ET-DIABA-0015	UNIDAD	1	$ 280.000	$ 280.000
21	**TRAJE EN JEAN:** COLOR AZUL OSCURO (15 ONZ) PARA SOLDAR ET- ARC-0050- PANTALÓN Y CHAQUETA MANGA LARGA, LA CHAQUETA CON (02) BOLSILLOS EN LA PARTE SUPERIOR, EN EL BOLSILLO IZQUIERDO VA BORDADO EL ESCUDO DE LA ARMADA NACIONAL.	UNIDAD	1	$ 250.000	$ 250.000
22	**BOTAS PARA ASEO Y LIMPIEZA EN GENERAL:** BOTAS DE CAUCHO NEGRA, CAÑA ALTA, PUNTA DE ACERO, FORRADAS POR DENTRO EN TEJIDO DE ALGODÓN ANTITRANSPIRANTE, SUELA ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE. NTC 1741 -NTC 2396	UNIDAD	1	$ 215.000	$ 215.000
23	**BOTA SOLDADOR:** COLOR NEGRA, ALTURA: 10 PULGADAS. PUNTERA: NO METÁLICA, PLANTILLA: PLANTILLA EN MATERIAL ESPUMADO DE 2,5MM Y RECUBRIMIENTO EN POLIÉSTER- ALGODÓN. SISTEMA DE AJUSTE: CIERRE LATERAL INTERNO. CONTRAFUERTE: TELA NO TEJIDA, MEZCLA DE POLIÉSTER Y RESINAS ACRÍLICAS. LENGÜETA: EXTENSIÓN DE LA CAPELLADA. CUELLO: ACOLCHADO. SUELA: POLIURETANO, BICOLOR, BIDENSIDAD., RESISTENTE A HIDROCARBUROS,	UNIDAD	1	$ 575.000	$ 575.000

	DIELÉCTRICAS, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y FLEXIBLE, RECUBRIMIENTO A LA PUNTERA PARA MENOR DESGASTE. NORMATIVIDAD TÉCNICA: ABRASIÓN DE SUELA: NORMA: DIN 53516, REQUISITO: MÁXIMO 250 MM3 SEGÚN NTC ISO 20345. FLEXIÓN SUELA: NORMA NTC 20344, REQUISITO: INCREMENTO MÁXIMO DE 4MM EN 30000 CICLOS. ADHERENCIA TOTAL EN SUELA: NORMA NTC ISO 20344:2007, REQUISITO: NORMA MINIMO4.0 N/MM O SI HAY DESGARRE MIN				
24	**TRAJE ANTIFLUIDO MASCULINO:** CONSISTENTE EN CAMISA MASCULINA, EN TELA STOCK 22593-COLOR TURQUÍ. 194024. COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER PESO 103 */- 6G /M2, CUELLO CAMISERO, QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS, PESO MÍNIMO DE 135 GR/M2, REPELENCIA DEL 90%, IMPERMEABILIDAD 70%. COLOR AZUL DE TURQUÍ, MANGA CORTA. LA CONFECCIÓN DE LA CAMISA DEBE SER DE CORTE HOLGADO. LA TELA DEBE SER CORTADA A LO LARGO DE LA URDIMBRE PARA EVITAR DEFORMACIONES EN EL DISEÑO. NO SE DEBE CORTAR LA TELA AL TRAVÉS. CADA UNIFORME DEBE PRESENTAR SIMETRÍA EN TODO EL CONJUNTO Y UN COLOR HOMOGÉNEO EN TODAS SUS PIEZAS, NO DEBE PRESENTAR MANCHAS O DECOLORACIÓN EN LA TELA, NI NINGÚN OTRO DEFECTO COMO CORTES O HUECOS. PARTE SUPERIOR IZQUIERDA VA BORDADO EL ESCUDO DE LA ARMADA NACIONAL PANTALÓN: EN TELA EN TELA STOCK 22593-COLOR 194024 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER PESO 103 */- 6G /M2 BOTA RECTA, COLOR AZUL TURQUÍ, CON ELÁSTICO EN LA CINTURA Y DOS BOLSILLOS LATERALES.	UNIDAD	1	$ 220.000	$ 220.000
25	**ZAPATOS ANTIDESLIZANTES:** ANTIDESLIZANTES EN AGUA, GRASAS ANIMALES Y VEGETALES, ACEITES LIGEROS, RESISTENTE A LÍQUIDOS, DE FÁCIL LIMPIEZA, SIN CORDONES PARA GARANTIZAR MÁXIMA LIMPIEZA. ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN, PROTEGIENDO LAS PIERNAS Y LA ESPALDA, Y AYUDANDO A DESCANSAR LOS PIES	UNIDAD	1	$ 190.000	$ 190.000
26	**CORBATIN:** DEBER ESTAR COMPUESTO POR DOS PARTES CUERPO Y COLLAR EN MATERIAL POLIÉSTER SATINADO. EL CORBATÍN DEBE SER COLOR NEGRO.	UNIDAD	1	$ 65.000	$ 65.000
27	**CHALECO MASCULINO:** DEBE TENER CUATRO DELANTEROS Y DOS POSTERIORES PESPUNTADOS EN TODO SU CONTORNO Y FORRADO EN TODO SU INTERIOR. EL CUELLO DEL CHALECO DEBE SER EN V. EL CHALECO DEBE TENER FRENTES TERMINADOS EN PUNTAS. EL FRENTE IZQUIERDO DEBE TENER 4 BOTONES SINTÉTICOS DE CUATRO ORIFICIOS Y UN DIÁMETRO DE 20 MM ± 2 MM Y FRENTE DERECHO DEBE TENER OJALES RECTOS TERMINADOS EN COSTURAS DE PRESILLA EN EL CASO DEL CHALECO MASCULINO LOS BOTONES DEBEN IR SOBRE EL FRENTE DERECHO Y LOS OJALES SOBRE EL FRENTE IZQUIERDO. EL CHALECO DEBE SER COLOR NEGRO.	UNIDAD	1	$ 180.000	$ 180.000

Calle 23#72b-42 , edificio KYOTO IV
Oficina 409 - Bogotá, D.C.
fmsolutions.fm@gmail.com
otofigueroa@gmail.com
Celular: 3106254653

28	**PANTALÓN FORMAL PARA MEITRE, BARMAN** Y MESERO EL PANTALÓN DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES Y SU CORTE DEBE SER RECTO, DEBE LLEVAR LA BOTA SIN DOBLADILLO Y SOLO DEBE LLEVAR COSTURA DE FILETE EN EL BORDE, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA PINZA EN CADA UNO DE LOS POSTERIORES UBICADA ENTRE LA PRETINA Y EL BOLSILLO TRASERO. VER FIGURA 2. 3.1.3.1 PRETINA. EL PANTALÓN DEBE LLEVAR UNA PRETINA ELABORADA EN LA TELA PRINCIPAL FORRADA EN TELA PARA BOLSILLO, REFUERZO EN BAN ROLL, DOBLE BANDA ELÁSTICA Y CON ENTRETELA FUSIONABLE LIVIANA NO TEJIDA DE FUSIÓN SENCILLA. EL AJUSTE DE LA PRETINA DEBE SER CON CIERRE DE GANCHO METÁLICO. DEBE POSEER GAVILÁN FORRADO EN TELA DE BOLSILLO HASTA LA CRUZ, ADEMÁS DEBE TENER OJAL Y BOTÓN INTERNO. DEBE TENER SIETE PASADORES DE 1 CM ± 0,5 CM DE ANCHO, INCORPORADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA PRETINA, ASENTADOS A 1 CM ± 0,1 CM Y ASEGURADOS CON COSTURA DE PRESILLA EN LA PARTE SUPERIOR. UNO DE LOS PASADORES DEBE SER CENTRAL TRASERO, DOS EN LOS COSTADOS, DOS EN LOS DELANTEROS Y DOS TRASEROS AL LADO DE LA PINZA TRASERA; EL DOBLEZ DE LOS PASADORES EN LA PARTE SUPERIOR NO DEBE EXCEDER 8 MM. 3.1.3.2 BRAGUETA. LA BRAGUETA DEBE ESTAR UBICADA EN LA PARTE CENTRAL, DE ABERTURA DERECHA PARA EL CIERRE (A LA VISTA), CON CREMALLERA DE MATERIAL SINTÉTICO, CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), EN SU BASE DEBE LLEVAR UNA PRESILLA DE REFUERZO EN FORMA VERTICAL. 3.1.3.3 BOLSILLOS. EN CADA COSTADO DEL PANTALÓN DEBE LLEVAR UN BOLSILLO RECTO TIPO TALEGO, CON PRESILLA EN LOS EXTREMOS Y VISTA EN TELA PRINCIPAL. EN LOS POSTERIORES DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS TIPO TALEGO, UNO A CADA LADO, CON DOBLE RIBETE CADA UNO DE 5 CM ± 1CM DE ANCHO Y VISTA EN TELA PRINCIPAL, DEBE LLEVAR PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. DEBE LLEVAR UN OJAL TIPO LÁGRIMA ELABORADO EN LA MISMA TELA PARA FORRO. VER FIGURA 2 LOS TALEGOS DEBEN SER CONFECCIONADOS EN TELA DE BOLSILLO Y PESPUNTEADOS 3.1.3.4 BOTONES. EL PANTALÓN DEBE LLEVAR 4 BOTONES SINTÉTICOS: DOS EN LOS BOLSILLOS POSTERIORES, UNO PARA ABOTONAR EL GAVILÁN Y UNO DE REPUESTO SUJETO EN LA PARTE INTERIOR DEL PANTALÓN EN UN LUGAR DONDE NO CAUSE INCOMODIDAD AL USUARIO. LOS BOTONES SINTÉTICOS UTILIZADOS EN LA CONFECCIÓN DEL PANTALÓN DEBEN SER TEÑIDOS EN MASA, EXENTO DE ARISTAS Y REBABAS, DE CUATRO ORIFICIOS CON UN DIÁMETRO DE 14 MM ± 1 MM. CAMISA. -MANGA CORTA. DEBEN SER HOLGADAS CON UN DOBLADILLO DE 4 CM ± 0.5 CM Y UN RIBETE QUE SOBRESALE EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOBLADILLO DEL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO. DEBE TENER UN DOBLE BOLSILLO UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA CON UNA	UNIDAD	1	$ 190.000	$ 190.000

Calle 23#72b-42 , edificio KYOTO IV
Oficina 409 - Bogotá, D.C.
fmsolutions.fm@gmail.com
otofigueroa@gmail.com
Celular: 3106254653

	LONGITUD DE 15 CM ± 0.5 CM Y DE ANCHO CADA LADO DEL BOLSILLO DOBLE 4 CM ± 0.5 CM. -BOLSILLOS.				
29	**CHAQUETA** SE COMPONE DE CAMISA TIPO CHEF, PANTALÓN, DELANTAL Y BANDANA. ET- DIABA-0012 : CHAQUETA COLOR BLANCO EN TELA TIPO ALVIERO STRECH LAFSHIELSD REFERENCIA STOCK 28722-COLOR 110601 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER PESO 210 +/- 10G/M2 ANTI FLUIDO Y REPELENCIAEL CIERRE DEBE SER MEDIANTE 10 BOTONES SIN QUEESTEN FORRADOS PARA FACILIAR SU LIMPIEZA COLOR BLANCO X LA CHEQUETA DEBE SER DE COLOR BLANCO CON CUELLO TIPO NERU PUNTA REDONDA , PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO Y EN BORDE SUPERIOR DEL CUELLO DEBE LLEVAR UN RIBETE DE 5MM +- 1 MM DE ANCHO EN CONTRASTE FALDA DE LA CHAQUETA DEBE SER CUADRADA. TODA LA CHAQUETA DEBE SER PESPUNTADA. - FRENTES. LOS FRENTES DE LA CAMISA DEBEN SER CON PECHERA CRUZADA DE DOBLE ABOTONADURA. LOS BOTONES DEBEN SER FORRADO EN LA TELA CON QUE SE ELABORA EL PANTALÓN Y CON UN DIÁMETRO DE 19 MM ± 0.5 MM. EN EL CONTORNO DE LA PECHERA DEBE LLEVAR UN RIBETE DEL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO. -ESPALDA. DEBE SER EN UNA SOLA PIEZA PARA EL PERSONAL MASCULINO Y CON DOS PINZAS PARA EL PERSONAL FEMENINO QUE INICIE A LA ALTURA DE LA ESPALDA Y TERMINAN EN CERO A 12 CM ± 1 CM DEL BORDE DE LA FALDA LA CHAQUETA FEMENINA DEBE LLEVAR UN BOLSILLO UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DE CADA FRENTE CON UNA LONGITUD Y UN ANCHO DE 20 CM² ± 0.5 CM, CON UN BORDE DOBLADILLADO DE 2.5 CM ± 0.5 CM Y DEBE LLEVAR UN RIBETE QUE SOBRESALGA EN LA BOCA DEL BOLSILLO DEL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO. LA CHAQUETA MASCULINO DEBE LLEVAR EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO UN BOLSILLO DE SOBRE (OCULTO) CON UN ANCHO DE 11 CM ± 0.5 CM Y UNA LONGITUD DE PROFUNDIDAD DE 13 CM ± 0.5 CM, CON UN RIBETE DEL MATERIAL DEL PANTALÓN DE 5 MM ± 1 MM DE ANCHO. - ESCUDO. LA CHAQUETA MASCULINA Y FEMENINA DEBE LLEVAR EL ESCUDO BORDADO DE LA ARMADA NACIONAL UBICADO EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, ACUERDO ESPECIFICACIONES TABLA ESCUDO. PANTALÓN CHEF MASCULINO Y FEMENINO. ET-DIABA-0012	UNIDAD	1	$ 250.000	$ 250.000
30	**EL GORRO** DEBE SER EN FORMA DE CAPOTA (COFIA) CON COLA CON COLA PARA CHEF CON UNA TIRA DE 50 MM +- 5 MM DE ANCHO DESDELA FRENTE Y TERMINA EN UNA TIRA DE AMARRE DE 30 CM +- 1 COM , LA CONFECION NO DEBE TENER DEFECTOS EN LAS PUNTADAS Y COSTURAS.	UNIDAD	1	$ 80.000	$ 80.000
31	**DELANTAL.** CONFECCIONADO EN TELA STOCK 33246 COLOR 101601 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER PESO 137 +/-7 G /M2 APROPIADO PARA USO FRECUENTE EN CUALQUIER CLIMA, ESTAMPADO. DEBE LLEVAR PRETINA, TIRAS PARA AMARRE EN CINTURA DE LA MISMA TELA DEL DELANTAL Y 2 BOLSILLOS SUPERPUESTOS AL FRENTE.	UNIDAD	1	$ 75.000	$ 75.000

	ALTURA DESDE LA CINTURA HASTA TRES CUARTOS ARRIBA DEL TOBILLO.				
32	**PANTALÓN** DEBE SER CON ACABADO ANTIFLUIDO Y SIEMPRE FRESCO, CONFECCIONAR EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES Y SU CORTE DEBE SER RECTO, EN LA CINTURA DEBE LLEVAR UNA PRETINA SENCILLA EN EL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN, EN SU CONTORNO DEBERÁN IR UBICADOS COMO MÍNIMO 5 PASADORES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE. PARA EL CIERRE EL PANTALÓN LLEVA OJAL Y BOTÓN EN POLIÉSTER DE COLOR A TONO CON LA TELA. EL PANTALÓN LLEVA UNA BRAGUETA INCORPORADA EN LA PARTE CENTRAL Y EL CIERRE DEBE SER CON CREMALLERA MONTADA AL COSTADO IZQUIERDO PARA LOS PANTALONES DEL PERSONAL MASCULINO Y MONTADA AL COSTADO DERECHO PARA EL PERSONAL FEMENINO, LA CREMALLERA DEBE SER EN MATERIAL SINTÉTICO CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL COLOR A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN. EN LA BASE DE LA BRAGUETA LLEVA UNA COSTURA DE PRESILLA DE REFUERZO EN FORMA VERTICAL. LA ENCAJADA DEL PANTALÓN DEBE SER EN MÁQUINA CERRADORA CON PUNTADA DE CADENETA DE DOBLE COSTURA. LA ENTREPIERNA Y COSTADOS DEBEN SER CON EL MISMO TIPO DE PUNTADA Y CON UNA SOLA PASADA. EL PANTALÓN EN CADA COSTADO DEBERÁ LLEVAR UN BOLSILLO RECTO CON BOCA PESPUNTADA Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLAS EN LAS TERMINACIONES DE LOS BOLSILLOS, EN EL POSTERIOR EL PANTALÓN DEBE LLEVAR A CADA LADO UN BOLSILLO. EL PANTALÓN ES DE COLOR NEGRO CON RALLAS BLANCAS EN TELA ALVEIRO STRECH LAFSHIELD REFERENCIA PINOT STOCK 36472- COLOR 194005. COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER PESO 210 +/- 10G/M2 ANTIFLUIDO Y REPELENCIA BANDANAS. CONFECCIONADAS EN TELA ALVEIRO STRECH LAFS REFERENCIA STOCK 28722- COLOR 110601 BLANCO COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER PESO 210 +/-10G/M2 ANTI FLUIDO Y REPELENCIA, CON DOS LAZOS DE AJUSTE Y ELÁSTICO INTERIOR (COCINEROS-COCINERAS), COSTURAS EXENTAS DE FRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y DEBEN ESTAR LO SUFICIENTEMENTE TENSIONADAS CON EL FIN DE EVITAR QUE SE AGRIETEN, SE ABRA O SE ENCOJA LA PRENDA DURANTE EL USO. EL CORTE DE LA TELA DEBE SER SIMÉTRICO CONSERVANDO UNIFORMIDAD	UNIDAD	1	$ 115.000	$ 115.000
33	**SANDALIA** CAPELLADA CUERO, FORRO , SUELA PU X CAPELLADA EN CUERO X ABIERTA EN LA PARTE DE ADELANTE X CON AMARRE EN VELCRO X PLANTILLA ALCOCHONADA X COLOR NEGRO X SANDALIA PARA MUJER CÓMODA Y SUAVE CON AJUSTE EN VELCRO.	UNIDAD	1	$ 270.000	$ 270.000

NIT: 901055476-7

Calle 23#72b-42 , edificio KYOTO IV
Oficina 409 - Bogotá, D.C.
fmsolutions.fm@gmail.com
otofigueroa@gmail.com
Celular: 3106254653

FMsolutions S.A.S.
SIEMPRE A TIEMPO

Atentamente,



OTONIEL FIGUEROA LOZANO
Representante Legal
FM Solutions SAS
901.055.476-7
3106254653

Calle 23#72b-42 , edificio KYOTO IV
Oficina 409 - Bogotá, D.C.
fmsolutions.fm@gmail.com
otofigueroa@gmail.com
Celular: 3106254653