COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.
NIT. 890903024-1
Contamos con una red nacional de servicios.
Sede principal: CL 11 SUR CR 50 50, Medellin - Colombia
Telefono: 3606161
www.navitrans.com.co

Dosquebradas, 20 de Enero de 2026

Señores:
DEPARTAMENTO DE CALDAS
NIT/Cédula: 890801052-1
CR 21 CL 22 23 - Manizales, Caldas, Colombia, 170002
Teléfono: 8982444
e-mail: vrrodriguez@caldas.gov.co

Asunto: Cotización PV-314380-H1X1K2

Reciban en nuestro nombre un cordial saludo, NAVITRANS S.A.S, con más de 30 años en el mercado, somos soluciones integrales dedicados a la comercialización de vehículos de carga, pasajeros y maquinaria amarilla en el mercado colombiano con importantes marcas como lo son INTERNATIONAL, FOTON, HYUNDAI, XCMG y ZHONG TONG; nos complace presentarle la siguiente oferta:

MOTONIVELADORA GR135T RIPPER 2026 XCMG




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	WEICHAI WP4.6NG150E672 TURBOCARGADO DE 149 HP A 2.200 RPM.
CABINA	CUMPLE CON NORMATIVA ROPS/FOPS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL OPERADOR, SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, CÁMARA DE REVERSA, ASIENTO CON SUSPENSIÓN MECÁNICA, SISTEMA DE TELEMETRÍA XCMG POR 5 AÑOS MOBILE.
HOJA	*ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN: 410 MM *PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN: 515 MM *ÁNGULO MÁXIMO DE INCLINACIÓN: 90° *ÁNGULO DE CORTE: FRONTAL 54°; TRASERO 90° *LONGITUD × ALTURA: 3660 X 610 MM

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

PESO OPERATIVO	12000KG
TRANSMISION	AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES ADELANTE + 3 ATRÁS.
DIMENSIONES	*ALTO TOTAL: 3050MM *ANCHO EN LLANTAS: 2380MM *ANCHO CUCHILLA: 3660MM *DISTANCIA ENTRE EJES TRASEROS: 1540MM



EQUIPAMIENTO Y VENTAJAS

EQUIPAMIENTO	RIPPER TRASERO DE 5 DIENTES, PASADOR HIDRÁULICO, SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SOBRE CARGA.

PROPUESTA ECONÓMICA EQUIPOS			
DIVISA	COP	**CANTIDAD**	1 VEH
VALOR UNITARIO	$611.033.613,00	**SUBTOTAL**	$611.033.613,00
DESCT POR UNIDAD	$0,00	**DESCT TOTAL**	$0,00
IVA UNITARIO	$116.096.386,47	**TOTAL IVA**	$116.096.386,47
TOTAL POR UNIDAD	$727.129.999,47	**VALOR TOTAL**	$727.129.999,47

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

* GARANTÍA COMERCIAL
CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE PARTES O COMPONENTES POR DEFECTOS DE DISEÑO, FABRICACIÓN O ENSAMBLE, A EXPENSAS DEL FABRICANTE, DURANTE UN PERÍODO PREVIAMENTE ESTABLECIDO, BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

* ALCANCE DE LA GARANTÍA COMERCIAL
LA GARANTÍA COMERCIAL SERÁ DE DOCE (12) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, O DE 2.000 HORAS, LO QUE PRIMERO SE CUMPLA.

LA GARANTÍA COMERCIAL NO INCLUYE PARTES ELÉCTRICAS Y COMPONENTES DE DESGASTE TALES COMO LLANTAS, ELEMENTOS ELÉCTRICOS, EMPAQUES O DE CONSUMO, BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS REVISIONES Y LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO EXIGIDOS POR EL FABRICANTE Y DEMÁS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL MANUAL DE GARANTÍA.

RETROEXCAVADORA XC8-C2570 BRAZO STD 2026 XCMG




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	CUMMINS T4F QSF3.8, TURBOALIMENTADO DE 4 CILINDROS, 100 HP A 2.200 RPM Y 450 NM DE TORQUE. MOTOR CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE CON RIEL COMÚN DE ALTA PRESIÓN MEJORANDO LA EFICIENCIA DE COMBUSTIÓN Y REDUCIENDO EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
CABINA	CABINA REFORZADA LA CUAL CUMPLE NORMATIVA ROPS/ FOPS CON VISIBILIDAD PANORÁMICA DE 360° Y DE GRAN ESPACIO, ESTRUCTURA COMPLETAMENTE SELLADA Y ANTI-VIBRACIONES CREANDO UN AMBIENTE INTERIOR CÓMODO CON NIVELES DE RUIDO MUY BAJOS, CUENTA CON CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, LIMPIAPARABRISAS, RADIO, ESPEJO RETROVISOR, ACCESO A LOS CONTROLES DE UNA MANERA ERGONÓMICA.
PLUMA	2400MM

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

BRAZO	1965MM
	BALDE EXCAVADOR 0.26 M3
BALDE CARGADOR	BALDE CARGADOR 1.0 M3 PROPOSITO GENERAL
CAPACIDAD DE SERVICIO	*TANQUE DE COMBUSTIBLE: 166L. *ANTICONGELANTE: 12,5L *ACEITE DE TRANSMISIÓN: 10L *ACEITE HIDRÁULICO: 95L *DEF: 19L LÍNEA HUMEDA 1 WAY
SISTEMA HIDRAULICO	SISTEMA HIDRÁULICO ABIERTO DE DETECCIÓN DE CARGA DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE, CARACTERIZADO POR ALTA EFICIENCIA, BAJA GENERACIÓN DE CALOR Y MENOR CONSUMO DE ENERGÍA.
TREN DE RODAJE	LLANTAS DELANTERAS12.5/80 18 LLANTAS TRASERAS19.5L 24
TRANSMISION	SERVO TRANSMISIÓN POWERSHIFT CON CONVERTIDOR DE TORQUE MARCA ZF, 4 MARCHAS ADELANTE Y 3 MARCHAS ATRÁS, MAXIMA VELOCIDAD POR MARCHA PRIMERA 6 KM/H, SEGUNDA 11 KM/H, TERCERA 22 KM/H, CUARTA 38 KM/H.
DIMENSIONES	(A) LARGO TOTAL: 7340MM (B) ANCHO TOTAL: 2350MM (C) ALTO TOTAL: 3437MM



EQUIPAMIENTO Y VENTAJAS

PROPUESTA ECONÓMICA EQUIPOS			
DIVISA	COP	**CANTIDAD**	1 VEH
VALOR UNITARIO	$428.067.227,00	**SUBTOTAL**	$428.067.227,00

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

DESCT POR UNIDAD	$0,00	**DESCT TOTAL**	$0,00
IVA UNITARIO	$81.332.773,13	**TOTAL IVA**	$81.332.773,13
TOTAL POR UNIDAD	$509.400.000,13	**VALOR TOTAL**	$509.400.000,13

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS

* GARANTÍA COMERCIAL
CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE PARTES O COMPONENTES POR DEFECTOS DE DISEÑO, FABRICACIÓN O ENSAMBLE, A EXPENSAS DEL FABRICANTE, DURANTE UN PERÍODO PREVIAMENTE ESTABLECIDO, BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

* ALCANCE DE LA GARANTÍA COMERCIAL
LA GARANTÍA COMERCIAL SERÁ DE DOCE (12) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, O DE 2.000 HORAS, LO QUE PRIMERO SE CUMPLA.

LA GARANTÍA COMERCIAL NO INCLUYE PARTES ELÉCTRICAS Y COMPONENTES DE DESGASTE TALES COMO LLANTAS, ELEMENTOS ELÉCTRICOS, EMPAQUES O DE CONSUMO, BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS REVISIONES Y LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO EXIGIDOS POR EL FABRICANTE Y DEMÁS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL MANUAL DE GARANTÍA.

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS XE150U DE LINEA ZAPATA 600 2026 XCMG




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	*MOTOR CUMMINS F3.8 DE 124,7HP A 2200RPM Y 500NM DE TORQUE A 1500RPM, DISEÑADO PARA OFRECER UN RENDIMIENTO Y UNA EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE SUPERIORES. EL MOTOR F3.8 DE 4 CILINDROS EN LÍNEA OFRECE UN 10 % MÁS DE POTENCIA Y PAR MOTOR EN TODO EL RANGO DE REVOLUCIONES. LA ARQUITECTURA SIN EGR REDUCE LA COMPLEJIDAD Y MEJORA LA FIABILIDAD. NO SOLO OBTIENE MÁS POTENCIA, SINO QUE TAMBIÉN CONSUME MENOS COMBUSTIBLE. EL SISTEMA DE POSTRATAMIENTO COMBINA DPF, SCR Y DOSIFICACIÓN DE UREA EN UNA SOLA UNIDAD, QUE OCUPA UN 50 % MENOS DE ESPACIO Y PESA UN 30 % MENOS QUE EL SISTEMA ANTERIOR.
BALDE EXCAVADOR	BALDE EXCAVADOR: 0.6 M3 SAE
BRAZO	*BRAZO 2.520 MM
PLUMA	PLUMA 4.600 MM
CABINA	*PARA GARANTIZAR LA COMODIDAD DEL OPERADOR, LA XE150U OFRECE UNA CABINA CERTIFICADA ROPS/FOPS ESPACIOSA CON BAJO NIVEL DE RUIDO Y VIBRACIONES, Y EXCELENTE VISIBILIDAD PANORÁMICA. CUENTA CON ASIENTO DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA TOTALMENTE AJUSTABLE, RADIO CON BLUETOOTH, PANTALLA LCD TFT DE 8 PULGADAS Y AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR. LOS BOTONES DE CONTROL CENTRALIZADOS Y LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA MEJORADA PERMITEN AL OPERADOR REDUCIR EL ESFUERZO DURANTE LAS OPERACIONES.

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

CAPACIDAD DE SERVICIO	*TANQUE DE COMBUSTIBLE: 250L *UREA: 25L *TANQUE HIDRAULICO: 95L *ACEITE DE MOTOR: 11L *SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (RADIADOR): 21L
CILINDROS	*BOOM: 2 CILINDROS DE 105MM X 70MM X 941MM. *BRAZO: 1 CILINDRO DE 120MM X 80MM X 1120MM. *BALDE: 1 CILINDRO DE 100MM X 70MM X852MM.
PESO OPERATIVO	*PESO OPERATIVO: 15,00KG
SISTEMA HIDRAULICO	LÍNEA HUMEDA 1 WAY
SISTEMA HIDRAULICO	*2 BOMBAS DE PISTONES AXIALES EN TÁNDEM DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE DE 113.4 L/MIN.
TAMAÑO DE LAS ZAPATAS	ZAPATA 600 MM (STEEL/TRIPLE)
DIMENSIONES	*(C)ALTURA: 3035MM. *(D)LARGO: 7780MM. *(E) ANCHO: 2590MM. *(F) DISTANCIA DEL SUELO A LA CONTRAPESA: 931MM. *(K) DISTANCIA ENTRE EJES: 2910MM.



EQUIPAMIENTO Y VENTAJAS

PROPUESTA ECONÓMICA EQUIPOS			
DIVISA	COP	**CANTIDAD**	1 VEH
VALOR UNITARIO	$560.504.202,00	**SUBTOTAL**	$560.504.202,00
DESCT POR UNIDAD	$0,00	**DESCT TOTAL**	$0,00

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

IVA UNITARIO	$106.495.798,38	**TOTAL IVA**	$106.495.798,38
TOTAL POR UNIDAD	$667.000.000,38	**VALOR TOTAL**	$667.000.000,38

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS

* GARANTÍA COMERCIAL
CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE PARTES O COMPONENTES POR DEFECTOS DE DISEÑO, FABRICACIÓN O ENSAMBLE, A EXPENSAS DEL FABRICANTE, DURANTE UN PERÍODO PREVIAMENTE ESTABLECIDO, BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
* ALCANCE DE LA GARANTÍA COMERCIAL
LA GARANTÍA COMERCIAL SERÁ DE DOCE (12) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA SIN LIMITE DE HORAS.

LA GARANTÍA COMERCIAL NO INCLUYE PARTES ELÉCTRICAS Y COMPONENTES DE DESGASTE TALES COMO LLANTAS, ELEMENTOS ELÉCTRICOS, EMPAQUES O DE CONSUMO, BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS REVISIONES Y LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO EXIGIDOS POR EL FABRICANTE Y DEMÁS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL MANUAL DE GARANTÍA.

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

MINICARGADOR XC7-SR08 CABINADO 2026 XCMG



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESUPUESTO

Carga nominal	955kg	2105.5lb
Capacidad del cucharon	0.45m³	0.6yd³
Masa operativa	3210kg	7076.9lb
Potencia nominal del motor	55.8 kW(YUCHAI) / 50.2kW (YANMAR)	75hp(YUCHAI)/67hp(YAMMAR)
Velocidad nominal del motor	2400rpm	
Altura de descarga	2400mm	94.5IN
Campo de vertido	550mm	21.7IN

Distancia entre ejes	1079mm	42.5IN
Pista de ruedas	1370mm	54.0IN
Fuerza máxima de arranque	24kN	5395.5lbf
Fuerza de tracción máxima	25kN	5620.3lbf
Tiempo total del ciclo	≤10S	
Velocidad máxima de conducción	14km/h	8.7mi/h
Overall dimensions (L × W × H)	3410×1800×1960mm	11.2×6.0×6.5ft

MOTOR

Marca y especificaciones	4TNV98C-PTY (YANMAR)
Tipo	Cuatro cilindros en línea, aspiración natural, common rail de alta presión
Desplazamiento	3.319L(0.9gal)
Par máximo	229~241/1560±25Nm/rpm
Norma de emisión	EPA T4F、EU stage V

CABINA

ROPS	according to ISO 3471:2008
FOPS	according to ISO 3449:2005 Level I

NEUMÁTICO

Especificación	10-16.5

SISTEMA HIDRÁULICO

Flujo auxiliar estándar	79 L/min	20.9 gal/min
Alto caudal auxiliar	125 L/min	33.1 gal/min
Presión hidráulica	210 bar	3.1 ksi

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Tipo	Cooling and heating

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

MOTOR

Yanmar, emisiones EPA Final Tier 4/ EU Stage V, 4 cilindros, 4 tiempos
Sistema de inyección electrónica

ENFRIAMIENTO

Accionado por motor

TREN MOTRIZ

Transmisión hidrostática
Hidráulico de centro cerrado
Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente
Tracción en las cuatro ruedas

HIDRÁULICA

Bomba hidrostática de pistón axial
Control piloto
Joysticks en modo ISO
Válvula de tercera función estándar
Caudal hidráulico estándar 79L/min
Caudal hidráulico máximo 125L/min

ELÉCTRICA

Cuatro luces LED
Batería,
Alarma de marcha atrás
Bocina eléctrica
Baliza giratoria
Limpiaparabrisas delantero

NEUMÁTICO

10-16.5

ENLACE Y FIJACIÓN

Elevación radial
Acoplamiento rápido estándar
Interfaz estándar ISO

BALDE

0.45m³(0.59yd³)

CABINA


ROPS/FOPS cab
Ajuste del asiento con suspensión
Reposabrazos y enclavamiento de control
Aire acondicionado
Espejo retrovisor
Extintor de incendios
Cinturón de seguridad retráctil
Cámara de visión trasera


OTRO

Contador de horas
Voltaje
Temperatura del refrigerante
Mirilla de nivel de aceite hidráulico
Mirilla del nivel de refrigerante
Temperatura del aceite del motor
Presión de aceite del motor
Temperatura del aceite hidráulico

EQUIPO OPCIONAL

Contrapeso adicional
Adjunto adicional





vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

PROPUESTA ECONÓMICA EQUIPOS			
DIVISA	COP	**CANTIDAD**	1 VEH
VALOR UNITARIO	$220.857.143,00	**SUBTOTAL**	$220.857.143,00
DESCT POR UNIDAD	$0,00	**DESCT TOTAL**	$0,00
IVA UNITARIO	$11.042.857,15	**TOTAL IVA**	$11.042.857,15
TOTAL POR UNIDAD	$231.900.000,15	**VALOR TOTAL**	$231.900.000,15

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS

* GARANTÍA COMERCIAL
CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE PARTES O COMPONENTES POR DEFECTOS DE DISEÑO, FABRICACIÓN O ENSAMBLE, A EXPENSAS DEL FABRICANTE, DURANTE UN PERÍODO PREVIAMENTE ESTABLECIDO, BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
* ALCANCE DE LA GARANTÍA COMERCIAL
LA GARANTÍA COMERCIAL SERÁ DE DOCE (12) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA SIN LIMITE DE HORAS.

LA GARANTÍA COMERCIAL NO INCLUYE PARTES ELÉCTRICAS Y COMPONENTES DE DESGASTE TALES COMO LLANTAS, ELEMENTOS ELÉCTRICOS, EMPAQUES O DE CONSUMO, BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS REVISIONES Y LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO EXIGIDOS POR EL FABRICANTE Y DEMÁS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL MANUAL DE GARANTÍA.

Navitrans S.A.S se hará responsable de la entrega del equipo en Colombia, en la sede que el cliente seleccione. Cualquier entrega fuera de la sede de Navitrans, debe ser acordada en la negociación.

OBSERVACIONES

EL PRECIO INCLUYE:
- Matricula
- 4 mantenimientos por el 1er año de la garantía cada 250 hrs, en el Municipio.
- Logos
- Sistema de monitoreo satelital GPS x 1 año
- Kit de herramienta y carretera básico
- Entrega en sitio y capacitación

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO XD120



Motor: KUBOTA D1703-M-DI de 23Hp a 2.200 rpm
Cabina: CANOPY
Peso operativo: 2.690Kg
Peso eje frontal: 1.270Kg
Peso eje trasero: 1.420Kg
Frecuencia de vibración: 67 HZ
Amplitud nominal: 0,5 mm
Diametro del tambor: 720 mm
Ancho del tambor: 1.200 mm
Garantía: 1 año/2.000 horas

PROPUESTA ECONÓMICA EQUIPOS			
DIVISA	COP	**CANTIDAD**	1 VEH
VALOR UNITARIO	$223.361.344,00	**SUBTOTAL**	$223.361.344,00
DESCT POR UNIDAD	$0,00	**DESCT TOTAL**	$0,00
IVA UNITARIO	$42.438.655,00	**TOTAL IVA**	$42.438.655,00
TOTAL POR UNIDAD	$265.800.000,00	**VALOR TOTAL**	$265.800.000,00

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402

COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.
NIT. 890903024-1
Contamos con una red nacional de servicios.
Sede principal: CL 11 SUR CR 50 50, Medellin - Colombia
Telefono: 3606161
www.navitrans.com.co

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de entrega: ENTRE 90 Y 150 DÍAS (SE DEBE VALIDAR INVENTARIO AL MOMENTO DEL PROYECTO)
Forma de Pago: SEGÚN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Fecha de vencimiento: 20/02/2026
Sede de la venta: PEREIRA - Dosquebradas
Tipo de Venta: Venta en plaza

NUESTROS SERVICIOS

"Ofrecemos un servicio posventa a nivel nacional, garantizando la operación de los equipos entregados por nuestra organización en 12 ciudades a nivel nacional. Contamos con el más grande stock de repuestos, la infraestructura y un recurso humano altamente calificado, asesoría y capacitación permanente, que permite que nuestros clientes obtengan la mejor relación costo-beneficio en su operación.
Garantizar la rentabilidad de su negocio a través de SOLUCIONES INTEGRALES de servicio técnico, soporte, acompañamiento y capacitación que respondan a sus necesidades particulares.
Productividad, oportunidad, disponibilidad y confiabilidad, nuestra promesa de valor."

Esperamos que la información suministrada sea la apropiada para satisfacer sus necesidades. En caso de tener dudas o comentarios respecto a la presente cotización, estaremos a su disposición.

Cordialmente

ANNY JHOANNA LOPEZ
Celular: 3113343282
Sede de Venta: PEREIRA - Dosquebradas

vialibre.
FINANCIA TU EQUIPO
Y TU POSVENTA.
314 8755402