



SOLICITUD DE PRECOTIZACION

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado.

OBJETO: *Adquirir insumos, herramientas y equipos de ferretería para realizar los mantenimientos locativos periódicos para los diferentes lugares de desarrollo de la dirección territorial Boyacá Casanare.*

LUGAR PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:

- Mediante el Secop II, haciendo uso de la herramienta de respuesta a la solicitud de cotización.
- En la recepción de correspondencia en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) Territorial Boyacá – Casanare, ubicado en la Avenida Oriental 9 - 12 Barrio Maldonado, Tunja.
- A los siguientes correos electrónico carlosa.salazar@esap.edu.co, alfobece@esap.edu.co.

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

VALIDEZ DE LA PRECOTIZACIÓN. La ESAP requiere que en la pre-cotización se establezca de manera expresa la validez de esta, la cual no puede ser inferior a treinta (30) días a partir de la fecha de presentación.

VALOR OFRECIDO: El oferente debe discriminar en su pre-cotización el valor unitario.

El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, constitución garantía única, suministros, transporte, operarios, etc.

FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 14 de mayo de 2026

ELEMENTOS Y/O MATERIALES REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cable dúplex 2 X 12 en cobre, Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC	Metros	50
2	Amarres Plásticos Abrazadera 7mm X 40 Cm Paquete X 100	Bolsa	2
3	Panel LED Sobreponer 30x120 cm 48w Luz Fría Tipo de Luz: Blanca / 6500K Voltaje: 100-240V AC/ Vida Util: 35.000H Angulo de Apertura: 120° IP 20 Chasis color Blanco	Unidad	5

4	Lámpara LED Panel 60x60 cm 48w - Uso interior-de incrustar: Tipo de Luz: Blanca / 6500K Voltaje: 100-240V AC/ Vida Util: 35.000H Angulo de Apertura: 120° IP 20C Chasis color Blanco Flujo luminoso de 4800 lm	Unidad	5
5	Panel LED Empotrable Circular 1800 Lúmenes 24w Luz Fria - incrustar: Tipo de Luz: Blanca / 6500K Diametro: 14,5 cm Voltaje: 100-240V AC/ Vida Util: 15.000H Angulo de Apertura: 120° IP 20C Chasis color Blanco Flujo luminoso de 1800 lm	Unidad	8
6	Grifería para Lavamanos sencilla Cruceta Balta Tipo: Llave individual / grifería sencilla lavamanos, Accionamiento: Cruceta, Acabado: Cromado, Materiales: Polímero de alta ingeniería + metal, Tipo de chorro: Espumoso, Uso: Residencial, Ahorro de agua: Sí (grifería hiper ahorradora), Consumo estimado: 8.3 L/min a 60 PSI, Rango de presión: 20 a 125 PSI, Temperatura de uso: 5°C a 71°C	Unidad	1
7	Pila AAA Alcalinas par, marca reconocida en el mercado	Par	5
8	Pilas AA Alcalinas par, de marca reconocida en el mercado	Par	5
9	Silicona transparente anti hongos para calafateo. Cartucho 280 ml- paquete por 3 unidades Sellador de silicona tipo RTV de gran versatilidad, para el sellado de juntas.	Paquete	2
10	Pegante instantáneo superadhesivo por 5 gramos Adhesivo especial para la unión de gran variedad de materiales dando un pegue con unas propiedades y resistencias excelentes	Unidad	5
11	Cinta doble faz extrafuerte, 19mm X 5 metros	Unidad	5
12	Juego de Copas Métricas 22 Piezas Cuadrante incluye: 9 Copas cortas: 4 a 13 mm, cuadrante de 1/4"., 7 Copas largas: 6 a 12 mm, cuadrante de 1/4"., 1 Ratchet cabeza de pera, cuadrante de 6.3 mm (1/4")., 1 Destornillador para dados, cuadrante de 6.3 mm (1/4")., 2 Extensiones de 2" (50.8 mm) y 6" (152.4 mm)., 1 Nudo universal, cuadrante de 6.3 mm (1/4")., 1 Disco giratorio.	Unidad	1
13	Cinta amarilla peligro x 500 mts	Unidad	1

14	Silicona blanca baños y cocinas 280 ml, a base de Silicon Polidimetilsiloxano, Ideal para trabajos de construcción, Apariencia discreta, Anti-hongos (Contiene fungicida), Sellado fuerte y buena adhesión, Resistente al agua, Flexible, Resistente a temperaturas entre 50°C y 200°C, Vulcaniza sellando y pegando tras 48 horas a temperatura ambiente (RTV).	Unidad	3
15	Pintura esmalte blanco x galon tipo 1	Unidad	1
16	Pintura esmalte azul rey x galon tipo 1	Unidad	5
17	Sifon Desague Flexible Blanco Pvc Multiuso	Unidad	2
18	Aceite lubricante 3 en 1 gotero de 90 ml larga duracion,Lubrica, limpia y previene el óxido, todo en un solo paso, de marca reconocida en el mercado	Unidad	5
19	Cinta Aislante 19 Mm X 20 Metros	Unidad	10
20	Pintura Vinilo para muros interior - color blanco ref. TIPO 1 CUÑETE X 5 GALONES Base agua fabricada con copolímeros acrílicos de excelente cubrimiento y adherencia, acabado mate, de fácil aplicación y rápido secado, lavable y durable lo que lo hace especial para acabados arquitectónicos en obras de construcción.	Unidad	2
21	Rodillo felpa profesional 9" Rodillos con unión metálica y mango tubular plástico rojo Fabricado de poliéster. El poliéster se encuentra unido al mango por una varilla tipo cromada de ¼ de diámetro, por 9 pulgadas de largo, mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes. El diseño de la empuñadura con agujero le permite insertar extensiones.	Unidad	2
22	Rodillo felpa 3" Rodillo de línea profesional, de alta duración, con unión metálica, mango con rosca para tubo de extensión, texturizado para mejor agarre, en plástico negro. Felpa Acrílica	Unidad	4
23	Brocha 2" Con cerdas naturales, mango plástico y una perforación en la punta para su fácil almacenamiento, resistente al solvente	Unidad	2
24	Brocha 1" Con cerdas naturales, mango plástico y una perforación en la punta para su fácil almacenamiento, resistente al solvente	Unidad	3
25	Puntilla de acero negra de 3/4 pulgada con alto contenido de carbono para usos en construcción y domésticos. Sometido a un proceso de templado para	Libra	1

	mayor dureza y resistencia, Para clavar sobre madera de alta densidad, ladrillo (mampostería), entre otros. Empacada en caja de cartón el cual debe venir con un rotulado legible		
26	Puntilla de acero negra de 1 pulgada con alto contenido de carbono para usos en construcción y domésticos. Sometido a un proceso de templado para mayor dureza y resistencia, Para clavar sobre madera de alta densidad, ladrillo (mampostería), entre otros. Empacada en caja de cartón el cual debe venir con un rotulado legible	Libra	1
27	Puntilla de acero negra de 1 1/2 pulgadas con alto contenido de carbono para usos en construcción y domésticos. Sometido a un proceso de templado para mayor dureza y resistencia, Para clavar sobre madera de alta densidad, ladrillo (mampostería), entre otros. Empacada en caja de cartón el cual debe venir con un rotulado legible	Libra	1
28	Cemento Gris x 1kg de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados.	Kilo	50
29	Cemento blanco x 1kg utilizado para obra gruesa, sin hierro u otros minerales que le provean color al cemento	Kilo	4
30	Pintura acrílica amarilla para tráfico, resistente a la intemperie y de alta visibilidad x galon	Unidad	1
31	Tornillo autoperforante de 1/2"de largo, cabeza estrella plana	Unidad	100
32	Tornillo autoperforante de 1 1/2"de largo, cabeza estrella plana	Unidad	100
33	Disolvente Varsol Incoloro x 1 galon Para la dilución de anticorrosivos, recubrimientos para madera, pinturas de acabado arquitectónico a base de aceite, esmalte súper sintética y pincelada en acabado brillante.	Galon	1
34	Thinner por GALON Tiner para productos acrílicos que remueve la pintura mediante una fórmula disolvente que la desprende de los muros y elementos ya sea para realizar el aseo apropiado alrededor de un mueble mal acabado o para preparar las superficies par una nueva capa de pintura que se adhiera de forma adecuada	Galon	2
35	Hoja de segueta acero plata, bimetalica Hoja de 12 pulgadas, 18 dientes por pulgada Parte posterior de la hoja hecha de acero	Unidad	10

	para resortes fuerte y flexible con una línea de dientes de acero de alta aleación de alta velocidad		
36	Segueta amarilla 12" amarilla, Mango cerrado para protección de las manos. Arco fijo resistente de acero pintado. Empuñadura cerrera para tensión máxima 104 lbs (47 kg).	Unidad	1
37	Rollo Cinta de enmascarar multipropósito 18mm x 40 mt	Unidad	1
38	Rollo Cinta de enmascara multipropósito 48mm x 40 mt	Unidad	1
39	Codo 90 x 1/2" x soldado	Unidad	4
40	Soldadura para PVC 1/4 de galón con aplicador Solución de resina de PVC, con certificación NTC 576 para la soldadura. debe fluir libremente y no contener partículas no disueltas o cualquier materia extraña, que afecte la resistencia final de la unión, o la resistencia química del cemento, no debe mostrar gelificación o separación	Unidad	1
41	Unión PVC presión de 1/2"	Unidad	10
42	Tee presión PVC de 1/2"	Unidad	2
43	Cinta teflón industrial 1/2 pulgadas x 50 metros, Útil para sellar conexiones y prevenir fugas, Elongación: 10% -Ancho: 1/2 pulg	Unidad	2
44	Interruptor sencillo blanco	Unidad	10
45	Masilla lista para drywall 1 galón Joint Compound	Galon	1
46	Cinta malla sella paneles autoadhesiva 5 cm x 150 metros, Es una malla de fibra de vidrio con excelentes propiedades autoadhesivas, no requiere el uso de pegamentos adicionales y posee una gran resistencia a la rotura y a la deformación	Unidad	3
47	Set Brocas para concreto 13 Piezas Medidas: 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-13/64-5/16-1/4-1/2 pulgada	Unidad	1
48	Set Brocas para Madera 13 Piezas Medidas: 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-13/64-5/16-1/4-1/2 pulgada	Unidad	1
49	Set Brocas para Metal 13 Piezas Medidas: 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-13/64-5/16-1/4-1/2 pulgada	Unidad	1
50	Juego de destornilladores magnéticos combinados de pala y estrella debidamente rotulados y empacados, de marca conocida en el mercado de 10 piezas de tamaños varios 38mm, 75mm, 100mm, 125mm	Unidad	1

51	Alicate 8" electricista, aislado-cromo vanadio Largo 8" (203 mm) Alicates de electricista de 8" 203mm 84-023 está fabricado con Cromo-níquel para mayor resistencia y durabilidad, tiene un mango cubierto con vinil antideslizante, su cabeza es mucho más robusta y la superficie de corte tratada térmicamente de marca conocida en el mercado	Unidad	1
52	Juego Llaves Hexagonales (Bristol) 899625 Acero 9 Piezas retirables Fabricado en acero cromo vanadio. Carcaza en Fibra de vidrio. Diseño Ergonómico	Unidad	1
53	Guante en Hilaza con Puntos en PVC Color Natural talla L	Par	5
54	Guante Duralon Calibre 25 Antialérgico Antibacterial talla L Duralón Calibre 25 • Doble capa. • Antialérgicos y Antibacteriales. • Diseño anatómico y rollo en manga.	Par	2
55	Guantes poliéster nitrilo talla L	Par	5
56	Caja De Remache Ciego De Aleación De Aluminio, 180 Unidades - 180 piezas de remaches ciegos con brida en 6 tamaños -Especificaciones: aproximadamente 4,8 x 16 mm/0,19 x 0,63 pulgadas, 4,8 x 12 mm/0,19 x 0,47 pulgadas, 4 x 12 mm/0,16 x 0,47 pulgadas, 4 x 10 mm/0,16 x 0,39 pulgadas/0,13 x 0,39 pulgadas, 3,2 x 6 mm/0,13 x 0,24 pulgadas	Unidad	2
57	Taladro Percutor ½ Pulgada 18v Gsb 183 + 1 Bateria: 1 Taladro percutor atornillador inalámbrico GSB 183-LI, 1 batería 18V de 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 manual de instrucciones de la herramienta, 1 manual de instrucciones del cargador	Unidad	1

NOTA 1: Aclaramos que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la Pre-cotización generan un compromiso u obligación por parte de la ESAP, pues no corresponde a un procedimiento de selección sino a los estudios de mercado con miras a iniciar un futuro proceso de selección.

PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Tunja, departamento del Boyaca.