Bogotá, D.C., 22 de mayo de 2026

JAL CB 164-2026

Señor:
Aldemar José Rodríguez Zabala
Aldemar.zabala18@gmail.com
Ciudad

Asunto: **Remisión Respuesta a radicado 219** *"Intervención obra acueducto de Bogotá sobre el fuerte sur de carabineros localidad de ciudad bolívar"*

Referencia: Radicado 219
(Al contestar cite este número)

En atención a las manifestaciones realizadas por usted durante la sesión de rendición de cuentas, me permito informar la trazabilidad y el trámite surtido respecto de la petición presentada ante esta Corporación:

1. El día 08 de abril de 2026, usted radicó derecho de petición ante las instalaciones de esta Corporación, al cual le fue asignado el radicado No. 219.

2. Una vez revisado el contenido de la solicitud y verificadas las competencias de la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar, previstas en los artículos 69 y siguientes del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por la Ley 2116 de 2021, se evidenció que los asuntos planteados no corresponden al ámbito funcional de esta Corporación.

3. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se procedió a efectuar el traslado de la petición a las entidades competentes para su atención y respuesta.

4. Los respectivos traslados fueron remitidos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. – EAAB y a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, mediante los radicados JAL CB-135-2026 y JAL CB-136-2026, respectivamente el 15 de abril de 2026.

5. Posteriormente, al verificar el sistema de información correspondiente, se constató que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. – EAAB emitió respuesta mediante el radicado 2520003-S-2026-126090, de fecha 22 de abril de 2026, la cual fue remitida al correo electrónico Aldemar.zabala18@gmail.com, dirección electrónica suministrada por usted para efectos de notificación.

6. De igual manera, se evidenció que dentro de la respuesta emitida por la E.A.A.B. se hizo referencia a la socialización del proyecto denominado "Construcción del Sistema de la Estación de Bombeo Casablanca Cazucá", correspondiente al Contrato No. 1-15-25400-1854-2024, actividad dirigida al Mayor Carlos

León y a la Capitana Andrea Aguirre, relacionada con las afectaciones e impactos asociados a la Estación Fuerte Sur de Carabineros de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En consecuencia, se informa que el derecho de petición radicado ante esta Corporación bajo el No. 219 fue debidamente trasladado a las entidades competentes para su trámite y respuesta, conforme a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, se verificó que la entidad competente emitió la respuesta correspondiente y la remitió al correo electrónico registrado por usted para tal fin.

Para mayor ilustración y soporte de lo aquí informado, se anexan las evidencias documentales correspondientes.

1. Radicado JAL CB-135-2026 con correo soporte de envió de fecha 15 de abril de 2026.
2. Radicado JAL CB-136-2026 con correo soporte de envió de fecha 15 de abril de 2026.
3. Respuesta mediante el radicado 2520003-S-2026-126090 de fecha 22 de abril de 2026

Sin otro particular,

Cordialmente,

DEYBY ALEJANDRO FORERO VIRACACHA
Presidente
Junta Administradora Local Ciudad Bolívar

Bogotá D. C. 14 de abril de 2026

JAL CB 135-2026

Señores:
EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ EAAB
Dra. Natasha Avendaño García
Gerente General
notificaciones.electronicas@acueducto.com.co
Ciudad

Asunto: Traslado por competencia *"Intervención obra acueducto de Bogotá sobre el fuerte sur de carabineros localidad de ciudad bolívar"*

Referencia: Radicado 219
(Al contestar cite este número)

Cordial Saludo,

Deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones diarias, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales asignadas a esta Corporación, contempladas en el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 2216 de 2022, nos permitimos dar traslado al requerimiento formulado por la comunidad representante de los Acueductos veredales de la zona rural, en los términos del Artículo 21° de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015:

> *"(...) Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente. (...)".*

Teniendo cuenta la comunicación, hace alusión entre otras a acciones, actividades o queja de parte de la EAAB frente a las acciones realizadas de parte de su entidad y que el fuerte sur de carabineros de la Policía que pertenece a la Localidad de Ciudad Bolívar.

Se anexa derecho de petición radicado por el ciudadano.

Por favor al momento de emitir la respectiva emitir una copia a esta corporación enunciando el radicado de la referencia; desde ya enunciando que de conformidad con el el Artículo 69 del Decreto Ley 1421 de 1993 modificado por el Art. 8 de la Ley 2216 de 2021 se realizará debate de control político de parte de esta corporación frente a esta situación, en el cual en los próximos días se estará remitiendo la invitación correspondiente.

Cordialmente,

DEYBY ALEJANDRO FORERO VIRACACHA
Presidente
Junta Administradora Local Ciudad Bolívar

Proyecto: Edgar Mauricio Rodríguez Avellaneda Abogado Contratista Apoyo a la JAL

Outlook

RE: TRASLADO POR COMPETENCIA JAL CB 135-2026 RAD 219

Desde notificacionesycomunicaciones <notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co>
Fecha Jue 16/04/2026 8:26 AM
Para JAL Ciudad Bolivar <jal.cbolivar@gobiernobogota.gov.co>

Cordial Saludo.

Su solicitud ha sido registrada de forma exitosa con el radicado No.

E-2026-043497
16/04/2026 08:23 a. m.

Por favor tenga en cuenta que La EAAB – ESP dará respuesta a su petición dentro del término legal, a través del correo electrónico o por intermedio del **Operador Postal Nacional 4-72.**

NOTA: ESTE CORREO ES ESTRICTAMENTE INFORMATIVO NO CONTESTAR.

Cordialmente,

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Administración Correspondencia y Notificación
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB -ESP.
Av. Calle 24 No. 37-15 Ciudad Bogotá D.C – Colombia
Teléfono Conmutador: (+57 601) 344 7000

De: JAL Ciudad Bolivar <jal.cbolivar@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de abril de 2026 5:00 p. m.
Para: notificacionesycomunicaciones <notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co>
Asunto: TRASLADO POR COMPETENCIA JAL CB 135-2026 RAD 219

Buenos días,

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito remitir el documento **JAL CB 135-2026 "Traslado Radicado 219",** anexo por este medio ya que hace las veces de una notificación personal.

En atención a su petición, la cual fue radicada en esta corporación JAL de Ciudad Bolívar, con **número 219**, la Corporación Junta Administradora de Ciudad Bolívar, presenta la respuesta a la correspondiente por competencia.

Los invitamos a que consulte los documentos adjuntos de la trazabilidad de la solicitud.

Sin otro particular me suscribo.

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
Diagonal 62 Sur 20F 20
Edificio Alcaldía Local Ciudad Bolívar
Tel: 7799280. Info: Línea 195
www.ciudadbolivar.gov.co

Logo

JAL Ciudad Bolivar

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

YouTube Facebook Instagram X

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ESTA COMUNICACIÓN PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL Y/O INFORMACIÓN CON DERECHOS reservados del propietario, por lo tanto el uso de las mismas es exclusiva para el destinatario. Si usted recibió este material por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y borre el email y cualquier documento o documentos asociado con el email. Muchas Gracias. THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.

Bogotá D. C. 14 de abril de 2026

JAL CB 136-2026

Doctor:
DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
Alcalde Local de Ciudad Bolívar
Diagonal 62 sur 20 F - 20
Ciudad

Asunto: Traslado por competencia *"Intervención obra acueducto de Bogotá sobre el fuerte sur de carabineros localidad de ciudad bolívar"*

Referencia: Radicado 219
(Al contestar cite este número)

Cordial Saludo,

Deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones diarias, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales asignadas a esta Corporación, contempladas en el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 2216 de 2022, nos permitimos dar traslado al requerimiento formulado por la comunidad representante de los Acueductos veredales de la zona rural, en los términos del Artículo 21° de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015:

> *"(...) Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente. (...)".*

Teniendo cuenta la comunicación, hace alusión entre otras a acciones, actividades o queja de parte de la ALCB frente a la falta de acción en cuanto a la intervención obra que viene realizando la empresa de Acueducto de Bogotá sobre el fuerte sur de carabineros que pertenece a la Localidad de Ciudad Bolívar

Se anexa derecho de petición radicado por el ciudadano.

Por favor al momento de emitir la respectiva emitir una copia a esta corporación enunciando el radicado de la referencia; desde ya enunciando que de conformidad con el el Artículo 69 del Decreto Ley 1421 de 1993 modificado por el Art. 8 de la Ley 2216 de 2021 se realizará debate de control político de parte de esta corporación frente a esta situación, en el cual en los próximos días se estará remitiendo la invitación correspondiente.

Cordialmente,

DEYBY ALEJANDRO FORERO VIRACACHA
Presidente
Junta Administradora Local Ciudad Bolívar

Proyecto: Edgar Mauricio Rodríguez Avellaneda Abogado Contratista Apoyo a la JAL

Outlook

RE: TRASLADO POR COMPETENCIA JAL CB 136-2026 RAD 219

Desde CDI CiudadBolivar <cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co>
Fecha Mié 15/04/2026 4:57 PM
Para JAL Ciudad Bolivar <jal.cbolivar@gobiernobogota.gov.co>
CC Grace Helen Vanegas Mc Laughlin <Grace.Vanegas@gobiernobogota.gov.co>; Diego Arley Arenas Manrique <Alcalde.Cbolivar@gobiernobogota.gov.co>

Le informamos que su comunicación fue recibida con éxito en el buzón de correo electrónico del CDI de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y fue ingresada al Aplicativo de Gestión Documental ORFEO con el radicado No..**20266910057022**
Nota
Este correo es informativo, por favor no responder.

De: JAL Ciudad Bolivar <jal.cbolivar@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de abril de 2026 16:55
Para: CDI CiudadBolivar <cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Grace Helen Vanegas Mc Laughlin <Grace.Vanegas@gobiernobogota.gov.co>; Diego Arley Arenas Manrique <Alcalde.Cbolivar@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: TRASLADO POR COMPETENCIA JAL CB 136-2026 RAD 219

Buen día,

Cordial Saludo,

Se adjunta el documento de la solicitud por traslado atendiendo el asunto en referencia, donde los anexos corresponden al requerimiento realizado por la peticionario ALDEMAR RODRIGUEZ JAL CB 136-2026 Radicado 219.

Por favor al contestar con el Radicado 219

Sin otro particular me suscribo.

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
Diagonal 62 Sur 20F 20
Edificio Alcaldía Local Ciudad Bolívar
Tel: 7799280. Info: Línea 195

Logo JAL Ciudad Bolivar

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

YouTube Facebook Instagram X

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

---

Logo CDI CiudadBolivar

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

YouTube Facebook Instagram X

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

2520003-S-2026-126090

Bogotá D.C., 22/04/2026 COT

Señor
ALDEMAR JOSÉ RODRIGUEZ ZABALA
Transversal 63 No. 68h-09 Sur
Barrio Sierra Morena La Casona
Email: aldemar.zabala18@gmail.com
Teléfono: 3238142355
Código Postal 111941
Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta Derecho de Petición Radicado EAAB No. E-2026-041174
Registro de Petición: 2527172026 - No Radicado. 1-2026-13956
Consecutivo. 2026-01459

Cordial saludo, Señor Rodríguez:

Teniendo en cuenta la comunicación del asunto allegada a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, en el cual solicita *"(…) sobre fuerte de carabineros localidad de ciudad bolívar ubicado en la Diagonal70 Sur # 54-14(…)"*

En cuanto a las peticiones realizadas:

1. *"(…) Investigue esos predios realmente de quien son, si son de la caja de vivienda popular, del acueducto de bogota o policía metropolitana (…)"*

Respuesta: Al respecto, nos permitimos informar que, una vez consultados y verificados los sistemas de información alfanumérica, cobertura cartográfica y demás fuentes de información predial de la Dirección de Bienes Raíces de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB-ESP. Como resultado de dicha verificación, se concluye que el predio referenciado en su petición ubicado en la Diagonal 70 Sur No. 54-14, en la localidad de Ciudad Bolívar, **no es de titularidad de la EAAB-ESP**.

Ahora bien, vale la pena aclarar que el predio donde se encuentra ubicada la CASONA (Fuerte Sur del Grupo de Carabineros) es propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P y hace parte del inventario predial identificado con ID EAAB3187 ubicado en la DG 68H SUR 69 – 01 con CHIP Catastral AAA0165TBSK y debidamente registrado en el Folio de Matrícula, con un área de 81.253 M2



Imagen localización del predio

3"(…) Porque motivo dejo construir la empresa del acueducto y alcantarillado o la caja de vivienda popular el fuerte de carabineros en dicho sitio si presentaban algún riesgo o no era acto para dicha construcción en ese lugar (…)"

Respuesta: Revisando el expediente ID EAAB3187 no se evidencia información referente a la construcción a la que hace referencia, es así, que seguiremos realizando las averiguaciones correspondientes y en el momento que tengamos la información, será compartida con el peticionario.

4"(…) En que delito podrían haber incurrido, los que dejaron realizar dicha construcción bien sea el acueducto de bogota o la caja de vivienda popular y hoy en día la quieren demoler sin importar la inversión económica que realizo en su momento por parte de la alcaldía local, Junta Administradora local de Ciudad Bolívar y la empresa privada (…)"

Respuesta: Con relación a su interrogante, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP no se pronuncia, sugiriendo que si es de su interés sea remitida su petición a la entidad competente o se adelante las gestiones que se consideren necesarias.

5"(…) Que realmente la empresa de acueducto de bogota explique a la comunidad en general Bolívar que obra se va a realizar, ya que esta el momento todo lo han venido manejando bajo la mesa y la comunidad no tiene conocimiento realmente de la obra en sí a realizar (…)"

Respuesta: Frente a esta pregunta le manifestamos que no es cierto que *"todo lo han venido manejando bajo la mesa"*, en el área contigua a las actuales instalaciones del Fuerte Sur de la Policía de Carabineros de Bogotá donde se está desarrollando la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓNDEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CASABLANCA-CAZUCÁ"** cuya acta de inicio fue suscrita el 1 de abril de 2025, para ello, se tuvo acercamiento con la comunidad de la siguiente manera:

- **La socialización** se realizó mediante **Oficios: No. 2541001-S-2025-099198 y 2541001-2025-1443** dirigidos a la Policía Metropolitana de Bogotá el 28 de marzo de 2025.
- **Inicio:** Se llevó a cabo una reunión de inicio del proyecto como socialización con las comunidades aledañas al predio, para informar sobre la ejecución de las obras. **Archivo: Reunión de inicio con la comunidad proyecto EB Casablanca-Cazucá.**

6"(…) Que expliquen si después de la obra a realizar por el acueducto, los carabineros de la metropolitana de bogota pueden seguir en dicho fuerte, realizando sus labores de seguridad y actividades de participación comunitarias con sus semovientes equinos, caninos o serian trasladados a otro lugar (…)"

Respuesta: La obra "**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CASABLANCA-CAZUCÁ"**, no involucra el Fuerte de Carabineros, pero en el desarrollo de las mismas, se identificó la ubicación de redes matrices de 24", 42" y 78" que llegan al tanque de Casablanca por debajo de su construcción y tal como se ha informado en las reuniones sostenidas tanto con los responsables administrar el Fuerte Carabineros como de los representantes de la comunidad, se está en riesgo inminente, por lo tanto, es necesario acatar lo que indica la Norma Técnica de Servicio **NS-033 - CRITERIOS PARA DISEÑO DE RED MATRIZ que en el numeral 4.2 – Parámetros de Diseño, literal i que al pie de la letra dice**:

"*Las distancias mínimas para establecer los corredores libres, necesarios para actividades de operación y mantenimiento se establecen según el diámetro de la tubería de la red matriz. Estas distancias se presentan en la siguiente tabla*":

Tabla 1. Ancho de áreas libres para actividades de operación y mantenimiento de la red matriz

DIÁMETRO TUBERÍA (Pulgadas)	UBICACIÓN	PROFUNDIDAD A COTA CIMENTACIÓN	DISTANCIA LIBRE DEL EJE DEL TUBO A CADA LADO (m)	ANCHO TOTAL (Corredor libre) (m)
16 a 24	Calzada o zona verde	Hasta 2m	3	6
	Calzada o zona verde	Mayor a 2m	4	8
30 a 42	Calzada o zona verde	Hasta 2.5m	4.75	9.5
	Calzada o zona verde	Mayor a 2.5m	5.25	10.5
48 a 60	Calzada o zona verde	Hasta 3m	5.75	11.5
	Calzada o zona verde	Mayor a 3m	6.75	13.5
78 o más	Calzada o zona verde	Hasta 4m	8	16
	Calzada o zona verde	Mayor a 4m	11	22

De igual manera, la **NS-139 REQUISITOS PARA LA DETERMINACION DEL ANCHO MINIMO DEL DERECHO DE VIA EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO,** indica en los numerales **3.1 DERECHO DE VÍA** que *"Es el espacio libre que debe mantenerse a cada lado del eje de una tubería de acueducto o alcantarillado para efectos de mantenimiento y para evitar problemas en su estabilidad"* y en el ***4.1.1.1 Acceso de equipo de mantenimiento para la red lo siguiente*** que *"En caso de reparaciones o mantenimientos de tubería de acueducto o alcantarillado, se deberá dejar un corredor mínimo de 3.0 m de ancho libre de todo obstáculo superficial",* sin embargo, se presenta para diferentes diámetros de tubería y profundidades de cimentación, los anchos de corredor que deberán ser aplicados en aquellos sitios en donde no existan restricciones inmediatas y donde se requiere apilar material excavado a ambos lados de la zanja, por ende, los anchos libres del derecho de vía propuestos tienen por objeto el acceso, ingreso de equipo de mantenimiento y operación general de las líneas de acueducto y alcantarillado. (ver tabla 1)

Tabla 2. Ancho de áreas libres propuesto para actividades y mantenimiento de tuberías

DIÁMETRO TUBERÍA (Pulgadas)	PROFUNDIDAD A NIVEL DE CIMENTACIÓN (m)	DISTANCIA LIBRE DEL EJE DEL TUBO A CADA LADO (m)	ANCHO TOTAL (corredor libre) (m)
6 < 16	Hasta 1.5	3.0	6.0
	Más de 1.5	3.9	7.7
16 < 24	Hasta 2.0	3.9	7.7
	Más de 2.0	4.8	9.6
24 < 30	Hasta 2.5	4.8	9.6
	Más de 2.5	5.8	11.5
30 < 48	Hasta 3.0	5.8	11.5
	Más de 3.0	7.8	15.6
48 - 60	Hasta 3.5	7.8	15.6
	Más de 3.5	9.5	19.0

En consecuencia, es necesario contar con el corredor libre de las tuberías que actualmente están ubicadas debajo de la construcción del Fuerte, para repararse por si llegase a presentarse un daño.

En cuanto al "*traslado a otro lugar*" será el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Metropolitana de Bogotá quien defina el traslado del Grupo de Carabineros y Guias Caninos.

7 *"(…) informe la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que terminada la obra a realizar por ellos y definitivamente saquen a los carabineros de dicho terreno, que destino le darán al predio en caso de terminada la obra donde se encuentra actualmente el fuerte sur (…)"*

Respuesta: En concordancia con la respuesta al numeral seis (6), le informamos que la responsabilidad de la Empresa de Acueducto de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP es dar cumplimiento a lo estipulado por la NS 139, es decir las restricciones de tipo operativo en la superficie (derecho de vía libre) y a lo que disponga la autoridad ambiental.

8 "(…) Realicen todas las investigaciones del caso con respecto a la construcción del fuerte sur de carabineros de la localidad de ciudad bolívar y las obras a realizar por parte del acueducto de Bogotá, que hoy vemos en riesgo perder estas instalaciones que brindan la seguridad a las zonas rurales, zonas periféricas, barrios circunvecinos del fuerte y del sur de la ciudad (…)"

Respuesta: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P no es la entidad competente para realizar la investigación conforme a la petición.

Para cualquier observación o requerimiento adicional, distinto a los asuntos ya atendidos de fondo por la EAAB-ESP, el interesado podrá comunicarse a través del correo electrónico notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co

Atentamente,

CLAUDIA MILENA ALFONSO RODRIGUEZ
Jefe de División Técnica Predial

Anexos:

Acta de reunión de inicio
Oficio No. 2541001-S-2025-099198 y 2541001-2025-1443

Copia: Alcaldía mayor de Bogotá - ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co, radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co
Mauricio Jímenez Aldana - Director Red Matriz mjimenez@acueducto.com.co
Hugo Larrota Mendoza -Profesional División Operación y Mantenimiento hlarrotam@acueducto.com.co

Proyectó: Viviana Angélica V.

Iniciales de LILY ANGELICA SANTA GOMEZ el 26/03/2025 COT a las 11:25:41 COT

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Pásate a # LA FACTURA VIRTUAL
www.acueducto.com.co

2541001-S-2025-099198
2541001-2025-1443
Bogotá D.C., 28 de marzo de 2025

Respetados,
Mayor. Carlos Alberto León Sánchez
Capitán. Andrea Aguirre Duarte
POLICIA DE CARABINEROS DE BOGOTÁ
Correo: mebog.e26@policia.gov.co - mebog.e26-fucarsur@policia.gov.co
Jhonpineda0241@gmail.com
Bogotá D.C.

Asunto: Socialización proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CASABLANCA-CAZUCÁ" CTO No. 1-15-25400-1854-2024. con impacto estación FUERTE SUR Carabineros Policía Metropolitana de Bogotá.

Cordial Saludo,

Con el fin de socializar el proyecto que se llevará a cabo en el predio Tanque del Sur Casablanca (Diagonal 68 D con Carrera 71) y que colinda con la Estación de Carabineros de la Policía Nacional en el sector de Sierra Morena, cuyo objeto es la construcción del sistema estación de bombeo Casablanca – Cazucá, a través del contrato de obra No. 1-01-25400-1848-2024 e interventoría No. 1-15-25400-1854-2024.

De manera atenta, nos permitimos sugerir una fecha tentativa para realizar una reunión presencial conjunta en las instalaciones del Fuerte Sur de Carabineros, para el día **jueves 03 de abril a las 11:00 a.m.**

El orden del día sugerido podría ser el siguiente:

1. Presentación y socialización del proyecto
2. Aspectos de seguridad alrededor del proyecto.
3. Medios de comunicación a utilizar.
4. Movilidad de personal.
5. Ingreso de vehículos y maquinaria.
6. Demás actividades que se deban revisar entre las partes involucradas en el desarrollo de la obra.

Agradecemos su atención y pronta confirmación a dicha reunión.

Cordialmente,

Firmado por LUIS GERARDO HORMIGA PALENCIA el 26/03/2025 a las 17:23:35 COT

LUIS GERARDO HORMIGA PALENCIA
Supervisor del proyecto Estación Bombeo

Revisó/Aprobó: Luis Gerardo Hormiga Palencia – DRMA.

Proyectó: María Alejandra Avellaneda -Apoyo supervisión

Leido por MARIA ALEJANDRA AVELLANEDA SANCHEZ el 26/03/2025 a las 17:20:28 COT

Copia: Consecutivo / Contrato Nº 1-15-25400-1854-2024 Carpeta B

¡Atención, comunidades del sector!
Tenemos algo importante que contar

Supersevicios

GESTIÓN SOCIAL - INTERVENCIONES EAAB-ESP - CONVOCATORIA

CONSTRUIMOS EL SISTEMA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CASABLANCA - CAZUCÁ

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP invita a la comunidad a participar del espacio de socialización de este proyecto que busca mejorar la calidad de vida de su sector.

Contrato: 01-01-25400-1848-2024

Fecha: Viernes, 09 de mayo de 2025.
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Carrera 70F # 68ª - 59 Sur - Barrio Pinos del Sur.

AcuaPunto
Punto de atención en obra

Profesional social: Lady Gisell Sánchez
Día y hora: Martes y jueves de 8:00 am a 12:00 m. Sábados de 8:00 am a 10:00 am **Teléfono:** 3116481429
Dirección: Av. Gaitán Cortés con calle 73 Sur - Contiguo a la Estación de Bombeo Sierra Morena I
Correo electrónico: socialestacionbombeo1303@gmail.com

¡Discúlpenos! trabajamos para el bienestar de todos

Pásate a la **Factura Virtual,** escanea el código **QR** o inscríbete en **www.acueducto.com.co,** y sigue las instrucciones.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

Contrato/convenio N°:	1-01-25400-1018-2024	Nombre Contratista/ Convenio:	Consorcio Estación Bombeo 1303.		
Fecha de entrega:	07 de mayo 2025	Pieza Comunicativa:	Volante	Tema:	Volante Reunión de Inicio.
Municipio	Bogotá	Rural:		Urbano: X	Localidad / Comuna: Ciudad Bolívar.
Barrio/vereda:	Pinos del Sol, Progreso, Villas de la Sierra, Casona.				

Convocatoria

Mecanismos de Convocatoria	No. Total de personas convocadas	Tipo de soporte
Telefónica	0	Soporte 1
Correo Electrónico	0	Soporte 1
Oficio	4	Oficio-firma de recibido
Visita	0	Soporte 2
Fijación de Afiches	10	Registro Fotografico
Otro Cual?	No Aplica	

Piezas Informativas

Tema de Entrega de Piezas	No. Total de piezas entregadas	Tipo de soporte
(Colocar el Nombre de la pieza)		
Volante Convocatoria	413	Planillas.
Otro Cual?		

Responsable convocatoria:	Zady Gisel Sánchez G.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
José Quimbayo.	Cra 70 d # 68 - 145	Pinos del sur	3114946597	
Sin datos	Cra 70d # 68- 105	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Riesgo
Janeth Velazco	Cra 70d # 68 -095	Pinos del Sur	3138136032	
Sin datos	Cra 70d # 68-175	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Riesgo.
Sin datos	Cra 70 d #68-215	pinos del sur	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 70d # 68-275	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 70d # 68-315	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 70 d # 68-375	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 70d # 68-395	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Riesgo
Luz Contreras	Cra 70f # 68-375	Pinos del sur	3214457776	
Sin datos	Cra 70f # 68-335	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 70f # 68-315	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos /no suministra	Cra 70f # 68-275	Pinos del sur	Sin datos	No firma
Brayan medina	Cra 70f # 68-256	Pinos del sur	3172843515	Brayan M.
Blanca Cordero	Cra 70f # 68-215	Pinos del sur	3144073317	
Sin datos	Cra 70f # 68-195	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Riesgo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
luis Navaea	cra 70f # 68a-28S	Pinos del su	3208660135	Luis N C.
Sin datos	cra 70f # 68a-30S	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Acera
Sin datos	cra 70f # 68a-40S	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Acera
Sin datos	cra 70f # 68a-48-S	Pinos del sur	sin datos	Bajo Acera
Floy Manna Caicedo	Cra 70f # 68a-54S	Pinos del sur.	3053111550	Floy Manna Caicedo
Blanca Agudelo	cra 70d # 68-10S	Pinos del sur	3113102499	Blanca
Sin datos	Cra 70d # 68a-66	Pinos del sur	3104274906	
Alfonso Granados	cra 70c # 68a-25	Pinos del sur	sin datos	Bajo Acera
Jennifer Pedraza	cra 70c # 68a-135	Pinos del sur	3228004128	
Sin datos	cra 70d # 68a-06S	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Acera
Sin datos	cra 70d # 68a-14S	Pinos del sur	-Sin datos	Bajo Acera
Graciela Romero	cra 70d # 68a-20S	Pinos del sur	3153890290	Graciela Romero
Sin datos.	Cra 70c # 68-39S	Pinos del sur	sin datos	Bajo Acera
Sin datos	cra 70c # 68-33S	Pinos del sur	sin dato	Bajo Acera.
Sin datos	Cra 70c # 68-25S	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Acera
Edwin Blandon	cra 70c # 68-21S	Pinos del sur	3138404467	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Maria Estela Suarez	Cra 70f # 68b-51 Sur	Pinos del Sur	3125939415	
Sin datos	Cra 70f # 68b-53 Sur	Pinos del Sur	Sin datos.	Bajo Alerta
Luz Amanda Lara	Cra 70f # 68b-59 Sur	Pinos del Sur	3142771909	
Sin datos	Cra 70 f # 68b-63 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Alerta.
Sin datos	Cra 70g # 68b-475	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Alerta
Sin datos	Cra 70g # 68b-415	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Alerta
Sin datos	Cra 70g # 68b-335	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Alerta
Sin datos	Cra 70 g # 68b-215	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Alerta
Sin datos	Cra 70 g # 68b-095	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Alerta
Sandra Espinosa	Jardin Infantil Cra 70c # 68a-855.	Pinos del Sur.	Sin datos	
Sin datos	Cra 70c # 68a-755	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Alerta
Sin datos.	Cra 70 c # 68a-655	Pinos del Sur	Sin datos	Menor de edad
Sin datos	Cra 70c # 68a-595	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Alerta
Sin datos	Cra 70c # 68a-575	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Alerta
Sin datos	Cra 70 c # 68a 415	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Alerta.
Sin datos	Cra 70c # 68a-355	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Alerta

Powered by CamScanner

Inicio / convocatoria

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Sol vallena	Dg 68 tv 64-22 Sur	La Casona (30)	3125551089	
Sin datos	Cra 71 # 68b-62 Sur	Pinos del Sur (1)	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 71 # 68b-58 Sur	Pinos del Sur (1	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 71 # 68b-46 Sur	Pinos del Sur (1)	Sin datos	Bajo Riesgo.
Jose Rodriguez	Cra 71 # 68b-20 S	Pinos del Sur (1)	3238868528	
Sin datos.	Cra 71 # 68b-16 S	Pinos del Sur (1)	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 71 # 68b-08 S	Pinos del Sur (1)	Bajo Riesgo	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 71 # 68b-11 S	Pinos del Sur (1)	Bajo Riesgo.	Bajo Riesgo
Angela Diaz	Cra 70f # 68b-15 S.	Pinos del Sur (1)	3228060613	Angela Diaz P.
Sin datos	Cra 70f # 68b-19 S	Pinos del Sur (1)	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 70f # 68b-21 S	Pinos del Sur (1)	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 70f # 68b-35 S	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 70f # 68b-39 S	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 70f # 68b-41 S	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Riesgo
Sin datos	Cra 70f # 68b-45 S	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Riesgo.
Sin datos	Cra 70f # 68b-47 S	Pinos del Sur		Cristina Pineda

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

45

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Sin Datos	Cra 70F # 68-10 S	Pinos del sur	Sin Datos	Baja puerta
Sin Datos	Cra 70F # 68.08 S	Pinos del sur	Sin Datos	Baja puerta
Miranda Suarez	Cra 70F # 68.07 S	Pinos del sur	3775199342	
Sin Datos	Cra 70 # 68-16 S	Pinos del sur	Sin Datos	Baja puerta
Sin Datos	Cra 71 # 68.22 S	Pinos del sur	Sin Datos	Baja puerta
Sin Datos	Cra 70 # 68.32 S	Pinos del sur	Sin Datos	Baja Puerta
Morva Mancha	Cra 71 # 68-34 S	Pinos del sur	3117280292	
Yiced Avila	Cra 71B # 68-51 S	El Progreso	3189410846	Yiced Avila.
Sin Datos	Cra 70B # 68.59 S	el progreso	Sin Datos	Baja puerta
Irma Lopez	Cra 71B # 68-15 S	El progreso	3115708049	
Sin Datos	Cra 71C # 68-13 S	el progreso	Sin Datos	Baja puerta
Sin Datos	Cra 71C # 68-18 S	el progreso	Sin Datos	Baja puerta
Sin Datos	Cra 70C # 68.23 S	el progreso	Sin Datos	Baja puerta
Sin Datos	Cra 71C # 68.29 S	el progreso	Sin Datos	Baja puerta
Yolanda Bonilla	Cra 71C # 68A-11 S	El progreso	3207542699	
Yojalys Valera	Cra 71C # 68A-11 S	el progreso	3178520948	Yojalys VP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

16

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Sin datos	Cra 70C # 68A-07S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta
Sin datos	Cra 70D # 68A-12S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta
Nelson Herrera	Cra 70D # 68A-24S	Pinos del Sur	3124435092	Nelson H.
Ana Suarez	Cra 70D # 68-40S	Pinos del Sur	3124324043	José Santiago G
Sin datos	Cra 70C # 68-27S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo puerta
Angelys Serjas	Cra 70C # 68-18S	Pinos del Sur	3012809938	Angelybell Serjas
Julio Moron	Cra 70C # 68-13S	Pinos del Sur	3175375424	J Mll
Blanca Quintero	Cra 70D # 68-09S	Pinos del Sur	3212605510	Blanca Quintero
Sin Datos	Cra 70D # 68-13S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta
Carlos Naranjo	Cra 70D # 68-19S	Pinos del Sur	Sin Datos	
Oscaldano Espada	Cra 70D # 68-25S	Pinos del Sur	3006241179	
Paola Fernandez	Cra 70D # 68-33S	Pinos del Sur	3124191551	Paola Fernandez
Martha Barbosa	Cra 70F # 68-40S	Pinos del Sur	3165136480	Magdalena Barbosa Cruz
Oscar Jimenez	Cra 70F # 68-28S	Pinos del Sur	Sin Datos	Oscar Jimenez
Monica Alvarez	Cra 70F # 68-22S	Pinos del Sur	3142781228	Monica Alvarez
Sin Datos	Cra 70F # 68-14S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

16

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Esmeralda Barreto	Cra 71 f 68B-64S	Pinos del Sur	3118072401	Esmeralda Barreto
Yolanner Davila	Cra 71 f 68B-56S	pinos del sur	3209353780	
San Datos	Cra 71 f 68B-44S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo puerta
Ana Isabel Grosso	Cra 71 f 68B-34S	Pinos del Sur	3123475813	
San Datos	Cra 71 f 68B-18S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo puerta
Consuelo Rodriguez	Cra 71 f 68B-10S	pinos del sur	7162764	
Damaris Agudelo	Cra 70F f 68B-08S	Pinos del Sur	3505907317	
Yessica Vivas	Cra 70F f 68B-16S	Pinos del Sur	3127430114	Yesica VIVAS
Maria olga	Cra 70F f 68B-22S	Pinos del Sur	3123976600	
San Datos	Cra 70F f 68B-26S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo puerta
San Datos	Cra 70F f 68B-28S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo puerta
Alexandra Castillo	Cra 70F f 68B-32S	Pinos del Sur	3001979602	
Brayan Espoña	Cra 70F f 68B-44S	Pinos del Sur	7138569377	
Jaime Moreno	Cra 70F f 68B-50S	Pinos del Sur	3112718350	
Ana Casas	Cra 70F f 68B-54S	Pinos del Sur	3115853854	
Maria Olaya	Cra 70F f 68B-48S	Pinos del Sur	3045331600	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

16

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Gloria Herrera	Cra 70C # 68B-29 S	Pinos del Sur	3138411888	Gloria Herrera
Luz Corredor	Cra 70C # 68B-15 S	Pinos del Sur	3133993509	Luz M. C.
Jose Copete	Cra 70C # 68A-77 S	Pinos del Sur	3219008522	José Copete.
Magda Salas	Cra 70C # 68A-69 S	Pinos del Sur	3504336766	Magda Salas
Sin Datos	Cra 70C # 68A-53 S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta
Oscar Gonzalez	Cra 70C # 68A-45 S	Pinos del Sur	3144147212	
Mercedes Charon	Cra 70C # 68A-33 S	Pinos del Sur	3232287012	
Carmen Rodriguez	Cra 70F # 68A-36 S	Pinos del Sur	3137929047	
Nidia Becerra	Cra 70F # 68A-46 S	Pinos del Sur	3223087770	Nidia Becerra
Priscila Chaparro	Cra 70F # 68A-58 S	Pinos del Sur	3133134368	
Sin Datos	Cra 70F # 68A-64 S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta
Sin Datos	Cra 70F # 68A-72 S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta
Sandra Olarte	Cra 70F # 68A-76 S	Pinos del Sur	3001575109	
Sin Datos	Cra 70F # 68A-78 S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo puerta
Sin Datos	Cra 70C # 68A-21 S	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta
Luisa Correa	Cra 70C # 68A-15 S	Pinos del Sur	3116339361	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Sin datos	Cra 71 # 68 - 105	Pinos del sur	Sin dato	Bajo Puerta
Mauricio Hernandez	Cra 71 # 68- 265	Pinos del Sur	3112429233	
Sin datos	Cra 71b # 68-415	El Progreso	Sin datos	Bajo Puerta.
Sin datos	Cra 71b # 68-575	El progreso	sin dato	No Firma.
Sin datos	Cra 71b # 68-775	El progreso	Sin datos	Bajo Puerta
Catalina Salamanca	Cra 71C # 68-165	El progreso	3142327459	Catalina Salamanca
Sin datos	Cra 71C # 68-125	El progreso	Sin datos	Bajo Puerta
Yomeli Murillo	Cra 71C # 68-185	El progreso	3162868664	
Sin datos	Cra 71C # 68-245	El progreso	sin datos	Bajo Puerta.
Sin datos	Cra 71C # 68-285	El progreso.	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	Cra 71C # 68-305	El progreso	Sin datos	Bajo Puerta
Osvaldina Baron	Cra 71C # 68-365	El progreso	3114614340	Osvaldina Baron G
Ana Rosa Lara	Cra 71C # 68-405	El progreso	3105527991	No Firma
Sin datos	Cra 71C # 68-485	El Progreso	Sin datos	Bajo Puerta.
Sin dato	Cra 71C # 68-521	El progreso	Sin dato	Bajo Puerta
Maria Rodriguez	Cra 71C # 68-545	El progreso.	3125654152	No Sabe firmar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Viviana Rodriguez.	Diag 68G Sur #1 67-24	Sierra Morena	3212649796	vivianaR
Tania Galla	Dig 68H Sur #1 67-16	Sierra Morena	3233506962	Tania G.
Nomael Poveda	kr 70F #1 68B 65 Sur	Pinos del Sur	3143084944	Adrian Taloza
Adrian Taloza	Dg 68G Sur #1 67-03	Sierra Morena	3332299160	
Sin datos	kr 71 #1 68B 52 Sur	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	kr 71 #1 68B 50 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta,
Sin datos	kr 71 #1 68B 38 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Yuli Daniela	kr 71 #1 68B 40 Sur	Pinos del Sur	3237149632	Yulimarquilla
Sin datos	kr 71 #1 68B 32 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta,
Sin datos	kr 71 #1 68B 26 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta.
Sin datos	kr 71 #1 68B 22 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Yeimary Reyes	kr 71 #1 68B 14 Sur	Pinos del Sur	3023077628	No Firma.
Sin datos	Dg 68E Sur #1 70 F	Pinos del Sur	Sin datos	menor de edad.
Sin datos	kr 70F #1 68B 10 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	menor de edad
Sin datos	kr 70F #1 68B-14 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta.
Sin datos	kr 70F #1 68B-20 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta.

MPMS0301F08-01

No

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Sin datos	KR 70C # 68A-81 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Mariluz Daraviña	KR 70C # 68A-71 Sur	Pinos del Sur	314376 2347	Mariluz Daraviña
Sin Datos	KR 70C # 68A-63 sur	Pinos del Sur	sin datos	Sin datos
Sin Datos	KR 70C # 68A-51 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Sin datos
Isaura Santos	KR 70C # 68A-47 Sur	Pinos del Sur	3125235236	No Firma
Sin datos	KR 70C # 68A-39 Sur	Pinos del Sur	Sindatos	Bajo Puerta.
Andres Torres	KR 70C # 68A-29 sur	Pinos del Sur	3108756174	
Sin datos	KR 70C # 68A-25 Sur	Pinos del Sor	Sindatos	Bajo Puerta.
Sin datos	KR 70F # 68A-34 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puesta
Sin datos	KR 70F # 68A-42 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	KR 70F # 68A-52 Sur	Pinos del Sor	Sin datos	Bajo Puerta
Patricia Medina	KR 70F # 68A-60 Sur	Pinos del sur	3194607299	Patricia Medina Puerta
Sin datos	KR 70F # 68A-70 Sur	Pinos del Sur	sin datos	Bajo Puesta
Alexander Amaya	KR 70F # 68A-84 sur	Pinos del Sur	3132814653	Alexander Amaya
Sin datos	KR 70C # 68A 23 Sur	Pinos del Sor	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	KR 70C # 68A 19 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta.

16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Sin datos	KR 70C # 68A-09	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	KR 70 D # 68A-08	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Puerta
Cecilia Garcia	KR 70F # 68-14 Sur	Pinos del sur	3203651488	INES cecilia G
Miguel Cardozo.	KR 70C # 68-37 Sur	Pinos del Sur	3208929772.	7.7.7.7
Sin Datos	KR 70C # 68-31 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin Datos	KR 70C # 68-19 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin Datos	KR 70C # 68-07 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin Datos	KR 70D # 68-16 Sur	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin Datos	KR 70D # 68-20 Sur	Pinos del sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin Datos	KR 70 D # 68-22 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta.
Maria Garcia	KR 70D # 68-26 Sur	Pinos del Sur	3142625191	Maria Garcia
Freddy Carvajal	KR 70 D # 68-28 Sur	Pinos del Sur	3114660004	SIN Firma
Jorge Eli Perez.	KR 70D # 68-32 Sur	Pinos del Sur	3138144276.	
Sin datos	KR 70D # 68-38 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta.
Sin datos	KR 70F # 68-36 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	KR 70F # 68-34 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Nixon Martinez	Cra 70F # 68 - 32 sur	Pinos del Sur	3106167200	
Natalia Restrepo	Cra 70F # 68 - 26 Sur	Pinos del Sur	3023949780	Natalia Restrepo
Sin Datos	Cra 70F # 68 - 20 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin Datos	Cra 70F # 68 - 16 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Marta Buitrago	Cra 70F # 68 - 15 Sur	Pinos del Sur	3202715198	Martha Buitrago
Sin Datos	Cra 70F # 68 - 13 Sur	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta
Sin Datos	Cra 70F # 68 - 09 Sur	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta
Sin Datos	Cra 71 # 68 - 08 Sur	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta
Sin Datos	Cra 71 # 68 - 18 Sur	Pinos del Sur	Sin Datos	Bajo Puerta
Octavio Leal	KR 71 # 68 - 28 Sur	Pinos del Sur	3046263049	Viuda Ltd.
Sin Datos	KR 71 # 68 - 40 Sur	Pinos del Sur	Sin Datos	Menor de edad
Sin Datos	KR 71 B # 68 - 47 Sur	El Progreso	Sin Datos	Bajo Puerta
Maria ligia Rodriguez.	KR 71B # 68 - 35 Sur	El Progreso	3222514022	Maria Liliana Rodriguez
Dani Perilla	KR 71B # 68 - 23 Sur	El Progreso	3208603665	No Firma
Maria Ruth Murillo	KR 71B # 68 - 11 Sur	El Progreso	3128028925	No Firma
Sin datos	KR 71C # 68 - 27 Sur	El Progreso.	Sin Datos	Bajo Puerta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Diana Carolina Malrecha	CK 70F #1 68B-23 Sur	Pinos del Sur	3132768868	DIANA C MALRECHA
Sin datos	KR 70F #1 68B 27 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	KR 70F #1 68B-29 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Laurentino Beltran	KR 70F# 68B-33 Sur	Pinos del Sur	3133917790	Bajo Puerta.
Sin datos	KR 70F# 68B-34 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	KR 70F #1 68B-38 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	KR 70F #1 68 B-40 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta.
Aurora Vizcaya	KR 70F #1 68B-46 Sur	Pinos del Sur	3145429421	Aurora Vizcaya
Sin datos	KR 70F#1 68B-52 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	KR 70F #1 68B-53 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Rosa Bermudez	KR 70C #1 88B-51 Sur	Pinos del Sur	3115508828	ROSA BERMUDEZ
Yolanda Hernandez	KR 70C# 68B-39 Sur	Pinos del Sur	3138541372	
Rodolfo Belalcazar	KR 70C #1 68B-35 Sur	Pinos del Sur	3196153864	
Richard Murcia	KR 70C #1 68B-27 Sur	Pinos del Sur	3227883490	
Sin datos	KR 70C # 68 B-17 Sur	Pinos del Sur	Sin datos	Bajo Puerta
Aleida Becoya	KR 70C #1 68B-11 Sur.	Pinos del Sur.	3213738163	Aleida B R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Olga Bonilla	Cra 71C # 68A-29 S	El Progreso	3017339966	olga Bonilla
Haider Sanchez	Cra 71D # 68A-41 S	El Progreso	3208263153	Haider Sanchez
Maria Esperanza	Cra 71D # 68A-39 S	El Progreso	3167578514	María Esperanza
Sin Datos	Cra 70D # 68A-35 S	El Progreso	Sin Datos	Baja puerta
Sin Datos	Cra 71D # 68A-29 S	El Progreso	Sin Datos	Baja Puerta
Rosaura Pricardo	Cra 71D # 68A-23 S	El Progreso	320 8277245	Rosaura Picardo
Sin Datos	Cra 70D # 68A-35 S	El Progreso	Sin Datos	Baja puerta
Claudia Diaz	Cra 71D # 68A-17 S	El Progreso	3228026510	Claudia Díaz
Diana Jobon	Cra 71D # 68A-11 S	El Progreso	3229469255	
Sin Datos	Cra 71D # 68-39 S	El Progreso	Sin Datos	Baja Puerta
Sin Datos	Cra 71D # 68-29 S	El Progreso	Sin Datos	Baja Puerta
Sin Datos	Cra 70D # 68-19 S	El Progreso	Sin Datos	Baja Puerta
Jeimy Cortes	Cra 70F # 68-10 S	El Progreso	3185892862	Jeimy C.
Sin Datos	Cra 71F # 68-16 S	El Progreso	Sin Datos	Baja Puerta
Sin Datos	Cra 71F # 68-30 S	El Progreso	Sin Datos	Baja puerta
Sin Datos	Cra 70F # 68-40 S	El Progreso	Sin Datos	Baja puerta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

16

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Danny Plaza	Cra 7 cl # 68-305	El progreso	3143740193.	
Sin dato	Cra 7 cl # 68-285	El progreso	Sin dato	Bajo Reja
Nidia Carolina Flores	Cra 7 cl #68-245	El progreso	3214146565	Nidia florez
Anny Carvajal	Cra 7 cl #68-205	El progreso	3054712307	
Sin dato.	Cra 7 cl #68-185	El progreso	Sin dato	Bajo Puerta
Juan Francisco M.	Cra 7 cl # 68-145	El progreso	Sin dato	No firma.
No suministra	Cra 7 cl # 68-135	El progreso	No refiere	No firma.
Catherine Martinez	Cra 7 cl # 68-145	El progreso	3133998121	Catherin M.
Sin dato	Cra 7 cl # 68-225	El progreso.	Sin dato	Bajo Reja
Sin dato	Cra 7 cl # 68-285	El progreso	Sin dato	Bajo Puerta
Priscila Ramos	Cra 7 cl # 68-385	El progreso	3185137234	
Valentina Jimenez	Cra 7 f # 68a-125	El progreso	3123517477	Valentina Jimenez
Sin dato	Cra 7 f # 68a-185	El progreso	Sin dato	Bajo Puerta
Sin dato	Cra 7 f # 68a-185	El progreso	Sin dato.	Menor de edad
Sin dato	Cra 7 f # 68a-225	El progreso	Sin dato	Bajo Puerta
Luisa Fda Palacios	Cra 7 f # 68a-245.	El progreso	3138655395.	Luisa Palacios

MPMS0301F08-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

16

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
No suministra	Cra 71f # 68a-28 Sur	El progreso	No tenerle	No firma
Edgar Tovar	Cra 71f # 68a -30s	El progreso	3159357 36	Edgar Tovar
Sin datos	Cra 71f # 68a-34s	El progreso	nose datos	Bajo Alerta.
Sin datos	Cra 71f # 68a - 38s	El progreso	Sin datos	Menor de edad.
Blanca Sandoval	Cra 71f # 68a - 42s	El progreso	3134030569	Blanca Sandoval
Sin datos	Cra 71g # 68-70s	El Progreso	sin datos	bajo Alerta
Sin datos	Cra 71g # 68-66s	El Progreso	Sin datos	bajo Alerta
Sin datos	Cra 71g # 68-62s	El progreso	sin datos	bajo Alerta
Sin datos	Cra 71g # 68-56s	El progreso	Sin datos	bajo Alerta
Sin datos	Cra 71g # 68-46s	El progreso	Sin datos	bajo Alerta
Sin datos	Cra 71g # 68-42s	El progreso	Sin datos	bajo Alerta
Sin datos	Cra 71g # 68-40s	El progreso	Sin datos	bajo Alerta
Sin datos	Cra 71g # 68-36s.	El progreso	Sin datos	bajo Alerta
Sin datos	Cra 71g # 68-34s	El progreso	Sin datos	bajo Alerta
Sin datos	Cra 71g # 68-32s	El progreso	Sin datos	bajo Alerta
Sin datos	Cra 71g # 68-30s	El progreso	Sin datos.	bajo Alerta

MPMS0301F08-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

16

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Luz Angela	Cra 71F # 68-17 S	Valles de la Sierra	3222196868	LuzAngelaAle
Sin Datos	Cra 71F # 68-21 S	Valles de la Sierra	Sin Datos	Bajo Puesto
Alba Moreno	Cra 71F # 68-23 S	Valles de la Sierra	3134882921	AlbaMoreno
Sin Datos	Cra 71F # 68-27 S	Valles de la Sierra	Sin Datos	Bajo Puesto
Sin Datos	Cra 71F # 68-29 S	Valles de la Sierra	Sin Datos	Bajo Puesto
Sin Datos	Cra 71F # 68-33 S	Valles de la Sierras	Sin Datos	Bajo Puesto
Angela Gallego	Cra 71F # 68-35 S	Valles de la Sierras	3133990718	Angela Gallego
Sin Datos	Cra 71F # 68-53 S	Valles de la Sierras	Sin Datos	Bajo Puesto
Edwin Cardos	Cra 71F # 68-59 S	Valles de la Sierras	3182419996	Edwin Cardos
Mario Perez	Cra 71F # 68-65 S	Valles de la Sierras	3212503820	
Nubia Coronado	Cra 71F # 68-69 S	Valles de la Sierras	3115389598	
Sin Datos	Cra 71 G # 68-68 S	Valles de la Sierras	Sin Datos	Bajo Puesto
Sin Datos	Cra 71C # 68-58 S	Valles de la Sierras	Sin Datos	Bajo Puesto
Sin Datos	Cra 71C # 68-52 S	Valles de la Sierras	Sin Datos	Bajo Puesto
Sin Datos	Cra 71C # 68-50 S	Valles de la Sierras	Sin Datos	Bajo Puesto
Sin Datos	Cra 71C # 68-46 S	Valles de la Sierras	Sin Datos	Bajo Puesto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Sin datos	KR 71C # 68-33 sur	El Progreso	Sin datos	Bajo Puerta.
Lada Sanchez R.	KR 71C # 68-35 sur	El Progreso.	3203014634	
Urbinda Paredes	KR 71C # 68-42 Sur	El Progreso.	3132264424	Urbinda paredes
Luz Marina Bonilla P.	KR 71C # 68A 21 Sur	El Progreso	3125355839	Luz Marina Bonilla
Victor Castro B.	KR 71C # 68 A 35 Sur	El Progreso	3203834895	
Viviana Tajardo	KR 71D # 68A 40 Sur	El Progreso.	3104743988	Viviana T.
Yenny Castro	KR 71D # 68 A 24 Sur	El Progreso.	3002058277	Jenny Castro
Ruth Solis	KR 71D # 68A Sur - 21	El Progreso	3213857875	No firmo
Sin datos	KR 71D # 68A-B Sur	El Progreso	Sin datos	Bajo Puerta
Francy Montero	KR 71D # 68-41 Sur	El Progreso	No Reporta	Francy Montero
Sin datos	KR 71D # 68-35 Sur	El Progreso	Sin datos	Bajo Puerta
Sandra Rendon	KR 71D # 68-17 Sur	El Progreso	3212431801	Sandra Rendon
Martha Lopez.	KR 71F # 68-09 Sur	Villas de la Sierra	3102211598	Martha Lopez.
Jesus Lopera	KR 71F # 68-11 Sur	Villas de la Sierra	3057203939	
Maria Zamudio	KR 71F # 68-15 Sur	Villas de la Sierra	3103359102	M Z
Sin datos	KR 71F # 68-41 Sur	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Omar Vargas	kr 71 F # 68-475	Villas de la siera	3024487439	
Marco Acosta.	kr 71F #1 68-63 Sur	Villas de la Sierra	3117342757	
Sin Datos	kr 71F # 68-51 Sur	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Amparo Arias	kr71F # 68-57 Sur	Villas de la Sierra	3163576930	
Sin datos	kr 71F # 68-83 Sur	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta.
Sin datos	kr 716 # 68-28 Sur	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	kr 716 # 68-24 Sur	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	kr 716 # 68-22 Sur	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	kr 716 # 68-18 Sur	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	kr 716 # 68-16 Sur	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	kr 716 # 68-12 Sur	Villas de la Sierra	Sin datos.	Bajo Puerta.

MPMS0301F08-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

16

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Sor Irma Rosa Z.	colegio Angela Restrepo Moreno IED	Villas de la Sierra	3208379077	Sor Irma Rosa Z.
Nestor Julio Gomez	Colegio Angela Restrepo Moreno IED	villas de la sierra	3144480215	Nestor Gomez.
Melissa Bibiana Espitia	Colegio Angela Restrepo Moreno	Villas de la Sierra	3108136152	
Yerson Silva	calle 68F # 71G-61	Villas de la Sierra	3219718489	
Persona se Niega a abrir	Calle 68F # 71G-55	Villas de la Sierra	Sin Datos	Bajo Puerta
Sin datos	Calle 68F # 71G-495.	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	Calle 68F # 71G-45	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta.
Sin datos.	Calle 68F # 71G-435.	Villas de la Sierra	Sindatos	Bajo Puerta
Kelly Pinzon.	calle 68F # 71G -39	Villas de la Sierra	3053987643	
Fredy Antolinez	calle 68Fsur #71G-32	Villas de la Sierra	3103182121	
Genifer Chavez	calle 68FS #71g-37	Villas de la Sierra	3204806377	
Sin datos	calle 68FS #71g-35	villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	Calle 68FS #71g-33	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	calle 68FS #71g-25	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	Calle 68FS #71g-23	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Samuel Useche	calle 68FS #71g-19	Villas de la Sierra	3107838443	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

16

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Olga Sanchez.	Calle 68F S #71G 08	Villas de la Sierra	3124872624	No firma
Maximino Bulla	Calle 68F S #71G 17.	Villas de la Sierra	3008706535	
Luis Murcia	Calle 68F S #71G 13.	Villas de la Sierra	3224154035	
Antonia Orjuela.	Calle 68F Sur #71G 11	Villas de la Sierra.	322 7647946	Antonia Orjuela.
Sin datos	Calle 68F Sur #71G 14	Villas de la Sierra.	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	Calle 68D Sur #71G-09	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta.
Fabio Baldión	Calle 68D #71G-13 Sur	Villas de la Sierra	3208629758	Recibo Bajo Puerta
Sin datos	Calle 68D #71G-11 Sur	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta.
Nelson Rodriguez.	Calle 68D #71G-15 Sur	Villas de la Sierra	3103408339	
Sin datos	Calle 68D #71G-17 Sur	Villas de la Sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	Calle 68D #71G-24 Sur	Villas de la sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	Calle 68D #71G-18 Sur	Villas de la sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sin datos	Calle 68D #71G-16 Sur	Villas de la sierra	Sin datos	Bajo Puerta
Sergio Gaviria	Calle 68B Sur #71G-41	Villas de la sierra	3204402228	

MPMS0301F08-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

16

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Nestor Andrade	CLL 68 F Sf 71 G 63 S	Villas de la Sierras	3123738911	
Sin Datos	CL 68 F Sf 71 G 59 S	Villas de la Sierras	Sin Datos	Bajo puerta
Maribel Hernandez	CL 68 F Sf 71 G 51 S	Villas de la Sierras	3118353880	
Nelly Ruge	CL 68 F Sf 71 G 48 S	Villas de la Sierras	3112252811	
Sin Datos	CL 68 F Sf 71 G 46 S	Villas de la Sierras	Sin datos	Bajo puerta
Marian Cruz	CL 68 F Sf 71 G 44 S	Villas de la Sierra	3156482320	
Sin Datos	CL 68 F Sf 71 G 40 S	Villas de la Sierras	Sin datos	Bajo puerta
Sin Datos	CL 68 F Sf 71 G 36 S	Villas de la Sierras	Sin datos	Bajo puerta
Sin Datos	CL 68 F Sf 71 G 32 S	Villas de la Sierras	Sin datos	Bajo puerta
Sin Datos	CL 68 F Sf 71 G 30 S	Villas de la Sierras	Sin datos	Bajo puerta
Sin Datos	CL 68 F Sf 71 G 26 S	Villas de la Sierras	Sin datos	Bajo puerta
Sin Datos	CL 68 F Sf 71 G 22 S	Villas de la Sierras	Sin Datos	Bajo puerta
Sin Datos	CL 68 F Sf 71 G 08 S	Villas de la Sierras	Sin datos	Bajo puerta
Laura Espitia	CL 68 F Sf 71 G 16 S	Villas de la Sierras	3105883523	LAURA ESPITIA
Benilda Bohorquez	CL 68 F Sf 71 G 07 S	Villas de la Sierras	3132858049	Benilda Bohorquez
Guillermo Aguirre	CL 68 F Sf 71 G 04 S	Villas de la Sierras	3123130064	

MPMS0301F08-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

16

Powered by CamScanner

Soporte de Convocatoria y/o Entrega de Piezas Informativas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Soporte 2 - Entrega de Piezas Informativas.

Nombre	Dirección	Barrio	Teléfono	Firma
Liceth Mendoza	cll 68F sf 71G 16s	Valles de la Sierras	3213767646	Liceth Mendoza
Sin Datos	cll 68D sf 71G 10s	Valles de la Sierras	Sin datos	Baja puerta
Martha Torres	cll 68D sf 71G 12s	Valles de la Sierras	Sin datos	M.T.
Sin datos	cll 68D sf 71G 38s	Valles de la Sierras	Sin datos	Baja puerta
Sin Datos	cll 68D sf 71G 28s	Valles de la Sierras	Sin datos	Baja puerta
Alcira Sanchez	cll 68D sf 71G 19s	Valles de la Sierras	3102695917	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS COMUNITARIOS O INSTITUCIONALES

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	ENTREGA DE VOLANTES REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	Fecha	07 DE MAYO DE 2025	Área EAAB	DGC

Municipio:	BOGOTA	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	CIUDAD BOLÍVAR

Dirección:	Carrera 70F # 68ª - 59 Sur	Barrio/vereda	PINOS DEL SUR

Contrato/ Convenio No.	1-01-25400-1848-2024	Contratista/Convenio	CONSORCIO ESTACIÓN BOMBEO 1303

Coloque a continuación el registro fotográfico, recuerde utilizar la hoja por las dos caras.









Observaciones:
SE LLEVA A CABO LA ENTREGA DE **413 VOLANTES DE CONVOCATORIA** PARA LA COMUNIDAD DE LOS BARRIOS LOS PINOS SUR,
LA CASONA, VILLAS DE LA SIERRA Y EL PROGRESO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS COMUNITARIOS O INSTITUCIONALES

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Tipo de evento	REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	Fecha	09 DE MAYO DE 2025	Área EAAB	DGC

Municipio:	BOGOTA	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	CIUDAD BOLÍVAR

Dirección:	Carrera 70F # 68ª - 59 Sur	Barrio/vereda	PINOS DEL SUR

Contrato/ Convenio No.	1-01-25400-1848-2024	Contratista/Convenio	CONSORCIO ESTACIÓN BOMBEO 1303

Coloque a continuación el registro fotográfico, recuerde utilizar la hoja por las dos caras.









Observaciones:
Se llevó a cabo la reunión de inicio de obra, se obtuvo la asistencia de personas de la comunidad, interventoría y contratista con un total de 53
Personas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Resumen de Reunión y Compromisos

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Nombre del Evento:	**REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CONTRATO 1-01-25400-1848-2024**

Fecha:	09 DE MAYO DE 2025	Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X

Localidad / Comuna	CIUDAD BOLIVAR	Dirección:	Carrera 70F # 68ª - 59 Sur

Barrio /vereda:	PINOS DEL SUR	Hora inicio:	2:30 p. m.	Hora finalización:	4:10 p. m.

ORDEN DEL DÍA

(Enumere los puntos del orden del día de la reunión)

1. Presentación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado - EAAB
2. Responsables del proyecto
3. Beneficios y alcances del proyecto
4. Componente técnico
5. Componente ambiental
6. Componente seguridad y salud en el trabajo – SST
7. Componente social
8. Recomendaciones
9. Intervención de la comunidad
10. Agradecimientos

DESARROLLO

(Transcriba cada punto del orden del día, con el número respectivo y coloque las conclusiones de cada uno)

Inicialmente la profesional social del Contratista Lady Sánchez, da la bienvenida a los asistentes a la reunión, se evidencia que asiste comunidad de los barrios: Pinos del Sur, La Casona, El Progreso y Villas de la Sierra. Seguidamente, se informa el número de contrato 1-01-25400-1848-2024 y el objeto del mismo "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CASABLANCA-CAZUCÁ". Se indica el objetivo de la reunión: Informar a la comunidad del área de influencia directa e indirecta el inicio del proyecto de "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CASABLANCA-CAZUCÁ" y el desarrollo de las diferentes actividades, desde las áreas: Técnica, Ambiental, SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) y Social.

MISIÓN: Somos una empresa pública que crea valor, para la vida y el bienestar, a través de la gestión integral del agua, garantizando de forma sostenible la óptima prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

VISIÓN: Ser referente de gestión pública eficiente y responsable, que crece e impulsa el desarrollo sostenible del territorio.

RESPONSABLES DEL PROYECTO: EAAB-ESP: director de Red Matriz (Ing. Mauricio Jiménez), Supervisor Técnico (Ing. Luis Gerardo Hormiga), Apoyo a la Supervisión (Ing. Alejandra Avellaneda) y Asesora Componente Social (Dra. Clara Cecilia Mora Cañón). CONSORCIO ESTACIÓN BOMBEO 1303 Número de contrato 1-01-25400-1848-2024, director de Obra (Ing. Oscar Fernando Herrera), Residente Técnico (Ing. Carlos León), Profesional SST (Ing. Sandra Hernández), Profesional Ambiental (Ing. Laura Andrea González), Profesional Social (Lady Sánchez), duración del contrato de obra 12 meses. Finalmente, los datos de la Interventoría INAR ASOCIADOS SAS Número de contrato 1-15-25400-1854-2024, director de Interventoría (Ing. Silvio Olivera Castañeda), Residente Técnico (Ing. Julio César Rico), Profesional Ambiental (Ing. Esteban González), Profesional SST (Ing. Jennifer Lucia González), Profesional Social (C.S César Augusto Sutàchan), duración del Contrato 14 meses.

BENFICIOS DEL PROYECTO:
- Mejora del abastecimiento de agua: Permitirá un suministro más estable y confiable de agua potable a Soacha y zonas aledañas, reduciendo la dependencia de la línea Silencio – Casablanca.
- Capacidad de cobertura: Se plantea una estación de bombeo con una capacidad de 550 l/s a 900 l/s, lo que permitirá atender hasta el 50% de la demanda futura.
- Atención a contingencias: Brindará respaldo ante fallas en la infraestructura actual, permitiendo el abastecimiento continuo en caso de averías o mantenimientos en la red.
- Se estima que la población beneficiada de aproximadamente 1.292.703 habitantes.

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y COMPONENTE TÈCNICO: Por parte del Ing. Oscar Herrera se realizan las siguientes precisiones: Se ejecutará en la Localidad de Ciudad Bolívar. Se instalará una tubería en el predio de Tanque de la EAAB-ESP, luego hacía la cancha de futbol a zanja abierta para después atravesar la avenida Gaitán cortés donde se hará intervención sin zanja mediante un túnel, no afectando la vía principal, luego en Pinos del Sur se cruzará la tubería, paralelo a la Estación de la EAAB-ESP. Esto garantizará con la estación de bombeo poder suministrar agua del estanque a los sectores aledaños y a una buena parte de Soacha para garantizar el suministro. ¿Por qué se necesita garantizarlo?
Porque se sabe que acueducto y sus municipios aledaños, han tenido una proyección de habitantes, que va subiendo exponencialmente y con este tipo de obras se requiere garantizar el acueducto. Adicional, se debe realizar una conexión en la Avenida Villavicencio, con una válvula de 48 pulgadas, donde se instalará una válvula para una tubería que viene desde el norte, de 1-20, para que desde el tanque Casablanca, se pueda suministrar y conectar con esa tubería y se vaya hacía Soacha.

Esa tubería es metálica con recubrimiento en concreto por las presiones, la longitud de esta instalación es de aproximadamente 350 metros. Sin zanja se realizará 70 metros, aproximadamente, a zanja tenemos se tendrá que 270 metros aproximadamente. Esa tubería a instalar es de 36 pulgadas, que equivale a 90 centímetros.

En cuanto al tema de la cancha se está evaluando la mejor opción para todas las partes, con el fin que las comunidades puedan seguir usando las canchas, puesto que allí la intervención es a zanja abierta.

COMPONENTE AMBIENTAL, La Ing. Laura González indica que se han solicitado todos los permisos requeridos para dicho contrato, los cuales se dividen entre los autorizados por la Secretarìa Distrital de Ambiente y los otorgados por otras entidades como se describe a continuación:

Secretarìa Distrital De Ambiente: Pin ambiental otorgado 27135, donde se registran todas las cantidades de obra y RCD - residuos de construcción y demolición que se generen, Permiso de aprovechamiento forestal, Resolución 787 de 2025 donde se autoriza la tala de 94 individuos arbóreos y 1 individuo arbóreo para traslado todo ubicado en predios privados de la EAAB y Carabineros, finalmente el permiso de Publicidad Exterior Visual que es la instalación de una valla informativa que posteriormente se observará.

Otras entidades: En otros permisos se encuentra la Licencia de intervención y ocupación de espacio público otorgada por el Instituto de desarrollo Urbano IDU y el Plan de manejo de tráfico otorgado por la Secretaria Distrital de Movilidad el cual se actualizará cada vez que se requiera.

Se continua con la descripción del Plan de Implementación Medidas de Manejo Ambiental, Salud y Seguridad en el Trabajo y social - PIMMAS, herramienta mediante la cual se establecen obligaciones y lineamientos para la gestión ambiental del contrato de obra, este plan se compone de 5 grandes proyectos orientados bajo los recursos humanos, agua, suelo y aire y se desarrollan de la siguiente manera:

1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental: Capacitación al personal y cumplimiento de permisos
2. Actividades constructivas: Manejo de materiales de obra, residuos de construcción y demolición y señalización de frentes de obra
3. Gestión hídrica: Protección y seguimiento a los cuerpos de agua existentes en áreas de influencia del contrato
4. Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos: seguimiento, manejo y protección de individuos arbóreos y zonas verdes.
5. Manejo de instalaciones temporales: adecuación de campamentos

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST, La Ing. Sandra Hernández, refiere que se harán delimitaciones correspondientes, senderos peatonales y auxiliares de tráfico que guíen, así mismo como los desvíos los cuales serán informados a la comunidad y finalmente planes de contingencia relacionados con respuesta inmediata en caso de: Ruptura de redes de gas o agua, caídas o accidentes, incendios y evacuaciones.

COMPONENTE SOCIAL, La profesional social Lady Sánchez indica que se desarrollarán diversos programas en junto con la comunidad: actividades preliminares tales como: * Recorrido de identificación del área de influencia directa e indirecta del proyecto componentes social y técnico. * Registro de condiciones físicas de predios y espacio público previo al inicio de la intervención sobre la Transversal 70D y al interior del Tanque Casablanca y de las instalaciones de Carabineros. * Contacto con líderes comunitarios y comunidad en general. * Socialización de licencias y permisos.
 Programa de Información y comunicación: Distribución de piezas informativas (volantes, afiches, oficios). Reunión de inicio, avance y finalización de la obra.

El contratista dispone de un ACUAPUNTO FIJO, para la atención a la comunidad y la recepción de solicitudes, quejas y reclamos para su respectivo seguimiento y solución. Dirección: Av. Gaitán Cortés con calle 73 Sur - Contiguo a la Estación de Bombeo Sierra Morena I. Horarios: martes y jueves de 8:00 am a 12:00 m. Sábados de 8:00 am a 10:00 am.
 Programa de organización social: Elección Comité veedor de obra que se realizará en la presente reunión de inicio de obra, con los cuales se llevarán a cabo: Capacitaciones. Reuniones y recorridos.
 Contratación de Mano de Obra No Calificada – MONC: dando cumplimiento al programa se debe vincular 30% de población que vida en el AID. Para lo cual pueden enviar las hojas de vida, vía WhatsApp o correo electrónico: socialestacionbombeo1303@gmail.com.

 Programa de sensibilización y capacitación: Se realizarán procesos de capacitación con un grupo de interés que se encuentre ubicado en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, con el objetivo de promover la sostenibilidad del recurso hídrico y los sistemas de acueducto y alcantarillado.
Actividades: Establecer grupo de interés. Elaborar cronograma de trabajo. Implementar 3 procesos de capacitación. (Temas: recurso hídrico, ruta del agua, ruta del desagüe.)

RECOMENDACIONES GENERALES

 Absténgase de Ingresar a la zona de trabajos delimitadas con polisombra o cinta reflectiva, las cuales han sido instaladas por parte del proyecto para su seguridad.
 No permita que los niños y mascotas jueguen cerca de la zona donde se realiza la obra.
 Transite con precaución utilizando los senderos peatonales establecidos.
 Si tiene alguna solicitud puede hacerla de manera presencial en el Acuapunto Fijo o mediante los canales virtuales como: WhatsApp o correo electrónico.
 Verifique que el personal del contratista, que visita su predio, sea integrante de la obra, comunicándose a nuestra línea 311 648 14 29.

 No dejar ingresar personal extraño a sus predios, para lo cual se debe estar completamente identificado, ante cualquier duda comunicarse al ACUAPUNTO.
 No generar créditos para el personal de obra, ya que el Contratista no se hará responsable de estos.
De otro lado, el director de la Interventoría el Ing. Silvio Olivera informa que la firma tiene la experiencia de más de 30 años, en cuanto al proyecto se hará el seguimiento de todos los componentes, desde lo contractual, administrativo y financiero para lo cual tiene profesionales para cada componente.

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA
La función principal del Comité es participar en diversas reuniones de seguimiento mensual virtual o presencial, allí se mostrarán los avances en el periodo, se tramitirán y recepcionarán quejas de la comunidad:
1. JUAN CAMILO – HORTA - PRESIDENTE JAC EL PROGRESO
2. WALDINA BARON – VICEPRESIDENTA JAC EL PROGRESO
3. ALDEMAR RODRIGUEZ – CLUBES DEPORTIVOS
4. SOL VALBUENA – PRESIDENTE JAC LA CASONA
5. LUIS ROJAS – PRESIDENTE JAC PINOS DEL SUR

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

1. **ALDEMAR RODRIGUEZ:** solicita se haga seguimiento de las actividades, se revise el tema de las canchas y se tenga en cuenta el estado de las vías y casas antes de iniciar y debería existir alguien del IDRD, ya que la cancha fue reparada hace como 2 años. RTA. La PS. Lady Sánchez indica que de manera preliminar se deben revisar las condiciones actuales de predios y espacio público por lo cual se debe realizar el registro de condiciones físicas de predios y espacio público, el cual se había mencionado anteriormente, ya que todo se debe dejar en iguales o mejores condiciones a lo encontrado. Lo mismo ocurre para la cancha. El Ing. Oscar Herrera refiere que en el tema de la cancha es importante recalcar que las mallas no el arco no se va a tomar en el proceso constructivo, sin embargo, si al revisar se plantean otras alternativas serán informadas a la comunidad de manera preliminar.

2. **LUIS ROJAS:** Cuál es el beneficio de la comunidad, el sector tiene baja presión. Existe un aljibe al ingreso del predio que filtra agua hacía los predios. RTA. El Ing. Oscar Herrera el tema de la presión: probablemente no se mejore con el proyecto, ya que puede ser un tema de válvulas y lo que se busca es mejorar la distribución del recurso, sin embargo, se elevara la consulta a la EAAB-ESP. Del aljibe se hará un recorrido para evidenciar la situación y si la tubería cruza por el sector de la intervención. No obstante, se aclara que dicha solicitud fue canalizada una consulta ciudadana con el Sr. Floro de manera preliminar enviando el requerimiento a la EAAB-ESP transfiriendo a la zona 4.

3. **SOL VALBUENA:** Dice que no han pavimentado la entrada al Barrio Pinos del Sur, hay filtraciones de agua, previo a intervenciones preliminares. RTA. El Ing. Oscar Herrera dice que el objeto contractual es aumentar la capacidad del suministro, no hay alcance del contrato para hacer pavimentación.

4. **JUAN CAMILO BORDA:** le preocupa la cancha ya que fue adecuada por el IDRD hace menos de dos años, además de la profundidad de la intervención ya que los desagües son en espina de pescado. Solicita se genere una mesa de trabajo con los clubes ya que aproximadamente 400 niños la usan; si el tipo de intervención perjudicara su barrio pues es un sector de remoción en masa el cual puede afectarse por esta intervención y el tema de la tala de árboles ya que Sierra Morena es uno de los pulmones y también le preocupa el manejo de las aves. RTA. El Ing. Oscar Herrera dice que es importante revisar como está el filtro de desagüe de la cancha; se solicitó la licencia de excavación y además de los permisos del IDRD, el cual da viabilidad al proyecto, de otro lado, el Contratista se

compromete a realizar mesas de trabajo preliminar, finalmente en cuanto a la tala de los árboles se debe hacer ya que en esta línea cruza la tubería, no se van a hacer nuevas siembras sino se manejará una compensación económica, lo cual es solicitado desde la entidad SDA. La ing. Laura González dice que es baja la probabilidad de encontrar avifauna por el tránsito de personas de manera habitual allí, sin embargo, se debe hacer una inspección visual y ahuyentar las especies en caso que se evidencien.

Frente a la remoción en masa se hará excavación de 3.50 x 6.50 aproximadamente, al final de la cancha al lado del tanque más no hacia el lado del barrio, no serán intervenidos los gaviones que están actualmente, en la cancha se hará el portal para hacer el paso de la tubería al otro costado de la vía. Se solicita a la comunidad ser cuidadosos y no acercarse a las excavaciones para evitar accidentes.

5. **BRAYAN GONZALEZ:** Como va a ser la intervención de la cancha, duración y si la cancha al terminar la obra tendrá las mismas medidas. RTA. El Ing. Oscar Herrera refiere que la intervención será a zanja abierta en la cancha al costado oriental desde el arco, se han hecho propuestas de cómo manejar el tema de la cancha con la Interventoría y la EAAB-ESP, pero no está aprobado aún cuando se tenga respuesta se dará respuesta a la comunidad. En cuanto a las medidas estas quedarán igual junto con las condiciones de grama y demás. C.S Cesar Sutàchan refiere que se busca el cuidado y seguridad de la comunidad y evitar accidentes.

6. **CARMEN RODRIGUEZ:** pregunta, si van a quitar el agua y reponer los árboles que van a retirar. RTA. PS. Lady Sánchez, hay que tener en cuenta que hay situaciones de emergencia que no dan el tiempo suficiente para informar a la comunidad, sin embargo, para el proyecto cuando sean cortes programados por empates por el Contratista se informará en el radio afectado con el tiempo necesario. El Ing. Oscar Herrera no se van a sembrar más árboles, la Ing. Laura González indica que no se van a sembrar más árboles ya que allí va la instalación de la tubería, por esto se hace la compensación económica a la secretaria de ambiente y con esos recursos ellos patrocinan nuevos proyectos ecológicos en la ciudad, priorizando la Localidad de Ciudad Bolívar.

7. **ZORAIDA GARZÓN:** pregunta si hay aumento de las facturas con el proyecto. RTA; El Ing. Oscar Herrera dice que ninguno, sin embargo, la empresa puede realizar aumentos a la facturación que no corresponden a la ejecución del proyecto.

8. **ALICIA OTACHE**: Indaga sobre el tema del costo de la recolección de las basuras. RTA: El Ing. Oscar Herrera, indica que como EAAB-ESP no es competencia el tema de las basuras, deben revisar cual es el operador y colocar sus inquietudes allí.

9. **ROSA BERMUDEZ:** Indaga si se afectará el ingreso y salida de Pinos del Sur. RTA: El Ing. Oscar Herrera dice que habrá afectación al ingreso y espacio que usan de parqueadero, se revisará y en el momento que se vaya a realizar se informará a la comunidad, buscando la seguridad de las personas, de acuerdo con eso se informará si hay ingreso o de vehículos al sector. La vía principal de la carrera 71 sur no será afectada.

10. **ALDEMAR RODRIGUEZ:** Solicita se realice la mesa de trabajo en relación con la cancha, de manera preliminar, además que participe el IDRD. Además, que se reevalúe si se puede hacer una siembra nueva con la comunidad para recuperar lo que se va a talar.

Resumen de Reunión y Compromisos

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

COMPROMISOS

DESCRIPCIÒN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar mesa de trabajo con Clubes y escuelas previo a intervención de la cancha	CONTRATISTA	Por definir

APROBADO POR:

(Para actas de reuniones con la comunidad, se debe firmar por mínimo tres (3) integrantes de ésta. Además de la firma de la entidad)

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ORGANIZACIÒN	FIRMA
Ing. Oscar Herrera	CONSORCIO ESTACIÒN BOMBEO 1303	
CS. Cesar Sutàchan	INAR ASOCIADOS SAS	
PSO Lady Gisell Sánchez	CONSORCIO ESTACIÒN BOMBEO 1303	
Ing. Silvio Olivera	INAR ASOCIADOS SAS	
Waldina Barón	VICEPRESIDENTA JAC EL PROGRESO	
Luis Rojas	PRESIDENTE JAC PINOS DEL SUR	
SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA		



CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CASABLANCA-CAZUCÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

Datos generales del contrato

NÚMERO DE CONTRATO **1-01-25400-1848-2024**

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CASABLANCA-CAZUCÁ"



FUENTE: Consorcio Estación Bombeo 1303

Objetivo de la reunión

Informar a la comunidad del área de influencia directa e indirecta el inicio del proyecto de "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CASABLANCA-CAZUCÁ" y el desarrollo de las diferentes actividades, desde las áreas: Técnica, Ambiental, SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) y Social.







Orden del día

1. Presentación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado - EAAB

2. Responsables del proyecto

3. Beneficios y alcances del proyecto

4. Componente técnico

5. Componente ambiental

6. Componente seguridad y salud en el trabajo – SST

7. Componente social

8. Recomendaciones

9. Intervención de la comunidad

10. Agradecimientos



MISIÓN:

Somos una empresa pública que crea valor, para la vida y el bienestar, a través de la gestión integral del agua, garantizando de forma sostenible la optima prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

VISIÓN:

Ser referente de gestión pública eficiente y responsable, que crece e impulsa el desarrollo sostenible del territorio.

Responsables del proyecto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB - ESP	
Director de Red Matriz	Ing. Mauricio Jiménez
Supervisor Técnico	Ing. Luis Gerardo Hormiga
Apoyo a la Supervisión	Ing. Alejandra Avellaneda
Asesora Componente Social	Dra. Clara Cecilia Mora Cañón

Responsables del proyecto

INTEGRANTES CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN BOMBEO 1303	
Número de contrato	1-01-25400-1848-2024
Director de Obra	Ing. Oscar Fernando Herrera
Residente Técnico	Ing. Carlos León
Profesional SST	Ing. Sandra Hernández
Profesional Ambiental	Ing. Laura Andrea González Valderrama
Profesional Social	Ps. Lady Gisell Sánchez
Duración del Contrato	12 meses
Acta de inicio de obra	01 de abril de 2025

Responsables del proyecto

INTEGRANTES INTERVENTORÍA: INAR ASOCIADOS SAS	
Número de contrato	1-15-25400-1854-2024
Director de Interventoría	Ing. Silvio Olivera Castañeda
Residente Técnico	Ing. Julio César Rico
Profesional Ambiental	Ing. Esteban González
Profesional SST	Ing. Jennifer Lucia González
Profesional Social	C.S César Augusto Sutachán
Duración del Contrato	14 meses

Beneficios del proyecto

- **Mejora del abastecimiento de agua:** Permitirá un suministro más estable y confiable de agua potable a Soacha y zonas aledañas, reduciendo la dependencia de la línea Silencio – Casablanca.

- **Capacidad de cobertura:** Se plantea una estación de bombeo con una capacidad de 550 l/s a 900 l/s, lo que permitirá atender hasta el 50% de la demanda futura.


- **Atención a contingencias:** Brindará respaldo ante fallas en la infraestructura actual, permitiendo el abastecimiento continuo en caso de averías o mantenimientos en la red.

- Se estima que la población beneficiada de aproximadamente **1.292.703 habitantes**.

Localización General


Se ejecutará en la Localidad de Ciudad Bolívar:


- Estación de Bombeo: Calle 69D Sur con carrera 71 (Predio T. Casablanca)
- Línea de Impulsión: Carrera 70F con Calle 68D Sur Longitud 350 m.
- Válvula Directa línea Silencio – Casablanca 42 pulgadas: Carrera 70C entre calles 62 y 62A Sur aprox. Construcción de caja concreto



Componente técnico








Componente técnico

Nueva válvula en línea de 42” pulgadas







Componente técnico

Alternativa de alimentación:

- Cuando la alimentación desde la Planta de Tratamiento Wiesner falle por disminución en la capacidad de la fuente.
- Por problemas de infraestructura (rotura de tuberías).
- Permitiendo suministro de agua al Tanque de Cazucá.



Componente Ambiental

El Proyecto contempla para su ejecución la implementación del Plan de Manejo Ambiental.


SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

- PIN Ambiental de obra **27135**
- Permiso de aprovechamiento forestal
  Resolución 787 de 2025
  94 individuos arbóreos para tala
  1 individuo arbóreo para traslado
- Permiso de Publicidad Exterior Visual

OTRAS ENTIDADES

- Licencia de intervención y ocupación de espacio público
  Instituto de desarrollo Urbano
- Plan de manejo de tráfico
  Secretaria Distrital de Movilidad

Componente Ambiental



Componente Seguridad y Salud en el Trabajo - SST



Afiliación y Seguridad Social del Personal




Uso Obligatorio de Equipos de Protección Personal (EPP's)



Capacitaciones Previas y Periódicas

Componente Seguridad y Salud en el Trabajo - SST







Zonas Delimitadas y Señalizadas

Se establecerán zonas de trabajo claramente delimitadas mediante:

- Cerramientos temporales
- Señalización de advertencia
- Caminos seguros para la circulación de la comunidad

Control de Tránsito y Movilidad Segura

- Personal de logística o auxiliares de tráfico guiarán el paso de peatones y vehículos cuando sea necesario.
- Se diseñarán desvíos temporales y seguros para la movilidad de la comunidad.

Plan de Contingencia ante emergencias

Respuesta inmediata en caso de:

- Ruptura de redes de gas o agua
- Caídas o accidentes
- Incendios
- Evacuaciones

Componente social

Actividades preliminares previo inicio proceso constructivo

- Recorrido de identificación del área de influencia directa e indirecta del proyecto componentes social y técnico.
- Registro de condiciones físicas de predios y espacio público previo al inicio de la intervención sobre la Transversal 70D y al interior del Tanque Casablanca y de las instalaciones de Carabineros.
- Contacto con líderes comunitarios y comunidad en general.
- Socialización de licencias y permisos.



Componente social

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



- Distribución de piezas informativas (volantes, afiches, oficios).
- Reunión de inicio, avance y finalización de la obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

Componente social

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ El contratista dispone de un ACUAPUNTO FIJO, para la atención a la comunidad y la recepción de solicitudes, quejas y reclamos para su respectivo seguimiento y solución.




Dirección:
Av. Gaitán Cortés con calle 73 Sur - Contiguo a la Estación de Bombeo Sierra Morena I.

Horarios:
Martes y jueves de 8:00 am a 12:00 m.
Sábados de 8:00 am a 10:00 am.

Componente social

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Atención de Consultas Ciudadanas

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Consulta N

Fecha | Lugar | N° del contrato: 1-01-25500-1524-2023

Contratista: INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS

Medio de recepción | Escrita | Telefónica | Presencial

Datos del Consultante

Nombres y Apellidos: | Dirección:

Localidad/ Comuna | Barrio:

Correo Electrónico: | Teléfono:


Descripción de la consulta

Tipo de consulta | Informativa | Seguimiento

Resumen de respuesta al ciudadano (Si es consulta informativa

Firma del ciudadano

MPMS0301F011-01



Atención de Consultas Ciudadanas

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Seguimiento a la consulta (Si es consulta de seguimiento)

Acciones a seguir	Fecha cumplimiento	Nombre responsable	Cargo del responsable

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Director Técnico de Obra del Contratista	Ing. Sain Espinosa Murcia		
Profesional Social del Contratista	C.S. Edwin Gustavo Sosa Baquero		
Profesional Social de Interventoría			

Firma a satisfacción del ciudadano | Nombre: C.C.

MPMS0301F011-01

Canales de atención:

Presencial - Acuapunto

Teléfono: 311 648 14 29

E-mail: socialestacionbombeo1303@gmail.com

- Formato atención de consultas ciudadanas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

Componente social

PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

Elección Comité veedor de obra que se realizará en la presente reunión de inicio de obra, con los cuales se llevarán a cabo:

- Capacitaciones.
- Reuniones y recorridos.

Contratación Mano De Obra No Calificada – MONC

- Oficiales y ayudantes de obra que residan en la localidad de Ciudad Bolívar.
- Enviar hoja de vida al correo: socialestacionbombeo1303@gmail.com o entregaren el Acuapunto fijo.
- Contratación del **30% de vinculación de MONC.**

Componente social

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Se realizarán procesos de capacitación con un grupo de interés que se encuentre ubicado en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, con el objetivo de promover la sostenibilidad del recurso hídrico y los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Actividades:

- Establecer grupo de interés.
- Elaborar cronograma de trabajo.
- Implementar 3 procesos de capacitación. (Temas: recurso hídrico, ruta del agua, ruta del desagüe.)

Recomendaciones

- Absténgase de Ingresar a la zona de trabajos delimitadas con polisombra o cinta reflectiva, las cuales han sido instaladas por parte del proyecto para su seguridad.
- No permita que los niños y mascotas jueguen cerca de la zona donde se realiza la obra.
- Transite con precaución utilizando los senderos peatonales establecidos.
- Si tiene alguna solicitud puede hacerla de manera presencial en el Acuapunto Fijo o mediante los canales virtuales como: WhatsApp o correo electrónico.
- Verifique que el personal del contratista, que visita su predio, sea integrante de la obra, comunicándose a nuestra línea **311 648 14 29**

Participación de la comunidad



Conformación del comité de veeduría



Resolución de inquietudes de la comunidad

GRACIAS



Registro y Control de Asistencia

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Fecha:	09 de mayo 2025	Hora Inicio	2:30 pm	Hora Fin:	4:10 pm	Area EAAB - ESP	DGC.

Municipio	Bogotá	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	Ciudad Bolivar	Barrio/vereda:	Los Pinos sur.

Tipo de evento	Taller		Charla		Audiencia		Reunión		Recorrido		Otro	Cual ?	

Registro de Participantes en evento:

N°	Nombres y Apellidos	Dirección	Correo electrónico	Teléfono	Barrio / Organización /Entidad	Firma
1	Brayan Alexis Gonzalez B.	cll 68d bis a sur #49 d 37 casi 96 Esquina	machine6925@gmail.com	3102376319	Machine Futbol club	
2	Carmen Romero Espitia	Kr 70cl #68-13 Sur	dpro6838@hotmail.com	3124282355	Pinos del sur	
3	Jose Contreras	Cra 70F #68B59 s	—	3702714725	pinos del sur	Jose Contreras
4	Roza Bermudez	cra 70c #78B 59	—	311 5540829	Pinos del sur	
5	Yuren Rey	Cr. 70F #68B-65 sur	seymilton73@gmail.com	3102208471	Pinos del Sur	
6	Luz. Mery Cardenas	Cr. 70F #68B 65 64	luzcardenas1964@gmail	3628 8471	Pinos del sur	
7	Maria trinidad Gomez	Cra 70 F 68B 40	Maria trinid Gomez	3046 28 3640	pinos	
8	Esmeralda Barreto	Kra 71 # 68 b 64 sur	—	3118072444	pinos del sur	
9	Marleny Poncel.	cra 70 F 68 629.	—	3142978249	pinos del sur	
10	Carmen Romero Melendez	Cra 70 # 68 B 15 sur	—	3108165564	Pinos del sur	
11	Angela Diaz Perez	Kra 70 F # 68 B 15 Sur	—	3228066613	pinos del sur	
12	Heber Bar	K 71 N 68 B 52 A	—	3125	Pinos	

Responsable de la ejecución del evento:		3144506730	Clarisa	2549076	Teléfono	
52 Se entregó Material Informativo	Cantidad	3143761	Si X	No	Tipo de Material	41669.091
53 Se entregaron Incentivos	Cantidad		Si	No	Tipo de Incentivos	

MPMS0301F07-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Total Asistentes RID = 53.

Powered by CamScanner

Registro y Control de Asistencia

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

N°	Nombres y Apellidos	Dirección	Correo electrónico	Teléfono	Barrio / Organización /Entidad	Firma
13	Yudis M castro B.	KR71CH68A35SUR	rocio@hotmail.com	3205834845	el progreso	
14	Blanca Galindo	K70 F 68 31 SUR	———	3114663869	pinos	Blanca Galindo
15	Adolfo Olaya	K70F6831SUR	———	3202356499	pinos	Adolfo Olaya
16	Martha Smith Charón Vargas	Diag68gSur#68-15	marthasmithchacon@gmail.com	3105669558	La Casona	
17	Luz dandda Hernandez	carrera70CH68B39.	———	3138437[illegible]	pinos	
18	Zoraida Herrera V.	CRA70C#68A47	ZoraidaHerrera@[illegible]	3133530C91	pinos	
19	Stiven Herrera	TV70C#66-33 SUR	———	3505994870[illegible]	Pinos	
20	[illegible]	C[illegible]	———	7705[illegible]	[illegible]	
21	Alicia Botaya	K70F#68B44SUR	———	3232877681	Barrio pinos	Alicia Botaya
22	Victor A. Gaviria	C#68N°73-71SUR	———	3123738911	Villa de Sierra	
23	Orieto Galindo	Cra 71G #68-38 Sur	Jgalindo[illegible]@gmail.com	3132[illegible]487	Villas	
24	Carmen Rosa Rodriguez	Kra 70F#68A 36 Sur	———	Sin datos	pinos.	
25	Luz Marina Vargas V.	Kra 70D #68-08 Sur	L.marv3280@gmail.com	3144053540	pinos	
26	Hiccya Troncoso t	Kra 70 f. #68-07 S	luisa.guarin23@[illegible].com	3654957[illegible]	pinos del Sur	
27	Paola chaparro	K70F#68A58	———	3133134368	Los pinos	
28	Patricia Monegda	K70F#68A70Sur	———	3192966597	pinos	
29	Jose Mario Caicedo	Kra 70A#68A54	———	3053111[illegible]50	pinos	
30	Angelica Cardozo	CR71D#68205Sur	———	3054712[illegible]	progreso Sur	

MPMS0301F07-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Registro y Control de Asistencia

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

N°	Nombres y Apellidos	Dirección	Correo electrónico	Teléfono	Barrio / Organización /Entidad	Firma
31	Waldina Barón Guerrero	K. 71 # 68-36 sur	Waldinabaron@hotmail.c	3114611340	JAC. Progreso	Waldina Barón
32	Maria Elsa Rodriguez	KR 70 F # 68-13	———	3114892627	pinos	M. ELSA R.
33	José [illegible]	KR 70 D 68 D sur	———	3114946577	pinos	[illegible]
34	Julio C Rico Molano	Acompañamiento FUAR	J.rico@inaraasociados.com.co	3002923995	———	[illegible]
35	Jennifer L Gonzalez R	Acompañamiento FUAR	J.Gonzalez@inaraasociados.com.co	———	———	[illegible]
36	Maximino Bulla	Calle 68 Bis # 71 B 17	3008206335	———	———	[illegible]
37	Campo Elias Diaz R	KR 70 C 68 A 33 Sur	———	———	———	Campo Elias Diaz
38	Zoraida Garzón	KR 70 F 68 A 34 Sur	Zoraida.0320@hotmail.com	3124006555	pinos del sur	Zoraida Garzón
39	Wbaldina Cepeda H	Cra 71 # 69-25	———	3008241179	pinos del sur	[illegible]
40	Alberto Rabagos Z	Jsanb7307@hotmail.com	Club Deportivos	3137877353	Fundación agros	[illegible]
41	Rodolfo Betancourth	Cra 70 C # 68 B 35 S	———	3196532864	pinos sur	[illegible]
42	Brayam Sebastian Rojas	Tv 69 c # 68 B-55 sur	braserohe@hotmail.com	3214702763	Casa Grande	[illegible]
43	[illegible]	Sin datos	———	———	———	[illegible]
44	Sol Vigoya	Trav 64 N 68-22	Solt lacasonca@gimel	3125555 69	La Casonca	[illegible]
45	Juan Camilo Mesa C.	KR 71 D N. 68 A 29 Sur	Juancamilomesa.catastro@hotmail.com	3222356 7646	El Progreso	[illegible]

MPMS0301F07-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Registro y Control de Asistencia

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

N°	Nombres y Apellidos	Dirección	Correo electrónico	Teléfono	Barrio / Organización /Entidad	Firma
46	Silvio Olivera C	———	s.olivera@ivaraza	3168764	Sierra Morena	
47	Cesar Sotacha	———	[illegible]@aol.com	3133289825	LUAR INTERVENTORIA	
48	Diana Cardenas	———	[illegible]	[illegible]	Sierra Morena	
49	Rocio Toro	———	———	3123099918	Sierra Morena	
50	Diana Marcela Patiño	———	Dpatino@educacion	3112497743	Secretaria Educación	
51	Angie Juliette Pinilla	———	Gestorad@fiduprode	3004003414	SED - T. D.)	

MPMS0301F07-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner