Bucaramanga, 26 de mayo de 2026

Doctora
SANDRA PATRICIA QUIROS MARIN
Secretaria Administrativa del Departamento
Presente

Asunto: Informe de evaluación del proceso de selección Nº **AD-SA-26-11,** cuyo objeto es "COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL"

Adelantada la revisión de las propuestas presentadas dentro del citado proceso contractual, procede el Comité Evaluador designado del día 26 de mayo de 2026, a presentar el informe de evaluación acorde con los requisitos y condiciones previstos en la invitación pública o términos de referencia, así:

PROPONENTE
COINSTOR S.A.S

REQUISITOS HABILTANTES – DE ORDEN TECNICO

<table>
<tr><th>CRITERIO</th><th>COINSTOR S.A.S</th></tr>
<tr><td>

EXPERIENCIA GENERAL

Para la acreditación de las condiciones mininas de experiencia del presente proceso, el proponente, deberá acreditar la experiencia con dos (2) contratos ejecutados y terminados con entidades del estado y/o privadas cuya sumatoria sea igual o superior al Cien por ciento 100% del presupuesto oficial del presente proceso, en cuyos objetos se evidencie la realización de labores iguales o similares al objeto contractual, esto es la compra venta y/o suministro de elementos de protección personal o equipos de emergencias o equipos de rescate o primeros auxilios, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), para lo cual entre los contratos aportados deberán acreditar la totalidad de los códigos que se relacionan a continuación y demostrándose esta condición mediante el Certificado de Registro Único de proponentes, RUP:

<table>
<tr><th>Clasificación UNSPSC</th><th>Segmento</th><th>Familia</th><th>Clase</th></tr>
<tr><td>42132100</td><td>42000000</td><td>42130000</td><td>42132100</td></tr>
<tr><td>42132200</td><td>42000000</td><td>42130000</td><td>42132200</td></tr>
<tr><td>46181500</td><td>46000000</td><td>46180000</td><td>46181500</td></tr>
<tr><td>46181600</td><td>46000000</td><td>46180000</td><td>46181600</td></tr>
<tr><td>46181700</td><td>46000000</td><td>46180000</td><td>46181700</td></tr>
<tr><td>46181800</td><td>46000000</td><td>46180000</td><td>46181800</td></tr>
<tr><td>46181900</td><td>46000000</td><td>46180000</td><td>46181900</td></tr>
<tr><td>46182000</td><td>46000000</td><td>46180000</td><td>46182000</td></tr>
<tr><td>52121500</td><td>52000000</td><td>52120000</td><td>52121500</td></tr>
<tr><td>53101900</td><td>53000000</td><td>53100000</td><td>53101900</td></tr>
<tr><td>53102100</td><td>53000000</td><td>53100000</td><td>53102100</td></tr>
<tr><td>53111500</td><td>53000000</td><td>53110000</td><td>53111500</td></tr>
</table>

La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural de acuerdo con su porcentaje de participación.

</td><td>**CUMPLE**</td></tr>
</table>

Solamente serán admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad contratante. No se tendrán en cuenta auto certificaciones ni copias de minutas de contratos, excepto que estén acompañadas del acta de liquidación o actas de recibo final, o de un documento en el que certifique el cumplimiento a satisfacción. Para las certificaciones expedidas por entidades privadas deberá anexarse la correspondiente factura con el pago del IVA correspondiente al periodo relacionado con la factura. Tratándose de consorcios o uniones temporales, se atenderán las siguientes condiciones para soportar la experiencia acreditada: a). Cuando en un contrato que se presenta como experiencia el ejecutor haya sido un consorcio o unión temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditará como experiencia especifica será el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor y/o de la cantidad de obra por el porcentaje que le correspondía dentro de esa unión temporal o consorcio. En estos casos, los proponentes deberán, además de los documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la unión temporal (si dentro de los documentos aportados no es posible determinar el porcentaje de participación). En caso que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este caso específico, no se tomará en cuenta esta experiencia para el cálculo de la acreditación respectiva b). Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un proponente plural que hoy conforman un nuevo proponente plural, el mismo se acreditara en valor y cantidad como un contrato para cada integrante del proponente plural de acuerdo con su porcentaje de participación, quiere esto decir que ese contrato, valdrá como un contrato, para cada uno de los integrantes del proponente plural; se contabilizará tantas veces como integrantes lo acrediten para este proceso.	
EXPERIENCIA ESPECIFICA Para acreditar esta experiencia específica la Entidad solicita que uno de los contratos aportados deberá ser en cuantía igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV. La entidad requiere que el proponente acredité en uno de los contratos aportados se evidencie la venta o el suministro de por lo menos el 50% elementos o ítems de la presente convocatoria. Este criterio ha sido establecido por la entidad para garantizar que el oferente posee una experiencia similar en cuanto a la magnitud del proceso que se va a ejecutar, lo cual garantiza a la entidad que el futuro contratista cuenta con la experiencia para ejecutar el objeto del contrato, para la Entidad es de suma importancia que se evidencie estos ítems ya que las exigencias técnicas y administrativas son directamente proporcionales al grado de complejidad del proceso y se encuentra dentro del marco de la proporcionalidad que el objeto a	**CUMPLE**

<table>
<tr>
<td>ejecutar entraña, y además proporciona a la entidad la tranquilidad de que el futuro contratista cuenta con la experiencia para ejecutar este tipo de proceso.

Este criterio ha sido establecido por la entidad para garantizar que el oferente posee una experiencia similar en cuanto a la magnitud del proceso que se va a ejecutar, lo cual garantiza a la entidad que el futuro contratista cuenta con la experiencia para ejecutar el objeto del contrato ya que ha ejecutado por lo menos un contrato de magnitud proporcional a la del presente proceso.

Para la verificación de este requisito el proponente deberá indicar en la propuesta cuales de los contratos certificados en el RUP deben ser tenidos en cuenta por la entidad, con el fin de ser habilitado.

Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno o alguno de sus integrantes.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El proponente deberá disponer mínimo de dos (2) personas con disponibilidad para la entrega soporte.

<table>
<tr><th>PERSONAL</th><th>CANTIDAD</th><th>PERFIL PROFESIONAL</th></tr>
<tr><td>APOYO EN ENTREGAS Y DESPACHOS</td><td>2</td><td>CURSO O DIPLOMADO EN LOGÍSTICA</td></tr>
</table>
El proponente deberá anexar, los siguientes documentos del equipo profesional para este proceso.

a) Fotocopia del diploma para acreditar su formación.
b) Carta de compromiso suscrita por el profesional ofrecido por el proponente en la cual manifieste la disponibilidad para prestar el servicio para el presente proceso contractual.
c) Contrato de trabajo mediante el cual se acredite la vinculación con el proponente.
d) Deberá junto con este documento presentar el pago de la seguridad social de los últimos 3 meses a partir de la fecha establecida para la presentación de propuestas.

Para el caso de proponentes plurales dicho personal podrá ser acreditado por cualquiera de los integrantes.</td>
<td>CUMPLE</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>FICHA TECNICA

El oferente deberá acreditar que cuenta con los requerimientos mínimos solicitados por la entidad, mediante la presentación ficha técnica de los productos que se van a ofertar, los cuales serán verificados por la entidad.

De acuerdo con lo anterior, se aclara que se deben anexar una ficha técnica por escrito y firmada por el representante legal.

NOTA: Las fichas técnicas constituyen un factor de calidad necesario e indispensable para la comparación de las ofertas, ya que son uno de los únicos criterios de comparación en los procesos de selección abreviada mediante subasta inversa, por tratarse de bienes y servicios de características técnicas uniformes de común utilización.

Las especificaciones técnicas son inmodificables, a no ser que se trate de propuestas alternativas (subnumeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993).

La entidad se reserva el derecho de observar la integridad de lo descrito en el formulario de la propuesta y su concordancia con las especificaciones particulares definidas.</td>
<td>CUMPLE</td>
</tr>
<tr>
<td>MUESTRAS FÍSICAS

Desde el día antes del cierre y hasta la fecha límite de la entrega de la propuesta, de manera obligatoria el oferente deberá hacer entrega de una muestra física completa, debidamente organizada y marcada de los ítems referentes a la FICHA TÉCNICA. Se entiende por muestra física completa la entrega de un (1) ejemplar de cada uno de los siguientes bienes referentes en la FICHA TECNICA. Esta muestra física debe corresponder plenamente a la denominación y descripción que se hace en la ficha técnica que entregue el proponente

<table>
<tr><th>ELEMENTO</th><th>CANT</th></tr>
<tr><td>BOTA DE CUERO TIPO OBRERO CON PUNTERA TALLAS Totalmente en micropiel negra, cuello y lengüeta en sintetico. Puntera de composite resistente al impacto y a la compresion. Suela antideslizante y resistente a los hidrocarburos, calzado dielectrico.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CANILLERA PARA GUADAÑAR Anti-estática, impermeables, anti-bacterial. Elemento ideal para proteger el area de la espinilla para prevenir posibles cortes por contactos con guadañas, podadoras o herramientas manuales como machetes, navajas etc.</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
<td>CUMPLE</td>
</tr>
</table>

IMPERMEABLE PANTALÓN Y CAMISA. AMARILLO Protección, traje impermeable en PVC y poliéster calibre 22 recomendado para trabajos bajo la lluvia. Diseño: Chaqueta con broches a presión plásticos. Pantalón con cintura elástica. Costuras y uniones termoselladas. Tejido de poliéster recubierto en PVC. Chaqueta con capucha fija.	1		
TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO, CON CONEXION ELECTRICA. Tensiometro digital para todo tipo de piel. Monitor de presión sanguínea automático para uso de personas mayores de 12 años, este instrumento médico realiza la medición de la presión arterial sistólica, diastólica y la frecuencia de pulso cardíaco. Se puede usar conectado a la corriente o con pilas. Almacenamiento de valores en memoria.Los valores se leen en una pantalla LCD.	1		
BOTIQUIN VEHICULAR. MALETIN MEDICO ELABORADO CON LONA, DOS MANIJAS Y SUS REPECTIVOS ELEMENTOS**.** CONTIENE: TOALLITA ACOHOL EN SOBRE, ALGODÓN, APLICADORES, BAJALENGUAS, COMPRESA ABDOMINAL, CUELLO ORTOPEDICO BLANDO, CURAS, GASA ESTERIL, GUANTES DE LATEX, MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS, MICROPORE, PITO, LINTERNA, SOBRE DE SALES PARA SUERO ORAL, TIJERA,YODO Y VENDA ELASTICA.	1		
BOTIQUIN TIPO B. MORRAL GRANDE, DOS COMPARTIMIENTOS, ELABORADO CON LONA, REATA PARA CARGAR EN HOMBROS. ELEMENTOS QUE CONTIENE: GASA LIMPIA, GASA ESTERIL, COMPRESA ABDOMINAL, ESPARADRAPO DE TELA, VENDAS ELASTICAS, VENDAS DE ALGODÓN, YODOPOVIDONA, SOLUCION SALINA 500 CC, GUANTES LATEX, TERMOMETRO DIGITAL, ALCOHOL ANTISEPTICO, LINTERNA, TIJERA, CUELLO PARA INMOVILIZACION CERVICAL, INMOVILIZADOR MALEABLE PARA EXTREMIDADES, VASOS, ACIDO ACETIL SALICILICO, ACETAMINOFEN, HIDROXIDO DE ALUMINIO, BARRERA PLASTICA DE PROTECCION PARA RCP.	1		
GLUCOMETRO MARCA ACCU-CHEK Instant El intuitivo indicador de rango objetivo proporciona tranquilidad visual: Puede individualizarse para satisfacer los objetivos personales de su terapia. Sólo lo que usted necesita: El último registro de su glucemia y sus promedios (7,30, 90 días) son visibles en el medidor. No se requiere ningún ajuste: Simplemente inserte una tira reactiva, coloque una pequeña muestra de sangre y observe el resultado de la glucemia en la gran pantalla. Tira con borde amplio para fácil dosificación: Coloque una pequeña muestra de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarilla. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek® cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 15197: 2013 / EN ISO 15197: 2015. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora. Equipo portatil, apagado automatico, peso liviano y versatil.	1		
Maniquí Profesional Simulador o de entrenamiento de RCP Adulto, de medio cuerpo. De alta calidad con monitor que indica el ejercicio de RCP. Permite una comprobacion inmediata de las maniobras de RCP practicadas. El control de luces permite practicar las compresiones a un ritmo de 100 veces x minuto. Cuenta con variedad de luces indicadoras, clicker acustico para el control de la profundidad, cuenta con monitor de RCP. De facil y rapida preparacion. Peso aprox. 500 gr. incluye torso, protectores faciales, bolsa de transporte.	1		

Arnés completo certificado (Material: Poliamida, poliéster o nylon. Puntos de anclaje: Metálicos forjados y mínimo 4 distribuidos de este modo: Uno (1) posterior uno (1) ventral (que no debe llegar a la cara del trabajador en caso de caída) y dos (2) laterales para posicionamiento. Herrajes: Hebillas para ajuste y sujeción al cuerpo, que impidan los deslizamientos de las correas. Costuras: Hilos de poliamida, poliéster o nylon. Resistencia minima: 2,200 Kg).	1		
Línea de Posicionamiento o línea de vida. (cuerda de minimo 2 metros con mosquetón de seguridad en uno de los extremos) Distancia maxima de caida libre permitida 1,8 mts, longitud de 2 mts en adelante. Elongacion de la cuerda el 8%, capacidad maxima incluyendo atuendo de aprox 140 kg. Vida util es de 5 años desde la fecha de su primer uso , si no lo recuerda desde la fecha de fabricacion. la linea de vida esta diseñada para sooportar 22 KN de tension. Norma ANSI/ASSE Z359.15-2014(4.3.1). Gancho de seguridad con doble sistema de aprox 2" o de 20 mm aprox para conexion del punto de anclaje. Cuerda de variados mm de diametro de poliester trenzado regulado a 22 KN.	1		
Salva caídas troll o arrestador. Arrestador de Caídas Automático para cuerda de Nylon o Polyester, con punto de conexión En O. Elaborado En Acero inoxidable de Alta Resistencia. Es portátil y de fácil instalación ya que posee un sistema de apertura que permite instalarlo en cualquier punto de la línea de vida, además incluye seguro de apertura para evitar que el sistema se abra y se desensamble y seguro de activación que evita que el usuario active por accidente el dispositivo y evite que cumpla su función. Elemento 100% en acero inoxidable resistente a la oxidación, Compatibilidad con cuerdas de nylon o poliester de 12 o 16 mm de diametro, Resistente a la fricción y altas temperaturas. Compatible con Mosquetones. Tiene un pestillo de seguridad.	1		
Balanza de control corporal hbf-514c	1		
Pantalon tipo táctico de combate tela risptop (ref. Lafayette tela anti fluido, repelencia, protección solar y resistencia).	1		
Paletas de control de tráfico (pare - siga) paleta de pare y siga de 30 x 30 cm reflectiva	1		
Megáfono (megáfono con puerto usb)	1		
Chaleco acolchado e impermeable 8 bolsillos	1		
Guantes de vaqueta (par). Guantes de cuero amarillo. Material: vaqueta de reshilo: 30 – zhida 100%poliester.			
Gafas de seguridad industrial policarbonato transparente	1		
Monogafas de seguridad transparente 3m	1		
Traje tyvek	1		
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – FORMACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.			**CUMPLE**

El proponente o cada uno de los miembros del oferente plural, debe presentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que atienda los lineamientos técnicos establecidos en el decreto 1443 de 2014 y decreto 1072 de 2015, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal fin en la normatividad vigente. Lo anterior debe acreditarse de la siguiente manera: Certificación de la ARL, donde certifique que el plan se implementó en un 90%.	
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO El proponente deberá acreditar que cuenta con establecimiento de comercio en el Departamento de Santander que cuente con la disponibilidad de almacenamiento de insumos y servicio postventa o garantía y manifestar por escrito que cuenta con disponibilidad de este establecimiento para no impedir la correcta ejecución del contrato de acuerdo a las necesidades del Departamento. 42 de 57 Este requerimiento se acreditará con la presentación del correspondiente certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil, así como también el registro de establecimientos comerciales del Municipio donde se encuentre ubicado donde se pueda verificar que se cumplen las condiciones de seguridad y favorabilidad en la condiciones higiénico sanitarias La ubicación del proveedor en este proceso tiene como finalidad, garantizar el envío de los materiales y coordinar despachos o reclamaciones.	**CUMPLE**

RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA	
PROPONENTE	**COINSTOR S.A.S**
REQUISITO	**CRITERIO**
HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO	**CUMPLE – HABILITADO**

Dado en Bucaramanga a los 26 días del mes de mayo de 2026



ERWING HERMÓGENES CHACÓN JOBEN
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVALUADOR TECNICO

INFORME DE EVALUCIÓN DE MUESTRAS

REFERENCIA: PROCESO No AD-SA-26-11

OBJETO: es "COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL"

ELEMENTO	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
BOTA DE CUERO TIPO OBRERO CON PUNTERA TALLAS Totalmente en micropiel negra, cuello y lengüeta en sintetico. Puntera de composite resistente al impacto y a la compresion. Suela antideslizante y resistente a los hidrocarburos, calzado dielectrico.	1	X	
CANILLERA PARA GUADAÑAR Anti-estática, impermeables, anti-bacterial. Elemento ideal para proteger el area de la espinilla para prevenir posibles cortes por contactos con guadañas, podadoras o herramientas manuales como machetes, navajas etc.	1	X	
IMPERMEABLE PANTALÓN Y CAMISA. AMARILLO Protección, traje impermeable en PVC y poliéster calibre 22 recomendado para trabajos bajo la lluvia. Diseño: Chaqueta con broches a presión plásticos. Pantalón con cintura elástica. Costuras y uniones termoselladas. Tejido de poliéster recubierto en PVC. Chaqueta con capucha fija.	1	X	
TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO, CON CONEXION ELECTRICA. Tensiometro digital para todo tipo de piel. Monitor de presión sanguínea automático para uso de personas mayores de 12 años, este instrumento médico realiza la medición de la presión arterial sistólica, diastólica y la frecuencia de pulso cardíaco. Se puede usar conectado a la corriente o con pilas. Almacenamiento de valores en memoria.Los valores se leen en una pantalla LCD.	1	X	
BOTIQUIN VEHICULAR. MALETIN MEDICO ELABORADO CON LONA, DOS MANIJAS Y SUS REPECTIVOS ELEMENTOS. CONTIENE: TOALLITA ACOHOL EN SOBRE, ALGODÓN, APLICADORES, BAJALENGUAS, COMPRESA ABDOMINAL, CUELLO ORTOPEDICO BLANDO, CURAS, GASA ESTERIL, GUANTES DE LATEX, MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS, MICROPORE, PITO, LINTERNA, SOBRE DE SALES PARA SUERO ORAL, TIJERA,YODO Y	1	X	

VENDA ELASTICA.			
BOTIQUIN TIPO B. MORRAL GRANDE, DOS COMPARTIMIENTOS, ELABORADO CON LONA, REATA PARA CARGAR EN HOMBROS. ELEMENTOS QUE CONTIENE: GASA LIMPIA, GASA ESTERIL, COMPRESA ABDOMINAL, ESPARADRAPO DE TELA, VENDAS ELASTICAS, VENDAS DE ALGODÓN, YODOPOVIDONA, SOLUCION SALINA 500 CC, GUANTES LATEX, TERMOMETRO DIGITAL, ALCOHOL ANTISEPTICO, LINTERNA, TIJERA, CUELLO PARA INMOVILIZACION CERVICAL, INMOVILIZADOR MALEABLE PARA EXTREMIDADES, VASOS, ACIDO ACETIL SALICILICO, ACETAMINOFEN, HIDROXIDO DE ALUMINIO, BARRERA PLASTICA DE PROTECCION PARA RCP.	1		
GLUCOMETRO MARCA ACCU-CHEK Instant El intuitivo indicador de rango objetivo proporciona tranquilidad visual: Puede individualizarse para satisfacer los objetivos personales de su terapia. Sólo lo que usted necesita: El último registro de su glucemia y sus promedios (7,30, 90 días) son visibles en el medidor. No se requiere ningún ajuste: Simplemente inserte una tira reactiva, coloque una pequeña muestra de sangre y observe el resultado de la glucemia en la gran pantalla. Tira con borde amplio para fácil dosificación: Coloque una pequeña muestra de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarilla. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek® cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 15197: 2013 / EN ISO 15197: 2015. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora. Equipo portatil, apagado automatico, peso liviano y versatil.	1	X	
Maniquí Profesional Simulador o de entrenamiento de RCP Adulto, de medio cuerpo. De alta calidad con monitor que indica el ejercicio de RCP. Permite una comprobacion inmediata de las maniobras de RCP practicadas. El control de luces permite practicar las compresiones a un ritmo de 100 veces x minuto. Cuenta con variedad de luces indicadoras, clicker acustico para el control de la profundidad, cuenta con monitor de RCP. De facil y rapida preparacion. Peso aprox. 500 gr. incluye torso, protectores faciales, bolsa de transporte.	1	X	
Arnés completo certificado (Material: Poliamida, poliéster o nylon. Puntos de anclaje: Metálicos forjados y mínimo 4 distribuidos de este modo: Uno (1) posterior uno (1) ventral (que no debe llegar a la cara del trabajador en caso de caída) y dos (2) laterales para posicionamiento. Herrajes: Hebillas para ajuste y sujeción al cuerpo, que impidan los deslizamientos de las correas. Costuras: Hilos de poliamida, poliéster o nylon. Resistencia minima: 2,200 Kg).	1	X	

Línea de Posicionamiento o línea de vida. (cuerda de minimo 2 metros con mosquetón de seguridad en uno de los extremos) Distancia maxima de caida libre permitida 1,8 mts, longitud de 2 mts en adelante. Elongacion de la cuerda el 8%, capacidad maxima incluyendo atuendo de aprox 140 kg. Vida util es de 5 años desde la fecha de su primer uso , si no lo recuerda desde la fecha de fabricacion. la linea de vida esta diseñada para sooportar 22 KN de tension. Norma ANSI/ASSE Z359.15-2014(4.3.1). Gancho de seguridad con doble sistema de aprox 2" o de 20 mm aprox para conexion del punto de anclaje. Cuerda de variados mm de diametro de poliester trenzado regulado a 22 KN.	1	X	
Salva caídas troll o arrestador. Arrestador de Caídas Automático para cuerda de Nylon o Polyester, con punto de conexión En O. Elaborado En Acero inoxidable de Alta Resistencia. Es portátil y de fácil instalación ya que posee un sistema de apertura que permite instalarlo en cualquier punto de la línea de vida, además incluye seguro de apertura para evitar que el sistema se abra y se desensamble y seguro de activación que evita que el usuario active por accidente el dispositivo y evite que cumpla su función. Elemento 100% en acero inoxidable resistente a la oxidación, Compatibilidad con cuerdas de nylon o poliester de 12 o 16 mm de diametro, Resistente a la fricción y altas temperaturas. Compatible con Mosquetones. Tiene un pestillo de seguridad.	1		
Balanza de control corporal hbf-514c	1	X	
Pantalon tipo táctico de combate tela risptop (ref. Lafayette tela anti fluido, repelencia, protección solar y resistencia).	1	X	
Paletas de control de tráfico (pare - siga) paleta de pare y siga de 30 x 30 cm reflectiva	1	X	
Megáfono (megáfono con puerto usb)	1	X	
Chaleco acolchado e impermeable 8 bolsillos	1	X	
Guantes de vaqueta (par). Guantes de cuero amarillo. Material: vaqueta de reshilo: 30 – zhida 100%poliester.		X	
Gafas de seguridad industrial policarbonato transparente	1	X	
Monogafas de seguridad transparente 3m	1	X	
Traje tyvek	1	X	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. **Maniquí profesional simulador o de entrenamiento de RCP adulto**





2. **Arnés completo certificado (material: polamida, poliéster o nylon)**





3. Línea de posicionamiento o línea de vida





4. Salva caídas troll o arrestador





5. Balanza de control corporal HBF-514C





6. Pantalón tipo táctico de combate tela RISPTOP





7. Paletas de control de tráfico (Pare-siga)





8. Megáfono





9. Chaleco acolchado e impermeable 8 bolsillos





10. Guantes de vaqueta (par color amarillo)





11. Gafas de seguridad industrial policarbonato transparente





12. Monogafas de seguridad transparente 3M





13. Traje Tyvek





14. Bota de cuero tipo obrero con puntera





15. Canillera para guadañar anti estática impermeables



16. Impermeable pantalón y camisa (color amarillo)





17. Tensiometro digital de brazo con conexión eléctrica





18. Botiquín vehicular





19. Botiquín tipo B





20. Glucómetro Marca Accu-chek instant







ERWING HERMÓGENES CHACÓN JOBEN
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVALUADOR TECNICO