SUMINISTRO Y SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES AGUTELA S.A.S

NIt: 901157240-4

Señores;
Escuela Naval Almirante Padilla Cartagena – Bolívar
Fecha: 22-05-2026
COTIZACION - 3086

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANT	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
1	MEMORIA RAM DDR3 08 GB 1600 MHZ para portátil	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
2	MEMORIA RAM DDR3 08 GB 1600 MHZ para destok	1	$ 132.000	$ 25.080	$ 157.080
3	MEMORIA RAM DDR4 16 GB 2400 MHZ para desktop	1	$ 348.000	$ 66.120	$ 414.120
4	MEMORIA RAM DDR4 16 GB 2400 MHZ para portátil	1	$ 456.000	$ 86.640	$ 542.640
5	MEMORIA RAM DDR4 08 GB 2400 MHZ para desktop	1	$ 300.000	$ 57.000	$ 357.000
6	MEMORIA RAM DDR4 08 GB 2400 MHZ para portátil	1	$ 300.000	$ 57.000	$ 357.000
7	MEMORIA RAM DDR5 08 GB 2400 MHZ para portátil	1	$ 312.000	$ 59.280	$ 371.280
8	Disco Duro Solido 01 TB SATA Para Portátil	1	$ 684.000	$ 129.960	$ 813.960
9	Disco Duro 01 TB Externo USB	1	$ 432.000	$ 82.080	$ 514.080
10	disco duro NVMe M.2 PCIe	1	$ 444.000	$ 84.360	$ 528.360
11	Disco Duro 04 TB Externo USB	1	$ 875.880	$ 166.417	$ 1.042.297
12	Disco Duro 04 TB DVR	1	$ 874.680	$ 166.189	$ 1.040.869
13	Memoria USB 128 GB	1	$ 84.000	$ 15.960	$ 99.960
14	Memoria USB 64 GB	1	$ 58.800	$ 11.172	$ 69.972
15	Memoria SD Clase 10 de 128 GB	1	$ 155.880	$ 29.617	$ 185.497
16	Estación de acoplamiento para disco duro Modelo DS-UNHC, M.2 PCIe/NVMe y SATA 2.5/3.5	1	$ 423.480	$ 80.461	$ 503.941
17	Estación de acoplamiento para disco duro referencia 8828C3-C-BK Material El plástico Nombre Estación de acoplamiento de disco duro de copia fuera de línea de disco dual Color Negro Tamaño 48,5*115,4*69,8 Interfaz de salida Tipo-C Velocidad de transmisión 10 Gbps (soporte de disco SATA 6 Gbps reales) Fuente de alimentación 12V3A Capacidad admitida 36T (18T para un solo disco) Instalación Abrir complemento Sistemas compatibles	1	$ 415.344	$ 78.915	$ 494.259
18	Diadema Auriculares Estéreo con Micrófono de videoconferencia para computador DIMENSIONES Altura x Anchura x Profundidad: 200 mm x 245 mm x 72 mm Peso: 0,197 kg REQUISITOS DEL SISTEMA Funcionan con las principales aplicaciones de telefonía en casi todas las plataformas y sistemas operativos. Puerto USB (puerto o adaptador tipo A) ESPECIFICACIONES Impedancia de entrada: 32 ohmios Sensibilidad (auricular): 94 dBV/Pa +/- 3 dB Sensibilidad (micrófono): -17 dBV/Pa +/- 4 dB Respuesta de frecuencia (auriculares): 20 Hz – 20 kHz Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz – 10 kHz Longitud de cable: 2,33 m Conexiones: compatibles	1	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800
19	Gateway para Voceo, Paging y Video / Soporte 1 Cámara / Amplificador integrado de hasta 30 W (un dispositivo amplificador para speakers sip fanvil)	1	$ 780.000	$ 148.200	$ 928.200
20	Micrófono USB de videoconferencia para computadores, Dimesiones: 16.76 x 10.92 x 3.05 cm; 227g, micrófono de condensador cubierto con algodón de alta densidad que absorbe el sonido más claro y suave. El micrófono puede recoger el sonido de 360 ° omnidireccional. Cuenta con un botón de silencio integrado. El micrófono puede recoger tu voz desde 9.8 ft de distancia.	1	$ 257.040	$ 48.838	$ 305.878
21	Micrófono inalámbrico USB para conferencias DS-65VA00L Temperatura: 5 ° ~ 44 ° Humedad: 20 ~ 85% sin condensación Nivel De Ruido: <48 dB Temperatura De Almacenamiento: -10 ° ~ 55 ° Tiempo De Reverberación: <0,5 segundos USB: USB 2.0 (compatible con USB 1.1) Interfaz De Audio: Interfaz de audio de 3,5 mm (salida) Altoparlante: Altavoz antimagnético de 3 pulgadas Poder: Suministro USB (DC 5V / 500mA); Batería de litio incorporada LED Indicador: · Indicador triangular encendido: funcionando; Indicador izquierdo encendido: altavoz silenciado; Indicador derecho encendido: MIC mute; Indicador izquierdo parpadeando: ajuste de volumen; Indicador derecho en naranja: carga completa Adaptador USB: Procesamiento de datos y RF de 2,4 G; · Antena SMA plegable Arquitectura: La consola de sobremesa contiene funciones de procesamiento de audio, función USB, indicador y función de tecla; Batería de litio incorporada (7-10 h); Adaptador USB inalámbrico 2.4G; · Línea de alimentación USB; · Enchufe de carga USB (opcional) Micrófono: Micrófonos cardioides 0-8000Hz Tamaño: 155 x 148 x 37 mm Teclado: · Tecla de silencio del micrófono; · Tecla de silencio del altavoz; Teclas de subir / bajar volumen; Tecla de espera Sistema Informático: Windows 8 / Windows 7 / Windows 10 / Windows XP / Etc. Audio: · Procesamiento de audio digital;	1	$ 1.020.000	$ 193.800	$ 1.213.800
22	Cámara USB de videoconferencia para computadores DIMENSIONES2,16 x 3,94 x 2,32 pulgadas Longitud del cable: 1,5 m Altura x Anchura x Profundidad: 43,3 mm x 94 mm x 71 mm ESPECIFICACIONES Resolución máx.: 1up to 4K@30FPS & 1080P@60FPS Tipo de enfoque: Cubierta de privacidad, Corrección de luz automática, Micrófonos de doble reducción de ruido, 4K a 30	1	$ 210.000	$ 39.900	$ 249.900

23	Control remoto para presentaciones USB para computadores ESPECIFICACIONES Puntero láser rojo Radio de acción efectivo de 30 metros con tecnología inalámbrica de 2,4 GHz Pantalla LCD con cronómetro, indicador de carga de pilas y de nivel de recepción Botones integrados para presentaciones Receptor Plug and Play fácil de guardar Conmutador de encendido/apagado	1	$	331.200	$ 62.928	$ 394.128
24	Display para portatil Dell Latitude 3410	1	$	385.200	$ 73.188	$ 458.388
25	Monitor Curvo 27 FHD 100 Hz Características Tamaño de la pantalla: 27 Con pantalla táctil: No Es reclinable: Sí Tipo de resolución: QHD Es curvo: No Características generales Línea Professional Monitor Ref. Q27P3CW Color Negro Voltaje 110V Especificaciones Es portátil No Con montaje VESA Sí Es reclinable Sí Peso y dimensiones Altura con soporte 56,12 cm Largo con soporte 61,38 cm Ancho con soporte 20,01 cm Peso con soporte 6,91 kg Altura sin soporte 36,96 cm Largo sin soporte 61,38 cm Ancho sin soporte 5,28 cm Peso sin soporte 3,91 kg Otros Con reducción de luz azul Sí Con estabilización de negro Sí Con tecnología sin parpadeo Sí Pantalla Tamaño de la pantalla 27 Resolución de la pantalla 2560 px x 1080 px Tipo de pantalla W-LED QUAD HD Tipo de panel IPS Tipo de resolución QHD Es curvo No Frecuencia de actualización recomendada 75 Hz Relación de aspecto 16:9 Brillo 350 cd/m² Contraste 1000:1 Ángulo de visión horizontal 178° Ángulo de visión vertical 178° Con pantalla táctil No Tiempo de respuesta GTG 4 ms Curvatura de la pantalla NO Tecnologías de sincronización Adaptive Sync Es 3D No Es antirreflejo	1	$	1.440.000	$ 273.600	$ 1.713.600
26	Fuentes de Poder ATX - 750w	1	$	675.600	$ 128.364	$ 803.964
27	Fuente De Poder Real 550 Watts Conector Pci (6+2) Pin	1	$	368.160	$ 69.950	$ 438.110
28	Fuente de poder Computador DELL OPTIPLEX 7010	1	$	256.680	$ 48.769	$ 305.449
29	Fuente de poder Computador Lenovo ThinkCentre E73	1	$	441.120	$ 83.813	$ 524.933
30	Fuente de poder Computador HP EliteDesk 800 G1 SFF	1	$	264.000	$ 50.160	$ 314.160
31	Cargador de corriente PPP009D HP (Computador portatil probook 650 G1)	1	$	223.865	$ 42.534	$ 266.399
32	Cargador de corriente HSTNN-CA25 HP (Computador Todo en uno HP ProOne 400 G1)	1	$	96.000	$ 18.240	$ 114.240
33	Cable de poder con estabilizador para PC	1	$	21.600	$ 4.104	$ 25.704
34	Cargador de corriente dell latitude 3410	1	$	216.000	$ 41.040	$ 257.040
35	Fuente de alimentación switch Cisco serie 9200L PWR-C5-600WAC (estos fuente de poder para los switches cisco 9200L más nuevos)	1	$	3.154.800	$ 599.412	$ 3.754.212
36	Mouse Inalámbrico 2,4 GHZ Sensor Óptico	1	$	59.880	$ 11.377	$ 71.257
37	Mouse Sensor Óptico USB	1	$	23.880	$ 4.537	$ 28.417
38	Mouse vertical sensor laser usb 5 botones ergonomico alambrico diestro	1	$	74.400	$ 14.136	$ 88.536
39	Regulador 2000 VA/600 W Plástico -08 Salidas	1	$	173.880	$ 33.037	$ 206.917
40	Ups 1200VA/720W interactiva onda cuadrada con regulador	1	$	561.506	$ 106.686	$ 668.193
41	Pila para PC (CR2032) X5 UNIDAD	1	$	26.400	$ 5.016	$ 31.416
42	Tarjeta de video PCI EXP 8,0 GB DDR5 GTX1070 MINI	1	$	2.318.272	$ 440.472	$ 2.758.743
43	Tarjeta de video PCI Express 04 GB - DDR5	1	$	556.680	$ 105.769	$ 662.449
44	Tarjeta de Puertos USB - PCI Express	1	$	116.388	$ 22.114	$ 138.502
45	Tarjeta PCI Sonido 5.1 / 7.1 PCI Express	1	$	216.000	$ 41.040	$ 257.040
46	Adaptador USB Inalámbrico WIFI N 150Mbps	1	$	42.000	$ 7.980	$ 49.980
47	Adaptador Audio Usb Tarjeta Sonido Externa Micrófono Sonido	1	$	48.000	$ 9.120	$ 57.120
48	Cable De Extensión Activo Usb 3.0, Tamaño: 7 metros Conectores: 9 pines USB Macho Tipo A 9 pines USB Tipo A Hembra Incluye Adaptador de corriente 5V, 2A, con una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps Compatible con la mayoría de los periféricos USB como camaras y microfonos de computadores	1	$	156.000	$ 29.640	$ 185.640
49	Cable De Extensión Activo Usb 3.0, Tamaño: 10 metros Conectores: 9 pines USB Macho Tipo A 9 pines USB Tipo A Hembra Incluye Adaptador de corriente 5V, 2A, con una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps Compatible con la mayoría de los periféricos USB como camaras y microfonos de computadores	1	$	318.000	$ 60.420	$ 378.420
50	Cable De Extensión Activo Usb 3.0, Tamaño: 15 metros Conectores: 9 pines USB Macho Tipo A 9 pines USB Tipo A Hembra Incluye Adaptador de corriente 5V, 2A, con una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps Compatible con la mayoría de los periféricos USB como camaras y microfonos de computadores	1	$	657.600	$ 124.944	$ 782.544
51	SPLITTER Para Multiplicar Señal Hdmi 1080 P Full Hd 4 salidas	1	$	72.000	$ 13.680	$ 85.680
52	SPLITTER Para Multiplicar Señal VGA -04 salidas	1	$	102.000	$ 19.380	$ 121.380
53	Adaptador convertidor VGA a salida HDMI Macho	1	$	77.880	$ 14.797	$ 92.677
54	Adaptador convertidor HDMI a salida VGA Macho	1	$	50.280	$ 9.553	$ 59.833
55	Extensor HDMI por cable UTP 60m a 1080p 2xUTP con HD/3D Categoria 6	1	$	160.590	$ 30.512	$ 191.102
56	Cable HDMI de alta definición 4k, encauchetado color negro (15 mts)	1	$	228.000	$ 43.320	$ 271.320
57	Cable HDMI de alta definición 4k, encauchetado color negro (10 mts)	1	$	131.880	$ 25.057	$ 156.937
58	Cable HDMI de alta definición 4k, encauchetado color negro (5 mts)	1	$	96.000	$ 18.240	$ 114.240
59	Cable HDMI de alta definición 4k, encauchetado color negro (3 mts)	1	$	43.200	$ 8.208	$ 51.408
60	Cable VGA Encauchetado (15 Metros)	1	$	190.800	$ 36.252	$ 227.052
61	Cable VGA Encauchetado (3 Metros)	1	$	30.000	$ 5.700	$ 35.700
62	Cable VGA Encauchetado (1.8 Metros)	1	$	18.000	$ 3.420	$ 21.420
63	Cable USB para impresora de 5 metros	1	$	30.000	$ 5.700	$ 35.700
64	Convertidor de DisplayPort a DVI	1	$	54.000	$ 10.260	$ 64.260
65	Convertidor de DisplayPort a Hdmi37000	1	$	54.000	$ 10.260	$ 64.260
66	Convertidor de mhl a Hdmi	1	$	96.000	$ 18.240	$ 114.240
67	Convertidor de DisplayPort a VGA MACHO	1	$	54.000	$ 10.260	$ 64.260

68	Convertidor de DisplayPort a VGA HEMBRA	1	$	30.000	$ 5.700	$ 35.700
69	Convertidor Usb 3.0 A Hdmi Hd Video 1080p Con Audio	1	$	134.400	$ 25.536	$ 159.936
70	Convertidor DVI-A Analog (Input) a VGA (Output)	1	$	33.600	$ 6.384	$ 39.984
71	Convertidor DVI-A Analog (Input) a HDMI (Output)	1	$	46.800	$ 8.892	$ 55.692
72	Convertidor DVI-I Dual Link (Input) a VGA (Output)	1	$	33.600	$ 6.384	$ 39.984
73	Convertidor DVI-I Dual Link (Input) a HDMI (Output)	1	$	36.000	$ 6.840	$ 42.840
74	Convertidor DVI-D Single Link (Input) a VGA (Output)	1	$	36.000	$ 6.840	$ 42.840
75	Convertidor DVI-D Single Link (Input) a HDMI (Output)	1	$	36.000	$ 6.840	$ 42.840
76	Convertidor de HDMI a VGA	1	$	77.880	$ 14.797	$ 92.677
77	Cable encauchetado 3*14 x 100 mts	1	$	552.000	$ 104.880	$ 656.880
78	Conectores RJ 45 Cat 6A Caja por 100 unidades	1	$	156.000	$ 29.640	$ 185.640
79	Keystones Jack RJ45 Categoría 6A	1	$	31.273	$ 5.942	$ 37.215
80	Switch capa 2 administrable 24 puertos PoE+	1	$	3.316.800	$ 630.192	$ 3.946.992
81	Switch administrable Capa 2 48 puertos PoE+	1	$	4.705.440	$ 894.034	$ 5.599.474
82	Cable UTP Categoría 6 cobre 100% para exteriores- Caja de 305	1	$	762.000	$ 144.780	$ 906.780
83	Cable UTP Categoría 6 cobre 100% para interiores- Caja de 305 metros	1	$	699.960	$ 132.992	$ 832.952
84	Batería 9 voltios recargable	1	$	74.280	$ 14.113	$ 88.393
85	maquina etiquetarora MODELO LT-100H, METODO DE IMPRESIÓN TERMICO,TIPO DE CINTA TERMICO	1	$	450.000	$ 85.500	$ 535.500
86	Tester Probador de cables de red utp RJ45	1	$	58.800	$ 11.172	$ 69.972
87	Adaptador/Convertidor de Red USB a RJ45	1	$	42.000	$ 7.980	$ 49.980
88	Unión para cable de red RJ45	1	$	19.800	$ 3.762	$ 23.562
89	Transceivers tipo monomodo 10/100	1	$	227.290	$ 43.185	$ 270.475
90	Patchcord de fibra óptica multimodo SC/SC Dúplex	1	$	79.080	$ 15.025	$ 94.105
91	Patchcord de fibra óptica multimodo SC/LC Dúplex	1	$	35.400	$ 6.726	$ 42.126
92	Patchcord de fibra óptica monomodo SC/LC Dúplex	1	$	22.800	$ 4.332	$ 27.132
93	Patchcord de fibra óptica monomodo SC/SC Dúplex	1	$	27.600	$ 5.244	$ 32.844
94	Patchcord de fibra óptica multimodo LC/LC Dúplex	1	$	35.520	$ 6.749	$ 42.269
95	Toma Lógica Doble Categoría 6	1	$	90.000	$ 17.100	$ 107.100
96	Toma Lógica Sencilla Categoría 6	1	$	22.800	$ 4.332	$ 27.132
97	Duplicadores de red 10/100/1000	1	$	67.800	$ 12.882	$ 80.682
98	Faceplate para RJ45 para un puerto	1	$	18.000	$ 3.420	$ 21.420
99	Faceplate para RJ45 DOBLE	1	$	24.000	$ 4.560	$ 28.560
100	Caja hermética 10x10	1	$	15.600	$ 2.964	$ 18.564
101	Jack para cables UTP Categoría 6	1	$	19.200	$ 3.648	$ 22.848
102	Switch 10/100/1000 de 24 Puertos TL-SG1024D	1	$	630.000	$ 119.700	$ 749.700
103	Switch 10/100/1000 de 5 Puertos PoE+	1	$	159.600	$ 30.324	$ 189.924
104	Sonda de 30mts	1	$	144.000	$ 27.360	$ 171.360
105	Empalmador De Fibra Óptica Automática Inteligente Con Pantalla Hd	1	$	6.535.920	$ 1.241.825	$ 7.777.745
106	Audifono in-ears frecuencia 20-40000 hz impedancia 23 ω sensibilidad 108 db tipo de cable cable plano ofc tipo de pin 0,75 mm tipo de enchufe 3,5 mm longitud del cable 120 ± 5 cm edición con diferentes afinaciones versión equilibrada versión mejorada de graves	1	$	138.000	$ 26.220	$ 164.220
107	Plug Conector Canon XLR Macho Metálico	1	$	30.000	$ 5.700	$ 35.700
108	Plug Conector Neutrik Macho	1	$	22.200	$ 4.218	$ 26.418
109	XLR Hembra de 3pines a conector estereo de 6,35 mm, conector A:XLR hembra de 3 pines, conector B: conector estereo de 6,36 mm (1/4 de oulgada). Adaptador XLR hembra de 3 pines a 1/4 de metal de	1	$	30.000	$ 5.700	$ 35.700
110	Adaptador de enchufe mono XLR de 3 pines hembra a 6,35 mm. Conector A: XLR hembra de 3 pines. Conector B: macho de 6,35 mm (1/4 de pulgada). Tamaño: aprox. 94x18.5 mm / 3.7x0.73 pulgada.	1	$	30.000	$ 5.700	$ 35.700
111	Plug Monofónico 1/4 P180	1	$	22.200	$ 4.218	$ 26.418
112	Plug Estéreo 1/4 P180	1	$	14.400	$ 2.736	$ 17.136
113	Cable dos a uno plu o (2x1) --jack 3,5mm TRS 2 rsa. De 5M.	1	$	61.080	$ 11.605	$ 72.685
114	Rollo cable 3X12 Encauchetado x 100 metros para micrófono	1	$	748.800	$ 142.272	$ 891.072
115	Rollo cable 2x12 Encauchetado x 100 metros para parlantes	1	$	408.000	$ 77.520	$ 485.520
116	Rollo cable 3x12 100 Encauchetado x 100 metros para Extenciones.	1	$	714.000	$ 135.660	$ 849.660
117	Base o parales para microfono. Carecteristica 2.kilogramo de peso. Altura 1,5m maxima, uniones platico.	1	$	183.600	$ 34.884	$ 218.484
118	Base o soporte de piso para cabinas, en alumio y union metalica, resitente pero ligera para tranportar. Pin de seguridad. Altura 1,78M peso8k color negro.	1	$	156.600	$ 29.754	$ 186.354
119	Silicona líquida protectora Spray	1	$	48.894	$ 9.290	$ 58.184
120	limpiador de contacto, electronico	1	$	48.894	$ 9.290	$ 58.184
121	Lubricante Penetrante, penetra aflogado las impuresa y limpia desplasando la umedad. 430CC	1	$	55.200	$ 10.488	$ 65.688
122	Limpador espumoso, espuma limpiadora para cubiertas plaiticas. 450ML	1	$	48.894	$ 9.290	$ 58.184
123	Multimetro digital para uso electricistas y electronicos con especificaciones: Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra 600 V, Protección contra sobretensiones: tensión de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III grado 2 de contaminación, Fusible para entrada A: 11 A, 1.000 V fusible rápido, Pantalla Digital: 6.000 cuentas, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo, Gráfico de barras: 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 veces por segundo, Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a +50 °C, Temperatura de almacenamiento: De -40 °C a +60 °C, Tipo de batería: 9 voltios	1	$	331.080	$ 62.905	$ 393.985

124	Probador de cable controlado por microprocesador con 3 modos: prueba de cable y cable instalado más modo de tono de prueba, acepta todos los conectores estándar: XLR, Speakon*, TRS (1/4", 1/8"), RCA, RJ45, MIDI y USB, operación súper fácil con pantalla LED intuitiva, comprobación de continuidad y detección de contactos intermitentes, comprobación de alimentación fantasma y protección de tierra, generador de tono de prueba: 1 kHz o 440 Hz a +4 dBu, -10 dBV o -50 dBV, funciona con 2 pilas tamaño AA.	1	$ 324.000	$ 61.560	$ 385.560
125	Bateria para radio motorola R2 referencia PMNN4598 para Radio Portatil R2 2300 mAh 1 año de garantía	1	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700
126	Antena Portatil Motorola PMAD4117 VHF 136-155 MHz radio DEP550 DGP5050 DGP8050 con 6 meses de garantía	1	$ 75.800	$ 14.402	$ 90.202
127	Bateria Motorola PMNN4493 para Radio Portatil DGP5050 -DGP5550 - DGP8050 - DGP8550 3000 mAh 1 año de garantía	1	$ 723.000	$ 137.370	$ 860.370
				TOTAL	**$ 56.890.008**

Cotizacion valida por 15 dias

Atentamente,



LAURA GONZALEZ GONZALEZ
C.C. 1.047.438.382
SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES AGUTELA SA