Lugar	J I Ángel Guardián
Fecha	22 abril 2026
Tema	Adecuaciones al inmueble
Desarrollo	Se realiza una verificación de las adecuaciones del jardín infantil, identificando que se cumple con los siguientes ítems: • Abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicios de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos. • C. El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial? • D. ¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños? • E. ¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética adecuada y en buen estado? Ventanas y Vidrios: • F. ¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil? • G. ¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ¿ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta? • H ¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas? • ¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento? • ¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha técnica como soporte de reconocimiento de estas características? • ¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento? • ¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes? • M. Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación: • ¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos? • N. ¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1,20m, ¿desde el piso? • ¿Los muros son lisos de fácil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de fácil limpieza y desinfección y se cuenta sellado como acabado? • ¿El acabado de techos es en material liso de fácil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen O. estado y no presentan humedad? • P. ¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?

	• ¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna característica en su composición física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños? • Rampas y escaleras: • ¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento R que tenga el mismo efecto? • S. Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños? • T. ¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego? • U. ¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos? • V. ¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos? • ¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1?20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera? • X. ¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección? • Instalaciones eléctricas: • ¿Las tomas eléctricas están a 1?50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños? • AB. ¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas • AC ¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas bombillos tipo leed de características plásticas? • ¿No se cuenta con cableado externo o canaleta alturas inferiores a 1?50m? • Puertas: • ¿Las tomas eléctricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter)? • AE. ¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son m centímetro? • Baños para niños y niñas: • AJ. ¿Los muros y techos se encuentran en buen estado? • AK. Los muros tienen bordes es y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, ¿a una altura de 1,20m, ¿desde el piso? • AL. Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), ¿en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto? • encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lava colas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal? • AN. ¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos? • Baños para adultos • AO. ¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado? • Cuarto de almacenamiento de residuos


	• AP. ¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección? • AQ. ¿Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielos rasos en madera? • AR. ¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación? • Depósito para los elementos de aseo: • AS. ¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección? • ¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto? • Alacenas o Despensas: • AV. ¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección? • AW. ¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras? • Cocina: • ¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso se encuentran en buen estado de BA? funcionamiento? • BB. ¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección? • ¿Los pisos se encuentran estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su BC? superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, ¿sin agrietamientos ni hendiduras? • BD. ¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión? • BF. ¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación? • BG. ¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución BG? 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6.32 • Comedor: • BH. ¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado? • BI. ¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1,20m, medidos desde el piso? • BJ. ¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación? • Cuarto de primeros auxilios • BK. ¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección? • BL. ¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados? • BM. ¿El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro? ¿Muro Techo? • BN. ¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas

adecuadas?

- BO. ¿Las tomas eléctricas se encuentran a una altura superior de 1?50 mts medidos desde el piso?
- BP. ¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?

Para el caso de los compromisos con los cuales el jardín no cumple, se realizan las adecuaciones correspondientes el día 23 de abril 2026, reflejadas a continuación:

- AF. ¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento, lesión por golpe, atrapamiento o aplastamiento en niñas y niños?





- BE. ¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?



Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia

	N. Carolina García B.	Responsable del servicio	JI Ángel Guardián
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	No se generan compromisos	N.A.	N.A.
Próxima reunión	No se agenda próxima reunión		
Elaboró	Nubia Carolina García – Responsable del Servicio JI Ángel Guardián - Sede Norte		