



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESOLUCIÓN No. 00004189 DE 2026

(25 – MAYO - 2026)

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es “LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL COMANDO DE ADQUISICIONES

En calidad de competente contractual, en uso de las facultades legales conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, la Resolución de Delegación No. 4223 de 23 de junio de 2022 “por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones”, el Artículo 1 de la Resolución No 4130 del 16 de Junio de 2022 modificada por la Resolución 4213 de 2023, por la cual se expide el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y

CONSIDERANDO:

Qué mediante Resolución No. 4223 de 23 de junio de 2022 el Ministro de Defensa Nacional facultado por la Constitución Política, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, delegó funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios según la cuantía del proceso jerarquía y funciones a las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, la cual comprende las actividades necesarias para adelantar los procesos de contratación en sus diferentes etapas dentro del marco legal previsto en el Estatuto General de la Administración Pública y demás normas aplicables.

Que el Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional, está interesado en la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL, y en ese sentido adelantó el proceso de selección abreviada POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026.

Que el presupuesto asignado para el presente proceso es de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA (\$ 1.296.686.560,00), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 19326 de 2026-01-28 R 16 CSF, discriminados de la siguiente manera :

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL
A-02-01-01-003-008	16	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	EJERCITO	\$ 57.477.000
A-02-01-01-004-003		MAQUINA PARA USO GENERAL		\$ 274.890.000
A-02-01-01-004-004		MAQUINA PARA USOS ESPECIALES		\$ 129.071.975
A-02-01-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		\$ 253.572.087



A-02-02-01-004-004		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		\$ 563.240.318
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		\$ 18.435.180
TOTAL				\$ 1.296.686.560,00

Que el día diez (10) de abril de 2026 se publicó a través de la plataforma SECOP II, el estudio previo, el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos dentro del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No 031-SASI-SUADQ-CAB-2026, CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”**.

Que de acuerdo con el cronograma establecido para el proceso, se definió el plazo correspondiente para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones. Dentro de dicho término, los interesados en participar presentaron sus observaciones, las cuales fueron debidamente atendidas y resueltas por el comité estructurador.

Que el día 22 de abril de 2026, se dio apertura al proceso mediante resolución No. 00003088 de 2026, publicando para el efecto el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección abreviada por subasta inversa No. **031-SASI-SUADQ-CAB-2026**

Que, el día cinco (5) de mayo de 2026, se realizó el cierre del proceso de selección en el cual se presentaron nueve (9) ofertas así:

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
031- SASI-SUADQ-CAB-2026	ANDIREC LTDA	Oferta aceptada	5/05/2026 4:48 PM	1.139.316.177,24 COP
HERRAMIENTAS	LONA GROUP SAS	Oferta rechazada	5/05/2026 4:43 PM	0 COP
031- SASI-SUADQ-CAB-2026	NESTOR BRAVO S.A.S	Oferta aceptada	5/05/2026 4:37 PM	1.139.502.588 COP
INTEGRA EJERCITO NACIONAL HERRAMIENTAS 2026	Integra de Colombia S.A.S	Oferta aceptada	5/05/2026 4:33 PM	1.138.084.294,73 COP
ALIANZA EJERCITO 2026	ALINCO UNIDOS SAS	Oferta rechazada	5/05/2026 3:50 PM	0 COP
031- SASI-SUADQ-CAB-2026	UT OMEGA 2026	Oferta aceptada	5/05/2026 3:44 PM	1.140.039.449,12 COP
031- SASI-SUADQ-CAB-2026 - SUMINCOL	SUMINCOL S.A.S	Oferta aceptada	5/05/2026 2:35 PM	1.140.036.239,15 COP
031- SASI-SUADQ-CAB-2026 - CH DE COLOMBIA SAS	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS	Oferta aceptada	5/05/2026 2:14 PM	1.139.998.059,97 COP
Oferta al Proceso No. 031- SASI-SUADQ-CAB-2026	DESVARE AEREO	Oferta aceptada	5/05/2026 8:49 AM	1.139.848.635,24 COP

El día 8 de mayo de 2026, se publicó el informe preliminar de evaluación por parte de los comités técnico, jurídico y económico, cuyo resultado se presenta resumido a continuación:

Orden de Elegibilidad	Proponente	Comité Financiero	Comité Técnico	Comité Jurídico
1	Razón social: DESVARE AÉREO S A Sigla: DESVARE AÉREO S A Nit: 830025735 4 R/L SERGIO ANDRÉS CARO VARELA C.C. No. 80099302 de Bogotá D.C.	NO CUMPLE	No CUMPLE	NO HABILITADO
2	Razón Social: CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS Sigla: CH DE COLOMBIA SAS Nit: 804007537-1 R/L LUIS FREDY TORRES TORRES C.C. No. 79659386 de Bogotá D.C..	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	Razón social: SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S Nit: 860065726 8 R/L ADRIANA PATRICIA FERNÁNDEZ MORENO C.C. No. 37555890 de Bucaramanga	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
4	Razón social: UNIÓN TEMPORAL OMEGA 2026 R/L MAGNOLIA GARCÍA ORTIZ C.C. No. 28948361 de Cajamarca SYSTEMNETWORK SAS 60% Nit: 830143328 5 R/L MAGNOLIA GARCÍA ORTIZ C.C. No. 28948361 de Cajamarca GRUPO BOMON SAS 40% Nit: 901766147 1 KAREN PAOLA AYALA C.C. 1049653648	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
5	Razón social: ALIANZA ESTRATÉGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS Sigla: ALINCO.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO



	Nit: 900157340 9 Representante legal ANTONIO JOSÉ CAMARGO VARGAS CC. 19.380.530 de Bogotá			
6	Razón social: INTEGRA DE COLOMBIA SAS Nit: 901341884 5 Representante legal CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA C.C. No. 52.447.554 de Bogotá	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
7	Razón Social : NESTOR BRAVO S.A.S. Nit : 800050903-1 Representante legal Alejandro Bravo Trujillo CC. 10.129.290 de Pereira	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
8	Razón social: LONA GROUP S A S Nit: 900667707 6 Representante legal JENNIFER MORALES MARIÑO c.c. 53.159.904 de Bogotá	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
9	Razón social: ANDIREC LTDA. Nit: 900271287 3 Representante legal CLAUDIA MILENA FONSECA RAMÍREZ CC. No. 52.911.358 de Bogotá	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

Que dentro del término de traslado, y habiéndose agotado el plazo para subsanación y/o aclaración de ofertas, se allegaron por parte de los oferentes documentos los cuales fueron analizados por parte del comité evaluador; de lo anterior se compila la información de los requisitos habilitantes así:

Orden de Elegibilidad	Proponente	Comité Financiero	Comité Técnico	Comité Jurídico
1	Razón social: DESVARE AÉREO S A Sigla: DESVARE AÉREO S A Nit: 830025735 4 R/L SERGIO ANDRÉS CARO VARELA C.C. No. 80099302 de Bogotá D.C.	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	Razón Social: CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS Sigla: CH DE COLOMBIA SAS Nit: 804007537-1 Domicilio principal: Bucaramanga R/L LUIS FREDY TORRES TORRES C.C. No. 79659386 de Bogotá D.C.	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	Razón social: SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S Nit: 860065726 8 R/L ADRIANA PATRICIA FERNÁNDEZ MORENO C.C. No. 37555890 de Bucaramanga	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	Razón social: UNIÓN TEMPORAL OMEGA 2026 R/L MAGNOLIA GARCÍA ORTIZ C.C. No. 28948361 de Cajamarca SYSTEMNETWORK SAS 60% Nit: 830143328 5 R/L MAGNOLIA GARCÍA ORTIZ C.C. No. 28948361 de Cajamarca GRUPO BOMON SAS 40% Nit: 901766147 1 KAREN PAOLA AYALA C.C. 1049653648	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	Razón social: ALIANZA ESTRATÉGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS Sigla: ALINCO. Nit: 900157340 9 Representante legal ANTONIO JOSÉ CAMARGO VARGAS CC. 19.380.530 de Bogotá	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
6	Razón social: INTEGRA DE COLOMBIA SAS Nit: 901341884 5 Representante legal CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO



Orden de Elegibilidad	Proponente	Comité Financiero	Comité Técnico	Comité Jurídico
	C.C. No. 52.447.554 de Bogotá			
7	Razón Social : NESTOR BRAVO S.A.S. Nit : 800050903-1 Domicilio: Pereira, Risaralda. Representante legal Alejandro Bravo Trujillo CC. 10.129.290 de Pereira	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	Razón social: LONA GROUP S A S Nit: 900667707 6 Representante legal JENNIFER MORALES MARIÑO c.c. 53.159.904 de Bogotá	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
9	Razón social: ANDIREC LTDA. Nit: 900271287 3 Representante legal CLAUDIA MILENA FONSECA RAMÍREZ CC. No. 52.911.358 de Bogotá	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

Que en informe definitivo se dejó constancia, que **la entidad definió en el pliego de condiciones un plazo perentorio para subsanar o aclarar las ofertas** y esta obligación de acuerdo a lo establecido en sentencia proferida por el Concejo de Estado con radicación No. 250002336000201502694 02 Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ de 11 de agosto de 2025, establece que *“no se trata de una conducta que pueda ejecutar algún proponente derivada de su voluntad o iniciativa propia, en tanto es imperiosa tal solicitud por parte de la Administración.*

En este escenario, los oferentes debían atender los requerimientos de la entidad dentro del término por ésta conferido. *La expresión contenida en la ley es clara en señalar que los requisitos a subsanar “deberán ser solicitados hasta el momento previo” a la realización de subasta, de modo que la entidad tiene el deber de formular tales solicitudes a los oferentes dentro de un límite temporal máximo: antes de iniciar la subasta, lo que significa que puede hacerlo de forma anterior a este momento, no necesariamente en ese punto culminante. (subrayado fuera del texto original)*

Que el comité económico evaluador, una vez realizada la apertura del sobre económico, efectuó la verificación y comparación de los precios ofertados por los proponentes habilitados por los demás comités. Dado el número de ítems y de oferentes habilitados para esta etapa, la información detallada se consolidó en el documento denominado *Anexo Económico – Evaluación de la Oferta Económica.*

Que, realizada la verificación de los precios unitarios ofertados y su comparación frente a los precios de referencia definidos por la Entidad, conforme se detalla en el documento anexo, se estableció que los oferentes que se indican cumplen con los valores de referencia exigidos, motivo por el cual se declaran habilitados para continuar en el proceso de subasta:

1. DESVARE AÉREO S.A.

2. CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS

3. SUMINCOL S.A.S

4. UT OMEGA

5. INTEGRA DE COLOMBIA SAS

6. NESTOR BRAVO S.A.S

7. ANDIREC LTDA.

Que el informe de la subasta de acuerdo con el reporte del SECOP II es el siguiente:

Informe de la Subasta "031- SASI-SUADQ-CAB-2026 (Presentación de oferta)_Subasta electrónica"	
Datos de la Subasta	
Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lista
Entidad Estatal	EJERCITO DIRECCION DE ADQUISICIONES
Fecha de inicio actual	20/05/2026 14:00:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	20/05/2026 14:30:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	0
Total de Proveedores	7
Total de Lances	19
Resumen de la Subasta	
Mejor Lance	
723.000.000,00 COP	
Ahorro de Valor Inicial (1.138.084.294,73 COP)	415.084.294,73 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	36.47%




Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
ANDIREC LTDA		3
CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS		3
DESVARE AEREO		2
Integra de Colombia S.A.S		4
NESTOR BRAVO S.A.S		3
SUMINCOL S.A.S		2
UT OMEGA 2026		2

Lista de los Lances por Proveedor

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS	723.000.00 0,00 COP	1.043.310. 755,00 COP	36.47%	3
2	SUMINCOL S.A.S	752.953.60 0,00 COP	923.038.3 91,94 COP	33.84%	2
3	NESTOR BRAVO S.A.S	768.320.00 0,00 COP	1.022.444. 539,90 COP	32.49%	3
4	Integra de Colombia S.A.S	800.495.09 0,30 COP	941.875.9 10,15 COP	29.66%	4
5	DESVARE AEREO	850.512.00 0,00 COP	1.114.184. 000,00 COP	25.27%	2
6	ANDIREC LTDA	886.486.07 1,61 COP	1.070.062. 313,60 COP	22.11%	3
7	UT OMEGA 2026	904.577.62 4,10 COP	1.091.900. 320,00 COP	20.52%	2

Evolución de los Lances por Proveedor



Que una vez terminado el evento de la Subasta Inversa Electrónica, y de acuerdo con el informe emitido por el SECOP II, se presentaron DIECINUEVE (19) lances, razón por la cual el valor con el cual cierra la subasta inversa, corresponde a la suma de **SETECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$723.000.000,00 COP) INCLUIDO IVA Y DEMAS GRAVÁMENES Y EROGACIONES QUE APLIQUEN** de acuerdo al último lance realizado por el oferente **CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS**, como se soporta en el informe de la subasta emitido por el SECOP II.



RESOLUCIÓN No. 00004189 DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

Página 6 de 11

Que de acuerdo a lo dispuesto en la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN establecida por Colombia Compra Eficiente, Código: CCE-EICP-GI-27 Versión: 01 Fecha: 16-12-2024, en la sección PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJO EN SUBASTAS INVERSAS, en la cual se indica: “Solicitar explicaciones a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor porcentaje, al costo total estimado por la Entidad Estatal (comparación absoluta, ver numeral 2.1.1)” se evidencia que se hace necesario realizar el requerimiento al oferente que realizó el mejor lance oferente CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS, requerimiento realizado mediante la herramienta de mensajes de la plataforma SECOP 2, con plazo hasta el día 21 DE MAYO DE 2026.

Que, conforme al requerimiento formulado por la Entidad a través de la plataforma SECOP II, el cual obra en el expediente del proceso, se certifica que el oferente CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS presentó oportunamente la sustentación requerida, la cual fue incorporada al expediente para los fines pertinentes.

Valver

Cancelar

Contestar a todos

Imprimir

Detalles de mensaje

Referencia interna: 031-SABI-SUADO-CAB-2026 (Presentación de oferta)

Descripción del proceso: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLI

De: CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS

Usuario: LUIS FREDY TORRES TORRES

Fecha: 3 días de tiempo transcurrido (21/05/2025 0:05:55 PM[UTC-05:00] Bogotá, Lima, Quito)

Referencia del mensaje: CO1.MSG.9472024

Tipo de mensaje: General

Asunto: Justificación precios bajos

Anexos

Documento

JUSTIFICACION DE PRECIO BAJOS.pdf

Agregar documento a la oferta

Exportar todos

Nombre del documento

JUSTIFICACION DE PRECIO BAJOS.pdf

Detalle

Texto de mensaje

Buenas tardes.

Adjunto justificación de precios bajos.

Que, revisada la sustentación presentada por el oferente y obrante en el expediente del proceso en el SECOP II, el comité económico evaluador determinó que la misma cumple con los criterios establecidos en la *Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas en Procesos de Contratación*. El oferente efectuó la desagregación de costos, gastos, imprevistos y utilidad, acompañada de la matriz de costos correspondiente, evidenciando una estructura económica coherente y técnicamente soportada. Por lo anterior, se considera atendido el requerimiento y se procede a continuar con el proceso de adjudicación.

Que en consecuencia mediante ponencia de fecha 25 de mayo de 2026, se realizaron las respectivas recomendaciones, las cuales se fundamentaron en que, una vez presentadas las propuestas y realizadas las correspondientes subsanaciones y/o aclaraciones, y agotada la subasta inversa el oferente **CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS Nit: 804007537-1** representada legalmente por **LUIS FREDY TORRES TORRES** identificado con la cédula de ciudadanía. **No. 79.659.386 de Bogotá D.C.** realizó el último lance por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$763.548.896,00)** y cumplió en el componente financiero, técnico económico y jurídico, razón por la que los miembros del comité evaluador, se permitieron proponer al Comité de Adquisiciones recomendar al señor Teniente Coronel HÉCTOR FABIAN DOMINGUEZ LEDESMA subdirector y ordenador del gasto de la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL COMANDO DE ADQUISICIONES, ADJUDICAR al oferente **CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS Nit: 804007537-1**, el contrato, por cuanto fue quien presentó una oferta valida conforme a los pliegos de condiciones publicados por la entidad definidos y su oferta, y ofertó el menor valor, no supera los precios de referencia establecidos por la entidad, advirtiendo que las cantidades se cubrirán de acuerdo a la necesidad presentada por cada una de las Unidades beneficiarias de acuerdo al presupuesto asignado.

Que el Comité de Adquisiciones recomendó al señor SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL COMANDO DE ADQUISICIONES, adjudicar al oferente **CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS** con Nit: 804007537-1 representada legalmente por LUIS FREDY TORRES TORRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 79659386 de Bogotá D.C. por un valor total de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$763.548.896,00) incluido IVA y demás impuestos y erogaciones que apliquen con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 19326 de 2026-01-28 R 16 CSF.

Que el Contrato resultante del presente proceso de selección se suscribirá por la modalidad de compraventa, los valores adjudicados se distribuyen de acuerdo con el presupuesto asignado por cada uno de los rubros relacionados, con plazo de ejecución hasta el catorce (14) de agosto de 2026 posterior a la fecha de suscripción del acta de inicio.

Que de acuerdo con las condiciones establecidas, el contratista deberá entregar los bienes que componen la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL, PARA LA VIGENCIA 2026 de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y se realizarán de acuerdo con lo establecido en los planes de necesidades y planes de distribución que serán emitidos por los gestores encargados de cada arma de acuerdo a la necesidad.

Que, en mérito de lo expuesto, y acogiendo la recomendación del Gerente de Proyecto y de los comités evaluadores y de adquisiciones, el Teniente Coronel HÉCTOR FABIAN DOMINGUEZ LEDESMA, Subdirector y ordenador del gasto de la Dirección de Adquisiciones del Comando de Adquisiciones del Ejército Nacional,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR, al oferente **CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS Nit: 804007537-1** representada legalmente por **LUIS FREDY TORRES TORRES** identificado con la cédula de ciudadanía. No. 79659386 de Bogotá D.C, el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL.” por valor de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$763.548.896,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS Y EROGACIONES QUE APLIQUEN** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 19326 de 2026-01-28 R 16 CSF.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
02-01-01-003-008		MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES.							
1	CAMILLA PARA MECÁNICO 2 EN 1 plegable Z Creeper para asiento CAPACIDAD 300 LIBRAS MEDIDAS 37,5 x 17,8 x 4 pulgadas		UN	11	11	\$ 352.386,00	\$ 3.876.246,00	100%	-
2	Gabinete con ruedas de 7 cajones y 27 pulgadas (rojo/cromado) Capacidad de 450 lb por rueda para 1800 lb de operación de servicio pesado y alto kilometraje. Capacidad total de almacenamiento 7,981 pulgadas cúbicas Pintura premium resistente a la corrosión: resistente a fluidos hidráulicos, aceites, grasas y skydrol. Dimensiones 27" de ancho x 22 3/8" de profundidad x 38 1/2" de alto, 7 cajones	\$ 54.477.000,00	UN	11	11	\$ 3.628.708,00	\$ 39.915.788,00	100%	-
VALOR ADJUDICADO POR RUBRO							\$ 43.792.034,00		
VALOR ASIGNADO RUBRO (CDP) A-02-01-01-003-008							\$ 57.477.000,00		
SALDO							\$ 13.684.966,00		
02-01-01-004-003		MAQUINA PARA USO GENERAL							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO		UNID AD DE MEDI DA						
3	COMPRESOR LUBRICADO, 80L, 3-1/2HP, VERTICAL, 127V. Motor monofásico de 3 1/2HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio. presión maxima de	\$ 274.890.000,00	UN	11	11	\$ 2.063.827,00	\$ 22.702.097,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	operación 116 psi. cabeza con pistón y filtro de aire metálico (roscable). protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y carter de aluminio para mayor disipación de calor. presostato con 2 manómetros de presión del tanque y presión regulable. encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión. conexión rápida de latón, salida 1/4". válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior. para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2". sistema antivibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse. tubos de descarga en cobre.								
4	GATO ZORRA PROFESIONAL 15TN A 30 TONELADAS Material la estructura debe ser en acero aleado Debe tener un dispositivo de control de descenso Debe tener pedal para liberar el dispositivo mecánico de seguridad Las Ruedas debe ser en acero (robustas) Debe tener el pedal grande Capacidad: 15 A 30 toneladas Altura min: 160 mm Altura max: 560 mm Tamaño: 1670x520x330mm Resistente a golpes, vibraciones y propiedades a la corrosión		UN	7	7	\$ 8.381.560,00	\$ 58.670.920,00	100%	-
VALOR ADJUDICADO POR RUBRO							\$ 81.373.017,00		
VALOR ASIGNADO RUBRO (CDP) A-02-01-01-004-003							\$ 274.890.000,00		
SALDO							\$ 193.516.983,00		
02-01-01-004-004			MAQUINA PARA USOS ESPECIALES						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO		UNID AD DE MEDI DA						
5	SOLDADORA INVERSORA 250A, 220V • Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional • Rango de corriente: 2 Fases (30 A - 250A CD) • Voltaje de alimentación: 2 Fases (220 V) • Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG) • Bornes de cambio rápido: 1/2" • Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/4") y 7018 (Hasta 3/16")	\$ 129.071.975,00	UN	11	11	\$ 4.539.161,00	\$ 49.930.771,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	• Display digital y perilla para ajuste de corriente • Luz indicadora de protección térmica y de energía • Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje) Alimentación 2 FASES (220 V CA / 55 A / 50 - 60 Hz) Voltaje de circuito abierto 76 V CD Potencia 12.1 kVA								
6	HIDRO LAVADORA ELÉCTRICA, 2000 PSI, MOTOR DE INDUCCIÓN, EXPERT • Motor de inducción 2.8 HP libre de carbones y protección contra sobrecalentamiento para mayor tiempo de vida útil • Sistema de paro automático • Manguera con trenzado metálico 5X más resistente • Flujo máximo de agua 348 L/h • Perilla reguladora de espuma • Con porta accesorios, porta boquillas de fácil almacenamiento y ruedas para su transportación • Ahorro de agua con la mayor profundidad de limpieza • Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto Largo de manguera de alta presión 8 m Área de limpieza máxima 200 m²/h Uso eficiente de agua 45X más presión Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Consumo 16 A Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 35 cm x 87 cm x 38 cm Ciclo de trabajo 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo trabajo diario 6 horas Peso 20 kg	UN	11	11	\$ 1.394.430,00	\$ 15.338.730,00	100%	-	
7	ASPIRADORA DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, 16 GAL, ACERO INOXIDABLE • Motor de 6 HP de alto rendimiento • 2X Mayor poder de succión • 3X Mayor durabilidad que las plásticas • Capacidad del tanque 16 gal (60 L) • Cable de alimentación 6 m • Excelente movilidad • Desagüe de gran tamaño que facilita el vaciado • Manguera flexible con diámetro de 2 1/8" con seguro de ajuste para accesorios • Ruedas reforzadas que giran 360° para fácil transportación • Tapón para fácil drenaje de líquidos Ciclo de trabajo 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo trabajo diario 6 horas Peso 20 kg	UN	11	11	\$ 1.511.924,00	\$ 16.631.164,00	100%	-	



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	Potencia máxima 6 HP (4,500 W) Potencia nominal 2 HP (1,520 W) Capacidad del tanque 16 gal (60 L) Largo de manguera 2.4 m (8 ft) Largo de cable 6 m (20 ft) Nivel de ruido 88 dB Capacidad de succión de líquido 52 L Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Ciclo de trabajo a corriente nominal 60 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 8 horas Peso 10 kg								
VALOR ADJUDICADO POR RUBRO						\$	81.900.665,00		
VALOR ASIGNADO RUBRO (CDP) A-02-01-01-004-004						\$	129.071.975,00		
SALDO						\$	47.171.310,00		
A-02-02-01-004-004		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO		UNID AD DE MEDI DA						
8	Juego de alicates de precisión: ESD-Safe, 6 alicates, agarre acolchado estándar, retorno por resorte. Incluye Alicates de punta fina con mordaza dentada de 4-1/2 pulg. Alicates de corte transversal de 4-1/2 pulg. Alicates de corte diagonal de 4-1/4 pulg. Alicates de corte diagonal con cabeza ovalada y corte al ras de 4-1/4 pulg. Alicates de corte diagonal de cabeza cónica con corte semi al ras de 4-1/4 pulg. Alicates de punta fina de mordaza lisa de 4-3/4 pulg	\$ 563.240.318,00	UN	11	11	\$ 287.389,00	\$ 3.161.279,00	100%	-
9	Juego de alicates de unión de bloqueo: 3 alicates Incluye (1) Alicates de unión de bloqueo de 10 pulgadas (1) Alicates de unión de bloqueo de 12 pulgadas (1) Alicates de unión de bloqueo de 7 pulgadas Muestras de 12 posiciones; Mordazas tratadas con alta frecuencia de 62 HRC; Punta larga y delgada; Equilibrio perfecto entre la cabeza y los mangos; Dientes estilo llave de tubo para autoagarre; Punta delgada de autoagarre		UN	11	11	\$ 474.866,00	\$ 5.223.526,00	100%	-
10	juego de alicates para anillos de retención: externos/interos, para diámetros de orificio de 3/8" a 2" 9 piezas. Para tipo de anillo Interno; ExternoPara diámetro de orificio 3/8 pulg. a 2 pulg. Para diámetro máximo del orificio 2 pulgadasPara diámetro mínimo de orificio 3/8 pulg.Para diámetro máximo de eje pulgadasPara diámetro mínimo de eje 1/4		UN	11	11	\$ 460.275,00	\$ 5.063.025,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	pulg.Para diámetro de eje1/4 pulg. a 2 pulg. Diámetro de la punta 0,038 pulgadas 0,07 pulgadas Ángulo de la punta 0° 45° 90° Longitud total 5-11/16 pulgadas; 5-3/4 pulgadas; 5-7/8 pulgadas; 7-1/8 pulgadas; 7-3/8 pulgadas; 7-1/2 pulgadas								
11	ALICATE LINIERO DE 8-5/8 Grosor de la mandíbula 5/8 pulg. Longitud de la mandíbula 1-1/2 pulg. Longitud del producto 8-3/5 pulgadas Altura del producto 5/7 pulg. Ancho del producto 2-5/7 pulgadas Estándares/Normas ASME B107.21		UN	11	11	\$ 138.903,00	\$ 1.527.933,00	100%	-
12	MINI KID DE PINZASPinzas forjadas en acero al cromo vanadioEmpaque individual BlisterPallet 2163 Desarmadores de joyero punta plana3 Desarmadores de joyero punta de cruz1 Minipinza de corte diagonal de 4" (10 cm)1 Minipinza tipo tenaza de 4" (10 cm)1 Minipinza de electricista de 5" (12.5 cm)		UN	11	11	\$ 191.058,00	\$ 2.101.638,00	100%	-
13	Alicates de punta fina doblada: Apertura máxima de mandíbula de 1 1/4 pulg., Longitud total de 6 1/2 pulg., Longitud de mandíbula de 1 5/8 pulg Ancho del producto 2-1/2 pulgadas Altura del producto 1-2/7 pulg. Peso del producto 0,32 libras Longitud del producto 7-3/5 pulgadas		UN	11	11	\$ 56.127,00	\$ 617.397,00	100%	-
14	Tipos de alicates Alicates de bloqueo Número de alicates 3 Material de los alicates Acero Longitud total 6 pulgadas 7 pulgadas 10 pulgadas Para diámetro exterior máximo 1-1/2 pulg.; 1-7/8 pulg.; 2 pulg. Estilo de agarrePlanoApertura máxima de la mandíbula 1-1/2 pulg. 1-7/8 pulgadas 2 pulgadas Forma de la mandíbulaCurvoLongitud de la mandíbula 3/4 pulg.; 1 pulg. Tipo de apertura de mandíbula Liberación del gatillo protegida Debe servir para pelar cables de 22 a 10 AWG Debe ponchar cables aislados y no aislados de 10 a 22 AWG Debe corta pernos y tornillos de tamaños 4-40 a 10-24 debe tener cortador de cable tipo yunque Los puños deben ser de		UN	11	11	\$ 376.675,00	\$ 4.143.425,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	plastisol para mayor comodidad Los mangos deben ser recubiertos en polipropileno y TPR 1 PIEZAS 1 pinza pelacables de 8 pulgada								
15	Tipos de alicates Alicates de bloqueo Número de alicates 3 Material de los alicates Acero Longitud total 6 pulgadas 7 pulgadas 10 pulgadas Para diámetro exterior máximo1-1/2 pulg.; 1-7/8 pulg.; 2 pulg.Estilo de agarrePlanoApertura máxima de la mandíbula 1-1/2 pulg. 1-7/8 pulgadas 2 pulgadas Forma de la mandíbulaCurvoLongitud de la mandíbula 3/4 pulg.; 1 pulg. Tipo de apertura de mandíbula Liberación del gatillo protegida		UN	11	11	\$ 460.733,00	\$ 5.068.063,00	100%	-
16	ARCO DE SIERRA FIJO 12" FIJO El puño debe ser cerrado para protección de las manos La tensión máxima debe ser de (47kg) El mango cerrado debe ser ergonómico con textura patentada para mayor comodidad El arco fijo debe ser resistente de acero pintado debe venir con 5 x 10 unidades juegos de hoja de seguenta de dientes con tres filos ultra afilados.		UN	11	11	\$ 138.324,00	\$ 1.521.564,00	100%	-
17	LLAVE DE BANDA HULE PARA FILTRO DE ACEITE Las mordazas deben ser forjadas en cromo vanadio. El cuerpo debe ser manufacturado en cromo molibdeno. El acabado debe ser niquelado y resistente a la corrosión. El rango debe ser de 1-1/2" a 6-1/2" (38mm a 165 mm.) El largo debe ser 24 cm El material debe ser en acero galvanizado Las medidas deben ser 30 - 33 MM		UN	11	11	\$ 82.512,00	\$ 907.632,00	100%	-
18	LLAVE DE BANDA HULE PARA FILTRO DE ACEITE Las mordazas deben ser forjadas en cromo vanadio. El cuerpo debe ser manufacturado en cromo molibdeno. El acabado debe ser niquelado y resistente a la corrosión. El rango debe ser de 1-1/2" a 6-1/2" (38mm a 165 mm.) El largo debe ser 24 cm		UN	11	11	\$ 54.568,00	\$ 600.248,00	100%	-
19	Juego de llaves hexagonales métricas (9 piezas) Dónde comprar Soporte de plástico moldeado incluido La longitud total de las llaves hexagonales varía de 44 mm a 109 mm. El tamaño hexagonal varía de 33/64" a 1-17/32"		UN	11	11	\$ 131.610,00	\$ 1.447.710,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	1 llave de 1.5mm 1 llave de 2.0mm 1 llave de 2.5mm 1 llave de 3.0mm 1 llave de 4.0mm 1 llave de 5.0mm 1 llave de 6.0mm 1 llave de 8.0mm 1 llave de 10.0 MM								
20	Juego de llaves hexagonales de cabeza redonda (13 piezas) Tip Size 3/64 in 1/16 in 5/64 in 3/32 in 7/64 in 1/8 in 9/64 in 5/32 in 3/16 in 7/32 in 1/4 in 5/16 in 3/8 in		UN	11	11	\$ 124.515,00	\$ 1.369.665,00	100%	-
21	Juego de dados métricos de 6 puntas con accionamiento de 1/4 pulg. (12 piezas) 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm El diseño interno Torque Plus™ minimiza el redondeo de los sujetadores, ayuda a prolongar su vida útil y permite al usuario girar con mayor facilidad los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados		UN	11	11	\$ 266.903,00	\$ 2.935.933,00	100%	-
22	Juego de dados métricos de 12 puntas con accionamiento de 1/4 pulg. (11 piezas)Tamaño del zócalo 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mmLa configuración torque Plus™ emplea un diseño de esquinas redondeadas, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre un área grande del zócalo, minimizando el deslizamiento.		UN	11	11	\$ 520.944,00	\$ 5.730.384,00	100%	-
23	Juego de dados de 6, 8 y 12 puntas con caja de herramientas de 1/4 pulg., 3/8 pulg. y 1/2 pulg. (101 piezas) Estilo/tamaño de enchufe estándar Estándar de 6 puntas: 5/32 pulg., 3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 9/32 pulg., 5/16 pulg., 11/32 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mmEstilo/tamaño de enchufe profundoPunta profunda de 6 puntas: 3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 9/32 pulg., 5/16 pulg., 11/32 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm 1) Adaptador; (5) Extensión; (2) Manijas; (2) Copa buijas; (3) Trinquetes;		UN	11	11	\$ 4.573.998,00	\$ 50.313.978,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE TOTALES REQUERIDAS	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	CANTIDADES LIMITACIÓN
	(6) extensiones; (89) copas; (1) Cajas de herramientas								
24	JUEGO COPAS 1/2 12 PUNTAS 15 PIEZAS Standard 12-Point: 3/8 in, 7/16 in, 1/2 in, 9/16 in, 5/8 in, 11/16 in, 3/4 in, 13/16 in, 7/8 in, 15/16 in, 1 in, 1-1/16 in, 1-1/8 in, 1-3/16 in, 1-1/4 in StandardsAS954E S3.8.1; ASME B107.1		UN	11	11	\$ 251.465,00	\$ 2.766.115,00	100%	-
25	JUEGO DE COPAS DE 12 PUNTAS CUADRANTE DE 3/8 Standard 12-Point: 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in, 7/16 in, 1/2 in, 9/16 in, 5/8 in, 11/16 in, 3/4 in, 13/16 in, 7/8 in, 15/16 in, 1 in StandardsAS954E S3.8.1; ASME B107.1		UN	11	11	\$ 134.712,00	\$ 1.481.832,00	100%	-
26	JUEGO DE COPAS DE 6 PUNTOS CUADRANTE DE 3/8 Copas con paredes de poco espesor con tratamiento térmico. Herramientas de Fuerza diseñada para altos torques. Recubrimiento en cromo níquelado que evita la oxidación. Rayado en el cuerpo de la copa para fácil identificación. Tratamientos térmicos en el cuerpo y extremos de la herramienta. Marca bajo relieve. Peso (SAP) : 1999.000 g Peso (Catálogo) : 2008.00 g Cromo Vanadio (CRV) Peso (g) : 2008.00 g SAE/Métrica/Torx: SAE medidas 1 copa de 1" 1 copa de 9/16" 1 copa de 5/8" 1 copa de 11/16" 1 copa de 3/4" 1 copa de 1- 1/14"		UN	11	11	\$ 117.761,00	\$ 1.295.371,00	100%	-
27	JUEGO DE COPAS DE 6 PUNTOS LARGO CUADRANTE DE 3/8 Copas con paredes de poco espesor con tratamiento térmico. Herramientas de Fuerza diseñada para altos torques. Aleación en cromo vanadio que permite una alta resistencia. Rayado en el cuerpo de la copa para fácil identificación. Tratamientos térmicos en el cuerpo y extremos de la herramienta. Marca bajo relieve. Peso (SAP) : 3100.000 g Peso (Catálogo) : 3 kg Tamaño de Espiga de Accionamiento: 3/8 Puntas Cromo Vanadio (CRV) Peso (g): 3100.00 g SAE/Métrica/Torx: Métrico medidas 1 copa de 3/16" 1 copa de 7/32" 1 copa de 1/4" 1 copa de 1/2" 1 copa de 7/16" 1 copa de 9/16"		UN	11	11	\$ 112.242,00	\$ 1.234.662,00	100%	-
28	Juego de dados de impacto de 6 puntas con accionamiento de 1/4 pulg. (11 piezas) (1) Dado de impacto de 6 puntas de 1/4 pulg. y 3/16 pulg.		UN	11	11	\$ 260.134,00	\$ 2.861.474,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	(1) Dado de impacto de 6 puntas con accionamiento de 1/4 pulg. y 7/32 pulg. (1) Dado de impacto de 6 puntas de 1/4 pulg. con accionamiento de 1/4 pulg. (1) Dado de impacto de 6 puntas con accionamiento de 1/4 pulg. y 9/32 pulg. (1) Dado de impacto de 6 puntas de 1/4 pulg. y 5/16 pulg. (1) Dado de impacto de 6 puntas de 1/4 pulg. y 11/32 pulg. (1) Dado de impacto de 6 puntas de 1/4 pulg. y 3/8 pulg. (1) Dado de impacto de 6 puntas con accionamiento de 1/4 pulg. y 7/16 pulg. (1) Dado de impacto de 6 puntas de 1/4 pulg. y 1/2 pulg. (1) Dado de impacto de 6 puntas con accionamiento de 1/4 pulg. y 9/16 pulg. (1) Dado de impacto de 6 puntas de 1/4 pulg. y 5/8 pulg. (1) Barra de enchufe de 9 pulg. (1) Clip para dado con unidad de 1/4 pulg								
29	Juego de dados de impacto de 6 puntas con impulsión de 3/8 pulg. (15 piezas) Estándar de 6 puntas: 1 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 11/32 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg., 9/32 pulg. NormasASME B107.110-2012		UN	11	11	\$ 379.563,00	\$ 4.175.193,00	100%	-
30	Juego de dados de impacto de 6 puntas con accionamiento de 1/2 pulg. (15 piezas) Standard 6-Point: 1 in, 1-1/16 in, 1-1/4 in, 1-1/8 in, 1-3/16 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/8 in, 7/16 in, 7/8 in, 9/16 in StandardsASME B107.110-2012		UN	11	11	\$ 500.567,00	\$ 5.506.237,00	100%	-
31	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS Juego de 32 llaves combinadas std ymm, gun metal • Fabricadas de acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono • Acabado níquel negro 2X más resistencia a la corrosión • Medida marcada para fácil identificación • Llaves cortas para lugares de difícil acceso • Práctico estuche organizador Empaque Individual Medidas: Alto: 22.2 cm (8 3/4") Ancho: 4.6 cm (1 3/4") Largo: 31 cm (12 1/4") Peso: 2.14 kg (4.72 lb) Inner Medidas: Alto: 10 cm (4") Ancho: 23 cm (9") Largo: 31.5 cm (12 1/2") Peso: 4.56 kg (10.05lb) Master Medidas: Alto: 32.2		UN	11	11	\$ 290.455,00	\$ 3.195.005,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE TOTALES REQUERIDAS	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	CANTIDADES LIMITACIÓN
	cm (12 3/4") Ancho: 25 cm (9 3/4") Largo: 33.5 cm (13 1/4") Peso: 14.38kg (31.70 lb) 10 Llaves de 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" y 11/16" 10 Llaves de 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm y 17 mm 6 Llaves cortas de 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" y 9/16" 6 Llaves cortas de 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm y 14 mm								
32	Juego de llaves ajustables CLIK-STOP® (es tecnología) (3 piezas)El diseño de bloqueo Clk-Stop® mantiene la mordaza móvil de una llave ajustable en su lugar cuando la llave está en uso.Medidas de 8" - 10" 12"StandardsASME B107.8		UN	11	11	\$ 295.293,00	\$ 3.248.223,00	100%	-
33	Juego de llaves de boca métricas satinadas (10 piezas) (1) Llave de boca abierta de 6 mm x 7 mm x 4-1/2 pulg. (1) Llave de boca abierta de 8 mm x 9 mm x 5-1/8 pulg. (1) Llave de boca abierta de 10 mm x 11 mm x 5-3/4 pulg. (1) Llave de boca abierta de 12 mm x 13 mm x 6-3/8 pulg. (1) Llave de boca abierta de 14 mm x 15 mm x 7-19/32 pulg. (1) Llave de boca abierta de 16 mm x 17 mm x 8-15/64 pulg. (1) Llave de boca abierta de 18 mm x 19 mm x 8-55/64 pulg. (1) Llave de boca abierta de 20 mm x 22 mm x 9-31/64 pulg. (1) Llave de boca de 21 mm x 23 mm x 10-1/8 pulg. (1) Llave de boca abierta de 24 mm x 26 mm x 11-3/8 pulg. (1) Rollo de herramientas		UN	11	11	\$ 532.872,00	\$ 5.861.592,00	100%	-
34	Juego de llaves de caja métricas de 12 puntas con acabado pulido (11 piezas) 1) Llave de caja de 12 puntas de 6 mm x 7 mm x 5-49/64 pulg. (1) Llave de caja de 12 puntas de 8 mm x 9 mm x 6-49/64 pulg. (1) Llave de caja de 12 puntas de 10 mm x 11 mm x 7-31/32 pulg. (1) Llave de caja de 12 puntas de 12 mm x 13 mm x 8-55/64 pulg. (1) Llave de caja de 12 puntas de 14 mm x 15 mm x 9-45/64 pulg. (1) Llave de caja de 12 puntas de 16 mm x 18 mm x 10-11/16 pulg. (1) Llave de caja de 12 puntas de 17 mm x 19 mm x 11-23/64 pulg. (1) Llave de caja de 12 puntas de 21 mm x 24 mm x 13-25/64 pulg. (1) Llave de caja de 12 puntas de 22 mm x 24 mm x 13-45/64 pulg.		UN	11	11	\$ 372.709,00	\$ 4.099.799,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	(1) Llave de caja de 12 puntas de 27 mm x 30 mm x 15-59/64 pulg. (1) Llave de caja de 12 puntas de 30 mm x 32 mm x 17-13/64 pulg. (1) Rollo de herramientas								
35	LLAVES MEDIA LUNA FORMA DE MEDIA LUNA - Permite maniobrar tuercas inaccesibles con una herramienta clásica PERFIL OGV® - 12 PUNTAS - Maximiza el contacto entre el zócalo y la tuerca/perno para preservar los sujetadores DIMENSIONES - Medidas métricas: 10 X 12 11 X 13 14 X 17 16 X 18 19 X 22		UN	11	11	\$ 330.798,00	\$ 3.638.778,00	100%	-
36	Juego de llaves estriadas de trinquete con cabezal flexible y bloqueo de combinación métrica en cromo negro (12 piezas) flexibilidad de 180 gradosLos extremos de caja incorporan el sistema TorquePlus™ (1) Llave de 8 mm x 5 pulg. (1) Llave de 9 mm x 5-13/64 pulg. (1) Llave de 10 mm x 5-3/8 pulg. (1) Llave de 11 mm x 5-1/2 pulg. (1) Llave de 12 mm x 5-25/32 pulg. (1) Llave de 13 mm x 6 pulg. (1) Llave de 14 mm x 6-1/2 pulg. (1) Llave de 15 mm x 6-3/4 pulg. (1) Llave de 16 mm x 7 pulg. (1) Llave de 17 mm x 7-1/2 pulg. (1) Llave de 18 mm x 8 pulg. (1) Llave de 19 mm x 8-1/2 pulg. (1) Rollo de herramientas		UN	11	11	\$ 688.543,00	\$ 7.573.973,00	100%	-
37	Juego de llaves de caja con trinquete reversible de 6 y 12 puntas (5 piezas) El extremo de caja desplazado 25° ayuda a mantener el vástago libre de obstrucciones Longitud más corta para acceder a espacios de trabajo reducidosLa palanca del interruptor de inversión permite cambios fáciles en la dirección de giro, lo que ayuda a mejorar la velocidad. (1) Llave de 6 puntas de 1/4 pulg. x 5/16 pulg. x 4-1/4 pulg. (1) Llave de 6 puntas de 3/8 pulg. x 7/16 pulg. x 5-7/16 pulg. (1) Llave de 6 puntas de 1/2 pulg. x 9/16 pulg. x 6-3/4 pulg. (1) Llave de 12 puntas de 5/8 pulg. x 11/16 pulg. x 8 pulg. (1) Llave de 12 puntas de 3/4 pulg. x 7/8 pulg. x 9-1/8 pulg. (1) Rollo de herramientas		UN	11	11	\$ 763.385,00	\$ 8.397.235,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
38	JUEGO CORTADOR DE TUBO Y AVELLANADOR El material del Cuerpo debe ser de zinc moldeado. Las cuchillas deben ser en acero aleado templadas. La capacidad de avellanador: 3/16" - 5/8". La capacidad (cortador de tubo): 1/8" a 1-1/8" (3 a 30 mm). Debe venir con manual de usuario		UN	11	11	\$ 157.549,00	\$ 1.733.039,00	100%	-
39	JUEGO DE ESPÁTULAS FLEXIBLES El material debe ser en Acero inoxidable Canvas pouch, El mango bimaterial con fabricación en polipropileno y elastómero Su medida debe ser en pulgadas Contiene: 03 Espatulas 1 espátula 2" 1 espátula de 3" 1 espátula de 4"		UN	11	11	\$ 39.135,00	\$ 430.485,00	100%	-
40	JUEGO DE MACHUELOS Y TARRAJAS el material debe ser acero al cromo Su función es fabricar y reparar cuerdas dañadas o desgastadas debe venir con el manual del usuario debe venir con estuche contramarcado a la medida de cada llave, en pasta de acuerdo a medida Maneral tipo garrote 4.7 mm - 12.7 mm 2 Manerales tipo T, barra corrediza Maneral para tarraja con guía Maneral para tarraja sin guía 34 Machuelos (std y mm). Medidas: M3X0.5, M4X0.7, M4X0.75, M5X0.8, M50.9, M6X1, M7X1, M8X1, M8X1.25, M9X1, M9X1.25, M10X1, M10X1.25, M10X1.5, M11X1.5, M12X1.5, M12X1.75, 4-40NC, 6-32 NC, 8-32 NC, 10-24 NC, 10-32NF Medidas: 12-24 NC, 1/8X27NPT, 1/4X20NC, 1/4X28NF, 5/16X18NC, 5/16X24NF, 3/8X16NC, 3/8X24NF, 7/16X14NC, 7/16X20NF, 1/2X13NC, 1/2X20NF 34 Tarrajas (std y mm) Medidas: M3X0.5, M4X0.7, M4X0.75, M5X0.8, M5X0.9, M6X1, M7X1, M8X1, M8X1.25, M9X1, M9X1.25, M10X1, M10X1.25, M10X1.5, M11X1.5, M12X1.5, M12X1.75, 4-40NC, 6-32NC, 8-32NC, 10-24NC, 10-32NF, 12-24NC, 1/8X27NPT Medidas: 1/4X20NC, 1/4X28NF, 5/16X18NC, 5/16X24NF, 3/8X16NC, 3/8X24NF, 7/16X14NC, 7/16X20NF, 1/2X13NC, 1/2X20NF 2 Calibradores de cuerda		UN	11	11	\$ 434.723,00	\$ 4.781.953,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE TOTALES REQUERIDAS	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	CANTIDADES LIMITACIÓN
	(std y mm) Desarmador plano								
41	REMACHADORA NEUMÁTICA Debe venir giratoria con 4 boquillas intercambiables El material debe ser en metal fundido a presión Debe incluir pieza nasal de 3/16 pulgadas debe venir con manual del usuario debe venir con el juego de boquillas El Volumen de aire libre requerido: 0.125 pies cúbicos La presión de aire: 85 – 95 psi (5,86 – 6,55 bar La Fuerza de tracción debe ser de 1940 libras. (8,62 kN		UN	11	11	\$ 596.847,00	\$ 6.565.317,00	100%	-
42	CAJA DE 2 TORRES DE 12 TON El Material debe ser en acero La forma debe ser piramidal con cuerpo reforzado y soldado al mecanismo de trinqueteLa altura mínima: 50 CmLa altura máxima: 77 Cm La capacidad debe ser mínimo de 12 toneladas La barra debe ser doble con trinquete de hierro forjado Debe traer barra de medición ajustable.El mecanismo debe traer el ajuste rápido.		UN	11	11	\$ 717.539,00	\$ 7.892.929,00	100%	-
43	VALVULINERA MANUAL Aceitera manual 24 litros Equipo con indicador de nivel de llenado. Capacidad de 24L. Cuenta con manguera flexible de 2 metros y aplicador. Apto para aceite de alta viscosidad SAE 240. Equipado con 2 ruedas de goma para facilitar su traslado. Fácil llenado mediante tapón trasero. El cabezal se puede extraer. Cuenta con un visor lateral para verificar el nivel de llenado del fluido. Especialmente útil para trabajos de interior. Aplicación: Ideal para llenar o reponer aceite de motor, caja de cambios, unidad diferencial, etc. Capacidad de llamada 24 L Diámetro de tapa 59 mm Material de cuerpo Acero Material de ruedas Caucho Material de Manguera Nitrilo (NBR) Manguera 2 mts Diámetro de pico 19 mm Flujo de Entrega de aceite 220 gr Medidas mm Alto 880 x Ancho 270 x Largo 300 mm		UN	11	11	\$ 874.428,00	\$ 9.618.708,00	100%	-
44	TIJERA PARA METALES MULTIUSOS 12" Forjada en acero al carbono con acabado satinado que evita la oxidación • Retacado y afilado de alta precisión para cortes más limpios y con menos esfuerzo • Mangos de vinil acojinado Largo 12" (30 cm) Largo de cuchilla 2 3/4" (70		UN	11	11	\$ 120.601,00	\$ 1.326.611,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	mm) Empaque individual Tarjeta								
45	TIJERA PARA OJALATERO 12" Debe venir con hojalatera fabricada con cuchillas de acero de aleación y mango de agarre doble. Su diseño debe tener la particularidad de realizar cortes rectos y moderadamente irregulares. Los Puños de plastisol para mayor comodidad		UN	11	11	\$ 132.036,00	\$ 1.452.396,00	100%	-
46	PRENSA DE BANCO 6"PULGADAS El material debe ser en acero de aleación La estructura de Acero Nodular debe proporcionar fuerza de sujeción de alta resistencia para uso con seguridad Debe tener una excelente fuerza de sujeción, estructura cuadrada en el tornillo sinfin para mayor resistencia en el ajuste, Para mayor seguridad y durabilidad debe tener una base giratoria 360° Debe tener versatilidad en las mordazas rectas estriadas y mordazas triangulares para sujeción de piezas circulares La tensión Max 30.000 Psi La base Giratoria 120° Dimensiones: 25cm Alto x 29cm ancho x 8cm Largo debe venir con el manual de usuario		UN	11	11	\$ 730.621,00	\$ 8.036.831,00	100%	-
47	Llave para tubos de hierro fundido de alta resistencia de 8 pulgadas La mandibula de acero forjado proporciona una resistencia excepcional Mandibula de gancho completamente flotante, proporciona agarre instantáneo, fácil liberaciónLas roscas moleteadas grandes y de potencia proporcionan un ajuste rápido y positivo de la mandíbula, PESO 0,8 libras		UN	11	11	\$ 133.188,00	\$ 1.465.068,00	100%	-
48	Llave para tubos de hierro fundido de alta resistencia de 10 pulgadas La mandibula de acero forjado proporciona una resistencia excepcionalMandibula de gancho completamente flotante, proporciona agarre instantáneo, fácil liberaciónLas roscas moleteadas grandes y de potencia proporcionan un ajuste rápido y positivo de la mandíbula, PESO 1,76 libras		UN	11	11	\$ 188.315,00	\$ 2.071.465,00	100%	-
49	Llave para tubos de hierro fundido de alta resistencia de 12 pulgadas La mandibula de acero forjado proporciona una resistencia excepcionalMandibula de gancho completamente flotante, proporciona agarre instantáneo, fácil liberaciónLas roscas moleteadas grandes y de potencia proporcionan un ajuste rápido y positivo de		UN	11	11	\$ 219.259,00	\$ 2.411.849,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE TOTALES REQUERIDAS	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	CANTIDADES LIMITACIÓN
	la mandíbula, PESO 2,66 libras								
50	Llave para tubos de hierro fundido de alta resistencia de 14 pulgadas La mandíbula de acero forjado proporciona una resistencia excepcionalMandíbula de gancho completamente flotante, proporciona agarre instantáneo, fácil liberaciónLas roscas moleteadas grandes y de potencia proporcionan un ajuste rápido y positivo de la mandíbula, PESO 3,76 libras		UN	11	11	\$ 241.760,00	\$ 2.659.360,00	100%	-
51	Llave dinamométrica micrométrica serie C con cabezal de trinquete de 1/4 pulg. 1/4 pulg. 40-200 1 1-1/32 3/4 pulg. 11-7/8 pulgadas Estuche de almacenamiento Llave dinamométrica micrométrica de cabeza fija serie C con accionamiento de 3/8 pulg. 3/8 pulg. 40-200 1 25/32 7/8 pulg. 11-45/64 pulgadas Estuche de almacenamiento		UN	11	11	\$ 1.600.501,00	\$ 17.605.511,00	100%	-
52	JUEGO MAZO DE CAUCHO 3 PIEZASEl Mango debe ser en maderaCabeza cilíndrica de neopreno que no daña la superficie y proporciona mayor área de impacto • Mango de madera que brinda comodidad durante el golpeo • Ideal para duela y zoclosCabeza 16 oz Cara 2 1/4" Largo de mango 14" (35 cm) Inner 4 Master 24 Pallet 432		UN	11	11	\$ 94.987,00	\$ 1.044.857,00	100%	-
53	JUEGO DE MARTILLOS DE BOLA Y MARRO DE ACERO 02 PIEZAS El ensamblaje de la cabeza debe estar soldada a la manija La construcción Unicast debe ser uretano El mango debe estar reforzado con un eje de acero sólido para una mayor seguridad de resistencia El diseño debe ser de doble cabezal (cabezales estándar Dead Blow y Slim-line 1 Martillo bola 16 OZ 1 Martillo marro acero 48 OZ		UN	11	11	\$ 272.605,00	\$ 2.998.655,00	100%	-
54	JUEGO DE MARTILLOS TIPO BOLA El ensamblaje acero al carbono El mango debe estar reforzado con un eje de acero sólido para una mayor seguridad de resistencia El diseño debe ser de doble cabezal (cabezales estándar Dead Blow y Slim-line 1 mazo de goma de 08 onzas 1 mazo de goma de 16 onzas 1 mazo de goma de 24 onzas 1 entibador curvo 43 oz 1 entibador tapón 38 oz		UN	11	11	\$ 304.161,00	\$ 3.345.771,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	1 entibador tipo riel 26 oz 1 entibador tipo cuchara								
55	JUEGO DE MAZOS DE HULE El ensamblaje de la cabeza blanca La construcción Unicast debe ser hule El mango debe estar reforzado con un eje de acero sólido para una mayor seguridad de resistencia El diseño debe ser de doble cabezal (cabezales estándar Dead Blow y Slim-line (cabezales estándar Dead Blow y Slim-line) 1 mazo de goma de 08 onzas 1 mazo de goma de 16 onzas 1 mazo de goma de 24 onzas		UN	11	11	\$ 167.457,00	\$ 1.842.027,00	100%	-
56	JUEGO DE MAZO DE HULE Y GOLPE SECO 2 PIEZAS Debe ser resistente a las chispas para uso seguro cerca de materiales combustibles La cabeza debe ser de granalla de acero para evitar rebotes y vibraciones Mango de fibra de vidrio 1 martillo de 16 Oz 1 martillo de 32 Oz		UN	11	11	\$ 216.390,00	\$ 2.380.290,00	100%	-
57	BARRAS DE ALINEACIÓN USO PESADO ACERO 12" 16" La Barra de Alineación su Longitud Total debe ser 12 pulg El Ancho Total debe ser 1/2 pulg La Herramienta son estándar (Accesorio Necesario para Fijación) con un Grosor de 5/16 pulg un ., Diámetro de. 5/16 pulg., Las características deben ser útil para Efectuar Apalancamiento, Alinear y Colocar en Posición para trabajos mecánicos. El material debe ser en acero		UN	11	11	\$ 124.088,00	\$ 1.364.968,00	100%	-
58	BARRETA DE UNA METÁLICA 3/4" X 45 CM El material debe ser en acero de alto carbono Con una longitud de 45cm Con una sección hexagonal		UN	11	11	\$ 82.509,00	\$ 907.599,00	100%	-
59	BARRA CURVA PARA ALINEACIÓN 5/8 X 18" Las aplicaciones de la palanca deben ser posicionamiento y alineación El ancho debe ser de punta de 0.6 in El ancho del vástago debe ser 0.6 in La longitud total debe ser 18.0 in El material debe ser en acero aleado Los acabados deben ser manganeso fosfatado La Forma de barra debe ser hexagonal		UN	11	11	\$ 178.443,00	\$ 1.962.873,00	100%	-
60	BARRA DE ALINEACIÓN 24" Debe ser Forjado de acero de aleación de cromo (35 – 40 hrc) Debe Incluir una palanca		UN	11	11	\$ 219.630,00	\$ 2.415.930,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE TOTALES REQUERIDAS	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	CANTIDADES LIMITACIÓN
	de lado y extremo de alineación La principal función debe ser para apalancamiento, posicionamiento, palanca, demolición El material debe ser en acero aleado Las dimensiones deben ser en 25 x 1.75 x 1.75 pulgadas								
61	Juego de punzones y cinceles: 12 piezas, cincel de capa/cincel frío/cincel de punta de diamante, bolsa 1/2 pulgada 1/8 pulg. 3/16 pulg. 7/16 pulg. Cincel de cabo: 7/32 pulg. Punzón central: 3/8 pulg. Cincel frío: 5/16 pulg. Cincel de punta de diamante: 3/16 pulg. Punzón de pasador: 3/32 pulg. Punzón de inicio: 1/16 pulg		UN	11	11	\$ 742.859,00	\$ 8.171.449,00	100%	-
62	SACABOCADOS HIDRÁULICO 1/2" – 2" Debe permitir realizar perforaciones en acero general y acero inoxidable Se requiere que tenga un dado Ovalado de 1/4" x 1/2" (6.5 mm x 13mm) La capacidad de grosor de la placa de metal debe ser de 5/64" (2 mm) hasta 5/32" (4 mm) en acero general y de 1/8" (3 mm) El material debe ser en acero al carbón		UN	11	11	\$ 389.388,00	\$ 4.283.268,00	100%	-
63	NAVAJA RETRÁCTIL 6" El Cuerpo debe ser en ligero de aluminio La cuchilla debe ser en acero al carbono El largo debe ser de 6" (15 cm) El ancho de la Cuchilla debe ser de 18 mm debe venir con un juego de cuchillas x 30		UN	11	11	\$ 68.236,00	\$ 750.596,00	100%	-
64	Adaptador de junta universal de pulido completo con accionamiento de 3/8 pulg. Peso 0,13 libras Adaptador de junta universal de pulido completo con accionamiento de 1/2 pulg. peso 0,3 libras		UN	11	11	\$ 190.073,00	\$ 2.090.803,00	100%	-
65	Adaptador de junta universal de pulido completo con accionamiento de 1/2 pulg. peso 0,3 libras		UN	11	11	\$ 177.049,00	\$ 1.947.539,00	100%	-
66	Adaptador de junta universal de pulido completo con accionamiento de 3/8 pulg. Peso 0,13 libras		UN	11	11	\$ 186.089,00	\$ 2.046.979,00	100%	-
67	Sockets Dados 139 Piezas Variadas En Maletín. (Llaves, Barras, Adaptador, Mangos) En Juego Kit 1/4", 3/8" Y 1/2". Debe tener un Tratamiento térmicamente para mayor resistencia y durabilidad Debe ser fabricado en aleación de acero Debe venir con el manual del usuario Sockets Dados 139 Piezas Variadas En Maletín. (Llaves, Barras, Adaptador, Mangos) En Juego Kit 1/4",		UN	11	11	\$ 740.933,00	\$ 8.150.263,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE TOTALES REQUERIDAS	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	CANTIDADES LIMITACIÓN
	3/8" Y 1/2". Empacado En Maletín. - 3 llaves De Trinquete: 1/4", 3/8" Y 1/2" - 8 Sockets Hexagonales De 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mm. - 9 Sockets Hexagonales De 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Mm. - 13 Sockets Hexagonales De 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 Mm. - 4 Sockets De Impacto De 1/2": 17, 19, 21, 22 Mm. - 6 Sockets De Estrella De 3/8": E8, E10, E11, E12, E14, E16. - 6 Sockets Hexagonales Profundos De 1/4": 6, 7, 8, 10, 12, 13 Mm. - 6 Sockets Hexagonales Profundos De 3/8": 8, 10, 12, 13, 14, 15 Mm. - 4 Sockets Hexagonales Profundos De 1/2": 17, 18, 19, 22 Mm. - 2 Sockets Para Bujías De 1/2": 16 Mm Y 21 Mm. - 1 Barra En "T" Deslizante De 3/8".X 160 Mm. - 1 Barra En "T" Deslizante De 1/4".								
68	Juego de dados de 6 puntas con impulsión de 3/8 pulg. (12 piezas) (1) 10MM Standard 6-Point; (1) 11MM Standard 6-Point; (1) 12MM Standard 6-Point; (1) 13MM Standard 6-Point; (1) 14MM Standard 6-Point; (1) 15MM Standard 6-Point; (1) 16MM Standard 6-Point; (1) 17MM Standard 6-Point; (1) 18MM Standard 6-Point 2 Extensiones 1 ratchet		UN	11	11	\$ 428.889,00	\$ 4.717.779,00	100%	-
69	JUEGO EXTENSIÓN FLEXIBLE MANDO 1/4' Extensiones De Brocas Flexibles. Juego De 24 Piezas. Incluye Soporte Para Brocas, Enchufe De Junta Giratoria De 1/4", 3/8" Y 1/2". Fácil De Usar Y Con Diseño Portátil. - 2 Extensiones De Broca Plegables - 3 Adaptadores De Enchufe Universales - 3 Soportes Magnéticos De Liberación Rápida - 3 Adaptadores Giratorios De 360° - 1 Soporte Magnético Para Puntas De Destornillador - 2 Extensiones De Taladro De Ángulo Recto De 105 Grados - 10 Adaptadores Para Taladro Eléctrico		UN	11	11	\$ 100.957,00	\$ 1.110.527,00	100%	-
70	DESTORNILLADOR CUADRADO El mango debe ser en material duro ideal para laborar alrededor de grasa, solventes y otros químicos los Mangos deben ser inyectados de aleación de nylon. Cabeza cuadrada, vástago redondo IEC 60900:2012 14740105 RB1 tamaño 125 mm 5 Pulgada		UN	11	11	\$ 227.053,00	\$ 2.497.583,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	5.5 mm 72 gr								
71	Juego de destornilladores para tuercas huecas métricas (12 piezas) Tip Size 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 4 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm StandardsASME B107.110		UN	11	11	\$ 475.828,00	\$ 5.234.108,00	100%	-
72	JUEGO DE DESTORNILLADORESEI mango debe ser en material duro ideal para laborar alrededor de grasa, solventes y otros químicosLos Mangos deben ser inyectados de aleación de nylon. Debe venir con el manual del usuario Destornilladores PH, SL, S2 Cr-V y Destornilladores Aislados 1000VCódigo de Barras: 6942210226358Juego De Destornilladores De 8 Piezas-Material De La Hoja: Destornillador S2 + Destornillador Aislado Cr-V- S2, Vástago Redondo- Certificación 1000V, Vde+Gs Incluye:-1 Pieza Destornillador Aislado Ph26100Mm-1 Pieza Destornillador Aislado SI5.55125Mm-1 Pieza Destornillador SI44100Mm- 1 Pieza Destornillador SI5.55100Mm-1 Pieza Destornillador SI6.56150Mm-1 Pieza Destornillador Ph0375Mm-1 Pieza Destornillador Ph15100Mm		UN	11	11	\$ 135.702,00	\$ 1.492.722,00	100%	-
73	DESTORNILLADORES TRIMATERIAL 1000 V PUNTA PLANAS Y PHILLIPS El mango del destornillador debe ser en material duro ideal para laborar alrededor de grasa, solventes y otros químicos. Los Mangos deben ser inyectados de aleación de nylon. debe venir con estuche contramarcado a la medida de cada destornillador, en pasta de acuerdo a medida Debe poseer Marcas visuales en el mango con el fin de verificar los cuartos de vuelta El Diseño del mango debe ser ergonómico de cuatro lóbulos con agarre de textura de 360° para un agarre adicional Los destornilladores deben cumplir con los estándares ASME B107.15 El material del cuerpo debe ser en acero con tratamiento. destornillador Punta plana 3/32 x 3 destornillador de Punta plana 5/32 x 4 destornillador de Punta		UN	11	11	\$ 175.230,00	\$ 1.927.530,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDADE S ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	plana 7/32 x 5 destornillador de Punta plana 1/4 x 5 destornillador de Punta Phillips 0 x 3 - 3/8 destornillador de Punta Phillips 1/3 - 5/32 destornillador de Punta Phillips 2x3 - 15 x 16 destornillador de Punta Phillips 3x5 - 7 x 8								
74	JUEGO DESTORNILLADORES PRO 6 PIEZAS El mango debe ser en material duro ideal para laborar alrededor de grasa, solventes y otros químicos Los Mangos deben ser inyectados de aleación de nylon. debe venir con estuche contramarcado a la medida destornillador, Debe tener marcas visuales en el mango con el fin de verificar los cuartos de vuelta Debe cumplir con los estándares ASME B107.15 El material del cuerpo debe ser en acero con tratamiento. 6 destornilladores medidas: 4"-4"-1/4x4"-1/4x6"-3/16x4"-3/16x6"		UN	11	11	\$ 116.402,00	\$ 1.280.422,00	100%	-
75	JUEGO DESTORNILLADORES PLANO Y ESTRELLA El mango debe ser en material duro ideal para laborar alrededor de grasa, solventes y otros químicos Los Mangos deben ser inyectados de aleación de nylon. debe venir con estuche contramarcado a la medida destornillador, Debe tener marcas visuales en el mango con el fin de verificar los cuartos de vuelta Debe cumplir con los estándares ASME B107.15 El material del cuerpo debe ser en acero con tratamiento. 6 destornilladores. 3 uni estrella medidas: 5.5x75mm-6.5x100mm-8.0x160mm 3 uni planos medidas:1x75mm-2x10mm0-3x150mm-		UN	11	11	\$ 97.957,00	\$ 1.077.527,00	100%	-
76	JUEGO DESTORNILLADORES DE IMPACTO Su diseño debe de ser para aflojar tornillos y tuercas difíciles de girar debe ser man ua lcon muelle de alta resistencia para mayor par de apriete Las puntas deben ser intercambiables Debe venir con maletín de plástico para fácil almacenamiento destornillador de impacto de 3/8 x 5-1/2 pulgadas punta de inserto ph # 1 x 1/4" exagonal punta de inserto ph # 2 x 1/4" exagonal punta de inserto ph # 3 x 1/4" exagonal punta de inserto ph # 3-16" ranurado x 1/4" exagonal		UN	11	11	\$ 162.689,00	\$ 1.789.579,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	punta de inserto ph # 9-32" ranurado x 1/4" exagonal punta de inserto ph # 1 5-16" exagonal punta de inserto ph # 2 x 5-16" exagonal punta de inserto ph # 3x 5-16" exagonal punta de inserto 10 P- 12 R 5-16" exagonal punta de inserto 10 P- 16 R 5-16" exagonal soporte de 3/8 de R 5/16 exagonal soporte de 3/8 de R 1/14 exagonal								
77	EXTRACTOR DE POLEAS, 2 QUIJADAS, 10", debe venir con el manual del usuario debe venir con estuche contramarcado a la medida de cada llave, en pasta de acuerdo a medida Debe ser de cruceta ranurada de 6.5 toneladas Debe tener orificios roscados colocados en diagonal para acomodar tamaño de tapa 279mm UNC Debe tener orificios roscados UNF de 280mm para aceptar extremos de las patas Press-N-Pull Los agujeros roscados de la placa separadora, y Los extremos de las patas Press-N-Pull El material debe ser en acero al cromo vanadio		UN	11	11	\$ 354.891,00	\$ 3.903.801,00	100%	-
78	ESPEJO DE INSPECCIÓN TELESCÓPICO Debe tener un tubo en acero con pintura electrostática Debe tener un Protector para el plato y rodamiento El vidrio del Espejo debe ser en acrílico El espejo de Inspección deeb ser de Tipo Telescópico El tamaño del Espejo debe ser de (pulg.) 2-1/8 x 3-1/2 La Forma debe ser circular		UN	11	11	\$ 85.775,00	\$ 943.525,00	100%	-
79	JUEGO DE PUNTAS COMBINADAS El diseño de bola y resorte debe permitir un ángulo de trabajo de 30° El material debe ser en acero aleado al Cromo Vanadio El convertidor o adaptador para ratchet Debe permitir el cambio del cuadrante del ratchet para utilizar dados de diferentes tamaños 44 piezas 1 Adaptador, Impacto Universal 1/2" A 3/8 2 Adaptador Impacto Universal 3/8" A 1/2" Medida 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm M5, M6, M8, M10, M12 T20, T25, T27, T30, T40,T45, T50, T55, T60 Adaptadores para puntas 3/8"x10 mm y 1/2" x10 mm Longitud		UN	11	11	\$ 82.155,00	\$ 903.705,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	36 mm 80 mm 36 mm 80 mm 36 mm 80 mm								
80	JUEGO DE 6 DADOS CUADRO 1/2 PUNTAS EXAGONAL Los tamaños deben ser pulgadas para cuadrante de 1/2 Las copas deben ser cortas El material debe ser eb acero aleado con cromo vanadio debe venir con estuche contramarcado a la medida de cada punta , en pasta de acuerdo a medida las medidas de las puntas deben venir de 6 a 17 mm		UN	11	11	\$ 246.236,00	\$ 2.708.596,00	100%	-
81	JUEGO DE DADOS DE PUNTA DE IMPACTO HEXAGONAL Los tamaños deben ser métricos cuadro de 1/2" Las puntas hexagonales deben venir en diferentes longitudes, el final de la bola El Hex Bit debe permitir girar hasta 15 cm° en orden con el fin para alcanzar sujetadores desplazados en vertical El tipo de casquillo debe ser de brocas El material debe ser en acero aleado con cromo vanadio debe venir con el manual del usuario 8 piezas debe venir con estuche contramarcado a la medida de cada llave, en pasta de acuerdo a medida de 6 mm a 19 mm medidas 12 piezas 1 Dado estándar de: 3/8" 1 Dado estándar de 7/16" 1 Dado estándar de 1/2" 1 Dado estándar de 9/16" 1 Dado estándar de 5/8" 1 Dado estándar de 11/16" 1 Dado estándar de 3/4" 1 Dado estándar de 13/16" 1 Dado estándar de 7/8" 1 Dado estándar de 15/16" 1 Dado estándar de 1", 1 Dado estándar de 1-1/16"		UN	11	11	\$ 384.540,00	\$ 4.229.940,00	100%	-
82	Mango articulado 1/2Herramienta de accionamiento de manija de bisagra de 1/2 pulg. 1/2 pulgada Peso 1,69 librasTamaño de la unidad1/2 pulgadaMaterialAcero aleadoFinalizarCromoLongi tud total18-1/4 pulgadasTipo de cabezaFlexibleNormasASME B107.110-2012		UN	11	11	\$ 71.844,00	\$ 790.284,00	100%	-
83	Mango articulado de 3/8 Herramienta de accionamiento de manija de bisagra de 3/8 pulg. La cabeza se flexiona 90° desde la horizontalFabricado en acero de aleación tratado térmicamente.Acabado cromado PESO 0,58 libras Tamaño de la unidad3/8 pulg.MaterialAcero aleadoFinalizarCromoLongi tud total8-1/2 pulgadasTipo de cabezaFlexible		UN	11	11	\$ 67.354,00	\$ 740.894,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	NormasASME B107.110-2012								
84	Mango Articulado Herramienta de accionamiento de manija de bisagra de 3/8 pulg. 3/8 pulg. Peso 0,8 libras Tamaño de la unidad3/8 pulg.MaterialAcero aleadoFinalizarCromoLongitud total12 pulgadasTipo de cabezaFlexible NormasASME B107.110-2012		UN	11	11	\$ 67.354,00	\$ 740.894,00	100%	-
85	BARRA CORREDIZA PARA DADOS CUADRO 1/4" • Fabricada en acero al cromo vanadio con acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza • Giro 180° • Mayor torque con menor esfuerzo Certificaciones y garantías • Excede en promedio un 50% la norma en torque ASME B107.110 Especificaciones Cuadro 1/4" (6.5 mm) Largo 4 1/2" (11.5 cm) Torsión máxima 400 lb/in Empaque individual Granel Inner 3 Master 24 Pallet 4608		UN	11	11	\$ 90.680,00	\$ 997.480,00	100%	-
86	Herramienta de accionamiento deslizante con mango en T de 3/4 pulg. 3/4 pulg. PESO 2,95 libras Tamaño de la unidad3/4 pulg.MaterialAcero aleadoFinalizarCromoLongitud total20 pulgadasTipo de cabezaEstándarForma del mangoMango en T NormasASME B107.10M		UN	11	11	\$ 195.252,00	\$ 2.147.772,00	100%	-
87	Herramienta de accionamiento con mango en T deslizante de 1/2 pulg. 1/2 pulgada PESO 1,11 libras Tamaño de la unidad1/2 pulgadaMaterialAcero aleadoFinalizarCromoLongitud total12-3/4 pulgadasTipo de cabezaEstándarForma del mangoMango en T NormasASME B107.10M		UN	11	11	\$ 152.614,00	\$ 1.678.754,00	100%	-
88	Mango Berbiqui 1/2" Manija de velocidad de accionamiento de 1/2 pulg. PESO 1,55 libras Longitud total18-1/4 pulgadas Tamaño de la unidad1/2 pulgada Material Acero aleado Finalizar Cromo Estilo de agarre Plano Aislado Sin aislamientoTrinquete Trinquete no incluido Norma ASME B107.110-2012		UN	11	11	\$ 225.811,00	\$ 2.483.921,00	100%	-
89	MANGO DE VELOCIDAD DE 1/4" X 15/1/2 Mango de velocidad de accionamiento de 1/4 pulg. PESO 0,52 libras Longitud total15-1/2 pulgadasTamaño de la unidad1/4 pulg. Material Acero aleado Finalizar Cromo Estilo de agarre Plano Aislado Sin aislamiento Trinquete		UN	11	11	\$ 136.023,00	\$ 1.496.253,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	Trinquete no incluido Normas ASME B107.110-2012								
90	MANGO BERBIQUI DE 3/8" Mango de velocidad de accionamiento de 3/8 pulg. PESO 0,86 libras Longitud total17-1/2 pulgadas Tamaño de la unidad 3/8 pulg. MaterialAcero aleado Finalizar Cromo Aislado Sin aislamiento Trinquete Trinquete no incluido NormasASME B107.110-2012		UN	11	11	\$ 131.950,00	\$ 1.451.450,00	100%	-
91	RATCHET MANDO 1/4 X 5 " El robusto diseño de engranaje/trinquete flotante de 24 dientes proporciona un ángulo de trinquete de 15° al tiempo que maximiza el torque máximoDiseño de cabezal delgado para acceder a áreas de trabajo estrechasPalanca de inversión diseñada para una operación rápida con una sola mano Trinquete de cabeza de pera clásico con accionamiento de 1/4 pulg. 1/4 pulg. PESO 0,26 libras Tipo de trinquete EstándarTipo de cabeza EstándarTamaño de la unidad 1/4 pulg. Forma de la cabeza Pera Revertir ReversibleTrinquete Trinquete incluido Longitud total 5 pulgadas Material Acero aleado NormasASME B107.10M; SAE AS4984A		UN	11	11	\$ 123.280,00	\$ 1.356.080,00	100%	-
92	RATCHET MANDO 3/8 X 7 " El robusto diseño de engranaje/trinquete flotante de 24 dientes proporciona un ángulo de trinquete de 15° al tiempo que maximiza el torque máximoDiseño de cabezal delgado para acceder a áreas de trabajo estrechasPalanca de inversión diseñada para una operación rápida con una sola manoTrinquete de cabeza de pera clásico con accionamiento de 3/8 pulg. 3/8 pulg. peso 0,61 librasTipo de trinquete Estándar Tipo de cabeza Estándar Tamaño de la unidad 3/8 pulg. Forma de la cabeza Pera Revertir Reversible Trinquete Trinquete incluidoLongitud total7 pulgadas Material Acero aleadoNormasASME B107.10M; SAE AS4984A		UN	11	11	\$ 160.162,00	\$ 1.761.782,00	100%	-
93	RATCHET CTE 1/2 X 10 " El robusto diseño de engranaje/trinquete flotante de 24 dientes proporciona un ángulo de trinquete de 15° al tiempo que maximiza el torque máximoDiseño de cabezal delgado para acceder a áreas de trabajo estrechasPalanca de inversión diseñada para una operación rápida con una sola mano Trinquete de cabeza de pera clásico con accionamiento de 1/2 pulg. 1/2 pulgada Peso 1,57		UN	11	11	\$ 147.892,00	\$ 1.626.812,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	libras Tipo de trinquete Estándar Tipo de cabeza Estándar Tamaño de la unidad 1/2 pulgada Forma de la cabeza Pera Revertir Reversible Trinquete Trinquete incluido Longitud total10 pulgadas Materia lAcero aleado NormasASME B107.10M; SAE AS4984A								
94	RATCHET MANDO LARGO 1/2 X 16 "Diseño robusto de 24 dientes con un arco de giro de 15°Engranaje de transmisión de acero de aleación para mayor resistencia y durabilidad.Cabezal de perfil bajo para acceder a áreas estrechas Trinquete clásico de cabeza de pera con mango largo y pulido completo de 1/2 pulg. Polaco completo 16 pulgadas 2,03 libras Tipo de trinquete Estándar Tipo de cabeza Estándar Tamaño de la unidad 1/2 pulgada Forma de la cabeza Pera Revertir Reversible Trinquete Trinquete incluido Longitud total16 pulgadas Material Acero aleado NormasASME B107.10M; SAE AS4984A		UN	11	11	\$ 318.337,00	\$ 3.501.707,00	100%	-
95	RATCHET CON BLOQUEO CABEZA DE PERA 3/8 " Robusto diseño de engranaje de 60 dientes y trinquete El trinquete debe ser flotante en Angulo de 15 grados para maximizar el par de apriete El diseño debe ser de cabeza delgada para acceder a zonas de trabajo estrechas la palanca de inversión debe ser de diseño para manejo rápido con una sola mano La Fabricación debe cumplir con las aplicaciones de torque industrial estándar, maquinaria pesada y mantenimiento. El moleteado industrial pesado debe controlar el agarre y mantener la seguridad durante su uso El pasador de pivote debe venir endurecido para una larga vida útil La escala debe ser impresa permanentemente El Cuello debe ser deslizante positivo para fácil y ajustable fiable seguridad durante su uso		UN	11	11	\$ 424.929,00	\$ 4.674.219,00	100%	-
96	Trinquete de cabeza redonda flexible con accionamiento de 1/4 pulg. Flexión de 180°engranaje de 72 dientesÁngulo de trinquete de 5° Tipo de trinquete Estándar Tipo de cabeza Flexible Tamaño de la unidad 1/4 pulg. Forma de la cabeza Redondo Revertir Reversible Trinquete Trinquete incluido Longitud total6-1/2 pulgadas Material Acero aleado		UN	11	11	\$ 359.986,00	\$ 3.959.846,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	PESO 0,32 libras NormasASME B107.10M								
97	Trinquete de cabeza redonda flexible con accionamiento de 3/8 pulg. Flexión de 180°engranaje de 72 dientesÁngulo de trinquete de 5° Tipo de trinquete Estándar Tipo de cabeza Flexible Tamaño de la unidad 3/8 pulg. Forma de la cabeza Redondo Revertir Reversible Trinquete Trinquete incluido Longitud total 8-1/2 pulgadas Material Acero aleado PESO 0,86 libras NormasASME B107.10M		UN	11	11	\$ 434.080,00	\$ 4.774.880,00	100%	-
98	Trinquete de cabeza redonda flexible con accionamiento de 1/2 pulg. Flexión de 180°engranaje de 72 dientesÁngulo de trinquete de 5° Tipo de trinquete Estándar Tipo de cabeza Flexible Tamaño de la unidad 1/2 pulg. Forma de la cabeza Redondo Revertir Reversible Trinquete Trinquete incluido Longitud total 17 pulgadas Material Acero aleado PESO 1,53 libras NormasASME B107.10M		UN	11	11	\$ 564.912,00	\$ 6.214.032,00	100%	-
99	LLAVE AJUSTABLE 6" ESTABILIDAD ADICIONAL: El diseño de bloqueo Klik-Stop® mantiene la mordaza móvil de una llave ajustable en su lugar cuando la llave está en uso		UN	11	11	\$ 120.657,00	\$ 1.327.227,00	100%	-
100	LLAVE AJUSTABLE 8" ESTABILIDAD ADICIONAL: El diseño de bloqueo Klik-Stop® mantiene la mordaza móvil de una llave ajustable en su lugar cuando la llave está en uso		UN	11	11	\$ 149.862,00	\$ 1.648.482,00	100%	-
101	LLAVE AJUSTABLE 10" ESTABILIDAD ADICIONAL: El diseño de bloqueo Klik-Stop® mantiene la mordaza móvil de una llave ajustable en su lugar cuando la llave está en uso		UN	11	11	\$ 168.640,00	\$ 1.855.040,00	100%	-
102	LLAVE AJUSTABLE 12"ESTABILIDAD ADICIONAL: El diseño de bloqueo Klik-Stop® mantiene la mordaza móvil de una llave ajustable en su lugar cuando la llave está en uso		UN	11	11	\$ 179.426,00	\$ 1.973.686,00	100%	-
103	RECOGEDOR TELESCÓPICO Y ESPEJO 16-3/4' - Longitud: 160-520Mm Y 240-920Mm. - Diámetro Del Espejo: 57Mm. - Ajustable En Todas Las Direcciones. - Diámetro De La Pinza: 13, 16, 20 Mm. - Respalda El Trabajo En Talleres Y Servicios Profesionales De Diversas Industrias. - El Espejo De Inspección Le Permite Inspeccionar Lugares Invisibles Y Ocultos. - La Pinza Magnética Se Utiliza Para Sacar Pequeños Objetos Metálicos De Huecos Y Agujeros.		UN	11	11	\$ 58.578,00	\$ 644.358,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE TOTALES REQUERIDAS	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	CANTIDADES LIMITACIÓN
	- El Espejo Y La Pinza Se Colocan Sobre El Brazo Telescópico.								
104	LLAVE (PISTOLA) DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/8" • Impulsor de cuadro 3/8" con anillo de fricción para cambio rápido de dados • Mecanismo Rocking Dog, un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajos ligeros • 9 velocidades reversibles para mayor control de torque • Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 3/8" • Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento (FRL) • Compatible con filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación modelo UNI-LL-1/4 • Materiales internos en acero al cromo molibdeno • Carcasa de aluminio pulido y gatillo de accionamiento		UN	11	11	\$ 691.641,00	\$ 7.608.051,00	100%	-
105	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO CON CUADRANTE 3/8" Pistola de impacto neumática para trabajos de ajustar pernos y tuercas M20. Cuadrante de 3/8" endurecido. Salida de torque más eficiente y excelente durabilidad (Capacidad del perno M20) Carcasa de aluminio, robusta y duradera. Salida de aire trasero. Dirige el aire fuera de la zona de trabajo del operario Mecanismo de Doble martillo 3 niveles de torque para ajustar y aflojar. debe venir con el manual del usuario debe venir con estuche contramarcado a la medida de cada llave, en pasta de acuerdo a medida		UN	11	11	\$ 723.990,00	\$ 7.963.890,00	100%	-
106	CALIBRADOR DE 32 HOJAS STD / MM • Cuerpo de acero • Hoja de latón para tomar medidas entre componentes magnéticos • Número de hojas 32 • Graduación 0.0015" a 0.035" (0.04 a 0.88 mm) • Dimensiones (largo x ancho) 93.5 x 13.5 mm Incluye: 32 piezas 0015" 0.04mm 002" 0.05mm 0025" 0.06mm 003" 0.08mm 004" 0.10mm 005" 0.13mm 006" 0.15mm 007" 0.18mm 008" 0.20mm 009" 0.23mm 010" 0.25mm 010" 0.25mm 011" 0.28mm 012" 0.30mm 013" 0.33mm 014"		UN	11	11	\$ 63.897,00	\$ 702.867,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE TOTALES REQUERIDAS	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	CANTIDADES LIMITACIÓN
	0.35mm 015" 0.38mm 016" 0.40mm 017" 0.43mm 018" 0.45mm 019" 0.48mm 020" 0.50mm 021" 0.53mm 022" 0.55mm 023" 0.58mm 024" 0.60mm 25" 0.63mm 026" 0.65mm 028" 0.70mm 030" 0.75mm 032" 0.80mm 035" 0.88mm								
107	POLIPASTO DIFERENCIAL DE CADENA MANUAL DSN 0.5 a 10 Ton DAESAN • Levantamiento estándar 3 m • Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad • Mecanismo de triple engranaje • Cadena de carga fabricada en acero al manganeso, resistente y durable • Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad Capacidad de carga 10 t Levantamiento estándar 3 m Largo de cadena 13.30 m Número de cadenas de carga 4 Espesor de eslabón 9 mm Apertura de gancho 52 mm Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 39 cm x 47 cm x 20 cm Peso neto 72 kg		UN	11	11	\$ 1.330.643,00	\$ 14.637.073,00	100%	-
108	MANGUERA AIRE ALTA PRESIÓN 1/4 X 15M • Presión máxima de trabajo 300 psi • Conectores rápidos metálicos (hembra y macho), máxima resistencia • Manguera reforzada y tramada 3 capas evita deformación o grietas • Manga anti torsión para evitar rupturas roturas y reducir desgaste • Ideal para herramienta neumática • Uso rudo • Fabricada en polímero híbrido (PVC y Hule) que prolonga la vida útil, resistentes a la abrasión, rayos UV, aceite, grasas y temperaturas extremas • Temperatura: -40° C hasta 65° C • Ligera y fácil de manipular • Máxima flexibilidad en todo tipo de climas • 3X mayor resistencia que las convencionales • Presión máxima de trabajo 300 psi / 2,068 kPa • Largo 15 m • Diámetro interno 1/4" • Espesor de pared 2.8 mm • Peso por metro 115 g/m		UN	11	11	\$ 168.601,00	\$ 1.854.611,00	100%	-
109	Flexómetro •Diseño ergonómico en plástico ABS, resistente a impactos.		UN	11	11	\$ 54.376,00	\$ 598.136,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE TOTALES REQUERIDAS	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	CANTIDADES LIMITACIÓN
	·Freno de bloqueo preciso que mantiene la cinta en su posición. El Flexómetro Serie Star 5 metros es un metro profesional diseñado para ofrecer mediciones precisas y duraderas en entornos industriales, de construcción y talleres. líder en herramientas de medición, combina alta durabilidad, resistencia a impactos y manejo ergonómico para un uso cómodo con una sola mano. Equipado con freno de bloqueo de gran precisión y gancho de acero para cinturón, este flexómetro garantiza mediciones confiables y transporte sencillo. Características principales ·Diseño ergonómico en plástico ABS, resistente a impactos. ·Freno de bloqueo preciso que mantiene la cinta en su posición. ·Gancho de acero para sujeción al cinturón. ·Medición de Clase II, confiable para uso profesional. ·Línea desarrollada por Starrett, asegurando máxima calidad y durabilidad. Datos técnicos ·Longitud de la cinta: 5 metros. ·Ancho de la cinta: 19 mm. ·Precisión: Clase II. ·Material del estuche: plástico ABS resistente.								
VALOR ADJUDICADO POR RUBRO							\$ 375.852.103,00		
VALOR ASIGNADO RUBRO (CDP) A-02-02-01-004-004							\$ 563.240.318,00		
SALDO							\$ 187.388.215,00		
A-02-01-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO		UNIDAD DE MEDIDA						
111	GENERADOR DIESEL 7.0 KW 11.7 HP SILENCIOSO 75 DB 120/240 60 HZ MONOFÁSICOEncendido Eléctrico AVR: Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso Capacidad nominal: 6.5Kw /Max 7.0Kw Características: Panel de control completo fácil de usar. Características 3: Silencioso, industrial. Relación 19:1Hz: 50/60Hz Longitud: 94.5 cm Motor: Diesel 4 Tiempos de 9.0 HP TOTALCapacidad Tanque: 30 LtCaracterísticas 2: Batería libre de mantenimiento.Desplazamiento: 499 ccEncendido: EléctricoFrecuencia: 50/60HzHP: 11.7 HP	\$ 253.572.087,00	UN	11	11	\$ 7.664.657,00	\$ 84.311.227,00	100%	-
112	MULTÍMETRO PROFESIONAL CON RMS VERDADERO Y AUTO RANGO DELUXE		UN	11	11	\$ 1.397.029,00	\$ 15.367.319,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	- Instrumento de medición con cuerpo de ABS - Detección de la tensión sin contacto (NCV) - Escala de circuito integrado con convertidor (alterna /directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas - Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO), rango automático, valores máximo y mínimo - Uso profesional - Tensión CC / CA 400 mV - 1000 V / 4 V - 750 V - Corriente CC / CA 40 mA - 10 A / 40 mA - 10 A - Resistencia 400 Ohm - 40 M Ohm - Temperatura (°C) -40 °C a 1,370 °C - Capacitancia 4 nF - 40 mF - Frecuencia 10 Hz - 10 MHz - Largo 19 cm								
113	CARGADOR DE BATERÍAS 35 A, ARRANCADOR DE 200A, 12V - Cuerpo de lámina de acero - Caimanes de latón y cuerpo de plástico - Cables de 1.7 m, calibre 8 - Operación manual con selector de velocidad de carga - Fácil transporte con manija y ruedas - Si la batería está dañada, el cargador no suministrará corriente y el indicador de carga no se moverá - Velocidad de carga continua 35 A impulso y 20 A carga 2 A carga lenta - Tensión / Frecuencia 127 V CA / 60 Hz - Arrancador de motor 200 A Para baterías (salida) 12 V CC - Ciclo de trabajo en arranque 200 A - Intermitentes: 3 segundos máximo encendido / 240 segundos mínimo apagado - Peso 16 kg	UN	11	11	\$ 732.530,00	\$ 8.057.830,00	100%	-	
114	ESMERIL DE BANCO DE 8" DE 3/4 HP (560W) - Motor de inducción 3/4 HP, con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad - Base de caucho más robusta que reduce la vibración al trabajar - Guardas protectoras metálicas - Soportes de trabajo más largos para un mejor control al esmerilar - Ruedas abrasivas grano 60 (mediano) y grano 36 (grueso) - Rueda abrasiva (diámetro) 8" (20 cm) - Eje 5/8" (16 mm) - Potencia 3/4 HP (560 W) - Velocidad 3,450 rpm - Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz - Consumo 4.4 A - Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo	UN	11	11	\$ 717.618,00	\$ 7.893.798,00	100%	-	



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESU PUEST O	UNID AD DE MEDI DA	CANTIDA DES TOTALES REQUERI DAS	CANTIDAD ES ADJUDICA DAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENT AJE CUBRIMIE NTO	CANTIDADE S LIMITACIÓN
	diario: 6 horas Peso 12.5 kg								
115	ROTOMARTILLO 1/2", 850W • Motor de 850 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño • Caja de engranes de aluminio • Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible • Mango auxiliar con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado • Varilla de control de profundidad • Para perforaciones en concreto, madera y metal • Botón de uso continuo • Mango ergonómico con grip antiderrapante Broquero 1/2" (13 mm) Potencia 850 W Velocidad 0 - 3,100 rpm Golpes / min. 0 - 50,000 gpm Ø Perforación máxima en concreto: 1/2" (13 mm) Ø Perforación máxima en metal: 1/2" (13 mm) Ø Perforación máxima en madera: 1 1/4" (32 mm) Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Consumo 6.75 A Largo de cable 1.78 m Dimensiones (Largo x Alto) 33 cm x 22 cm Ciclo de trabajo 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas		UN	11	11	\$ 497.064,00	\$ 5.467.704,00	100%	-
116	TALADRO DE PISO 17", 2 HP (1500 W), BROQUERO 3/4" 12 Velocidades que se ajustan para los diferentes diámetros de perforación Broquero de cambio rápido de 5/8" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios Interruptor de encendido con llave de seguridad, el taladro no puede ser puesto en marcha si no se cuenta con la llave Tapa de cubierta para poleas que permite verificar y cambiar de forma fácil y segura las velocidades Tope de profundidad con graduación en sistema métrico y seguro de ajuste rápido para perforaciones repetitivas a una misma altura Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha) Base ranurada para la colocación de prensas y mordazas que ajustan los materiales cuando se requiere mayor control y estabilidad durante la perforación Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador Luz para iluminar el área de trabajo Potencia nominal 1 1/2 HP (1,200 W) Broquero 3/4" (19,05 mm)		UN	11	11	\$ 3.348.576,00	\$ 36.834.336,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE TOTALES REQUERIDAS	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	CANTIDADES LIMITACIÓN
	Diámetro de giro 17" (43 cm) Cono de árbol B16 Velocidad variable (12) 300 - 3,000 rpm Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 34 cm x 167 cm x 56 cm Mesa de trabajo 13" x 13" (33 cm x 33 cm) Altura máxima de trabajo 24" (60 cm) Tope máximo de profundidad 10 cm Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Consumo 9.5 A Ciclo de trabajo 120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas Peso 83 kg								
117	LIJADORA ROTO ORBITAL 5", 300W • Motor de 300 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño • Sistema de fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios y base con 8 perforaciones • Recolector con filtro para mejor limpieza del área de trabajo • Operación a una mano • Interruptor hermético contra polvo • Ideal para carpintería, preparación de superficies y repintado automotriz • Lijadora con doble movimiento: elíptico y rotativo, que proporciona un acabado fino • Mango ergonómico con grip antiderrapante Potencia 300 W Velocidad variable (6 niveles) 8,000 - 13,000 opm Diámetro de superficie de lijado 5" (125 mm) Diámetro de órbita (rotativo) 2.7 mm Excentricidad (elíptico) 1.35 mm Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Consumo 2 A Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 24 cm x 14 cm x 12 cm Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas Peso 1.3 kg		UN	11	11	\$ 340.191,00	\$ 3.742.101,00	100%	-
118	ESMERILADORA ANGULAR 7", 2200W • Motor de 2,200 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño • Interruptor con función de uso continuo • Mango auxiliar ajustable a 3 posiciones para mayor control • Carbones expuestos • Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra • Botón de bloqueo a eje para cambio de accesorios • Guarda de ajuste rápido para mayor aprovechamiento de disco • Empuñadura trasera con grip antiderrapante de 7		UN	11	11	\$ 458.846,00	\$ 5.047.306,00	100%	-



RESOLUCIÓN No. **00004189** DE 2026 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 031-SASI-SUADQ-CAB-2026 cuyo objeto es la “ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CARRO TALLER PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LA PLATAFORMA DE BLINDADOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE TOTALES REQUERIDAS	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL ADJUDICADO	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	CANTIDADES LIMITACIÓN
	posiciones para mayor comodidad de operación Potencia 2,200 W Diámetro del disco 7" (175 mm) Velocidad 8,500 rpm Eje 5/8 - 11 UNC-1A (Compatible con cardas de la velocidad indicada para cada máquina) Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Consumo 16.5 A Dimensiones (Largo x Alto) 49 cm x 15 cm Ciclo de trabajo 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas Peso 5 kg								
VALOR ADJUDICADO POR RUBRO							\$ 166.721.621,00		
VALOR ASIGNADO RUBRO (CDP) A-02-01-01-004-006							\$ 253.572.087,00		
SALDO							\$ 86.850.466,00		
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO		UNIDAD DE MEDIDA						
119	EXTENSIÓN REFORZADA ATERRIZADA, 15 M EN CARRETE, CALIBRE 16 AWG• Interruptor de protección para evitar sobrecarga y restablecer la energía• 4 Contactos aterrizados• Largo 15 m• Calibre 16 AWG• Tensión / Frecuencia 125 V~ / 60 Hz• Corriente 13 A• Temperatura máxima de uso 60 °C (140 °F)• Dimensiones (Alto x Largo x Ancho) 36 cm x 27 cm x 20 cm		UN	11	11	\$ 1.070.649,00	\$ 11.777.139,00	100%	-
120	CABLES PASA CORRIENTE 3.5 M, 350 A, 6 AWG, CON FUNDA, EXPERT • Cable extra largo de aluminio revestido de cobre • Mayor flexibilidad para fácil manejo, no se enredan • Pinzas con pintura electrostática y mordazas de acero recubiertas de cobre • Funda para fácil transporte y almacenamiento • Corriente 350 A • Largo 3.5 m • Calibre 6 AWG	\$ 18.435.180,00	UN	11	11	\$ 193.847,00	\$ 2.132.317,00	100%	-
VALOR ADJUDICADO POR RUBRO							\$ 13.909.456,00		
VALOR ASIGNADO RUBRO (CDP) A-02-02-01-004-006							\$ 18.435.180,00		
SALDO							\$ 4.525.724,00		
TOTAL ADJUDICADO							\$ 763.548.896,00		
PRESUPUESTO ASIGNADO PROCESO (CDP)							\$ 1.296.686.560,00		
SALDO							\$ 533.137.664,00		

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el contrato correspondiente a la presente adjudicación sea elaborado por el Asesor Jurídico y Económico evaluadores de la Dirección de Adquisiciones del



Comando de Adquisiciones, con el lleno de los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015, y demás Decretos concordantes y reglamentarios.

ARTÍCULO TERCERO: El valor del presente contrato será por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$763.548.896,00), INCLUIDO IVA Y DEMAS GRAVÁMENES Y DEROGACIONES QUE APLIQUEN** con cargo al CDP No. 19326 de 2026-01-28 R 16 CSF.

ARTÍCULO CUARTO: REALIZAR notificación personal al adjudicatario de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 a través de la plataforma SECOP II.

ARTÍCULO QUINTO: ORDÉNESE, al Jefe de Presupuesto de la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL COMANDO DE ADQUISICIONES, LIBERAR la suma de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$533.137.664,00), como se relaciona por cada Rubro así:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR SOBRANTE
A-02-01-01-003-008	16	EJERCITO NACIONAL	\$ 57.477.000,00	\$ 43.792.034,00	\$ 13.684.966,00
A-02-01-01-004-003	16		\$ 274.890.000,00	\$ 81.373.017,00	\$ 193.516.983,00
A-02-01-01-004-004	16		\$ 129.071.975,00	\$ 81.900.665,00	\$ 47.171.310,00
A-02-02-01-004-004	16		\$ 563.240.318,00	\$ 375.852.103,00	\$ 187.388.215,00
A-02-01-01-004-006	16		\$ 253.572.087,00	\$ 166.721.621,00	\$ 86.850.466,00
A-02-02-01-004-006	16		\$ 18.435.180,00	\$ 13.909.456,00	\$ 4.525.724,00
TOTAL			\$ 1.296.686.560,00	\$ 763.548.896,00	\$ 533.137.664,00

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y rige a partir de la fecha de la notificación a sus adjudicatarios y de la publicación en la Plataforma del SECOP II, la cual se hará conforme a las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D.C. el veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Teniente Coronel HÉCTOR FABIAN DOMINGUEZ LEDESMA
Subdirector y Ordenador del Gasto
Dirección de Adquisiciones del Comando de Adquisiciones

Elaboró. ASE. LAURA CAROLINA GOMEZ RODRÍGUEZ
Comité Jurídico Evaluador

Elaboró. ASE. WILLIAM JAVIER SANTAMARÍA MONTAÑA
Comité Económico Evaluador

Elaboró SV. LUIS CARLOS VARGAS TORRES
Comité Técnico Evaluador

Revisó
CT. GINNA PAOLA MONTENEGRO VILLANUEVA
Oficial de contratación DIADQ



Carrera 46 # 20C-79 Antigua Casa Logística – Bogotá D.C...
Cundinamarca, Bogotá D.C...
oficcontratacion@ejercito.mil.co

