INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER-GUARNE

Nit. 811.007.013-1
Dirección: Carrera 53 # 46A-368
Municipio de Guarne - Antioquia
Telefono: (604) 424 6220
Email: inder@guarne-antioquia.gov.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE	
N°	5


Nombre del Contratista:		Henry Wilson Sánchez Yepes
Número de Cédula		70754751
Dirección:		Calle 45 # 50 – 13 apto 302
Ciudad/Municipio:		Guarne / Antioquia
Número de Teléfono:		3206528019
Email:		frjerry75@hotmail.com
Fecha:		Mayo 31 del 2026
Acta de Pago:		5
Información Bancaria	Banco	Bancolombia
	Tipo de Cuenta	Ahorros
	Número	31685565661
Valor Total del Contrato:	$	13.137.500

Número de contrato, Objeto Contractual y Periodo del cobro.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
No. Del contrato: CPS-032-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ACUÁTICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EQUIDAD DEL INDER GUARNE. Período del 1 al 31 de mayo del 2026	1	$ 2.627.500,00	$ 2.627.500,00

Total	$	2.627.500,00
ReteFuente Honorarios 10%		
Estampilla Procultura	$	-
Estampilla Prohospital	$	26.275,00
Estampilla Probienestar Adulto Mayor	$	105.100,00
Valor Neto a Pagar	$	2.496.125,00

Este Documento solo aplica para personas que no estan obligadas a facturar

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que **NO** solicitaré costos y/o deducciones asociadas a esta renta de trabajo en mi declaracion de renta del año gravable 2026.
En consecuencia, pueden aplicar el beneficicio del 25% de renta exenta para disminuir mi base de retención y la tarifa contenida en el art. 383 ET de conformidad con el art. 9° D.R. 2231/2023.



Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de Seguridad Social

Tienda
SIMPLE OI

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
13 de mayo de 2026 a las 9:22 a. m.

CUS
304472735

Referencia Nequi
M03566298

¿Cuánto?
$ 541.800,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
172.29.10.57

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
70754751

Factura de comercio
1082007333

Tu plata salió de:



Disponible

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-13, 09:22:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	HENRY WILSON SANCHEZ YEPES
CEDULA CIUDADANIA	CC 70754751
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082007333
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	304472735
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 541.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 218.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 42.700	$ 0
		SubTotales:		$ 541.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-13, 09:27:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082007333

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 13/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HENRY WILSON SANCHEZ YEPES		
Documento	CC70754751	**Dirección**	CL 45 #50 - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6045512535
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 70754751	HENRY WILSON SANCHEZ YEPES	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Datos de referencia del contrato					
Contratista:	Henry Wilson Sánchez Yepes	**Objeto del contrato:**	Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para el desarrollo de actividades de conservación, mantenimiento y adecuado funcionamiento de las instalaciones del complejo acuático de la unidad deportiva la equidad del INDER Guarne.	**No. Del contrato:**	CPS-032-2026
Periodo del informe:	Mayo 1 al 31 del 2026	**Supervisor del Contrato:**	Edhyn Johan Gallego Naranjo	**No. Planilla seguridad social**	1082007333


Detalle de avance en productos y actividades				
N°	**Actividades contractuales.**	**Descripción de actividades ejecutadas en el periodo**	**Documentos de soporte o evidencias.**	**Observaciones**
1	Aplicar la dosificación de los químicos necesarios para el control y desinfección de la piscina de la Unidad deportiva la Equidad del Inder Guarne.	Durante la jornada se llevó a cabo la adición de bicarbonato y demás productos químicos al vaso de agua, buscando conservar condiciones óptimas de calidad. De igual manera, se realizó la aplicación perimetral de cloro para favorecer su adecuada dispersión dentro del sistema.	Evidencia fotográfica	Se realiza la homogeneización de las soluciones químicas previa a su incorporación, garantizando una distribución uniforme y minimizando riesgos operativos.
2	Limpiar y desinfectar los vasos de agua.	Durante la jornada se efectuó el lavado de las juntas perimetrales de ambas piscinas, removiendo la	Evidencia fotográfica	La actividad fue ejecutada satisfactoriamente, dando cumplimiento a los tiempos estipulados.

		acumulación de residuos y moho presentes en estos espacios.		Cuando hay alguna situación adversa en cuanto a la limpieza se da aviso con anterioridad a la coordinadora encargada.
3	Dar un adecuado uso a los insumos químicos para mantenimiento de la piscina e informar oportunamente cuanto estos presenten anomalías y defectos en cuanto a calidad.	Antes de efectuar las mediciones perimetrales, se llevó a cabo la verificación de las fichas técnicas de los productos químicos que serían incorporados a los vasos de agua. De igual manera, se inspeccionó la consistencia del cloro utilizada para la dosificación en el tanque de equilibrio y en el sistema de compensación de pérdidas de nivel de la piscina principal.	Evidencia fotográfica	Se considera fundamental la verificación de las fechas de vencimiento y la calidad de todos los insumos, con el fin de mantener la piscina en condiciones óptimas y prevenir posibles afectaciones en la piel de los usuarios durante su uso.
4	Realizar la limpieza de la piscina en las jornadas programadas para esto.	Durante la jornada se ejecutaron las labores de limpieza conforme a los horarios programados por la entidad. Asimismo, se efectuó la limpieza de las zonas de playa, primero sacando basuras y residuos externos y luego mediante el uso de cepillo de cerdas rígidas y solución de jabón neutro, favoreciendo la eliminación de suciedad y manchas en las áreas húmedas.	Evidencia fotográfica	La jornada de limpieza se realiza en los espacios programados por la coordinadora Daniela Flórez, acordados con antelación para la buena ejecución de las labores.
5	Llevar el libro y planillas de registros de la medición de los parámetros del agua, para garantizar su buena calidad.	Al cierre de cada jornada se efectuó la actualización del libro de actividades, asegurando el cumplimiento del objeto contractual.	Evidencia fotográfica	Se reporta a la coordinación si hay novedades en algunas mediciones perimetrales, este reporte sea hace siempre durante y después de la jornada.

		De igual manera, se transfirieron y registraron en la planilla de control los resultados obtenidos con el equipo ColorQ, en cumplimiento de la normativa aplicable para la prestación del servicio.		
6	Realizar actividades de aseo y mantenimiento del cuarto de máquinas, el cuarto de químicos y los alrededores.	Se limpiaron los espacios de trabajo, incluyendo tanto las áreas con uso de químicos como las que no lo requieren. También se barrió y trapeó el piso del cuarto de máquinas para cuidar la pintura epóxica y hacerla más duradera.	Evidencia fotográfica	La actividad fue ejecutada satisfactoriamente, dando cumplimiento a los tiempos estipulados. La limpieza del cuarto de máquinas debe ser constante debido a los químicos que se utilizan diariamente, permitiendo así que los elementos dentro de este cuarto tengan mayor durabilidad.
7	Realizar actividades de aseo y limpieza en la zona de las bombas de calefacción y verificar su correcto funcionamiento informando cualquier anomalía en su funcionamiento.	Se llevó a cabo la limpieza del área de las bombas de calefacción dentro de las actividades de mantenimiento preventivo, con el propósito de asegurar su correcta operatividad. De igual manera, se realizó un monitoreo continuo de su funcionamiento.	Evidencia fotográfica	La actividad fue ejecutada satisfactoriamente, dando cumplimiento a los tiempos estipulados.
8	Verificar el buen funcionamiento de los elementos eléctricos, físicos y químicos de la zona húmeda, antes de la apertura del área del servicio en el complejo acuático, durante el servicio y después de este, verificando que todo quede en condiciones óptimas de funcionamiento.	Como parte de las actividades desarrolladas, se realizó el control y monitoreo de los componentes eléctricos del cuarto de máquinas, garantizando condiciones adecuadas de operación.	Evidencia fotográfica	Se efectuó la verificación permanente de los elementos eléctricos de la piscina como medida preventiva para buena ejecución.


		Además, se efectuó el manejo de las bombas de calefacción conforme a las directrices establecidas.		
9	Reportar cualquier novedad, daño o anomalía que se presente en la zona húmeda al coordinador del área.	En este periodo no se reportó daños ni novedades a la coordinadora que se hayan presentado durante mi jornada laboral.	N/A	Se mantiene en constante vigilancia de todos elementos presentes de la zona húmeda para prestar un mejor servicio durante de la jornada laboral.
10	Garantizar el mantenimiento permanente en óptimas condiciones de higiene, orden y funcionamiento de los baños que integran el complejo acuático.	Se efectuó la supervisión continua del estado de limpieza y funcionamiento de los baños del complejo acuático, garantizando condiciones adecuadas para los usuarios. Además, se realizaron labores de secado en las zonas de tránsito cuando se requirió, buscando prevenir accidentes por superficies húmedas.	Evidencia fotográfica	La actividad fue ejecutada satisfactoriamente, permitiendo así un buen servicio a la comunidad guarneña.
11	Velar por el especial cuidado de los bienes que se someten a su custodia, manteniéndose siempre bien atento a efectos de evitar hurtos, daños o deterioro de estas.	Se llevó a cabo la revisión de los implementos de trabajo al inicio y al finalizar cada jornada, asegurando su buen estado, orden y disponibilidad. De igual manera, se verificó el funcionamiento red de piscina para poder realizar labores de limpieza.	Evidencia fotográfica	Durante el periodo también se efectuó la verificación del estado y las cantidades disponibles de los productos químicos, con el propósito de determinar oportunamente la necesidad de solicitar nuevos insumos y garantizar la continuidad de las labores.
12	Responsabilizarse ante el INDER - GUARNE de los daños que eventualmente causare a los intereses de este, por dolo o culpa en el ejercicio de sus actividades.	En este periodo no tuve que responsabilizarme de daños o inconvenientes causados durante mi jornada de trabajo.	N/A	Se está presto a atender aquellos casos donde se generen daños y tenga que responsabilizarme ante ellos. Se está en constante vigilancia del escenario deportivo para evitar problemáticas mayores a largo plazo.

13	Apoyar al Instituto en la aplicación del reglamento interno de la piscina.	En el presente periodo se realizó la retroalimentación a los entrenadores sobre el reglamento en los horarios de clase.	Evidencia fotográfica	Esta actividad fue solicitada por la coordinación de Actividades Acuáticas y se cumplió satisfactoriamente en las fechas en donde la piscina del INDER Guarne se encontraba en servicio.
14	Todas las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato.	Para este periodo no se realizó apoyo a otras actividades.	N/A	Siempre estoy dispuesto a colaborar en labores alternas si es necesario para el instituto.



Henry Wilson Sánchez Yepes

Firma de Quien Reporta	
Visto Bueno	**Aprobado**

Fecha:	Mayo 04 del 2026	**Fecha:**	Mayo 10 del 2026
Número de Actividad Contractual:	1	**Número de Actividad Contractual:**	2
Lugar:	Piscina municipal Guarne	**Lugar:**	Piscina municipal Guarne
Actividad	Dosificación del cloro perimetral para añadirlo al vaso de agua	**Actividad**	Limpieza de los vasos de aguas.
			

Fecha:	Mayo 18 del 2026	**Fecha:**	Mayo 03 del 2026
Número de Actividad Contractual:	3	**Número de Actividad Contractual:**	4
Lugar:	Piscina municipal Guarne	**Lugar:**	Piscina municipal Guarne
Actividad	Verificación de las fichas técnicas y las fechas de vencimiento de los químicos de la piscina.	**Actividad**	Realizar la limpieza de las piscinas en las jornadas programadas – Limpieza de la zona de playas.
			

Fecha:	Mayo 20 del 2026	**Fecha:**	Mayo 25 del 2026
Número de Actividad Contractual:	5	**Número de Actividad Contractual:**	6
Lugar:	Piscina municipal Guarne – Cuarto de máquinas	**Lugar:**	Piscina municipal Guarne – Cuarto de máquinas
Actividad	Actualización del libro de mediciones y planillas de registro.	**Actividad**	Realización de actividades de aseo y mantenimiento del cuarto de máquinas
			

Fecha:	Mayo 20 del 2026	**Fecha:**	Mayo 25 del 2026
Número de Actividad Contractual:	7	**Número de Actividad Contractual:**	7
Lugar:	Piscina municipal Guarne	**Lugar:**	Piscina municipal Guarne – Cuarto de máquinas
Actividad	Realización de actividades de aseo y limpieza en la zona de las bombas de calefacción	**Actividad**	Verificar su correcto funcionamiento informando cualquier anomalía en su funcionamiento.
			

Fecha:	Mayo 25 del 2026	**Fecha:**	Mayo 23 del 2026
Número de Actividad Contractual:	8	**Número de Actividad Contractual:**	10
Lugar:	Piscina municipal Guarne – Cuarto de máquinas	**Lugar:**	Piscina municipal Guarne – Pasillo de los baños
Actividad	Verificar el buen funcionamiento de los elementos eléctricos, físicos y químicos de la zona húmeda e inducción a salvavidas	**Actividad**	Verificar la higiene, orden y funcionamiento de los baños que integran el complejo acuático.
			

Fecha:	Mayo 03 del 2026	**Fecha:**	Mayo 19 del 2026
Número de Actividad Contractual:	11	**Número de Actividad Contractual:**	13
Lugar:	Piscina municipal Guarne	**Lugar:**	Piscina municipal Guarne
Actividad	Velar por el especial cuidado de los bienes que se someten a su custodia.	**Actividad**	Apoyar al Instituto en la aplicación del reglamento interno de la piscina.
			

CONSUMO DIARIO DE INSUMOS QUIMICOS Y PARA TARATAR EL AGUA DE LAS PISCINAS DE LA ZONA HUMEDA DEL INDER - GUARNE.																																
NOMBRE DE LA PISCINA O ESTRUCTURA SIMILAR: Piscina municipal unidad deportiva Guarne.															**DIRECCION:** Carrera 53 # 46A - 368														**TELEFONO:** 604 424 5220		
PISCINERO RESPONSABLE: Henry Sanchez - Cesar Cardona															**SALVAVIDAS:** Karen Cardona - Sara Ruiz																
DIMENSIONES VASO DE AGUA ADULTOS	**LARGO:** 25 Metros						**ANCHO:** 12,5 me				**PROFUNDIDAD:** 1,50 me				**VOLUMEN:**																
DIMENSIONES VASO DE AGUA NIÑOS	**LARGO:**						**ANCHO:**				**PROFUNDIDAD:**				**VOLUMEN:**																
AREA SUPERFICIE LÁMINA DE AGUA (M2):											**CAPACIDAD:** 60 deportistas - 120 recreativos																				
MES:																																
NOMBRE DEL INSUMO	**FRECUENCIA**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
CLORO AL 70%	Diaria	3K	4K	3K	3K	2.5K		3K	3.5K	3K	3K	4K	3K	3K		3K	3K	3.5	1.5K	3K	3K	3.5K	3K	3.5K	3.5K	3.5K	3.5K	3K	3K	3K	3K	3K
CLORO AL 90%	Diaria						3K				3K			3K	1K									3K								
CLORO AL 90% PASTA	Diaria			2K								2K							3K								2K				
CORRECTOR DE PH + (ALKALOS)	Diaria																															
MODIFICADOR DE PH - ALKALINO PLUS (ALKA)	Diaria																															
ALGUICIDA PLUS (CLARIT PLUS)	Diaria																															
ALKAGEL	Diaria											1G								1GL							1G					
DPD1	Diaria	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DPD3	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALKALINIDAD	Diaria		1								1									1									1			
HARDES - DUREZA	Diaria		1								1									1									1			
MEDIDOR DE ACIDOS	Diaria		1								1									1									1			
PHENOL RED	Diaria	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BICARBONATO	Diaria																															

FIRMA RESPONSABLE: _____

FIRMA PISCINEROS: _____

Nombre de la Piscina o Estructura Similar: Piscina Unidad Deportiva de Guarne Dirección: Cra 43 Nº 46 A 369 Teléfono fijo: 604 4246220

Municipio: Guarne (Ant)

Administrador(a): Daniela Flores Teléfono Movil (Celular): 3122145994 Correo Electrónico: inderguarne-antioquia.gov.co

Piscinero Responsable: Henry Sanchez. - Cesar Cardona. Salvavidas Responsable: Sara Ruiz. - Kaiben Cardona

Dimensiones vaso de agua adultos: Largo (m) 25 mts Ancho (m): 12.5 mts Profundidad (m): 1.50 mts. Volumen (m³): _____

Dimensiones vaso de agua niños: Alto (m) _____ base (m): _____ Profundidad (m): _____ Volumen (m3): _____ Volumento total de agua (m3): _____

Area superficial lámina de agua (m2): _____ Capacidad: 60 deportistas - 120 recreativo

MES: Mayo DIA 2026

	FRECUENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Numero de Bañistas	Diaria	90	96	105	100	90	92	86	80	86	70	76	70	90	110	96	98	100	100	110	96	97	96	90	96	100	96	90	94	96	100	65
Horas de Filtración	Diaria	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Horas de Recirculación	Diaria																															
Presion de Trabajo (psi)	Diaria	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
CONDICIONES FISICA DEL AGUA *IN SITU*																																
Color: 1. Aceptable 2. No Aceptable	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flotantes 1. Aceptable 2 - No aceptable	Diaria	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1
Olor. 1. Aceptable - 2. - No Aceptable	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Potencial Oxidación Reducion (mV)(a)(*)	Diaria																															
Potencial Oxidación Reducion (mV)(b)(*)	Diaria																															
Potencial Oxidación Reducion (mV)(c)(*)	Diaria																															
Conductividad	Mensual																															
Turbidez (UNT) (*)	Semanal																															
pH (*)	Diaria	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
pH (*)	Diaria																															
pH (*)	Diaria	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
Temperatura (°C) (*)	Semanal		27								27								26									26				
CONTROL DE LA CALIDAD QUIMICA DEL AGUA																																
Concentracion cloro residual libre (ppm) (a) (*)	Diaria	1.5	2.0	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.5	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	2.0	2.5	1.5	1.5	1.9	2.0	1.9
Concentracion cloro residual libre (ppm) (b) (*)	Diaria																															
Concentracion cloro residual libre (ppmm) ©	Diaria	3.0	2.5	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5
Concentracion cloro combinado(ppmm)	Diaria																															
Concentracion cloro combinado(ppmm)	Diaria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Concentracion cloro combinado (ppmm)	Diaria																															
Concentración alcalinidad total (ppm) (*)	Semanal		90								90								80									85				
Concentracion dureza cálcica (ppm) (*)	Semanal		200								250								250									200				
Concentración aluminio (ppm)	Mensual																															
Concentración ion amonio (ppm)	Mensual																															
Concentración cobre (ppm)	Mensual																															
Concentración hierro (ppm)	Mensual																															
Concentracion plata (ppm)	Mensual																															
CONTROL DE LA CALIDAD MICROBIOLOGICA DEL AGUA																																
Heterotrofos (UFC/ 100 cm^3)	Mensual																															
Coliformes Termotolerantes (UFC/100 cm^3)	Mensual																															
Escherichia coli (UFC/100 cm^3)	Mensual																															
Pseudomona aeruginosa (UFC/1000 cm^3)	Mensual																															
Recuento de algas y protozoos	Mensual																															
Recuento micologico	Mensual																															
INDICES DE BALANCE DEL AGUA																																
Indice de Saturación o de Langelier (ISL)	semanal																															
Indice de riesgo para el agua (IRAPI)	Mensual																															

REACTIVOS PARA BALANCEAR EL AGUA																																					
Cloro libre: Cantidad de cloro al 7% (g)	Diario	3X	4X	3X	3X	25X		3X	3.5X	3X	3X	4X	3X	3.X	3.X	3.5X	3X	3X	3X	3.5	3.5X	3X	3X	3X	3X	3X	3X	3X	3X	3X	3X	3X	3X			
Turbiedad: Cantidad de Coagulante (kg)	Diario																																			
Alcalinidad: Alijerante de alcalinidad (g)	Semanal																																			
pH: Modificador de pH (g) Elevador	Semanal																																			
pH: Modificador de pH (g) Reductor	Semanal																																			
x Cloro al 91%							3X								3X	3X								3X				4.5X									
Limpieza y desinfeccion perimetros vaso de agua	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Limpieza de material flotante	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Limpieza de fondo	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cepillado paredes	Semanal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aspirado	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lavado del filtro	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Retiro de solidos trampa de cabello	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Limpieza de desagues canales y sumideros																																					
x																																					
Pasamanos	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motobomba	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bomba dosificadora	Diaria																																				
Válvulas y accesorios	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sistema eléctrico	Diaria																																				
Cubierta antiatrapamiento	Diaria																																				
Sistema de seguridad de liberacion de vacio	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Boton de parada de emergencia	Diaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x																																					

OBSERVACIONES GENERALES:

VISITAS DE INSPECCION SANITARIA

NOMBRE AUTORIDAD SANITARIA:

Fecha (dd/mm/aaaa): ; Hora (hh:mm): Concepto Emitido: . Nombre y Cargo del Funcionario :

Referencias: Ley 9 de 1979, Decreto 3751 de 1993, Ley 1209 de 2008, Decreto780 de 2016 del Ministerio de la Protección Social.

Powered by CamScanner