INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	Fecha:	DD	MM	AA
	250	08	01	06	1320		25	05	2025

Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0167-2026
CONTRATISTA:	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A
OBJETO:	Provisión de gases de alta pureza destinados al desarrollo de pruebas analíticas para la evaluación de parámetros de calidad ambiental en el laboratorio de aguas de CORPOURABA.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	19/03/2026
PERIODO DEL INFORME:	19 de marzo al 19 de mayo de 2026

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	**Cumplimiento de Obligación**	**Marque con una X**		**Nombre**	
		Si	No		
	Pago de Salud:	x		E.P.S:	Ver anexo
	Pago de Pensión:	x		Fondo:	Ver anexo
	Pago Riesgos Laborales:	x		Administradora:	Ver anexo

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	Suministrar los gases tal cual como se referencia en las especificaciones técnicas.
2	Los gases deben estar acompañados del certificado de análisis y tarjeta de fabricación.
3	El Laboratorio se reserva la facultad de No solicitar uno o alguno de los gases listados y por el contrario, podrá solicitar una o varias unidades de lo los gases relacionados o uno diferente (previa cotización y aprobación por el supervisor), de acuerdo con la demande de servicios del Laboratorio.
4	Mantener los precios de oferta.
5	Entregar los elementos requeridos en la cantidad y tiempo establecido por el Laboratorio
6	Reponer los elementos cuando no satisfagan las necesidades técnicas.
7	La autorización para el manejo y comercialización de sustancias químicas controladas, vigente: Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, cuando aplique. Como este tipo de insumos son especiales los oferentes deben presentar las debidas Autorizaciones Importación o distribución de estos materiales que sean vidriería y reactivos químicos especializados. La autorización para el manejo y comercialización de sustancias químicas controladas - Dirección Nacional de Estupefacientes. En caso de aplicar.
8	Cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en cada ítem o elemento, las cuales serán verificadas por el supervisor. En caso de que el proveedor entregue los bienes que incumplan las especificaciones técnicas exigidas, se procederá de inmediato al rechazo de los mismos, por lo tanto, no serán recibidos.
9	Hacer la entrega oportuna de los reactivos e insumos requeridos en las instalaciones del Laboratorio de Análisis de aguas de CORPOURABA (kilómetro 1 vía Carepa Tulenapa).
10	Transportar y entregar los insumos y reactivos de tal forma que estén protegidos contra pérdidas, daños y deterioros durante el transporte.

11	El contratista será responsable de reponer o reparar a su costa, las pérdidas, daños y deterioros que sufran los insumos y reactivos, hasta la entrega en el Laboratorio.
1	El contratista deberá reponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al reclamo las devoluciones por calidad o por defectos de fabricación.
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	Se entregaron los gases: Argón ultra puro, Acetileno extra puro, Aire sintético zero, y Oxígeno 99,6% según las remisiones 8110348184 y 8110797506





2 Cada entrega incluyó los certificados de análisis y lote de inspección.

CRYOGAS

Certificado de conformidad

Gases Industriales De Colombia S.A.
Calle 26 Sur # 48 – 41, oficina 701, piso 7
055422 ENVIGADO
COLOMBIA
Tel: (4)5400280
Fax: 5400280
Fecha de impresión: 26 MAR 2026

Tipo de envase: X43S - 43L Botella acero
Válvula de conexión: CGA510
Peso neto: 7,000 kg
Grado de pureza: Extra Puro

Material		Fecha envasado	Fecha de análisis	
S02010 Acetileno		26 ENE 2026	26 ENE 2026	
Lote de inspección			Centro de Producción	
040010277083			4602	

Ver anexo

	Límite inferior	Límite superior	Valor nominal	Valor actual	Unid.	Incert. Expandida	Nº rep. Des.Est.	Analítica Fase	Frecuencia	Método
Pureza total	99.6		> 99.6	%(V)					G	
Fosfina		1.00	< 1.00	ppm(V)				V	B	
Sulfuro de Hidrógeno		10.00	< 10.00	ppm(V)				V	B	

ANEXO:
NSC,NSI: JE08JWD, M401137; JR39LNW, 164733; JJ05JHK, 040888EL; JJ28RLX, 012066; JJ26QUJ, 0106007; KVS3NXB, M143215; JP67JBO, 016054; JQ09WX3, E24E003075; JQ09XLN, E24E004040; JB93RCD, M401072; JJ28NNA, 015072; JB93NM9, M401598; JJ28QK4, 017017; JC96XD0, M401992; JJ28MLI, 019004; JH93JQZ, M164805; JP67FQA, 016066; JR31DGZ, M401786; JQ09XML, E24E003065; JR96XNN, 016076; JJ28NGO, 011009; JQ09VMT, E24E003067;

Este certificado ha sido expedido electrónicamente y es válido sin firma.

Observaciones:
Frecuencia de análisis: I=Análisis Individual, B=Análisis por lote, C=Valor calculado, D= Diario, S=Origen: El su(o (m) en la Unidad de Medida hace referencia a la masa.

RYOGAS

Certificado de conformidad

Gases Industriales De Colombia S.A.
Calle 26 Sur # 48 – 41, oficina 701, piso 7
055422 ENVIGADO
COLOMBIA
Tel: (4)5400280
Fax: 5400280
Fecha de impresión: 24 MAY 2026


Tipo de envase: X42S - 42L Botella acero
Válvula de conexión: CGA590
Peso neto: 7.466 kg
Grado de pureza: CERO
Presión de llenado @ 21 °C: 150.0 bar-g
Presión de llenado @ 21 °C: 152.067 kg/cm2
Contenido @ 0°C, 1013 mbar: 5.801 Nm3

		Fecha envasado	Fecha de análisis	Consumir antes de
H38 PR Aire Sintético ZERO - X42S 150.0B		10 NOV 2025	19 NOV 2025	10 NOV 2030
e de inspección			Centro de Producción	
0101194754			4601	

ar anexo

	Límite inferior	Límite superior	Valor nominal	Valor actual	Unid.	Incert. Expandida	Nº rep. Des.Est.	Analítica Fase	Frecuencia	Método
ca total				> 99,997	%(V)				G	
eno	18,5	22,5	20,9	20,0	%(V)		KX76GMZ	V	B	
a		3,00		< 3,00	ppm(V)			V	B	
ocarburos Totales		2,00		< 2,00	ppm(V)			V	B	
+CO		1,00		< 1,00	ppm(V)			V	B	

XD:
NS; JB89QJA, 201169; JJ57H8M, 2966790; JC89NNE, 749536; JC89PT7, 203169; JE28FLZ, 9543473; CUY, 182537; JD61JJV, 1377; JD64AXF, 5050; JJ95CCA, 3409685Y; JE26JLE, 3410227Y; JF99KQ1, 11348; DUPM, 750528; HY74LCD, 19946; JB92VB9, 3411470Y; HY98WWK, 1179471; HY94VWO, 3408586Y; SVNM, 11677; JC79LC, 2595399; JJ63FV6, 4946929Y; JB88WTS, 3410361Y; JE32UE7, 2758796Y; SBQV, 204570; KH01UPR, 512778UY;

	
3	Durante el período establecido en este informe no se requirieron gases distintos a los listados.
4	Los precios facturados corresponden a los cotizados inicialmente en la propuesta económica.
5	Se entregaron todos los pedidos dentro de los plazos requeridos (remisiones 811034818 y 8110797506).

	CRYOGAS Grupo AIR PRODUCTS REMISION REMISION No. **8110348184** DISTRITO: SABANETA TRANSFIL Gases Industriales De Colombia S.A. Calle 26 Sur # 48 – 41, oficina 701, piso 7 ENVIGADO COLOMBIA NIF/C.U.I.T./RUC 860013704-3 Codigo de Cliente: 1754437 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA KILOMETRO 1 VIA CAREPA APARTADÓ CAREPA COLOMBIA Tel: +578281022190 NIF/C.U.I.T./RUC 8909077483 Transportista: GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA OFICINA 701 PISO 7 ENVIGADO NIF/C.U.I.T./RUC Fecha de entrega : 30/03/2026 Nombre del conductor : GELVER ALONSO SANCHEZ Número de entrega : 8110348184 **Entregado** Cantidad Descripción 1 EA 501986 PR ARGON Ultra puro - X50S 150.0B Lote de inspección : **40010325599** JD63NMU	CRYOGAS Grupo AIR PRODUCTS REMISION REMISION No. **8110797506** DISTRITO: MONTERÍA RETAIL STORE Gases Industriales De Colombia S.A. Calle 26 Sur # 48 – 41, oficina 701, piso 7 ENVIGADO COLOMBIA NIF/C.U.I.T./RUC 860013704-3 Codigo de Cliente: 1754437 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA KILOMETRO 1 VIA CAREPA APARTADÓ CAREPA COLOMBIA Tel: +578281022190 NIF/C.U.I.T./RUC 8909077483 Transportista: GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA OFICINA 701 PISO 7 ENVIGADO NIF/C.U.I.T./RUC Fecha de entrega : 24/04/2026 Nombre del conductor : JANER DE JESUS VEGA Número de entrega : 8110797506 **Entregado** Cantidad Descripción 1 EA 502030 PR OXIGENO 99.6% - X40S 150.0B KG86GH6 Total 1 EA
6	Se realizó devolución de un cilindro de Oxígeno 99,9992% por no cumplir con la pureza requerida, la devolución fue aceptada y se gestionó una nota crédito.	

CRYOGAS
Grupo AIR PRODUCTS

Gases Industriales De Colombia S.A.
Calle 26 Sur # 48 – 41, oficina 701, piso 7
ENVIGADO
055422
Tlf. : 018000514300
. :

Albarán

CORPORACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE URABA
KILOMETRO 1 VIA CAREPA APARTADÓ
057858 CAREPA
Destinatario de mercancía: : 1754437

Fecha de entrega : 18/04/2026
Nombre del conductor : JANER DE JESUS VEGA

Número de entrega : 75085743

Devuelto
Pedido del cliente : 0063552758

Cantidad	Descripción
1	501881 PR OXIGENO 99.9992% - X50S 200.0B KL02WYD

1 Total

Firmado
José Gregorio Morales

Gases Industriales de Colombia S.A.
Calle 26 Sur # 48 – 41
Oficina 701, piso 7
055422, Envigado
Antioquia - Colombia
Conmutador 57 (4)607 2512
N.I.T 860013704-3
Software Propio: AP20192

CRYOGAS
Grupo AIR PRODUCTS

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta 550042724
DISTRITO MONTERIA
Página: 1 de 1
Fecha Emisión 2026.04.12, 12:03:19
Fecha Vencimiento 11.05.2026
Método de Pago Transferencia Débito Bancario
Pedido No 1139620026 | Contrato No
Factura SAP 4351900968 | Moneda COP

DATOS CLIENTE:
Cliente: CORPORACION PARA EL DESARROLLO
NIT: 8909077483
Código: 1754437
Dirección: KILOMETRO 1 VIA CAREPA APARTADO
Teléfono: 8281022-190
Ciudad: CAREPA
Departamento: ANTIOQUIA
O de Compra No:

Dirección de Entrega:
Cliente: CORPORACION PARA EL DESARROLLO
NIT: 8909077483
Código: 1754437
Dirección: KILOMETRO 1 VIA CAREPA APARTADO
Teléfono: 8281022-190
Ciudad: CAREPA
Departamento: ANTIOQUIA
Incoterm: DDP NAMED DESTINATION

Lin	Código	Descripción	Cantidad/Unidad		Valor Unitario	POR UM	% I.V.A	Valor Total
1	501881	PR OXIGENO 99.9992% - X50S 200.0B	1	EA	3.940.838	1/EA	19,000	3.940.838

Ajuste 0
Flete 33.000

Total líneas: 1
Firma en Señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios contenidos en este documento:
Fecha de Recibo Factura:
Nombre:
C.C o NIT: Firma:

SUB TOTAL	3.973.838
BASE IVA	3.973.838
I.V.A	755.029
TOTAL	4.728.867

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 Pesos Colombianos


Forma / Término de Pago Crédito/Neto 30 días fecha de factura Nota Crédito que referencia una factura electrónica.

OBSERVACIONES:
NC A FACTURA 157190965 ZRE 63552758 COMPLAINT 201215794

7	No aplica para los gases suministrados en este período la autorización para manejo de sustancias controladas

8	Se recibió las facturas: 157190965 y 157195495 donde se relacionan los productos recibidos. Un cilindro de Oxígeno 99,9992% fue devuelto por no cumplir con la pureza requerida (se gestionó nota crédito 550042724).
9	Todas las entregas se realizaron en la dirección pactada.
10	Los productos llegaron en buen estado, sin novedades en los empaques.
11	No se presentaron daños durante el transporte
12	El cilindro de Oxígeno 99,9992% fue retirado y se emitió nota crédito N° 550042724 el 12/05/2026, cumpliendo el plazo.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**
1.	Las derivadas del contrato.
No.	**OBSERVACIONES** (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
	Ninguna.
No.	**FORMA DE PAGO PACTADA**
1	CORPOURABA realizará pagos parciales de acuerdo a la entrega de los elementos solicitados por el Laboratorio de esta entidad, previa presentación de la factura correspondiente, de la expedición del recibido a satisfacción por parte del supervisor, acompañado del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas generales de seguridad social, riegos profesionales y de los aportes parafiscales, previo visto bueno del supervisor y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 29.150.449
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$ 29.150.449
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 5.528.757+ $ 184.450 + $ 342.910
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 6.056.117
SALDO	$ 23.094.332
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	20.8
EJECUCIÓN FÍSICA	20.8

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	Jose Gregorio Morales	Profesional Universitario	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA	Jorge David Tamayo	Subdirector - SAF	
COORDINADOR PROYECTO	Jose Gregorio Morales	Profesional Universitario	