

(1) Contrato No.	INS-CYT-235-2025
(2) Nombre del Contratista:	METÁLICAS SNAIRE LTDA
(3) Cargo del supervisor:	COORDINADOR GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	emelo@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calificación (cuando aplique), incluido el mantenimiento correctivo (cuando aplique) con suministro de repuestos y verificación de los diferentes sistemas de apoyo crítico, esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y áreas de producción en el desarrollo de los diferentes proyectos de investigación que cursan dentro de las direcciones del INS.
(7) Fecha de inicio: 2025-02-26	(8) Fecha terminación: 2025-12-15

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN				
1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)				
1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos.				
Edwin Alberto Melo González: Desde 2025-02-20 hasta 2025-12-15. Coordinador / Grupo Equipos de Laboratorio y Producción				
1.2. Ejecución del contrato: 2025-12-15. Durante la ejecución de este contrato, el contratista realiza mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, entrega e instalación de repuestos a los equipos ubicados en los laboratorios de la Dirección de Producción y Dirección de Redes del Instituto Nacional de Salud.				
FACTUR A	FECHA FACTURA	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
FVE 1156	2025-04-25	Se realiza 25 rutinas de mantenimiento preventivo a equipos de las áreas misionales de la Dirección de Producción	74.861.000,00	25-09-2025
FVE 1159	2025-04-25	Se realiza Mantenimiento Correctivo a los sistemas BIO-039, SH-122 y entrega de 8 ítems de repuestos relacionados en el Comprobante de entrada de almacén No. 118 del 2025-05-20	19.416.992,00	25-09-2025
FVE 1187	2025-05-21	Se realiza entrega de 1 ítems de repuestos relacionados en el Comprobante de entrada de almacén No. 144 del 2025-06-06	34.802.621,00	19-06-2025
FVE 1240	2025-08-01	Se realiza Mantenimiento Correctivo y entrega de 38 ítems de repuestos relacionados en el Comprobante de entrada de almacén No. 270 del 2025-08-29	102.836.755,00	10-10-2025
FVE 1241	2025-08-01	Se realiza 19 rutinas de mantenimiento preventivo a equipos de las áreas misionales de la Dirección de Producción y Dirección de Redes	68.060.478,00	08-10-2025
FVE 1271	2025-09-23	Se realiza 23 rutinas de mantenimiento preventivo a equipos de las áreas misionales de la Dirección de Producción y Dirección de Redes	109.479.159,00	25-02-2026
FVE 1319	2025-11-19	Se realiza 25 rutinas de mantenimiento preventivo a equipos de las áreas misionales de la Dirección de Producción	63.169.763,00	25-02-2026
FVE 1331	2025-12-04	Se realiza Mantenimiento Correctivo y entrega de 28 ítems de repuestos relacionados en el Comprobante de entrada de almacén No. 419 del 2025-12-17	52.307.288,00	25-02-2026
FVE 1335	2025-12-05	Se realiza 20 rutinas de mantenimiento preventivo a equipos de las áreas misionales de la Dirección de Producción y Dirección de Redes	150.740.650,00	25-02-2026
FVE 1356	2025-12-19	Se realiza Mantenimiento Correctivo y entrega de 74 ítems de repuestos relacionados en el Comprobante de entrada de almacén No. 503 del 2025-12-29	239.523.557,00	12-03-2026-25-03-2026
TOTAL			915.198.263,00	

Los registros de la ejecución de servicios se almacenan en las carpetas de Historia de Equipos, las cuales están bajo la custodia de los laboratorios del INS donde se encuentran instalados los equipos. Conforme a la revisión previa de los profesionales RAM del Grupo Equipo de Laboratorio y Producción.

1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique): El contrato INS-CYT-596-2022 celebrado entre el INS y METÁLICAS SNAIRE LTDA no se le realizó modificaciones.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	\$ 675.694.430,00
Valor adiciones	\$ 239.503.834,00
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$ 915.198.264,00
Valor total ejecutado	\$ 915.198.263,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$ 915.198.263,00
Saldo a favor del contratista	\$ 0,00
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	\$ 0,00
VALOR A LIBERAR	\$ 0,00
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$ 1,00
Relación de pagos expedida por Gestión Financiera el	02/06/2026

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1. GARANTÍAS EXIGIDAS.

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
	CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/12/2025	24:00 Horas Del 15/06/2026
	PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/12/2025	24:00 Horas Del 15/12/2028
	CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 04/12/2025	24:00 Horas Del 15/01/2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 04/12/2025	24:00 Horas Del 15/06/2026

3.2. Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

- Cumplió con lo establecido en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas:
- Se Afilió a la ARL
- Se practicó los exámenes médicos ocupacionales de ingreso (si es contratista por primera vez) y periódicos cuando el contratante se lo requiera.
- Participó en las actividades de promoción y prevención que realice Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo
- Garantizó la gestión adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos, que se generen a partir del desarrollo del objeto contractual, apoyándose del Instructivo de Gestión Integral de Residuos (INT A05.0000-002) del INS.

3.3. Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se cumplieron con las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, comprometiéndose al uso racional de los recursos relacionados que el Instituto Nacional de Salud para el desarrollo de sus actividades contractuales en procura de sus productos:

- Digitalizó y distribuyó documentos en formato electrónico.
- Evitó la impresión de mensajes de correo electrónico y borradores.
- Imprimió estrictamente lo necesario y solamente los soportes que la Entidad le solicite en medio físico.
- Los documentos que se requirieron presentar físicamente, se imprimieron a doble cara, para asegurar el ahorro de papel.
- Los documentos que no requirieron mayor formalidad y que no fueron entregas definitivas, fueron impresos en hojas borrador.
- Se imprimieron preferiblemente en modo borrador, para utilizar menos tinta y reducir el número de cartuchos a reciclar.
- Garantizó la gestión adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos, que se generaron a partir del desarrollo del objeto contractual.

3.4. Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega de repuestos por causas ajenas al contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual y equipos fuera de servicio	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento proceso de contratación	Mensualmente Durante la ejecución	No hubo retardo en la entrega de los repuestos.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Defectos en los repuestos por daños de fábrica (por causas ajenas al contratista)	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento proceso de contratación	Mensualmente Durante la ejecución	No hubo defectos en los repuestos.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	En el momento de intervenir el equipo, se evidencia la necesidad de reemplazar un elemento que no esté incluido desde el inicio del contrato	Retraso en la intervención y fuera de uso del (los) equipo (s)	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas Actividades establecidas para el contrato	Mensualmente Durante la ejecución	No se materializó el riesgo.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria, administrativa, normativa o cambiaria, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas Actividades establecidas para el contrato	Mensualmente Durante la ejecución	No hubo cambios regulatorios que afectarán el cumplimiento de las obligaciones.
5	General	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios y de normatividad en la contratación	Demora en el proceso de contratación	Supervisor	En la Planeación	En la adjudicación	Seguimiento proceso de contratación	Mensualmente Durante la ejecución	No hubo cambios regulatorios que afectarán el proceso de contratación
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR))	El cambio de la moneda eleva el costo de los repuestos representando un desequilibrio económico	Supervisor	Etapas de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento proceso de contratación	Mensualmente Durante la ejecución	No hubo fluctuación de la moneda que elevará los costos en los repuestos.
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Económicos	Incremento de precios relacionado con el riesgo cambiario y volatilidad de monedas extranjeras	Afectación del alcance del proceso	Supervisor del contrato - Contratista	Durante la ejecución del proceso de contratación	En la adjudicación	Permanente durante la contratación	Mensualmente Durante la ejecución	No hubo incremento de los precios relacionado con el riesgo cambiario y volatilidad de monedas extranjeras.
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cesión o terminación anticipada del contrato con un Proveedor por inhabilidad sobreviniente por causa directa del mismo	Afectación en la ejecución del proceso	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensualmente Durante la ejecución	No se materializó el riesgo.
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del proceso de contratación	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión	Mensualmente Durante la ejecución	No hubo retardo en la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Imposibilidad de importar Los insumos requeridos al país por temas	Mayores plazos de entrega de bienes para la ejecución del contrato.	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas	Mensualmente Durante la ejecución	No se materializó el riesgo

					ajenos al proveedor.				posible la ejecución del contrato	para el contrato		
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño o pérdida del equipo cuando por necesidad y dictamen del contratista se deben retirar estos de las instalaciones de la entidad.	Mayores plazos de entrega de bienes para la ejecución del contrato.	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensualmente Durante la ejecución	No hubo daño o pérdida del equipo.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- Relación de pagos del siif

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

- Justificación sobre la NO ejecución de obligaciones ó actividades cuando haya lugar: Se cumplió con el objeto contratado.
- Explicaciones sobre la NO ejecución de la totalidad de los recursos, cuando haya lugar: No aplica
- Valores que debe reintegrar el contratista: No aplica.

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

- Los Contratistas **METÁLICAS SNAIRE LTDA** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el **100%** por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
- Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
- Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
- Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
- Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
- Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
- Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Bueno</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
X		

En constancia, firmo: (12)



Edwin Alberto Melo González

Supervisor (es)/Interventor (es)