HOJA DE SEGURIDAD	
SHAMPOO PARA ALFOMBRAS	**FECHA ELABORACION ABRIL 2026**

1. Identificación de la sustancia y de la empresa	
1. Nombre Comercial de la sustancia:	**SHAMPOO PARA ALFOMBRAS**
Nombre del Fabricante:	**CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC- JACOL**
Dirección del fabricante:	**Carrera 85c No 25c 10**
Datos de contacto:	**601- 2631332- correo electrónico operaciones@continentaldelimpieza.com**
1.2 Descripcion del producto	Shampoo para alfombras y tapete es elaborado técnicamente para una limpieza profesional de alfombras,tapetes y muebles tapizados

2. Identificación de peligros

Lesiones oculares graves, irritación ocular: Categoría 2 A.
Contacto con los ojos: Causa irritación ocular, experimentada como picazón y malestar.
Contacto con la piel: Puede presentar algún tipo de dermatitis ligera, si existe alguna reacción a sus componentes. Si el contacto es permanente, repetitiva y prolongada puede causar resequedad en la piel.
Inhalación: No es tóxico al ser inhalado. Los vapores del producto no causan irritación en vías respiratorias.
Ingestión: En pequeñas cantidades puede causar dolor estomacal y vómito, en cantidades mayores puede llegar a ser tóxico.

2.1 Elementos de etiqueta



GHS07-Irritante

2.2 Consejos de Prudencia

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P103: Leer la etiqueta antes de su uso
P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir el lavado

3. Composición, Información sobre los componentes

COMPUESTO	CAS	CONCENTRACION
Carboximetil celulosa sódica	**90004-32-4**	Menor al 0.75
Sulfonato de alquilbenceno lineal	**No aplica**	**Menor 3**
Lauril Eter Sulfato de Sodio	**No aplica**	Menor al 1.5
fragancia lavanda	**No aplica**	Menor al 0.25
C-10 oxo alcohol Etoxilado	**No aplica**	Menor al 0.075
Metil isothyazolinon	**No aplica**	Menor al 0.25

4. Primeros Auxilios:

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y a baja presión. Si presenta alguna irritación consulte al médico.
Contacto con la piel: Si hay contacto con la piel y se presenta alguna irritación consulte al médico.
Ingestión: No inducir el vómito, Enjuagar la boca y tomar grandes cantidades de agua. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para evitar aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica inmediatamente.
Advertencia médica: El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente.
Comentarios: No ha sido establecido que la sobreexposición a este producto agrave efectos crónicos y condiciones médicas.

Efectos Potenciales sobre la Salud:
Contacto con los Ojos: Puede ocasionar alguna irritación leve en los ojos
Contacto con la Piel: No provoca irritación en la piel. Si presenta reacción alérgica debe consultar con el médico.
Absorción por la Piel: No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción en cantidades perjudiciales.
Inhalación: No es probable que una simple exposición a los vapores pueda causar efectos adversos.
Ingestión: Tiene baja toxicidad oral, pero puede causar alguna irritación en el tracto Gastrointestinal.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Producto No Inflamable ni explosivo.
Medios de Extinción: Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico, Dióxido de Carbono.
Procedimiento de lucha contra Incendios: Mantener a las personas alejadas e impedir el acceso innecesario. No usar chorro de agua. El fuego puede extenderse.
Equipo de Protección Especial para Bomberos: Utilice equipo de respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios (incluye un casco contra incendio, chaquetón, pantalones, botas y guantes). Si el equipo protector de incendios no está disponible, apague el incendio desde un sitio protegido o a una distancia de seguridad.
Riesgos no usuales de Fuego y Explosión: Puede ocurrir una generación de vapor violenta o erupción por aplicación directa de chorro de agua a líquidos calientes.
Productos de Combustión Peligrosos: Durante un incendio, el humo puede contener el material original junto a productos de la combustión de composición variada que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los productos de la combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIMIENTO ACCIDENTAL

Precauciones Individuales: Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaladizo. Utilice un equipo protector individual adecuado, vecontroles de exposición y protección personal.
Protección del medio Ambiente: Este producto es Biodegradable.
Métodos de Limpieza:
- Derrame de pequeñas cantidades: Cubrir y empapar con un material absorbente adecuado. Retirar con una pala. Se recogerá en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.
- Derrame de grandes cantidades: Contener con un dique. Bombearlo a recipientes adecuados y debidamente etiquetado

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener estrictas normas de higiene, no comer ni beber cuando se esté utilizando el producto.
- Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
- Almacenar en lugares ventilados, frescos, secos.
- Proteger los empaques del daño físico y mantenerlos bien cerrados.
- Las operaciones de carga y descarga deben hacerse con la debida protección persona.

8. CONTROLES DE PROTECCION PERSONAL

Límites de Exposición: No hay información disponible.
Equipo de Protección personal:
- Protección Cutánea: Se sugiere utilizar guantes.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia:	Liquido , taslucido	**Viscosidad**	300 – 400 cps
Color:	azul	punto Inflamación:	No Inflamable.
Olor:	Fragancia lavanda	presión de Vapor:	**N/A**
Solubilidad	Completa	Densidad de Vapor:	**N/A**
PH	6.5-7.5	Otras Solubilidades:	**N/A**

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable a dos años bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación. Incompatibilidad con otros materiales: No presenta, pero se sugiere almacenar separado de sustancias químicas ácidas.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad: No se clasificará como toxicidad Aguda.
Ingestión: Puede causar irritación en la boca, garganta y estómago.
Absorción de la Piel: No se encontró Información.
Inhalación: No se encontró Información
Piel: Una exposición prolongada o repetida puede ocasionar una leve irritación la piel.
Ojos: Puede ocasionar alguna irritación.
Carcinogenicidad Crónica: Ninguno conocido.
Mutagenicidad: No se encontró Información

12. INFORMACION ECOLOGICA

Inestabilidad: El producto es estable. Persistencia/Degradabilidad: Es Biodegradable. Bio Acumulacion: No se Bio-acumula. Efectos Sobre el Ambiente: No existe información referente a efectos al medio ambiente y ecotoxicidad.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Este producto en caso de ser desechado no es considerado como residuo peligroso y sus envases pueden ser reciclados.

14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

Se transporta mezcla liquida en donde sus materiales están bajo concentraciones que se consideran no peligrosas, ni para la salud ni para el medio ambiente.
Este producto no presenta ninguna restricción de tipo legal para su transporte a nivel nacional; no está regulado por el Decreto 1609 del 2002 ¨Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera¨.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

- Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.
- Decreto 1973 de 1995 Promulga convenio 170 Seguridad de la utilización de productos químicos en el trabajo.
- Decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera (TMP) y el más reciente en el mismo sentido es el decreto 1079 del 2015.
- NTC 1692 de 2005 Establece la clasificación de las mercancías peligrosas, las definiciones, el marcado, etiquetado y rotulado de éstas para fines de identificación del producto y de las unidades de transporte, cuando se desarrollen actividades de transporte en sus diferentes modos.
- Decisión 706 de 2008 se define que los productos de higiene domestica incluidos en el ANEXO 1 del mismo documento, son considerados de bajo riesgo sanitario.
- NTC 4435 de 2010 Presenta los conceptos y orientación para la preparación de hojas de datos de seguridad para materiales las cuales deben cumplir con los 16 ítems.
- NTC 4532 de 2010 La cual define los 7 elementos de las tarjetas deemergencia. Resolución 1223 de 2014 Por medio del cual se complementa lo fundamental a dominar para los conductores con relación a las capacitaciones, entrenamiento y número de horas a certificar en el TMP.
- Decreto 1079 del 2015 que reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor en Colombia.
- Decreto 1496 de 2018 Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado-SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química
- Libro Purpura de las Naciones Unidas, revisión 6 del 2015.
- Guía de respuesta en caso de emergencia (GRE), versión del año 2016.

16. INFORMACION ADICIONAL

La información contenida aquí está basada en datos aproximados de la actual formulación. **CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC-JACOL**, no asume responsabilidad para daños personal o a propiedades y equipos a causa de su uso, almacenamiento o disposición de una manera diferente a la recomendada en la etiqueta. El usuario asume todos los riesgos asociados con el uso no recomendado, almacenamiento o disposición del producto.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
INGRY JOHANA PEÑA GONZALEZ	DAYANA ROA
T.P.2538266701	DIRECTORA CONTINENTAL SAS BIC