MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE
PLANEACION DECAS

GS-2026- 048986 / COMAN – PLANE – 30.1

12/05/26
16:57

Yopal, 12 de mayo de 2026

Señor intendente jefe
JESUS BOLIVAR ROJAS BURBANO
Jefe Grupo de Contratos
Departamento de Policía Casanare
Diagonal 15 No. 13 B – 05
Yopal.

Asunto: envío estudio previo adquisición mobiliario.

Teniendo en cuenta lo establecido dentro del procedimiento Programación y Seguimiento Contractual, comedidamente me permito enviar al señor intendente jefe, la certificación del Plan Anual de Adquisiciones del rubro presupuestal de "OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.", para el Departamento de Policía Casanare en 01 folio, de acuerdo a lo establecido en la Programación Contractual, anexo el Estudio Previo en 124 folios, lo anterior con el fin se surta la etapa de revisión y aprobación.

Igualmente me permito informar que este estudio previo, ya fue registrado en el Sistema de Información del Módulo de Contratación (MCT), quedando con el radicado PR-DECAS-0071-26 del 12 de mayo de 2026.

Atentamente,

Mayor **DALLANA TERESA PINTO SIERRA**
Jefe Grupo de Planeación DECAS

Anexo(s): Dos (01 folio certificación plan anual de adquisiciones – 124 folios estudio previo).

Elaboró: Intendente jefe **LUIS ALBERTO LIZCANO MORENO**
Analista de Planeación
Grupo de Planeación

Revisó: Mayor **DALLANA TERESA PINTO SIERRA**
Jefe Grupo de Planeación
Grupo de Planeación

Fecha de elaboración: 12/05/2026
Ubicación: D:\Planeación/2026/Plan Anual Adquisiciones/Documentación Salida

Diagonal 15 13B-05 Barrio la Corocora
Teléfono(s): 3135194299
decas.plane-pla@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE
GRUPO DE BIENES RAÍCES

N.S. Lizcano Moreno
12-05-2026
10:46

GS-2026- 048801 - AREAD – GUBIR - 20.1

Yopal, 12 de mayo de 2026

Señor coronel
PABLO JAVIER GALINDO VALENCIA
Comandante Departamento de Policía Casanare
Diagonal 15 N 13B - 05
Yopal - Casanare

Asunto: envió estudio previo para planeación

De manera atenta y respetuosa, me permito enviar a mi Coronel, los documentos que componen el estudio previo para el proceso de contratación, cuyo objeto es "DISEÑO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE, el cual está compuesto por:

- Estudio Marco
- Apéndice Económico
- Solicitud cotización
- Apéndice Económico
- cotizaciones
- condiciones técnicas y ficha técnica
- planos y espacios
- Garantías y riesgos
- certificación plan de adquisiciones
- Obligaciones Policía Nacional
- Obligaciones Policía Nacional

Atentamente,

Intendente Jefe **JORGE ARMANDO GUTIERREZ MOLANO**
Jefe Grupo Bienes Raíces Departamento de Policía Casanare (E)

Anexos: Cuatro (Estudio previo en 35 folios, apéndice económico en 19 folios, Solicitud cotización en 12 folios, cotizaciones en 40 folios, condiciones técnicas y ficha técnica en 12 folios, planos y espacios en 4 folios, Garantías y riesgos en 6 folios, certificación plan de adquisiciones gastos de funcionamiento mobiliario en 1 folio, Obligaciones Policía Nacional en 1 folio, Obligaciones del contratista en 5 folios)

Elaboró: Subintendente **OSCAR ANDRES CAMPOS LOSADA**
Auxiliar de Conservación y Reparaciones
Grupo de Bienes Raíces DECAS

Revisó: Intendente Jefe **JORGE ARMANDO GUTIERREZ MOLANO**
Jefe Grupo de Bienes Raíces DECAS (E)
Grupo Bienes Raíces

Fecha de elaboración: 12/05/2026
Ubicación: \\172.26.23.24\srvfilesdecas4\GUBIR\1. GRUPO BIENES RAICES DECAS\2026\ \9_Mobililiario ADMIN

Diagonal 15 N 13B - 05
Teléfonos: 3204630808
decas.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE

Yopal Casanare, 12 de mayo de 2026

I. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DEL SECTOR

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE".

CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
56101703	MUEBLES, MOBILIARIO Y DECORACIÓN	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	MUEBLES DE OFICINA	ESCRITORIOS
56101500	MUEBLES, MOBILIARIO Y DECORACIÓN	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	MUEBLES	----------

Fuente: Consulta Código UNSPSC – ANCP Colombia Compra Eficiente.

1.2 VALOR ESTIMADO

El valor estimado de la presente contratación es de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MTE **(400.000.000,00) INLUIDO IVA.**

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO, INLCUIDO IVA.
1	02–02–01–003–008	DECAS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	10	GLOBAL	$400.000.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA						$400.000.000,00

NOTA 1: El presente proceso será adjudicado por el valor total del presupuesto oficial asignado a la unidad de referencia.

NOTA 2: Para el presente proceso se debe tener presente, la normatividad vigente respecto de las retenciones a aplicar:

- DECRETO 1625 DE 2016, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria."
- DECRETO 060 del 12/03/2023 "Por el cual se compilan en un solo cuerpo normativo las disposiciones vigentes contenidas en los acuerdos municipales sobre normativa tributaria y de otras rentas municipales."
- DECRETO 100 DEL 06/06/2023 "Por el cual se corrigen algunos yerros del Decreto 060 de 2023".

	<table><tr><th>Conceptos</th><th>Base UVT</th><th>Base pesos</th><th>Tarifas</th></tr><tr><td>Compras en general (declarante de renta)</td><td>10</td><td>$5240.000</td><td>2.5%</td></tr><tr><td>Rete IVA por compras (15% sobre el IVA)</td><td>10</td><td>$5240.000</td><td>15%</td></tr><tr><td>Retención de ICA Comerciales- Municipio de Yopal –(código 205)</td><td>100%</td><td>1</td><td>(6*1000)</td></tr></table> Los impuestos de renta serán aplicados dependiendo del régimen tributario al que pertenezca, así mismo su registro de la actividad económica o si está realizando su servicio o actividad en la ciudad de Yopal, indica que, de dicha labor, ya sea industrial, comercial, financiera o de servicio se encuentra sujeto a la aplicación de los impuestos municipales de esta ciudad. Sin embargo, deberán anexar al pago copia de RUT y de las resoluciones DIAN, si tiene facultades como auto retenedor de fuente e IVA.
1.3 CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O INVERSIÓN Y/O VIGENCIAS FUTURAS.	Certificación del plan anual de adquisiciones No. 39 de fecha 03 de mayo de 2026, expedido por la oficina de planeación del Departamento de Policía Casanare, por un valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MTE ($400.000.000,00). <table><tr><th>No</th><th>Fecha</th><th>No. Plan de compras</th><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Valor unitario</th><th>Valor total</th></tr><tr><td>1</td><td>03/05/2026</td><td>39</td><td>DECAS</td><td>10</td><td>ADQUISICION E INSTALACION DEL MOBILIARIO PARA EL BLOQUE ADMINISTRATIVO – COMANDO OPERATIVO DEL SERVICIO DE POLICIA - GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y SALA CIEPS Y BLACKOUT PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE.</td><td>1</td><td>$ 400.000.000,00</td><td>$ 400.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="7">Total</td><td>-</td><td>-</td><td>$ 400.000.000,00</td></tr></table> Mediante Resoluciones No. 00625 DEL 20 de marzo de 2026 “por la cual se realiza modificación del presupuesto de funcionamiento de la Policía Nacional de Colombia vigencia fiscal 2026”, se cuenta con presupuesto disponible para atender esta necesidad.
1.4 CLASE DE CONTRATO	Suministro
1.5 PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES	Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con representación o sucursal en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Unión temporal u otras formas de asociación), que estén en capacidad de suministrar los bienes objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo. En el caso de Uniones Temporales, Consorcios u otras formas de asociación, cada uno de sus miembros deberá acreditar que, dentro de su objeto social o actividad económica, se encuentre comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo de conformación correspondiente. Para participar en el proceso de contratación el oferente debe tener en cuenta los términos y condiciones establecidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía rápida para el Registro de Proveedores en el SECOP II y guía rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP II las cuales se encuentran publicadas en la página https://www.colombiacompra.gov.co **Convocatoria limitada a Mipymes**

	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), numeral 3, y en concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, el presente proceso es susceptible de ser limitado a Mipymes cuando se haya manifestado interés de por lo menos dos (2) Mipymes dentro del día hábil siguiente a la publicación de la invitación pública. Por lo anterior, se convoca a las Mipymes interesadas para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, radiquen su solicitud de limitar la presente convocatoria a Mipyme. Dicha solicitud deberá presentarse a más tardar el día hábil siguiente a la publicación de la invitación pública, a través de SECOP II. **Requisitos para participar en convocatoria limitada a Mipymes** Para acceder a la convocatoria limitada, la Mipyme nacional deberá acreditar su condición mediante certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal —si estuviere obligado a tenerlo— o por el contador, en el cual conste que la empresa tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley vigente (artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015). Adicionalmente, la Mipyme deberá acreditar como mínimo un (1) año de existencia mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la respectiva cámara de comercio. La solicitud de limitación deberá acompañarse de los documentos antes señalados. En las convocatorias que resulten limitadas, la Entidad únicamente aceptará ofertas de Mipymes, consorcios o uniones temporales conformados exclusivamente por Mipymes, y promesas de sociedad futura suscritas por Mipymes. El día hábil siguiente al vencimiento del plazo de recepción de solicitudes, la Entidad publicará en SECOP II un aviso en el que precisará si el proceso queda efectivamente limitado a Mipymes o si podrá participar cualquier interesado habilitado.

1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN

En cumplimiento de las funciones asignadas y de conformidad con los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad que orientan la contratación estatal, el Departamento de Policía Casanare ha identificado la necesidad de renovar y modernizar el mobiliario institucional, garantizando estándares de calidad, seguridad y ergonomía. En consecuencia, se requiere adelantar un proceso de contratación que permita dotar al Bloque Administrativo, Comando Operativo, Grupo de Comunicaciones Estratégicas y Sala CIEPS, con elementos que cumplan las especificaciones técnicas acordes con las necesidades institucionales, contribuyendo al bienestar del personal, a la optimización de los recursos físicos y al fortalecimiento de la capacidad operativa del Departamento de Policía Casanare, en concordancia con el cumplimiento de su misión constitucional y legal.

Actualmente, el mobiliario existente presenta un desgaste progresivo derivado del uso continuo y prolongado, lo cual afecta su funcionalidad, estabilidad y condiciones ergonómicas necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades administrativas. Esta situación limita la correcta disposición de los espacios de trabajo, incidiendo negativamente en la eficiencia de los procesos institucionales y en el bienestar del personal.

La insuficiencia y el deterioro de los bienes destinados al uso del personal pueden generar afectaciones en la concentración, el desempeño y la calidad de las actividades, además de riesgos asociados a posturas inadecuadas y condiciones no óptimas de trabajo. Por ello, se evidencia la necesidad de contar con mobiliario adecuado, funcional y ergonómico que garantice condiciones seguras y apropiadas para la gestión administrativa y el desarrollo profesional.

La adquisición de mobiliario trasciende la simple incorporación de bienes materiales, constituyéndose en una acción estratégica que impacta directamente en el mejoramiento de las condiciones laborales y en el bienestar integral del personal vinculado al Departamento de Policía Casanare. La adecuada dotación de elementos funcionales y ergonómicos favorece ambientes de trabajo seguros, organizados y eficientes, que repercuten positivamente en la productividad institucional y en la calidad de los servicios administrativos.

Asimismo, la renovación y ampliación del mobiliario permite optimizar el uso de los espacios físicos, promover prácticas alineadas con estándares de seguridad y salud en el trabajo, y garantizar condiciones acordes con las exigencias actuales, caracterizadas por la disciplina, la innovación y la excelencia operativa. Esta inversión contribuye a la prevención de riesgos derivados de condiciones ergonómicas inadecuadas, fortalece la motivación y el sentido de pertenencia del personal, y favorece la consolidación de entornos que estimulan el desarrollo profesional.

En este contexto, la adquisición propuesta se integra como un componente fundamental dentro de la estrategia institucional orientada al mejoramiento continuo, la modernización de la infraestructura y el cumplimiento de la misión de la Policía Nacional de Colombia, alineándose con el propósito de ofrecer un entorno laboral de alta calidad, pertinente, moderno y sostenible, acorde con las necesidades actuales del servicio y las expectativas de la ciudadanía.

En atención a la necesidad, se requiere de la adquisición e instalación del siguiente mobiliario en las áreas mencionadas así:

BLOQUE ADMINISTRATIVO

Nro.	Elemento	Cantidad
1	Puestos de trabajo en forma de "L"	26
2	Escritorio gerencial en L	1
3	Mesa de juntas	1
4	Silla giratoria Sakura.	11
5	Estante metálico semipesado	16
6	Mueble para auxiliar	1
7	Silla Bianca con cabecero	1
8	suministro e instalación persiana sheer screen fina- fibra doble función noche y día.	--

COMANDO OPERATIVO DEL SERVICIO DE POLICÍA

Nro.	Elemento	Cantidad
1	Puestos de trabajo en forma de "L"	22
2	Escritorio gerencial en L	1
3	Mueble para auxiliar	1
4	Silla Bianca con cabecero	1
5	suministro e instalación persiana sheer screen fina- fibra doble función noche y día.	--

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

Nro.	Elemento	Cantidad
1	Escritorio gerencial en L.	1
2	Isla tipo oficina abierta	6
3	Mueble para auxiliar.	1
4	División Acústica piso techo para laboratorio de sonido tipo modular	15
5	Mesa para radio en forma de "T".	1

6	Silla Bianca con cabecero.	1

SALA CIEPS

Nro.	Elemento	Cantidad
1	Escritorio en L tipo oficina abierta	2
2	Escrito recto	6
4	Mueble para auxiliar	1
5	Archivo colgante metálico	3

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE TRATADOS INTERNACIONALES

Cumplimiento al numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC), negociados por Colombia en los capítulos de contratación pública, se estableció que el proceso " ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE", por un valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MTE ($400.000.000,00), SI está cubierto bajo las obligaciones de carácter internacional derivadas de los Acuerdos: ESTADOS UNIDOS, COSTA RICA, MÉXICO, ALIANZA DEL PACÍFICO, CHILE, COREA, CANADÁ, ISRAEL, ESTADOS AELC, UNIÓN EUROPEA, TRIANGULO DEL NORTE y CAN; toda vez que:

La cuantía del proceso excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados.

La Policía Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas por los acuerdos.

Los bienes y/o servicios a contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción.

De acuerdo a lo anterior, se deben tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la protección de los principios de derecho internacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de medios electrónicos, las modalidades de contratación y la revisión de impugnaciones en la configuración de los documentos del proceso contractual.

De otro lado, en acatamiento de las discrecionalidades del Decreto 1082 del 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.7. "Procedencia del Acuerdo Marco de Precios" y que estipula"(...) las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes", se adelantó verificación en la página www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), la cual arroja como resultado que a la fecha no existe un Acuerdo Marco para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, razón por la cual se hace necesario adelantar el proceso mediante la plataforma SECOP II.

La contratación del presente proceso se requiere para la vigencia 2026.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Para realizar el análisis de los antecedentes administrativos se consultó en la página web de contratación pública www.colombiacompra.gov.co, revisando los contratos que se suscribieron con objeto igual y/o similar al presente estudio previo durante los tres últimos años (2023,2024 y 2025), se realizó la verificación y se evidencia que el Departamento de Policía Casanare no se han suscrito procesos de objeto similar de suministro de mobiliario con especificaciones técnicas similares a las requeridas en el presente estudio:

UNIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	NÚMERO DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO	NÚMERO DE PROCESO	ACIERTOS	PROBLEMAS
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

- **Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.**

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Teniendo en cuenta que los bienes a adquirir poseen características técnicas uniformes y que existen varias empresas que están en capacidad de satisfacer la necesidad cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas, el presente proceso de selección se debe adelantar bajo la modalidad de:

SELECCIÓN ABREVIADA. Reglada por el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Capítulo 2, Sección 1, Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015, así:

"(…) La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual…)".

En sujeción a la norma anterior, el numeral 2 del capítulo II de la Resolución Nro. 03049 de 2014, dispone:

"(…) Es una modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados. Para efectos de esta modalidad de selección, el numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007…)".

Son causales de esta modalidad:

Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes:

El literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, establece:

"(…) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos…)".

De igual manera, el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 142 de 2023, *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema de Compras Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones"*, señala:

*"(...) **Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y Común Utilización:** Bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal (a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007)".*

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN

4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Las condiciones técnicas mínimas requeridas están descritas en el anexo "*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS*" las cuales se verificarán como "CUMPLE" o "NO CUMPLE".

4.1.1. EXPERIENCIA PROPONENTE

Las condiciones de experiencia del proponente se encuentran establecidas en el CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (HABILITANTES) del presente estudio previo

4.1.2. NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO.

Las condiciones de experiencia específica del oferente se encuentran establecidas en el CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (HABILITANTES) del presente estudio previo.

4.1.3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL.

Las condiciones de experiencia específica del oferente se encuentran establecidas en el CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (HABILITANTES) del presente estudio previo.

4.1.4. CAPACIDAD OPERATIVA

La capacidad operativa se encuentra establecidas en el CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (HABILITANTES) del presente estudio previo.

4.1.5. OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

4.1.6. CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN

No aplica.

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

4.2.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA

Las condiciones de la evaluación económica están señaladas en la plataforma SECOP II y el pliego de condiciones.

4.2.2 FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN:

No aplica.

4.2.3 CRITERIOS DE DESEMPATE

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, en caso de empate de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, así:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales.
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MiPyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MiPyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MiPyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MiPymes.
12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente, de conformidad con el articulo 22 de la ley 2479 de 2025.
13. Si persiste el empate, la Entidad convocará a una audiencia de sorteo mediante mensaje público, y se seleccionará en orden de elegibilidad mediante el procedimiento de sorteo por balotas al oferente que obtenga el mayor número.

Para acreditar los factores de desempate se tendrán en cuenta las definiciones establecidas en el Decreto 1082 de 2015, sus modificaciones y demás normas concordantes.

Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas.

Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma.

El oferente deberá diligenciar los formularios "**CRITERIOS DE DESEMPATE**" según corresponda y "**TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**" de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para la validación del respectivo criterio.

NOTA 1: la condición de mujer cabeza de familia se acreditará con la declaración ante notario de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 1232 de 2008 – «Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia» – establece que «La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo (...)».

NOTA 2: la condición de mujer víctima de violencia intrafamiliar se acredita con la medida de protección expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 – «Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones» – , dispone que «Las situaciones de violencia que dan lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditarán con la medida de protección expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales».

NOTA 3: el proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la nómina está en condición de discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar la certificación expedida por el Ministerio de Trabajo, en la cual conste que el personal en condición de discapacidad lo contrató por lo menos con anterioridad a un año. Es importante tener en cuenta que, si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de desempate, el personal deberá mantenerse por un lapso igual al de la contratación. La constancia correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo deberá estar vigente en el momento en que la Entidad aplique los criterios de desempate.

NOTA 4: para acreditar la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley, el proponente deberá allegar certificación suscrita por el representante legal en la que se relacione el personal vinculado que cumple con estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) Edad, 3) No de identificación, 4) Tipo de vinculación, 5) Fecha de vinculación. Igualmente deberá anexar copia de la cédula del personal relacionado y el contrato que soporta la vinculación.

NOTA 5: para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones indígena, negra, afrocolombiana, raizal, el proponente deberá aportar certificación suscrita por el representante legal en la que se relacione la totalidad del personal vinculado y el personal vinculado que cumpla estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) No de identificación, 3) Tipo de vinculación, 4) Fecha de vinculación. Igualmente, por cada persona que reúna estas condiciones deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, el contrato que soporta la vinculación y la acreditación que expide el Ministerio del Interior que acredita la pertenencia a estas poblaciones.

NOTA 6: la condición de persona en proceso de reintegración o reincorporación se acredita con la certificación que expida la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN.

NOTA 7: para acreditar que ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. El proponente deberá aportar certificación expedida por el representante legal del integrante del proponente plural que acredite tal condición.

NOTA 8: la condición de MiPymes se acreditará, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil y las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

NOTA 9: para la aplicación del criterio de desempate establecido en el numeral 10), el proponente deberá aportar los estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, que permita establecer tal circunstancia.

NOTA 10: para acreditar que ni la MiPyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. El proponente deberá aportar certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal (si tiene la obligación de tenerlo) del integrante del proponente plural que acredite tal condición.

NOTA 11: para acreditar la condición de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC, bastará con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad en la que se evidencie dicha denominación conforme al artículo 2° de la Ley 1901 de 2018.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. LUGAR DE ENTREGA

La entrega del producto, correspondiente a la adquisición e instalación del mobiliario institucional, deberá realizarse en el Comando Departamento de Policía Casanare, ubicado en la dirección Diagonal 15 No. 13B-05, Yopal, Casanare.

El contratista será responsable de garantizar que el transporte, la entrega y la instalación se efectúen directamente en las instalaciones señaladas, cumpliendo con las especificaciones técnicas y logísticas establecidas en el contrato. La entrega deberá realizarse en condiciones óptimas de seguridad y calidad, asegurando que los bienes lleguen en perfecto estado y que su instalación se lleve a cabo de manera adecuada, sin afectar el normal funcionamiento de las dependencias de la Policía Nacional.

La entidad contratante, por su parte, facilitará el acceso a las instalaciones y coordinará con el contratista las condiciones necesarias para la recepción y verificación de los bienes. El cumplimiento de este requisito constituye un aspecto esencial para garantizar la correcta ejecución del contrato y la satisfacción de las necesidades institucionales, en concordancia con los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia que rigen la contratación pública.

5.2. FORMA DE EJECUCIÓN

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de **Tracto Sucesivo** de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor(es) del contrato, para la prestación de bienes y servicios, que implica el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados para las actividades contempladas en La propuesta económica presentada en la Plataforma SECOP II - SOBRE Nro. 2 - OFERTA ECONÓMICA **", de las Condiciones técnicas y fichas técnicas.**

Para la ejecución del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales, logística y demás recursos técnicos durante el plazo de ejecución del contrato; el personal deberá prestar atención oportuna a los requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas en la concertación, revisado y aprobado por el supervisor técnico del contrato.

Las entregas y costo de las actividades no podrán sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la presente vigencia.

5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

Este plazo comprende todas las fases de la ejecución: fabricación, transporte e instalación del mobiliario institucional, garantizando que cada etapa se cumpla de manera ordenada y dentro de los tiempos previstos. El contratista deberá organizar sus recursos humanos, técnicos y logísticos para asegurar que el proceso se desarrolle sin retrasos, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad exigidos por la Policía Nacional.

La fijación de este plazo responde a los principios de eficiencia, economía y responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993, garantizando que la contratación se ejecute en condiciones que favorezcan la administración adecuada de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades institucionales

5.4. FORMA DE PAGO

La POLICIA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE, pagará al Contratista una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con los servicios de prestados descritos en el contrato, en moneda legal colombiana (pesos), así:

1. Esquema de Pago

- Los pagos se realizarán de manera parcial y/o proporcional contra entrega e instalación de los bienes, con corte mensual y/o proporcional al servicio e instalación de los bienes ejecutados, en pesos colombianos, de acuerdo con las actividades ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión.
- El plazo máximo de pago será de sesenta (60) días calendario a partir de la radicación de la factura electrónica validada por la DIAN y aprobada por el supervisor del contrato.

2. Condiciones para el Pago

- **Supervisión y aprobación:** El pago estará condicionado a:
  - La aprobación del supervisor del contrato a través del Sistema Electrónico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF Nación).
  - La emisión de un recibo a satisfacción por parte del supervisor, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos establecidos.

3. Requisitos del Contratista

Conforme con las disposiciones señaladas la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, el contratista debe cumplir con los siguientes requisitos al momento de presentar la factura:

- Haber cumplido con las actividades según las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.
- Estar registrado en el SIIF Nación y contar con la responsabilidad fiscal 52-Facturador Electrónico en el RUT.
- Para dar cumplimiento a la ley en mención para Acceder a dicho tumo deberán presentar en el Grupo de Contratos- Asignación de Turno del Departamento de Policía Casanare, ubicada en la Diagonal 15 13b-05, con los siguientes documentos:
  - Factura electrónica, o documento equivalente para los no obligados a facturar (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal del SECOP II espacio del contrato destinado para tal fin, antes de ser radicada en el Departamento de Policía Casanare).
  - Original del recibo a satisfacción emitida por la supervisión del contrato.
  - Certificación de Cumplimiento al Sistema de Seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) expedida por el revisor fiscal, (cuando el contratista está obligado por ley a tenerlo), o por el representante legal, en el que indique que se encuentra el día con dichas obligaciones por el término establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
  - Planilla vigente de pago de aportes parafiscales y al sistema General de Seguridad Social Integral.
  - Acta o formato de recepción de bienes.
  - Declaración de importación de los elementos (si aplica).
  - Y los demás documentos que se requieran para tal efecto, conforme al procedimiento e instructivos para la recepción y trámite de documentos para pago establecido por el DECAS.

4. Facturación Electrónica

- **Obligatoriedad:** Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente según lo dispuesto por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá:
  - Presentar la factura electrónica validada y publicarla en el espacio correspondiente del SECOP II, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
  - Cumplir con las normas establecidas en la Guía de Gestión de Documentos Electrónicos del SIIF Nación (versión 1, 16-12-2023).

5. Proceso de Radicación y Gestión

- **Radicación de la Factura:**
    - La factura electrónica debe ser radicada en el correo designado por la administración del SIIF Nación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.
    - Incluir en el campo de notas u observaciones los datos: #$CODIGOPCI; NÚMERODECONTRATO; CORREOSUPERVISOR#$.
    - Nota: *PCI=Posición del catálogo institucional, es decir el código de identificación presupuestal de la unidad ejecutora UE o subunidad ejecutora en la que la entidad registró el compromiso presupuestal al que se le vinculara el pago de los documentos electrónicos.*

      Ejemplo:#$16-01-01-D13;21-9-10019-4;pepito.perez@correo.policia.gov.co#$

6. Derecho de Turno y PAC

- Los pagos se realizarán según el **derecho de turno** y la disponibilidad presupuestal definida en el Plan Anual de Caja (PAC).
- La programación del PAC será administrada por el Departamento de Policía Casanare conforme a las normas presupuestales vigentes.

7. Resolución de Inconsistencias

- **Errores o Rechazos:**
    - Si la factura es rechazada por inconsistencias (información incorrecta o incompleta), el contratista deberá subsanar los errores y presentar nuevamente los documentos dentro del plazo estipulado.
    - Una vez corregidos, se reasignará el turno de pago.

8. Responsabilidades del Contratista

- **Obligaciones:** Aunque el recibo a satisfacción esté aprobado, este no exime al contratista de garantizar:
    - La calidad y cantidad de los bienes y servicios entregados.
    - La responsabilidad frente a cualquier obligación contractual o de responsabilidad civil.

9. Nota sobre Deducciones y Notificaciones

- **Deducciones Tributarias:** La entidad realizará las deducciones fiscales correspondientes según las obligaciones tributarias del contratista registradas en el RUT.
- **Notificación de Pago:** El contratista será notificado vía correo electrónico sobre el giro y deberá confirmar el abono dentro del día hábil siguiente.
- **Modificaciones de pagos**: los pagos podrán ser modificados previo los requisitos de ley y con autorización de cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

11. Fundamentos Legales

- Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020.
- Decreto 358 de 2020.
- Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
- Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 1: además de lo anterior y en aras de suplir la presente necesidad de manera efectiva; cada vez que se tramite facturación ante la oficina de contratos para el respectivo derecho a turno, se deberá anexar un informe de actividades con registro fílmico donde se describa de manera detallada cada una de las actividades de suministro e instalaciones

de los bienes, según corresponda. El contratista, debe entregar este reporte y/o informe técnico al supervisor del contrato para su revisión, el cual debe incluir la siguiente información:

- Fechas de la elaboración del servicio.
- Descripción de las actividades realizadas (Según las condiciones técnicas).
- Registro Fílmico
- Firma del representante legal.

NOTA 1: El contratista deberá garantizar que los bienes de mobiliario suministrados estén diseñados para una vida útil mínima de diez (10) años en condiciones normales de uso, con posibilidad de sustitución o reparación modular de componentes (tapizados, herrajes, superficies de trabajo, patas y soportes estructurales) sin necesidad de reemplazar la unidad completa. Esta condición se verificará a través de la garantía técnica del fabricante y las especificaciones técnicas del bien, y deberá constar en el certificado de garantía entregado al supervisor del contrato junto con el acta de recibo a satisfacción.

NOTA 2: IMPREVISTOS: Si durante la ejecución del contrato se hace necesaria el suministro de alguna condición técnicas que no esté contemplado en el listado de actividades o servicios requeridos en las condiciones técnicas, su costo será determinado por el supervisor del contrato mediante un estudio de mercado. Para ello, se tomarán como referencia mínimo tres cotizaciones de establecimientos de comercio debidamente acreditados para el suministro de este servicio. El pago de la actividad adicional se realizará con base en el promedio valor obtenido en dicho estudio de mercado, incluyendo los respectivos impuestos y retenciones aplicables por ley. Los documentos soporte del análisis realizado por la entidad, así como la cotización presentada por el contratista para tal efecto, deberán anexarse al informe de supervisión correspondiente. Las cotizaciones deberán incluir, el valor de todos los impuestos, tasas, contribuciones, y en general cualquier gravamen que afecte el valor del servicio. Igualmente se realizará el respectivo modificatorio contractual.

NOTA 3: "OBLIGACIONES AMBIENTALES — RUIA: El contratista, o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal en su caso, deberá aportar el Certificado del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), expedido a través del enlace oficial del Ministerio de Ambiente: https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext., con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de suscripción del contrato. Este certificado debe ser presentado también al momento de la solicitud de cada pago, con una antigüedad no mayor a 30 días, para verificar la ausencia de sanciones ambientales vigentes. La existencia de sanciones ambientales en firme podrá ser causal de declaratoria de incumplimiento del contrato, previa apertura del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual (PASC) conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011."

5.5. SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por el Jefe del Grupo Logístico o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Comandante Departamento de Policía Casanare, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo a lo establecido en los artículos 83 "Supervisión e interventoría contractual" y artículos 84 "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores" de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y las funciones asignadas en la Resolución Nro. 00090 del 15/01/2018, quien presentará los informes de supervisión de manera mensual, los cuales deberán ser publicados en el SECOP II y Modulo de Contratación.

5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista están descritas en los Anexos "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" y "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS".

5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

Las obligaciones de la Policía Nacional están descritas en el Anexo "OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL".

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará en forma total a través de subasta inversa electrónica, conforme al procedimiento establecido en la plataforma SECOP II. Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, la puja se realizará sobre el **porcentaje de descuento** respecto del presupuesto oficial total, el cual constituye el precio de arranque de la subasta. El contrato se adjudicará al oferente que ofrezca el mayor porcentaje de descuento válido. Dicho porcentaje se aplicará de forma lineal a cada uno de los valores unitarios IVA INCLUIDO establecido en el estudio previo ítem 5.6 Valor estimado de contratación, Valor unitario IVA INCLUIDO, de manera que el precio de cada ítem resulte de aplicar el descuento adjudicado al precio unitario de referencia correspondiente."

7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgos en los Procesos de Contratación presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el ANEXO "ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO", se establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de contratación, de acuerdo con la clasificación, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se pueden realizar y características de su monitoreo. La estimación del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) corresponde a los porcentajes mínimos indicados dentro de la normatividad vigente, el manual de contratación para la Policía Nacional y la necesidad de la Institución, los cuales se relacionan en el ANEXO "ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍA.

II. ESTUDIO DEL SECTOR

1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se realizó la verificación histórica de los últimos tres años, y no se evidencian contratos suscritos por esta unidad de objeto similares a ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE, por consiguiente, se realiza el análisis de otras unidades de la Policía NACIONAL, así:

	VIGENCIAS		
	2023	2024	2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	MÍNIMA CUANTÍA	LICITACIÓN PUBLICA	SELECCIÓN ABREVIADA
NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO NRO. 24-8-10030-2023ADQUISICION DE MOBILIARIOS A TODO COSTO, CON DESTINO AL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMIRATIVAMENTE, INCLUYE INSTALACIÓN.	CONTRATO NRO. 80-2-10076-24 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL.	CONTRATOS NRO. 80-10076-25 Y NRO. 80-2-10075-25 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
FORMA DE EJECUCIÓN	ENTREGA TOTAL	ENTREGAS PARCIALES	PARCIAL POR ÍTEM COMPLETO
VALOR DEL CONTRATO	$99.500.000,00	$5.347.476.000,00	LOTE 2: $748.868.000,00 LOTE 3: $255.471.297,84
FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL	FORMA PARCIAL POR LOTE COMPLETO.	PARCIAL POR ÍTEM COMPLETO
RECURSOS	RECURSO 10	RECURSO 10	RECURSO 10
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
CONTRATISTA	MOBILIARQTE DISEÑOS S.A.S	UNIÓN TEMPORAL RAMG SINERGY	LOTE 2: ZU MOBILIARIO S.A.S LOTE 3: MAXIDISTRIBUCIONES
COMPORTAMIENTO DEL CONTRATISTA E IMPOSICIÓN DE SANCIÓN	N/A	N/A	N/A
GARANTÍAS EXIGIDAS Y SINIESTROS	N/A	N/A	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	27/11/2023 Y HASTA EL 20/12/2023	30/09/2024 Y HASTA EL 31/12/2024	LOTE 2: 07/11/2025 HASTA EL DIA 31/12/2025 LOTE 3: 07/11/2025 HASTA EL DIA 20/12/2025
NUMERO DE PROCESO	PN DECHO MIC 027 2023	PN DIEPO LI 143 2024	PN DIEPO SA 131 2025

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO (MAE)


Con el fin de establecer el comportamiento de la adquisición del presente objeto contractual se hace uso de las herramientas de visualización de análisis de demanda del modelo de abastecimiento estratégico establecida por Colombia Compra Eficiente SECOP II en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta, herramienta de análisis de demanda, en categoría se registró el código UNSPSC correspondientes al segmento, familia y clase, se realizó el respectivo estudio de las últimas tres vigencias 2023, 2024 y 2025 con características similares al objeto del presente proceso de contratación, encontrando un total de 213 contratos suscritos por valor de $ 39.750.778.972 a nivel nacional, evidenciando diferentes tipos de modalidad.


Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente


ANÁLISIS DE LA DEMANDA


Atrás

Reiniciar









FILTROS:

Seleccione el año:
2018 2019 2020 2021 2022 2023


Seleccione la Fecha
Fecha_firma
01/01/2023 31/12/2025

Departamento de Entidad
Todas

Nombre de Entidad (agregado)
* ingrese el nombre sin tilde
policia
- DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
- DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
- DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR - AREA DE SA...
- DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA
- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA

Plataforma:
SECOP_II

Nombre de Entidad (plataforma)
* ingrese el nombre sin tilde
policia
- DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA POLICIA N...
- DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
- DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR AREA DE SAN...
- DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA DEGUN
- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA




Seleccione una categoría:
(Segmento / Familia / Clase)
Buscar
- 54 - Productos para Relojería, Joyería y Piedras ...
- 55 - Publicaciones Impresas, Publicaciones Elec...
- 56 - Muebles, Mobiliario y Decoración
  - 5610 - Muebles de alojamiento
    - 561015 - Muebles
    - 561017 - Muebles de oficina

Valor contratado:
$2.146.000 $400.000.000

Modalidad de selección
Competitiva | Enajenación
Directa | Especial

Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2023			2024			2025			Total	
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor
5610 - Muebles de alojamiento	23	$1.055.431.093	34,47%	17	$1.482.139.923	48,40%	9	$524.399.281	17,13%	49	$3.061.970.297
Total	23	$1.055.431.093	34,47%	17	$1.482.139.923	48,40%	9	$524.399.281	17,13%	49	$3.061.970.297



De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la información, las Entidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la información que publican.

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente no es responsable por la información publicada en el SECOP. Si requiere información o Documentos del Proceso debe solicitarlos a la Entidad Estatal que adelantó el Proceso de Contratación respectivo.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)
https://www.colombiacompra.gov.co/ informacion.emae@colombiacompra.gov.co
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

De lo anterior, se puede evidenciar que, durante las últimas tres (03) vigencias se adjudicaron **23** contratos en **2023** por valor de $1.055.431.093, **17** contratos en **2024** por valor de $1.482.139.923 y **9** contratos en **2025** por valor de $524.399.281.

- Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman en el presente estudio previo.

La modalidad de selección más utilizada en las ultimas vigencias para la contratación de objetos similares es de selección abreviada subasta inversa, teniendo en cuenta la cuantía del proceso.

Fuente: la consulta fue realizada en la página Web Colombia Compra Eficiente / análisis de la demanda https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjkwMzhkMjItNjZjZC00YzA3LWI1MDMtMGEyNzlmYWRjNDYxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9.

Para la ejecución del presente proceso se utilizó el modelo de abastecimiento estratégico de Colombia Compra Eficiente, en donde se tomaron contratos de las vigencias 2023 a 2025, siendo la selección abreviada subasta inversa la modalidad dominante al momento de ejecutar recursos, seguida por la modalidad de selección régimen especial la cual estuvo aproximadamente el 50% por debajo frente a la primera. Por otra parte, es importante destacar que la participación de proveedores nacionales es considerablemente alta en comparación con los proveedores internacionales. Esto se debe en gran medida a que un alto porcentaje de los proveedores nacionales son distribuidores autorizados de las casas matrices que tienen sus sedes en otros países.

2. ANÁLISIS DEL MERCADO

Para la ejecución del objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local, departamental y nacional, con la masiva participación y disponibilidad de personas naturales o jurídicas, en Unión Temporal o Consorcio, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el país, con amplia experiencia en la venta de mobiliario en diferentes entidades públicas y privadas, instituciones educativas y unidades en las diferentes fuerzas militares, acorde con las necesidades de cada fuerza en diferentes partes del territorio nacional, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para el presente proyecto, igualmente son empresas que cuentan con la infraestructura, equipos, tecnología y el talento humano idóneo acorde con las exigencias de la Dirección De Educación Policial y que cumplen con los requerimientos de orden jurídico, técnico y económico determinados en los documentos y criterios de verificación jurídica, técnica y económica de acuerdo a lo estipulado en el presente estudio previo, Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás leyes que regulan la contratación estatal.

En el sector, existen empresas que pueden ofertar servicios similares a los requeridos por la Policía Nacional dentro del presente estudio previo, lo que permitiría un mercado atractivo de oferta y demanda en el campo, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes, de la misma manera existen empresas en Colombia con amplia trayectoria que adelantan proyectos de estas características.

Aspectos Generales del Mercado

El factor que influye en el poder de compra son las variables de precios de los materiales, insumos y servicios, sobre el cual se calculan los gastos de las cantidades a ejecutar mediante precios incluidos materiales, salarios, prestaciones dotaciones, retenciones, entre otras, por lo que los cambios en los ciclos de producción, las fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción, la inflación, devaluación y otros índices económicos son de mediana ocurrencia para el objeto de contratación, lo que genera variaciones de los costos de ejecución de las actividades, que no afectan directamente a la entidad.

Al tratarse de una adquisición que incluye servicios de instalación, contenidas en los documentos del proceso de contratación en razón a la cuantía, el comportamiento del mercado de la zona y de la región es de oferta, no depende de precios internacionales y/o de bienes y servicios que no puedan adquirirse en el país, la importación y/o exportación son opcionales del contratista dependiendo al volumen de utilidades que pretenda obtener de la ejecución del contrato y las tasas de cambio serán asumidas por el por el contratista, sin que afecten el valor estimado a contratar.

3. NALISIS DE LA OFERTA

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO (MAE)


Con el fin de establecer el comportamiento de la adquisición del objeto contractual del presente proceso, se procedió a verificar en Colombia Compra Eficiente, el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), herramienta de análisis de oferta, en categoría se registró el código UNSPSC correspondientes al segmento, familia y clase, así: 56101703 y 56101500 encontrando que durante las vigencias 2023, 2024 y 2025 las entidades estatales celebraron 3.025 contratos, por valor de $157.733.760.630 así mismo se evidencia un total de 1.862 proveedores a nivel nacional, así:

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente


ANÁLISIS DE LA OFERTA

Atrás | Reiniciar


Gasto Mensual — Valor Total: $157.733.760.630




Gasto Anual



Cantidad de contratos - Mensual — Contratos Total: 3.025



Cantidad de contratos - Anual



FILTROS:

Seleccione el año: 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Seleccione la Fecha
Fecha_firma
01/01/2023 31/12/2025


Seleccione una categoría:
(Segmento / Familia / Clase)
Buscar
- 53 - Ropa, Maletas y Productos de Aseo Perso...
- 54 - Productos para Relojería, Joyería y Piedras...
- 55 - Publicaciones Impresas, Publicaciones Ele...
- 56 - Muebles, Mobiliario y Decoración
  - 5610 - Muebles de alojamiento
    - [x] 561015 - Muebles
    - [ ] 561016 - Muebles para el exterior
    - [x] 561017 - Muebles de oficina
    - [ ] 561018 - Accesorios y muebles de bebé...

Filtro de Departamento - Proveedor:
Departamento estandar
Buscar
- [ ] Cesar
- [ ] Chocó
- [ ] Córdoba
- [ ] Cundinamarca
- [ ] Distrito Capital de Bogotá
- [ ] Guainía

Plataforma: SECOP_I | SECOP_II

Valor Contratación	Número de Proveedores	Número de Contratos
$157,73 mil M	1862	3025

Valor Total Estimado por Proveedor



Buscar
- [ ] Seleccionar todo
- [ ] AUDINCO LTDA
- [ ] CAPITEX SAS
- [ ] DATA SAS
- [ ] FIJASOLE

Documento de Proveedor (Plataforma)
Buscar
- [ ] Seleccionar todo
- [ ] 1085252180

Valor contratado: $0 — $400.000.000

Modalidad de selección


Competitiva	Enajenación
Directa	Especial


Valor Total Estimado por Proveedor




Número de Contratos por Proveedor





Cantidad de Contratos con proveedores plurales en SECOP II
95 (3,44%)
2670 (96,56%)
Tipo: ●No es plural ●Proponente plural
Valor de Contratos con proveedores plurales en SECOP II
$9,44 mil... (6,17%)
$143,58 ... (93,83%)
Tipo: ●No es plural ●Proponente plural
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección
$135,09 mil M
$17,56 mil M
$5,08 mil M
$0 mil M
Competitiva
Especial
Directa
Enajenación
Modalidad general
Modalidad de Selección
●Contratación directa
●Enajenación de bienes
●Licitación Pública
●Mínima cuantía
●Régimen Especial
●Selección Abreviada de M...
●Selección abreviada subast...
Valor Total Estimado por Entidad
●Valor Total Estimado ●Número de Contratos
Entidad
Departamento de Entidad
Todas
Nombre de Entidad (agregado)
* ingrese el nombre sin tilde
Buscar
Seleccionar todo
(En blanco)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA ...
AMAZONAS - ALCALDIA MUNICIPIO DE LETICIA
AMAZONAS - ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO N...
Nombre de Entidad (plataforma)
Buscar
Seleccionar todo
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA S...
ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
CENAC AVIACION
HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO
PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN ...


Valor Total Estimado por Proveedor
INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC SAS $2,2 mil M
OFFIDISEÑOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS $2,0 mil M
CARVERA SAS $1,9 mil M
MAXIMUEBLES JC SAS $1,4 mil M
ESPUMAS SANTANDER SAS $1,3 mil M
Polyflex $1,3 mil M
MUEBLES ROMERO SAS $1,2 mil M
INVERSIONES VILLAZON SAS $1,1 mil M
DELGADO Y VERGARA SAS $1,1 mil M
Mosthye Vicente Medina Rodriguez $1,0 mil M
OFIEXPORT SAS $1,0 mil M
CARMEN NIVER RAIGOSA $0,9 mil M
FRANCISCO GAVIRIA $0,9 mil M
YACQUELINE ORDOÑEZ HERNANDEZ $0,9 mil M
Proveedor
$0 mil M
$2 mil M
Valor Total Estimado
Número de Contratos por Proveedor
ISOMETRISCH SAS 31
Mosthye Vicente Medina Rodriguez 30
INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC SAS 26
Polyflex 18
LA CASA DEL MULTIMUEBLE SAS 17
GRUPO EMPRESARIAL G G SAS 14
MAXIMUEBLES JC SAS 14
OFFIDISEÑOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS 13
ANGIE GOMEZ 12
INDUTEC SOLUCIONES 11
COMPUTAR SAS 10
DELGADO Y VERGARA SAS 10
JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO 10
MOBIMUEBLES SAS 10
Proveedor
0
20
Número de Contratos
Cantidad de Contratos con proveedores plurales en SECOP II
95 (3,44%)
2670 (96,56%)
Tipo: ●No es plural ●Proponente plural
Valor de Contratos con proveedores plurales en SECOP II
$9,44 mil... (6,17%)
$143,58 ... (93,83%)
Tipo: ●No es plural ●Proponente plural
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección
$135,09 mil M
$17,56 mil M
$5,08 mil M
$0 mil M
Competitiva
Especial
Directa
Enajenación
Modalidad general
Modalidad de Selección
●Contratación directa
●Enajenación de bienes
●Licitación Pública
●Mínima cuantía
●Régimen Especial
●Selección Abreviada de M...
●Selección abreviada subast...



Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2023			2024			2025			Tota	
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor
⊞ 5610 - Muebles de alojamiento	1038	$48.419.761.022	30,70%	911	$48.097.963.491	30,49%	1076	$61.216.036.117	38,81%	3025	$157.733.76
Total	**1038**	**$48.419.761.022**	**30,70%**	**911**	**$48.097.963.491**	**30,49%**	**1076**	**$61.216.036.117**	**38,81%**	**3025**	**$157.733.76**



Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2023			2024			2025			Tot	
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor
5610 - Muebles de alojamiento	1038	$48.419.761.022	30,70%	911	$48.097.963.491	30,49%	1076	$61.216.036.117	38,81%	3025	$157.733.7
Total	1038	$48.419.761.022	30,70%	911	$48.097.963.491	30,49%	1076	$61.216.036.117	38,81%	3025	$157.733.7

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la información, las Entidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la información que publican.

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente no es responsable por la información publicada en el SECOP. Si requiere información o Documentos del Proceso debe solicitarlos a la Entidad Estatal que adelantó el Proceso de Contratación respectivo.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)
https://www.colombiacompra.gov.co/ informacion.emae@colombiacompra.gov.co
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico – MAE (Colombia compra eficiente)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjkwMzhkMjItNjZjZC00YzA3LWI1MDMtMGEyNzlmYWRjNDYxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9

La información es tomada https://www.colombiacompra.gov.co Ingresa haciendo clic en el icono de "Datos de compra pública", en la parte derecha de la pantalla y abre el micrositio de Abastecimiento Estratégico. Selecciona herramientas de Análisis de Demanda y Oferta.

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR:

Dando cumplimiento a las políticas de Colombia Compra Eficiente, se solicitaron las diferentes cotizaciones a través de la publicación del evento de solicitud de información en SECOP II, así: se cargó la solicitud SP DECAS 010 2026, la cual se publicó el 20/04/2026 y cerró el 30/04/2026, donde 03 empresas presentaron la cotización.



Volver

Proceso : DISEÑO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES F... (id.CO1.BDOS.10188706)

Solicitud de información a los Proveedores
SP DECAS 010 2026 [Solicitud de información terminada] [Pliegos]

Unidad de contratación DECAS
[Ver Enlace]

DISEÑO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 30/04/2026 6:00 PM - **Fecha de publicación** 29/04/2026 8:41 AM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de
29/04/2026	27/04/2026	30/04/2026

LISTA DE OFERTAS [Opciones]

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
GERMAN MESA SANCHEZ / FABRIMUEBLES EL CIPRES SP DECAS 010 2026	GERMAN MESA Y/O FABRIMUEBLES EL CIPRES	30/04/2026 8:24 AM	267.696.212
COTIZACION	CAROLINA REYES PEÑA	29/04/2026 6:19 PM	296.006.074

EVALUACIÓN ECONÓMICA [Opciones]

Referencia	Nombre	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
ANALISIS SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES	ANALISIS SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES	30/04/2026 6:19 PM	-	Evaluación económica terminada	267.696.212

EVALUACIÓN [Opciones]

- CR ARQUITECTA
- MADEMUEBLES DE CASANARE
- FABRI-MUEBLES EL CIPRES

IDENTIFICACIÓN	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
	CR ARQUITECTA	MUEBLES DE CASANARE	FABRI-MUEBLES EL CIPRES
NIT	46376047-7	1.118.553240-3	74.861.525-8
Ciudad de ubicación	Yopal-Casanare	Yopal-Casanare	Yopal-Casanare
Correo electrónico de la oficina	lareyes50@hotmail.com	mueblesdelcasanare@gmail.com	muebleselcipres@hotmail.com
Dirección	CARRERA 30A N°17-55	Calle 17No.19-41	Calle 15 No.14-31
Teléfono (s)	3112873426	3102027800	31320109895
Respondió Solicitud (indicar Si o no), indicar fecha y medio de respuesta, si fue por correo electrónico indicar el Id y la fecha del correo de recibido de la información	Mediante plataforma SECOP II	Mediante correo electrónico a decas.gubir@policia.gov.co	Mediante plataforma SECOP II

De igual forma a través del DIRECTORIO SECOP II, CON FECHA 07/05/2026 se realiza consulta en el directorio SECOP II obteniendo los siguientes resultados:

Dentro del Segmento: Muebles, Mobiliario y Decoración Familia: Muebles de alojamiento Clase: Muebles, que se encuentran inscritas en Colombia 1706 empresas bajos los códigos UNSPSC, 56101703 y 56101500.

Directorio SECOP



Directorio SECOP



A través de la herramienta de visualización desarrollada por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente precisa la realización y consulta del Análisis de la Oferta, realizando un análisis de los factores que inciden, la participación de los proveedores en los procesos de las entidades a nivel país, la modalidad de contratación en referencia al Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC y su comportamiento conforme a la codificación aplicable al presente proceso:

VALORACIÓN DE BENEFICIOS: La suscripción del contrato como tal, causa unos costos que se aplican sobre el valor total del mismo, dicho costo incluye las garantías e impuestos que se generen los cuales serán asumidos por el contratista.

COSTOS INDIRECTOS: Para el desarrollo del proceso contractual el contratista deberá tener cuenta los impuestos que se generen con ocasión del mismo, así mismo el valor de costos como transporte y garantía, así como la cancelación del pago de parafiscales a sus empleados, gastos administrativos, demás erogaciones de Ley

3.1 EVALUACIÓN FINANCIERA

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-046434-DECAS de fecha 05 de mayo de 2026 se le solicita a la señora Intendente Jefe Keren Patricia Borja Machado, Jefe Grupo Financiero Departamento de Policía Casanare (E), la emisión de indicadores financieros, donde mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-048439-DECAS de fecha 11 de mayo de 2026 emite el resultado de análisis del mercado así.

1.1.1. Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes: (Contiene información financiera a 31 de diciembre de 2025). Teniendo en cuenta lo contemplado en los artículos 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, los interesados en participar en este proceso, deberán estar inscritos y con Registro Único de Proponentes-RUP- en firme de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1150 de 2007, modificada por el Decreto 019 de 2012. Las empresas y/o personas naturales deben enviar a la Cámara de Comercio los estados financieros para que sean registrados en el RUP, por lo que se requiere que esta información esté registrada con corte a 31 de diciembre del 2025.

Para el caso de consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación, el RUP será presentando por cada uno de los integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones; EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE verificará la información financiera, de acuerdo a lo certificado por la cámara de comercio del domicilio del proponente.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1150 artículo 6 literal 6.3 inciso tercero, cuando en desarrollo de un proceso de selección una entidad estatal advierta la existencia de posibles irregularidades en el contenido de la información del RUP, que puedan afectar el cumplimiento de los requisitos exigidos al proponente dentro del proceso de que se trate, podrá suspender el proceso de selección e impugnar ante la Cámara de Comercio la inscripción, para lo cual no estarán obligadas a prestar caución. Para el trámite y adopción de la decisión las Cámaras de Comercio tendrán un plazo de veinte (20) días. De no haberse adoptado una decisión en el término anterior, la entidad reanudará el proceso de selección de acuerdo con la información certificada en el RUP.

1.1.2. Certificación Bancaria: los OFERENTES deben anexar certificación de la Entidad Bancaria respectiva en la cual se indique nombre del titular, número de cuenta, identificación (NIT o Cedula), sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro), con el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba en desarrollo del presente proceso, para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos del contrato, es importante que se certifique que la cuenta se encuentra en **estado activa** con un plazo no mayor a tres (03) meses de expedición con respecto a la fecha de presentación de la propuesta.

Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integrado de Información Financiera "SIIF NACION" del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Proponentes que participen en este proceso de contratación diligenciarán el formulario adjunto a este apéndice denominado **"Datos Básicos Beneficiario Cuenta"**. En el evento de ser un consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, se certificará un número de cuenta bancaria de uno de los consorciados o miembro de la unión temporal y/o apertura de una cuenta nueva a nombre del consorcio o unión temporal.

1.1.3. Registro Único Tributario (RUT): el oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT, tramitado y actualizado.

Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio, unión temporal u otras formas de asociación acreditarán individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto.

Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto. Resolución N°. 139 de 2012 modificada por la Resolución N°: 154 de 2012 expedida por la U.A.E. DIAN y la Guía para actualización de RUT – obligados a llevar contabilidad -publicada el 24 de junio de 2016 por la DIAN.

En el caso de personas naturales que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán diligenciar y anexar junto con la propuesta el formulario de la plataforma SECOP II denominado "Constancia persona natural no obligada a llevar contabilidad" https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/formatos-para-compradores-y-proveedores-del-secop-ii

Así mismo, en el evento de ser un consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, presentará un Número de Identificación Tributaria –NIT- y allegará la respectiva certificación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación.

1.1.4. Indicadores Financieros de Verificación: buscan establecer condiciones mínimas en relación con la «salud financiera» de los proponentes, particularmente para verificar la capacidad del proponente de ejecutar adecuada y oportunamente el objeto contractual para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato, siendo de vital importancia que la capacidad financiera sea verificada con la información contenida en el Registro Único de Proponentes RUP, vigente y en firme, que deberá ser aportado por el proponente, para lo cual será consultado en la página web del Registro Único Empresarial de la Cámaras de Comercio de la jurisdicción del oferente, con el fin de constatar el estado de la inscripción del proponente.

Teniendo en cuenta que la Policía Nacional no realizará pagos anticipados, el adjudicatario debe contar con la suficiente capacidad económica y financiera para responder por la ejecución satisfactoria de los servicios.

El DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE efectuó un estudio económico del sector que permite establecer los indicadores de capacidad financiera y organizacional a solicitar en el proceso, de acuerdo con la obligación prevista en el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el *MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN* código CCE-EICP-MA-04 versión 03 del 29 de septiembre de 2023 o la que esté vigente.

Para ello, mediante comunicado oficial No. GS-2026-046309-DECAS, de fecha 05/05/2026, se solicitó a la Cámara de Comercio de la región, con sede en la ciudad de Yopal, la remisión de la muestra de los Registros Únicos de Proponentes (RUP) correspondientes a las actividades del sector relacionadas con el presente proceso, específicamente en los códigos UNSPSC 5610 y 5612, incluyendo información financiera en firme con corte al 31/12/2025.

Para el presente análisis se tomó como base la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2025 de diecinueve (19) empresas del sector, las cuales registran dentro de su actividad económica el suministro e instalación de "Muebles de alojamiento" y "Mobiliario institucional, escolar, educativo y accesorios", conforme a los códigos UNSPSC relacionados con el objeto contractual. Lo anterior, con el propósito de contar con una muestra representativa del mercado y determinar parámetros financieros acordes con las condiciones reales del sector.

Una vez identificada la muestra estadística objeto de estudio, se procedió a efectuar el análisis de seis (6) medidas estadísticas o de tendencia central, con el fin de establecer los rangos de los indicadores financieros y organizacionales que serán objeto de verificación dentro del presente proceso de selección.

En primer lugar, se analizó la **media aritmética**, tomando la totalidad de las diecinueve (19) empresas y aplicando la media aritmética para cada indicador financiero. En segundo lugar, se evaluó la **media podada**, excluyendo los valores extremos más altos y más bajos de cada indicador, con el propósito de obtener resultados objetivos, equilibrados y representativos del comportamiento real del sector. Para el caso específico de la razón de cobertura de intereses, se tuvieron en cuenta los valores indeterminados reportados por algunas empresas, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y la participación efectiva de los posibles interesados dentro del proceso contractual.

En tercer lugar, se analizó la **mediana**, entendida como la medida estadística que representa el valor central dentro de la muestra poblacional analizada. En cuarto lugar, se estudió el **valor mínimo**, correspondiente al límite inferior registrado entre los posibles oferentes. En quinto lugar, se evaluó el **valor máximo**, correspondiente al límite superior observado dentro de la muestra analizada.

Finalmente, se aplicó el método estadístico de **tallos y hojas**, mediante el cual se agruparon y organizaron los resultados obtenidos en las medidas anteriormente descritas, permitiendo realizar una ponderación integral de la información y establecer un valor de referencia para la fijación de los indicadores financieros y organizacionales propuestos en el presente proceso contractual.

Con base en dichos resultados, se desarrolló posteriormente un análisis individual por cada indicador financiero y organizacional, comparando el comportamiento de los diecinueve (19) posibles oferentes identificados en la región. Este ejercicio permite definir límites razonables y proporcionales para los requisitos habilitantes, garantizando el cumplimiento de los principios establecidos en el Decreto 1082 de 2015, particularmente:

- la pluralidad de oferentes; y
- la mitigación del riesgo para la Entidad Estatal durante la ejecución contractual.

Los indicadores financieros y organizacionales establecidos en el presente proceso fueron definidos con fundamento en el análisis del sector, la naturaleza del objeto contractual, el valor estimado del contrato, la forma de pago, la ausencia de anticipo y los riesgos asociados a la ejecución, procurando garantizar condiciones objetivas de participación, pluralidad de oferentes y adecuada mitigación del riesgo contractual, en observancia de los principios de proporcionalidad, transparencia y selección objetiva previstos en la normativa de contratación estatal.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta el análisis estadístico correspondiente al presente proceso contractual.

INFORMACION FINANCIERA	***INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA***				***INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL***	
ENTIDADES	**INDICE DE LIQUIDEZ**	**INDICE DE ENDEUDAMIENTO**	**RAZON DE COBERTURA DE INTERESES**	**CAPITAL DE TRABAJO**	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO**	**RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS**
1	2,54	0,56	56,93	2.136.995.000,00	0,62	0,27
2	24,47	0,28	0	5.552.290.038,10	0,12	0,08
3	89,98	0,19	2561,02	723.078.408,00	0,48	0,38
4	363,3	0,00	827,4	1.257.712.607,00	0,59	0,59
5	7,59	0,14	19,78	1.596.305.787,00	0,29	0,25
6	3,88	0,21	51,89	2.206.393.279,00	0,22	0,17
7	16,19	0,05	3925,11	1.410.446.045,00	0,36	0,34
8	14,97	0,04	0	1.996.830.959,00	0,22	0,21
9	7,02	0,24	80,15	572.489.395,00	0,27	0,2
10	56,23	0,01	78	2.196.322.578,00	0,4	0,39
11	7,85	0,12	0	3.591.890.927,00	0,25	0,22
12	47,87	0,17	28,24	366.050.824,00	0,99	0,82

13	3,79	0,29	9,78	2.244.106.483,00	0,48	0,34
14	6,73	0,14	0	1.159.309.993,00	0,24	0,21
15	1,79	0,55	75,05	5.150.640.310,00	0,17	0,07
16	89,49	0,01	530,01	329.296.073,00	1,01	0,99
17	140,71	0,00	435,47	1.072.750.246,00	0,25	0,24
18	9,37	0,32	295,28	2.124.523.166,00	0,31	0,2
19	1361	0,00	0	1.360.000.000,00	0,21	0,21
SUMATORIA TOTAL DE LA MUESTRA	**2254,77**	**3,32**	**8974,1**	**37.047.432.118,10**	**7,48**	**6,18**

Del proceso de evaluación y análisis económico por la Unidad, procederá a definir los indicadores financieros y organizacionales, en cumplimiento a los siguientes criterios de valoración:

	Indicadores financieros				**Indicadores organizacionales**	
	a) Razón de Endeudamiento	**b) Índice de Liquidez**	**c) Capital de trabajo**	**d) Razón Cobertura de Intereses**	**e) Rentabilidad del activo**	**f) Rentabilidad del Patrimonio**
Límite fijado para los indicadores	≤ 0,45	≥ 1,79	60% del Presupuesto Oficial	≥ 10	≥ 0.15	≥ 0,20
Numero de posibles oferentes que se habilitarían	17	19	19	14	17	16

2. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA.

Los indicadores acá previstos se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores Financieros:

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	LÍMITE MÍNIMO DE VERIFICACIÓN
A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 1,79
B) INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Pasivo / Activo Total	Menor o igual a 0,45
C) CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo Corriente	60% del Presupuesto Oficial
D) RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	Utilidad operacional / gastos de intereses	Mayor o igual a 10

a) **Índice de Liquidez:** se requiere que los oferentes acrediten un índice de liquidez mínimo que garantice la capacidad de atender oportunamente sus obligaciones financieras durante la ejecución contractual, conforme al análisis financiero contenido en el numeral 1.1.4 del presente documento.

Este indicador permite establecer la capacidad del proponente para cubrir sus obligaciones de corto plazo mediante sus activos corrientes, constituyéndose en una herramienta fundamental para evaluar su estabilidad financiera y capacidad operativa durante la ejecución del contrato.

Con fundamento en el análisis financiero efectuado sobre la muestra representativa del sector, se determinó establecer como requisito habilitante un índice de liquidez mayor o igual a uno coma setenta y nueve (1,79). Dicho valor corresponde al límite mínimo observado dentro de los posibles oferentes analizados y permite garantizar condiciones amplias de participación y pluralidad de oferentes, sin desconocer la necesidad de asegurar una capacidad financiera mínima para la adecuada ejecución contractual.

Así mismo, la Entidad tuvo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la ausencia de pagos anticipados, las condiciones actuales del mercado y los riesgos asociados a la ejecución del contrato, concluyendo que el citado indicador resulta proporcional, razonable y suficiente para mitigar riesgos de incumplimiento financiero.

El presente criterio técnico fue definido con fundamento en el análisis del sector, los principios de proporcionalidad, selección objetiva, pluralidad de oferentes y adecuada administración del riesgo, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.

b) **Índice de Endeudamiento:** Se requiere que los oferentes acrediten un índice de endeudamiento que permita evidenciar una estructura financiera adecuada para asumir las obligaciones derivadas de la ejecución contractual, conforme al análisis del sector contenido en el numeral 1.1.4.

Este indicador mide el nivel de apalancamiento financiero del proponente y la proporción de activos financiados por terceros. Con fundamento en el análisis estadístico realizado sobre la muestra del sector y la metodología prevista en el Manual CCE-EICP-MA-04 de Colombia Compra Eficiente, se estableció como requisito habilitante un índice de endeudamiento menor o igual a 0,45, por considerarse proporcional, razonable y acorde con las condiciones financieras del mercado y los riesgos asociados al proceso contractual.

c) **Capital de Trabajo:** El capital de trabajo representa la capacidad operativa del proponente para atender sus obligaciones de corto plazo y garantizar la continuidad de sus operaciones durante la ejecución contractual.

Teniendo en cuenta que el presente proceso no contempla pagos anticipados, se requiere que el contratista cuente con recursos suficientes para asumir los costos iniciales y operativos del contrato. En consecuencia, y con fundamento en el análisis del sector y la metodología prevista en el Manual CCE-EICP-MA-04 de Colombia Compra Eficiente, se establece como requisito habilitante un capital de trabajo mínimo equivalente al sesenta por ciento (60%) del presupuesto oficial estimado, por considerarse un criterio proporcional y adecuado para mitigar riesgos de incumplimiento y garantizar la correcta ejecución contractual.

El porcentaje fijado obedece a la necesidad de garantizar capacidad operativa suficiente para asumir costos de adquisición, transporte, instalación y ejecución inicial del contrato sin afectación del flujo financiero."

d) **Razón de cobertura de intereses:** La razón de cobertura de intereses refleja la capacidad del proponente para atender sus obligaciones financieras a partir de su utilidad operacional, permitiendo evaluar su nivel de apalancamiento y solidez financiera.

Con fundamento en el análisis del sector contenido en el numeral 1.1.4 y en aplicación de los principios de proporcionalidad, pluralidad de oferentes y administración del riesgo, el Departamento de Policía Casanare establece como requisito habilitante una Razón de Cobertura de Intereses mayor o igual a diez (10), por considerarse un criterio técnico adecuado para mitigar riesgos de incumplimiento durante la ejecución contractual.

Así mismo, los proponentes que no registren gastos por intereses y acrediten utilidad operacional positiva serán considerados habilitados para este indicador.

3. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	LÍMITE MÍNIMO DE VERIFICACIÓN
a) RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	Utilidad Operacional / por Patrimonio	Mayor o igual a 0,20
b) RENTABILIDAD DEL ACTIVO	Utilidad Operacional / en el activo total	Mayor o igual a 0,15

a) **Rentabilidad del Patrimonio:** La rentabilidad del patrimonio permite medir la capacidad del proponente para generar utilidades a partir de los recursos aportados por los socios, evidenciando la eficiencia de su gestión financiera y administrativa.

Con fundamento en el análisis del sector contenido en el numeral 1.1.4 y en aplicación de los principios de proporcionalidad, pluralidad de oferentes y administración del riesgo, el Departamento de Policía Casanare establece como requisito habilitante una Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual a 0,20, por considerarse un criterio técnico razonable y acorde con las condiciones financieras del sector.

El cumplimiento de este indicador será verificado con base en la información financiera en firme registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 2025.

b) **Rentabilidad del Activo**: La rentabilidad del activo mide la capacidad del proponente para generar utilidad operacional a partir de los activos utilizados en su operación, reflejando la eficiencia en la administración de sus recursos y su capacidad organizacional.

Con fundamento en el análisis del sector contenido en el numeral 1.1.4 y en aplicación de los principios de proporcionalidad, pluralidad de oferentes y administración del riesgo, el Departamento de Policía Casanare establece como requisito habilitante una Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0,15, por considerarse un criterio técnico razonable y acorde con las condiciones financieras del sector.

El cumplimiento de este indicador será verificado con base en la información financiera en firme registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 2025.

Los requisitos habilitantes financieros y organizacionales fueron establecidos de manera proporcional a la naturaleza, valor, plazo, forma de pago, análisis del sector y riesgos asociados al proceso contractual, conforme a los principios de selección objetiva, planeación y pluralidad de oferentes.

4. PROPONENTES PLURALES

Los proponentes plurales (uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura), serán evaluados con los indicadores de capacidad financiera y organizacional a partir de la información de cada integrante del proponente plural de la siguiente forma: póliza

La metodología para el cálculo de los proponentes plurales se determina a partir de las opciones contenidas en el numeral *"5.4. Metodologías para el cálculo de indicadores de proponentes"* del manual mencionado, las cuales de acuerdo a la estructura con la que se presente cada uno se aplicarán, así:

Indicadores	Uniones Temporales	Consorcios
• Capital de Trabajo	**Opción 1.** Sumatoria Ponderada	**Opción 2**. Sumatoria Simple
• Rentabilidad del Activo • Rentabilidad del Patrimonio • Razón de Endeudamiento • Índice de Liquidez • Razón de Cobertura de Intereses	**Opción 4.** Ponderación de los componentes de los indicadores	**Opción 3.** Suma de los componentes de los indicadores

1. Sumatoria Ponderada

$$Indicador\ en\ valor\ monetario = Indicador_1 * Participación_1 + \cdots + Indicador_i * Participación_i + \cdots + Indicador_n * Participación_n$$

$$= \sum_{i=1}^{n} Indicador_i * Participación_i$$

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total de empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio).

2. Sumatoria Simple

$$Indicador\ en\ valor\ monetario = Indicador_1 + \cdots + Indicador_i + \cdots + Indicador_n = \sum_{i=1}^{n} Indicador_i$$

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total de empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio).

3. Suma de los componentes de los indicadores

En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador en la misma proporción. En los indicadores que se calculan por medio de una división, los componentes son el numerador y el denominador de la operación, como se muestra en la siguiente expresión:

$$Indicador = \frac{Numerador_1 + \cdots + Numerador_n}{Denominador_1 + \cdots + Denominador_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Numerador_i}{\sum_{i=1}^{n} Denominador_i}$$

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total de empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio).

4. Ponderación de los componentes de los indicadores

En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total del componente del indicador proporcionalmente con su participación en la figura, esto es, unión temporal o consorcio.

La siguiente es la fórmula aplicable:

$$Indicador = \frac{Numerador_1 * Participación_1 + \cdots + Numerador_n * Participación_n}{Denominador_1 * Participación_1 + \cdots + Denominador_n * Participación_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Numerador_i * Participación_i}{\sum_{i=1}^{n} Denominador_i * Participación_i}$$

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total de empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio).

En este sentido, las metodologías anteriormente expuestas, definen que la opción 1 y 4 son las más congruentes para ese tipo de estructuras legales de proponentes plurales (Uniones Temporales), porque el respaldo financiero para el proceso está dado por la participación o aportes siendo un criterio relevante para la evaluación de este tipo de entidades.

Para el caso de los proponentes plurales (Consorcios), la metodología que responde a las características de este tipo de negocios jurídicos corresponde a la opción 2 y 3, teniendo en cuenta que las personas responden solidariamente.

4. MONEDA A CONTRATAR

La contratación se realizará en moneda legal colombiana (pesos colombianos).

5. ANÁLISIS DE PRECIOS

Para realizar el análisis de precios es necesario tener en cuenta los precios referencia de los siguientes aspectos:

- Precios de Referencia SECOP (Otras Entidades)
- Precios Históricos (Últimas 3 Vigencias - Policía Nacional)
- Precios de catálogo o portales Web
- Precios de mercado (invitación a cotizar SECOP II)
- Análisis del valor estimado
- Valor estimado de la contratación

5.1 Precios de Referencia SECOP (Otras Entidades)

Con el propósito de verificar los procesos y las condiciones en las cuales las entidades estatales han adquirido elementos iguales o similares a los del presente estudio previo, se procedió a verificar la página www.colombiacompra.gov.co, revisando los contratos publicados y suscritos en las últimas tres (3) vigencias (2023, 2024 y 2025), encontrando la siguiente información:

ENTIDAD Y UNIDAD	FECHA DEL CONTRATO	NUMERO CONTRATO	OBJETO	ACIERTOS	VALOR CONTRATO	PROBLEMAS	LINK
MUNICIPIO DE LA MESA	21/12/2023	SMC-073-2023	ADQUISICION DE MOBILIARIO CON DESTINO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA	PLANEACION, SELECCIÓN Y EJECUCION.	$16.079.232,00	NO REPORTA	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&noticeCO1.NTC.5222334
FONDECUN	20/12/2024	C01.PCCNTR.7158858	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO	PLANEACION, SELECCIÓN Y EJECUCION.	$343.568.058,00	NO REPORTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA	10/12/2025	MC-060-345-2025	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE POLICIA ADSCRITA AL MUNICIPIO DE MALAGA SANATANDER.	PLANEACION, SELECCIÓN Y EJECUCION.	$25.528.475,00	NO REPORTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

- Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de ña necesidad que firman el presente estudio previo.

NOTA: Una vez verificados cada uno de los contratos relacionados en el cuadro anterior, no es posible tenerlos en cuenta para el estudio de mercado, toda vez que las condiciones del contrato difieren de la necesidad requeridas en este estudio previo como son objeto a contratar, cantidades, condiciones y especificaciones técnicas, modalidad de contratación, zona de georreferenciación y ubicación de las entidades consultadas y valor con el que se cuenta para iniciar el proceso.

5.2. PRECIOS HISTÓRICO

Para realizar el estudio de precios históricos se procedió a verificar los últimos contratos suscritos en el Departamento de Policía Casanare, en los cuales se evidencia que no se han suscritos contrato s de objetos similares al objeto del presente proceso y las condiciones técnicas requeridas.

ÍTEM	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROYECTADO CON IPC
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.3 PRECIOS DE CATÁLOGO O PORTALES WEB

Teniendo en cuenta que los elementos a adquirir en el presente proceso de contratación no se encuentran en las plataformas de grandes marcas o grandes superficies, toda vez que tienen unas características específicas diferentes a las requeridas, por tal motivo no se pueden adquirir o verificar sus precios a través de un catálogo virtual.

Así mismo, se verificó la tienda virtual del estado colombiano https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano con el ánimo de establecer si esta clase de elementos se encuentran incluidos en el catálogo, sin encontrar que esté se encuentre enunciado o en proceso de virtualización.

5.4 PRECIOS DE MERCADO (INVITACIÓN A COTIZAR SECOP II)

Para la identificación de los precios del mercado se realizaron cotizaciones con diferentes empresas del sector mediante una solicitud de información a proveedores en el SECOP II, donde la invitación le llego a - posibles oferentes, fue consultado por empresas, obteniendo finalmente tres cotizaciones con las cuales se realiza el análisis que se encuentra detallado a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	1 CAROLINA	2 MADEMUEBLES	3 EL CIPRES	PROMEDIO (MEDIA ARITMÉTICA)
		COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	
1	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	$ 34.812.855	$ 22.610.000	$ 32.581.962	$ 30.001.606
2	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	$ 31.956.022	$ 22.610.000	$ 27.196.617	$ 27.254.213
3	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	$ 35.210.077	$ 22.610.000	$ 33.758.396	$ 30.526.158
4	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	$ 39.950.918	$ 22.610.000	$ 34.470.135	$ 32.343.684
5	ADMINISTRATIVO OFICINA 1	$ 7.364.196	$ 6.069.000	$ 6.749.918	$ 6.727.705
6	ADMINISTRATIVO OFICINA 2	$ 6.867.609	$ 5.712.000	$ 5.785.661	$ 6.121.757
7	ADMINISTRATIVO MESA DE JUNTAS	$ 14.818.475	$ 11.424.000	$ 14.032.599	$ 13.425.025
8	ADMINISTRATIVO SILLAS SALA JUNTAS	$ 9.750.741	$ 8.508.500	$ 8.166.851	$ 8.808.697
9	ADMINISTRATIVO ESTANTE METALICO SEMIPESADO	$ 25.469.808	$ 21.515.200	$ 23.758.112	$ 23.581.040
10	ESCRITORIO EN L	$ 5.530.644	$ 4.046.000	$ 4.859.960	$ 4.812.201
11	ESCRITORIO RECTO	$ 10.940.384	$ 8.092.000	$ 10.529.596	$ 9.853.993
12	ESCRITORIO RECTO	$ 2.830.891	$ 2.023.000	$ 2.429.980	$ 2.427.957
13	ESCRITORIO RECTO	$ 3.700.067	$ 2.832.200	$ 3.104.948	$ 3.212.405
14	MUEBLE DE IMPRESORA	$ 5.659.164	$ 3.808.000	$ 5.399.744	$ 4.955.636
15	ARCHIVO COLGANTE	$ 2.325.498	$ 2.142.000	$ 2.065.245	$ 2.177.581
16	ESCRITORIO GERENCIAL EN L	$ 6.144.684	$ 5.355.000	$ 5.791.492	$ 5.763.725
17	COEST ISLA DE TRABAJO	$ 14.204.792	$ 2.142.000	$ 12.048.155	$ 9.464.982
18	COEST DIVISIÓN MODULAR	$ 24.447.360	$ 18.742.500	$ 22.476.720	$ 21.888.860
19	COEST MESA DE RADIO	$ 10.186.995	$ 5.355.000	$ 8.912.862	$ 8.151.619
20	SILLAS EJECUTIVAS	$ 3.201.219	$ 2.320.500	$ 3.037.356	$ 2.853.025
21	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA SHEER SCREEN FINA- FIBRA DOBLE FUNCIÓN NOCHE Y DIA	$ 647.955	$ 647.955	$ 539.903	$ 611.938
TOTAL		$ 296.020.354	$ 201.174.855	$ 267.696.212	$ 254.963.807

Nota: Los valores expuestos en la tabla, se agregan con IVA incluido, las cotizaciones del mercado se anexan en documentos separados, los cuales hacen parte integral del presente estudio previo.

- Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de ña necesidad que firman el presente estudio previo.

5.5 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO

El valor estimado de la presente contratación es de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MTE **(400.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIA, INCLUIDO IVA.**

De acuerdo a las cotizaciones presentadas por las empresas CR ARQUITECTA, MADEMUEBLES DE CASANARE Y FABRI-MUEBLES EL CIPRES, se realizó una verificación por cada uno de los ítems que se pretenden adquirir, tomando como valor de referencia Promedio media aritmética.

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO SECOP	PRECIOS DE CATALOGO	PRECIOS HISTORICOS	PRECIOS DE MERCADO	VALOR ESTIMADO
1	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 30.001.606	$ 30.001.606
2	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 27.254.213	$ 27.254.213
3	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 30.526.158	$ 30.526.158
4	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 32.343.684	$ 32.343.684
5	ADMINISTRATIVO OFICINA 1	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 6.727.705	$ 6.727.705
6	ADMINISTRATIVO OFICINA 2	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 6.121.757	$ 6.121.757
7	ADMINISTRATIVO MESA DE JUNTAS	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 13.425.025	$ 13.425.025
8	ADMINISTRATIVO SILLAS SALA JUNTAS	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 800.791	$ 800.791
9	ADMINISTRATIVO ESTANTE METALICO SEMIPESADO	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 1.473.815	$ 1.473.815
10	ESCRITORIO EN L	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 2.406.101	$ 2.406.101
11	ESCRITORIO RECTO	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 2.463.498	$ 2.463.498
12	ESCRITORIO RECTO	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 2.427.957	$ 2.427.957
13	ESCRITORIO RECTO	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 3.212.405	$ 3.212.405
14	MUEBLE DE IMPRESORA	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 1.238.909	$ 1.238.909
15	ARCHIVO COLGANTE	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 725.860	$ 725.860
16	COEST ESCRITORIO GERENCIAL EN L	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 5.763.725	$ 5.763.725
17	COEST ISLA DE TRABAJO	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 9.464.982	$ 9.464.982
18	COEST DIVISIÓN MODULAR	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 1.459.257	$ 1.459.257
19	COESTMESA DE RADIO	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 8.151.619	$ 8.151.619
20	SILLAS EJECUTIVAS	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 951.008	$ 951.008
21	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA SHEER SCREEN FINA- FIBRA DOBLE FUNCIÓN NOCHE Y DIA	No se toma ref.	No se toma ref.	No se toma ref.	$ 611.938	$ 611.938

La subasta se realiza sobre el presupuesto oficial completo de **$400.000.000**. Los proponentes hacen lances sobre ese valor total. El adjudicatario será quien ofrezca el menor precio final. El valor de $254.963.807 es solo el referente del estudio de mercado y no tiene ningún papel en la estructura de la subasta.

Justificación del valor total del presupuesto oficial CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MTE ($400.000.000) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA.

La entidad cuenta con varias oficinas administrativas, situación que genera una variabilidad operativa en las cantidades efectivamente requeridas durante la ejecución contractual, toda vez que las necesidades pueden incrementarse de acuerdo con la dinámica institucional, la demanda interna de servicios y las condiciones reales de funcionamiento de cada dependencia.

En ese sentido, el estudio de mercado realizado permitió identificar un valor promedio de referencia basado en las Analisis de los Valores Estimados obtenidas; sin embargo, dicho valor no incorpora integralmente escenarios de crecimiento en la demanda, requerimientos adicionales o situaciones sobrevinientes que razonablemente pueden presentarse durante la ejecución del contrato.

Por lo anterior, la entidad determinó establecer un presupuesto oficial superior al promedio de mercado, considerando los siguientes factores de proyección:

1. Posibles mayores cantidades de ejecución

Debido a la existencia de múltiples oficinas administrativas y puntos de atención, no es posible determinar de manera exacta el consumo o requerimiento definitivo de bienes y/o servicios durante toda la vigencia contractual. Históricamente, este tipo de contratos presenta variaciones derivadas de:

- incremento en solicitudes provenientes de las diferentes dependencias;
- habilitación temporal o permanente de nuevos espacios administrativos;
- aumento de personal operativo o administrativo;
- rotación y reposición de elementos;
- necesidades adicionales derivadas de contingencias institucionales;
- crecimiento de actividades misionales y administrativas.

En consecuencia, la entidad prevé la posibilidad de mayores cantidades respecto de las inicialmente estimadas, razón por la cual se requiere contar con suficiencia presupuestal que permita atender dichas variaciones sin afectar la continuidad del servicio ni la operación institucional.

2. Inclusión de ítems no previstos

Durante la ejecución contractual pueden surgir necesidades complementarias o adicionales asociadas al objeto del contrato que, aunque guardan relación directa con la necesidad inicialmente identificada, no pudieron ser determinadas con precisión en la etapa precontractual.

Lo anterior puede obedecer a:

- requerimientos específicos de determinadas dependencias;
- ajustes técnicos derivados de condiciones operativas reales;
- necesidades sobrevinientes detectadas durante la ejecución;
- incorporación de elementos complementarios indispensables para garantizar la funcionalidad del servicio;
- actualizaciones técnicas o cambios normativos aplicables.

Por tal motivo, la entidad considera necesario contar con un margen presupuestal que permita incorporar ítems no previstos pero necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, siempre dentro del alcance y naturaleza del contrato.

3. Posibilidad de prórrogas, ampliaciones o extensión operativa

La entidad igualmente prevé que, de acuerdo con las necesidades institucionales y la continuidad del servicio, puedan requerirse ampliaciones en tiempo, cobertura o cantidades inicialmente proyectadas.

La dispersión operativa de las oficinas administrativas y la naturaleza dinámica de las necesidades institucionales hacen necesario prever recursos que permitan atender:

- ampliaciones de cobertura entre dependencias;
- extensión de la ejecución contractual;
- incremento de cantidades inicialmente estimadas;

En consecuencia, el presupuesto oficial fue estructurado bajo criterios de planeación preventiva, suficiencia presupuestal y gestión del riesgo contractual, de manera que la entidad pueda garantizar la adecuada ejecución del contrato y la continuidad de la prestación requerida.

Por lo anterior, el valor correspondiente al estudio de mercado conserva su carácter de referente técnico y metodológico para determinar el comportamiento del mercado, mientras que el presupuesto oficial corresponde al techo máximo de recursos disponibles para atender integralmente las necesidades de la entidad durante la ejecución contractual.

5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN.

El valor estimado de la contratación corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MTE ($ 400.000.000) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA**, discriminados así:

ITEM	RUBRO DESAGREGADO	UNDIAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	02–02–01–003–008	DECAS	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	1	$ 30.001.606	$ 30.001.606
2			ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	1	$ 27.254.213	$ 27.254.213
3			ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	1	$ 30.526.158	$ 30.526.158
4			ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	1	$ 32.343.684	$ 32.343.684
5			ADMINISTRATIVO OFICINA 1	1	$ 6.727.705	$ 6.727.705
6			ADMINISTRATIVO OFICINA 2	1	$ 6.121.757	$ 6.121.757
7			ADMINISTRATIVO MESA DE JUNTAS	1	$ 13.425.025	$ 13.425.025
8			ADMINISTRATIVO SILLAS SALA JUNTAS	11	$ 800.791	$ 8.808.697
9			ADMINISTRATIVO ESTANTE METALICO SEMIPESADO	16	$ 1.473.815	$ 23.581.040
10			ESCRITORIO EN L	2	$ 2.406.101	$ 4.812.201
11			ESCRITORIO RECTO	4	$ 2.463.498	$ 9.853.993
12			ESCRITORIO RECTO	1	$ 2.427.957	$ 2.427.957
13			ESCRITORIO RECTO	1	$ 3.212.405	$ 3.212.405
14			MUEBLE DE IMPRESORA	4	$ 1.238.909	$ 4.955.636
15			ARCHIVO COLGANTE	3	$ 725.860	$ 2.177.581
16			COEST ESCRITORIO GERENCIAL EN L	1	$ 5.763.725	$ 5.763.725
17			COEST ISLA DE TRABAJO	1	$ 9.464.982	$ 9.464.982
18			COEST DIVISIÓN MODULAR	15	$ 1.459.257	$ 21.888.860
19			COESTMESA DE RADIO	1	$ 8.151.619	$ 8.151.619
20			SILLAS EJECUTIVAS	3	$ 951.008	$ 2.853.025
21			SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA SHEER SCREEN FINA- FIBRA DOBLE FUNCIÓN NOCHE Y DIA	1	$ 611.938	$ 611.938
TOTAL					$ 187.552.013	$ 254.963.807

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO, INLCUIDO IVA.
1	02–02–01–003–008	DECAS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	10	GLOBAL	$400.000.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA						$400.000.000,00

NOTA 1: El presente proceso será adjudicado por el valor total del presupuesto oficial asignado a la unidad de referencia corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MTE ($ 400.000.000) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA.**

Intendente Jefe JORGE ARMANDO GUTIERREZ MOLANO
Jefe Grupo Bienes Raíces Departamento de Policía Casanare (E)
Estructurador estudio previo

Documentos Anexos al Estudio Previo:

Los documentos seleccionados en la siguiente lista, aplican para el proceso de Seleccionar modalidad de contratación cuyo objeto es **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE.**

Aplica	**Anexos**
X☐	Certificación de la necesidad
X☐	Especificaciones técnicas mínimas
X☐	Estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías
X☐	Análisis del riesgo y forma de mitigarlo.
X☐	Ficha técnica
X☐	Obligaciones de la policía nacional (no aplica para mínima cuantía)
X☐	Obligaciones del contratista (no aplica para mínima cuantía)

Aplica	**Formularios adjuntos al estudio previo**
X☐	Factores de verificación y ponderación.
X☐	Apoyo a la industria nacional
X☐	Indicación de trato nacional
X☐	Experiencia del proponente
X☐	Certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia
X☐	Clasificación proponente extranjero
X☐	Acuerdo de confidencialidad (obligatorio)
X☐	Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (obligatorio)
X☐	Compromiso anticorrupción (obligatorio)
X☐	Capacidad financiera
X☐	Certificación de compromiso del fabricante y/o oferente
X☐	Certificación de la capacidad técnica
X☐	Personal, experiencia y tiempos de dedicación mínimos

CERTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Yopal Casanare, 12 de mayo de 2026

En mi calidad de Almacenista del Departamento de Policía Casanare, manifiesto con la suscripción de esta certificación que, consultado el inventario del Almacén de Intendencia del Departamento de Policía Casanare, no existe mobiliario disponible para dotar los espacios donde se ubicará el personal de COSEC, ADMINISTRACIÓN, CIEPS y COEST. Por tanto, se requiere adelantar el proceso de adquisición correspondiente.

El Comando de Policía Casanare no cuenta con la capacidad técnica, operativa ni logística para la prestación de los servicios de adquisición e instalación de mobiliario, dado que estas actividades requieren conocimientos especializados en arquitectura, ergonomía, diseño industrial y procesos de fabricación que no hacen parte de la misión institucional.

La entidad no dispone de talleres, maquinaria, materiales ni personal especializado para la producción y montaje del mobiliario, lo que imposibilita su ejecución interna.

La Policía Nacional tiene como función principal la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público. Destinar recursos humanos y logísticos a actividades ajenas a esta misión afectaría la operatividad institucional.

El COSEC, ADMINISTRACIÓN, CIEPS y COEST requieren mobiliario modular y ergonómico que optimice el uso de los espacios, mejore las condiciones de trabajo y garantice la eficiencia en la gestión administrativa, así:

BLOQUE ADMINISTRATIVO

Nro.	Elemento	Cantidad
1	Puestos de trabajo en forma de "L"	26
2	Escritorio gerencial en L	1
3	Mesa de juntas	1
4	Silla giratoria Sakura.	11
5	Estante metálico semipesado	16
6	Mueble para auxiliar	1
7	Silla Bianca con cabecero	1
8	suministro e instalación persiana sheer screen fina- fibra doble función noche y día.	--

COMANDO OPERATIVO DEL SERVICIO DE POLICÍA

Nro.	Elemento	Cantidad
1	Puestos de trabajo en forma de "L"	22
2	Escritorio gerencial en L	1
3	Mueble para auxiliar	1
4	Silla Bianca con cabecero	1
5	suministro e instalación persiana sheer screen fina- fibra doble función noche y día.	--

Otros Documentos Adjuntos Al Estudios Previo

Certificado de Plan de compras número 39 de fecha 03/05/2026

Comunicado oficial GS-2026-046434-DECAS de fecha 05 de mayo de 2026, Solicitud de indicadores Financieros

Comunicado oficial GS-2026-048439-DECAS de fecha 11 de mayo de 2026, Respuesta solicitud de indicadores Financieros.

Comunicación oficial de GS-2026-042760-DECAS de fecha 24 de abril del 2026, Solicitud de información a proveedores

Cotizaciones de los proveedores (CAROLINA REYES PEÑA, MADEMUEBLES DEL CASANARE, EL CIPRES)

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

Nro.	Elemento	Cantidad
1	Escritorio gerencial en L.	1
2	Isla tipo oficina abierta	6
3	Mueble para auxiliar.	1
4	División Acústica piso techo para laboratorio de sonido tipo modular	15
5	Mesa para radio en forma de "T".	1
6	Silla Bianca con cabecero.	1

SALA CIEPS

Nro.	Elemento	Cantidad
1	Escritorio en L tipo oficina abierta	2
2	Escrito recto	6
4	Mueble para auxiliar	1
5	Archivo colgante metálico	3

La contratación externa asegura que los bienes adquiridos cumplan con normas técnicas colombianas (NTC), estándares de ergonomía y disposiciones de seguridad laboral, garantizando durabilidad y funcionalidad.

En consecuencia, se certifica la necesidad de adelantar el proceso contractual correspondiente, dado que el Comando de Policía Casanare no tiene la capacidad para la prestación de estos servicios, siendo indispensable acudir a un contratista especializado para garantizar la adecuada dotación del área administrativa.

Intendente Jefe Eddie Alberto Florez Ramirez
Almacenista de Intendencia Departamento de Policía Casanare

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE
GRUPO BIENES RAICES

GS- 2026 -049273 / AREAD-GUBIR– 20.1

Yopal, 13 de mayo del 2026

Señora Intendente Jefe
KEREN PATRICIA BORJA MACHADO
Jefe Financiera DECAS (E)
DG 15 13 B 05
Yopal, Casanare

Asunto: Solicitud Concepto porcentaje IVA

De manera respetuosa me permito solicitar a mi Intendente Jefe, en atención al proceso cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANAR",** actualmente adelantado por el Departamento de Policía Casanare, y teniendo en cuenta la revisión efectuada por el Grupo de Contratos, respetuosamente me permito solicitar a mi Intendente Jefe, emitir concepto donde se indique que porcentaje del IVA, corresponde a las siguientes clasificaciones:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	RUBRO DESAGREGADO
1	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	1	02–02–01–003–008
2	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	1	
3	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	1	
4	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	1	
5	ADMINISTRATIVO OFICINA 1	1	
6	ADMINISTRATIVO OFICINA 2	1	
7	ADMINISTRATIVO MESA DE JUNTAS	1	
8	ADMINISTRATIVO SILLAS SALA JUNTAS	11	
9	ADMINISTRATIVO ESTANTE METALICO SEMIPESADO	16	
10	ESCRITORIO EN L	2	
11	ESCRITORIO RECTO	4	
12	ESCRITORIO RECTO	1	
13	ESCRITORIO RECTO	1	
14	MUEBLE DE IMPRESORA	4	
15	ARCHIVO COLGANTE	3	
16	COEST ESCRITORIO GERENCIAL EN L	1	
17	COEST ISLA DE TRABAJO	1	
18	COEST DIVISIÓN MODULAR	15	
19	COESTMESA DE RADIO	1	
20	SILLAS EJECUTIVAS	3	
21	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA SHEER SCREEN FINA- FIBRA DOBLE FUNCIÓN NOCHE Y DIA	1	

CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
56101703	MUEBLES, MOBILIARIO Y DECORACIÓN	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	MUEBLES DE OFICINA	ESCRITORIOS
56101500	MUEBLES, MOBILIARIO Y DECORACIÓN	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	MUEBLES	----------

Atentamente,

Intendente Jefe **JORGE ARMANDO GUTIERREZ MOLANO**
Jefe Grupo Bienes Raíces Departamento de Policía Casanare (E)

Anexo(s): un (01) Condiciones Técnicas mobiliario

Elaboró: Subintendente **OSCAR ANDRES CAMPOS LOSADA**
Auxiliar de Conservación y Reparaciones
Grupo Bienes Raíces

Revisó: Intendente Jefe **JORGE ARMANDO GUTIERREZ MOLANO**
Jefe Grupo Bienes Raíces (E)
Grupo Bienes Raíces

Fecha de elaboración: 13/05/2026
Ubicación: D:\Bienesraices/2026/Abril/ gestión

Diagonal 15 13B-05 Barrio la Corocora
Teléfono(s): 3103208456
decas.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página: 1 de 1	ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0072		
Fecha: 17/06/2024	REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	
Versión: 2		

DEPARTAMENTO DE POLCÍA CASANARE

Fecha recibo estudio: 12/05/2026 **Fecha de aprobación:** _____

Lugar: Comando Departamento de Policía Casanare.

No. Consecutiva revisión: 01. **Nro. SISCO:** _____.

OBJETO: DISEÑO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE.	**VALOR:** **$ 400.000.000,00**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SELECCION ABREVIADA – SUBASTA INVERSA

FUNCIONARIO - UNIDAD QUE PRESENTA EL ESTUDIO PREVIO: IJ. JORGE ARMANDO GUTIERREZ MOLANO, Jefe Grupo Bienes Raíces Departamento de Policía Casanare (E).

OBSERVACIONES DEL ESTUDIO PREVIO:

FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO

CARGO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
RESPONSABLE PROCESO	IJ.	JORGE ARMANDO GUTIERREZ MOLANO	
ANALISTA DE CONTRATOS	Si	Monica Avila Alfonso	
JEFE AREA CONTRATACION	SI	Jesus Reyes	
JEFE GRUPO PRECONTRACTUAL	Si	Monica Avila Alfonso	
ASESOR JURÍDICO UNIDAD	SI	Cristian Quintero Roque	

PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO

FECHA:		VALOR:	$ 400.000.000,00
GR.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**FIRMA**
IJ.	Luis Alberto Lizcano Moreno	Analista Planeación	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE
GRUPO BIENES RAÍCES

GS – 2026 – 042760 **/ AREAD – GUBIR – 20.1**

Yopal, 24 de abril del 2026

Señores
PROVEEDORES
Comerciantes y Distribuidores
Yopal

Asunto: Solicitud cotización.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar, cotización para realizar estudio de mercado, con el fin de iniciar proceso contractual, para el Departamento de Policía Casanare, donde se deben tener en cuenta los siguientes aspectos relevantes al momento de determinar el valor de los productos y/o servicios:

ADVERTENCIA	El Departamento de Policía aclara que la cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta o consecuentemente NO obliga a las partes.
OBJETO	**DISEÑO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE.**
VALIDEZ DE LA COTIZACION	90 días

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	AREA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	1	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 12 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 12 superficies de trabajo de 130 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 12 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 6 unidades de pantalla de 125 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 5 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 33 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 780 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. (¿esto no va con tomas para voz, datos y eléctrico?) - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 12 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 12 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves

			Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo No incluye cableado ni instalación del mismo.
2	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	1	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 10 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 10 superficies de trabajo de 130 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 10 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 5 unidades de pantalla de 125 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 4 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 27 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 650 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 10 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 10 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.
3	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	1	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 12 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 12 superficies de trabajo de 147 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 12 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 6 unidades de pantalla de 142 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 6 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 36 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 882 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 12 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 12 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno.

			- Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo No incluye cableado ni instalación del mismo.
4	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	1	Ítem 4 área de trabajo B Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 14 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 14 superficies de trabajo de 147 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 14 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 7 unidades de pantalla de 142 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 7 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 42 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 1030 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 14 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 14 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo
5	ADMINISTRATIVO OFICINA 1	1	El escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. <u>Dimensiones generales</u> • Superficie principal: 200 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 180 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 200 cm largo × 180 cm ancho x 74 cm y 71 cm alto <u>Materiales y acabados</u> • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor, con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. <u>Credenza</u> Dimensiones: 150 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera <u>Funcionalidad</u>

			• Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional. • Diseño ejecutivo con materiales resistentes y acabados de alta calidad.
6	ADMINISTRATIVO OFICINA 2	1	El escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. <u>Dimensiones generales</u> • Superficie principal: 170 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 170 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 170 cm largo × 170 cm ancho <u>Materiales y acabados</u> • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor, con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. <u>Credenza</u> Dimensiones: 130 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera Funcionalidad • Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional. • Diseño ejecutivo con materiales resistentes y acabados de alta calidad.
7	ADMINISTRATIVO MESA DE JUNTAS	1	<u>MESA DE JUNTAS</u> La mesa de juntas está diseñada para optimizar la interacción y productividad de los equipos directivos, ofreciendo una superficie amplia y elegante, con estructura desarmable de alta resistencia y sistema de conectividad integrado, que garantiza funcionalidad, durabilidad y estética ejecutiva. Dimensiones generales • Superficie total: 370 cm largo × 150 cm ancho • Composición: 16 piezas • cinco superficies fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad con filos en canto rígido Estructura Interna de la base (tres unidades) : • tres bases interna metálicasen fabricadas con tubo rectangular 4×8 calibre 18, desarmable, con acabado en pintura electrostática, forrada externamente con lamina de 15 mm rh resistente a la humedad con canto flexible.. • Soldadura tipo Ming. • Cuatro vigas en tubo cuadrado 1 ½ calibre 16. • Canaletas horizontales y verticales para cableado interno en lámina cold rolled calibre 22 y 24. • Niveladores de piso. Acabados y colores • Colores: Plomo y cartagena. • Decorativos: Escalonados arquitectónicos en filos y costados para dar presencia ejecutiva. Conectividad • Cuatro grommets integrados en la superficie central (color plomo), para voz y datos, compuestos por toma electricay una toma tipo C (Dimensiones: 28cm largo* 10cm ancho). • Canaletas internas para cableado ordenado y seguro. Capacidad • Mesa de juntas para 11 participantes, con distribución cómoda y ergonómica. - Una canaleta doble cara metálicas 100 cm largo, con 3 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 cuatro cajas salidas dobles distribuidas en el espacio del mueble.

			No incluye cableado ni instalación del mismo.
8	ADMINISTRATIVO SILLAS SALA JUNTAS	11	Silla giratoria Sakura. - Cabecero basculante y graduable en altura. - Un bloqueo. - Ajuste en recueste de silla cuando no esta en posición fija. - Graduación en altura del asiento. - Espaldar en malla anti transpirarte. - Brazos graduable en altura. - Apoyo lumbar graduable en profundidad. - Asiento en paño. - Base cromada con diseño de 5 puntas.
9	ADMINISTRATIVO ESTANTE METALICO SEMIPESADO	16	ESTANTE METALICO SEMIPESADO - Dimensiones: 200 cm alto* 90 cm ancho* 40 cm fondo. - 7 Bandejas en lamina cold rolled cal.22 con dos refuerzos al centro y acabado en pintura electroestática. - 4 Parales en lamina cold rolled cal 16 con troquelado para tornillo con acabado en pintura electroestática. - 2 Amarres (superior e inferior) en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - Incluye tornillería para armar la estantería: Tornillo hexagonal de 1/4 * 1/2 largo; con tuerca de 1/4 (56unid).
10	SALA CIEPS ESCRITORIO EN L	2	ESCRITORIO EN L TIPO OFICINA ABIERTA - Dimensiones: 150 cm frente *150 cm fondo* 75 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad de 30mm de espesor con filos en canto rígido. - Dimensiones superficie: 1unid de 150 cm largo *60 cm ancho y 1unid de 90 cm largo *60 cm ancho. - Dos costados en tubo cuadrado de 1 1/2 cal 18, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso. - Un faldero metálico de 174 cm largo* 24 cm alto. - Un archivador 2*1 metálico en lamina cold rolled, dos cajones auxiliares y un cajón archivo, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso, correderas de extensión y seguro en línea con frentes en madera. medidas externas 38 frente *48 fondo *71 alto - Conector fijo esquinero para porta teclado, fabricado en lamina cold rolled calibre 14 , con acabado en pintura electroestática.
11	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	4	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 240 cm largo* 60 cm ancho * 74 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm , con filos en canto rígido. - Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. - Un Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - tres Costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18. - Dos torres de 30 cm frente x 40 cm fondo* 40 cm alto; compuestas por un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible). -todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.
12	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	1	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 205 cm largo x 60 cm ancho x 74 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm, con filos en canto rígido. - Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. - Un Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - tres costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18. - una torre de 30 cm frente x 40 cm fondo x 40 cm alto; compuestas por un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible). - todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.
13	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	1	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 340 cm largo x 60 cm ancho x 74 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm, con filos en canto rígido. - Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. - Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - Tres costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18. - Dos torres de 30 cm frente* 40 cm fondo* 40 cm alto; compuestas por

			un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible). - todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.
14	MUEBLE DE IMPRESORA	4	MUEBLE PARA AUXILIAR Dimensiones aprox : 80 cm frente* 40 cm fondo* 74 cm alto Estructura fabricada en lamina cold rolled calibre 22 y 24 Acabado en pintura electroestática Entrepaño al centro en lamina cold rolled. Patas metálicas con nivelador de piso Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad 30 mm con filos en canto rígido. Puertas en madera arquitectónica de 15mm de espesor con filos en canto flexible
15	SALA CIEPS ARCHIVO COLGANTE	3	Archivo colgante metalico con puerta horizontal en madera para guardar carpeta AZ OFICIO . - Estructura en lamina cold rolled. - 90 cm largo - Superficie en madera arquitectonica resistente a a humedad de 15mm de espesor. - Chapa de seguridad.
16	COEST ESCRITORIO GERENCIAL EN L	1	Escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. Dimensiones generales • Superficie principal: 170 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 170 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 170 cm largo × 170 cm ancho Materiales y acabados • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor (15+15), con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. Credenza Dimensiones: 130 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera Funcionalidad • Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional.
17	COEST ISLA DE TRABAJO	1	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 6 puestos de trabajo rectos, ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 6 superficies de trabajo de 120 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 6 archivadores 2*1 compuestos por dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor. - 3 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 3 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 24 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 360 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, anclada a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 6 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 6 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo.

			Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.
18	COEST DIVISIÓN MODULAR	15	División Acústica piso techo para laboratorio de sonido tipo modular - Estructura en lamina cold rolled - Panel tamborado de 4cm de espesor en madera arquitectónica resistente a la humedad doble cara, relleno interno en material acústico en fibra de vidrio. - Panel acustico color cartagena. - Canaleta para voz datos y eléctrico. - Acabado en pintura electroestática (color: negro) - puerta abatible con acabado en pintura electroestática (color: negro) y panel acustico color cartagena. - Unidad de medida mt2
19	COEST MESA DE RADIO	1	Mesa para radio en forma de "T" - Dimensiones: 180 cm frente *260 cm fondo* 75 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad de 30mm de espesor con filos en canto rígido. - Dimensiones superficie: 1unid de 180cm largo *80cm ancho - 1unid de 180 cm largo *120cm ancho.con perforacion rectangular interna para microfonos - estructura fabricada en tubo cuadrado de 1 1/2 cal 18, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso. - Un faldero metálico de 174 cm largo* 24 cm alto. - Un archivador auxiliar compuesto por dos cajones con estructua metalica y frentes en madera - Un porta CPU - Un porta teclado en la superficie principal - Dos grommets integrados en la superficie, para voz y datos, compuestos por toma eléctrica y una toma tipo C (Dimensiones: 28cm largo* 10cm ancho). - Canaletas internas para cableado ordenado y seguro. No incluye cableado ni instalación del mismo.
20	SILLAS EJECUTIVAS	3	Silla Bianca con cabecero - Cabecero basculante y graduable en altura - Mecanismo sincro 4 bloqueos. - Ajuste en recueste de silla cuando no esta en posición fija - Brazos graduable en altura, gira y desliza 3D. - Cabecero graduable en altura y basculante 2D. - Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D - Brazos graduable en altura - Base con diseño de 5 puntas en polipropileno brillante. - Rodachinas en goma de alta resistencia con diseño.
21	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA SHEER SCREEN FINA-FIBRA DOBLE FUNCIÓN NOCHE Y DIA	1	Unidad de medida metro cuadrado 1 • Composición: 70% PVC / 30% poliéster • Peso: 310 gr/m2 (+-) 5% • Ancho: 1.83/2.50 mts • Protección: UV 99% • Solidez del color a la luz: 8 grade (SGS) • Acabados: termo fijado de alta temperatura • Franja opaca: 7.5 cm • Franja translucida: 5 cm • Cabezal: aluminio blanco o gris • Sistema de Accionamiento: Manual, Cadena de alta resistencia • tubo enrollable • perfil interior

CONDICIONES DE CONTRATACION	**PLAZO DE EJECUCION**	90 días
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	
	1)- Entregar los elementos objeto del presente Contrato de conformidad con la oferta presentada con base en las características y condiciones propias del objeto contratado, en las cantidades contratadas y solicitadas. **2)-** Cumplir con el plazo de ejecución. **3)-** Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidad de los bienes a suministrar. **4)- EL CONTRATANTE** se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de los bienes y elementos, y estos podrán ser devueltos si no cumplen con las especificaciones técnicas de la entrega, será causal de devolución para su cambio o reposición. En dichos casos se entenderá que los elementos	

	no han sido recibidos a satisfacción **5)-**. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. **6)-** Cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de ejecución del contrato, deberá hacerse por mutuo acuerdo, previa solicitud escrita plenamente justificada por cualquiera de las partes. **7)-** Cumplir con las obligaciones del pago de los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo el Articulo 1 de la Ley 828 de 2.003. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura, certificación donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y revisor fiscal si conforme a las normas pertinentes estuviera obligada a tenerlo. **8)-** Responder oportunamente al llamado por defectos, imperfectos o mala calidad del producto entregado tendiente a su cambio o reposición. **9)-** Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Departamento de Policía Casanare, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar tales como publicación en el Diario Único de Contratación Pública e impuesto de timbre, si lo requiere. **10)-** Las cuentas de cobro serán organizadas en cumplimiento a la Ley 594 de 2000 por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. **11)-** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. **12)-** Responder en los plazos que **la POLICÍA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. **13)-** Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. **14)-** No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Departamento de Policía Casanare y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. **15)-** Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. **16)-** Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
	FORMA DE PAGO	La POLICA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE, pagará al Contratista una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con los servicios de prestados descritos en el contrato, en moneda legal colombiana (pesos), así: **1. Esquema de Pago** • Los pagos se realizarán de manera parcial, con corte mensual y/o proporcional al servicio ejecutado, en pesos colombianos, de acuerdo con las actividades ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión. • El plazo máximo de pago será de sesenta (60) días calendario a partir de la radicación de la factura electrónica validada por la DIAN y aprobada por el supervisor del contrato. **2. Condiciones para el Pago** • **Supervisión y aprobación:** El pago estará condicionado a: ✓ La aprobación del supervisor del contrato a través del Sistema Electrónico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF Nación). ✓ La emisión de un recibo a satisfacción por parte del supervisor, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos establecidos. **3. Requisitos del Contratista** Conforme con las disposiciones señaladas la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, el contratista debe cumplir con los siguientes requisitos al momento de presentar la factura: • Haber cumplido con las actividades según las especificaciones técnicas exigidas en el contrato. • Estar registrado en el SIIF Nación y contar con la responsabilidad fiscal 52-Facturador Electrónico en el RUT. • Para dar cumplimiento a la ley en mención para Acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo de Contratos- Asignación de Turno del Departamento de Policía Casanare, ubicada en la Diagonal 15 13b-05, con los siguientes documentos:

		○ Factura electrónica, o documento equivalente para los no obligados a facturar (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal del SECOP II espacio del contrato destinado para tal fin, antes de ser radicada en el Departamento de Policía Casanare). ○ Original del recibo a satisfacción emitida por la supervisión del contrato. ○ Certificación de Cumplimiento al Sistema de Seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) expedida por el revisor fiscal, (cuando el contratista está obligado por ley a tenerlo), o por el representante legal, en el que indique que se encuentra el día con dichas obligaciones por el término establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. ○ Planilla vigente de pago de aportes parafiscales y al sistema General de Seguridad Social Integral. ○ Y los demás documentos que se requieran para tal efecto, conforme al procedimiento e instructivos para la recepción y trámite de documentos para pago establecido por el DECAS. **4. Facturación Electrónica** • **Obligatoriedad:** Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente según lo dispuesto por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá: ○ Presentar la factura electrónica validada y publicarla en el espacio correspondiente del SECOP II, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. ○ Cumplir con las normas establecidas en la Guía de Gestión de Documentos Electrónicos del SIIF Nación (versión 1, 16-12-2023). **5. Proceso de Radicación y Gestión** • **Radicación de la Factura:** ○ La factura electrónica debe ser radicada en el correo designado por la administración del SIIF Nación: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. ○ Incluir en el campo de notas u observaciones los datos: #$CODIGOPCI; NÚMERODECONTRATO; CORREOSUPERVISOR#$. ○ Nota: *PCI=Posición del catálogo institucional, es decir el código de identificación presupuestal de la unidad ejecutora UE o subunidad ejecutora en la que la entidad registró el compromiso presupuestal al que se le vinculara el pago de los documentos electrónicos.* **Ejemplo:**#$16-01-01-D13;21-9-10019-4;pepito.perez@correo.policia.gov.co#$ **6. Derecho de Turno y PAC** • Los pagos se realizarán según el **derecho de turno** y la disponibilidad presupuestal definida en el Plan Anual de Caja (PAC). • La programación del PAC será administrada por el Departamento de Policía Casanare conforme a las normas presupuestales vigentes. **7. Resolución de Inconsistencias** • **Errores o Rechazos:** ○ Si la factura es rechazada por inconsistencias (información incorrecta o incompleta), el contratista deberá subsanar los errores y presentar nuevamente los documentos dentro del plazo estipulado. ○ Una vez corregidos, se reasignará el turno de pago.

8. Responsabilidades del Contratista

- **Obligaciones:** Aunque el recibo a satisfacción esté aprobado, este no exime al contratista de garantizar:
  - La calidad y cantidad de los bienes y servicios entregados.
  - La responsabilidad frente a cualquier obligación contractual o de responsabilidad civil.

9. Nota sobre Deducciones y Notificaciones

- **Deducciones Tributarias:** La entidad realizará las deducciones fiscales correspondientes según las obligaciones tributarias del contratista registradas en el RUT.
- **Notificación de Pago:** El contratista será notificado vía correo electrónico sobre el giro y deberá confirmar el abono dentro del día hábil siguiente.
- **Modificaciones de pagos:** los pagos podrán ser modificados previo los requisitos de ley y con autorización de cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

11. Fundamentos Legales

- Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020.
- Decreto 358 de 2020.
- Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
- Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 1: además de lo anterior y en aras de suplir la presente necesidad de manera efectiva; Cada vez que se tramite facturación ante la oficina de contratos para el respectivo derecho a turno, se deberá anexar un informe de actividades con registro fílmico donde se describa de manera detallada cada una de las actividades realizadas y descritas tanto en la factura como en la factura.

RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en el título III del decreto 15101 del 17 de julio del 2013.

MECANISMOS DE COBERTURA DE LOS RIESGOS

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

ETAPA PRECONTRACTUAL

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO	ASIGNACION DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA
GARANTIA DE SERIEDAD	RIESGO JURIDICO	LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA	DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO PARA CADA LOTE.	PROPONENTE SELECCIONADO	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y LA FECHA PROBABLE DE LA APROBACION DE LA GARANTIA, ES DECIR DOS (2) MESES.	AMPARA LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) D EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO PARA CADA LOTE DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
	RIESGO JURIDICO	LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LA INVITACION PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES.				
	RIESGO JURIDICO	LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.				
	RIESGO JURIDICO	EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.				

ETAPA CONTRACTUAL

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO	ASIGNACION DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA
GARANTIA UNICA	RIESGO JURIDICO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL Y (02) DOS MESES MAS.	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.
GARANTIA UNICA	RIESGO OPERATIVO	CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL VALORDEL CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL Y (02) DOS MESES MAS	AMPARA AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO.
GARANTIA UNICA	RIESGO OPERATIVO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL Y (02) DOS AÑOS MAS	AMPARA AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DE: **A)** LA MALA CALIDAD O LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. **B)** EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO.
GARANTIA UNICA	RIESGO JURIDICO	NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO.	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL Y TRES (3) AÑOS MAS.	AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

VALOR OFRECIDO

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE **($400.000.000,00)**. Para realizar la cotización se deben tener en cuenta todos los gastos en los que se incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, constitución garantía única, transporte, operarios, gastos del personal administrativo sitio de prestación del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales y demás condiciones especiales para la prestación del servicio. etc.
Los impuestos de renta serán aplicados dependiendo del régimen tributario al que pertenezca, así mismo su registro de la actividad económica o si está realizando su servicio o actividad en la ciudad de Yopal, indica que, de dicha labor, ya sea industrial, comercial, financiera o de servicio se encuentra sujeto a la aplicación de los impuestos municipales de esta ciudad.

Sin embargo, deberán anexar al pago copia de RUT y de las resoluciones DIAN, si tiene facultades como auto retenedor de fuente e IVA.

Conceptos	Base UVT	Base pesos	Tarifas
Compras en general (declarante de renta)	10	$5240.000	**2.5%**
Rete IVA por compras (15% sobre el IVA)	10	$5240.000	**15%**
Retención de ICA Comerciales- Municipio de Yopal – (código 205)	100%	1	**(6*1000)**

PLAZO PARA COTIZACION	El plazo para la presentación de la presente oferta será de cinco (5) días, en la plataforma del SECOP II, y enviado al correo electrónico decas.gubir@policia.gov.co, decas.subca@policia.gov.co

Atentamente,

Mayor **JUAN CARLOS CARDOZO PEÑUELA**
Jefe Área Administrativa Departamento de Policía Casanare

Elaboró: SI. OSCAR ANDRES CAMPOS LOSADA
AREAD/GUBIR

Revisó: IJ. MARIO ABEL ALVAREZ MESA
AREAD/GUBIR

Fecha de elaboración: 24/04/2026
Ubicación: \\172.26.23.24\srvfilesdecas4\GUBIR\1. GRUPO BIENES RAICES
Diagonal 15 13B-05 Barrio la Corocora
Teléfono(s): 3104023054
decas.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8

- Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.

(098) 632 4592 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995

- Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul 320 241 4075

www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silleteria, Tapiceria, Archivo Rodante, Cafeteria y Divisiones Modulares

CLIENTE	POLICIA NACIONAL	COTIZACION	AJ6-189
CONTACTO		MONTO A PAGAR	267.696.212
DIRECCION		VALIDEZ DE LA OFERTA	90 DIAS
TELEFONO		NIT/CC	
CORREO MAIL		FECHA	
GARANTIA	1 AÑO POR DAÑOS DE FABRICACION	TIEMPO DE ENTREGA	
LUGAR DE ENTREGA	YOPAL – CASANARE	ASESOR	
FORMA DE PAGO	100% CONTRA ENTREGA		

ITEM	AREA	DESCRIPCION	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 12 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 12 superficies de trabajo de 130 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 12 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 6 unidades de pantalla de 125 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 5 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 33 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 780 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. (¿esto no va con tomas para voz, datos y eléctrico?) - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 12 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 12 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color	1	27.379.800	$ 27.379.800

cipres.com

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8

- Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.

(098) 632 4592 © 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995

- Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul © 320 241 4075

www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silleteria, Tapiceria, Archivo Rodante, Cafeteria y Divisiones Modulares

		negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.			
2	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 10 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 10 superficies de trabajo de 130 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 10 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 5 unidades de pantalla de 125 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 4 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 27 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 650 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 10 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 10 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni	1	22.854.300	$ 22.854.300

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8
Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.
(098) 632 4592 © 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995
Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul © 320 241 4075
www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

		relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.			
3	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 12 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 12 superficies de trabajo de 147 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 12 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 6 unidades de pantalla de 142 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 6 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 36 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 882 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 12 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 12 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de	1	28.368.400	$ 28.368.400

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8
- Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.
(098) 632 4592 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995
- Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul 320 241 4075
www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silleteria, Tapiceria, Archivo Rodante, Cafeteria y Divisiones Modulares

		trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.			
4	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	Ítem 4 área de trabajo B Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 14 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 14 superficies de trabajo de 147 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 14 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 7 unidades de pantalla de 142 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 7 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 42 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 1030 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 14 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 14 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.	1	28.966.500	$ 28.966.500

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8
Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.
(098) 632 4592 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995
Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul 320 241 4075
www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silletería, Tapicería, Archivo Rodante, Cafetería y Divisiones Modulares

5	ADMINISTRATIVO OFICINA 1	El escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. Dimensiones generales • Superficie principal: 200 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 180 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 200 cm largo × 180 cm ancho x 74 cm y 71 cm alto Materiales y acabados • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor, con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. Credenza Dimensiones: 150 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera Funcionalidad • Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional. • Diseño ejecutivo con materiales resistentes y acabados de alta calidad.	1	5.672.200	$ 5.672.200
6	ADMINISTRATIVO OFICINA 2	El escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. Dimensiones generales • Superficie principal: 170 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 170 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 170 cm largo × 170 cm ancho Materiales y acabados • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor, con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. Credenza Dimensiones: 130 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera Funcionalidad • Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional. • Diseño ejecutivo con materiales resistentes y acabados de alta calidad.	1	4.861.900	$ 4.861.900

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8

- Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.
(098) 632 4592 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995
- Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul 320 241 4075

www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silleteria, Tapiceria, Archivo Rodante, Cafeteria y Divisiones Modulares

7	ADMINISTRATIVO MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS La mesa de juntas está diseñada para optimizar la interacción y productividad de los equipos directivos, ofreciendo una superficie amplia y elegante, con estructura desarmable de alta resistencia y sistema de conectividad integrado, que garantiza funcionalidad, durabilidad y estética ejecutiva. Dimensiones generales • Superficie total: 370 cm largo × 150 cm ancho • Composición: 16 piezas • cinco superficies fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad con filos en canto rígido Estructura Interna de la base (tres unidades) : • tres bases interna metálicasen fabricadas con tubo rectangular 4×8 calibre 18, desarmable, con acabado en pintura electrostática, forrada externamente con lamina de 15 mm rh resistente a la humedad con canto flexible.. • Soldadura tipo Ming. • Cuatro vigas en tubo cuadrado 1 ½ calibre 16. • Canaletas horizontales y verticales para cableado interno en lámina cold rolled calibre 22 y 24. • Niveladores de piso. Acabados y colores • Colores: Plomo y cartagena. • Decorativos: Escalonados arquitectónicos en filos y costados para dar presencia ejecutiva. Conectividad • Cuatro grommets integrados en la superficie central (color plomo), para voz y datos, compuestos por toma electricay una toma tipo C (Dimensiones: 28cm largo* 10cm ancho). • Canaletas internas para cableado ordenado y seguro. Capacidad • Mesa de juntas para 11 participantes, con distribución cómoda y ergonómica. - Una canaleta doble cara metalicas 100 cm largo, con 3 perforaciones para tomas electricas, ancladas a a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.	1	11.792.100	$ 11.792.100
8	ADMINISTRATIVO SILLAS SALA JUNTAS	Silla giratoria Sakura.- Cabecero basculante y graduable en altura.- Un bloqueo.- Ajuste en recueste de silla cuando no esta en posición fija.- Graduación en altura del asiento.- Espaldar en malla anti transpirarte.- Brazos graduable en altura.- Apoyo lumbar graduable en profundidad.- Asiento en paño.- Base cromada con diseño de 5 puntas.	11	623.900	$ 6.862.900

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8

- Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.

(098) 632 4592 © 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995

- Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul © 320 241 4075

www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silleteria, Tapiceria, Archivo Rodante, Cafetería y Divisiones Modulares

9	ADMINISTRATIVO ESTANTE METALICO SEMIPESADO	ESTANTE METALICO SEMIPESADO - Dimensiones: 200 cm alto* 90 cm ancho* 40 cm fondo. - 7 Bandejas en lamina cold rolled cal.22 con dos refuerzos al centro y acabado en pintura electroestática. - 4 Parales en lamina cold rolled cal 16 con troquelado para tornillo con acabado en pintura electroestática. - 2 Amarres (superior e inferior) en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - Incluye tornillería para armar la estantería: Tornillo hexagonal de 1/4 * 1/2 largo; con tuerca de 1/4 (56unid).	16	1.247.800	$ 19.964.800
10	SALA CIEPS ESCRITORIO EN L	ESCRITORIO EN L TIPO OFICINA ABIERTA - Dimensiones: 150 cm frente *150 cm fondo* 75 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad de 30mm de espesor con filos en canto rígido. - Dimensiones superficie: 1unid de 150 cm largo *60 cm ancho y 1unid de 90 cm largo *60 cm ancho. - Dos costados en tubo cuadrado de 1 1/2 cal 18, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso. - Un faldero metálico de 174 cm largo* 24 cm alto. - Un archivador 2*1 metálico en lamina cold rolled, dos cajones auxiliares y un cajón archivo, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso, correderas de extensión y seguro en línea con frentes en madera. medidas externas 38 frente *48 fondo *71 alto - Conector fijo esquinero para porta teclado, fabricado en lamina cold rolled calibre 14 , con acabado en pintura electroestática.	2	2.042.000	$ 4.084.000
11	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 240 cm largo* 60 cm ancho * 74 cm alto.- Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm , con filos en canto rígido.- Estructura metálica con acabado en pintura electroestática.- Un Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - tres Costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18.- Dos torres de 30 cm frente x 40 cm fondo* 40 cm alto; compuestas por un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible).- todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.	4	2.212.100	$ 8.848.400
12	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 205 cm largo x 60 cm ancho x 74 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm, con filos en canto rígido. - Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. - Un Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - tres costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18. - una torre de 30 cm frente x 40 cm fondo x 40 cm alto; compuestas por un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible). - todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.	1	2.042.000	$ 2.042.000

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8

- Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.
(098) 632 4592 © 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995
- Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul © 320 241 4075

www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silleteria, Tapiceria, Archivo Rodante, Cafeteria y Divisiones Modulares

13	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 340 cm largo x 60 cm ancho x 74 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm, con filos en canto rígido. - Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. - Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - Tres costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18. - Dos torres de 30 cm frente* 40 cm fondo* 40 cm alto; compuestas por un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible). - todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.	1	2.609.200	$ 2.609.200
14	SALA CIEPS MUEBLE DE IMPRESORA	MUEBLE PARA AUXILIAR Dimensiones aprox : 80 cm frente* 40 cm fondo* 74 cm alto Estructura fabricada en lamina cold rolled calibre 22 y 24 Acabado en pintura electroestática Entrepaño al centro en lamina cold rolled. Patas metálicas con nivelador de piso Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad 30 mm con filos en canto rígido. Puertas en madera arquitectónica de 15mm de espesor con filos en canto flexible	4	1.134.400	$ 4.537.600
15	SALA CIEPS ARCHIVO COLGANTE	Archivo colgante metalico con puerta horizontal en madera para guardar carpeta AZ OFICIO . - Estructura en lamina cold rolled. - 90 cm largo - Superficie en madera arquitectonica resistente a a humedad de 15mm de espesor. - Chapa de seguridad.	3	578.500	$ 1.735.500

www.fabrim

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8

- Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.
(098) 632 4592 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995
- Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul 320 241 4075

www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silleteria, Tapiceria, Archivo Rodante, Cafeteria y Divisiones Modulares

16	COEST ESCRITORIO GERENCIAL EN L	Escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. Dimensiones generales • Superficie principal: 170 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 170 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 170 cm largo × 170 cm ancho Materiales y acabados • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor (15+15), con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. Credenza Dimensiones: 130 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera Funcionalidad • Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional.	1	4.866.800	$ 4.866.800

www.fabrimuebl

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8

- Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.
(098) 632 4592 © 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995
- Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul © 320 241 4075

www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silleteria, Tapiceria, Archivo Rodante, Cafeteria y Divisiones Modulares

17	COEST ISLA DE TRABAJO	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 6 puestos de trabajo rectos, ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 6 superficies de trabajo de 120 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 6 archivadores 2*1 compuestos por dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor. - 3 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 3 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 24 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 360 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, anclada a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 6 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 6 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.	1	10.124.500	$ 10.124.500

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8

- Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.
(098) 632 4592 © 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995
- Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul © 320 241 4075

www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silleteria, Tapiceria, Archivo Rodante, Cafeteria y Divisiones Modulares

18	COEST DIVISIÓN MODULAR	División Acústica piso techo para laboratorio de sonido tipo modular - Estructura en lamina cold rolled - Panel tamborado de 4cm de espesor en madera arquitectónica resistente a la humedad doble cara, relleno interno en material acústico en fibra de vidrio. - Panel acustico color cartagena. - Canaleta para voz datos y eléctrico. - Acabado en pintura electroestática (color: negro) - puerta abatible con acabado en pintura electroestática (color: negro) y panel acustico color cartagena. - Unidad de medida mt2	15	1.259.200	$ 18.888.000
19	COEST MESA DE RADIO	Mesa para radio en forma de "T" - Dimensiones: 180 cm frente *260 cm fondo* 75 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad de 30mm de espesor con filos en canto rígido. - Dimensiones superficie: 1unid de 180cm largo *80cm ancho - 1unid de 180 cm largo *120cm ancho.con perforacion rectangular interna para microfonos - estructura fabricada en tubo cuadrado de 1 1/2 cal 18, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso. - Un faldero metálico de 174 cm largo* 24 cm alto. - Un archivador auxiliar compuesto por dos cajones con estructua metalica y frentes en madera - Un porta CPU - Un porta teclado en la superficie principal - Dos grommets integrados en la superficie, para voz y datos, compuestos por toma electrica y una toma tipo C (Dimensiones: 28cm largo* 10cm ancho). - Canaletas internas para cableado ordenado y seguro. No incluye cableado ni instalacón del mismo.	1	7.489.800	$ 7.489.800
20	SILLAS EJECUTIVAS	Silla Bianca con cabecero - Cabecero basculante y graduable en altura - Mecanismo sincro 4 bloqueos. - Ajuste en recueste de silla cuando no esta en posición fija - Brazos graduable en altura, gira y desliza 3D. - Cabecero graduable en altura y basculante 2D. - Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D - Brazos graduable en altura - Base con diseño de 5 puntas en polipropileno brillante. - Rodachinas en goma de alta resistencia con diseño.	3	850.800	$ 2.552.400

Fabri-Muebles EL CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8

- Almacén Calle 15 Nº 14 - 31 Costado a la Alcadía - Yopal - Cas.

(098) 632 4592 © 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995

- Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul © 320 241 4075

www.fabrimuebleselcipres.com
muebleselcipres@hotmail.com
fabricademuebleselcipres@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silleteria, Tapiceria, Archivo Rodante, Cafeteria y Divisiones Modulares

21	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA SHEER SCREEN FINA FIBRA DOBLE FUNCIÓN NOCHE Y DÍA	Unidad de medida metro cuadrado 1 - Composición: 70% PVC /30% poliéster - Peso 310 gr/m2 (+-) 5% - Ancho: 1,83 /2,50 mts - Protección UV 99% - Solidez del color a la luz 8 grade (SGS) - Acabados termo fijado de alta temperatura - Franja opaca: 7,5cm - Franja translucida: 5cm - Cabezal: Aluminio blanco o gris - Sistema de accionamiento: Manual. Cadena de alta resistencia - Tubo enrollable - Perfil interior	1	453.700	$ 453.700

EL PAGO LO PUEDE REALIZAR EN	SUB-TOTAL	224.954.800
BANCO DIVIVENDA - GERMAN MESA SANCHEZ	IVA	42.741.412
CUENTA AHORROS - 286000137856	TOTAL	267.696.212

Atentamente

GERMAN MESA SANCHEZ
CC 74.861.525

www.fabrimuebleselci

COTIZACION

N°: A-0061

MADEMUEBLES DE CASANARE

NIT: 1.118.553240-3/RESPONSABLES DE IVA
Mademueblesdelcasanare@gmail.com
310 202 7800 / DIRECCION: CLL 17 19 41 Yopal

Atendiendo a su amable solicitud enviamos cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra empresa a su servicio

NIT	CLIENTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	CIUDAD/ MUNICIPIO
	Policía Nacional			decas.gubir@policia.gov.co	YOPAL
VALIDEZ	**T- ENTREGA**	**GARANTIA**	**FECHA**	**DESCUENTO**	**T- PAGO**
90 DIAS	60 DIAS HABILES	1 AÑO	01-mayo-26	$0,00	70%-30%

MADEMUEBLES
DE CASANARE

ITEM	AREA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	1	**Isla tipo oficina abierta**, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 12 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 12 superficies de trabajo de 130 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 12 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 6 unidades de pantalla de 125 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 5 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 33 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 780 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. (¿esto no va con tomas para voz, datos y eléctrico?) - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 12 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 12 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo No incluye cableado ni instalación del mismo.	$1.900.000	$22.800.000

2	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	1	**Isla tipo oficina abierta,** diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 10 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 10 superficies de trabajo de 130 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 10 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 5 unidades de pantalla de 125 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 4 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 27 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 650 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 10 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 10 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. ***No incluye cableado ni instalación del mismo.***	$ 1.900.000	$19.000.000
			Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos		

3	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	1	de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 12 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 12 superficies de trabajo de 147 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 12 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 6 unidades de pantalla de 142 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 6 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 36 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 882 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 12 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 12 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo No incluye cableado ni instalación del mismo.	$1.900.000	$22.800.000

4	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	1	**Isla tipo oficina abierta**, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 14 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 14 superficies de trabajo de 147 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 14 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 7 unidades de pantalla de 142 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 7 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 42 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 1030 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 14 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 14 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. ***No incluye cableado ni instalación del mismo***	$1.900.000	$26.600.000

5	ADMINISTRATIVO OFICINA 1	1	**El escritorio gerencial en L** está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. Dimensiones generales • Superficie principal: 200 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 180 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 200 cm largo × 180 cm ancho x 74 cm y 71 cm alto Materiales y acabados • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor, con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. Credenza Dimensiones: 150 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera Funcionalidad • Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional. • Diseño ejecutivo con materiales resistentes y acabados de alta calidad.	$ 5.100.000	$5.100.000
6	ADMINISTRATIVO OFICINA 2	1	**El escritorio gerencial en L** está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. Dimensiones generales • Superficie principal: 170 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 170 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 170 cm largo × 170 cm ancho Materiales y acabados • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor, con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. Credenza Dimensiones: 130 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para	$ 4.800.000	$ 4.800.000

			almacenamiento adicional con una puerta corredera Funcionalidad • Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional. • Diseño ejecutivo con materiales resistentes y acabados de alta calidad.		
7	ADMINISTRATIVO MESA DE JUNTAS	1	**MESA DE JUNTAS** La mesa de juntas está diseñada para optimizar la interacción y productividad de los equipos directivos, ofreciendo una superficie amplia y elegante, con estructura desarmable de alta resistencia y sistema de conectividad integrado, que garantiza funcionalidad, durabilidad y estética ejecutiva. Dimensiones generales • Superficie total: 370 cm largo × 150 cm ancho • Composición: 16 piezas • cinco superficies fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad con filos en canto rígido Estructura Interna de la base (tres unidades) : • tres bases interna metálicas en fabricadas con tubo rectangular 4×8 calibre 18, desarmable, con acabado en pintura electrostática, forrada externamente con lamina de 15 mm rh resistente a la humedad con canto flexible.. • Soldadura tipo Ming. • Cuatro vigas en tubo cuadrado 1 ½ calibre 16. • Canaletas horizontales y verticales para cableado interno en lámina cold rolled calibre 22 y 24. • Niveladores de piso. Acabados y colores • Colores: Plomo y Cartagena. • Decorativos: Escalonados arquitectónicos en filos y costados para dar presencia ejecutiva. Conectividad • Cuatro grumetes integrados en la superficie central (color plomo), para voz y datos, compuestos por toma eléctrica una toma tipo C (Dimensiones: 28cm largo* 10cm ancho). • Canaletas internas para cableado ordenado y seguro. Capacidad • Mesa de juntas para 11 participantes, con distribución cómoda y ergonómica. - Una canaleta doble cara metálicas 100 cm largo, con 3 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para	$9.600.000	$9.600.000

			01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 cuatro cajas salidas dobles distribuidas en el espacio del mueble. No incluye cableado ni instalación del mismo.		
8	ADMINISTRATIVO SILLAS SALA JUNTAS	11	**Silla giratoria Sakura.** - Cabecero basculante y graduable en altura. - Un bloqueo. - Ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija. - Graduación en altura del asiento. - Espaldar en malla anti transpirarte. - Brazos graduable en altura. - Apoyo lumbar graduable en profundidad. - Asiento en paño. - Base cromada con diseño de 5 puntas.	$650.000	$7.150.000
9	ADMINISTRATIVO ESTANTE METALICO SEMIPESADO	16	**ESTANTE METALICO SEMIPESADO** - Dimensiones: 200 cm alto* 90 cm ancho* 40 cm fondo. - 7 Bandejas en lamina cold rolled cal.22 con dos refuerzos al centro y acabado en pintura electroestática. - 4 Parales en lamina cold rolled cal 16 con troquelado para tornillo con acabado en pintura electroestática. - 2 Amarres (superior e inferior) en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - Incluye tornillería para armar la estantería: Tornillo hexagonal de 1/4 * 1/2 largo; con tuerca de 1/4 (56unid).	$ 1.130.000	$18.080.000
10	SALA CIEPS ESCRITORIO EN L	2	ESCRITORIO EN L TIPO OFICINA ABIERTA - Dimensiones: 150 cm frente *150 cm fondo* 75 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad de 30mm de espesor con filos en canto rígido. - Dimensiones superficie: 1unid de 150 cm largo *60 cm ancho y 1unid de 90 cm largo *60 cm ancho. - Dos costados en tubo cuadrado de 1 1/2 cal 18, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso. - Un faldero metálico de 174 cm largo* 24 cm alto. - Un archivador 2*1 metálico en lamina cold rolled, dos cajones auxiliares y un cajón archivo, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso, correderas de extensión y seguro en línea con frentes en madera. medidas externas 38 frente *48 fondo *71 alto - Conector fijo esquinero para porta teclado, fabricado en lamina cold rolled calibre 14 , con acabado en pintura electroestática.	$1.700.000	$3.400.000

11	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	4	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 240 cm largo* 60 cm ancho * 74 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm , con filos en canto rígido. - Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. - Un Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - tres Costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18. - Dos torres de 30 cm frente x 40 cm fondo* 40 cm alto; compuestas por un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible). -todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.	$1.700.000	$6.800.000
12	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	1	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 205 cm largo x 60 cm ancho x 74 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm, con filos en canto rígido. - Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. - Un Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - tres costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18. - una torre de 30 cm frente x 40 cm fondo x 40 cm alto; compuestas por un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible). - todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.	$1.700.000	$1.700.000
13	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	1	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 340 cm largo x 60 cm ancho x 74 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm, con filos en canto rígido. - Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. - Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - Tres costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18. - Dos torres de 30 cm frente* 40 cm fondo* 40 cm alto; compuestas por un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible). - todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.	$2.380.000	$2.380.000

14	MUEBLE DE IMPRESORA	4	MUEBLE PARA AUXILIAR Dimensiones aprox : 80 cm frente* 40 cm fondo* 74 cm alto Estructura fabricada en lamina cold rolled calibre 22 y 24 Acabado en pintura electroestática Entrepaño al centro en lamina cold rolled. Patas metálicas con nivelador de piso Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad 30 mm con filos en canto rígido. Puertas en madera arquitectónica de 15mm de espesor con filos en canto flexible.	$800.0000	$3.200.000
15	SALA CIEPS ARCHIVO COLGANTE	3	Archivo colgante metálico con puerta horizontal en madera para guardar carpeta AZ OFICIO . - Estructura en lamina cold rolled. - 90 cm largo - Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor. - Chapa de seguridad.	$600.0000	$1.800.000
16	COEST ESCRITORIO GERENCIAL EN L	1	Escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. <u>Dimensiones generales</u> • Superficie principal: 170 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 170 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 170 cm largo × 170 cm ancho <u>Materiales y acabados</u> • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor (15+15), con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. <u>Credenza</u> Dimensiones: 130 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera <u>Funcionalidad</u> • Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional.	$4.500.000	$4.500.000
			Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 6 puestos de trabajo rectos, ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 6 superficies de trabajo de 120 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto		

17	COEST ISLA DE TRABAJO	1	rígido por sus cuatro lados. - 6 archivadores 2*1 compuestos por dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor. - 3 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 3 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 24 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 360 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, anclada a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 6 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 6 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.	$1.800.000	$10.800.000

18	COEST DIVISIÓN MODULAR	15 m2	División Acústica piso techo para laboratorio de sonido tipo modular - Estructura en lamina cold rolled - Panel entamborado de 4cm de espesor en madera arquitectónica resistente a la humedad doble cara, relleno interno en material acústico en fibra de vidrio. - Panel acústico color Cartagena. - Canaleta para voz datos y eléctrico. - Acabado en pintura electroestática (color: negro) - puerta abatible con acabado en pintura electroestática (color: negro) y panel acústico color Cartagena. - Unidad de medida mt2	$1.050.000	$15.750.000
19	COEST MESA DE RADIO	1	Mesa para radio en forma de "T" - Dimensiones: 180 cm frente *260 cm fondo* 75 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad de 30mm de espesor con filos en canto rígido. - Dimensiones superficie: 1unid de 180cm largo *80cm ancho - 1unid de 180 cm largo *120cm ancho. Con perforación rectangular interna para micrófonos - estructura fabricada en tubo cuadrado de 1 1/2 cal 18, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso. - Un faldero metálico de 174 cm largo* 24 cm alto. - Un archivador auxiliar compuesto por dos cajones con estructura metálica y frentes en madera - Una porta CPU - Una porta teclado en la superficie principal - Dos grumetes integrados en la superficie, para voz y datos, compuestos por toma eléctrica y una toma tipo C (Dimensiones: 28cm largo* 10cm ancho). - Canaletas internas para cableado ordenado y seguro. No incluye cableado ni instalación del mismo.	$4.500.000	$4.500.000
20	SILLAS EJECUTIVAS	3	Silla Bianca con cabecero - Cabecero basculante y graduable en altura - Mecanismo sincro 4 bloqueos. - Ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija - Brazos graduable en altura, gira y desliza 3D. - Cabecero graduable en altura y basculante 2D. - Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D - Brazos graduable en altura - Base con diseño de 5 puntas en polipropileno brillante. - Rodachinas en goma de alta resistencia con diseño	$650.0000	$1.950.000
	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA SHEER SCREEN FINA-		Unidad de medida metro cuadrado 1 • Composición: 70% PVC / 30% poliéster • Peso: 310 gr/m2 (+-) 5% • Ancho: 1.83/2.50 mts • Protección: UV 99% • Solidez del color a la luz: 8 grade (SGS)		

MADEMUEBLES
DE CASANARE

21	FIBRA DOBLE FUNCIÓN NOCHE Y DIA	M2	• Acabados: termo fijado de alta temperatura • Franja opaca: 7.5 cm • Franja translucida: 5 cm • Cabezal: aluminio blanco o gris • Sistema de Accionamiento: Manual, Cadena de alta resistencia • tubo enrollable perfil interior	$544.500	Nota: precio final hasta verificar metraje total.

ESTA COTIZACION TIENE UNA CADUCIDAD DE 90 DIAS,TIEMPO DE ENTREGA DE 60 DIAS HABILES APARTIR DEL PRIMER DESEMBOLSO.	**GRAN TOTAL**	**192.660.00.00**
	IVA 19%	**$36.605.400**
	VALOR TOTAL	**229,265,400.00**

ACEPTADA

R/L: JHON PINZON SANCHEZ
TEL: 3102027800
DIR: CLL 17 19 41 YOPAL
CORREO:
mademueblesdelcasanare@gmail.com

RESPONSABLES DE IVA

Carolina Reyes Peña
Arquitecta
Nit 46.376.047 - 7

El Yopal, 29 de abril del 2026

Señores

POLICIA NACIONAL

Ciudad

ITEM	AREA	CANT	DESCRIPCION	V/UNIT	V/TOTAL
1	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	1	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 12 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 12 superficies de trabajo de 130 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 12 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 6 unidades de pantalla de 125 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 5 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 33 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 780 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. (¿esto no va con tomas para voz, datos y eléctrico?) - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 12 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 12 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura	29.254.500	29.242.500

DIRECCIÓN: CARRERA 30A N°17-55 CEL: 3112873426
E Mail: lareyes50@hotmail.com

			electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.		
2	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO A	1	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 10 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. <u>Características y Componentes:</u> - 10 superficies de trabajo de 130 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 10 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 5 unidades de pantalla de 125 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 4 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 27 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 650 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 10 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 10 puestos	26.853.800	26.853.800

			de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.		
3	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	1	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 12 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 12 superficies de trabajo de 147 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 12 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 6 unidades de pantalla de 142 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 6 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 36 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 882 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 12 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática.	29.588.300	29.588.300

			- Accesorios de anclaje y tornillería para los 12 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.		
4	ADMINISTRATIVO AREA DE TRABAJO B	1	Ítem 4 área de trabajo B Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 14 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 14 superficies de trabajo de 147 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 14 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto. - 7 unidades de pantalla de 142 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 7 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 42 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 1030 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 14 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo	33.572.200	33.572.200

			4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 14 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.		
5	ADMINISTRATIVO OFICINA 1	1	El escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. <u>Dimensiones generales</u> • Superficie principal: 200 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 180 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 200 cm largo × 180 cm ancho x 74 cm y 71 cm alto <u>Materiales y acabados</u> • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor, con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. <u>Credenza</u> Dimensiones: 150 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera <u>Funcionalidad</u> • Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional. • Diseño ejecutivo con materiales resistentes y acabados de alta calidad.	6.188.400	6.188.400

6	ADMINISTRATIVO OFICINA 2	1	El escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. Dimensiones generales • Superficie principal: 170 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 170 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 170 cm largo × 170 cm ancho Materiales y acabados • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor, con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. Credenza Dimensiones: 130 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera Funcionalidad • Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional. • Diseño ejecutivo con materiales resistentes y acabados de alta calidad.	5.771.100	$ 5.771.100
7	ADMINISTRATIVO MESA DE JUNTAS	1	MESA DE JUNTAS La mesa de juntas está diseñada para optimizar la interacción y productividad de los equipos directivos, ofreciendo una superficie amplia y elegante, con estructura desarmable de alta resistencia y sistema de conectividad integrado, que garantiza funcionalidad, durabilidad y estética ejecutiva. Dimensiones generales • Superficie total: 370 cm largo × 150 cm ancho • Composición: 16 piezas • cinco superficies fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad con filos en canto rígido Estructura Interna de la base (tres unidades) : • tres bases interna metálicasen fabricadas con tubo rectangular 4×8 calibre 18, desarmable, con acabado en pintura electrostática, forrada externamente con lamina de 15 mm rh resistente a la humedad con canto flexible.. • Soldadura tipo Ming. • Cuatro vigas en tubo cuadrado 1 ½ calibre 16. • Canaletas horizontales y verticales para cableado interno en lámina cold rolled calibre 22 y 24. • Niveladores de piso.	12.452.500	$ 12.452.500

			Acabados y colores • Colores: Plomo y cartagena. • Decorativos: Escalonados arquitectónicos en filos y costados para dar presencia ejecutiva. Conectividad • Cuatro grommets integrados en la superficie central (color plomo), para voz y datos, compuestos por toma electricay una toma tipo C (Dimensiones: 28cm largo* 10cm ancho). • Canaletas internas para cableado ordenado y seguro. Capacidad • Mesa de juntas para 11 participantes, con distribución cómoda y ergonómica. - Una canaleta doble cara metalicas 100 cm largo, con 3 perforaciones para tomas electricas, ancladas a a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.		
8	ADMINISTRATIVO SILLAS SALA JUNTAS	11	Silla giratoria Sakura.- Cabecero basculante y graduable en altura.- Un bloqueo.- Ajuste en recueste de silla cuando no esta en posición fija.- Graduación en altura del asiento.- Espaldar en malla anti transpirarte.- Brazos graduable en altura.- Apoyo lumbar graduable en profundidad.- Asiento en paño.- Base cromada con diseño de 5 puntas.	744.900	$ 8.193.900
9	ADMINISTRATIVO ESTANTE METALICO SEMIPESADO	16	ESTANTE METALICO SEMIPESADO - Dimensiones: 200 cm alto* 90 cm ancho* 40 cm fondo. - 7 Bandejas en lamina cold rolled cal.22 con dos refuerzos al centro y acabado en pintura electroestática. - 4 Parales en lamina cold rolled cal 16 con troquelado para tornillo con acabado en pintura electroestática. - 2 Amarres (superior e inferior) en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - Incluye tornillería para armar la estantería: Tornillo hexagonal de 1/4 * 1/2 largo; con tuerca de 1/4 (56unid).	1.337.700	$ 21.403.200

Arquitecta
Carolina Reyes Peña
Nit 46.376.047 - 7

10	SALA CIEPS ESCRITORIO EN L	2	ESCRITORIO EN L TIPO OFICINA ABIERTA - Dimensiones: 150 cm frente *150 cm fondo* 75 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad de 30mm de espesor con filos en canto rígido. - Dimensiones superficie: 1unid de 150 cm largo *60 cm ancho y 1unid de 90 cm largo *60 cm ancho. - Dos costados en tubo cuadrado de 1 1/2 cal 18, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso. - Un faldero metálico de 174 cm largo* 24 cm alto. - Un archivador 2*1 metálico en lamina cold rolled, dos cajones auxiliares y un cajón archivo, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso, correderas de extensión y seguro en línea con frentes en madera. medidas externas 38 frente *48 fondo *71 alto - Conector fijo esquinero para porta teclado, fabricado en lamina cold rolled calibre 14 , con acabado en pintura electroestática.	2.323.800	$ 4.647.600
11	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	4	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 240 cm largo* 60 cm ancho * 74 cm alto.- Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm , con filos en canto rígido.- Estructura metálica con acabado en pintura electroestática.- Un Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - tres Costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18.- Dos torres de 30 cm frente x 40 cm fondo* 40 cm alto; compuestas por un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible).-todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.	2.298.400	$ 9.193.600
12	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	1	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 205 cm largo x 60 cm ancho x 74 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm, con filos en canto rígido. - Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. - Un Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - tres costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18. - una torre de 30 cm frente x 40 cm fondo x 40 cm alto; compuestas por un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible). - todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.	2.378.900	$ 2.378.900

DIRECCIÓN: CARRERA 30A N°17-55 CEL: 3112873426
E Mail: lareyes50@hotmail.com

13	SALA CIEPS ESCRITORIO RECTO	1	ESCRITORIO RECTO Dimensiones: 340 cm largo x 60 cm ancho x 74 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la humedad 30 mm, con filos en canto rígido. - Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. - Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. - Tres costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18. - Dos torres de 30 cm frente* 40 cm fondo* 40 cm alto; compuestas por un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible). - todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.	3.109.300	$ 3.109.300
14	SALA CIEPS MUEBLE DE IMPRESORA	4	MUEBLE PARA AUXILIAR Dimensiones aprox : 80 cm frente* 40 cm fondo* 74 cm alto Estructura fabricada en lamina cold rolled calibre 22 y 24 Acabado en pintura electroestática Entrepaño al centro en lamina cold rolled. Patas metálicas con nivelador de piso Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad 30 mm con filos en canto rígido. Puertas en madera arquitectónica de 15mm de espesor con filos en canto flexible	1.188.900	$ 4.755.600
15	SALA CIEPS ARCHIVO COLGANTE	3	Archivo colgante metalico con puerta horizontal en madera para guardar carpeta AZ OFICIO . - Estructura en lamina cold rolled. - 90 cm largo - Superficie en madera arquitectonica resistente a a humedad de 15mm de espesor. - Chapa de seguridad.	651.400	$ 1.954.200

DIRECCIÓN: CARRERA 30A N°17-55 CEL: 3112873426
E Mail: lareyes50@hotmail.com

16	COEST ESCRITORIO GERENCIAL EN L	1	Escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado. Dimensiones generales • Superficie principal: 170 cm largo × 70 cm ancho • Retorno lateral: 170 cm largo × 40 cm ancho • Dimensión total: 170 cm largo × 170 cm ancho Materiales y acabados • Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor (15+15), con filos en canto rígido. • Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible. • Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna. Credenza Dimensiones: 130 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto. • Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera Funcionalidad • Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios. • Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo. • Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional.	5.163.600	$ 5.163.600

17	COEST ISLA DE TRABAJO	1	Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 6 puestos de trabajo rectos, ideales para entornos de oficina moderna. Características y Componentes: - 6 superficies de trabajo de 120 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados. - 6 archivadores 2*1 compuestos por dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor. - 3 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible. - 3 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores. - 24 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática. - Una canaleta doble cara metálicas de 360 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, anclada a la contratapa de la superficie. - Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal. - 6 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio. - 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática. - Accesorios de anclaje y tornillería para los 6 puestos de trabajo. Acabados y Detalles: - Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro. - Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno. - Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo. Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. No incluye cableado ni instalación del mismo.	11.936.800	$ 11.936.800

18	COEST DIVISIÓN MODULAR	15	División Acústica piso techo para laboratorio de sonido tipo modular - Estructura en lamina cold rolled - Panel tamborado de 4cm de espesor en madera arquitectónica resistente a la humedad doble cara, relleno interno en material acústico en fibra de vidrio. - Panel acustico color cartagena. - Canaleta para voz datos y eléctrico. - Acabado en pintura electroestática (color: negro) - puerta abatible con acabado en pintura electroestática (color: negro) y panel acustico color cartagena. - Unidad de medida mt2	1.369.600	$ 20.544.000
19	COEST MESA DE RADIO	1	Mesa para radio en forma de "T" - Dimensiones: 180 cm frente *260 cm fondo* 75 cm alto. - Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad de 30mm de espesor con filos en canto rígido. - Dimensiones superficie: 1unid de 180cm largo *80cm ancho - 1unid de 180 cm largo *120cm ancho.con perforacion rectangular interna para microfonos - estructura fabricada en tubo cuadrado de 1 1/2 cal 18, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso. - Un faldero metálico de 174 cm largo* 24 cm alto. - Un archivador auxiliar compuesto por dos cajones con estructua metalica y frentes en madera - Un porta CPU - Un porta teclado en la superficie principal - Dos grommets integrados en la superficie, para voz y datos, compuestos por toma electrica y una toma tipo C (Dimensiones: 28cm largo* 10cm ancho). - Canaletas internas para cableado ordenado y seguro. No incluye cableado ni instalacón del mismo.	8.560.500	$ 8.560.500
20	SILLAS EJECUTIVAS	3	Silla Bianca con cabecero - Cabecero basculante y graduable en altura - Mecanismo sincro 4 bloqueos. - Ajuste en recueste de silla cuando no esta en posición fija - Brazos graduable en altura, gira y desliza 3D. - Cabecero graduable en altura y basculante 2D. - Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D - Brazos graduable en altura - Base con diseño de 5 puntas en polipropileno brillante. - Rodachinas en goma de alta resistencia con diseño.	896.700	$ 2.690.100

DIRECCIÓN: CARRERA 30A N°17-55 CEL: 3112873426
E Mail: lareyes50@hotmail.com

Carolina Reyes Peña Arquitecta

Nit 46.376.047 - 7

21	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA SHEER SCREEN FINA FIBRA DOBLE FUNCIÓN NOCHE Y DÍA	1	Unidad de medida metro cuadrado 1 - Composición: 70% PVC /30% poliéster - Peso 310 gr/m2 (+-) 5% - Ancho: 1,83 /2,50 mts - Protección UV 99% - Solidez del color a la luz 8 grade (SGS) - Acabados termo fijado de alta temperatura - Franja opaca: 7,5cm - Franja translucida: 5cm - Cabezal: Aluminio blanco o gris - Sistema de accionamiento: Manual. Cadena de alta resistencia - Tubo enrollable - Perfil interior	544.500	544.500
SUB-TOTAL					248.744.600
IVA					47.261.474
TOTAL					296.006.074

Condiciones comerciales

FORMA DE PAGO: 100% CONTRA ENTREGA
VALIDEZ DE LA OFERTA: 90 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 60 DIAS

CAROLINA REYES PEÑA
Cc 46.376.047
Gerente

DIRECCIÓN: CARRERA 30A N°17-55 CEL: 3112873426
E Mail: lareyes50@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 46.376.047

REYES PEÑA
APELLIDOS

CAROLINA
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1978

SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

23-JUL-1996 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0727700-00179550-F-0046376047-20090918 0016233282A 1 27588460