Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*CAJAS DE PETRI ESTERIL Diámetro nominal exterior: 90 - 100 mm ± 0,5 mm Altura (perfil estándar) 15 mm*
imagen	
Requisitos Específicos	*Diámetro nominal exterior: 90 - 100 mm ± 0,5 mm Altura (perfil estándar) 15 mm* *Área de cultivo útil 55–58 cm²* *Volumen típico de llenado 20–40 mL* *Material Poliestireno (PS) virgen, no citotóxico, óptica alta (transparente), grado para uso microbiológico* *Estabilidad térmica (PS) mantiene forma hasta ≈ 50–55 °C, libre de DNasa / RNasa / Endotoxinas, esterilizadas por irradiación gamma, óxido de etileno o métodos industriales* *Diseño apilable fondo con reborde o ranura para apilado estable; tapa con enganche para cierre seguro al manipular* *Indicadores deben incluir fecha de fabricación, número de lote, fecha de caducidad y certificado de esterilidad/calidad* *Empaque y presentaciones comerciales Bolsas internas: packs de 10–20 unidades por bolsa* *Cajas/cajas maestras: 480–500 unidades por caja Vida útil Superior a 2 años* *Normas aplicables ISO 24998 (Plástico de un solo uso para laboratorio) — el proveedor debe indicar conformidad*
Ítem	*001*
Presentación (Aplica para productos)	*CAJA X 500 UND*
Marca	CRYSTALTEQ

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*TUBOS DE ENSAYO TAPA ROSCA 16X 160 MM*
imagen	
Requisitos Específicos	Dimensiones nominales 16 mm diámetro × 160 mm longitud Capacidad aproximada 20 – 22 Ml Material del tubo Vidrio borosilicato 3.3 Material de la tapa Polipropileno o baquelita con liner de PTFE o goma Tipo de fondo Redondo o cónico Espesor de paredAproximadamente 0,9 – 1,0 mm Tipo de cierre Rosca externa con tapa hermética Resistencia térmica (vidrio) Hasta ≈ 500 °C Resistencia térmica (PP) Hasta 121 °C (autoclave) Transparencia Alta claridad óptica Esterilidad No estéril Compatibilidad Gradillas para tubos de 16–18 mm Aplicaciones Cultivo microbiológico, ensayos bioquímicos, almacenamiento de muestras Normas de fabricación ASTM E982 / ISO material de laboratorio
Ítem	002
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	LABSCIENT

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	***Frasco En vidrio Claro Tapa Rosca azul 1000 ml***
imagen	
Requisitos Específicos	Capacidad nominal 1000 mL (1 L) Material del cuerpo Vidrio borosilicato 3.3 (Tipo I) de alta resistencia química Tipo de rosca GL-45 estándar internacional Material de la tapa Polipropileno (PP) resistente a temperatura Accesorio adicional Anillo vertedor de polipropileno Diámetro del cuerpo Aproximadamente 101 mm Altura total Aproximadamente 225 mm Diámetro de boca Aproximadamente 45 mm Espesor del vidrio Diseñado para alta resistencia mecánica y térmica Graduación Escala graduada en esmalte blanco resistente a químicos Área de rotulación Zona de identificación para contenido o código de muestra Color disponible Transparente (claro) Resistencia térmica Alta resistencia al choque térmico Temperatura máxima de trabajo Aproximadamente 500 °C (vidrio borosilicato) Esterilización Compatible con autoclave (121–134 °C) Resistencia química Alta resistencia a ácidos, sales y solventes Normas de fabricacióISO 4796-1, ASTM E438 Tipo I Aplicaciones Preparación de medios de cultivo, almacenamiento de reactivos, microbiología y química Presentación comercialUnidad individual o paquetes de 10 / 20 unidades Trazabilidad Código de lote grabado en el vidrio Vida útil Indefinida si se conserva sin daño mecánico
ítem	003
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD
Marca	SIMAX

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	***Frasco En vidrio Claro Tapa Rosca azul 500 ml***
imagen	
Requisitos Específicos	Capacidad nominal 500 mL Material del cuerpo Vidrio borosilicato 3.3 (Tipo I USP/EP) Tipo de rosca GL-45 estándar Material de la tapa Polipropileno (PP) resistente a temperatura Accesorio adicional Anillo vertedor de polipropileno Diámetro del frasco Aproximadamente 86 mm Altura total Aproximadamente 181 mm Capacidad máxima (overflow) Aproximadamente 619 mL Graduación Escala graduada en esmalte blanco resistente a químicos Área de rotulación Zona de identificación para contenido o código de muestra Color disponible Transparente (Claro) Esterilización Compatible con autoclave (121–134 °C) Temperatura máxima de trabajo Aproximadamente 500 °C (vidrio borosilicato) Temperatura de esterilización 121 °C – 134 °C Resistencia térmica Alta resistencia a choque térmico Normas de fabricación ISO 4796-1 / ASTM E438 tipo I Resistencia química Alta resistencia a ácidos, solventes y sales Aplicaciones Preparación de medios de cultivo, almacenamiento de reactivos en microbiología Trazabilidad Código de lote grabado en el vidrio Vida útil Indefinida si se conserva sin daño mecánico
ítem	004
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD
Marca	SIMAX

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN PARA AUTOCLAVE*
Imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de indicador Indicador químico de proceso (Clase 1) Método de esterilización Vapor saturado (autoclave) Dimensiones del rollo Aproximadamente 19 mm × 50 m Material de soporte Papel crepé o papel especial impregnado Adhesivo Adhesivo resistente a altas temperaturas Espesor aproximado 0,15 – 0,17 mm Temperatura de activación 121 °C – 134 °C Tiempo de exposición típico 2 – 30 minutos según ciclo de esterilización Cambio de color De beige / claro a marrón oscuro o negro Toxicidad Libre de sustancias tóxicas Normas aplicables ISO 11140-1 (indicadores químicos de esterilización) Aplicaciones Sellado de paquetes para autoclave, verificación visual de ciclo Compatibilidad de superficies Papel, tela, plástico, vidrio y metal Presentación comercial Rollo individual (19 mm × 50 m)*
ítem	005
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD
Marca	GLOBAL ROLL

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*RASTRILLO BACTERIOLÓGICO EN PLÁSTICO AUTOCLAVABLE*
Imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de instrumento Spreader bacteriológico / Cell spreader Forma Generalmente L-shape (forma de L) o T Material Polipropileno (PP) Longitud aproximada 140 – 150 mm Ancho del extremo de extensión 30 – 35 mm Diámetro del mango Aproximadamente 4 mm SuperficieLisa y pulida para evitar daño al agar Esterilidad No estéril (Autoclavable) Temperatura de esterilización 121 °C CompatibilidadPlacas de Petri de 90 – 100 mm Normativa de fabricaciónMaterial plástico grado laboratorio conforme a normas FDA Presentación comercialBolsas o cajas de 50 ó 100 unidades Color común Azul, blanco, naranja Aplicaciones Siembra bacteriana por extensión, cultivo celular, microbiología*
ítem	006
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD
Marca	CITOTEST

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4


Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*LÁMINAS PORTAOBJETOS*
Calidad	
Requisitos Específicos	*Material Vidrio óptico transparente de alta pureza Dimensiones estándar 75 mm × 25 mm Espesor Aproximadamente 0,9 – 1,2 mm Forma Rectangular Bordes Pulidos o biselados para evitar cortes Superficie Lisa y uniforme para adecuada transmisión de luz Transparencia Alta claridad óptica Tipo de acabado Con extremo esmerilado para rotulación Resistencia química Alta resistencia a reactivos y colorantes Compatibilidad Uso con cubreobjetos (18 × 18 mm y 22 × 22 mm) Esterilidad No estéril Presentación comercial Cajas de 50 o 100 unidades Normas aplicables ISO 8037 / Especificaciones de microscopía Aplicaciones Preparación y observación de muestras microscópicas*
ítem	*007*
Presentación (Aplica para productos)	*CAJA X 100 UND*
Marca	LABSCIENT

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*HISOPOS DE PLÁSTICO ESTÉRILES*
Calidad	
Requisitos Específicos	*Tipo de instrumento Escobillón / aplicador microbiológico* *Material del mango Polipropileno o poliestireno* *Material de la punta Algodón, rayón o nylon absorbente* *Longitud total Aproximadamente 120 – 150 mm* *Diámetro del mango Aproximadamente 2 – 3 mm* *Tipo de punta Redondeada o flocada* *Esterilidad Estériles* *Método de esterilización Óxido de etileno o radiación gamma* *Tipo de empaque Empaque individual tipo peel-pack o flow-pack* *Vida útil Aproximadamente 3 años en condiciones adecuadas* *Compatibilidad Uso en muestreo microbiológico de alimentos* *Presentación comercial Cajas de 100, 200 o 500 unidades* *Normativa aplicable Dispositivos para toma de muestras microbiológicas*
ítem	*008*
Presentación (Aplica para productos)	*CAJA X 100*
Marca	CITOTEST


QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	MEMBRANAS DE NITROCELULOSA PARA FILTRACIÓN
imagen	
Requisitos Específicos	*Material Nitrato de celulosa o éster mixto de celulosa (MCE)* *Diámetro 47 mm* *Tamaño de poro 0,45 µm (micrómetros)* *Tipo de membrana Hidrofílica* *Color Blanco* *Cuadrícula Opcional (negra o verde) para conteo de colonias* *Espesor aproximado ≈ 150 µm* *Esterilidad Estéril* *Presentación comercial Cajas de 50 o 100 unidades* *Compatibilidad Sistemas de filtración por membrana (porta filtros 47 mm)* *Normas aplicables ISO 7704, ISO 9308, ISO 8199* *Aplicaciones Filtración microbiológica de agua, alimentos y bebidas*
ítem	*009*
Presentación (Aplica para productos)	*CAJA X 100 UND*
Marca	QLS

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	BOLSAS ESTÉRILES CON TIOSULFATO DE SODIO PARA MUESTREO DE AGUA
imagen	
Requisitos Específicos	*Capacidad nominal 500 mL* *Material Polietileno de baja densidad (LDPE o LLDPE)* *Dimensiones aproximadas 150 mm × 230 mm* *Espesor Aproximadamente 0,076 mm (76 µm)* *Tipo de aditivo Tableta de tiosulfato de sodio* *Cantidad de tiosulfato Aproximadamente 10 – 25 mg por bolsa* *Función del tiosulfato Neutralizar cloro y otros oxidantes presentes en el agua* *Esterilidad Estéril* *Método de esterilización Radiación gamma* *Tipo de cierre Cierre plegable tipo Whirl-Pak o similar* *Características adicionales Línea de llenado, zona para escritura, base estable* *Temperatura máxima de uso Aproximadamente 82 °C* *Compatibilidad Muestreo de agua potable* *Presentación comercial Cajas de 100 unidades* *Vida útil Aproximadamente 3 años*
ítem	*010*
Presentación (Aplica para productos)	*CAJA X 100 UND*
Marca	*NASCO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4
Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*PLASMA DE CONEJO LIOFILIZADO*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de reactivo: Reactivo microbiológico para prueba de coagulasa Origen biológico Plasma sanguíneo de conejo* *Forma física Polvo liofilizado* *Método de conservación Liofilización* *Reconstitución Agua estéril o solución fisiológica* *Volumen reconstituido típico 3 – 10 mL según fabricante* *Componente adicional EDTA o citrato como anticoagulante* *Temperatura de almacenamiento 2 – 8 °C* *Estabilidad tras reconstitución Aproximadamente 30 días a −20 °C* *Presentación comercial Viales individuales o cajas de 6 – 10 viales* *Aplicación principal Identificación de Staphylococcus aureus* *Método de uso Prueba de coagulasa en tubo o portaobjetos* *Normas aplicables ISO 6888 (detección de estafilococos coagulasa positivos)* *Uso Diagnóstico microbiológico, control de calidad de alimentos*
ítem	*011*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*SCHARLAU*

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*BIOINDICADOR AMPOLLAS DE STERIKON*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de indicador Indicador biológico para esterilización por vapor* *Presentación Ampolla de vidrio* *Volumen de la ampolla Aproximadamente 2 mL* *Microorganismo indicador Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953* *Número de esporas* $5 \times 10^5 – 1 \times 10^7$ *esporas por ampolla* *Medio interno Caldo nutritivo con azúcar e indicador de pH* *Temperatura de esterilización evaluada 121 ± 0,5 °C* *Tiempo estándar del ciclo 15 minutos* *Temperatura de incubación 60 ± 2 °C* *Tiempo de incubación Hasta 48 horas* *Resultado negativo (esterilización correcta) Color rojo o rojo-violeta* *Resultado positivo (fallo de esterilización) Color amarillo o amarillo-naranja Valor D (Decimal Reduction Time) (121 °C) Aproximadamente 1,5 – 2,0 min Valor Z Aproximadamente 7 – 10 °C* *Temperatura de almacenamiento 2 – 8 °C* *Presentación comercial Cajas de 15 o 100 ampollas* *Normativas USP / EP para control de esterilización*
ítem	*012*
Presentación (Aplica para productos)	*CAJA X 100 UND*
Marca	*MERCK*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROOSCOPIA*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de reactivo Medio óptico para microscopía* *Aspecto Líquido transparente y viscoso* *Color Incoloro o ligeramente amarillento* *Índice de refracción (nD) 1.515 – 1.517* *Densidad (20 °C) Aproximadamente 1,02 g/cm³* *Viscosidad (20 °C) 100 – 120 mPa·s* *Fluorescencia residualBaja* *Transmisión de luz Alta en espectro visible* *Compatibilidad Objetivos de inmersión 100X* *Temperatura de almacenamiento 15 – 25 °C* *Presentación comercial Frascos de 10 mL, 50 mL, 100 mL o 500 mL* *Aplicaciones Microscopía óptica de alta resolución* *Uso típico Observación bacteriológica y citológica*
ítem	*013*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*ALCOHOL ACETONA PARA TINCIÓN DE GRAM*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de reactivoDecolorante microbiológico* *Función en la tinción Eliminación del complejo cristal violeta-yodo en bacterias Gram negativas* *Composición típica Acetona + etanol (aprox. 30 % acetona / 70 % etanol)* *Forma física Líquido transparente* *Color Incoloro* *Olor Característico a solvente* *Densidad aproximada 0,78 – 0,80 g/mL* *Punto de ebullición Aproximadamente 60 °C (acetona)* *Solubilidad Completamente miscible con agua y alcohol* *Pureza Grado reactivo para laboratorio* *Tiempo de aplicación en tinción 5 – 30 segundos* *Presentación comercial Frascos de 200 mL, 500 mL o 1 L* *Envase Botella plástica o vidrio resistente a solventes* *Almacenamiento Lugar fresco, ventilado y alejado de fuentes de ignición* *Normativas Reactivo grado laboratorio / ISO*
ítem	*014*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*TECNOSAR*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*ESPÁTULAS EN POLIPROPILENO*
imagen	
Requisitos Específicos	*Material Polipropileno (PP) grado laboratorio* *Tipo de instrumento Espátula / cuchara de laboratorio* *Diseño Doble extremo (cuchara + hoja plana)* *Longitud aproximada 150 – 210 mm* *Ancho de la hoja 10 – 20 mm* *Color Azul, Blanco o natural* *Superficie Lisa y resistente a la abrasión* *Peso aproximado 5 – 15 g* *Resistencia química Alta resistencia a ácidos, bases y solventes moderados* *Temperatura máxima de uso Aproximadamente 121 °C* *Esterilización No estéril, Autoclavables* *Presentación comercial Unidades individuales o paquetes de 10 o 50 unidades* *Aplicaciones Transferencia de sólidos, manipulación de reactivos, preparación de muestras* *Uso en laboratorio Microbiología, química, control de calidad, investigación*
ítem	*015*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*BRIXCO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*CAJA TIPBOX VACÍA EN POLIPROPILENO*
imagen	
Requisitos Específicos	*Material Polipropileno (PP) grado laboratorio* *Capacidad 90 - 100 posiciones para puntas* *Volumen de puntas compatible 100 – 1000 µL* *Tipo de tapa Tapa abatible o con bisagra* *Color Natural o transparente con base azul* *Dimensiones aproximadas 125 × 115 × 85 mm* *Tipo de soporte interno Rack con orificios para puntas* *Compatibilidad Pipetas monocanal y multicanal* *Esterilización Autoclavable* *Temperatura de esterilización 121 °C (2 bar)* *Características adicionales Diseño apilable, reutilizable* *Identificación Numeración alfanumérica en la base* *Presentación comercial Unidad individual* *Aplicaciones Manejo de puntas de micropipeta en laboratorio*
ítem	*016*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*CITOTEST*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*PUNTAS PARA MICROPIPETA SUELTAS 100–1000 µL AUTOCLAVABLES*
imagen	
Requisitos Específicos	*Rango de volumen 100 – 1000 µL* *Material Polipropileno (PP) grado laboratorio* *Filtro Sin filtro* *Color Azul o transparente* *Longitud aproximada 70 – 75 mm* *Diámetro aproximado≈ 9 mm* *Superficie interna Lisa e hidrofóbica para reducir retención de líquido* *Características adicionales Con anillo de retención, actúa como tope estructural y permite que la punta quede suspendida o encajada en la bandeja del TipBox, evitando que se caiga o quede atascada* *Graduación Marcas a 250, 500 y 1000 µL* *Compatibilidad Pipetas universales (Eppendorf, Gilson, Brand, etc.)* *Esterilización No estéril, Autoclavable* *Temperatura de esterilización 121 °C* *Tipo de presentación Sueltas en bolsa* *Presentación comercial Bolsas de 500 o 1000 unidades* *Tipo de punta Universal fit*
ítem	*017*
Presentación (Aplica para productos)	*BOLSA X 500 UND*
Marca	*CITOTEST*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*AGAR PLATE COUNT (PCA)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de medio Medio de cultivo no selectivo* *Uso principal Recuento total de bacterias aerobias viables* *Estado físico Polvo deshidratado/granulado* *Color del medio deshidratado Beige claro* *Color del medio preparado Amarillo claro o ámbar* *pH final 7,0 ± 0,2 a 25 °C B Cantidad para preparación 23,5 g/L de agua destilada* *Método de esterilización Autoclave a 121 °C durante 15 minutos* *Temperatura de incubación típica 30–37 °C* *Tiempo de incubación 24–72 horas Técnica de siembra Vertido en placa o siembra superficial* *Presentación comercial Frascos de 500 g Normativas aplicables ISO 4833, ISO 17410, FDA-BAM* *Aplicaciones Control microbiológico de alimentos, agua y ambiente* *FÓRMULA TÍPICA (g/L) Componente Concentración (g/L) Digestión enzimática de caseína (triptona)* *5,0 g Extracto de levadura 2,5 g Glucosa (dextrosa) 1,0 g* *Agar bacteriológico 15,0 g* *Total 23,5 g/L*
ítem	*018*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*HIMEDIA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*AGAR ROSA DE BENGALA CLORANFENICOL (DRBC)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de medio Selectivo para hongos* *Uso principal Recuento de mohos y levaduras Estado físico Polvo deshidratado/granulado* *Color del medio deshidratado Rosado claro Color del medio preparado Rosado intenso* *pH final 5,6 ± 0,2 a 25 °C Cantidad para preparación 31,6 g/L de agua destilada* *Método de esterilización Autoclave a 121 °C durante 15 minutos* *Temperatura de incubación 25 ± 1 °C Tiempo de incubación 3 – 5 días* *Técnica de siembra Siembra superficial Presentación comercial Frascos de 500 g* *Normativas aplicables ISO 21527-1, FDA-BAM Aplicaciones Análisis microbiológico de alimentos, agua y ambiente FÓRMULA TÍPICA (g/L) Componente Concentración (g/L)* *Peptona 5,0 g Glucosa 10,0 g Fosfato monopotásico 1,0 g* *Sulfato de magnesio 0,5 g Dicloran 0,002 g Rosa de bengala 0,025 g* *Cloranfenicol 0,1 g Agar bacteriológico 15,0 g* *Total 31,6 g/L*
ítem	*019*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*HIMEDIA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*AGAR DICLORAN GLICEROL 18 (DG18)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de medio Selectivo para hongos* *Uso principal Recuento de mohos y levaduras xerófilas Estado físico Polvo deshidratado/granulado* *Color del medio deshidratado Beige claro Color del medio preparado Amarillo pálido pH final 5,6 ± 0,2 a 25 °C Cantidad para preparación 31,6 g/L de agua destilada* *Suplemento requerido Glicerol anhidro (220 g/L) Esterilización Autoclave 121 °C – 15 min* *Temperatura de incubación 25 ± 1 °C Tiempo de incubación 3 – 5 días* *Técnica de siembra Siembra superficial Presentación comercial Frascos de 500 g* *Normativas ISO 21527-2, FDA-BAM Aplicaciones Microbiología de alimentos secos o semisecos FÓRMULA TÍPICA (g/L) Componente Concentración (g/L)* *Digestión enzimática de caseína (peptona) 5,0 g Glucosa (dextrosa) 10,0 g* *Fosfato monopotásico 1,0 g Sulfato de magnesio 0,5 g* *Dicloran 0,002 g* *Cloranfenicol 0,1 g* *Agar bacteriológico 15,0 g* *Glicerol anhidro (suplemento) 220 g* *Total base 31,6 g/L*
ítem	*020*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*HIMEDIA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*PEPTONA BUFFERADA (BUFFERED PEPTONE WATER – BPW)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de medio Medio líquido de pre-enriquecimiento Uso principal Recuperación de bacterias estresadas Estado físico Polvo deshidratado/Granulado Color del medio deshidratado Beige claro Color del medio preparado Amarillo pálido pH final 7,2 ± 0,2 a 25 °C Cantidad para preparación 20 g/L de agua destilada Esterilización Autoclave 121 °C durante 15 min Temperatura de incubación 35 – 37 °C Tiempo de incubación 16 – 24 horas Aplicación principal Pre-enriquecimiento para detección de Salmonella Presentación comercial Frascos de 500 g Normativas ISO 6579, FDA-BAM Aplicaciones Microbiología de alimentos y agua FÓRMULA TÍPICA (g/L) Componente Concentración (g/L) Peptona 10,0 g Cloruro de sodio 5,0 g osfato disódico (Na_2HPO_4) 3,5 g Fosfato monopotásico (KH_2PO_4) 1,5 g Total 20,0 g/L*
ítem	*021*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*HIMEDIA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*AGAR CHROMOCULT® PARA COLIFORMES*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de medio Medio cromogénico selectivo diferencial Uso principal Detección y recuento de coliformes totales y Escherichia coli Método analítico Filtración por membrana Estado físico Polvo deshidratado/granulado Color del medio deshidratado Beige claro Color del medio preparado Amarillo claro pH final 6,8 ± 0,2 a 25 °C Cantidad para preparación 26,5 g/L de agua destilada Disolución Calentar con agitación hasta ebullición Esterilización NO autoclavar Temperatura de vertido 45–50 °C Incubación 36 ± 2 °C durante 21 ± 3 h Interpretación Colonias coloreadas según actividad enzimática Presentación comercial Frascos de 500 g Normativa ISO 9308-1 Aplicaciones Control microbiológico de agua potable, agua tratada y agua ambiental FÓRMULA TÍPICA (g/L) Componente Concentración (g/L) Agar bacteriológico 10,0 g Cloruro de sodio 5,0 g Fosfato disódico 2,7 g Fosfato monosódico 2,2 g Extracto de levadura 2,0 g Digestión enzimática de caseína 1,0 g Piruvato de sodio 1,0 g Sorbitol 1,0 g Triptófano 1,0 g Salmon-ß-D-galactósido (sustrato cromogénico) 0,20 g Tergitol-7 (inhibidor Gram +) 0,15 g X-glucurónido 0,10 g IPTG (inductor enzimático)0,10 g Total 26,5 g/L*
ítem	*022*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*HIMEDIA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*AGAR BILIS ROJO VIOLETA LACTOSA + MUG*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de medio Selectivo y diferencial Uso principal Recuento de coliformes y detección presuntiva de Escherichia coli Estado físico Polvo deshidratado/granulado Color del medio deshidratado Beige rosado Color del medio preparado Rojo violáceo pH final 7,4 ± 0,2 a 25 °C Cantidad para preparación 41,5 g/L de agua destilada Esterilización NO autoclavar Temperatura de incubación 35 – 37 °C Tiempo de incubación 18 – 24 horas Método de siembra Siembra por vertido o superficie Identificación de colonias Colonias rojas con halo precipitado Confirmación de E. coli Fluorescencia azul bajo luz UV Presentación comercial Frascos de 500 g Normativas ISO 4832 / microbiología de alimentos Aplicaciones Control microbiológico de alimentos y agua FÓRMULA TÍPICA (g/L) Componente Concentración (g/L) Peptona 7,0 g Extracto de levadura 3,0 g Lactosa 10,0 g Cloruro de sodio 5,0 g Sales biliares 1,5 g Rojo neutro 0,03 g Cristal violeta 0,002 g Agar bacteriológico 15,0 g MUG (4-metilumbeliferil-β-D-glucurónido) 0,1 g Total 41,5 g/L*
ítem	*024*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*HIMEDIA*


QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*AGAR M-PA (M-PSEUDOMONAS AERUGINOSA AGAR)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de medio Selectivo y diferencial Uso principal Detección de Pseudomonas aeruginosa* *Método analítico Filtración por membrana Estado físico Polvo deshidratado/Granulado* *Color del medio deshidratado Beige claro Color del medio preparado Amarillo claro* *pH final 7,2 ± 0,2 a 25 °C Cantidad para preparación 45 g/L de agua destilada* *Esterilización Autoclave 121 °C durante 15 minutos Temperatura de incubación 41 – 42 °C* *Tiempo de incubación 24 – 48 horas Observación de colonias Colonias verdes o azul-verdosas* *Confirmación Fluorescencia bajo luz UV Presentación comercial Frascos de 500 g* *Normativas Standard Methods / EPA Aplicaciones Control microbiológico de agua potable* *FÓRMULA TÍPICA (g/L) Componente Concentración (g/L) Peptona 20,0 g* *Cloruro de magnesio 1,4 g Sulfato de potasio 10,0 g Agar bacteriológico 13,6 g* *Cetrimida 0,3 g* *Ácido nalidíxico 0,015 g*
ítem	*023*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*HIMEDIA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*CALDO SELECTIVO RAPPAPORT-VASSILIADIS*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de medio Medio líquido selectivo de enriquecimiento Uso principal Aislamiento y enriquecimiento de Salmonella spp. Estado físico Polvo deshidratado/Granulado Color del medio deshidratado Verde claro Color del medio preparado Verde esmeralda pH final 5,2 ± 0,2 a 25 °C Cantidad para preparación 41,5 g/L de agua destilada Esterilización Autoclave 121 °C durante 15 minutos Temperatura de incubación 41,5 – 42 °C Tiempo de incubación 18 – 24 horas Aplicación Segunda etapa de enriquecimiento selectivo Presentación comercial Frascos de 500 g Normativas ISO 6579 Aplicaciones Microbiología de alimentos y agua FÓRMULA TÍPICA (g/L) Componente Concentración (g/L) Peptona de soja 4,5 g Cloruro de sodio 8,0 g Fosfato monopotásico 0,4 g Cloruro de magnesio (anhidro) 29,0 g Verde malaquita 0,036 g Total 41,9 g/L*
ítem	*025*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*HIMEDIA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*ANILLO DE VERTIDO AZUL GL 45 AUTOCLAVABLE*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de accesorio Pico vertedor para frascos de laboratorio* *Material Polipropileno (PP)* *Color Azul* *Rosca compatible GL 45 (estándar DIN)* *Altura aproximada ≈ 4 mm* *Diámetro interno Compatible con boca GL45* *Resistencia térmica Hasta 140 °C* *Esterilización Autoclavable* *Compatibilidad Frascos de vidrio tipo Schott o Duran* *Aplicación Vertido controlado de líquidos* *Capacidad de frascos compatibles Aproximadamente 100 mL – 2000 mL* *Presentación comercial Unidades individuales o paquetes de 5 ó 10* *Normativa Compatible con roscas GL estándar DIN*
ítem	*026*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*BOECO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*PINZAS PLANAS PARA MEMBRANAS DE FILTRACIÓN*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de instrumento Instrumento de manipulación* *Material Acero inoxidable 304* *Longitud típica 100 – 120 mm* *Tipo de punta Plana (lisa o dentada)* *Superficie de agarre Antideslizante o pulida* *Resistencia química Alta (ácidos, bases, solventes moderados)* *Esterilización Autoclavable* *Temperatura de esterilización 121 °C* *Uso principal Manipulación de filtros de membrana* *Aplicación Filtración microbiológica y fisicoquímica* *Compatibilidad Membranas de 47 mm o papeles filtro* *Presentación comercial Unidad individual* *Normativas Uso en microbiología (ISO 9308, ISO 8199, etc.)*
ítem	*027*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*LABSCIENT*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*PERLAS DESODORANTES FRESCAS CÍTRICAS*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de producto Desodorizante ambiental / para autoclave* *Presentación Perlas o cápsulas sólidas* *Composición base Polímeros absorbentes o gel + fragancia* *Fragancia Cítrica (limón, naranja u otros cítricos)* *Color Variable (blanco, amarillo, naranja)* *Mecanismo de acción Neutralización de olores + liberación de fragancia* *Aplicación principal Control de olores en autoclave y laboratorio* *Compatibilidad Equipos de esterilización (autoclaves)* *Biodegradabilidad Alta* *Toxicidad Baja (uso ambiental, no ingerible)* *Temperatura de uso Compatible con condiciones de autoclave* *Presentación comercial Envases de 50 a 200 cápsulas o frascos* *Uso típico 1 cápsula por ciclo de esterilización* *Aplicaciones adicionales Áreas cerradas, residuos biológicos*
ítem	*028*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 50 UND*
Marca	*ANABAC*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*KITASATO 2000 mL*
imagen	
Requisitos Específicos	*Capacidad 2000 mL (2 L) Material Vidrio borosilicato 3.3* *Tipo de recipiente Matraz para filtración al vacío* *Forma Erlenmeyer con tubuladura lateral Tubuladura lateral Oliva de vidrio para conexión a vacío* *Diámetro de la oliva ≈ 10 – 12 mm* *Espesor del vidrio Pared gruesa (resistente al vacío)* *Graduación Aproximada* *Altura aproximada ≈ 250 – 290 mm* *Diámetro de base ≈ 160 – 170 mm* *Diámetro de boca ≈ 50 – 60 mm* *Compatibilidad Embudos Büchner, tapones de goma* *Resistencia térmica Alta (vidrio borosilicato)* *Esterilización Autoclavable* *Aplicación principal Filtración al vacío* *Uso Microbiología, fisicoquímica, control de calidad* *Presentación comercial Unidad*
ítem	*029*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*GLASSCO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*EMBUDOS DE POLICARBONATO*
imagen	
Requisitos Específicos	*Material Policarbonato (PC)* *Capacidad típica 250 – 300 mL* *Diámetro de filtración47 mm (membranas estándar)* *Transparencia Alta (permite visualización del flujo)* *Tipo de embudo Para filtración por membrana* *Compatibilidad Manifold de filtración / portafiltros* *Resistencia mecánica Alta resistencia al impacto* *Resistencia química Moderada* *Esterilización Autoclavable* *Ciclos de autoclave Aproximadamente 15 – 20 ciclos* *Temperatura máxima 130 °C* *Incluye Tapa o base* *Aplicaciones Microbiología de agua, alimentos y bebidas* *Presentación comercial Unidad individual* *Normativas asociadasISO 9308, ISO 8199 (filtración por membrana)*
ítem	*030*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*AXIVA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*PANEL DE ESCURRIDO*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de equipo Sistema de secado y escurrido* *Material Poliestireno de alto impacto o polipropileno (PP)* *Capacidad 50 – 104 vástagos (pines)* *Tipo de montaje Pared o sobremesa* *Dimensiones típicas ≈ 450 – 700 mm (alto) × 550 mm (ancho)* *Espesor de la placa ≈ 4 mm* *Tipo de pines Removibles o fijos* *Longitud de pines ≈ 80 – 120 mm* *Sistema de drenaje Bandeja inferior con salida o manguera* *Resistencia química Alta (ácidos, bases, detergentes)* *Resistencia mecánica Alta resistencia a impacto* *Aplicación Secado de vidrio de laboratorio* *Uso Microbiología, fisicoquímica, investigación* *Higiene Reduce contaminación cruzada* *Presentación comercial Unidad individual*
ítem	*031*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*LABSCIENT*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*DISPENSADOR DE CINTA PARAFINADA*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de equipo* *Accesorio de almacenamiento y corte* *Material* *Acrílico, ABS o plástico de alta resistencia* *Color* *Transparente o blanco* *Capacidad 1 rollo de 10 cm o 2 rollos de 5 cm* *Sistema de corte* *Cuchilla o sierra integrada* *Tipo de tapa* *Tapa abatible con bisagra* *Dimensiones aproximadas* *180 × 120 × 160 mm* *Compatibilidad* *Parafilm® estándar (PM-996 u otros)* *Protección Evita polvo y contaminación* *ErgonomíaCorte preciso y seguro* *Uso principal* *Sellado de recipientes en laboratorio* *Aplicaciones* *Microbiología, cultivo celular, fisicoquímica* *Presentación comercial* *Unidad individual* *Normativas* *Uso general en laboratorio*
ítem	*032*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*PARAFILM*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*CINTA PARAFINADA*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de producto Película selladora de laboratorio* *Material Poliolefinas y ceras de parafina* *Color Translúcido / semitransparente* *Presentación típica Rollo* *Dimensiones estándar 38 m × 10 cm (otras: 5 cm × 75 m)* *ElasticidadHasta 200 % de elongación* *Propiedad de sellado Autosellante, sin adhesivo* *Permeabilidad Baja al vapor de agua* *Resistencia química Buena frente a ácidos, bases y soluciones salinas* *Temperatura de uso Aproximadamente -45 °C a 50 °C* *Toxicidad No tóxico* *Uso principal Sellado de recipientes de laboratorio* *Aplicaciones Microbiología, fisicoquímica, almacenamiento de muestras* *Normativas Uso general en laboratorio (GMP/FDA en condiciones controladas)*
ítem	*033*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*PARAFILM*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*ANAEROGEN/ANAEROCULT (SOBRES GENERADORES DE ANAEROBIOSIS)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de producto Sistema generador de atmósfera anaeróbica* *Presentación Sobres individuales (sachets)* *Capacidad típica 2,5 L (también 3,5 L según referencia)* *Contenido por caja 10 sobres* *Principio de funcionamiento Absorción de O_2 y generación de CO_2* *Composición activa Ácido ascórbico y carbón activado* *Reducción de oxígeno < 1 % en 30 minutos* *Generación de CO_2 9 – 13 %* *Producción de hidrógeno No produce* *Activación Automática (no requiere agua ni catalizador)* *Temperatura máxima ≈ 60 – 65 °C durante reacción* *Tiempo de reacción ≈ 30 minutos* *Tipo de uso Un solo uso (desechable)* *Compatibilidad Jarras anaeróbicas (1–3,5 L)* *Aplicación Cultivo de microorganismos anaerobios* *Almacenamiento 2 – 25 °C* *Vida útil Aproximadamente 18 – 24 meses* *Normativas Uso en microbiología (ISO, control de calidad)*
ítem	*034*
Presentación (Aplica para productos)	*CAJA X 10*
Marca	*OXOID*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*AGAR BASE SANGRE*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de medio Enriquecido (base no selectiva)* *Uso principal Preparación de agar sangre* *Estado físico Polvo deshidratado Color del medio deshidratado Beige claro* *Color del medio preparado Amarillo claro pH final 7,2 – 7,4 ± 0,2 a 25 °C* *Cantidad para preparación 40 – 42 g/L de agua destilada Esterilización Autoclave 121 °C durante 15 min Suplementación 5 % sangre desfibrinada estéril Temperatura de adición de sangre 45 – 50 °C* *Temperatura de incubación 35 – 37 °C Tiempo de incubación 18 – 48 horas* *Técnica de siembra Siembra en superficie o estría Presentación comercial Frascos de 500 g* *Normativas ISO / microbiología general Aplicaciones Aislamiento de bacterias y observación de hemólisis Formulación típica g/L Componente Concentración (g/L)* *Peptona (caseína / proteosa) 15,0 g Extracto de levadura 3,0 – 5,0 g* *Extracto de carne o hígado 2,0 – 3,0 g* *Cloruro de sodio 5,0 g* *Almidón 1,0 g* *Agar bacteriológico 13,5 – 15,0 g* *Total ≈ 40 – 42 g/L*
ítem	*035*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD X 500 GR*
Marca	*HIMEDIA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*SUPLEMENTO Bacillus cereus (POLYMYXINA B)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de producto Suplemento microbiológico selectivo* *Presentación Viales liofilizados Contenido típico 10 viales por caja* *Principio activo Polimixina B sulfato Concentración ≈ 50.000 UI por vial* *Estado físico Polvo liofilizado Solubilidad Soluble en agua destilada estéril* *Preparación Reconstituir con 2 mL de diluyente estéril Uso típico 1 vial por 500 mL de medio base Medio asociado Agar MYP, agar Bacillus cereus Función Inhibición de flora acompañante* *Temperatura de adición 45 – 50 °C* *Incubación30 °C por 24 – 48 h* *Aplicación Recuento de Bacillus cereus* *Normativas ISO 7932 / ISO 21871* *Almacenamiento 2 – 8 °C* *Vida útil 18 – 24 meses* *Uso Microbiología de alimentos*
ítem	*036*
Presentación (Aplica para productos)	*CAJA X 10 VIAL*
Marca	*HIMEDIA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*SUPLEMENTO SELECTIVO Listeria monocytogenes*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tipo de producto* *Suplemento microbiológico selectivo* *Presentación* *Viales liofilizados* *Contenido típico* *10 viales por caja* *Estado físico* *Polvo liofilizado* *Principio activo* *Acriflavina + ácido nalidíxico* *Composición típica* *Acriflavina 6,25 – 12,5 mg/vial; Ácido nalidíxico 5 – 10 mg/vial* *Componentes adicionales* *Citrato férrico amónico* *Función* *Inhibición de flora acompañante* *Uso típico* *1 vial por 500 mL de medio base* *Medio asociado* *Caldo Fraser / Half Fraser* *Preparación* *Reconstituir en agua estéril* *Temperatura de adición* *≤ 50 °C* *Incubación primaria* *30 °C por 24 h* *Incubación secundaria* *35 – 37 °C por 24 – 48 h* *Aplicación Enriquecimiento selectivo de Listeria* *Normativas* *ISO 11290-1 / ISO 11290-2* *Almacenamiento* *2 – 8 °C* *Vida útil* *18 – 36 meses*
ítem	*037*
Presentación (Aplica para productos)	*CAJA X 10 VIAL*
Marca	*HIMEDIA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Cafeína anhidra grado alimentario (CAS 58-08-2)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Cafeína anhidra grado alimentario. Número CAS: 58-08-2, Sustancia en polvo cristalino blanco, inodoro o con leve olor característico, sabor amargo, altamente soluble en agua caliente y moderadamente soluble en agua fría. Producto destinado para uso en la industria de alimentos y bebidas. Empleado como material para prueba de evaluacion de gustos basicos en laboratorio sensorial. Ver ficha tecnica*
ítem	*038*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD X 500 GR*
Marca	*CIACOMEQ*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Ácido cítrico anhidro grado alimentario (CAS 77-92-9)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Ácido cítrico anhidro grado alimentario. Número CAS: 77-92-9* *Sólido cristalino blanco, inodoro, con sabor fuertemente ácido, altamente soluble en agua. Producto destinado para uso en la industria de alimentos y bebidas como acidulante, regulador de pH, antioxidante o conservante. producto destinado para uso en la industria de alimentos y bebidas. Empleado como material para prueba de evaluacion de gustos basicos en laboratorio sensorial. Ver ficha tecnica*
ítem	*039*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD X 1000 GR*
Marca	*CIACOMEQ*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Glutamato monosódico monohidratado (MSG): grado alimentario (CAS 6106-04-3)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Sólido cristalino blanco o ligeramente blanquecino, inodoro o con leve olor característico, de sabor umami, soluble en agua y destinado para uso en alimentos o prácticas de formación en procesamiento de alimentos. Empleado como material para prueba de evaluacion de gustos basicos en laboratorio sensorial Ver ficha tecnica*
ítem	*040*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD X 1000 GR*
Marca	*CIACOMEQ*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Sacarosa o azucar blanca Refinada (CAS 57-50-1)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Sacarosa Grado Alimentario (CAS 57-50-1). Sólido cristalino blanco, inodoro, de sabor dulce característico, completamente soluble en agua y apto para uso en alimentos o prácticas de formación en procesamiento de alimentos.Empleado como material para prueba de evaluacion de gustos basicos en laboratorio sensorial. Ver ficha tecnica*
ítem	*041*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD X 1000 GR*
Marca	*CIACOMEQ*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Cloruro de sodio o sal de cocina (CAS 7647-14-5)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Cloruro de sodio grado alimentario Numero de CAS 7647-14-5. Sólido cristalino blanco, inodoro, de sabor salino característico, altamente soluble en agua y apto para uso alimentario o prácticas de formación en procesamiento de alimentos. Empleado como material para prueba de evaluacion de gustos basicos en laboratorio sensorial. Ver ficha tecnica*
ítem	*042*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD X 1000 GR*
Marca	*CIACOMEQ*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Alcohol antiséptico de uso externo (CAS: 64-17-5)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Solución hidroalcohólica. Se utiliza para pruebas olfativas test de selección evaluadores sensoriales. Composición principal: Alcohol etílico (etanol) 70 % v/v (o 96 %) Alcohol etílico: 60 – 80 % v/v según formulación)- Otros componentes: Agua purificada, glicerina (opcional), agente humectante o emoliente (opcional), Ver ficha tecnica*
ítem	*043*
Presentación (Aplica para productos)	*GALÓN*
Marca	*OSA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Cintas chequeadoras de amonio cuaternario*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tiras o cintas indicadoras químicamente tratadas para la medición semicuantitativa de la concentración de compuestos de amonio cuaternario en soluciones desinfectantes, mediante un método colorimétrico que cambia de color al contacto con la solución a analizar. Ver ficha tecnica*
ítem	*044*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*HYDRION*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*cintas chequeadoras de Hipoclorito de sodio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tiras o cintas indicadoras químicamente tratadas para la medición semicuantitativa de la concentración de compuestos de Hipoclorito de sodio en soluciones desinfectantes, mediante un método colorimétrico que cambia de color al contacto con la solución a analizar. Ver ficha tecnica*
ítem	*045*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*HYDRION*

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*cintas chequeadoras de pH*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tiras o cintas indicadoras químicamente tratadas para la medición semicuantitativa de la concentración de pH en agua y soluciones , mediante un método colorimétrico que cambia de color al contacto con la solución a analizar. Ver ficha tecnica*
ítem	*046*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*UNIVERSAL TEST PAPER*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Kit de Entrenamiento Olfativo*
imagen	
Requisitos Específicos	*Kit de entrenamiento olfativo para desarrollo y evaluación de percepción sensorial de aromas. Kit completo con 12 a 24 aromas, cada uno en frasco, viales o cápsula individual. Ver ficha tecnica*
ítem	*047*
Presentación (Aplica para productos)	*UNIDAD*
Marca	*SMELL*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Kit de teste pH y cloro*
imagen	
Requisitos Específicos	*Kit de análisis rápido y semicuantitativo diseñado para medir el pH y la concentración de cloro en agua, soluciones desinfectantes o productos líquidos. Incluye reactivos químicos estandarizados, tiras o tabletas, y escala comparativa de colores que permite evaluar la concentración de manera confiable y sencilla. Ver ficha técnica*
ítem	*048*
Presentación (Aplica para productos)	*CAJA*
Marca	*PANDA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Agua oxigenada*
imagen	
Requisitos Específicos	*Perhydro (estabilizado para temperaturas de almacenamiento elevadas) para análisis GR ACS.* *Sinónimos: Solución de peróxido de hidrógeno.* *Peso molecular: 34.01 NACRES: NA.21* *UNSPSC Code: 12352304* *Beilstein/REAXYS Number: 3587191* *MDL number: MFCD00011333* *Punto de ebullición: 107 °C (1013 hPa)* *Densidad: 1.11 g/cm3 (20 °C)* *Punto de fusión: -26 °C Valor de pH: 2 - 4 (H_2O, 20 °C)* *Presión de vapor: 18 hPa (20 °C) Líquido PUREZA: 30%* *•CAS: 7722-84-1 •Fórmula: H_2O_2* *• Pureza / Grado: ≥30% p/p AR* *• Normas: ACS, ISO, Ph Eur •Propiedades físicas: Líquido incoloro, densidad 1.11 g/mL (20 °C)* *• Impurezas máximas permitidas: Metales pesados ≤0.0005%, residuos de ignición ≤0.001%.*
ítem	*049*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 1 LITRO*
Marca	*ALBOR*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Alcohol Isoamílico*
imagen	
Requisitos Específicos	*Sinónimos: 3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol* *Fórmula lineal: (CH3)2CHCH2CH2OH Peso molecular: 88.15 Beilstein No.:1718835* *Pureza: Para análisis ACS, Reag. Ph Eur Número CAS: 123-51-3 Peso molecular: 88.15* *UNSPSC Code: 12191502 NACRES: NB.21 EC Index Number: 204-633-5 MDL number: MFCD00002934* *Beilstein/REAXYS Number: 1718835 Grade: ACS reagent Bp: 130 °C (lit.) Vapor pressure: 2 mmHg (20 °C)* *• Normas: ACS, ISO, Ph Eur •Propiedades físicas: Líquido incoloro, olor característico •Impurezas máximas permitidas: Agua ≤0.2%, metales pesados ≤0.0005% •Seguridad (GHS): Inflamable, H225 •Ensayo (GC, área%): ≥ 98.0 % (a/a) •Densidad (d 20 °C/4 °C): 0.808 – 0.809 g/cm³ •Cont enido de agua (Karl Fischer): ≤ 0.30 % Líquido PUREZA: ≥ 99.0 % RA Densidad 0.81 g/cm3 (20 °C) Límite de explosión 1.2 - 8 %(V) Punto de inflamabilidad 43.5 °C Temperatura de ignición 335 °C Punto de fusión -147 °C* *Valor de pH: 5.6 (25 g/l, H_2O, 20 °C) Concentración de saturación (aire) 11 g/m3 (20 °C) Aire* *Presión de vapor: 3 hPa (20 °C) Viscosidad cinemática: 5.32 mm2/s (20 °C)* *Solubilidad: 25 g/l*
ítem	*050*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*CHEMNOVO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Azul de metileno*
imagen	
Requisitos Específicos	*Sinónimos: Methylthioninium chloride, 3,7- bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-iumChloride, 3,7-bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, Methylene blue* *Fórmula empírica (notación de Hill): C16H18ClN3S Número CAS: 61-73-4 Peso molecular: 319.85* *UNSPSC Code: 12171500 NACRES: NA.77 bMDL number: MFCD00012111 Formulario: sólido Nivel de calidad: 100Condición de almacenamiento: Está bien congelarlo.* *Normas: ACS, ISO, Ph Eur •Propiedades físicas: Polvo cristalino azul* *• Impurezas máximas permitidas: Sales inorgánicas ≤0.5%, metales pesados ≤0.001%* *• Seguridad (GHS): Irritante, H315* *Estado físico sólido* *Forma polvo cristalino* *Color verde oscuro* *Olor inodoro* *Punto de fusión/punto de congelación: 180 – 190 °C* *pH (valor): ~ 3 (en solución acuosa: 10 g/l, 20 °C)*
ítem	*051*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*CHEMI*

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Cloruro férrico*
imagen	
Requisitos Específicos	*Numero CAS: 7705-08-0* *Peso molecular: 162,20* *NACRES: NA.21* *ID de sustancia de PubChem: 329750852* *Código UNSPSC: 12352302 Numero EC: 231-729-4 Numero MDL: MFCD00011005* *Grade: grado reactivo Formulario: polvo* *• Fórmula: $FeCl_3 \cdot 6H_2O$* *• Pureza / Grado: ≥99% AR* *• Normas: ACS, ISO, Ph Eur* *• Propiedades físicas: Cristales amarillos, soluble en agua* *• Impurezas máximas permitidas: Sulfatos ≤0.01%, metales pesados ≤0.001%* *• Seguridad (GHS): Corrosivo, H314* *Estado físico sólido* *Forma polvo cristalino* *Color verde marrón oscuro* *Olor acre* *Punto de fusión/punto de congelación: 306 °C (ECHA)*
ítem	*052*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Cromato de Potasio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Sinónimos: Potassium chromate, chromic acid potassium salt. Reactivo ACS, ≥99,0%* *Peso molecular: 194.19 NACRES: NB.24 ID de sustancia de PubChem: 329752190* *Código UNSPSC: 12352300 Numero EC: 232-140-5 Numero MDL: MFCD00011368* *• CAS: 7789-00-6 •Fórmula: K_2CrO_4 •Pureza / Grado: ≥99% AR* *• Normas: ACS, ISO, Ph Eur •Propiedades físicas: Polvo amarillo, soluble en agua* *• Impurezas máximas permitidas: Sulfatos ≤0.01%, cloruros ≤0.01%* *• Seguridad (GHS): Tóxico, H350 Estado físico: sólido* *Forma: cristalino Color: amarillo Olor: inodoro* *Punto de fusión/punto de congelación: 968,3 °C (ECHA)* *Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 1.000 °C* *pH (valor): 9 – 9,8 (en solución acuosa: 50 g/l, 20 °C)* *Solubilidad(es) Hidrosolubilidad ~630 g/l a 20 °C* *Presión de vapor 0 hPa a 20 °C* *Ensayo: ≥99,0%* *Grade: Reactivo ACS* *Formulario: cristales* *Solubilidad: agua: soluble (39,4 g/l (86 °F/30 °C), 637 g/l (68 °F/20 °C))*
ítem	*053*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Formaldehido*
imagen	
Requisitos Específicos	*Formaldehido. Sinónimos: Formaldehído solution, Disolución de formalina, disolución de metanal, disolución de metilaldehído, Formalina Fórmula lineal: HCHO Número CAS: 50-00-0* *Peso molecular: 30.03 NACRES: NA.21 UNSPSC Code: 12 352114* *Beilstein/REAXYS Number: 1209228* *MDL number: MFCD00003274* *Grade: ACS reagent Bp: 93-96 °C/1013 hPa* *Vapor pressure: 52 mmHg (37 °C)* *• CAS: 50-00-0 •Fórmula: CH_2O* *• Pureza / Grado: ≥37% RA* *• Normas: ACS, ISO, Ph Eur* *• Propiedades físicas: Líquido incoloro, olor penetrante* *• Impurezas máximas permitidas: Metanol ≤0.5%, metales pesados ≤0.001%* *• Seguridad (GHS): Carcinógeno, H350*
ítem	*055*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Etanol absoluto*
imagen	
Requisitos Específicos	*Alcohol Etílico* *• CAS: 64-17-5 •Fórmula: C_2H_6O •Pureza / Grado: ≥99.8% RA* *• Normas: ACS, ISO, Ph Eur •Propiedades físicas: Líquido incoloro, densidad 0.789 g/mL •Impurezas máximas permitidas: Agua ≤0.2%, metales pesados ≤0.0005% •Seguridad (GHS): Inflamable, H225* *Peso molecular: 46,07 Número MDL: MFCD00003568* *Código UNSPSC: 12191502 NACRES: NB.21 Número de índice CE: 200-578-6* *Ensayo: ≥99,9% (GC) Grade: Reactivo ACS Bp: 78 °C (lit.), 78,29 °C/1013 hPa* *Presión de vapor: 59 hPa (20 °C) Estado físico: líquido Forma: líquido* *Color: incoloro Olor: igual al alcohol* *Punto de fusión/punto de congelación: -114 °C* *Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 78 °C* *Inflamabilidad: líquido inflamable conforme con los criterios del SGA* *Límite superior e inferior de explosividad: 3,5 % vol (LIE) - 15 % vol (LSE)* *Punto de inflamación: >22 °C* *Temperatura de auto-inflamación: 455 °C* *pH (valor): 7 (20 °C)* *Viscosidad cinemática: dinámica1,364 mm^2/s a 20 °C* *Viscosidad 1,2 mPa s a 20 °C*
ítem	*054*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 2.5 LITROS*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Hidróxido de Sodio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Hidróxido de sodio pellets para análisis* *Sinónimos: «Sosa cáustica» Fórmula lineal: NaOH Número CAS: 1310-73-2* *Peso molecular: 40.00 NACRES: NA.21 EC Index Number: 215-185-5* *UNSPSC Code: 12352305 MDL number: MFCD00003548 Assay: ≥99% NaOH basis (acidimetric)* *• Pureza / Grado: ≥98% RA •Normas: ACS, ISO, Ph Eur* *• Propiedades físicas: Sólido blanco, altamente higroscópico* *• Impurezas máximas permitidas: Carbonatos ≤0.5%, cloruros ≤0.01%* *• Seguridad (GHS): Corrosivo, H314 Estado físico: sólido* *Forma: lentejas Color: blanco* *Olor: característico* *Punto de fusión/punto de congelación: 323 °C (ECHA)* *Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 1.388 °C a 1.013 hPa (ECHA)* *pH (valor): 14 (en solución acuosa: 100 g/l, 20 °C)*
ítem	*056*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Nitrato de plata*
imagen	
Requisitos Específicos	*Nitrato de plata* *ACS,ISO,Reag. Ph Eur Sinónimos: Sal de plata (I) del ácido nítrico* *Fórmula lineal: AgNO3 Número CAS: 7761-88-8* *Peso molecular: 169.87 NACRES: NA.21 EC Index Number: 231-853-9* *UNSPSC Code: 12352302 MDL number: MFCD00003414* *• Fórmula: $AgNO_3$ •Pureza / Grado: ≥99.8% RA •Normas: ACS, ISO, Ph Eur* *• Propiedades físicas: Cristales blancos, soluble en agua •Impurezas máximas permitidas: Cloruros ≤0.01%, sulfatos ≤0.01% •Seguridad (GHS): Oxidante, H272 Estado físico sólido* *Forma: cristalina* *Color incoloro* *Olor inodoro* *Punto de fusión/punto de congelación 210 °C* *Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición 440 °C a 1.013 hPa* *pH (valor) 4 – 6 (en solución acuosa: 100 g/l, 20 °C*
ítem	*058*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*CHEMNOVO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Lugol*
imagen	 Albor Químicos
Requisitos Específicos	*Disolución de Lugol (disolución diluida de yodo-yoduro de potasio)* *Sinónimos: Disolución yodo-yoduro de potasio* *NACRES: NA.74 UNSPSC Code: 41116130* *• CAS: —* *• Fórmula: I_2/KI* *• Pureza / Grado: RA* *• Normas: ACS, ISO, Ph Eur* *• Propiedades físicas: Solución marrón* *• Impurezas máximas permitidas: Sales insolubles ≤0.01%* *• Seguridad (GHS): Irritante, H315* *Estado físico: Líquido* *Color: marrón claro* *Olor: característico* *Presión de vapor: 23 hPa a 20 °C*
ítem	*057*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 ML*
Marca	*TECNOSAR*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Oxalato de potasio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Oxalato de dipotasio monohidratado* *para análisis ACS* *Sinónimos: Oxalato de dipotasio monohidratado, Sal dipotásica del ácido oxálico monohidratada* *Número CAS: 6487-48-5 Peso molecular: 166.22* *UNSPSC Code: 12352107 EC Index Number: 209-506-8* *NACRES: NA.21 MDL number: MFCD00150033 Solubility: 392 g/L (anhydrous substance)* *• Fórmula: $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$* *• Pureza / Grado: ≥99% RA* *• Normas: ACS, ISO, Ph Eur* *• Propiedades físicas: Cristales blancos, soluble en agua* *• Impurezas máximas permitidas: Cloruros ≤0.01%, sulfatos ≤0.01%, metales pesados ≤0.001%* *• Seguridad (GHS): Tóxico, H302* *Estado físico: sólido* *Forma: cristalinas* *Color: blanquecino* *Olor: inodoro*
ítem	*059*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Pentóxido de vanadio*
imagen	
ítem	*Vanadium (V) oxide* *Sinónimos: Vanadium(V) oxide, Vanadic anhydride, Vanadium pentoxide* *Fórmula empírica (notación Hill): O5V2 Peso molecular: 181,88 Código UNSPSC: 12352303* *Número de índice CE: 215-239-8 NACRES: NA.21 Numero MDL: MFCD00011457* *• CAS: 1314-62-1 •Fórmula: V_2O_5 •Pureza / Grado: ≥98% RA •Normas: ACS, ISO, Ph Eur* *• Propiedades físicas: Polvo amarillo, insoluble en agua •Impurezas máximas permitidas: Sulfatos ≤0.01%, cloruros ≤0.01% •Seguridad (GHS): Tóxico, H331 Estado físico: sólido* *Forma: polvo* *Color: amarillo anaranjado* *Olor: inodoro* *Punto de fusión/punto de congelación: 690 °C (ECHA)* *Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 1.750 °C (descomposición lenta)* *Inflamabilidad: no combustible*
Presentación (Aplica para productos)	*060*
Marca	*FRASCO X 25 GR*
ítem	*CHEMNOVO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4


Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Almidón*
imagen	
Requisitos Específicos	*Almidón GR soluble para análisis ISO, soluble extra puro. Sinónimos: Almidón* *Fórmula lineal: (C6H10O5)n* *UNSPSC Code: 12352201* *EC Index Number: 232-686-4* *MDL number: MFCD00082026* *• CAS: 9005-25-8* *• Fórmula: $(C_6H_{10}O_5)n$* *• Pureza / Grado: Grado analítico* *• Normas: ACS, ISO, Ph Eur* *• Propiedades físicas: Polvo blanco, insoluble en agua fría* *• Impurezas máximas permitidas: Humedad ≤0.5%, cenizas ≤0.1%* *• Seguridad (GHS): No peligroso* *Estado físico: sólido* *Forma: polvo* *Color: blanco – amarillo claro* *Olor inodoro* *pH (valor): 6-7*
ítem	*062*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Fenolftaleína*
imagen	
Requisitos Específicos	*Fenolftaleína* *Indicador de pH, ACS, Reag. Ph Eur* *Sinónimos: Phenolphthalein Número CAS: 77-09-8 Peso molecular: 318.32 UNSPSC Code: 12171502* *EC Index Number: 201-004-7 NACRES: NA.21 MDL number: MFCD00005913* *• Fórmula: $C_{20}H_{14}O_4$ •Pureza / Grado: ≥99% RA •Normas: ACS, ISO, Ph Eur* *• Propiedades físicas: Polvo blanco, indicador ácido-base* *• Impurezas máximas permitidas: Sales insolubles ≤0.01%, metales pesados ≤0.001%* *• Seguridad (GHS): Irritante, H315* *Estado físico: sólido* *Forma: polvo cristalino* *Color: blanco* *Olor: inodoro* *Punto de fusión/punto de congelación: 263,7 °C (ECHA)* *Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: >450 °C a 1.013 hPa (ECHA)*
ítem	*061*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*R.A CHEMICAL*

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Guayacol*
imagen	
Requisitos Específicos	*2-Methoxyphenol para síntesis* *Sinónimos: 2-Methoxyphenol* *Peso molecular: 124.14 UNSPSC Code: 12352104 EC Index Number: 201-964-7* *NACRES: NA.22 MDL number: MFCD00002185* *Assay: ≥98.0% (GC) Grade: synthesis grade Bp: 205 °C/1013 hPa Vapor pressure: 0.1 hPa (25 °C)* *• CAS: 90-05-1 •Fórmula: $C_6H_4(OH)(OCH_3)$ •Pureza / Grado: ≥99% RA •Normas: ACS, ISO, Ph Eur* *• Propiedades físicas: Líquido incoloro, olor fenólico* *• Impurezas máximas permitidas: Agua ≤0.2%, metales pesados ≤0.001%* *• Seguridad (GHS): Irritante, H315 Estado físico: líquido Forma: líquido* *Color: incolor Olor: característico - fenólico* *Punto de fusión/punto de congelación: 27 – 29 °C* *Punto de inflamación: 90 °C a 1.006 hPa (ECHA)* *Densidad: 1,13 g/cm³* *pH (valor): ~ 3 (en solución acuosa: 10 g/l, 20 °C)*
ítem	*063*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 ML*
Marca	*LOBACHEMIE*

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Yoduro de Potasio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Yoduro de potasio for analysis ISO,Reag. Ph Eur* *Fórmula lineal: KI* *Número CAS: 7681-11-0 Peso molecular: 166.00 NACRES: NA.21 EC Index Number: 231-659-4* *UNSPSC Code: 12352302* *MDL number: MFCD00011405 Assay: ≥99.5% (silver nitrate titration), 99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration) Grade: reagent grade Form: solid Solubility:1430 g/L* *• Fórmula: KI • Pureza / Grado: ≥99,5% RA • Normas: ACS, ISO, Ph Eur* *• Propiedades físicas: Cristales blancos, soluble en agua* *• Impurezas máximas permitidas: Cloruros ≤0.01%, sulfatos ≤0.01%, metales pesados ≤0.001%* *• Seguridad (GHS): Irritante, H319* *Estado físico: sólido* *Forma: polvo cristalino* *Color: blanco* *Olor inodoro* *Punto de fusión/punto de congelación: 180 – 190 °C* *pH (valor): 6 – 8 (en solución acuosa: 50 g/l, 20 °C)*
ítem	*064*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*2-nitroanilina*
imagen	
Requisitos Específicos	*2-Nitroaniline 98%* *Sinónimos: 1-Amino-2-nitrobenceno, 1-Nitro-2-aminobenceno, 2-Aminonitrobenceno, 2-Nitrobencenamina, 2-Nitrofenilamina, o-Aminonitrobenceno, o-Nitroanilina, o-Nitrobencenamina, o-Nitrofenilamina* *Número CAS: 88-74-4* *Peso molecular: 138.12* *UNSPSC Code: 12352100* *NACRES: NA.22*
ítem	*065*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*R.A CHEMICAL*

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Ácido acético glacial*
imagen	
Requisitos Específicos	*Ácido acético (glacial). Alternativa más ecológica* *100% anhidro para análisis ACS,ISO,Reag. Ph Eur* *Sinónimos: Ácido acético, Ácido acético glacial* *Peso molecular: 60.05* *UNSPSC Code: 12352106* *EC Index Number: 200-580-7*
ítem	*066*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Ácido ascòrbico*
imagen	
Requisitos Específicos	*L(+)-Ácido ascórbico for analysis ACS,Reag. Ph Eur* *Sinónimos: L(+)-Ácido ascórbico* *Número CAS: 50-81-7* *Peso molecular: 176.12* *UNSPSC Code: 12352106* *EC Index Number: 200-066-2*
ítem	*067*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Ácido clorhídrico 37%*
imagen	
Requisitos Específicos	*Ácido clorhídrico al 37%, para análisis ACS* *Sinónimos: Ácido clorhídrico al 37%, solución de cloruro de hidrógeno* *UNSPSC Code: 12352301* *NACRES: NA.21* *Concentration: 36.5-38.0% HCl*
ítem	*068*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Ácido oxálico*
imagen	
Requisitos Específicos	*Ácido oxálico anhidro para síntesis* *Sinónimos: Ácido oxálico, ácido etanodioico dihidratado* *Fórmula empírica (notación de Hill): C2H2O4* *Peso molecular: 90.03* *UNSPSC Code: 12352106* *EC Index Number: 205-634-3*
ítem	*069*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Permanganato de potasio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Permanganato de potasio para análisis ACS, Reag. Ph Eur* *Sinónimos: Permanganato de potasio, sal de potasio del ácido permangánico.* *Peso molecular: 158.03* *UNSPSC Code: 12352312* *EC Index Number: 231-760-3*
ítem	*070*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Nitrito de sodio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Solución tampón (ácido cítrico/hidróxido de sodio/cloruro de hidrógeno) Color: rojo, trazable a SRM del NIST y PTB. pH 4,00 (25 °C).* *Sinónimos: Solución tampón pH 4,0 (25 °C en H2O) (ácido cítrico/hidróxido de sodio/cloruro de hidrógeno).* *NACRES: NA.25* *UNSPSC Code: 12161704*
ítem	*071*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Solución buffer pH 4*
imagen	
Requisitos Específicos	*Solución tampón (ácido cítrico/hidróxido de sodio/cloruro de hidrógeno) Color: rojo, trazable a SRM del NIST y PTB. pH 4,00 (25 °C).* *Sinónimos: Solución tampón pH 4,0 (25 °C en H2O) (ácido cítrico/hidróxido de sodio/cloruro de hidrógeno).* *NACRES: NA.25* *UNSPSC Code: 12161704*
ítem	*072*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Solución buffer pH 7*
imagen	
Requisitos Específicos	*Solución tampón (hidrogenofosfato de disodio/dihidrogenofosfato de potasio), color: verde trazable a SRM desde NIST y PTB pH 7,00 (20°C)* *Solución tampón coloreada: verde (hidrogenofosfato de disodio/dihidrogenofosfato de potasio).* *UNSPSC Code: 12161705*
ítem	*073*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Solución buffer pH 10*
imagen	
Requisitos Específicos	*Solución tampón de amonio para complexometría (cloruro de amonio/amoniaco) pH = 10-11* *Sinónimos: Solución tampón de sal de amonio* *NACRES: NA.21* *UNSPSC Code: 12161706*
ítem	*074*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Biftalato de potasio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Biftalato de potasio* *Fórmula empírica (notación de Hill): C8H5KO4* *Número CAS: 877-24-7* *Peso molecular: 204,22* *Código UNSPSC: 12352106* *Número de índice CE: 212-889-4*
ítem	*075*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Acetato de sodio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Acetato de sodio anhidro para análisis ACS,Reag. Ph Eur* *Sinónimos: Acetato de sodio, Sal de sodio del ácido acético* *Fórmula empírica (notación de Hill): C2H3NaO2* *Peso molecular: 82.03* *UNSPSC Code: 12352107* *EC Index Number: 204-823-84*
ítem	*076*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Ácido sulfanilico*
imagen	
Requisitos Específicos	*Ácido sulfanílico Regulación para análisis ACS, Reag. Ph Eur* *Sinónimos: Ácido sulfanílico, ácido 4-aminobencenosulfónico, ácido anilina-4-sulfónico* *Número CAS: 121-57-3* *Peso molecular: 173.19* *UNSPSC Code: 12352106* *EC Index Number: 204-482-5*
ítem	*077*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*CHEMNOVO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Azul de bromotimol*
imagen	
Requisitos Específicos	*Azul de bromotimol Indicador de pH, ACS, Reag. Ph Eur* *Sinónimos: Azul de bromotimol, 3',3''-dibromotimolsulfonftaleína, BTB* *Peso molecular: 624.38* *UNSPSC Code: 12171502* *EC Index Number: 200-971-2* *NACRES: NB.21*
ítem	*078*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*CHEMNOVO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Clorhidrato de N(1-naftil) etilenodiamida*
imagen	
Requisitos Específicos	*Reactivo para análisis ACS* *Linear Formula: C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl* *CAS Number: 1465-25-4* *Molecular Weight: 259.17* *UNSPSC Code: 12352107* *NACRES: NA.21*
ítem	*079*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Rojo de metilo*
imagen	
Requisitos Específicos	*Rojo de metilo (C.I. 13020) Indicador de pH, ACS, Reag. Ph Eur. Sinónimos: Rojo de metilo (C.I. 13020), ácido 4-dimetilaminoazobenceno-2'-carboxílico* *Fórmula empírica (notación de Hill): C15H15N3O2* *Número CAS: 493-52-7* *Peso molecular: 269.30* *UNSPSC Code: 12352107* *EC Index Number: 207-776-1*
ítem	*080*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*CHEMNOVO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Éter de petróleo*
imagen	
Requisitos Específicos	*Éter de petróleo (bencina) para análisis.* *Sinónimos: Éter de petróleo, alcohol de petróleo, éter de petróleo* *UNSPSC Code: 12191502* *Bp: 30-60 °C (lit.), 35-60 °C* *Presión de vapor: 25,8 psi (55 °C), 7,99 psi (20 °C)* *• CAS: 8032-32-4*
ítem	*081*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 1 LITRO*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Ácido bórico*
imagen	
Requisitos Específicos	*Ácido bórico para análisis ACS,ISO,Reag. Ph Eur* *Sinónimos: Ácido ortobórico, trihidroxiboro* *Fórmula lineal:H3BO3* *Número CAS: 10043-35-3* *Peso molecular: 61.83*
ítem	*082*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*CHEMNOVO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Sulfato cúprico:5H20*
imagen	
Requisitos Específicos	*Sulfato de cobre(II) pentahidratado. Reactivo ACS, ≥98,0%* *Sinónimos: Sulfato cúprico pentahidratado, ácido sulfúrico, sal de cobre(II) (1:1) pentahidratada* *Número CAS: 7758-99-8* *Peso molecular: 249.69* *NACRES: NA.21*
ítem	*083*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Sulfato de potasio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Sulfato de potasio for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur* *Sinónimos: Sulfato de potasio, Pirosulfato de potasio* *Peso molecular: 174,26* *Código UNSPSC: 12352302* *Número de índice CE: 231-915-5*
ítem	*084*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*CHEMNOVO*

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Ácido sulfúrico 98%*
imagen	
Requisitos Específicos	*Ácido sulfúrico para análisis* *Sinónimos: Sulfuric acid* *Fórmula lineal:H2SO4* *Número CAS: 7664-93-9* *Peso molecular: 98.08* *UNSPSC Code: 12352301*
ítem	*085*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Cloruro de sodio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Cloruro de sodio para análisis ACS,ISO,Reag. Ph Eur* *Sinónimos: Halita, sal de roca, NaCl* *Número CAS: 7647-14-5* *Peso molecular: 58.44* *UNSPSC Code: 12352302*
ítem	*086*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Naftilamida*
imagen	
Requisitos Específicos	*Diclorhidrato de N-(1-naftil)etilendiamina GR para análisis ACS. Sinónimos: Diclorhidrato de N-(1-naftil)etilendiamina, Diclorhidrato de naftiletilendiamina* *Número CAS: 1465-25-4* *Peso molecular: 259.17* *UNSPSC Code:12352100*
ítem	*087*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Ácido metafosfórico*
imagen	
Requisitos Específicos	*Ácido meta-fosfórico piezas para análisis (estabilizadas con metafosfato de sodio). Sinónimos: Ácido metafosfórico, ácido m-fosfórico* *NACRES: NA.21* *UNSPSC Code: 12352301* *Concentration: 40-50%* *Form: solid* *• CAS: 13598-38-6*
ítem	*088*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*CHEMNOVO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Sal sódica 2,6 diclorofenol indofenol*
imagen	
Requisitos Específicos	*Sal sódica dihidratada de 2,6-diclorofenol-indofenol GR para análisis para la determinación de ácido ascórbico* *Sinónimos: Sal sódica dihidratada de 2,6-diclorofenol-indofenol* *Número CAS: 1082681-24-0* *Peso molecular: 326.11* *MDL number: MFCD00150015* *UNSPSC Code: 12352107*
ítem	*089*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Tiocianato de potasio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tiocianato de potasio para análisis ACS, ISO, Reag. Ph Eur* *Sinónimos: Tiocianato de potasio, Sulfocianuro de potasio* *Fórmula empírica (notación de Hill): CKNS* *Número CAS: 333-20-0* *Peso molecular: 97.18* *UNSPSC Code: 12352302*
ítem	*090*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*1-naftil amina*
imagen	
Requisitos Específicos	*1-naftilamina 97%. Sinónimo(s): α-naftilamina, 1-amino naftaleno.* *CAS Number: 134-32-7* *Molecular Weight: 143.19* *UNSPSC Code: 12352100* *NACRES: NA.22* *PubChem Substance ID: 57654469*
ítem	*091*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Cloruro de bario*
imagen	
Requisitos Específicos	*Cloruro de bario dihidratado para análisis ACS,ISO,Reag. Ph Eur. Sinónimos: Cloruro de bario dihidratado* *Número CAS: 10326-27-9* *Peso molecular: 244.26* *UNSPSC Code: 12352302* *EC Index Number: 233-788-1*
ítem	*092*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Glicerina*
imagen	
Requisitos Específicos	*Glicerol, alternativa más ecológica (de origen vegetal) para análisis ACS, Reag. Ph Eur. Sinónimos: 1,2,3-Propanotriol, Glicerina. Número CAS: 56-81-5* *Peso molecular: 92.09* *UNSPSC Code: 50161901* *NACRES: NA.21* *EC Index Number: 200-289-5* *MDL number: MFCD00004722*
ítem	*093*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Hidroxilamina*
imagen	
Requisitos Específicos	*Cloruro de hidroxilamonio. Sinónimo(s): Cloruro de hidroxilamonio* *Numero CAS: 5470-11-1* *Peso molecular: 33.03 (base libre)* *Código UNSPSC: 12352301* *Número de índice CE: 226-798-2*
ítem	*094*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Murexida*
imagen	
Requisitos Específicos	*Murexide metal indicator, ACS. Sinónimos: Murexida, purpurato de amonio, ácido. Número CAS: 3051-09-0* *Peso molecular: 284.19* *Número CAS: 3051-09-0* *Peso molecular: 284,19* *Número EC: 221-266-6*
ítem	*095*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Naranja de metilo*
imagen	
Requisitos Específicos	*Naranja de metilo (C.I. 13025), indicador de pH, ACS, Reag. Ph Eur. Sinónimos: Naranja de metilo (C.I. 13025), sal sódica del ácido 4-dimetilaminoazobenceno-4'-sulfónico, Naranja dorado, Helianthine, Naranja III* *Peso molecular:327.33* *UNSPSC Code: 12352107* *EC Index Number: 208-925-3* *NACRES: NA.05* *MDL number: MFCD00007502*
ítem	*096*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Negro de eriocromo T (Indicador)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Negro de eriocromo T (C.I. 14645). Indicador de metales, ACS, Reag. Ph Eur. Sinónimos: Negro de eriocromo T (C.I. 14645), Negro de cromo T, Sal sódica del ácido 2-hidroxi-1-(1-hidroxi-2-naftilazo)-6-nitronaftaleno-4-sulfónico* *Peso molecular: 461.38* *UNSPSC Code: 12352107* *EC Index Number: 217-250-3* *NACRES: NB.21* *MDL number: MFCD00003935*
ítem	*097*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Orto-fenantrolina*
imagen	
Requisitos Específicos	*Monohidrato de 1,10-fenantrolina. Sinónimo(s): Monohidrato de 1,10-fenantrolina* *Número CAS: 5144-89-8* *Peso molecular: 180.21 (base anhidra)* *Código UNSPSC: 12352005* *Número de índice CE: 200-629-2*
ítem	*098*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 25 GR*
Marca	*CHEMNOVO*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Patrón de hierro*
imagen	
Requisitos Específicos	*Solución patrón de hierro trazable a SRM del NIST Fe(NO3)3 en HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l* *NACRES: NA.24* *UNSPSC Code: 41116107* *• CAS: —* *• Fórmula: Solución estándar*
ítem	*099*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 ML*
Marca	*SIGMA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Patron de nitrito*
imagen	
Requisitos Específicos	*Solución estándar de iones nitrito para electrodos selectivos de iones, 0,1 M NO2-* *Fórmula lineal:NaNO2* *Número CAS:7632-00-0* *Peso molecular: 69.00* *NACRES: NB.61* *PubChem Substance ID: 329764191* *UNSPSC Code: 26111700* *MDL number: MFCD00011118* *Form: solution* *• Fórmula: Solución estándar* *• Pureza / Grado: Certificado* *• Normas: ACS, ISO, Ph Eur*
ítem	*100*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 ML*
Marca	*SIGMA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Patrón Sulfato: 1 ml= 0,1 mg de SO4*
imagen	
Requisitos Específicos	*Sulfate anion standard solution. NIST® SRM® 3181* *NACRES: NA.24* *UNSPSC Code:41116107* *• CAS: —* *• Fórmula: 1 mL = 0.1 mg SO_4^{2-}* *• Pureza / Grado: Certificado*
ítem	*101*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 ML*
Marca	*SIGMA*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Verseno (EDTA)*
imagen	
Requisitos Específicos	*Ácido etilendiaminotetraacético. Sinónimo(s): Ácido (etilendiintrilo)tetraacético, EDTA, Edathamil, Ácido etilendiintrilotetraacético* *Reactivo ACS, 99,4-100,6%, polvo* *Peso molecular: 292.24* *NACRES: NA.77* *PubChem Substance ID: 24894705*
ítem	*102*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 100 GR*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Hidróxido de potasio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Hidróxido de potasio - KOH pellets for análisis. Sinónimos: Potasa cáustica, hidróxido de potasio.* *Fórmula lineal:* *Número CAS:1310-58-3* *Peso molecular: 56.11* *NACRES: NA.21* *EC Index Number: 215-181-3*
ítem	*103*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Wijs*
imagen	
Requisitos Específicos	*Disolución de Wijs c(ICl) = 0,1 mol/l, para la determinación del índice de yodo, solución volumétrica lista para usar para titulación en medios no acuosos.* *Fórmula lineal: ICl* *Número CAS: 7790-99-0* *Peso molecular: 162.36* *PubChem Substance ID: 329754746* *UNSPSC Code: 12352307*
ítem	*104*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 1000 ML*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Tiosaulfato de sodio*
imagen	
Requisitos Específicos	*Tiosulfato de sodio pentahidratado para análisis. ACS,ISO,Reag. Ph Eur. Fórmula empírica (notación de Hill): Na2O3S2 · 5H2O* *Número CAS: 10102-17-7* *Peso molecular: 248.18* *UNSPSC Code: 12352302*
ítem	*105*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*PALLAV CHEMICAL*

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Cloroformo*
imagen	
Requisitos Específicos	*Cloroformo para análisis. ACS,ISO,Reag. Ph Eur* *Sinónimos: Triclorometano, Tricloruro de metilidino* *Fórmula empírica (notación de Hill):CHCl3* *Número CAS: 67-66-3* *Peso molecular: 119.38* *UNSPSC Code:12191502*
ítem	*106*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 1 LITRO*
Marca	*LOBACHEMIE*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	*Sílica Gel con indicador de humedad libre de Cobalto*
imagen	
Requisitos Específicos	*Gel de sílice: SiO2. gránulos, desecante ~ 2 - 5 mm* *Con indicador de humedad libre de metales pesados* *Número CAS: 112926-00-8* *NACRES: NB.21* *Número de índice CE: 231-545-4* *Código UNSPSC: 12352309*
ítem	*107*
Presentación (Aplica para productos)	*FRASCO X 500 GR*
Marca	*CHEMI*

QUIMMEC S.A.S
900.928.574-4

Tel: 3214186529
carlos.barbosa@quimmec.com
Calle 56D N°71B 24 Sur