Pereira, Mayo 4 de 2.026

Señores:
**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA**
Ciudad.

**Ref.. Contrato No. 203-2026**

Adjunto a la presente realizamos envio de los anexos correspondientes a la factura electrónica FE-2819 emitida por La Computienda S.A.S. del contrato en referencia:

- Formato GF3COS-FR02 VERSION 03 Acta de distribución del contrato
- Formato GR3PRE-FR11 VERSION 5 Informe de actividades
- Evidencias
- Certificado de aportes parafiscales y soportes contador
- Planilla seiseguridad social
- Informe Director de servicios
- Contador por impresora

**Total de folios entregados: 119**

Atentamente,

**Lina María Prada**
Directora Administrativa

ComputTienda

Actividad Económica Principal 4741
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

# Factura Electrónica de Venta FE - 2819

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764104339703 de 07/01/2026 - 07/07/2026 autoriza FE - 2,614 a FE - 10,000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estándar |
| Fecha de Generación | 02/05/2026 11:21 |
| Fecha de Vencimiento | 01/06/2026 11:21 |
| Fecha de Validación | 02/05/2026 11:23 |
| Forma de Pago | Crédito 30 DÍAS |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | LA COMPUTIENDA S.A.S. |
| Nombre Comercial | COMPUTIENDA |
| NIT | 900885138-1 |
| Obligación | IVA |
| Email | facturacion@lacomputienda.net |
| Teléfono | 3104107859 |
| Dirección Fiscal | CR 6 22 35 LC 101, PEREIRA, (RISARALDA, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 800231236-7 |
| Obligación | IVA |
| Email | facturacionservicios@husj.gov.co |
| Teléfono | 6063119058 |
| Dirección | CRA 4 N.24 - 88 |
| Ciudad, Depart. | PEREIRA, RISARALDA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD035 | IMPRESION EN NEGRO | 291,398 | EA | $53.78 | IVA 19% | $15,671,825.03 | $18,649,471.79 |
| 2 | AD036 | ESCANEOS | 45,035 | EA | $13.45 | IVA 19% | $605,512.60 | $720,559.99 |
| 3 | AD038 | IMPRESION A COLOR | 296 | EA | $1,314.29 | IVA 19% | $389,028.57 | $462,944.00 |
| 4 | AD037 | IMPRESORA DE ETIQUETAS | 7 | EA | $59,243.70 | IVA 19% | $414,705.88 | $493,500.00 |

4

| | |
|---|---|
| Subtotal | $17,081,072.08 |
| IVA 19% | $3,245,403.70 |
| Total a Pagar | $20,326,475.78 |

CONTRATO N.203-2026 / PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL
SOMOS RETENEDORES DE IVA RESPECTO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. TARIFA RETE ICA 6.0 X 1.000. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS HASTA LA CANCELACIÓN TOTAL DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 41 DE 2012.
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7c5dedcc7db4ca0d5d9e17e68d65bbfe6ef6e368e45360df1a0d91c5ed66b1ab8fbcb25fca5d1cdcdcac86c328b723ea

| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE | CODIGO: GF3COS-FR02<br>VERSION: 3.0 |
|---|---|---|
| | ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE CONTRATO | FECHA: 29-02-2020<br>PAGINA: 1 DE 1 |

| ACTA DE DISTRIBUCION DEL CONTRATO No. | 203-2026 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | La Computienda S.A.S |
| OBJETO | Prestar el servicio de outsourcing de dispositivos de impresión y digitalización de documentos, de acuerdo con las necesidades operativas de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira. El servicio incluirá la provisión, mantenimiento, reposición de consumibles, soporte técnico y la gestión integral de la operación de los dispositivos de impresión y digitalización, asegurando su eficiencia operativa y el cumplimiento de los niveles de calidad establecidos por la entidad. |
| NIT | 900.885.138 |

La presente información fue revisada y se distribuye los servicios prestados en los respectivos centros de producción.

| CÓDIGO | NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| 7120 | Sistemas | 100,0% | $ 20.326.476 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total general | | $ 20.326.476 |

*FIRMA DEL CONTRATISTA*

| | | |
|---|---|---|
| Hospital Universitario San Jorge Pereira | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA<br>INFORME DE ACTIVIDADES | **CODIGO:** GF3PRE-FR11<br>**VERSIÓN:** 5.0<br>**FECHA:** 09-07-2024<br>**PÁGINA:** 1 DE 2 |

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | **La Computienda S.A.S** |
| Informe de Actividades Nº | **4** |
| Periodo | **Del 1 abril de 2026 al 30 de abril de 2026** |
| Número del Contrato | **203-2026** |
| Objeto | **PRESTAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE DIPOSITIVOS DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS MODALIDADES DE ALTA, MEDIA Y BAJA GAMA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. EL SERVICIO INCLUIRÁ LA PROVISIÓN, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN DE CONSUMIBLES Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN, ASI COMO LA GESTIÓN DE SU OPERACIÓN EFICIENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE CALIDAD REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.** |
| Plazo | **12 meses y/o hasta agotar su monto** |
| Valor Total del Contrato | **$ 270.000.000 incluido IVA** |
| Valor del Periodo del Informe | **$ 20.326.476** |
| Fecha de Inicio del contrato | **23 de enero de 2.026** |
| Fecha de Terminación | **31 de diciembre de 2.026** |
| Nombre del Supervisor Técnico | **JULIAN ANDRES SIERRA AMARILES** |
| Cargo | **Jefe de oficina de informática** |

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Realizar suministro de insumos, consumibles y partes de los dispositivos, según requerimiento de la entidad, para las impresoras y equipos multifuncionales del hospital y las entregadas en calidad de renta. | Se realiza instalación acetato fusor de hp 428 | Se adjunta | |
| Conservar en sitio un respaldo de insumos (tóner, tintas) mínimo de 3 unidades por cada modelo de menor y mediana calidad y 6 unidades de los modelos de mayor número de máquinas. | Se dejan insumos de backup en el área de sistemas y área de farmacia según lo establecido. | | |
| Realizar mantenimiento preventivo periódico y correctivo permanente a las impresoras y scanner de propiedad de la institución y las dispuestas en el OUTSOURCING, durante la ejecución del contrato. | Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en cada máquina a la cual se le brinda cualquier tipo de servicio técnico. | | |
| Ubicar impresoras de BACKUP y/o soporte en la entidad para casos | Se realiza aprovisionamiento de impresoras de Backup en bodega para casos de contingencia. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| de contingencia; una por cada línea de rendimiento. | | | |
| Realizar informe de pruebas para cada uno de los equipos, en el que se verifiquen las características técnicas incluyendo los componentes internos y externos, software preinstalado (Si aplica) y el estado de los equipos al momento de la instalación en sitio. | Se realiza informe en cada equipo instalado en la entidad. | | |
| Los equipos que hagan parte del contrato se les asignará un código permitiendo la fácil identificación y asignación de servicio técnico. | Cada impresora, escáner e impresora de etiquetas cuenta con su respectivo código. | | |
| Asignar personal de soporte técnico de domingo a domingo cumpliendo con un tiempo de respuesta presencial a las incidencias que no puedan ser solucionadas remotamente de máximo una hora. | Se asigna personal técnico de domingo a domingo y se crea una línea de atención vía Whatsapp. | | |
| Realizar cambio de partes o reemplazo de equipos, en un tiempo de respuesta máximo de cuatro horas, después de haber sido reportado el técnico de | Se cuenta con stock de partes y equipos para realizar los reemplazos requeridos. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| soporte y haber validado su necesidad de reemplazo. | | | |
| Realizar cambio inmediato de los equipos que presenten fallas recurrentes, identificadas conjuntamente entre el supervisor del contrato y el personal de soporte asignado. | Se cuenta con equipos de Backup para llevar a cabo los cambios. | | |
| Los equipos de impresión instalados en el HUSJ deben tener la característica de conexión a red. (Ethernet) | Todas las máquinas en alquiler cuentan con esta función. | | |
| Realizar por cada 3 meses de contrato 1 mantenimiento preventivo para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos de la institución, como los dispuestos por el OUTSORCING. | Se ejecuta plan de acción para mantenimientos por cada 3 meses de contrato. | | |
| Al momento de la devolución de los equipos, se realizará el borrado seguro de la memoria (si aplica). | No aplica. | | |
| Realizar los cambios de cantidad, ubicación y asignación de equipos a las diferentes áreas de la institución según requerimientos del hospital Universitario San | Se cuenta con personal especializado para llevar a cabo los cambios que se requieran. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jorge, durante la vigencia del contrato. | | | |
| Instalar, configurar software de administración de impresión a los equipos que se encuentren conectados a la red de datos del Hospital Universitario San Jorge. | Se implementa Papper Cut. | | |
| Realizar mensualmente informe estadístico de consumo donde se indique claramente por dispositivo: cantidad de consumibles utilizados, cantidad de impresiones, escaneos y copias. | Se adjunta informe con matriz donde se especifica cantidad de impresiones, escaneos y copias. | | |
| Participar activamente en la implementación y socialización de estrategias de reducción de uso de papel que la entidad diseñe. | Se cuenta con personal capacitado para acompañar en estas actividades. | | |

**Contratista**

**C.C 10.024.069**

ComputTienda

**LA COMPUTIENDA SAS** / 3104107859 / www.lacomputienda.net

| | |
|---|---|
| **Orden No: 33**<br>**Fecha creación: 09.04.2026 08:07**<br>**Técnico: Leiner Polo**<br>**Estado: Nuevo** | **Cliente: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA**<br>**Cédula o NIT:**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono: +576063400283** |

| | |
|---|---|
| **Serial:** | **Tipo de equipo:** Impresora Laserjet 408 |
| **Descripción del Problema** | cambio de toner |
| **Diagnóstico** | se solicita unidad de imagen 1337A para cambio en el area de quirúrgicas cubículo 1 ya que el que tiene esta imprimiendo de mala calidad entonces se procede a cambiarlo |
| **Solución Final** | se cambia unidad de imagen en el área para su uso, se deja funcionando correctamente |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio:** $ 0.00 | **Fecha de entrega:** 09.04.2026 00:00 |

**Cliente recibe a satisfacción:** _____ **Firma técnico:** _____

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Todo revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días empresa amplamente autorizada la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el bodegaje, trabajo e diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1171 y 1168. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SE APEGA: PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

LA COMPUTIENDA S.A.S
NIT. 900.885.138-1
Carrera 6 No. 22-35 Pereira
TEL. 3333666
COMPUTIENDA
ES TECNOLOGIA
www.lacomputienda.net
310-4107859

Orden de Servicio: OST7391
Fecha de Creacion: 2026-04-01 17:44:07
Fecha de Entrega: 2026-04-01
Realizó Servicio: Leiner Polo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: Hospital Universitario San Jorge | Teléfono: (57)(6) 3119058 | Direccion: Cra. 3 Cl 26 esquina. | Ciudad: Pereira |
| Equipo: Impresoras Laserjet | Serial: | | Marca: hewlett packard |
| Categoria:<br>Sostenimiento | | | |
| Motivo de servicio:<br>tóneres de backup por festivos en semana santa | | | |
| Diagnóstico:<br>se solicitan 5 tóneres, 2 1330X para impresoras pequeñas, 1 226X para impresora pequeña multifuncional, una unidad de imagen 1332A para impresoras pequeñas y 1 390X para impresoras grandes, 1 258X para impresora de farmacia para los días jueves, viernes, sábado y domingo de semana santa | | | |
| Solución:<br>se dejan en el área de farmacia principal, para su respectivo uso en los cuatro días del resto de semana santa | | | |
| Valor Servicio: 0.00 | | | |
| Cliente recibe a satisfacción | | Funcionario | |

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación,como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el código de comercio Art. 1277 y 1188. La promesa del servicio de diagnostico o solucion, es maximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo.SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

CompuTienda

**LA COMPUTIENDA SAS / 3104107859 / www.lacomputienda.net**

| | |
|---|---|
| **Orden No: 52**<br>**Fecha creación: 14.04.2026 08:53**<br>**Técnico: Leiner Polo**<br>**Estado: Entregado** | **Cliente:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA<br>**Cédula o NIT:**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono: +576063400283** |

| | |
|---|---|
| Serial: | Tipo de equipo: Impresora Laserjet Hp M428 |
| **Descripción del Problema** | cambio de acetato de fusor |
| **Diagnóstico** | se solicita acetato de fusor 477 para cambio en la impresora de sistemas ya que el que tiene se revento por el uso |
| **Solución Final** | se realiza el cambio del acetato y se deja funcionando correctamente |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio: $ 0,00** | **Fecha de entrega: 14.04.2026 00:00** |

**Cliente recibe a satisfacción:** _____ **Firma técnico:** _____

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 y 1188. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

CompuTienda

**LA COMPUTIENDA SAS / 3104107859 / www.lacomputienda.net**

| | |
|---|---|
| **Orden No: 88**<br>**Fecha creación: 27.04.2026 13:55**<br>**Técnico: Leiner Polo**<br>**Estado: Entregado** | **Cliente:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA<br>**Cédula o NIT: 800231235-7**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono: +573003400283** |

| | |
|---|---|
| Serial: | Tipo de equipo: Impresora Láserjet HP M428 |
| **Descripción del Problema** | Cambio de tóner |
| **Diagnóstico** | Se solicita tóner 258X para cambio en el área de urgencias farmacia, ya que el que tiene imprime muy Claro y no se ven tanto el contenido |
| **Solución Final** | Se cambia tóner en el área de urgencias farmacia en el cual se deja funcional y operativo |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio: $** | **Fecha de entrega:27.04.2026 00:00** |

**Cliente recibe a satisfacción:** Luis C. **Firma técnico:**

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 y 1168. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

CompuTienda

**LA COMPUTIENDA SAS / 3104107859 / www.lacomputienda.net**

| | |
|---|---|
| **Orden No: 73**<br>**Fecha creación: 22.04.2026 08:23**<br>**Técnico: Leiner Polo**<br>**Estado: Entregado** | **Cliente:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA<br>**Cédula o NIT: 800231235-7**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono: +576063400283** |

| | |
|---|---|
| Serial: | Tipo de equipo: Impresora Láserjet M605 |
| **Descripción del Problema** | Cambio de tóner |
| **Diagnóstico** | Se solicita tóner 201X para cambio en el área de ginecología estación 1 ya que el que tiene ya se esta acabando entonces se procede con el |
| **Solución Final** | Se realiza el cambio del tóner en el cual se deja funcional y operative |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio: $ 0.00** | **Fecha de entrega:22.04.2026 00:00** |

**Firma técnico:**

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 y 1188. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

CompuTienda

**LA COMPUTIENDA SAS / 3104107859 / www.lacomputienda.net**

| | |
|---|---|
| **Orden No:** 51<br>**Fecha creación:** 14.04.2026 08:51<br>**Técnico:** Leiner Polo<br>**Estado:** Entregado | **Cliente:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA<br>**Cédula o NIT:**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono:** +576063400283 |

| | |
|---|---|
| Serial: | Tipo de equipo: Impresora Laserjet HP M428 |
| Descripción del Problema | cambio de toner |
| Diagnóstico | se solicita toner 258X para el area de talento humano en el cual el toner original ya esta imprimiendo demasiado claro y no se puede visualizar lo que se envia por ende se va a cambiar el toner |
| Solución Final | se realiza cambio de toner en el area de talento humano en el cual se deja funcional y operativa |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio:** $ 0,00 | **Fecha de entrega:** 14.04.2026 00:00 |

**Cliente recibe a satisfacción:** _____ **Firma técnico:** _____

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 y 1188. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

CompuTienda

**LA COMPUTIENDA SAS / 3104107859 / www.lacomputienda.net**

| | |
|---|---|
| **Orden No:** 57<br>**Fecha creación:** 15.04.2026 15:26<br>**Técnico:** Leiner Polo<br>**Estado:** Entregado | **Cliente:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA<br>**Cédula o NIT:**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono:** +576063400283 |

| | |
|---|---|
| Serial: | Tipo de equipo: HP M600 |
| **Descripción del Problema** | Cambio de toner |
| **Diagnóstico** | Se solicita tóner 390X para cambio en el área de observación hombres ya que el que tiene esta imprimiendo con manchas y no se logra visualizar su contenido |
| **Solución Final** | Se realiza cambio de tóner en el área y se deja funcional y operativa la impresora |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio:** $ 0,00 | **Fecha de entrega:**15.04.2026 00:00 |

**Cliente recibe a satisfacción:** Vonda Castro **Firma técnico:**

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Todo revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 y 1188. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máxima 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

ComputTienda

**LA COMPUTIENDA SAS / 3104107859 / www.lacomputienda.net**

| | |
|---|---|
| **Orden No: 58**<br>**Fecha creación: 14.04.2026 15:42**<br>**Técnico: Leiner Polo**<br>**Estado: Entregado** | **Cliente:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA<br>**Cédula o NIT:**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono: +576063400283** |

| | |
|---|---|
| Serial: | Tipo de equipo: Impresora Laserjet HP M426 |
| Descripción del Problema | cambio de toner |
| Diagnóstico | se solicita toner 226X para cambiar el area de coordinacion de consulta externa ya que el que tiene esta imprimiendo muy clarito y no se nota tanto el contenido de las impresiones |
| Solución Final | se cambia toner 226X en el area en el cual se deja funcional y operativa |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio: $ 0,00** | **Fecha de entrega:14.04.2026 00:00** |

**Cliente recibe a satisfacción:** _____ **Firma técnico:** _____

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días se presa ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 y 1188. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

CompuTienda

**LA COMPUTIENDA SAS / 3104107859 / www.lacomputienda.net**

| | |
|---|---|
| **Orden No: 35**<br>**Fecha creación: 09.04.2026 14:42**<br>**Técnico: Leiner Polo**<br>**Estado: Entregado** | **Cliente: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA**<br>**Cédula o NIT:**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono: +576063400283** |

| | |
|---|---|
| **Serial:** | **Tipo de equipo:** Impresora Laserjet HP M525 |
| **Descripción del Problema** | recarga de tonar HUSJ |
| **Diagnóstico** | se solicitan 500g de polvo universal para recarga de tonar en ala rea de farmacia ventanilla, ya que los de backup que tenian ya se utilizaron, adicional se deja el respaldo 255x |
| **Solución Final** | se entrega tonar recargado a la la persona encargada para que lo asegure y lo puedan utilizar mas adelante |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio:** $ 0,00 | **Fecha de entrega:**09.04.2026 00:00 |

**Cliente recibe a satisfacción:** _____ **Firma técnico:** _____

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 y 1188. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

**LA COMPUTIENDA SAS / 3104107859 / www.lacomputienda.net**

| | |
|---|---|
| **Orden No: 44**<br>**Fecha creación: 13.04.2026 10:07**<br>**Técnico: Loiner Polo**<br>**Estado: Entregado** | **Cliente:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA<br>**Cédula o NIT:**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono: +576063400283** |

| | |
|---|---|
| Serial: | Tipo de equipo: Impresora Laserjet E62655 |
| **Descripción del Problema** | recarga de toner |
| **Diagnóstico** | se solicitan 500g depolvo universal para recarga de toner W9004MC para el area de banco de sangre ya que se le habia acabado la tinta por completo |
| **Solución Final** | se realiza la recarga del toner y se deja funcionando correctamente en area |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio: $ 0,00** | **Fecha de entrega:13.04.2026 00:00** |

**Cliente recibe a satisfacción:** _____ **Firma técnico:** _____

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expreso ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 y 1188. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responda por su equipo. SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

CompuTienda

**LA COMPUTIENDA SAS / 3104107859 / www.lacomputienda.net**

| | |
|---|---|
| **Orden No:** 34<br>**Fecha creación:** 09.04.2026 09:58<br>**Técnico:** Leiner Polo<br>**Estado:** Entregado | **Cliente:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA<br>**Cédula o NIT:**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono:** +576068400283 |

| | |
|---|---|
| Serial: | Tipo de equipo: Impresora Laserjet MFP 525 |
| **Descripción del Problema** | cambio de toner |
| **Diagnóstico** | se solicita toner 255X para el area de farmacia Ventanilla en al cual ya los que se han dejado de respaldo en el cual ya estan imprimiendo muy mal a la hora de sacar sus hojas |
| **Solución Final** | se deja el toner 255X de respaldo para que lo puedan utilizar en el area y tengan como solventar las necesidades |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio:** $ 0,00 | **Fecha de entrega:** 09.04.2026 00:00 |

**Cliente recibe a satisfacción:** _____ **Firma técnico:** _____

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente. La garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el hodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 y 1188. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

ComputTienda

**LA COMPUTIENDA SAS / 3104107859 / www.lacomputienda.net**

| | |
|---|---|
| **Orden No: 78**<br>**Fecha creación: 07.04.2026 13:55**<br>**Técnico: Leiner Polo**<br>**Estado: Entregado** | **Cliente: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA**<br>**Cédula o NIT:**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono: +576063400283** |

| | |
|---|---|
| Serial: | Tipo de equipo: Impresora Lexarjet 408 |
| **Descripción del Problema** | cambio de toner |
| **Diagnóstico** | se solicita cambio de tóner 1330X en el area de ventanilla única ya que el que tiene llego a su ciclo de vida útil y esta imprimiendo en mal estado |
| **Solucion Final** | se realiza cambio de toner 1330X en el area el cual se deja funcional y operativo |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio: $ 0,00** | **Fecha de entrega:07.04.2026 02:00** |

**Cliente recibe a satisfacción:** _____ **Firma técnico:** _____

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión done exito y es deductible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa expresamente autoriza a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 y 1188. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SI: RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

CompuTienda

LA COMPUTIENDA SAS / 3104107858 / www.lacomputienda.net

| | |
|---|---|
| **Orden No: 32**<br>**Fecha creación: 09.04.2026 08:06**<br>**Técnico: Leiner Polo**<br>**Estado: Entregado** | **Cliente: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA**<br>**Cédula o NIT:**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono: +576063400283** |

| | |
|---|---|
| Serial: | Tipo de equipo: Impresora Laserjet 408 |
| **Descripción del Problema** | cambio de toner |
| **Diagnóstico** | se solicita toner 1330X para cambio en el area de servicios especiales estacion 1 ya que el que tiene esta imprimiendo de mala calidad entonces se procede a cambiarlo |
| Solución Final | se cambia toner 1330X en el area para su uso, se deja funcionando correctamente |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio: $ 0,00** | **Fecha de entrega:09.04.2026 00:00** |

**Cliente recibe a satisfacción:** _____ **Firma técnica:** _____

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa simplemente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, sin compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 , 1188. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

LA COMPUTIENDA S.A.S
NIT. 900.885.138-1
Carrera 6 No. 22-35 Pereira
TEL. 3333666
COMPUTIENDA
ES TECNOLOGIA
www.lacomputienda.net
310-4107859

[x]

Orden de Servicio: 0577298
Fecha de Creacion: 2026-04-01 09:43:17
Fecha de Entrega: 2026-04-01
Realizó Servicio: Leiner Polo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: Hospital Universitario San Jorge | Teléfono: (57)(6) 3119050 | Direccion: Cra. 3 Cll 26 esquina. | Ciudad: Pereira |
| Equipo: Impresora laserjet | Serial: | | Marca: Hewlett-Packard 408 |
| Categoria:<br>Sostenimiento | | | |
| Motivo de servicio:<br>cambio de tóner | | | |
| Diagnóstico:<br>se solicita tóner 1330X para el área de UCI estación 1 en el cual el que tiene ya lleva muchas recargas y ya salen muy mal las impresiones | | | |
| Solución:<br>se realiza el cambio del toner en el area en e cual se deja funcional y operativa la empuina | | | |
| Valor Servicio: 0.00 | | | |
| Cliente recibe a satisfacción | | Funcionario | |

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente, la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación,como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el código de comercio Art. 1177 y 1188. La promesa del servicio de diagnostico o solucion, es maximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo.SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

CompuTienda

**LA COMPUTIENDA SAS / 3104107859 / www.lacomputienda.net**

| | |
|---|---|
| **Orden No: 24**<br>**Fecha creación: 06.04.2026 11:05**<br>**Técnico: Leiner Polo**<br>**Estado: Entregado** | **Cliente: Hospital Universitario San Jorge**<br>**Contacto:**<br>**Teléfono: +576063400283** |

| | |
|---|---|
| Serial: CT00466 | Tipo de equipo: Impresora laserjet M428 |
| **Descripción del Problema** | cambio de impresora |
| **Diagnóstico** | se va a cambiar la impresora HP 408 que esta en el a rea de coordinación quirófano, por impresora HP M428 ya que la impresora tiene defecto de fabrica y la falla no se solventa entonces se opta por cambiar la impresora por una nueva |
| **Solución Final** | se reemplaza impresora HP 408 por impresora HP M428 y se deja instalada en todos los equipos que se requieran utilizar funcional y operativa |

| | |
|---|---|
| **Valor del Servicio:** $ 0,00 | **Fecha de entrega:**06.04.2026 00:00 |

**Cliente recibe a satisfacción:** Natalia Murillo L **Firma técnico:**

No se responde por información almacenada en cualquier medio. El software instalado sin licencias es responsabilidad del cliente. la garantía es de 72 horas después de retirado el equipo. Toda revisión tiene costo y es deducible en caso de reparación. Pasados 30 días se cobrará el bodegaje y después de 90 días expresa ampliamente autorizar a la empresa a disponer del artículo y renuncia a cualquier reclamación, como compensación por el bodegaje, trabajo o diagnóstico realizado, procediendo de acuerdo con el Código de Comercio Art. 1177 y 1188. La promesa del servicio de diagnóstico o solución es máximo 48 horas, pasados 3 meses no se responde por su equipo. SE RECIBE PRODUCTO SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NI PARTES INTERNAS.

HERNANDO ARISTIZABAL RESTREPO
**CRA 7 No. 18 -21 OF: 501 TEL: 3346590 CEL. 310 422 18 91**
**PEREIRA – RISARALDA - COLOMBIA**

Pereira, 2 de Mayo de 2026

Señores:
**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA**
Ciudad

**ASUNTO: CERTIFICACIÓN LA COMPUTIENDA S.A.S.**

De acuerdo al asunto en referencia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **LA COMPUTIENDA S.A.S.**, identificada con el Nit. 900.885.138-1

**C E R T I F I C O:**

Que a la fecha se encuentran al día en el pago de los aportes parafiscales y seguridad social integral que ordena la ley de los últimos seis (6) meses.

Se expide a petición de la interesada, en la fecha arriba anotada, para trámites comerciales con la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.**

Atentamente,

HERNANDO ARISTIZABAL RESTREPO
Contador Público
Matrícula 18889-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Consecutivo

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
CUIEN INTERESE

Que el contador público HERNANDO ARISTIZABAL RESTREPO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10223385 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 18669-T [illegible] vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 12 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA SARMIENTO PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado







Powered by CamSca

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CIUDAD | SUCURSAL PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | [redacted] | LA COMPUTERIA S.A.S. | | CRA 6 N 22 - 35 LOCAL 101 | 3127540034 | [redacted] | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NATURALEZA JURÍDICA | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD (MUNICIPIO) | | |
| UNICA | 5 - Hasta 10 de 200 | | | RISARALDA | PEREIRA | | 01 |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (MODIFICADA) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (CANCELACIÓN) | CANTIDAD EMPLEADOS | CONSECUTIVO |
| | | [redacted] | [redacted] | 11 | 6 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-03 | E | $16,618,037 | $4,823,833 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS030 | Salud Total EPS | 830113830-4 | 231.810 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.800 | 3 |
| EPS016 | Sanitas EPS | 830031448-6 | 142.135 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.100 | 2 |
| EPS018 | EPS Sura | 800088702-2 | 288.930 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.930 | 4 |
| EPS024 | EPS-S Cruz Blanca | 830037674-5 | 72.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.800 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | [redacted] Protección (MD [redacted]) | [redacted] | [redacted] | 0 | 0 | [redacted] | [redacted] | 0 | 0 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 230101 | [redacted] Porvenir | [redacted] | [redacted] | 0 | 0 | [redacted] | [redacted] | 0 | 0 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 230301 | [redacted] Colfondos | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0 | [redacted] | [redacted] | 0 | 0 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 23-14 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0 | [redacted] | [redacted] | 0 | 0 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Nota Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Saldando Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | [redacted] ARL SURA | [redacted] | 103.103 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 103.103 | 0 | 0 | 103.300 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 103.300 | 11 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Ajuste | Días Mora | Valor Mora Ajuste | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF48 | [redacted] | [redacted] | 723.800 | 0 | 0 | 723.800 | 11 |

### TOTALES PARAFISCALES

| Valor Ajuste | Días Mora | Valor Mora Ajuste | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradoras | No. Administradoras Reportadas | Valor aprox. de UPC, UPC Adicional y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 723.480 | 723.480 |
| Pensión | 4 | 2.993.300 | 2.993.226 |
| Riesgos Laborales | 1 | 103.103 | 103.100 |
| CCF | 1 | 723.800 | 723.800 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 10 | 4.823.810 | 4.823.800 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensarmiplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900831128-1 | LA COMPUTINGER S.A.S. | | CRA 8 N 20 - 39 LOCAL 101 | 3137543234 | [illegible]@lacomputinger.com.co | |
| PERIODO APLICACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | E | | | RISARALDA | PEREIRA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DD/MM/AAAA) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD IBC 0 |
| | | 99000335 | 19/04/2026 | 11 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL A PAGAR | | |
| 2026-04 | 2026-03 | E | $16,516,597 | $4,523,600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y número de identificación | Apellidos y nombres | Tipo cotizante | Subtipo | Extranjero sin cédula de extranjería | Colombiano en el exterior | VSP | SLN | IGE | LMA | VAC-LR | VCT | AVP | VST | SUS | INCAPACIDAD EG | LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD | VACACIONES | AUSENTISMO | LICENCIA NO REMUNERADA | LICENCIA REMUNERADA | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización Valor (AFP) | Tarifa pensional de cotización | Fondo pensional de destinación | CÓD. EPS | IBC EPS | Días | Cotización Valor (EPS) | CÓD. ARL | IBC ARL | Días | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aportes CCF | IBC otros parafiscales | Aportes ESAP | Aportes SENA | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes SENA |
| 1 | CC [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220501 | 1.700.000 | 30 | 680.000 | 16 | 0 | 1.700.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 1.400.000 | 30 | 560.000 | 16 | 0 | 1.400.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 160.000 | 5 | 32.000 | 16 | 0 | 160.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | 16 | 0 | [illegible] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | 16 | 0 | [illegible] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | 16 | 0 | [illegible] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | 16 | 0 | [illegible] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | 16 | 0 | [illegible] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | 16 | 0 | [illegible] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | 16 | 0 | [illegible] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PT [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | 16 | 0 | [illegible] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC [illegible] | [illegible] | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | 16 | 0 | [illegible] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CompuTienda
Es Tecnología

**Srs. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE**

Ref. INFORME INICIO DE ACTIVIDADES CONTRATO #203-2026 MES DE ABRIL

Cordial Saludo;


Estimado Cliente, es para nosotros un gusto poder atender sus requerimientos y brindar siempre soluciones tecnológicas, efectivas y acordes.

A continuación, se relaciona un resumen de la operación realizada en la implementación de las máquinas requeridas en el contrato **#203-2026:**

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | EJECUCIÓN | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| 1. Disponer de un Call Center 7 días de la semana por 24 horas con el fin de poder realizar las solicitudes y con un tiempo de respuesta para servicio técnico telefónico inmediato y para la atención presencial no superior a 1 hora. | Se han atendido los casos reportados por los usuarios dando solución antes del tiempo estipulado | Ordenes de servicio firmadas, adjuntadas en el informe. |
| 2. Realizar el servicio técnico, mantenimiento y el suministro de repuestos para las impresoras del hospital y las entregadas en calidad de renta. | Se realiza instalación acetato fusor de hp 428 | Ordenes de servicios |
| 3. Suministrar los insumos, tóner y tintas para las impresoras del hospital y las entregadas en calidad de renta. | Se suministraron un total de 10 toner, 5 unidades de imagen | Remisiones de entrega de consumibles. |
| 4. Conservar respaldo de insumos (tóner, tintas) por cada modelo de impresora | Se realizaron entrega de insumos en el área de farmacia para respaldo en los diferentes modelos de impresoras, todos los viernes. | ÓRDENES DE SERVICIO |
| 5. Ubicar una impresora de Backup en el Hospital para casos de contingencia, por cada modelo. | Las impresoras de Backup permanecieron disponibles en la bodega de gestión informática. | ACTA DE ENTREGA inicial. |

El total de impresiones, escaneos y copias para la facturación se discrimina a continuación:

| COMPUTIENDA | TOTAL |
|---|---|
| IMPRESIONES (87 IMP) | 291.398 |
| ESCANEOS (13 ESC) | 45.035 |
| COLOR (3 IMP) | 296 |
| ETIQUETAS (7) | $ 70,500 POR IMP EN RENTA |



Cordialmente,

Abraham J Useche González
Celular: 3219107251
E-mail: director.servicios@lacomputienda.net / soporte@lacomputienda.net

| CT | MODELO | UBICACION | CONTADOR INICIAL IMPRESIONES | CONTADOR FINAL IMPRESIONES | DIFERENCIA CONTADOR IMPRESIONES | CONTADOR INICIAL COPIAS | CONTADOR FINAL COPIAS | DIFERENCIA CONTADOR COPIAS | CONTADOR INICIAL ESCANEOS | CONTADOR FINAL ESCANEOS | DIFERENCIA CONTADOR ESCANEOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT00444 | HP608 | CONSULTA EXT. | 81798 | 82133 | 335 | | | 0 | | | 0 |
| CT00460 | HP 630 | CONSULTA EXT. | 889847 | 931770 | 41923 | 13495 | 13495 | 0 | 27882 | 27883 | 1 |
| CT00095 | HP 237 | COORD UCI | 49819 | 50088 | 269 | 14551 | 14553 | 2 | 4174 | 4179 | 5 |
| CT00452 | HP608 | EXPANSIÓN URGENCIAS | 103992 | 107478 | 3486 | | | 0 | | | 0 |
| CT00016 | HP 4555 MFP | FINANCIERA | 393334 | 396753 | 3419 | 57217 | 57535 | 318 | 55450 | 55876 | 426 |
| CT00297 | HP 600 | OBS. HOMBRES | 722227 | 720095 | 7968 | | | 0 | | | 1 |
| CT00007 | HP 4555 MFP | CALIDAD | 551677 | 553065 | 1188 | 88131 | 88270 | 139 | 96283 | 96399 | 116 |
| CT00014 | HP 4555 MFP | PLANEACION | 755753 | 756185 | 4341 | 47132 | 47292 | 160 | 28851 | 28967 | 116 |
| CT00074 | HP 4015 | OBS. MUJERES | 472021 | 478781 | 6760 | | | 0 | | | 0 |
| CT00093 | HP 1212 | FARMACIA GENRL. | 13251 | 13560 | 2814 | 29 | 35 | 6 | 26 | 28 | 2 |
| CT00485 | HP 88555 | FARMACIA ADMINI | 115529 | 118579 | 3050 | 65934 | 66350 | 416 | 51065 | 52865 | 1800 |
| CT00410 | HP 608 | RUTA ONCOLOGICA | 59124 | 61308 | 2184 | | | 0 | | | 0 |
| CT00381 | HP 408 | UCI ADULTOS EST 1 | 91127 | 93884 | 1757 | | | 0 | | | 0 |
| CT00385 | HP 408 | TRIAJE 2 | 37250 | 37742 | 512 | | | 0 | | | 0 |
| CT00070 | HP 4015 | REFERENCIA | 403265 | 404556 | 3290 | | | 0 | | | 0 |
| CT00298 | HP 428 | SPAU | 60459 | 61599 | 1140 | 14655 | 14913 | 258 | 34803 | 35125 | 322 |
| CT00453 | HP 630 | COMPRAS | 793073 | 795528 | 1455 | 39210 | 39955 | 745 | 98586 | 98946 | 360 |
| CT00385 | HP MFP M525 | FARMACIA VENTANILLA | 289596 | 290705 | 41109 | 98580 | 98781 | 195 | 71723 | 71848 | 125 |
| CT00257 | HP 4015 | TRIAJE | 4078 | 4998 | 920 | | | 0 | | | 0 |
| CT00082 | HP 4015 | PEDIATRIA SALAS | 96423 | 98068 | 1645 | | | 0 | | | 0 |
| CT00059 | HP 428 | COORD. CONSULTA EXT | 52045 | 52701 | 656 | 4089 | 4109 | 6 | 5437 | 5841 | 308 |
| CT00432 | HP 4329DN | CARTERA | 64974 | 66902 | 1928 | 2008 | 2074 | 66 | 4707 | 4884 | 177 |
| CT00408 | HP 428 | SUBGERENCIA | 67208 | 67675 | 468 | 415 | 421 | 6 | 1159 | 1204 | 45 |
| CT00268 | HP 4015 | URG. PEDIATRIA | 229381 | 233738 | 4357 | | | 0 | | | 0 |
| CT00403 | HP 428 | BIOMEDICOS | 114977 | 116188 | 1211 | 1220 | 1392 | 172 | 3145 | 3286 | 116 |
| CT | HP608 | ROPERIA | 24542 | 24832 | 290 | | | 0 | | | 0 |
| CT11428 | HP608 | SERV ESPECIALES EST 1 | 308962 | 312233 | 4271 | | | 0 | | | 0 |
| CT00089 | HP 127 | COORD. NEONATOS | 69869 | 70127 | 258 | 28453 | 28508 | 55 | 8080 | 9104 | 24 |
| CT00068 | HP 4015 | UCI PEDIATRIA | 1997 | 3346 | 1349 | | | 0 | | | 0 |
| CT00095 | HP 408 | INTERMEDIO PEDIATRIA | 42263 | 43037 | 774 | | | 0 | | | 0 |
| CT00437 | HP 408 | MEDICINA INT EST 3 | 87196 | 88577 | 1379 | | | 0 | | | 0 |
| CT00366 | HP M602 | QUIRURGICA EST 3 | 484407 | 486670 | 2263 | | | 0 | | | 0 |
| CT00384 | HP 408 | QUIRURGICA EST 2 | 133415 | 137451 | 4036 | | | 0 | | | 0 |
| CT00420 | HP 608 | QUIRURGICA EST 1 | 56975 | 58834 | 2059 | | | 0 | | | 0 |
| CT00284 | HP 806 | GINECO EST 1 | 348947 | 353048 | 5099 | | | 0 | | | 0 |
| CT00705 | HP M602DN | GINECO EST 2 | 21765 | 24798 | 3033 | | | 0 | | | 0 |
| CT00084 | HP 4015 | NEONATOS INTERM. | 275128 | 278421 | 3293 | | | 0 | | | 0 |
| CTEC079 | HP 4015 | NEONATOS BASICOS | 546196 | 547713 | 1517 | | | 0 | | | 0 |
| CT00088 | HP 4015 | UCI NEONATAL | 282038 | 283895 | 1857 | | | 0 | | | 0 |
| CT00401 | HP 428 | GERENCIA | 165017 | 165843 | 826 | 6468 | 6778 | 310 | 58508 | 54079 | 571 |
| CT00336 | HP 4555 MFP | ALMACEN | 736829 | 743029 | 1524 | 211868 | 212758 | 890 | 270010 | 271161 | 851 |
| CT00445 | HP 408 | FINANCIERA VENTANILLA | 32916 | 33852 | 936 | | | 0 | | | 0 |
| CT00478 | HP M626dn | JURIDICA | 181870 | 184548 | 3972 | 35229 | 35556 | 327 | 113915 | 114160 | 851 |
| CT00100 | HP 426DW | CONTROL INTE. DISCIPLINARIO | 22679 | 23086 | 417 | 5587 | 6089 | 332 | 15554 | 16732 | 1198 |
| CT00203 | HP 426DW | INVENTARIO | 103700 | 105930 | 223 | 27198 | 27738 | 540 | 27078 | 27150 | 132 |
| CT00455 | HP M626dn | INTERVENTORIA | 211758 | 214308 | 2455 | 30405 | 30842 | 437 | 132806 | 134125 | 1319 |
| CT00412 | HP 428 | ESTADISTICA | 184480 | 185504 | 1024 | 5371 | 5523 | 148 | 8172 | 8405 | 233 |
| | HP 428 | TALENTO HUMANO | 384005 | 389007 | 4002 | 14084 | 15057 | 870 | 48400 | 50424 | 1020 |
| CT00999 | HP 408 | VENTANILLA UNICA | 86334 | 87901 | 1567 | | | 0 | | | 0 |
| CT00101 | HP 428 | COORDINADOR | 83978 | 86778 | 2882 | 5601 | 5755 | 154 | 1518 | 1592 | 74 |
| CT00464 | HP M626dn | BANCO DE SANGRE SEDE | 365760 | 367910 | 2755 | 26099 | 26150 | 111 | 24240 | 37453 | 13213 |
| | HP428 | QUIROFANO COORD. | 397200 | 399840 | 2640 | 3468 | 3469 | 11 | 3927 | 3938 | 11 |
| CT00426 | HP 408 | INMUNOHEMATOLOGIA | 86088 | 87708 | 1668 | | | 0 | | | 0 |
| CT00423 | HP 408 | NUTRICION | 58505 | 58611 | 1906 | | | 0 | | | 0 |
| CT00029 | HP 608 | UCI EST 2 | 220064 | 227583 | 2534 | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT00402 | HP 408 | INTERMEDIOS ADULTOS EST 2 | 59374 | 68069 | 2688 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00439 | HP 408 | INTERMEDIOS EST 1 | 99678 | 101952 | 2274 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00409 | HP 408 | PATOLOGIA | 37404 | 38866 | 951 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00393 | HP 408 | SERV ESPECIALES EST 3 | 67513 | 70041 | 2528 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00416 | HP 408 | CARDIOLOGIA | 39132 | 45277 | 10145 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00388 | HP 408 | HEMATOLOGIA ONCOLOGICA | 101244 | 103038 | 1794 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00380 | HP 408 | UNIDAD RENAL | 58571 | 58952 | 381 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00387 | HP 408 | ORTOPEDIA | 90571 | 93175 | 2604 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00443 | HP 408 | CAJA CONSULTA EXT | 27553 | 28609 | 1052 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00707 | HP M402 | RECUPERACION QUIROFANO | 331755 | 339084 | 6329 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00267 | HP 603 PRO | CONSULTA, EXT LABORATORIO | 467510 | 468890 | 1381 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00423 | HP 408 | GINECO OBSTRETICIA | 82881 | 84647 | 1766 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00435 | HP 408 | EST 2 MEDI INTERNA | 116732 | 121283 | 4551 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00080 | HP 4015 | MED INTERNA EST 1 | 208066 | 211355 | 3439 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00386 | HP 408 | EST | 60998 | 61605 | 607 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00440 | HP 408 | COORD. LABORATORIO | 31903 | 32397 | 494 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00018 | HP 4565 MFP | MANTENIMIENTO | 1240780 | 1241503 | 723 | 101757 | 101857 | 100 | 96827 | 96443 | 116 | |
| CT00397 | 408 | PARTOS | 93374 | 96051 | 2687 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00110 | HP 201 | ARCHIVO HOJAS DE VIDA | 29952 | 29950 | 118 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00392 | HP428 | RESANIMACION | 155405 | 158708 | 3329 | 8801 | 8869 | 64 | 16856 | 16908 | 52 | |
| CT00470 | HP 428 | FARMACIA URGENCIA | 827667 | 862782 | 35115 | 286 | 315 | 17 | 277 | 284 | 7 | |
| CT00098 | HP 4260W | COORD GINECO | 77589 | 77925 | 336 | 11434 | 11452 | 18 | 08853 | 08862 | 9 | |
| CT00430 | HP 428 | SISTEMAS | 470099 | 479277 | 198 | 9494 | 9494 | 0 | 24418 | 24438 | 0 | |
| CT00417 | HP 408 | MADRE CANGURO | 118243 | 119560 | 1309 | | | 0 | | | | 0 |
| CT00211 | HP 4015 | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 118149 | 118670 | 521 | | | 0 | | | | 0 |
| CT | HP 428 | FARMACIA QUIROFANO | 402287 | 402944 | 657 | 12131 | 12133 | 2 | 16820 | 16824 | 4 | |
| CT00210 | ESCANER EPSON | ESTACION 2 GINECO | | | 0 | | | 0 | 57445 | 57446 | 1 | |
| CT00211 | ESCANER EPSON | ARCHIVO HJ VIDA | | | 0 | | | 0 | 85904 | 90787 | 883 | |
| CT00708 | ESCANER EPSON | BANCO DE SANGRE | | | 0 | | | 0 | 38913 | 39019 | 97 | |
| CT00253 | ESCANER EPSON | VENT. UNICA | | | 0 | | | 0 | 30779 | 31660 | 887 | |
| CT00131 | ESCANER EPSON | CONTROL INTERNO | | | 0 | | | 0 | 5848 | 5857 | 9 | |
| CT00636 | ESCANER HP 7500 | FINANCIERA | | | 0 | | | 0 | 106191 | 106191 | 0 | |
| CT00458 | ESCANER HP 7500 | VENT. UNICA 2 | | | 0 | | | 0 | 646719 | 656089 | 6836 | |
| CT00128 | ESCANER EPSON | QUIROFANO INFORMACION | | | 0 | | | 0 | 84806 | 87505 | 2699 | |
| CT00095 | ESCANER EPSON | CALIDAD | | | 0 | | | 0 | 36730 | 47952 | 1222 | |
| | ESCANER EPSON | SISTEMAS | | | 0 | | | 0 | 23277 | 23312 | 35 | |
| CT00961 | ESCANER HP 7500 | ALMACEN | | | 0 | | | 0 | 26615 | 27951 | 1336 | |
| CT00121 | ESCANER EPSON | TALENTO HUMANO | | | 0 | | | 0 | 89196 | 89605 | 409 | |
| CT00123 | ESCANER EPSON | INTERVENTORIA | | | 0 | | | 0 | 90155 | 90310 | 155 | |
| CT00535 | ESCANER HP 7500 | JURIDICA | | | 0 | | | 0 | 5518 | 13234 | 7646 | |
| CT00123 | ESCANER EPSON | REFERENCIA | | | 0 | | | 0 | 193179 | 193279 | 0 | |
| | | | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | |

| | | |
|---|---|---|
| | TOTAL CONTADOR IMP COLOR | COMPRAS 1647 TOTAL = 31 (Inicial 1616) |
| | | PLANEACION Y MERCADEO 185884 TOTAL = 158 (Inicial 18726) |
| | | SISTEMAS 1856 TOTAL = 100 (Inicial 1707) |
| | | TOTAL HOJAS COLOR 290 |
| | TOTAL COSTO ESCANER | $720.543 |
| | TOTAL COSTO IMPR | $18.848.472 |
| | TOTAL COSTO COLOR | $862.848 |
| | RETENEDORES | $489.500 |
| | TOTAL | $20.920.474 |

Judicial.

Limpiar el recorrido del papel

Registro de la limpieza de la trayectoria del papel

Registrar castigación

Número de veces que se ha limpiado la trayectoria del papel
0

Número de páginas escaneadas desde la última limpieza
1234

¿Se recomienda limpiar ahora?
No

Después de limpiar los rodillos, haga clic en "Registrar limpieza"

Registrar limpieza

## Información de mantenimiento

Almacen.




Número de veces que se ha limpiado la trayectoria del papel

5

Número de páginas escaneadas desde la última limpieza

¿Se recomienda limpiar ahora?

No

Después de limpiar los rodillos, haga clic en "Registrar limpieza"

Registrar limpieza

Contador de escaneos

calidad.

Cristal del escáner : No hay información
AAD : 37942
Una cara : 22828
Doble cara : 15114
Hoja de soporte : 0
Hoja de soporte para pasaporte : No hay información
Ranura para tarjetas : No hay información
Obstrucción de papel : 129
Alimentación doble : 56
Protección del papel : No hay información

Kit de montaje del rodillo

Número de escaneos : 37942
Ciclo de vida : 200000

Reiniciar

# Contador uso

estación cent.



| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F6V |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP938172 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 73495 | 104 | 73599 |
| Duplex | 9533 | 0 | 9533 |
| Impres. totales | 83028 | 104 | 83132 |

Hospital Universitario San Jorge Pereira

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE**

**NIT: 800231235**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **HSJP3546875** **29 abr. 2026 10:44 a. m.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Paciente** | 30328285 YAMILET QUEBRADA ARICAPA | **Tipo** | Subsidiado |
| **Entidad** | EPS037 NUEVA E.P.S. | **NIT** | 900156264 - 2 |
| **Dirección** | CARRERA 6 18-91 LOCAL 6 C.C PLAZUELA | **Teléfono** | 3361903 |
| **Plan** | SB066A5 NUEVA EPS S.A | **Edad** | 33 Años / 10 Meses / 10 Días |
| **Estrato** | SA SUBSIDIADO RANGO A | **Sexo** | Femenino |
| **Centro** | 01 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | **Ingreso** | 2550577 |
| **Empresa** | | **Fec Ingreso** | 29 abr. 2026 10:43 a. m. |
| **Código IPS** | 660010076201 | **Fec Egreso** | 29 abr. 2026 10:44 a. m. |
| **AUTORIZACIÓN** | | **Elaboró:** | 1087492731 - LINA MARCELA MARÍN LÓPEZ |

| CÓDIGO | NOMBRE | CANT | VR UNIT | VR PAC | VR ENT |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSULTA** | | | | | |
| 890402040 | INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIAMédico : 16701017 - CAMILO SARRIA ARBOLEDA | 1,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS** | $ 0,00 |
| **VALOR CUOTA DE RECUPERACION** | $ 0,00 |
| **VALOR ANTICIPO** | $ 0,00 |
| **VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO** | $ 0,00 |
| **VALOR IVA** | $ 0,00 |
| **VALOR DESCUENTO** | $ 0,00 |
| **VALOR COPAGO O CUOTA RECUPERACION** | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO** | $ 0,00 |

**TOTAL:** CERO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**ELABORO** **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

EL PRESENTE DOCUMENTO PRESTA MÉRITO EJECUTIVO POR TENER UNA OBLIGACIÓN, CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE, CONFORME AL ARTICULO 488 DEL C.P.C.;
ASI MISMO HACE PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA,LA GUÍA EN LA QUE CONSTA EL RECIBO DE LA MISMA, UNA VEZ VENCIDO EL TERMINO PARA CANCELAR
SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 24 DEL DCTO 4747/2007, CONCORDANTE CON LA LEY 1122/2007.

IGUALMENTE SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, TAL COMO LO DISPONE EL ART. 774, C. DE CIO. SOMOS ENTIDAD PÚBLICA CONTRIBUYENTE. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE LICENCIADO POR: SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA SA NIT 80149362-0.

En conformidad on lo establecido en la ley organica 15/199 de protección de datos de caracter personal, le informamos que sus datos personales seran incluidos dentro de Dinamica gerencial bajo la responsabilidad de esta empresa con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que se mantiene con usted. Debe ejercer sus derechos de cancelación,rectificación y posición mediante un escrito a nuestra empresa.

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764009322488 DEL 11 mar. 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL HSJP3.400.001 AL HSJP6.800.000. VIGENCIA 11 mar. 2025-11 mar. 2027

Nombre reporte : FCRPFacturaEntidad Usuario Id. :1087492731

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE] NIT [800231235-7]

# Página de uso

HP LaserJet MFP M630



Consolto Externo.

## Información de dispositivo

Número de serie del producto: VNB2J45100
Nombre del producto: HP LaserJet MFP M630
Alias: HP LaserJet MFP M630

## Impresiones

| Tamaño del papel | Imprimir Unidades | Total |
|---|---|---|
| Carta (8.5x11") | 1.0 | 205,787 |
| Legal (8.5x14") | 1.3 | 48 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 2,350 |
| Oficio (8.5x13") | 1.2 | 4 |
| Personalizado | 3.0 | 6 |

| Tamaño del papel | Copiar Unidades | Total |
|---|---|---|
| Carta (8.5x11") | 1.0 | 13,480 |
| Legal (8.5x14") | 1.3 | 13 |
| Personalizado | 1.0 | 1 |

## Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 531,775.6 |
| Copiar | 13,493.8 |
| Fax | 0.0 |
| Total general | 545,341.4 |

## Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8.5x11") | 27,641 |
| Legal (8.5x14") | 247 |
| Ejecutivo (7.25x10.5") | |
| Declaración (5.5x8.5") | |
| Tarjeta (3.5x5") | |
| 6 x 8 | |
| A4 (210 x 297 mm) | |
| A5 (148x210 mm) | |
| B5 (182x257 mm) | |
| Tarjeta postal doble (148x200mm | |
| Oficio (216x340 mm) | |
| 4 x 6 | |
| 5 x 7 | |
| 5 x 8 | |
| 10 x 15 cm | |
| A6 (105x148 mm) | |
| B6 (128x182 mm) | |
| Tarjeta postal (3.5 7.05" x 148 mm) | |
| 16K (195x270 mm) | |
| 8K (197x273 mm) | |
| Tamaño de escaneado largo | |
| Personal | |

## Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Contar | [illegible] |
| Correo | [illegible] |
| Fax | [illegible] |
| Total general | 27,888 |

# HP LaserJet Pro MFP M127fn

Coord UCI

## Página de uso

| Impresiones |
|---|

| Copia | |
|---|---|
| Páginas escaneadas para copiar | = 3848 |
| Páginas ADF escaneadas para copia | = 998 |
| P. monocromáticas impresas desde copia | = 1c707 |

| Escaneo | |
|---|---|
| Páginas ADF escaneadas para host | = 2527 |
| Páginas escaneadas para host | = 1652 |

| Fax | |
|---|---|
| Páginas ADF escaneadas para fax | = 0 |
| Páginas escaneadas para fax | = 7 |
| Páginas de fax impresas | = 0 |
| Páginas de fax enviadas desde una PC | = 0 |

| Motor de impresión | |
|---|---|
| Impresiones totales | = 50068 |
| Eventos de atasco | = 132 |
| Impresiones de Economode | = 0 |
| Impresiones monocromo | = 50068 |

# Contador uso

Expansión urgencias 25



| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F76 |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP938162 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 67537 | 264 | 67801 |
| Duplex | 39671 | 6 | 39677 |
| Impres. totales | 107208 | 270 | 107478 |

# Página de uso

## HP LaserJet M4555 MFP



Financiera.

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: MXDCF71017
Nombre del producto: HP LaserJet M4555 MFP
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M4555 MFP

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8,5x11) | 1.0 | 369,762 |
| Legal (8,5x14) | 1.3 | 7,085 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 13,453 |
| Ejecutivo (7,25x10,5) | 0.8 | 11 |
| A5 (148x210 mm) | 0.5 | 10 |
| B5 (182x257 mm) | 0.7 | 67 |
| 16 K (197x273 mm) | 0.9 | 2 |
| Sobre Monarca | 0.3 | 3 |
| Sobre B5 | 0.7 | 4 |
| Oficio (8,5x13) | 1.2 | 3,002 |
| Declaración (5,5x8,5) | 0.5 | 5 |
| Sobre nº 9 | 0.4 | 92 |
| 3 x 5 | 0.2 | 1 |
| B6 (128x182 mm) | 0.4 | 2 |
| 16K (195x270 mm) | 0.8 | 62 |
| 16K (184x260 mm) | 0.8 | 1 |
| Oficio (216x340 mm) | 1.2 | 920 |
| Personalizado | 1.0 | 643 |

| Copiar | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8,5x11) | 1.0 | 53,210 |
| Legal (8,5x14) | 1.3 | 1,298 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 88 |
| Oficio (8,5x13) | 1.2 | 1,391 |
| Oficio (216x340 mm) | 1.2 | 47 |
| Personalizado | 1.0 | 865 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 396,753.7 |
| Copiar | 57,520.6 |
| Fax | 0.0 |

### Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8,5x11) | 126,846 |
| Legal (8,5x14) | 3,936 |
| Ejecutivo (7,25x10,5) | 0 |
| Declaración (5,5x8,5) | 0 |
| Oficio (8,5x13) | 1,129 |
| A4 (210 x 297 mm) | 287 |
| A5 (148x210 mm) | 0 |
| B5 (182x257 mm) | 0 |
| 16K (196x270 mm) | 0 |
| Tarjeta postal doble (148x200mm) | 0 |
| Oficio (216x340 mm) | 47 |

# Página de uso

HP LaserJet M4555 MFP



Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Copiar | 9,761 |
| Enviar | 27,115 |
| Fax | 0 |
| Total general | 36,876 |

# Página de uso

## HP LaserJet 600 M602



obs hombres

### Información de dispositivo

Número de serie del dispositivo: CNCCG320RH
Nombre del producto: HP LaserJet 600 M602
Nombre del dispositivo: HP LaserJet 600 M602

### Impresiones

| | Imprimir | |
|---|---|---|
| Tamaño de papel | Unidades | Total |
| Carta | 1.0 | 708,708 |
| Legal | 1.3 | 1,059 |
| Executive | 0.8 | 4 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 27 |
| 3 x 5 | 0.2 | 6 |
| 5 x 8 | 0.4 | 1 |
| A4 | 1.0 | 19,993 |
| 16K 195x270 mm | 0.8 | 2 |
| Oficio 215x340 mm | 1.2 | 35 |
| Personalizado | 1.0 | 37 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 730,196.5 |

# Página de uso

## HP LaserJet M4555 MFP



Calidad.

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: CNCCC94180
Nombre del producto: HP LaserJet M4555 MFP
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M4555 MFP

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 508,177 |
| Legal (8.5x14) | 1.3 | 2,936 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 8,025 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 0.8 | 4 |
| A5 (148x210 mm) | 0.5 | 8 |
| A4 (215x305 mm) | 1.1 | 1 |
| B5 (182x257 mm) | 0.7 | 3 |
| 16 K (197x273 mm) | 0.9 | 29 |
| Sobre Monarca | 0.3 | 2 |
| Sobre C5 | 0.6 | 7 |
| Sobre B5 | 0.7 | 29 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 26,311 |
| Declaración (5.5x8.5) | 0.5 | 17 |
| 16K (195x270 mm) | 0.8 | 117 |
| Oficio (216x340 mm) | 1.2 | 76 |
| Personalizado | 1.0 | 1,221 |

| Copiar | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 79,013 |
| Legal (8.5x14) | 1.3 | 4,394 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 1 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 0.8 | 1 |
| A5 (148x210 mm) | 0.5 | 2 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 2,920 |
| 16K (195x270 mm) | 0.8 | 2 |
| Oficio (216x340 mm) | 1.2 | 8 |
| Personalizado | 1.0 | 28 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 553,065.5 |
| Copiar | 88,270.2 |
| Fax | 0.0 |

### Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8.5x11) | 87,012 |
| Legal (8.5x14) | 8,120 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 24 |
| Declaración (5.5x8.5) | 0 |
| Oficio (8.5x13) | 1,193 |
| A4 (210 x 297 mm) | 3 |
| A5 (148x210 mm) | 0 |
| B5 (182x257 mm) | 0 |
| 16K (195x270 mm) | 0 |
| Tarjeta postal doble (148x200mm) | 0 |
| Oficio (216x340 mm) | 21 |

# Página de uso

## HP LaserJet M4555 MFP



Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Copiar | 61,350 |
| Enviar | 35,049 |
| Fax | 0 |
| Total general | 96,399 |

# Página de uso

## HP LaserJet M4555 MFP



pasillo Adm.

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: MXCCD820J6
Nombre del producto: HP LaserJet M4555 MFP
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M4555 MFP

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8,5x11) | 1.0 | 744,876 |
| Legal (8,5x14) | 1.3 | 1,251 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 4,718 |
| Ejecutivo (7,25x10,5) | 0.8 | 42 |
| A5 (148x210 mm) | 0.5 | 6 |
| 16 K (197x273 mm) | 0.9 | 376 |
| Sobre C5 | 0.6 | 3 |
| Sobre B5 | 0.7 | 154 |
| Oficio (8,5x13) | 1.2 | 3,549 |
| Declaración (5,5x8,5) | 0.5 | 5 |
| 4 x 6 | 0.3 | 3 |
| 5 x 8 | 0.4 | 23 |
| 16K (196x270 mm) | 0.8 | 2 |
| Personalizado | 1.0 | 202 |

| Copiar | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8,5x11) | 1.0 | 46,660 |
| Legal (8,5x14) | 1.3 | 367 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 1 |
| Oficio (8,5x13) | 1.2 | 130 |
| Personalizado | 1.0 | 8 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 756,165.1 |
| Copiar | 47,292.5 |
| Fax | 0.0 |

### Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8,5x11) | 82,492 |
| Legal (8,5x14) | 1,608 |
| Ejecutivo (7,25x10,5) | 0 |
| Declaración (5,5x8,5) | 0 |
| Oficio (8,5x13) | 102 |
| A4 (210 x 297 mm) | 5 |
| A5 (148x210 mm) | 3 |
| B5 (182x257 mm) | 0 |
| 16K (195x270 mm) | 0 |
| Tarjeta postal doble (148x200mm) | 1 |
| Oficio (216x340 mm) | 35 |

### Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Copiar | 13,903 |
| Enviar | 13,064 |

# Página de uso

HP LaserJet M4555 MFP



| | Total |
|---|---|
| Fax | 0 |
| Total general | 26,967 |

# HP LaserJet Impresor. P4015

## Página de uso



## Información sobre la impresora

Número de serie de la impresora: CNDYC57036
Nombre producto HP LaserJet P4015

obs 600 imagens

## Total de usos (equivalente)

| IMPRESORA | SÍMPLEX | | IMPRESIÓN DÚPLEX | | TOTAL IMPRESIÓN DÚPLEX | 1 IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pág. | Recuento | Unidades | Recuento | Unidades | Total | Recuento |
| | ** | ** | ** | ** | 0,0 | ** |
| CARTA | 237.620 | 1,0 | 101.315 | 2,0 | 440.250,0 | 18.227 |
| LEGA | 15.010 | 1,3 | 497 | 2,6 | 20.805,2 | 30 |
| A4 | 5.264 | 1,0 | 3.246 | 2,0 | 11.746,0 | 1.573 |
| EJECUTIVO | 29 | 0,8 | 0 | 1,6 | 23,2 | 0 |
| SOBRE C10 | 19 | 0,4 | ** | ** | 7,6 | ** |
| SOBRE MONARCA | 49 | 0,3 | ** | ** | 14,7 | ** |
| SOBRE C5 | 0 | 0,6 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE DL | 38 | 0,4 | ** | ** | 15,2 | ** |
| B5(JIS) | 3 | 0,7 | 0 | 1,4 | 2,1 | 0 |
| SOBRE B5 | 14 | 0,7 | ** | ** | 9,8 | ** |
| PERSONALIZADO | 310 | 1,0 | 1 | 2,0 | 312,0 | 0 |
| TARJ. POSTAL(JIS) | 0 | 0,5 | ** | ** | 0,0 | ** |
| DPOSTCARD(JIS) | 1 | 1,0 | ** | ** | 1,0 | ** |
| A5 | 2 | 0,5 | 9 | 1,0 | 10,0 | 5 |
| 16 K 197x273 mm | 97 | 0,8 | 32 | 1,6 | 128,8 | 4 |
| EJECUTIVO(JIS) | 1.024 | 1,1 | 15 | 2,2 | 1.159,4 | 0 |
| A6 | 10 | 0,3 | ** | ** | 3,0 | ** |
| 8,5x13 | 3.014 | 1,1 | 441 | 2,2 | 4.285,6 | 31 |
| DECLARACIÓN | 5 | 0,5 | ** | ** | 2,5 | ** |
| 16K 195X270 MM | 7 | 0,8 | 0 | 1,6 | 5,6 | 3 |
| 16K 184x260 mm | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| USO TOTAL DE LA IMPRESORA | | | | | 478.781,7 | |

## Modos de fusor y uso de ruta del papel (real)

USO DE LOS MODOS DE FUSOR

| Modo fusor | Recuento |
|---|---|
| NORMAL | 473.355 |
| ALTO1 | 41 |
| ALTO2 | 0 |
| BAJO1 | 222 |
| BAJO2 | 0 |
| Total | 473.618 |

USO DE LA RUTA DEL PAPEL

| Origen | Recuento |
|---|---|
| Aliment. sobres | 0 |
| Bja. alim. manual | 2.462 |
| BANDEJA 1 | 137.410 |
| BANDEJA 2 | 333.746 |
| BANDEJA 3 | 0 |
| Bja. salida ext. | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 473.618 |

| Destino | Recuento |
|---|---|
| Boca arriba | 0 |
| Boca abajo | 473.618 |
| Bandeja externa | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 473.618 |

## Cobertura según historial

■ negro 6,9%

Farmacia Dev:

# HP LaserJet Professional M1212nf MFP

# Autocomprobación/Configuración

## Información de producto

Nombre de producto: HP LaserJet Professional M1212nf MFP

| | |
|---|---|
| Número formateador: | QJ67A5F |
| Número de serie de producto: | CNJ8F1H2JQ |
| ID servicio: | 35349 |
| Cód. fecha firmware: | 20120901 |
| Versión del controlador de software: | 20110824 |
| Calidad impres. máx.: | FastRes 1200 |
| Memoria total: | 64 MBytes |
| Memoria disponible: | 54 MBytes |
| Reservado para uso futuro (RFU): | Activado |

## Configuración de producto

| | |
|---|---|
| Idioma | = Español |
| Tiempo espera E/S | = 480 |
| Zona | = EE.UU. |

## Configuración de papel

| | |
|---|---|
| Tamaño de papel predeterminado | = Carta |
| Tipo de papel predeterminado | = Normal |
| Densidad imp. | = 3 |

## Configuración de copia

| | |
|---|---|
| Calidad copia predet. | = Texto |
| Valor claro/oscuro copia pred. | = <-----*-----> |
| Número predeterminado de copias | = 1 |
| Ampliar/reducir copia predet. | = Original=100% |

## Total de páginas

| | |
|---|---|
| Págs. ADF escan. para copiar | = 28 |
| Págs. sup. plana escan. para copiar | = 32 |
| Páginas monocromo impresas | = 60 |
| Total de páginas impresas | = 15565 |
| Páginas ADF escaneadas a host | = 0 |
| Págs. sup. plana escan. a host | = 0 |
| Páginas de ADF enviadas a Fax | = 0 |
| Páginas cristal enviadas a Fax | = 2 |
| Páginas de fax impresas | = 0 |
| Páginas fax enviadas desde PC | = 0 |
| Páginas fax recibidas en PC | = 0 |
| Atascos de entrada totales | = 25 |
| Atascos de salida totales | = 9 |
| Atascos de cartucho totales | = 0 |
| Páginas mal alimentadas | = 0 |
| Recuento de páginas de soporte limitado | = 0 |

## Registro de estado

| Código | Página |
|---|---|
| 10.3300 | 15540 |
| 10.3500 | 15541 |
| 13.0000 | 15375 |
| 10.3300 | 15375 |
| 13.0000 | 15376 |
| 10.3300 | 15375 |
| 99.101F | 15375 |
| 13.0000 | 15375 |
| 10.3300 | 15375 |
| 13.0000 | 15375 |

# Página de uso

## HP LaserJet MFP E62655



Formació Adm.

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: MXSCH05089
Nombre del producto: HP LaserJet MFP E62655
Alias: HP LaserJet MFP E62655

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8,5x11) | 1.0 | 118,166 |
| Legal (8,5x14) | 1.3 | 16 |
| Declaración (5,5x8,5) | 0.5 | 10 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 353 |
| A5 (148 x 210 mm) | 0.5 | 25 |
| Sobre nº10 | 0.4 | 15 |
| Personalizado | 1.0 | 5 |

| Copiar | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8,5x11) | 1.0 | 54,276 |
| Legal (8,5x14) | 1.3 | 45 |
| Oficio (8,5x13) | 1.2 | 10 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 118,579.3 |
| Copiar | 64,350.4 |
| Fax | 19,885.0 |
| Total general | 202,814.7 |

### Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8,5x11) | 52,546 |
| Legal (8,5x14) | 133 |
| Ejecutivo (7,25x10,5) | 2 |
| Declaración (5,5x8,5) | 0 |
| Oficio (8,5x13) | 12 |
| A4 (210 x 297 mm) | 0 |
| A5 = (148 x 210 mm) | 0 |
| A4 (215x305 mm) | 0 |
| B5 (182x257 mm) | 0 |
| 16K (195x270 mm) | 0 |
| Tarjeta postal JIS (100 x 148 mm) | 0 |
| Tarjeta postal doble (148x200mm) | 0 |
| Oficio (216x340 mm) | 0 |
| 4 x 6 | 0 |
| 5 x 7 | 0 |
| 5 x 8 | 0 |
| 10 x 15 cm | 0 |
| A6 (105x148 mm) | 0 |
| B6 (128x182 mm) | 0 |
| 16K (184x260 mm) | 0 |
| 16 K (197x273 mm) | 0 |
| Personalizado | 0 |

### Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Copiar | 30,873 |
| Enviar | 14,107 |
| Fax | 7,713 |
| Total general | 52,693 |

# Contador uso

Lab oncologico 

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F7Q |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : NP938167 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 43532 | 89 | 43621 |
| Duplex | 17687 | 0 | 17687 |
| Impres. totales | 61219 | 89 | 61308 |

# Contador uso

OC1 Ext 1.



37

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP LaserJet 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F5I |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP938194 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 56381 | 242 | 56623 |
| Duplex | 36261 | 0 | 36261 |
| Impres. totales | 92642 | 242 | 92884 |

Triage 2.

# Contador uso



| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F7H |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : NP93815C |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 25475 | 109 | 25584 |
| Duplex | 12158 | 0 | 12158 |
| Impres. totales | 37633 | 109 | 37742 |

# HP LaserJet Impresor. P4015

## Página de uso



### Información sobre la impresora

Número de serie de la impresora: CNDY867419
Nombre producto: HP LaserJet P4015

Referencia.

### Total de usos (equivalente)

| IMPRESORA | SÍMPLEX | | IMPRESIÓN DÚPLEX | | TOTAL IMPRESIÓN DÚPLEX | 1 IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pág. | Recuento | Unidades | Recuento | Unidades | Total | Recuento |
| | ** | ** | ** | ** | 0,0 | ** |
| CARTA | 321.650 | 1.0 | 37.848 | 2,0 | 397 346,0 | 4.299 |
| LEGAL | 2.396 | 1.3 | 22 | 2,6 | 3.172,0 | 1 |
| A4 | 2.556 | 1.0 | 90 | 2,0 | 2.746,0 | 64 |
| EJECUTIVO | 0 | 0.8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 0 |
| SOBRE #10 | 0 | 0.4 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE MONARCA | 0 | 0.3 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE C5 | 0 | 0.6 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE DL | 0 | 0.4 | ** | ** | 0,0 | ** |
| B5(JIS) | 0 | 0.7 | 0 | 1,4 | 0,0 | 0 |
| SOBRE B5 | 0 | 0.7 | ** | ** | 0,0 | ** |
| PERSONALIZADO | 657 | 1.0 | 0 | 2,0 | 657,0 | 0 |
| TARJ. POSTAL(JIS) | 0 | 0.5 | ** | ** | 0,0 | ** |
| DPOSTCARD(JIS) | 0 | 1.0 | ** | ** | 0,0 | ** |
| A5 | 0 | 0.5 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| 16 K 197x273 mm | 0 | 0.8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| EJECUTIVO(JIS) | 295 | 1.1 | 0 | 2,2 | 325,6 | 0 |
| A6 | 0 | 0.3 | ** | ** | 0,0 | ** |
| 8,5x13 | 272 | 1.1 | 4 | 2,2 | 308,0 | 0 |
| DECLARACIÓN | 0 | 0.5 | ** | ** | 0,0 | ** |
| 16K 195X270 MM | 0 | 0.8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| 16K 184x260 mm | 0 | 0.8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| USO TOTAL DE LA IMPRESORA | | | | | 404.556,2 | |

### Modos de fusor y uso de ruta del papel (real)

USO DE LOS MODOS DE FUSOR

| Modo fusor | Recuento |
|---|---|
| NORMAL | 398.153 |
| ALTO1 | 5.479 |
| ALTO2 | 0 |
| BAJO1 | 136 |
| BAJO2 | 0 |
| Total | 403.767 |

USO DE LA RUTA DEL PAPEL

| Origen | Recuento |
|---|---|
| Alimentr. sobres | 0 |
| Bja. alim. manual | 1.522 |
| BANDEJA 1 | 8.703 |
| BANDEJA 2 | 393.542 |
| BANDEJA 3 | 0 |
| Bja. salida ext. | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 403.767 |

| Destino | Recuento |
|---|---|
| Boca arriba | 0 |
| Boca abajo | 403.767 |
| Bandeja externa | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 403.767 |

### Cobertura según historial

■ negro 5.5%

S'IAO.

# Informe de uso

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A30A

Número de serie: CNDRQ821TT

**Esc.**

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 27948 Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 1065 Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 29011

**Copiar**

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 12204 Total páginas: 14913
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 2507

**Fax**

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0 Total faxes enviados: 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0 Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

**Motor de impr.**

Total de páginas impresas: 61599 Suma total pág. de impresora*: 61599
Pág. impresas totales (doble cara): 9299 Atascos totales: 169
Pág. impresas totales (modo eco): 0 Err. recog. totales: 332

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

**Motor escáner**

Total páginas (Alimentador docum.): 31349 Atascos totales: 65
Total páginas (Cristal escáner): 3776

**Imprimir/Copiar/Fax**

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Carta EE. UU. | 1.0 | 52638 |
| Legal EE. UU. | 1.3 | 4069 |
| Oficio 8,5x13 | 1.2 | 20 |
| A4 ISO y JIS | 1.0 | 4871 |
| 16 K 195x270 mm | 0.8 | 1 |

**Copiar**

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Todas | - | 14913 |

**Fax**

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Todas | - | 0 |

SANITAS

Usuario: 1088182634.anest

Salir //ValidacorDerechos/paps/gestion/ValidadorDerechos.asmx?op=ConsultaDerechos&tipoDocumento=CC&numeroDocumento=1088182634&codigoEntidad=901 Reportes Consultas

Ver Datos
[http://apps.sohanitas.com/anes_validador]

Detalle Autorización 1668342723405
(/ValidadorDerechos/home.aspx?id=403)

## Consulta

Información Usuario

Lugar AMBULATORIA

Depende de

Prestador que ordena: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

## HERNANDEZ GARCIA,

Observaciones Visibles

Observaciones Codificadas

| Código | Observación |
|---|---|
| 5 | PRESENTAR CARNÉ Y DOC. DE IDENTIFICACION |
| 139 | EXONERADO CUOTA MODERADORA/COPAGO, EXONERADO CUOTA MODERADORA/COPAGO |

Conjunción: 39 EPS

Plan:

10 REGIMEN CONTRIBUTIVO

Contrato: 0000477

Familia: 1

Número de Usuario: 1

lcamilaseli@gmail.com

1983-12-31

02 AÑOS

F

Servicios Registro de Sesiones en Curso Registro de Inconsistencias Información EPS/IMP

Cerrar

Selecione el tipo de Atención: Servicio Urgencias Servicios con Autorización Servicios sin Autorización

0 Selección Usuario 1 Información Servicio 2 Pago y Confirmación

Servicios

| Número Autorización | Tipo Ampliación | Fecha Atención | Fecha Vr Vigencia | Estado | Prestador pedido | Código Autorizado | Descripción Servicio | Código Homologo | Descripción Homologo | Aplicado Copagos | Tipo de Autorización | Contratual | Detalle Autorización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39273365 | NORMAL | 07/12/2022 | 12/12/2022 | APROBADA | E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE | 890204 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR SICOLOGIA O PSICOLOGIA - E.S.E SAN | | | | | 1 | Atender |

# Página de uso

## HP LaserJet MFP M630



Compras.

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: MXBCJ4P0H6
Nombre del producto: HP LaserJet MFP M630
Alias: HP LaserJet MFP M630

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 689.666 |
| Legal (8.5x14) | 1.3 | 963 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 102.277 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 127 |
| B6 (128x182 mm) | 0.4 | 1 |
| Personalizado | 1.0 | 181 |

| Copiar | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 39.061 |
| Legal (8.5x14) | 1.3 | 672 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 0.8 | 5 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 10 |
| Personalizado | 1.0 | 4 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 793,528.7 |
| Copiar | 39,955.4 |
| Fax | 0.0 |
| Total general | 833,484.1 |

### Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8.5x11) | 93,958 |
| Legal (8.5x14) | 4,663 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 18 |
| Declaración (5.5x8.5) | 0 |
| Oficio (8.5x13) | 296 |
| A4 (210 x 297 mm) | 0 |
| RA4 (215x305 mm) | 0 |
| A5 (148x210 mm) | 0 |
| B5 (182x257 mm) | 0 |
| 16K (195x270 mm) | 0 |
| Tarjeta postal couché (148x200mm) | 0 |
| Oficio (216x340 mm) | 0 |
| 4 x 6 | 1 |
| 5 x 7 | 0 |
| 5 x 8 | 0 |
| 10 x 15 cm | 0 |
| A6 (105x148 mm) | 0 |
| B6 (128x182 mm) | 0 |
| Tarjeta postal JIS (100 x 148 mm) | 0 |
| 16K (184x260 mm) | 0 |
| 16 K (197x273 mm) | 0 |
| Tamaño de escaneado largo | 0 |
| Personalizado | 0 |

### Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Copiar | 34,381 |
| Enviar | 64,565 |
| Fax | 0 |

# Página de uso

## HP LaserJet MFP M630



| | Total |
|---|---|
| Total general | 98,946 |

# Página de uso

## HP LaserJet 500 MFP M525



farmacia vainilla.

### Información de dispositivo

Número de serie de producto: MX3Y148b89
Nombre de producto: HP LaserJet 500 MFP M525
A partir de: HP LaserJet 500 MFP M525

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 175,426 |
| Legal (8.5x14) | .3 | 6,563 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 8.8 | 144 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 14,367 |
| A4 | 0.3 | 10 |
| A3 (297 x 420 mm) | 1.0 | 60,326 |
| A5 (148x210 mm) | [illegible] | 6 |
| JIS B4 (257 x 364 mm) | [illegible] | [illegible] |
| JIS B5 (182x257 mm) | 0.1 | 1 |
| 16 K (195x270 mm) | 0.0 | 48 |
| Tarjeta postal JIS (100 x 148 mm) | 0.2 | 25 |
| Tarjeta postal doble (148x200mm) | [illegible] | 3 |
| Sobre C5 | [illegible] | 6 |
| Sobre DL | 0.4 | 1 |
| Oficio (216x340 mm) | 1.2 | 13 |
| Personalizado | 1.0 | 1,648 |

| Copiar | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | [illegible] | 27,455 |
| Legal (8.5x14) | [illegible] | 22,132 |
| Oficio (8.5x13) | [illegible] | 2,092 |
| A4 (210 x 297 mm) | [illegible] | 8 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| [illegible] | 290,[illegible] |
| Copiar | 58,781.0 |
| Fax | 0.0 |
| Total general | 325,156.4 |

### Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8.5x11) | 43,952 |
| Legal (8.5x14) | 26,752 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | [illegible] |
| Personalizado (5.5x8.5) | [illegible] |
| Oficio (8.5x13) | 1,436 |
| A4 (210 x 297 mm) | [illegible] |
| A5 (148x210 mm) | [illegible] |
| JIS B5 (182x257 mm) | [illegible] |
| 16K (195x270 mm) | [illegible] |
| Tarjeta postal doble (148x200mm) | [illegible] |
| Oficio (216x340 mm) | [illegible] |
| Personalizado | [illegible] |

### Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Copiar | 15,853 |
| Enviar | 35,993 |
| Fax | 0 |
| Total general | 71,846 |

# HP LaserJet Impresor. P4015

## Página de uso



### Información sobre la impresora

Número de serie de la impresora: XXXXXXXXXX
Nombre producto: HP LaserJet P4015

Trage 1.

### Total de usos (equivalente)

| IMPRESORA | SÍMPLEX | | IMPRESIÓN DÚPLEX | | TOTAL IMPRESIÓN DÚPLEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pág. | Recuento | Unidades | Recuento | Unidades | Total | 1 IMAGEN Recuento |
| | ** | ** | ** | ** | 0,0 | ** |
| CARTA | 4.754 | 1,0 | 121 | 2,0 | 4.996,0 | 16 |
| LEGAL | 0 | 1,3 | 0 | 2,6 | 0,0 | 0 |
| | 0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 |
| EJECUTIVO | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| SOBRE #10 | 0 | 0,4 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE MONARCA | 0 | 0,2 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE C5 | 0 | 0,6 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE DL | 0 | 0,4 | ** | ** | 0,0 | ** |
| B5(JIS) | 0 | 0,7 | 0 | 1,4 | 0,0 | 0 |
| SOBRE B5 | 0 | 0,7 | ** | ** | 0,0 | ** |
| PERSONALIZADO | 0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 |
| TARJ. POSTAL(JIS) | 0 | 0,5 | ** | ** | 0,0 | ** |
| DPOSTCARD(JIS) | 0 | 1,0 | ** | ** | 0,0 | ** |
| A5 | 0 | 0,5 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| 16 K 197x273 mm | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| EJECUTIVO(JIS) | 0 | 1,1 | 0 | 2,2 | 0,0 | 0 |
| A6 | 0 | 0,3 | ** | ** | 0,0 | ** |
| 8,5x13 | 0 | 1,1 | 0 | 2,2 | 0,0 | 0 |
| DECLARACIÓN | 0 | 0,5 | ** | ** | 0,0 | ** |
| 16K 195X270 MM | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| 16K 184x260 mm | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| USO TOTAL DE LA IMPRESORA | | | | | 4.996,0 | |

### Modos de fusor y uso de ruta del papel (real)

USO DE LOS MODOS DE FUSOR

| Modo fusor | Recuento |
|---|---|
| NORMAL | 4.996 |
| ALTO1 | 0 |
| ALTO2 | 0 |
| BAJO1 | 0 |
| BAJO2 | 0 |
| Total | 4.996 |

USO DE LA RUTA DEL PAPEL

| Origen | Recuento |
|---|---|
| Alimentr. sobres | 0 |
| Bja. alim. manual | 0 |
| BANDEJA 1 | 0 |
| BANDEJA 2 | 4.996 |
| BANDEJA 3 | 0 |
| Bja. salida ext. | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 4.996 |

| Destino | Recuento |
|---|---|
| Boca arriba | 0 |
| Boca abajo | 4.996 |
| Bandeja externa | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 4.996 |

### Cobertura según historial

■ negro 9,4%

# HP LaserJet Impresor. P4015

## Página de uso



## Información sobre la impresora

Número de serie de la impresora: CNDYC50802
Nombre producto: HP LaserJet P4015

pedidatn'g Sales.

## Total de usos (equivalente)

| IMPRESORA | SÍMPLEX | | IMPRESIÓN DÚPLEX | | TOTAL IMPRESIÓN DÚPLEX | 1 IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pág. | Recuento | Unidades | Recuento | Unidades | Total | Recuento |
| | ** | ** | ** | ** | 0.0 | ** |
| CARTA | 65.307 | 1.0 | 14.856 | 2.0 | 95.019.0 | 2.633 |
| LEGAL | 235 | 1.3 | 0 | 2.6 | 305.5 | 0 |
| A4 | 65 | 1.0 | 3 | 2.0 | 71.0 | 1 |
| EJECUTIVO | 3 | 0.8 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 |
| SOBRE #10 | 0 | 0.4 | ** | ** | 0.0 | ** |
| SOBRE MONARCA | 0 | 0.3 | ** | ** | 0.0 | ** |
| SOBRE C5 | 2.480 | 0.6 | ** | ** | 1.488.0 | ** |
| SOBRE DL | 0 | 0.4 | ** | ** | 0.0 | ** |
| B5(JIS) | 0 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.0 | 0 |
| SOBRE B5 | 0 | 0.7 | ** | ** | 0.0 | ** |
| PERSONALIZADO | 398 | 1.0 | 0 | 2.0 | 398.0 | 0 |
| TARJ. POSTAL(JIS) | 0 | 0.5 | ** | ** | 0.0 | ** |
| DPOSTCARD(JIS) | 0 | 1.0 | ** | ** | 0.0 | ** |
| A5 | 4 | 0.5 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
| 16 K 197x273 mm | 16 | 0.8 | 0 | 1.6 | 12.8 | 0 |
| EJECUTIVO(JIS) | 275 | 1.1 | 24 | 2.2 | 356.4 | 0 |
| A6 | 0 | 0.3 | ** | ** | 0.0 | ** |
| 8.5x13 | 367 | 1.1 | 0 | 2.2 | 403.7 | 0 |
| DECLARACIÓN | 0 | 0.5 | ** | ** | 0.0 | ** |
| 16K 195X270 MM | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0 |
| 16K 184x260 mm | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0 |
| USO TOTAL DE LA IMPRESORA | | | | | 98.058.8 | |

## Modos de fusor y uso de ruta del papel (real)

USO DE LOS MODOS DE FUSOR

| Modo fusor | Recuento |
|---|---|
| NORMAL | 90.876 |
| ALTO1 | 5.630 |
| ALTO2 | 0 |
| BAJO1 | 2.411 |
| BAJO2 | 0 |
| Total | 98.917 |

USO DE LA RUTA DEL PAPEL

| Origen | Recuento |
|---|---|
| Aliment. sobres | 0 |
| Bja. alim. manual | 1.594 |
| BANDEJA 1 | 3.151 |
| BANDEJA 2 | 93.772 |
| BANDEJA 3 | 0 |
| Bja. salida ext. | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 98.917 |

| Destino | Recuento |
|---|---|
| Boca arriba | 0 |
| Boca abajo | 98.917 |
| Bandeja externa | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 98.917 |

## Cobertura según historial

■ negro 6.0%

Coord EXT.

**HP LaserJet MFP M426dw**

# Página de uso

| Impresiones | |
|---|---|
| **Copia** | |
| Copiar págs. sup. plana escan. | = 786 |
| Copiar imágenes ADF escaneadas | = 799 |
| Páginas monocromo impresas desde copia | = 2518 |
| **Escan.** | |
| Imágenes ADF escaneadas a host | = 3962 |
| Imágenes sup. plana escan. a host | = 67 |
| Imágenes escaneadas a correo e. | = 0 |
| Imágenes escan. a Carpeta de red | = 0 |
| **Unidad flash USB** | |
| Inserciones de unidad flash USB | = 3 |
| Imágenes escan. en unidad flash USB | = 0 |
| Impresiones fotográficas monocromáticas | = 0 |
| **Motor de impresión** | |
| Total de impresiones | = 52690 |
| Total de impresiones equivalentes (A4/Carta) | = 52701.8 |
| Hojas a ambas caras | = 12166 |
| Impresiones Economode | = 0 |
| Eventos de atasco | = 178 |
| Eventos de págs. mal alimentr. | = 0 |
| **Motor del escáner** | |
| Imágenes ADF escaneadas | = 4748 |
| Imágenes sup. plana escaneadas | = 846 |
| Eventos de atasco en escáner | = 51 |

# FORMATO DE FORMULACIÓN NUTRICIÓN PARENTERAL (CLIENTE)

| | |
|---|---|
| NOMBRE PACIENTE | HIJO HIJO DE KARLY THALIA JIMENEZ |
| SERVICIO - CAMA | UCIN 491 |
| TIPO Y N° IDENTIFICACIÓN | 50001A3140 |
| EPS | NUEVA EPS |
| EDAD | 1 DIA |
| INSTITUCION - CLIENTE | HOSPITAL UNIVER SAN JORGE |

| | |
|---|---|
| PESO (EN KG) | 1,405 |
| RESPONSABLE FORMULACIÓN | DR GRAJALES |
| FECHA FORMULACIÓN | 28-mar |

| | |
|---|---|
| TIPO NPT | NPT NEONATO |
| VOLUMEN DE PURGA (EN mL) | 30 |
| EQUIPO BOMBA INF. | |

| | |
|---|---|
| OSMOLARIDAD (mOsm/L) | 1411,82 |
| VIA DE ADMON | VIA CENTRAL |
| FACTOR CEPOS | N/A |
| RELACION AMINOACIDOS-LIPIDOS | AMINOACIDOS-LIPIDOS OK |
| SEGURIDAD DE LA NPT | SIN RIESGO CLÍNICO |
| OBSERVACIONES DEL PACIENTE | |

Req= Requerimientos VSP= Volumen Sin purga VCP= Volumen Con purga

1

| | MEDICAMENTO | CONC | UNIDADES DE FORMULACION | CONTENEDOR | Ren | Vsp (mL) | Vcp (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUERIMIENTOS | AMINOVEN INFANTIL AL 10 | 10% | g/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | 3 | 42,2 | 50,663061 |
| | DEXTROSA AL 50 | 50% | g/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | 8 | 33,37 | 42,330761 |
| | | | | 0 | | | |
| | LIPIDOS SMOFLIPID AL 20 | 20% | g/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | 2 | 14,05 | 16,246102 |
| | CLORURO DE SODIO | 3mEq/mL | mEq/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | 3 | 2,1075 | 2,7658731 |
| | CLORURO DE POTASIO | 2mEq/mL | mEq/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | 2 | 1,405 | 2,0435103 |
| | GLUCONATO DE CALCIO | 100mg/mL | mg/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | 100 | 1,41 | 1,8535102 |
| | SULFATO DE MAGNESIO | 200mg/mL | mg/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | 20 | 0,1405 | 0,1939102 |
| | | | | 0 | | | |
| | ELEMENTOS TRAZA AL 10 | ml | mL/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | 1 | 1 | 1,3061224 |
| | MULTI 12 K VIAL 1 | ml | mL/día | AGREGAR A BOLSA 1 | 0,6 | 0,6 | 0,7844898 |
| | MULTI 12 K VIAL 2 | ml | mL/día | AGREGAR A BOLSA 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2612245 |
| | | | | 0 | | | |
| | VITAMINA C | 5mg/mL | mg/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | | 0 | 0 |
| | ACIDO FOLICO | 5mg/mL | mcg/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | | 0 | 0 |
| | GLUTAMINA AL 20 | 20% | g/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | | 0 | 0 |
| | LIPIDOS OMEGAVEN AL 10 | 10% | g/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | | 0 | 0 |
| | FOSFATO ORGANICO | 1mmol/mL | mmol/kg/día | AGREGAR A BOLSA 1 | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | |
| | AGUA ESTERIL | ml | mL/día | AGREGAR A BOLSA 1 | 3,3788 | 3,3788 | 4,0655561 |

| | | |
|---|---|---|
| DATOS BOLSA 1 | VELOCIDAD DE INFUSION (mL/H) | 4,00 |
| | TIEMPO DE INFUSION (H) | 24 |
| | VOLUMEN TOTAL (FORMULADO) (mL) | 96 |
| | VOLUMEN CONTENIDO EN BOLSA (mL) | |
| DATOS BOLSA 2 | VELOCIDAD DE INFUSION (mL/H) | 0,00 |
| | TIEMPO DE INFUSION (H) | 24 |
| | VOLUMEN TOTAL (FORMULADO) (mL) | 0 |
| | VOLUMEN CONTENIDO EN BOLSA (mL) | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| DATOS NUTRICIONALES NPT | Calorías Totales (Kcal) | 97 |
| | Calorías No Proteicas (Kcal) | 90 |
| | Calorías No Proteicas / Nitrogeno | 25,26 |
| | Calorías Totales / Kg/día | 97 |
| | Calorías Totales (Kcal/Kg/día) | 69,188 |
| | Calorías Proteicas (%) | 13 |
| | Calorías No Proteicas (%) | 87,188 |
| | g Proteína | 4,215 |
| | g Nitrogeno | 0,6744 |
| | Relación Calorías No Proteicas / Nitrogeno | 150,1 |
| | Relación Calorías No Proteicas/g AA | 19,056 |
| | Relación Calorías No Proteicas/g AA | 16,52% |
| | Concentración De Dextrosa Total (%) | 4,30% |
| | Concentración De Lípidos (%) | 2,87% |
| | Concentración De Aminoácidos (%) | |

# Contador uso

Cartera.



| | |
|---|---|
| Fecha/Hora | : ABR-29-2026 09:47PM MIE |
| Modelo | : HP Laser MFP 432fdn |
| Numero serie equipo | : CNB1S44995 |
| Product Number | : 7UQ76A |
| Nombr host | : HP86E732 |

| Uso total | Impr. | Cop. | Impr fax | Informe | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono Simple | 24118 | 1355 | 0 | 58 | 25531 |
| Duplex | 42784 | 718 | 0 | 0 | 43502 |
| Impres. totales | 66902 | 2074 | 0 | 58 | 69034 |

| Uso env fax(PSTN) | paginas |
|---|---|
| Fax incr enviado | 0 |

| Enviar uso | paginas |
|---|---|
| Env. a email | 0 |
| Enviar SMB | 0 |
| Enviar FTP | 0 |
| Enviar USB | 0 |
| Enviar PC | 4684 |
| Enviar a otros | 0 |
| Total | 4684 |

# Informe de uso

Subgerencia

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A30A

Número de serie: CNDRQ7F0BG

Esc.
Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 850
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 232
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 882

Copiar
Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 365
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 62
Total páginas: 421

Fax
Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total faxes enviados: 0
Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

Motor de impr.
Total de páginas impresas: 5758
Pág. impresas totales (doble cara): 1008
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Suma total pág. de impresora*: 67675
Atascos totales: 0
Err. recog. totales: 136

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner
Total páginas (Alimentador docum.): 908
Total páginas (Cristal escáner): 298
Atascos totales: 6

Imprimir/Copiar/Fax

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Carta EE. UU. | 1.0 | 5715 |
| A4 ISO y JIS | 1.0 | 41 |

Copiar

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Todas | - | 421 |

Fax

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Todas | - | 0 |

Impresiones equivalentes a A4

| | Recuento total de páginas |
|---|---|
| Imprimir/Copiar/Fax | 5756.0 |

# HP LaserJet Impresor. P4015

## Página de uso



### Información sobre la impresora

Número de serie de la impresora: CNDYB66687
Nombre producto: HP LaserJet P4015

Urgencias Pediatría

### Total de usos (equivalente)

| IMPRESORA | SÍMPLEX | | IMPRESIÓN DÚPLEX | | TOTAL IMPRESIÓN DÚPLEX | 1 IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pág. | Recuento | Unidades | Recuento | Unidades | Total | Recuento |
| | ** | ** | ** | ** | 0,0 | ** |
| CARTA | 127.626 | 1,0 | 45.056 | 2,0 | 217.738,0 | 9.103 |
| GAL | 6.991 | 1,3 | 64 | 2,6 | 9.254,7 | 5 |
| | 2.889 | 1,0 | 116 | 2,0 | 3.121,0 | 16 |
| EJECUTIVO | 16 | 0,8 | 0 | 1,6 | 12,8 | 0 |
| SOBRE #10 | 2 | 0,4 | ** | ** | 0,8 | ** |
| SOBRE MONARCA | 0 | 0,3 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE C5 | 0 | 0,6 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE DL | 0 | 0,4 | ** | ** | 0,0 | ** |
| B5(JIS) | 0 | 0,7 | 0 | 1,4 | 0,0 | 0 |
| SOBRE B6 | 0 | 0,7 | ** | ** | 0,0 | ** |
| PERSONALIZADO | 1.935 | 1,0 | 0 | 2,0 | 1.935,0 | 0 |
| TARJ. POSTAL(JIS) | 0 | 0,8 | ** | ** | 0,0 | ** |
| OPOSTCARD(JIS) | 0 | 1,0 | ** | ** | 0,0 | ** |
| A5 | 0 | 0,5 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| 16 K 197x273 mm | 3 | 0,8 | 0 | 1,6 | 2,4 | 0 |
| EJECUTIVO(JIS) | 1.310 | 1,1 | 0 | 2,2 | 1.441,0 | 0 |
| A6 | 0 | 0,3 | ** | ** | 0,0 | ** |
| 8,5x13 | 29 | 1,1 | 71 | 2,2 | 188,1 | 7 |
| DECLARACIÓN | 0 | 0,5 | ** | ** | 0,0 | ** |
| 16K 195X270 MM | 56 | 0,8 | 0 | 1,6 | 44,8 | 0 |
| 16K 184x260 mm | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| USO TOTAL DE LA IMPRESORA | | | | | 233.738,6 | |

### Modos de fusor y uso de ruta del papel (real)

USO DE LOS MODOS DE FUSOR

| Modo fusor | Recuento |
|---|---|
| NORMAL | 204.461 |
| ALTO1 | 0 |
| ALTO2 | 0 |
| BAJO1 | 0 |
| BAJO2 | 0 |
| Total | 204.461 |

USO DE LA RUTA DEL PAPEL

| Origen | Recuento |
|---|---|
| Alimentl. sobres | 0 |
| Bja. alim. manual | 721 |
| BANDEJA 1 | 30.386 |
| BANDEJA 2 | 173.354 |
| BANDEJA 3 | 0 |
| Bja. salida ext. | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 204.461 |

| Destino | Recuento |
|---|---|
| Boca arriba | 0 |
| Boca abajo | 204.461 |
| Bandeja externa | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 204.461 |

### Cobertura según historial

■ negro 6,0%

Biomedico,

# Informe de uso

**HP LaserJet Pro M428f-M429f series**

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A30A

Número de serie: CNDRQ8222V

Esc.

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 1715
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 622
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 2337

Copiar

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 1351
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 138
Total páginas: 1392

Fax

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total faxes enviados: 0
Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

Motor de impr.

Total de páginas impresas: 24588
Pág. impresas totales (doble cara): 8138
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Suma total pág. de impresora*: 116188
Atascos totales: 24
Err. recog. totales: 283

** La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner

Total páginas (Alimentador docum.): 2486
Total páginas (Cristal escáner): 777
Atascos totales: 3

Imprimir/Copiar/Fax

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Carta EE. UU. | 1.0 | 23720 |
| Legal EE. UU. | 1.3 | 1 |
| Oficio 8,5x13 | 1.2 | 2 |
| A4 ISO y JIS | 1.0 | 865 |

Copiar

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Todas | - | 1392 |

Fax

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Todas | - | 0 |

# Contador uso

Repesta.



51

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32CXK |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP9332BE |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 12364 | 79 | 12443 |
| Duplex | 12379 | 0 | 12379 |
| Impres. totales | 24743 | 79 | 24822 |

# Contador uso

Serv Espe Est 1.  52

: HP Laser 408dn
: CNB2Q32F5S
: 7UQ75A
: HF93816F

| | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| | 51246 | 163 | 51409 |
| | 61824 | 0 | 61824 |
| Hoja. totales | 113070 | 163 | 113233 |

HP LaserJet Pro MFP M127fn

Coord Neonatos

Página de uso

| Impresiones |
|---|

| Copia | |
|---|---|
| Páginas escaneadas para copiar | = 3628 |
| Páginas ADF escaneadas para copia | = 7465 |
| P. monocromáticas impresas desde copia | = 15413 |

| Escaneo | |
|---|---|
| Páginas ADF escaneadas para host | = 8498 |
| Páginas escaneadas para host | = 606 |

| Fax | |
|---|---|
| Páginas ADF escaneadas para fax | = 0 |
| Páginas escaneadas para fax | = 18 |
| Páginas de fax impresas | = 0 |
| Páginas de fax enviadas desde una PC | = 0 |

| Motor de impresión | |
|---|---|
| Impresiones totales | = 70127 |
| Eventos de atasco | = 181 |
| Impresiones de Economode | = 3 |
| Impresiones monocromo | = 70127 |

# HP LaserJet Impresor. P4015

## Página de uso



## Información sobre la impresora

Número de serie de la impresora: CNDYB69975
Nombre producto: HP LaserJet P4015

UCI pediatría.

## Total de usos (equivalente)

| IMPRESORA | SÍMPLEX | | IMPRESIÓN DÚPLEX | | TOTAL IMPRESIÓN DÚPLEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pág. | Recuento | Unidades | Recuento | Unidades | Total | 1 IMAGEN Recuento |
| | ** | ** | ** | ** | 0,0 | ** |
| CARTA | 1.835 | 1,0 | 650 | 2,0 | 3.135,0 | 124 |
| LEGAL | 0 | 1,3 | 0 | 2,6 | 0,0 | 0 |
| | 0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 |
| EJECUTIVO | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| SOBRE #10 | 0 | 0,4 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE MONARCA | 0 | 0,3 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE C5 | 0 | 0,6 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE DL | 0 | 0,4 | ** | ** | 0,0 | ** |
| B5(JIS) | 0 | 0,7 | 0 | 1,4 | 0,0 | 0 |
| SOBRE B5 | 0 | 0,7 | ** | ** | 0,0 | ** |
| PERSONALIZADO | 0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 |
| TARJ. POSTAL(JIS) | 23 | 0,5 | ** | ** | 11,5 | ** |
| DPOSTCARD(JIS) | 0 | 1,0 | ** | ** | 0,0 | ** |
| A5 | 0 | 0,5 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| 16 K 197x273 mm | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| EJECUTIVO(JIS) | 0 | 1,1 | 0 | 2,2 | 0,0 | 0 |
| A5 | 0 | 0,3 | ** | ** | 0,0 | ** |
| 8.5x13 | 0 | 1,1 | 0 | 2,2 | 0,0 | 0 |
| DECLARACIÓN | 0 | 0,5 | ** | ** | 0,0 | ** |
| 16K 195X270 MM | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| 16K 184x260 mm | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| USO TOTAL DE LA IMPRESORA | | | | | 3.146,5 | |

## Modos de fusor y uso de ruta del papel (real)

USO DE LOS MODOS DE FUSOR

| Modo fusor | Recuento |
|---|---|
| NORMAL | 673.929 |
| ALTO1 | 0 |
| ALTO2 | 0 |
| BAJO1 | 33 |
| BAJO2 | 0 |
| Total | 673.962 |

USO DE LA RUTA DEL PAPEL

| Origen | Recuento |
|---|---|
| Alimentc. sobres | 0 |
| Bja. alim. manual | 384 |
| BANDEJA 1 | 95.063 |
| BANDEJA 2 | 578.515 |
| BANDEJA 3 | 0 |
| Bja. salida ext. | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 673.962 |

| Destino | Recuento |
|---|---|
| Boca arriba | 0 |
| Boca abajo | 673.962 |
| Bandeja externa | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 673.962 |

# Contador uso

Intermedio pediatría



55

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F5V |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP93618A |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 25825 | 140 | 25965 |
| Duplex | 17072 | 0 | 17072 |
| Impres. totales | 42897 | 140 | 43037 |

# Contador uso

MLS Ent 257-3



56

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F6Y |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP9381A3 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 47381 | 196 | 47577 |
| Duplex | 41000 | 0 | 41000 |
| Impres. totales | 88381 | 196 | 88577 |

# Página de uso

## HP LaserJet 600 M602



Quirurgicos ext 3.

### Información de dispositivo

Número de serie del dispositivo: CNBC35P018
Nombre del producto: HP LaserJet 600 M602
Nombre del dispositivo: HP LaserJet 600 M602

### Impresiones

| | Imprimir | |
|---|---|---|
| Tamaño de papel | Unidades | Total |
| Carta | 1.0 | 485,123 |
| Legal | 1.3 | 36 |
| Ejecutivo | 0.8 | 2 |
| Declaración | 0.5 | 667 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 41 |
| 4 x 6 | 0.3 | 1 |
| A4 | 1.0 | 45 |
| 16K 195x270 mm | 0.8 | 1,381 |
| Sobre DL | 0.4 | 2 |
| Oficio 216x340 mm | 1.2 | 3 |
| Personalizado | 1.0 | 15 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 486,670.0 |

# Contador uso

Quirúrgicos Est 2.



| | |
|---|---|
| Modelo | : [illegible] |
| Número de serie | : [illegible] |
| Precio | : [illegible] |
| Nombre host | : [illegible] |

| Uso total | Impr. | Informe | Fax |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Duplex | [illegible] | | |
| Impres. totales | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

# Contador uso

Quirurgicos Est 1  59

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F3F |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : NP9381C7 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 28869 | 95 | 28964 |
| Duplex | 29570 | 0 | 29570 |
| Impres. totales | 58439 | 95 | 58534 |

# Página de uso

## HP LaserJet M606



Giveco Ext 1.

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: JPBCK15026
Nombre del producto: HP LaserJet M606
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M606

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta | 1.0 | 339,466 |
| Legal | 1.3 | 186 |
| Executive | 0.8 | 1,526 |
| Declaración | 0.5 | 9 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 1,864 |
| A4 | 1.0 | 6,497 |
| A5 | 2.5 | 52 |
| B5 (JIS) | 2.7 | 283 |
| 10 x 15 cm | 0.2 | 3 |
| 16K 197 x 273 mm | 0.9 | 127 |
| Tarjeta postal (JIS) | 0.2 | 4 |
| Sobre monarca | 0.3 | 12 |
| Sobre C5 | 0.6 | 3 |
| Sobre DL | 0.1 | 4 |
| Personalizado | 1.0 | 33 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 350,046.7 |

**HP LaserJet Pro M501dn**

Rivco Ext 2

# Página de uso

## Impresiones

### Motor de impresión

| | |
|---|---|
| Total de impresiones | = 23618 |
| Total de impresiones equivalentes (A4/Carta) | = 24794.1 |
| Hojas a ambas caras | = 7516 |
| Impresiones Economode | = 0 |
| Eventos de atasco | = 53 |
| Eventos de págs. mal alimentr. | = 0 |

# HP LaserJet Impresor. P4015

## Página de uso



## Información sobre la impresora

Número de serie de la impresora: CNDY962195
Nombre producto: HP LaserJet P4015

Interm Monotes

## Total de usos (equivalente)

| IMPRESORA | SÍMPLEX | | IMPRESIÓN DÚPLEX | | TOTAL IMPRESIÓN DÚPLEX | 1 IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pág. | Recuento | Unidades | Recuento | Unidades | Total | Recuento |
| | ** | ** | ** | ** | 0.0 | ** |
| CARTA | 125.569 | 1.0 | 43.753 | 2.0 | 213.075.0 | 3.163 |
| LEGAL | 7.955 | 1.3 | 0 | 2.6 | 10.341.5 | 0 |
| | 3.542 | 1.0 | 13 | 2.0 | 3.568.0 | 0 |
| EJECUTIVO | 179 | 0.8 | 0 | 1.6 | 143.2 | 0 |
| SOBRE #10 | 42 | 0.4 | ** | ** | 16.8 | ** |
| SOBRE MONARCA | 3 | 0.3 | ** | ** | 0.9 | ** |
| SOBRE C5 | 0 | 0.5 | ** | ** | 0.0 | ** |
| SOBRE DL | 0 | 0.4 | ** | ** | 0.0 | ** |
| B5(JIS) | 39 | 0.7 | 0 | 1.4 | 27.3 | 0 |
| SOBRE B5 | 0 | 0.7 | ** | ** | 0.0 | ** |
| PERSONALIZADO | 13.235 | 1.0 | 56 | 2.0 | 13.347.0 | 7 |
| TARJ. POSTAL(JIS) | 0 | 0.5 | ** | ** | 0.0 | ** |
| DPOSTCARD(JIS) | 0 | 1.0 | ** | ** | 0.0 | ** |
| A5 | 129 | 0.5 | 0 | 1.0 | 64.5 | 0 |
| 16 K 197x273 mm | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 |
| EJECUTIVO(JIS) | 21.467 | 1.1 | 0 | 2.2 | 23.613.7 | 0 |
| A6 | 5 | 0.3 | ** | ** | 1.5 | ** |
| 8.5x13 | 11.111 | 1.1 | 0 | 2.2 | 12.222.1 | 0 |
| DECLARACIÓN | 0 | 0.5 | ** | ** | 0.0 | ** |
| 16K 195X270 MM | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0 |
| 16K 184x260 mm | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0 |
| USO TOTAL DE LA IMPRESORA | | | | | 276.421.5 | |

## Modos de fusor y uso de ruta del papel (real)

USO DE LOS MODOS DE FUSOR

| Modo fusor | Recuento |
|---|---|
| NORMAL | 235.530 |
| ALTO1 | 0 |
| ALTO2 | 0 |
| BAJO1 | 0 |
| BAJO2 | 0 |
| Total | 235.530 |

USO DE LA RUTA DEL PAPEL

| Origen | Recuento |
|---|---|
| Alimentr. sobres | 0 |
| Bja. alim. manual | 137 |
| BANDEJA 1 | 19.732 |
| BANDEJA 2 | 215.661 |
| BANDEJA 3 | 0 |
| Bja. salida ext. | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 235.530 |

| Destino | Recuento |
|---|---|
| Boca arriba | 0 |
| Boca abajo | 235.530 |
| Bandeja externa | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 235.530 |

## Cobertura según historial

■ negro 6.2%

# HP LaserJet Impresor. P4015

## Página de uso



## Información sobre la impresora

Número de serie de la impresora: CNDY959189
Nombre producto: HP LaserJet P4015

Basicos Neon.

## Total de usos (equivalente)

| IMPRESORA | SÍMPLEX | | IMPRESIÓN DÚPLEX | | TOTAL IMPRESIÓN DÚPLEX | 1 IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pág. | Recuento | Unidades | Recuento | Unidades | Total | Recuento |
| | ** | ** | ** | ** | 0,0 | ** |
| CARTA | 473.032 | 1,0 | 8.538 | 2,0 | 490.108,0 | 1.294 |
| LEGAL | 18.722 | 1,3 | 684 | 2,6 | 20.117,0 | 133 |
| A4 | 1.754 | 1,0 | 79 | 2,0 | 1.912,0 | 21 |
| EJECUTIVO | 732 | 0,8 | 0 | 1,6 | 585,6 | 0 |
| SOBRE #10 | 0 | 0,4 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE MONARCA | 163 | 0,3 | ** | ** | 48,9 | ** |
| SOBRE C5 | 853 | 0,6 | ** | ** | 511,8 | ** |
| SOBRE DL | 23 | 0,4 | ** | ** | 9,2 | ** |
| B5(JIS) | 1 | 0,7 | 0 | 1,4 | 0,7 | 0 |
| SOBRE B5 | 5 | 0,7 | ** | ** | 3,5 | ** |
| PERSONALIZADO | 9.241 | 1,0 | 0 | 2,0 | 9.241,0 | 0 |
| TARJ. POSTAL(JIS) | 0 | 0,5 | ** | ** | 0,0 | ** |
| DPOSTCARD(JIS) | 0 | 1,0 | ** | ** | 0,0 | ** |
| A5 | 4 | 0,5 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0 |
| 16 K 197x273 mm | 38 | 0,8 | 0 | 1,6 | 30,4 | 0 |
| EJECUTIVO(JIS) | 4.781 | 1,1 | 0 | 2,2 | 5.259,1 | 0 |
| A6 | 19 | 0,3 | ** | ** | 5,7 | ** |
| 8.5x13 | 12.421 | 1,1 | 97 | 2,2 | 13.876,5 | 22 |
| DECLARACIÓN | 0 | 0,5 | ** | ** | 0,0 | ** |
| 16K 195X270 MM | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| 16K 184x260 mm | 2 | 0,8 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 |
| USO TOTAL DE LA IMPRESORA | | | | | 547.713,0 | |

## Modos de fusor y uso de ruta del papel (real)

USO DE LOS MODOS DE FUSOR

| Modo fusor | Recuento |
|---|---|
| NORMAL | 402.950 |
| ALTO1 | 4 |
| ALTO2 | 0 |
| BAJO1 | 29 |
| BAJO2 | 0 |
| Total | 402.983 |

USO DE LA RUTA DEL PAPEL

| Origen | Recuento |
|---|---|
| Aliment. sobres | 0 |
| Bja alim. manual | 40 |
| BANDEJA 1 | 2.753 |
| BANDEJA 2 | 400.099 |
| BANDEJA 3 | 0 |
| Bja. salida ext. | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 402.892 |

| Destino | Recuento |
|---|---|
| Boca arriba | 0 |
| Boca abajo | 402.892 |
| Bandeja externa | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 402.892 |

## Cobertura según historial

■ negro 5.2%

# HP LaserJet Impresor. P4015

# Página de uso



## Información sobre la impresora

Número de serie de la impresora: CNDYC60504
Nombre producto: HP LaserJet P4015

UCI Neonat.

## Total de usos (equivalente)

| IMPRESORA | SÍMPLEX | | IMPRESIÓN DÚPLEX | | TOTAL IMPRESIÓN DÚPLEX | 1 IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pág. | Recuento | Unidades | Recuento | Unidades | Total | Recuento |
| | ** | ** | ** | ** | 0.0 | ** |
| CARTA | 118.319 | 1.0 | 35.474 | 2.0 | 189.267.0 | 3.220 |
| LEGAL | 1.963 | 1.3 | 0 | 2.6 | 2.551.9 | 0 |
| | 232 | 1.0 | 38 | 2.0 | 308.0 | 38 |
| EJECUTIVO | 235 | 0.8 | 0 | 1.6 | 188.0 | 0 |
| SOBRE #10 | 3 | 0.4 | ** | ** | 1.2 | ** |
| SOBRE MONARCA | 0 | 0.3 | ** | ** | 0.0 | ** |
| SOBRE DL | 0 | 0.5 | ** | ** | 0.0 | ** |
| SOBRE C5 | 5 | 0.4 | ** | ** | 2.0 | ** |
| B5(JIS) | 71 | 0.7 | 0 | 1.4 | 49.7 | 0 |
| SOBRE B5 | 0 | 0.7 | ** | ** | 0.0 | ** |
| PERSONALIZADO | 36 | 1.0 | 0 | 2.0 | 36.0 | 0 |
| TARJ. POSTAL(JIS) | 0 | 0.5 | ** | ** | 0.0 | ** |
| DPOSTCARD(JIS) | 0 | 1.0 | ** | ** | 0.0 | ** |
| A5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 16 K 197x273 mm | 27 | 0.8 | 0 | 1.6 | 21.0 | 0 |
| EJECUTIVO(JIS) | 37.693 | 1.1 | 2 | 2.2 | 41.466.7 | 1 |
| A6 | 0 | 0.3 | ** | ** | 0.0 | ** |
| 8.5x13 | 2 | 1.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 |
| DECLARACIÓN | 0 | 0.5 | ** | ** | 0.0 | ** |
| 16K 195X270 MM | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0 |
| 16K 184x260 mm | 1 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 |
| USO TOTAL DE LA IMPRESORA | | | | | 233.895.1 | |

## Modos de fusor y uso de ruta del papel (real)

USO DE LOS MODOS DE FUSOR

| Modo fusor | Recuento |
|---|---|
| NORMAL | 229.136 |
| ALTO1 | 122 |
| ALTO2 | 0 |
| BAJO1 | 15 |
| BAJO2 | 0 |
| Total | 229.273 |

USO DE LA RUTA DEL PAPEL

| Origen | Recuento |
|---|---|
| Aliment. sobres | 0 |
| Bja. alim. manual | 5.521 |
| BANDEJA 1 | 16.406 |
| BANDEJA 2 | 207.588 |
| BANDEJA 3 | 0 |
| Bja. salida ext. | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 229.615 |

| Destino | Recuento |
|---|---|
| Boca arriba | 0 |
| Boca abajo | 229.615 |
| Bandeja externa | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 229.615 |

Gerencia.



# Informe de uso

**HP LaserJet Pro M428f-M429f series**

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A30A

Número de serie: CNDRQ821SR

Esc.
Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 46470Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 156 Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 46626

Copiar
Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 7234 Total páginas: 6778
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 334

Fax
Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0 Total faxes enviados: 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0 Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

Motor de impr.
Total de páginas impresas: 165843 Suma total pág. de impresora*: 165843
Pág. impresas totales (doble cara): 39334 Atascos totales: 85
Pág. impresas totales (modo eco): 0 Err. recog. totales: 138
**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner
Total páginas (Alimentador docum.): 53487 Atascos totales: 66
Total páginas (Cristal escáner): 592

Imprimir/Copiar/Fax

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Carta EE. UU. | 1.0 | 160049 |
| Legal EE. UU. | 1.3 | 14 |
| Oficio 8,5x13 | 1.2 | 12 |
| A4 ISO y JIS | 1.0 | 5749 |
| Personal. | 1.0 | 16 |

Copiar

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Todas | - | 6778 |

Fax

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Todas | - | 0 |

# Página de uso

## HP LaserJet M4555 MFP



Almacen.

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: MXDCD04008C
Nombre del producto: HP LaserJet M4555 MFP
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M4555 MFP

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 687.585 |
| Legal (8.5x14) | 1.3 | 7.037 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 42.309 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 0.8 | 21 |
| A5 (148x210 mm) | 0.5 | 17 |
| Sobre C5 | 0.6 | 13 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 521 |
| Declaración (5.5x8.5) | 0.5 | 2 |
| 5 x 7 | 0.4 | 1 |
| Tarjeta postal JIS (100 x 148 mm) | 0.2 | 23 |
| Personalizado | 1.0 | 830 |

| Copiar | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 209.676 |
| Legal (8.5x14) | 1.3 | 2.243 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 18 |
| Declaración (5.5x8.5) | 0.5 | 2 |
| Personalizado | 1.0 | 139 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 741.023.6 |
| Copiar | 212.753.5 |
| Fax | 0.0 |

### Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8.5x11) | 256.757 |
| Legal (8.5x14) | 14.291 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 0 |
| Declaración (5.5x8.5) | 2 |
| Oficio (8.5x13) | 101 |
| A4 (210 x 297 mm) | 6 |
| A5 (148x210 mm) | 0 |
| B5 (182x257 mm) | 0 |
| 16K (195x270 mm) | 0 |
| Tarjeta postal doble (148x200mm) | 1 |
| Oficio (216x340 mm) | 1 |

### Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Copiar | 193.400 |
| Enviar | 77.761 |
| Fax | 0 |
| Total general | 271.161 |

# Contador uso

Pinonera Ventanilla, (9)



| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CN82Q32F2Y |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP9381D5 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 53835 | 86 | 53921 |
| Duplex | 39631 | 0 | 39631 |
| Impres. totales | 93466 | 86 | 93552 |

**HP LaserJet MFP M426dw**

Control Interno disciplinario

# Página de uso

## Impresiones

### Copia

| | |
|---|---|
| Copiar págs. sup. plana escan. | = 452 |
| Copiar imágenes ADF escaneadas | = 2468 |
| Páginas monocromo impresas desde copia | = 3089 |

### Escan.

| | |
|---|---|
| Imágenes ADF escaneadas a correo e | = 0 |
| Imágenes sup. plana escan. a correo e | = 50 |
| Imágenes escaneadas a correo e | = 0 |
| Imágenes escan. a Carpeta de red | = 1759 |

### Unidad flash USB

| | |
|---|---|
| Inserciones de unidad flash USB | = 0 |
| Imágenes escan. en unidad Flash USB | = 0 |
| Impresiones fotográficas automáticas | = 0 |

### Motor de impresión

| | |
|---|---|
| Total de impresiones | = 28057 |
| Total de impresiones equivalentes (A4/Carta) | = 23096.7 |
| Hojas a ambas caras | = 3168 |
| Impresiones Fromozode | = 0 |
| Eventos de atasco | = 111 |
| Eventos de pág. mal alimen. | = 0 |

### Motor del escáner

| | |
|---|---|
| Imágenes ADF escaneadas | = 2468 |
| Imágenes sup. plana escaneadas | = 782 |
| Eventos de atasco en escáner | = 64 |

**HP LaserJet MFP M426fdw**

Inventario.

# Página de uso

## Impresiones

### Copia

| | |
|---|---|
| Copiar págs. sup. plana escan. | = 4950 |
| Copiar imágenes ADF escaneadas | = 7354 |
| Páginas monocromo impresas desde copia | = 15073 |

### Escan.

| | |
|---|---|
| Imágenes ADF escaneadas a host | = 604 |
| Imágenes sup. plana escan. a host | = 6 |
| Imágenes escaneadas a correo e. | = 71 |
| Imágenes escan. a Carpeta de red | = 12582 |

### Fax

| | |
|---|---|
| Imágenes fax escaneadas ADF | = 3 |
| Imág. s. plana escan. a fax | = 0 |
| Impresiones de fax | = 0 |
| Imágenes enviadas desde PC | = 0 |
| Imágenes recibidas a PC | = 0 |

### Unidad flash USB

| | |
|---|---|
| Inserciones de unidad flash USB | = 1 |
| Imágenes escan. en unidad flash USB | = 0 |
| Impresiones fotográficas monocromáticas | = 0 |

### Motor de impresión

| | |
|---|---|
| Total de impresiones | = 103788 |
| Total de impresiones equivalentes (A4/Carta) | = 103936.9 |
| Hojas a ambas caras | = 17546 |
| Impresiones Economode | = 6 |
| Eventos de atasco | = 343 |
| Eventos de págs. mal aliment. | = 0 |

### Motor del escáner

| | |
|---|---|
| Imágenes ADF escaneadas | = 21934 |
| Imágenes sup. plana escaneadas | = 5123 |
| Eventos de atasco en escáner | = 133 |

estadística.

# Informe de uso

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A30A

Número de serie: CNDRQ8222K

**Esc.**

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 5501
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 307
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 5808

**Copiar**

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 4443
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 565
Total páginas: 5523

**Fax**

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total faxes enviados: 0
Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

**Motor de impr.**

Total de páginas impresas: 165503
Pág. impresas totales (doble cara): 42652
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Suma total pág. de impresora*: 165504
Atascos totales: 111
Err. recog. totales: 148

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

**Motor escáner**

Total páginas (Alimentador docum.): 7491
Total páginas (Cristal escáner): 914
Atascos totales: 24

**Imprimir/Copiar/Fax**

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Carta EE. UU. | 1.0 | 164728 |
| Legal EE. UU. | 1.3 | 173 |
| Ejecutivo EE. UU. | 0.8 | 1 |
| Oficio 8,5x13 | 1.2 | 318 |
| A4 ISO y JIS | 1.0 | 148 |
| A6 ISO y JIS | 0.2 | 3 |
| Oficio 216x340 mm | 1.2 | 129 |
| 16 K 195x270 mm | 0.8 | 2 |

Talento humano.

# Informe de uso

**HP LaserJet Pro M428f-M429f series**

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A30A

Número de serie: CNDRNCVBYL

**Esc.**

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 34597 Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 823 Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 324

**Copiar**

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 10974 Total páginas: 15857
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 3848

**Fax**

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0 Total faxes enviados: 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0 Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

**Motor de impr.**

Total de páginas impresas: 188906 Suma total pág. de impresora*: 188907
Pág. impresas totales (doble cara): 23133 Atascos totales: 171
Pág. impresas totales (modo eco): 0 Err. recog. totales: 155

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

**Motor escáner**

Total páginas (Alimentador docum.): 45711 Atascos totales: 86
Total páginas (Cristal escáner): 4715

**Imprimir/Copiar/Fax**

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Carta EE. UU. | 1.0 | 155750 |
| Legal EE. UU. | 1.3 | 890 |
| Ejecutivo EE. UU. | 0.8 | 1 |
| Oficio 8,5x13 | 1.2 | 321 |
| Fotografía 4x6 | 0.3 | 1 |
| Tarjeta de índice 5x8 | 0.4 | 1 |
| A4 ISO y JIS | 1.0 | 31939 |
| Fotografía 10x15 | 0.3 | 1 |
| Postal japonesa doble girada | 0.5 | 1 |

# Contador uso

ventanilla única.



72

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F61 |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP938278 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Modo Simple | 36258 | 106 | 36364 |
| Dúplex | 51537 | 0 | 51537 |
| Impres. totales | 87795 | 106 | 87901 |

Coronados.

**HP LaserJet MFP M426fdw**

# Página de uso

## Impresiones

### Copia

| | |
|---|---|
| Copiar págs. sup. plana escan. | = 1253 |
| Copiar imágenes ADF escaneadas | = 303 |
| Páginas monocromo impresas desde copia | = 2199 |

### Escan.

| | |
|---|---|
| Imágenes ADF escaneadas a host | = 17 |
| Imágenes sup. plana escan. a host | = 16 |
| Imágenes escaneadas a correo e. | = 0 |
| Imágenes escan. a Carpeta de red | = 21 |

### Fax

| | |
|---|---|
| Imágenes fax escaneadas ADF | = 0 |
| Imág. s. plana escan. a fax | = 0 |
| Impresiones de fax | = 0 |
| Imágenes enviadas desde PC | = 0 |
| Imágenes recibidas a PC | = 0 |

### Unidad flash USB

| | |
|---|---|
| Inserciones de unidad flash USB | = 0 |
| Imágenes escan. en unidad flash USB | = 0 |
| Impresiones fotográficas monocromáticas | = 0 |

### Motor de impresión

| | |
|---|---|
| Total de impresiones | = 86764 |
| Total de impresiones equivalentes (A4/Carta) | = 86770.6 |
| Hojas a ambas caras | = 19562 |
| Impresiones Economode | = 0 |
| Eventos de atasco | = 388 |
| Eventos de págs. mal aliment. | = 0 |

### Motor del escáner

| | |
|---|---|
| Imágenes ADF escaneadas | = 333 |
| Imágenes sup. plana escaneadas | = 1252 |
| Eventos de atasco en escáner | = 7 |

# Página de uso

## HP LaserJet MFP E62655



Banco de sangre.

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: MXSCM05QR6
Nombre del producto: HP LaserJet MFP E62655
Alias: HP LaserJet MFP E62655

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8,5x11) | 1.0 | 136.515 |
| Legal (8,5x14) | 1.3 | 11.577 |
| Ejecutivo (7,25x10,5) | 0.8 | 1 |
| Declaración (5,5x8,5) | 0.5 | 1 |
| Oficio (8,5x13) | 1.2 | 13.016 |
| Oficio (216x340 mm) | 1.2 | 6 |
| Personalizado | 1.0 | 223 |

| Copiar | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8,5x11) | 1.0 | 19.708 |
| Legal (8,5x14) | 1.3 | 4.949 |
| Personalizado | 1.0 | 9 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 167.515,6 |
| Copiar | 26.159,7 |
| Fax | 0,0 |
| Total general | 193.669,5 |

### Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8,5x11) | 9.438 |
| Legal (8,5x14) | 263 |
| Ejecutivo (7,25x10,5) | 0 |
| Declaración (5,5x8,5) | 0 |
| Oficio (8,5x13) | 0 |
| A4 (210 x 297 mm) | 0 |
| A5 = (148 x 210 mm) | 0 |
| RA4 (215x305 mm) | 0 |
| B5 (182x257 mm) | 0 |
| 16K (195x270 mm) | 0 |
| Tarjeta postal JIS (100 x 148 mm) | 0 |
| Tarjeta postal doble (148x200mm) | 0 |
| Oficio (216x340 mm) | 0 |
| 4 x 6 | 0 |
| 5 x 7 | 0 |
| 5 x 8 | 0 |
| 10 x 15 cm | 0 |
| A6 (105x148 mm) | 0 |
| B6 (128x182 mm) | 0 |
| 16K (184x260 mm) | 0 |
| 16 K (197x273 mm) | 0 |
| Personalizado | 27.750 |

### Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Copiar | 6.410 |
| Enviar | 31.041 |
| Fax | 0 |
| Total general | 37.451 |

Coord Quitopano-

# Informe de uso

**HP LaserJet Pro M428f-M429f series**

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A30A

Número de serie: CNDRND77F0

**Esc.**

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 1729
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 50
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 0

**Copiar**

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 2321
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 626
Total páginas: 3469

**Fax**

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total faxes enviados: 0
Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

**Motor de impr.**

Total de páginas impresas: 28617
Pág. impresas totales (doble cara): 979
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Suma total pág. de impresora*: 199843
Atascos totales: 29
Err. recog. totales: 230

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

**Motor escáner**

Total páginas (Alimentador docum.): 3248
Total páginas (Cristal escáner): 690
Atascos totales: 3

**Imprimir/Copiar/Fax**

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Carta EE. UU. | 1.0 | 22035 |
| Legal EE. UU. | 1.3 | 1055 |
| Ejecutivo EE. UU. | 0.8 | 8 |
| Oficio 8,5x13 | 1.2 | 2 |
| A4 ISO y JIS | 1.0 | 5714 |
| Personal | 1.0 | 3 |

# Contador uso

Inmunohematología. 76



| | |
|---|---|
| Modelo | : HP LaserJet 4050n |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F2P |
| Product Number | : 70Q75A |
| Nombr host | : HP938206 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 72988 | 131 | 73119 |
| Duplex | 14620 | 0 | 14620 |
| Impres. totales | 87618 | 131 | 87749 |

# Contador uso

Nutrición



77

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CN62Q32F75 |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP938169 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 48547 | 91 | 48638 |
| Duplex | 9773 | 0 | 9773 |
| Impres. totales | 58320 | 91 | 58411 |

# Página de uso

## HP LaserJet M606



UCI Ent 2.

### Información do dispositivo

Número de serie del producto: CNBCJ1S10Y
Nombre del producto: HP LaserJet M606
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M606

### Impresiones

| | Imprimir | |
|---|---|---|
| Tamaño de papel | Unidades | Total |
| Carta | 1.0 | 226,567 |
| Ejecutivo | 0.8 | 3 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 31 |
| A4 | 1.0 | 101 |
| 16K 195x270 mm | 0.8 | 15 |
| Personalizado | 1.0 | 869 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 227,588.6 |

Intermedios Adelt 79

Ept 2.

# Contador uso



| | |
|---|---|
| Modelo | : HP laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2G32F04 |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP93832F |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 38205 | 145 | 38350 |
| Duplex | 29713 | 0 | 29713 |
| Impres. totales | 67918 | 145 | 68063 |

# Contador uso

Intermedios Pdc1
Est 1.



80

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F0F |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP9382CE |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 77758 | 314 | 78072 |
| Duplex | 23880 | 0 | 23880 |
| Impres. totales | 101638 | 314 | 101952 |

# Contador uso

patologia.



81

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F6X |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP9E8340 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 26504 | 54 | 26558 |
| Duplex | 11807 | 0 | 11807 |
| Impres. totales | 38311 | 54 | 38365 |

# Contador uso

Serv Esp Ext 3.  82

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP LaserJet 400dn |
| Numero serie equipo | : CNBZQ32F9V |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : NP9382CA |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 30634 | 105 | 30739 |
| Duplex | 39265 | 37 | 39302 |
| Impres. totales | 69899 | 142 | 70041 |

# Contador uso

Cardiología.



| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CN92Q32F3L |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP938287 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 22679 | 78 | 22757 |
| Duplex | 22520 | 0 | 22520 |
| Impres. totales | 45199 | 78 | 45277 |

# Contador uso

Hematercología.



84

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F63 |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombre host | : HP938192 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 53488 | 187 | 53675 |
| Dúplex | 49363 | 0 | 49363 |
| Impres. totales | 102851 | 187 | 103038 |

# Contador uso

Unidad lenal.



85

: HP LaserJet 4250n
: USB001
: PCPISA
: HPF3C10E

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Xerox Serpiu | 29048 | 47 | 29095 |
| Duplex | 29795 | 0 | 29795 |
| Impres. totales | 58843 | 47 | 58890 |

# Contador uso

ortopedia.





Modelo : HP Laser [illegible]
Numero serie equipo : CNB2C1L2YK
Product Number : 7QQ75A
Nombr host : HP936158

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Modo Simple | 81297 | 114 | 81411 |
| Duplex | 11764 | 2 | 11766 |
| Hores. totales | 93061 | 116 | 93177 |

# Página de uso

## HP LaserJet 600 M602



Recuperación Quiropano

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: CNDCGCL0MN
Nombre del producto: HP LaserJet 600 M602
Nombre del dispositivo: HP LaserJet 600 M602

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta | 1.0 | 321,075 |
| Legal | 1.3 | 2,126 |
| Declaración | 0.5 | 3 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 2,322 |
| 3 x 5 | 0.2 | 4 |
| A4 | 1.0 | 1,499 |
| A5 (148 x 210 mm) | 0.5 | 19,860 |
| 10 x 15 cm | 0.2 | 1 |
| 16K 197 x 273 mm | 0.9 | 1 |
| 16K 196x270 mm | 0.8 | 2 |
| Tarjeta postal (JIS) | 0.2 | 2 |
| Sobre nº 10 | 0.4 | 1 |
| Sobre B5 | 0.7 | 9 |
| Sobre C5 | 0.6 | 1 |
| Personalizado | 1.0 | 16 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 338,084.9 |

# Página de uso

## HP LaserJet 600 M602



laboratorio CEXT.

### Información de dispositivo

Número de serie del dispositivo: CNDCGCN019
Nombre del producto: HP LaserJet 600 M602
Nombre del dispositivo: HP LaserJet 600 M602

### Impresiones

| | Imprimir | |
|---|---|---|
| Tamaño de papel | Unidades | Total |
| Carta | 1.0 | 436,393 |
| Legal | 1.3 | 44 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 21 |
| 3 x 5 | 0.2 | 2 |
| A4 | 1.0 | 24,673 |
| [redacted] | 0.5 | 11,291 |
| Sobre C5 | 0.3 | 2 |
| Personalizado | 1.0 | 105 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 468,899.9 |

Pinheo obstetrício. 89

# Contador uso



| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNRZQ32P7J |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP93815A |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 45905 | 218 | 46123 |
| Duplex | 38524 | 0 | 38524 |
| Impres. totales | 84429 | 218 | 84647 |

# Contador uso

Mediana Ent est 2. 90



| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F5N |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : RP9381EC |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 68224 | 222 | 68446 |
| Duplex | 52817 | 0 | 52817 |
| Impres. totales | 121041 | 222 | 121263 |

# HP LaserJet Impresor P4015

## Página de uso



### Información sobre la impresora

Número de serie de la impresora: CNDYC56748
Nombre producto: HP LaserJet P4015

Medicina Int est 1.

### Total de usos (equivalente)

| IMPRESORA | SÍMPLEX | | IMPRESIÓN DÚPLEX | | TOTAL IMPRESIÓN DÚPLEX | 1 IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pág. | Recuento | Unidades | Recuento | Unidades | Total | Recuento |
| | ** | ** | ** | ** | 0,0 | ** |
| CARTA | 100.268 | 1,0 | 38.378 | 2,0 | 177.014,0 | 4.619 |
| LEGAL | 11.822 | 1,3 | 18 | 2,6 | 15.415,4 | 9 |
| | 1.598 | 1,0 | 33 | 3,0 | 1.664,0 | 4 |
| EJECUTIVO | 101 | 0,8 | 0 | 1,6 | 80,8 | 0 |
| SOBRE #10 | 2 | 0,4 | ** | ** | 0,8 | ** |
| SOBRE MONARCA | 6 | 0,3 | ** | ** | 1,8 | ** |
| SOBRE C5 | 0 | 0,6 | ** | ** | 0,0 | ** |
| SOBRE DL | 0 | 0,4 | ** | ** | 0,0 | ** |
| B5(JIS) | 12 | 0,7 | 0 | 1,4 | 8,4 | 0 |
| SOBRE B5 | 3 | 0,7 | ** | ** | 2,1 | ** |
| PERSONALIZADO | 2.177 | 1,0 | 0 | 2,0 | 2.177,0 | 0 |
| TARJ. POSTAL(JIS) | 0 | 0,5 | ** | ** | 0,0 | ** |
| DPOSTCARD(JIS) | 0 | 1,0 | ** | ** | 0,0 | ** |
| A5 | 2 | 0,5 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 16 K 197x273 mm | 5 | 0,8 | 0 | 1,5 | 4,0 | 0 |
| EJECUTIVO(JIS) | 1.369 | 1,1 | 1 | 2,2 | 1.508,1 | 0 |
| A6 | 0 | 0,3 | ** | ** | 0,0 | ** |
| 8,5x13 | 12.861 | 1,1 | 164 | 2,2 | 14.507,9 | 37 |
| DECLARACIÓN | 0 | 0,5 | ** | ** | 0,0 | ** |
| 16K 195X270 MM | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| 16K 184x260 mm | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0 |
| USO TOTAL DE LA IMPRESORA | | | | | 212.385,3 | |

### Modos de fusor y uso de ruta del papel (real)

USO DE LOS MODOS DE FUSOR

| Modo fusor | Recuento |
|---|---|
| NORMAL | 205.448 |
| ALTO1 | 49 |
| ALTO2 | 0 |
| BAJO1 | 1.917 |
| BAJO2 | 0 |
| Total | 207.414 |

USO DE LA RUTA DEL PAPEL

| Origen | Recuento |
|---|---|
| Alimentr. sobres | 0 |
| Bja. alim. manual | 9 |
| BANDEJA 1 | 7.476 |
| BANDEJA 2 | 199.929 |
| BANDEJA 3 | 0 |
| Bja. salida ext. | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 207.414 |

| Destino | Recuento |
|---|---|
| Boca arriba | 0 |
| Boca abajo | 207.414 |
| Bandeja externa | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 207.414 |

### Cobertura según historial

■ negro 4,8%

# Contador uso

SST.



| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F0R |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP938268 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 32972 | 125 | 33097 |
| Duplex | 28487 | 21 | 28508 |
| Impres. totales | 61459 | 146 | 61605 |

# Contador uso

Coord laboratorio



93

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F10 |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP938257 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 22642 | 45 | 22687 |
| Duplex | 9710 | 0 | 9710 |
| Impres. totales | 32352 | 45 | 32397 |

# Página de uso

## HP LaserJet M4555 MFP



Mantenimiento.

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: CNCC05N1GB
Nombre del producto: HP LaserJet M4555 MFP
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M4555 MFP

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 1,221,709 |
| Legal (8.5x14) | 1.3 | 54 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 18,931 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 0.8 | 2 |
| A5 (148x210 mm) | 0.5 | 3 |
| B6 K (197x273 mm) | 0.9 | 13 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 76 |
| Declaración (5.5x8.5) | 0.5 | 10 |
| B6 (128x182 mm) | 0.4 | 1 |
| 16K (195x270 mm) | 0.8 | 29 |
| Tarjeta postal JIS (100 x 148 mm) | 0.2 | 1 |
| Personalizado | 1.0 | 658 |

| Copiar | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 100,142 |
| Legal (8.5x14) | 1.3 | 723 |
| Personalizado | 1.0 | 776 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 1,241,503.0 |
| Copiar | 101,857.9 |
| Fax | 0.0 |

### Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8.5x11) | 94,954 |
| Legal (8.5x14) | 1,460 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 1 |
| Declaración (5.5x8.5) | 1 |
| Oficio (8.5x13) | 7 |
| A4 (210 x 297 mm) | 7 |
| A5 (148x210 mm) | 0 |
| B5 (182x257 mm) | 0 |
| 16K (195x270 mm) | 0 |
| Tarjeta postal doble (148x200mm) | 0 |
| Oficio (216x340 mm) | 13 |

### Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Copiar | 40,283 |
| Enviar | 56,160 |
| Fax | 0 |
| Total general | 96,443 |

# Contador uso

partes



95

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F7M |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP938199 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 55093 | 167 | 55260 |
| Duplex | 40801 | 0 | 40801 |
| Impres. totales | 95894 | 167 | 96061 |

Archivo HDV.

**HP LaserJet Pro M201dw**

# Página de uso

| Impresiones | |
|---|---|
| **Motor de impresión** | |
| Total de impresiones | = 29667 |
| Total de impresiones equivalentes (A4/Carta) | = 29650.7 |
| Hojas a ambas caras | = 3017 |
| Impresiones Economode | = 0 |
| Eventos de atasco | = 28 |
| Eventos de págs. mal aliment. | = 0 |

Planimados

# Informe de uso

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A38A

Número de serie: CNDRQ8222Z

Esc.

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 11931 Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 611 Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 12514

Copiar

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 1783 Total páginas: 8865
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 2970

Fax

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0 Total faxes enviados: 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0 Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

Motor de impr.

Total de páginas impresas: 158780 Suma total pág. de impresora*: 158788
Pág. impresas totales (doble cara): 32550 Atascos totales: 162
Pág. impresas totales (modo eco): 0 Err. recog. totales: 382

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner

Total páginas (Alimentador docum.): 13227 Atascos totales: 19
Total páginas (Cristal escáner): 3681

Imprimir/Copiar/Fax

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Carta EE. UU. | 1.0 | 150410 |
| Legal EE. UU. | 1.3 | 111 |
| Ejecutivo EE. UU. | 0.8 | 22 |
| Oficio 8,5x13 | 1.2 | 12 |
| A4 ISO y JIS | 1.0 | 8169 |
| Comercial-10 (Bus) | 0.4 | 3 |
| Monarca (Carta) | 0.3 | 5 |
| Personal. | 1.0 | 41 |

Farmacia urgencias

# Informe de uso

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A30A

Número de serie: CNDRNBL3Q3

Esc.

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 0
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 0

Copiar

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 87
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 240
Total páginas: 315

Fax

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total faxes enviados: 0
Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

Motor de impr.

Total de páginas impresas: 196488
Pág. impresas totales (doble cara): 1362
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Suma total pág. de impresora*: 362782
Atascos totales: 407
Err. recog. totales: 191

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner

Total páginas (Alimentador docum.): 36
Total páginas (Cristal escáner): 248
Atascos totales: 1

Imprimir/Copiar/Fax

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Carta EE. UU. | 1.0 | 87506 |
| Legal EE. UU. | 1.3 | 32 |
| A4 ISO y JIS | 1.0 | 108947 |
| Oficio 216x340 mm | 1.2 | 1 |
| Personal. | 1.0 | 2 |

Copiar

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Todas | - | 315 |

Fax

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Todas | - | 0 |

Coord Cinco.

**HP LaserJet MFP M426dw**

# Página de uso

## Impresiones

### Copia

| | |
|---|---|
| Copiar págs. sup. plana escan. | = 2372 |
| Copiar imágenes ADF escaneadas | = 6764 |
| Páginas monocromo impresas desde copia | = 12316 |

### Escan.

| | |
|---|---|
| Imágenes ADF escaneadas a host | = 0 |
| Imágenes sup. plana escan. a host | = 0 |
| Imágenes escaneadas a correo e. | = 0 |
| Imágenes escan. a Carpeta de red | = 5948 |

### Unidad flash USB

| | |
|---|---|
| Inserciones de unidad flash USB | = 54 |
| Imágenes escan. en unidad flash USB | = 191 |
| Impresiones fotográficas monocromáticas | = 0 |

### Motor de impresión

| | |
|---|---|
| Total de impresiones | = 77815 |
| Total de impresiones equivalentes (A4/Carta) | = 77925.7 |
| Hojas a ambas caras | = 14893 |
| Impresiones Economode | = 0 |
| Eventos de atasco | = 213 |
| Eventos de págs. mal aliment. | = 0 |

### Motor del escáner

| | |
|---|---|
| Imágenes ADF escaneadas | = 63267 |
| Imágenes sup. plana escaneadas | = 4957 |
| Eventos de atasco en escáner | = 438 |

Sistemas

100

# Informe de uso

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A30A

Número de serie: CNDRQ82223

Esc.

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 18994
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 65
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 19059

Copiar

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 3225
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 3201
Total páginas: 9494

Fax

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total faxes enviados: 0
Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

Motor de impr.

Total de páginas impresas: 479237
Pág. impresas totales (doble cara): 6020
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Suma total pág. de impresora*: 479237
Atascos totales: 424
Err. recog. totales: 546

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner

Total páginas (Alimentador docum.): 21055
Total páginas (Cristal escáner): 3363
Atascos totales: 130

Imprimir/Copiar/Fax

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Carta EE. UU. | 1.0 | 153219 |
| Legal EE. UU. | 1.3 | 1173 |
| Ejecutivo EE. UU. | 0.8 | 4 |
| Informe | 0.5 | 70 |
| Oficio 8,5x13 | 1.2 | 269 |
| Fotografía 4x6 | 0.3 | 5 |
| A4 ISO y JIS | 1.0 | 324420 |
| Oficio 216x340 mm | 1.2 | 18 |
| Personal. | 1.0 | 54 |

# Contador uso

Madrid conguro. 

101

| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNU2Q32CKX |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP9382A2 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 99906 | 165 | 100071 |
| Duplex | 19479 | 0 | 19479 |
| Impres. totales | 119385 | 165 | 119550 |

# HP LaserJet Impresor. P4015

## Página de uso



## Información sobre la impresora

Número de serie de la impresora: CNDYC60825
Nombre producto: HP LaserJet P4015

## Total de usos (equivalente)

| IMPRESORA | SÍMPLEX | | IMPRESIÓN DÚPLEX | | TOTAL IMPRESIÓN DÚPLEX | 1 IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pág. | Recuento | Unidades | Recuento | Unidades | Total | Recuento |
| ** | ** | ** | ** | ** | 0.0 | ** |
| CARTA | 83.317 | 1.0 | 15.083 | 2.0 | 115.483.0 | 2.537 |
| LEGAL | 9 | 1.3 | 0 | 2.6 | 11.7 | 0 |
| A4 | 3.143 | 1.0 | 4 | 2.0 | 3.151.0 | 2 |
| EJECUTIVO | 6 | 0.8 | 0 | 1.6 | 4.8 | 0 |
| SOBRE #10 | 0 | 0.4 | ** | ** | 0.0 | ** |
| SOBRE MONARCA | 0 | 0.3 | ** | ** | 0.0 | ** |
| SOBRE C5 | 0 | 0.6 | ** | ** | 0.0 | ** |
| SOBRE DL | 0 | 0.4 | ** | ** | 0.0 | ** |
| B5(JIS) | 23 | 0.7 | 0 | 1.4 | 16.1 | 0 |
| SOBRE B5 | 0 | 0.7 | ** | ** | 0.0 | ** |
| PERSONALIZADO | 4 | 1.0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 0 |
| TARJ. POSTAL(JIS) | 0 | 0.6 | ** | ** | 0.0 | ** |
| DPOSTCARD(JIS) | 0 | 1.0 | ** | ** | 0.0 | ** |
| A5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 16 K 197x273 mm | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0 |
| EJECUTIVO(JIS) | 0 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0.0 | 0 |
| A6 | 0 | 0.3 | ** | ** | 0.0 | ** |
| 8.5x13 | 0 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0.0 | 0 |
| DECLARACIÓN | 0 | 0.5 | ** | ** | 0.0 | ** |
| 16K 195X270 MM | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0 |
| 16K 184x260 mm | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0 |
| USO TOTAL DE LA IMPRESORA | | | | | 118.670.6 | |

pediatría oncología

## Modos de fusor y uso de ruta del papel (real)

USO DE LOS MODOS DE FUSOR

| Modo fusor | Recuento |
|---|---|
| NORMAL | 293.110 |
| ALTO1 | 8 |
| ALTO2 | 0 |
| BAJO1 | 0 |
| BAJO2 | 0 |
| Total | 293.118 |

USO DE LA RUTA DEL PAPEL

| Origen | Recuento |
|---|---|
| Aliment. sobres | 0 |
| Bja. alim. manual | 914 |
| BANDEJA 1 | 56.993 |
| BANDEJA 2 | 235.211 |
| BANDEJA 3 | 0 |
| Bja. salida ext. | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 293.118 |

| Destino | Recuento |
|---|---|
| Boca arriba | 0 |
| Boca abajo | 293.118 |
| Bandeja externa | 0 |
| Otro | 0 |
| Total | 293.118 |

## Cobertura según historial

■ negro 4.6%

# Informe de uso

Farmacia Quirgons

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A30A

Número de serie: CNDRQ82228

**Esc.**

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 14273
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 137
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 14141

**Copiar**

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 9446
Total páginas: 12133
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 2080

**Fax**

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Total faxes enviados: 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

**Motor de impr.**

Total de páginas impresas: 402943
Suma total pág. de impresora*: 402944
Pág. impresas totales (doble cara): 10495
Atascos totales: 303
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Err. recog. totales: 350

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*


**Motor escáner**

Total páginas (Alimentador docum.): 16559
Atascos totales: 75
Total páginas (Cristal escáner): 2265

**Imprimir/Copiar/Fax**

| Tamaño soporte | Unidades | Recuento total de páginas |
|---|---|---|
| Carta EE. UU. | 1.0 | 136144 |
| Legal EE. UU. | 1.3 | 135 |
| Informe | 0.5 | 35 |
| Oficio 8,5x13 | 1.2 | 13 |
| A4 ISO y JIS | 1.0 | 266551 |
| Oficio 216x340 mm | 1.2 | 7 |
| Personal. | 1.0 | 57 |

Gineco Est 2.


Mantenimiento
Número Total de Escaneos:
67,446
Rodillo Alimentk Papel/Separador
Número de Escaneos:
5,057
Reiniciar
Ciclo de Vida:
100,000
Aceptar
Ayuda(H)

Archivo HDV. 105

Contador de escaneos

Cristal del escáner : No hay información
AAD : 90787
Una cara : 16382
Doble cara : 74405
Hoja de soporte : 0
Hoja de soporte para pasaporte : No hay información
Ranura para tarjetas : No hay información
Obstrucción de papel : 1180
Alimentación doble : 2434
Protección del papel : No hay información

Kit de montaje del rodillo

Número de escaneos : 90787 Reiniciar
Ciclo de vida : 200000

Mantenimiento

Banco de sangre.

Número Total de Escaneos: 36,800

Rodillo Alimentk Papel/Separador

Número de Escaneos: 39,019 Reiniciar

Ciclo de Vida: 100,000

Aceptar Ayuda(H)

Contador de escaneos

ventanilla única. 107

Cristal del escáner : No hay información
AAD : 31660
Una cara : 429
Doble cara : 31231
Hoja de soporte : 0
Ranura para tarjetas : No hay información
Obstrucción de papel : 224
Alimentación doble : 191
Protección del papel : No hay información

Kit de montaje del rodillo

Número de escaneos : 31660 Reiniciar
Ciclo de vida : 200000

Actualizaciones

Ventanilla única. 108

Limpiar el recorrido del papel

Rodillos sustitución

Administración de energía

Información de configuración

Número de veces que se han sustituido los rodillos de alimentación

0

Número de páginas introducidas desde la última sustitución

656089

¿Se recomienda sustituir ahora?

Sí

Contador de escaneos

Cristal del escáner : No hay información
AAD : 87505
Una cara : 21698
Doble cara : 65807
Hoja de soporte : 0
Hoja de soporte para pasaporte : No hay información
Ranura para tarjetas : No hay información
Obstrucción de papel : 300
Alimentación doble : 321
Protección del papel : No hay información

Kit de montaje del rodillo

Número de escaneos : 87505 Reiniciar
Ciclo de vida : 200000

Sistema I

Mantenimiento

Número Total de Escaneos: 22,813

Rodillo Aliment. Papel/Separador

Número de Escaneos: 23,312 Reiniciar

Ciclo de Vida: 100,000

Aceptar Ayuda[H]

Contador de escaneos

talento humano

Cristal del escáner : No hay información
AAD : 89605
Una cara : 3190
Doble cara : 86415
Hoja de soporte : 0
Ranura para tarjetas : No hay información
Obstrucción de papel : 361
Alimentación doble : 36
Protección del papel : No hay información

Kt de montaje del rodillo

Número de escaneos : 89505 Reiniciar
Ciclo de vida : 200000

Inkventario. 112

Contador de escaneos

Cristal del escáner : No hay información
AAD : 90310
Una cara : 11950
Doble cara : 78360
Hoja de soporte : 0
Hoja de soporte para pasaporte : No hay información
Ranura para tarjetas : No hay información
Obstrucción de papel : 259
Alimentación doble : 148
Protección del papel : No hay información

Kit de montaje del rodillo

Número de escaneos : 90310 Reiniciar
Ciclo de vida : 200000

Referencia.

Contador de escaneos

Cristal del escáner : No hay información
AAD : 192279
Una cara : 13599
Doble cara : 178680
Hoja de soporte : 0
Ranura para tarjetas : No hay información
Obstrucción de papel : 732
Alimentación doble : 35
Protección del papel : No hay información

Kit de montaje del rodillo

Número de escaneos : 192279 [Reiniciar]
Ciclo de vida : 200000

sistemas.

Número de hojas de papel que han avanzado en la impresora

El número de hojas se muestra cuando la utilidad EPSON Status Monitor 3 está habilitada.

| | |
|---|---|
| Número total de hojas | 1816 |
| Hojas sin márgenes | 0 |

Aceptar | Cancelar | Ayuda

Planeación.

Número de hojas de papel que han avanzado en la impresora

El número de hojas se muestra cuando la utilidad EPSON Status Monitor 3 está habilitada.

| | |
|---|---|
| Número total de | 19694 |
| Hojas sin márgenes | 0 |

Aceptar Cancelar Ayuda

# Contador uso

Caja CENT.


116



| | |
|---|---|
| Modelo | : HP Laser 408dn |
| Numero serie equipo | : CNB2Q32F4W |
| Product Number | : 7UQ75A |
| Nombr host | : HP938187 |

| Uso total | Impr. | Informe | Total |
|---|---|---|---|
| Mono Simple | 25960 | 48 | 26008 |
| Duplex | 2595 | 0 | 2595 |
| Impres. totales | 28555 | 48 | 28603 |

Control Interview



# Página de uso

## HP LaserJet MFP E62655



Inventoria.

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: VXSCM8909X
Nombre del producto: HP LaserJet MFP E62655
Alias: HP LaserJet MFP E62655

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 213,453 |
| Legal (8.5x14) | 1.3 | 2 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 0.8 | 30 |
| Declaración (5.5x8.5) | 0.5 | 19 |
| 4 x 6 | 0.3 | 1 |
| A5 (148 x 210 mm) | 0.5 | 2 |
| Personalizado | 1.0 | 708 |
| Total | | 214,225 |

| Copiar | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 20,823 |
| Personalizado | 1.0 | 19 |
| Total | | 20,842 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 214,208.4 |
| Copiar | 20,842.0 |
| Fax | 7,466.0 |
| Total general | 242,516.4 |

| | Total |
|---|---|
| Dúplex* | 36,976.5 |

* Los recuentos de dúplex se incluyen en la tabla de Impresiones equivalentes totales (Carta/A4)

### Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8.5x11) | 124,056 |
| Legal (8.5x14) | 65 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 0 |
| Declaración (5.5x8.5) | 0 |
| Oficio (8.5x13) | 0 |
| A4 (210 x 297 mm) | 0 |
| A5 (148 x 210 mm) | 0 |
| RA4 (215x305 mm) | 0 |
| B5 (182x257 mm) | 0 |
| Tox (195x270 mm) | 0 |
| Tarjeta postal JIS (100 x 148 mm) | 0 |
| Tarjeta postal doble (148x200mm) | 0 |
| Oficio (216x340 mm) | 0 |
| 4 x 6 | 0 |
| 5 x 7 | 0 |
| 5 x 8 | 0 |
| 10 x 15 cm | 0 |
| A6 (105x148 mm) | 0 |
| B6 (128x182 mm) | 0 |
| 16K (184x260 mm) | 0 |
| 16 K (197x273 mm) | 0 |
| Personalizado | 4 |

### Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Copiar | 6,859 |
| Enviar | 116,739 |
| Fax | 527 |
| Total general | 124,125 |

# Página de uso

## HP LaserJet MFP E62655



Jurídica.

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: MXSCM9025Y
Nombre del producto: HP LaserJet MFP E62655
Alias: HP LaserJet MFP E62655

### Impresiones

| Imprimir | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 183,699 |
| Legal (8.5x14) | 1.3 | 183 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 461 |
| A4 (210 x 297 mm) | 1.0 | 53 |
| Oficio (216x340 mm) | 1.2 | 2 |
| Personalizado | 1.0 | 3 |
| Total | | 184,401 |

| Copiar | | |
|---|---|---|
| Tamaño del papel | Unidades | Total |
| Carta (8.5x11) | 1.0 | 35,481 |
| Legal (8.5x14) | 1.3 | 57 |
| Oficio (8.5x13) | 1.2 | 1 |
| Total | | 35,539 |

### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

| | Total |
|---|---|
| Imprimir | 184,548.5 |
| Copiar | 35,556.3 |
| Fax | 2,007.0 |
| Total general | 222,111.8 |

| | Total |
|---|---|
| Dúplex* | 55,842.4 |

* Los recuentos de dúplex se incluyen en la tabla de Impresiones equivalentes totales (Carta/A4)

### Recuento de escaneados por tamaño

| Tamaño del papel | Total |
|---|---|
| Carta (8.5x11) | 113,904 |
| Legal (8.5x14) | 261 |
| Ejecutivo (7.25x10.5) | 0 |
| Declaración (5.5x8.5) | 0 |
| Oficio (8.5x13) | 1 |
| A4 (210 x 297 mm) | 0 |
| A5 (148 x 210 mm) | 0 |
| RA4 (215x305 mm) | 0 |
| B5 (182x257 mm) | 0 |
| 16K (195x270 mm) | 0 |
| Tarjeta postal JIS (100 x 148 mm) | 0 |
| Tarjeta postal doble (148x200mm) | 0 |
| Oficio (216x340 mm) | 0 |
| 4 x 6 | 0 |
| 5 x 7 | 0 |
| 5 x 8 | 0 |
| 10 x 15 cm | 0 |
| A6 (105x148 mm) | 0 |
| B6 (128x182 mm) | 0 |
| 16K (184x260 mm) | 0 |
| 16 K (197x273 mm) | 0 |
| Personalizado | 0 |

### Recuento de escaneados por destino

| | Total |
|---|---|
| Copiar | 11,119 |
| Enviar | 102,197 |
| Fax | 850 |
| Total general | 114,166 |