DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS




CAUCASIA ANTIOQUIA

# *DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS*

*NIT: 8.056.118-0*

*URB RECINTO DE LA FRUTERA CA 126 OF 101*

Caucasia, 13 de marzo de 2026

Señores

SENA

Asunto, cotización

De acuerdo con su solicitud de cotización de los productos, EPP, me permito enviar cotización.

| ITEM | CÓDIGO SENA | DESCRIPCION DE BIEN | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | VALOR UNITARIO MAS IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243562 | Botas de seguridad unisex tipo ingeniero, recomendada en labores industriales con riesgos de impacto o compresión.<br>Descripción<br>Botas con capelladas en cuero, puntera en policarbonato y suela en poliuretano, tridensidad confortable y liviana.<br>Características<br>Puntera de seguridad ( METALICA )<br>Dieléctrica<br>Resistente a hidrocarburos<br>Ojaletes plásticos<br>Plantilla interna microporosa<br>Suela en poliuretano tridensidad<br>Estabilidad, confort y duración. | Unidad | 1 | $ 142.660,00 |
| 2 | 238707 | CASCO TIPO ELEMENTO CONSUMO USO TRABAJO EN ALTURA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON BARBUQUEJO Y AISLAMIENTO ELECTRICO MATERIAL POLICARBONATO. TIPO II | Unidad | 1 | $ 114.800,00 |
| 3 | 271637 | Chaleco material impermeable con 6 bolsillos externos y 1 interno con logo institucional del sena bordado color verde | Unidad | 1 | $ 177.250,00 |
| 4 | 253543 | Gafas de seguridadTIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PROTECTOR LATERAL Y FILTRO UV COLOR N.A. MATERIAL POLICARBONATO | Unidad | 1 | $ 18.705,00 |
| 5 | 246770 | GuantesTIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PUNTOS PVC EN PALAMA MATERIAL HILAZA | Par | 1 | $ 13.840,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 293432 | Macarilla TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POLVO DESECHABLES NEGRO X 6 UN MATERIAL N.A. | Unidad | 1 | $ | 10.073,00 |
| 7 | 245166 | GORRA TIPO CHAVO MATERIAL DRIL COLOR BEIGE CLARO CON LOGO DEL SENA BORDADO EN HILO VERDE | Unidad | 1 | $ | 63.205,00 |
| 8 | 252117 | PAVA COLOR BEIGE CLARO CON LOGO SENA BORDADO COLOR VERDE | Unidad | 1 | $ | 68.475,00 |
| 9 | 234391 | Gorra institucional color negro, elaborada en material textil de alta calidad, resistente y de excelente durabilidad, con diseño cómodo y ajustable. Cuenta con logo institucional del SENA bordado en hilo verde, aplicado de forma permanente. | Unidad | 1 | $ | 52.500,00 |
| 10 | 256404 | Pantalón género caballero, color azul oscuro, elaborado en material jean, con dos bolsillos traseros y dos adelante con logo institucional del SENA bordado en un bolsillo trasero, unidad de medida: unidad. | Unidad | 1 | $ | 130.934,00 |
| 11 | 259873 | Termo institucional plástico de un litro, resistente y liviano, con tapa rosca segura, diseño funcional y logo institucional del SENA aplicado de forma permanente | Unidad | 1 | $ | 101.633,00 |
| 12 | 271638 | Bolso de mano tipo canguro (koala), color negro, elaborado en material poliéster o nylon, con seis (6) bolsillos con cierre, y logo institucional del SENA bordado color verde | Unidad | 1 | $ | 80.640,00 |
| 13 | 246644 | Chaleco reflectivo:  Alta visibilidad (colores neón, cintas reflectivas 360°). Clave en vías y trabajos nocturnos. | Unidad | 1 | $ | 11.900,00 |
| 14 | 274570 | Guantes de protección: Diferentes materiales: cuero (corte), nitrilo (químicos), dieléctricos (electricidad). | Par | 1 | $ | 19.440,00 |
| 15 | 238747 | Botas de seguridad: Puntera de acero o material compuesto, suela antideslizante, impermeable y dieléctrica. | Par | 1 | $ | 142.660,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 282252 | Gafas/lentes de seguridad: Protección ocular ante partículas, salpicaduras o irradiaciones. | Unidad | 1 | $ | 18.705,00 |
| 17 | 287480 | Protección respiratoria: Respiradores desechables, semifaciales con filtro de partículas o gases según riesgo. | Unidad | 1 | $ | 174.725,00 |
| 18 | 234671 | Protector auditivo: Orejeras o tapones reductores de ruido, indispensables con maquinaria o tráfico pesado. | PAR | 1 | $ | 7.150,00 |
| 19 | 273863 | Cinturón lumbar de soporte: Reduce fatiga y protege columna para carga y manipulación manual de materiales. | Unidad | 1 | $ | 70.000,00 |
| 20 | 286759 | Protector facial: Pantallas transparentes para cara completa contra salpicaduras de líquidos o partículas. | Unidad | 1 | $ | 50.995,00 |
| 21 | | Guantes de caucho calibre 35 construcción: Guantes gruesos para construcción, alta densidad y resistencia química | Par | 1 | $ | 19.440,00 |
| 22 | | Guantes multiflex poliéster nitrilo: Guante de poliéster recubierto en nitrilo, para manipulación segura, flexible | Par | 1 | $ | 23.800,00 |
| 23 | | Botas de caucho: Calzado impermeable para protección contra líquidos y barro | Par | 1 | $ | 64.800,00 |
| 24 | | Casco de seguridad industrial: Casquete en polipropileno para protección contra impacto y riesgos eléctricos | Unidad | 1 | $ | 119.720,00 |
| 25 | | Careta faciales para corte de hierro: Protector facial tipo máscara para trabajos con corte y chispa de hierro | Unidad | 1 | $ | 50.995,00 |
| 26 | | Gafas de seguridad claras: Lentes de policarbonato con protección lateral integrada | Unidad | 1 | $ | 18.705,00 |
| 27 | | Gafas de seguridad lente oscuro: Lentes oscuros con filtro UV y resistencia a impactos | Unidad | 1 | $ | 18.705,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | Tapabocas con filtro: Tapabocas desechable con filtro para partículas y polvos | Unidad | 1 | $ | 11.651,00 |
| 29 | | Máscara de protección respiratoria (tapabocas c/3 capas): Protección desechable para polvo/gérmenes, 3 capas | Unidad | 1 | $ | 23.925,00 |
| 30 | | Overol color beige claro de proteccion en tela tipo drill 100% algodón, polyester, antiflama o mezclas resistentes a desgaste, con triple costura y refuerzos en zonas de alta fricción.<br><br>Equipado con cierres metálicos, múltiples bolsillos (delanteros, traseros, lateral y porta lapicero), cintura elasticada para comodidad y chapetas reflectivas en piernas y brazos (según riesgo y área de trabajo).<br><br>Disponible en diferentes tallas y colores dependiendo del tipo de labor, cumple norma técnica NTC 5049:2002 para overoles industriales y especificaciones de seguridad exigidos por la legislación colombiana.<br><br>Confección enfocada en durabilidad, movilidad, facilidad de lavado, protección ante riesgos mecánicos y químicos, e identidad institucional con Logo institucional del SENA bordado en hilo verde. | Unidad | 1 | $ | 187.650,00 |
| 31 | | Arnés de cuerpo completo: Arnés de cuerpo completo tipo X o H; 4 anillos D, poliéster 45mm, ANSI Z359.11 | Unidad | 1 | $ | 260.855,00 |
| 32 | | Barbuquejo: Barbuquejo con soporte anticaída; Ajuste tres puntos, hebilla rápida | Unidad | 1 | $ | 10.695,00 |
| 33 | | Botas de seguridad: Botas de seguridad dieléctricas; Puntera de composite, ASTM F2413 | Par | 1 | $ | 142.660,00 |
| 34 | | Careta facial: Careta facial completa; Policarbonato, abatible, compatible con casco | Unidad | 1 | $ | 50.995,00 |
| 35 | | Casco de seguridad: Casco de seguridad tipo I o II, clase E (dieléctrico); ABS o polietileno, suspensión 6 puntos, ANSI Z89.1 / NTC 5831 | Unidad | 1 | $ | 119.720,00 |
| 36 | | Eslinga doble: Eslinga doble con absorbedor; 1.8m, ganchos de acero, ANSI Z359.13 | Unidad | 1 | $ | 525.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | Gafas de seguridad: Gafas de seguridad UV antiempañante; Policarbonato, marco flexible, ANSI Z87.1 | Unidad | 1 | $ | 18.705,00 |
| 38 | | Guantes de carnaza: Guantes de carnaza; Refuerzo en palma y dedos | Par | 1 | $ | 22.320,00 |
| 39 | | GUANTES DE MATERIAL AISLANTE: GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS CON TENSIÓN RESISTENCIA HASTA 10000 VOLTIOS | Par | 1 | $ | 681.500,00 |
| 40 | | Línea de vida: Línea de vida horizontal portátil; Hasta 20m, poliéster alta tenacidad | Unidad | 1 | $ | 990.000,00 |
| 41 | | Mascarilla N95: Mascarilla N95 o FFP2; NIOSH N95 o EN149 FFP2 | Unidad | 1 | $ | 14.000,00 |
| 42 | | Mecanismo anticaídas: Mecanismo anticaídas retráctil; 10–15m, bloqueo automático, ANSI Z359.14 | Unidad | 1 | $ | 1.490.475,00 |
| 43 | | Monogafas: Monogafas panorámicas; Protección lateral completa, ventilación indirecta | Unidad | 1 | $ | 60.200,00 |
| 44 | | Mosquetones de seguridad: Mosquetones de seguridad; Acero galvanizado, 22kN | Unidad | 1 | $ | 76.395,00 |
| 45 | | Orejeras tipo copa: Orejeras tipo copa; Atenuación 30 dB, banda ajustable | Par | 1 | $ | 406.140,00 |
| 46 | | Tapones auditivos: Tapones auditivos; Atenuación 25 dB, hipoalergénico | Par | 1 | $ | 7.150,00 |
| 47 | | Botas de caucho: Botas PVC industriales, impermeables y con puntera de acero, diseñadas para proteger el pie de productos quimicos abrasivos | Par | 1 | $ | 149.850,00 |
| 48 | | Careta faciales para corte de hierro: Careta facial para esmerilar con visor policarbonato de alta densisas y ribete | Unidad | 1 | $ | 50.995,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | Casco de seguridad: Casco de seguridad con ajuste de intervalos amarillo tipo 1 | Unidad | 1 | $ | 52.124,00 |
| 50 | | Chaleco de seguridad: Chaleco con reflectivo material poliester | Unidad | 1 | $ | 11.900,00 |
| 51 | | Gafas protectoras transparentes: Gafas de policarbonato con lente claro Nitro II con protección lateral y protección contra rayos UVA/UVB nivel 6, livianas y de marco PVC, certificación ANSI Z87.1 2015 | Unidad | 1 | $ | 18.705,00 |
| 52 | | Guantes multiflex poliester nitrilo: Guantes multiflex nylon con palma recubierta de poliuretano, certificado bajo la norma EN388 2016 contra riesgos mecanicos | Par | 1 | $ | 23.800,00 |
| 53 | | Guantes tipo ingeniero vaqueta: Guantes de cuero con ajuste elastico en la muñeca y un ribete en el puño de 9", ideal para trabajos de obras civiles | Par | 1 | $ | 19.440,00 |
| 54 | | Tapabocas con filtro: Respirador soldadura N95 con valvula | Unidad | 1 | $ | 11.612,00 |
| 55 | 238707 | Casco con barbuquejoTIPO ELEMENTO CONSUMO USO TRABAJO EN ALTURA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON BARBUQUEJO Y AISLAMIENTO ELECTRICO MATERIAL POLICARBONATO. TIPO II | Unidad | 1 | $ | 114.800,00 |
| 56 | 247019 | Pantalon TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR CAMUFLADO MATERIAL DRIL | Unidad | 1 | $ | 120.960,00 |
| 57 | | Casco con barbuquejo: Casco: de seguridad dieléctrico TIPO II CLASE E-G según clasificación de la norma ANSI/ISEA Z89.1 – 2014 (R2019), para protección contra todo tipo de golpes impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión y barbuquejo unidos que mejoran la comodidad en el uso. | Unidad | 1 | $ | 119.720,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | | Chaleco tipo periodista COLOR BEIGE CLARO CON LOGO SENA BORDADO COLOR VERDE MATERIAL DRIL | Unidad | 1 | $ | 177.250,00 |
| 59 | | Mascarilla: TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POLVO DESECHABLES NEGRO X 6 UN MATERIAL N.A. | Unidad | 1 | $ | 10.073,00 |
| 60 | | Gorro: TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA SOLDAR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CAPUCHON COLOR N.A. MATERIAL DRIL | Unidad | 1 | $ | 52.500,00 |
| 61 | | Pantalon: TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR CAMUFLADO MATERIAL DRIL | Unidad | 1 | $ | 120.960,00 |
| 62 | | Pantalón para género dama, color azul oscuro, elaborado en material jean con dos bolsillos traseros y dos bolsillos delanteros, con logo institucional del SENA bordado en un bolsillo trasero, unidad de medida: unidad. | Unidad | 1 | $ | 130.934,00 |
| 63 | | Termo institucional de un litro reutilizable, elaborado en material resistente, con tapa hermética y aplicado de forma permanente, apto para bebidas frías y calientes. | Unidad | 1 | $ | 100.506,00 |
| 64 | | GUANTES DE LATEX: Guantes de Poliéster de alta resolución de calibre 13 con revestimiento de látex. elaborados con poliéster sumamente liviano y transpirable, protegiendo las manos de cualquier posible humedad. CAJA X 100 PARES | Par | 1 | $ | 79.935,00 |
| 65 | | GAFAS DE PROTECCIÒN ESTANDAR: Gafas protectoras con marco de PVC flexible para adaptarse fácilmente a todos los contornos de la cara con una presión uniforme. Sello ligero, contorneado y efectivo con la piel en la cara, que encierra los ojos. Lente de plástico transparente con tratamientos resistentes al vaho y a los arañazos. | Unidad | 1 | $ | 18.705,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | | Overoles de protección: MATERIAL: Tela Dura Plus 240 88/12 Con fibras resistentes a la f lama COMPOSICION: Algodón Proban FR 88% / Nylon 12%. De alta resistencia. CIERRE: Ignifugo HILOS: Ignífugos REFLETIVO: Ignifugo BOTONES: Ignífugos | Unidad | 1 | $ | - |
| 67 | | Guantes de protección: Materiales: Pueden incluir cuero, goma, nitrilo, neopreno, vinilo o poliéster, entre otros. Algunos guantes anti-corte usan polietileno de alto peso molecular (HMPE) para una mayor resistencia al corte y abrasión. Diseño: Debe ser anatómico, cómodo, flexible y transpirable. Se busca maximizar la destreza y la sensibilidad táctil sin comprometer la protección. Algunos pueden tener puños elásticos o con puño de seguridad para facilitar la identificación del talleje. Normativas y certificaciones EN ISO 21420: Requisitos generales de diseño y fabricación para guantes de protección. EN 388: Evalúa la resistencia a riesgos mecánicos como la abrasión, el corte, el desgarro, la perforación y el impacto. Guantes en dereche e izquierdo | Par | 1 | $ | 19.440,00 |
| 68 | | Gorras: Gorra o sombrero de protección: Incluye características como la normativa que cumple (ej. EN 182 o EN812), el material de la carcasa interna (ej. ABS, policarbonato) para la protección contra impactos, el material exterior (ej. algodón, dril, poliéster), el sistema de ajuste (ej. velcro, elástico, hebilla), y las características adicionales como ventilación, banda antisudor y visera. Materiales: Carcasa interna: Material resistente a impactos como ABS o policarbonato para absorber la energía de los golpes. Exterior de la gorra/sombrero: Algodón, dril, poliéster o mezclas, que también pueden ser resistentes al agua y a los rayos UV. Acolchado: Almohadilla de espuma (EVA o de células cerradas) para mayor comodidad y amortiguación. Diseño y características: Ventilación: Canales o perforaciones laterales para permitir el flujo de aire y refrescar la cabeza. Visera: Puede variar en longitud y está preformada para proteger la vista o proporcionar sombra. Algunos modelos tienen una solapa que protege el cuello. Banda antisudor: Hecha de felpa o tela absorbente para mayor confort. Ajuste: Talla única o regulable mediante velcro, hebilla o elástico para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza. | Unidad | 1 | $ | 68.475,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | | Filtros o accesorios para máscaras o respiradores: Mascarilla o respirador: Mascarilla o respirador (N95 o similar) cuando se trabaja con polvo, heces secas o aerosoles biológicos. Respirador contra Partículas 3M™, 9822, N95 Características principales • Calificación N95 aprobada por NIOSH • Clip de nariz incrustado ajustable • Estilo de pliegue plano vertical • Diademas con grapas • Válvula de exhalación Cool Flow™ • Embalado individualmente | Unidad | 1 | $ | 17.520,00 |
| 70 | | Gafas protectoras: Lente de Seguridad, claro, Anti-Empañante y Anti-Rayadura con Marco de hule de espuma. | Unidad | 1 | $ | 18.705,00 |
| 71 | | Delantales protectores: delantales protectores detalla sus características principales, como el material (generalmente PVC/poliéster), medidas (ej. \(70\text{\ cm}\times 100\text{\ cm}\)), y especificaciones de confección (costuras electroselladas). También incluye su función principal, que es la protección contra líquidos y químicos, sus usos típicos en industrias (alimentaria, limpieza) y los sistemas de ajuste (cintas y hebillas). | Unidad | 1 | $ | 41.961,00 |
| 72 | | Protectores: Protectores auditivos, Elemento de protección auditiva con cordón y estuche fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que proporciona confort y fácil manipulación. Nivel de atenuación NRR 27 DB, Forma de arco con 4 membranas que se ajusta fácilmente al momento de insertarlo. • Cordon • Estuche • Fácil mantenimiento. Cumple con Normatividad: • ANSI/ASA S3.19 - 1974 • ANSI/ASA S12.6-2016 • UNE-EN 352-2:2003 • NTC 2272. Caja por 2 unidades | Par | 1 | $ | 7.150,00 |
| 73 | | Camisa protectora en dril, de manga larga, color beige claro, diseñada para uso laboral. Fabricada con material de alta calidad, ofrece resistencia y comodidad para largas jornadas de trabajo. Cuenta con logo institucional del SENA bordado en hilo verde, aplicado de forma permanente sobre la prenda. | Unidad | 1 | $ | 145.000,00 |
| 74 | | CALZADO CUARTO DE LIMPIEZA.Con suelas Antideslizante- color blanco- unisex<br>Diseño sin huecos-Suela con inserto antiderrapante de NITRILO<br>- Cumple normas NTC-ISO 20344:2022 y NTC-ISO 20347:2022 | Par | 1 | $ | 84.100,00 |
| 75 | | GAFAS DE PROTECCIÓN. gafas de acetato o de policarbonato- Norma Técnica Colombiana NTC 1771: Protección Ocular y Seguridad en el Entorno Laboral | Unidad | 1 | $ | 18.705,00 |
| 76 | | GUANTES Multiusos Caja Paquete x 24 und- Presentacion del producto Bolsa- Para Limpieza - exclusiovos para la limpieza de habitaciones. | Par | 1 | $ | 35.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | | TAPABOCAS-Proteccion respiratoria- Color blanco-Tapabocas Desechable rectangular con elásticos a las orejas. Para uso doméstico y propósito general. *Tiene 3 capas respirables *Eficiencia de retención de fluidos. *Adaptador Nasal anatómico *Tiras elásticas Resistentes *Cada tapabocas vienen en empaque individual - Uso exclusivo para la limpieza de habitaciones | Unidad | 1 | $ | 23.925,00 |
| 78 | | KIT DE PRIMEROS AUXILIOS:<br>1.Gasa limpia paquete x 100 unidades<br>20 Gasa estéril 7.5x7.5 por 5 unidades<br>4 Compresa abdominal<br>1 Esparadrapo de tela 4" x5 yardas<br>1 Bajalenguas paquete x 20 unidades<br>2 Venda elástica 2" x 5 yardas<br>2 Venda elástica 3" x 5 yardas<br>2 Venda elástica 5" x 5 yardas<br>2 Venda de algodón 3" x 5 yardas<br>2 Venda de algodón 5" x 5 yardas<br>1 Yodopovidona solución 120ml<br>5 Solución salina 250ml<br>1 Guante vinilo caja por 100unidades<br>1 Termómetro digital<br>1 Alcohol antiséptico frasco x 300ml<br>1 Linterna dinamo recargable no necesita pilas<br>1 Tijera universal para trauma<br>1 Cuello para inmovilización cervical uso adulto mul<br>1 Inmovilizador maleable para extremidades superior o inferiores<br>1 Vasos paquete x 25 unidades<br>1 Ácido acetil salicílico tab x 10 unidades<br>1 Hidróxido de aluminio tableta x 10<br>2 Barrera plástica de protección para RCP tipo llavero<br>1 Morral grande de 52cm x 36cm x 13 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros) | Unidad | 1 | $ | 545.860,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | | PROTECCIÓN - SOLAR: Fransco de 30 ml<br>Factor de protección solar: 70.<br>Protección solar de amplio espectro con FPS 70 para máxima defensa.<br>Resistente al agua para actividades al aire libre.<br>Hipoalergénico, ideal para pieles sensibles.<br>Libre de parabenos y aceites para un cuidado suave.<br>Dermatológicamente testeado para mayor seguridad en su uso.- -Piel normal. | Unidad | 1 | $ | 90.000,00 |
| 80 | | GAFAS PROTECTORAS: GAFAS DE SOL CATEGORÍA 3 ADULTO SENDERISMO MH100-Gafas de sol anti-UV bloquean el 100% de los rayos nocivos y la categoría 3 protege del encandilamiento del reflejo de la luz.--Cuadro: 100.0% Poliamida; Lente: 100.0% Policarbonato. Aptas para senderismo y trekking | Unidad | 1 | $ | 112.500,00 |
| 81 | | SOMBRERO: Unisex Gorra de Safari con Extra Largo Protector de Nuca 12cm Gran Borde para Actividades al Aire Libre Sol Protección UV-Composición del material ❤ Material -- Poliéster-Instrucciones de cuidado del materialLavar a mano-Tipo de cierreCremalleraAjustable 56-62cm-Borde Ancho: 12cm - Talla unica de color Verde oliva o verde bosque | Unidad | 1 | $ | 63.205,00 |
| 82 | | REPELENTE DE MOSQUITOS: Repelente de insectos adultos spray 30 ml. Este repelente te protege contra insectos como zancudos, jejenes, mosquitos y garrapatas. La prevención contra zancudos y mosquitos<br>ingredientes activos-IR3535® - 15%- Beneficios Repele zancudos, jejenes, mosquitos y garrapatas.<br>Secado Rápido<br>Larga Duración<br>Fórmula no grasosa | Unidad | 1 | $ | 30.600,00 |
| 83 | | Camiseta algodón color blanco estampada en DTF, punto corazón y espalda, tallas varias con logo institucional del SENA bordado en hilo verde | Unidad | 1 | $ | 66.591,00 |
| 84 | 298227 | Cofias : Gorros Desechables Tipo Oruga Paq x 20 Und | Unidad | 1 | $ | 25.800,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 239035 | CHAQUETA CHEF<br>Material: Gabardina (Composición: 65% poliéster 35% algodón)<br>Cremallera interna 40cm<br>2 broche scovill plateado<br>Embone en mangas, cuello y frente<br>Manga ¾<br>Cruce de izquierda a derecha<br>Bolsillo cuchara en manga izquierda<br>Debe incluir logo SENA de color acuerdo a estandar institucional<br>tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL | Unidad | 1 | $ | 161.967,00 |
| 86 | 239035 | PANTALÓN<br>Material: Antifluido nacional (Composición: 100% poliéster)<br>Resorte en cintura con cordón interno ajustable<br>2 bolsillos internos laterales, estilo gallineto<br>tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL | Unidad | 1 | $ | 100.388,00 |
| 87 | 239035 | COFIA<br>Material: Antifluido nacional (Composición: 100% poliéster)<br>estilo champiñon ajustable con velcro | Unidad | 1 | $ | 44.815,00 |
| 88 | 277070 | DELANTAL<br>Material: Antifluido nacional (Composición: 100% poliéster)<br>Uno bolsillo al lado derecho<br>Dos tiras ajustables en la cintura | Unidad | 1 | $ | 67.500,00 |
| 89 | 236510 | Calzado antideslizante tipo sueco 080 fabricado en material EVA, de alta durabilidad y con alta resistencia al desgaste, posee características impermeabilizantes que evitan la proliferación de bacterias.<br>Color negro tallas: 35 a la 45 | Par | 1 | $ | 102.750,00 |
| 90 | 303516 | Tapabocas plastico antiempañante<br>Material: pvc<br>Tamaño: 140 x 70 mm/5.51* 2.76 pulgadas.<br>Función: antiestornudos, antisaliva, antisalpicaduras<br>Aplicación: Chef, camarero, supermercado, hotel,<br>Caja por 50 unidades | Unidad | 1 | $ | 26.825,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 288452 | El gorro tipo monja que proporcione alta protección ya que cubre la totalidad del cabello, oídos y cuello. Es ideal para tareas de laboratorio preparación, procesado, servicio de alimentos y manufactura cosmética. Puede ser reutilizado, sin embargo se requiere realizar un buena higiene después de usarse.<br><br>Color: Blanco<br>Talla: Única.<br>Medidas: Controno del sesgo: 28 cm / 280 mm.<br>Largo: 35 cm / 350 mm.<br>Cuello: 30 cm / 300 mm. | Unidad | 1 | $ | 34.295,00 |
| 92 | 265079 | Mascara Respirador Media Cara 3M 6200 + Filtros 6003 O 6001 | Unidad | 1 | $ | 218.400,00 |
| 93 | | Botas: Bota de seguridad unisex tipo ingeniero, recomendada en labores industriales con riesgos de impacto o compresión. Bota de seguridad unisex tipo ingeniero, recomendada en labores industriales con riesgos de impacto o compresión. Descripcion: Botas con capelladas en cuero, puntera en policarbonato y suela en poliuretano, tridensidad confortable y liviana. | Par | 1 | $ | 231.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 284955 | Casco supercómodo y ligero para trabajos en altura. Gracias a su estudiado diseño y a sus numerosas características, se adapta como un guante y querrás llevarlo todo el día.<br>construcción ligera con forro EPS, que se encuentra en cómodos cascos deportivos, te mantendrá cómodo incluso cuando trabajes muchas horas<br>el perfil de profundidad óptima garantiza una mayor estabilidad en la cabeza<br>puedes ajustar la profundidad según necesites con la banda frontal regulable en altura, para que el casco no se caiga hacia atrás ni te entre en los ojos<br>el casco se ventila mediante orificios de ventilación cubiertos por una rejilla de acero<br>hebillas laterales bajo las orejas con posicionamiento ajustable que garantizan un recorrido ideal de las correas alrededor de las orejas y bajo la barbilla<br>la hebilla de barbilla de nuevo diseño es de perfil bajo y funciona a las mil maravillas<br>la circunferencia de la cinta para la cabeza puede ajustarse fácilmente entre 53 y 61 cm mediante la rueda giratoria trasera para facilitar el transporte y el almacenamiento, la parte posterior de la diadema con la rueda de ajuste puede plegarse dentro de la carcasa<br>el acolchado interior es extraíble y lavable<br>las ranuras euro universales integradas de 30 mm son compatibles con la mayoría de los protectores auditivos del mercado, así como con el portalámparas LAMPFIX de Singing Rock<br>las ranuras integradas más pequeñas están diseñadas para conectar los protectores Singing Rock COVER y Singing Rock COVER SMOKE<br>los clips para sujetar una linterna frontal están empotrados, por lo que no se enganchan al vestirse o al trabajar<br>gracias a las pegatinas reflectantes, nadie le pasará por alto incluso con poca visibilidad<br>el casco se puede utilizar con seguridad a temperaturas comprendidas entre -10 y +50 °C<br>el número único de producto facilita el seguimiento de las inspecciones periódicas<br>disponible en seis colores, encuentra el tuyo<br>Color rojo oriente, azul baya, negro ónice<br>Peso 420 g – 14.8 oz<br>Talla UNI (53-61 cm) | Unidad | 1 | $ | 593.560,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Material ABS/PC, EPS, POM, PP, PA<br>CE- EN 397 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 284955 | Casco de Construcción ligera y porte confortable:<br>- Almohadilla interior en dos partes, EPP (polipropileno expandido) y EPS (poliestireno expandido) para mayor ligereza.<br>- Regulación CENTERFIT que ofrece un centrado perfecto del casco en la cabeza, gracias a las dos ruedas de regulación laterales.<br>- Sistema FLIP&FIT que permite una posición baja del contorno de cabeza para garantizar una excelente sujeción del casco. El sistema es plegable en el interior del casco para facilitar el almacenamiento y el transporte.<br>- Se sirve con acolchados de confort absorbentes intercambiables.<br>Protección adecuada para los trabajos en altura y los trabajos en el suelo, de día y de noche:<br>- Barboquejo DUAL que permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el casco a diferentes ambientes: trabajos en altura (EN 12492) y trabajos en el suelo (EN 397). El clip tiene dos posiciones para dos modos de utilización: resistencia elevada, para limitar el riesgo de perder el casco durante una caída y resistencia baja para limitar el riesgo de estrangulamiento en caso de que se enganche el casco cuando el usuario está en el suelo.<br>- Absorción de impactos realizada por deformación de la almohadilla interior.<br>- Orificios de ventilación para airear el casco.<br>- Carcasa exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectantes, para una visibilidad óptima del trabajador, de día y de noche.<br>Contorno de cabeza: 53-63 cm<br>Peso: 425 g<br>Materiales: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), EPP (polipropileno expandido), EPS (poliestireno expandido), poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno<br>Certificaciones: CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C | Unidad | 1 | Por Importacion 90 dias |
| 96 | 284955 | Casco de seguridad dieléctrico TIPO II CLASE E-G según clasificación de la norma ANSI/ISEA Z89.1 – 2014 (R2019), para protección contra todo tipo de golpes impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión y barbuquejo unidos que mejoran la comodidad en el uso.<br>Color: Blanco | Unidad | 1 | $ 114.800,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 241504 | Guantes ligeros con la parte superior de los dedos quitada que simplifica la manipulación de trabajos en metal<br>• Doble capa duradera de cuero de vaca artificial y dividido de grado A en la palma<br>• Refuerzo adicional de la zona de mayor desgaste entre.<br>• TALLAS 8 y 9 | Par | 1 | $ | 184.990,00 |
| 98 | 241504 | Guantes con El canal de cuerda biselado Vibram® 3-D maximiza el agarre direccional al manipular cuerdas y cables<br>Base de la palma diseñada para protección contra impactos<br>Patrón flexible diseñado para máxima destreza<br>No pierde color, se lava limpio<br>Puntas de los dedos diseñadas para un máximo agarre y destreza<br>Tecnología óptica pendiente de patente IVE ™ que amplía el campo del reconocimiento visual<br>Protección contra impactos de máxima cobertura probada en dedos, pulgar, nudillos y huesos metacarpianos<br>Puño de Airprene: ajuste ceñido, fácil de quitar, transpirable | Par | 1 | $ | 166.321,00 |
| 99 | 275004 | pantalón con protección anticorte es el más ligero de la gama . Muy transpirable, con material AVERTIC™ pro lite (EN 381), y detalles reflectantes. El tejido está compuesto por seis capas, de un material hasta un 20% más ligero que el material ADVANCE. Se presentan de color negro y consistencia elástica, debido al material ProElast. Además tiene bolsillos con cremallera, cremallera grande para ponerse y quitarse el pantalón fácilmente y detalles reflectantes para incrementar la visibilidad<br><br>Peso ligero gracias al exclusivo material de protección anticorte AVERTIC™ pro lite<br>Clase de protección anticorte 1, diseño A (EN 381)<br>Óptimo para días calurosos gracias al tejido de ventilación en la parte posterior de la pierna<br>Para profesionales forestales | Unidad | 1 | $ | 2.453.550,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 236153 | Pantalla de protección tintada con sistema EASYCLIP para los cascos<br><br>La pantalla VIZIR SHADOW asegura la protección de los ojos contra el riesgo de impactos. Se instala fácilmente en los cascos VERTEX y STRATO, gracias al sistema de fijación EASYCLIP. Tiene un filtro de protección solar para utilización profesional (clase GL2) y también integra tratamientos antirayado y antivaho.<br>Protección de los ojos contra los riesgos de salpicaduras:<br>- Pantalla tintada con filtro de protección solar clase GL2 para proteger los ojos del usuario cuando hace sol.<br>- Tratamientos antirayado y antivaho.<br>- Permite llevar gafas.<br>Compatible con los cascos VERTEX (1) y los cascos STRATO:<br>- Instalación fácil y rápida, gracias al sistema de fijación EASYCLIP incluido.<br>- Paso rápido de la posición "trabajo" a "guardado" en la parte superior del casco haciendo pivotar la pantalla.<br>Peso: 80 g<br>Materiales: policarbonato<br>Certificaciones: CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1 | Unidad | 1 | $ | 580.000,00 |
| 101 | 236153 | La pantalla para poda VIZEN MESH protege contra las proyecciones de astillas y de serraduras de madera. Ultraenvolvente, ofrece una protección completa del rostro, garantizando a la vez una buena visibilidad. La pantalla se instala fácilmente en los cascos VERTEX y STRATO, gracias al sistema de fijación EASYCLIP.<br>rotección de los ojos y del rostro contra los riesgos de proyección durante los trabajos de poda:<br>- Pantalla ultraenvolvente para proteger los ojos y el rostro.<br>- Ventilación y visibilidad garantizadas, incluso en malas condiciones (humedad, por ejemplo).<br>- Permite llevar gafas.<br>- Instalación fácil y rápida, gracias al sistema de fijación EASYCLIP incluido.<br>- Paso rápido de la posición "trabajo" a "guardado" en la parte superior del casco haciendo pivotar la pantalla.<br>Peso: 117 g<br>Materiales: poliamida y acero<br>Reducción de luz: 30%<br>Certificaciones: CE EN ISO 16321-3, ANSI Z87.1, EAC | Unidad | 1 | $ | 580.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 241504 | Guante de nylon con recubrimiento de nitrilo Nylon sin costuras para una gran destreza<br>*Recubierto en palma y dedos para resistencia a la abrasión dorso respirable para un<br>*Mayor confort libre de silicón.<br>*Buen agarre, contra abrasión y pinchaduras<br>*Es cómodo y ergonómico con recubrimiento antiderrapante.<br><br>TALLAS: XS, S, M Y L | Par | 1 | $ 23.800,00 |
| 103 | 245717 | Botas Para uso profesional en pendientes y en el cuidado de árboles. Botas de motosierra para trekking de alta calidad con protección anticorte y puntera de acero. Plantilla absorbente y suela intermedia amortiguadora para una mayor comodidad | Par | 1 | $ 1.199.025,00 |
| 104 | 236153 | Gafas de seguridad proveen un excelente ajuste al usuario.<br><br>Ayuda al lente a reducir el deslizamiento del marco durante los movimientos de cabeza en el lugar de trabajo.<br><br>Estos lentes de protección están diseñados para proteger contra partículas proyectas cumpliendo la Norma ANSI Z87.1-2010 para alto impacto" | Unidad | 1 | $ 272.600,00 |
| 105 | | Guantes de malla de acero inoxidable o los guantes de fibra sintética de alto rendimiento | Par | 1 | $ 489.860,00 |

Nombre o Razón Social del Proponente: DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS

NIT 8.056.118-0

Nombre del Representante Legal: CARLOS ALBERTO VEGA SEÑA


C.C. No. 8.056.118 de CAUCASIA

Dirección URBANIZACION RECINTOS DE LA FRUTERA CASA 126 OFICINA 101

Teléfonos 3104525761 Fax _____

Correos Electrónicos1 – vegavelezexpress@hotmail.com

Ciudad Caucasia



DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS




CAUCASIA ANTIOQUIA

# *DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS*

*NIT: 8.056.118-0*

*URB RECINTO DE LA FRUTERA CA 126 OF 101*