# ANEXO 1 - FICHA TECNICA

## DOTACIÓN "CALZADO Y VESTIDO DE LABOR"

<table>
<tr><td>ITEM<br>1-2</td><td>BUZO TIPO POLO MANGA CORTA</td></tr>
<tr><td>IMAGEN</td><td></td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>UNIDAD</td></tr>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>37 UNIDADES
<table>
<tr><th></th><th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>XL</th><th>2XL</th><th>3XL</th></tr>
<tr><td>Hombre</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>6</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Mujer</td><td></td><td></td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</td><td>Busos Tipo Polo de tela ripstop, es un material tejido, liviano, con hilos de nailon que resiste rasgaduras. Puede ser resistente al agua.<br><br>Bordados Logo Alcaldía de Rivera lado izquierdo<br>Color: a concertar con la supervisión del futuro contrato</td></tr>
<tr><td>ITEM<br>3</td><td>BUZO TIPO POLO MANGA LARGA</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>IMAGEN</td><td></td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>UNIDAD</td></tr>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>13 UNIDADES
<table>
<tr><th></th><th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>XL</th><th>2XL</th><th>3XL</th></tr>
<tr><td>Hombre</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Mujer</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</td><td>Busos Tipo Polo de tela ripstop, es un material tejido, liviano, con hilos de nailon que resiste rasgaduras y rasgaduras. Puede ser resistente al agua.<br><br>Bordados Logo Alcaldía de Rivera lado izquierdo</td></tr>
<tr><td>ITEM<br>4</td><td>CAMISA MANGA LARGA JEAN</td></tr>
<tr><td>IMAGEN</td><td></td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>UNIDAD</td></tr>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>13 UNIDADES
<table>
<tr><th></th><th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>XL</th><th>2XL</th><th>3XL</th></tr>
<tr><td>Hombre</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Mujer</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</td><td>Camisa en Jean Manga Larga 14 Onzas (Dama y caballero), 100% algodón cerrado con botones plásticos, líneas de costura de alta durabilidad para evitar el desgaste y el desgarre de la prenda, línea de refuerzo, costura frontal superior de bolsillos, cuello con botones y bolsillos frontales con solapas triangular<br>Material: Jean<br>Composición material: 100% algodón.<br>Color Azul Oscuro<br>Bolsillos: 2<br>Costuras de calidad (Trabajo pesado)<br><br>Bordados Logo Alcaldía de Rivera lado izquierdo.</td></tr>
<tr><td>ITEM<br>5-6</td><td>JEANS</td></tr>
<tr><td>IMAGEN</td><td></td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>UNIDAD</td></tr>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>63 UNIDADES<br><table><tr><td></td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>44</td></tr><tr><td>Hombre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>9</td><td>18</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Mujer</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</td><td>1. Confeccionado en hilo grueso 3 costuras<br>2. Con presillas para mayor resistencia<br>3. Tela nacional de 14 onzas 100% algodón para mayor frescura al usuario<br>4. Tallas desde la 28 hasta la 48<br>5. Con reflectivos si necesita<br>6. Dieléctricas si es necesario<br>7. Modelos personalizados y tipo cargo<br>8. Opcional en 12 onzas licrado para hombre y dama<br>9. En color negro y azul<br>De alta resistencia a la fricción</td></tr>
<tr><td>ITEM<br>7</td><td>ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>IMAGEN</td><td></td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>PARES</td></tr>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>36 PARES TALLAS<br><table><tr><td>TALLA</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>15</td><td>9</td><td>6</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</td><td>Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes, equipados con puntera de seguridad, diseñados para ofrecer protección frente al impacto, frente a la compresión, cuando se ensayen con una carga de compresión de, al menos, 15 kN. Botas con forro, plantillas y diseños para buscar confort y suavidad.<br>MATERIALES:<br>✓ Puntera TECtuff• Forro COOLstep para absorber la humedad y el olor<br>✓ HEELguard para mayor estabilidad y protección contra impactos<br>✓ El sistema de absorción de impactos COMFORTcushion® con PORON1 protege el talón y la bola del pie<br>✓ Puntera de acero NATUREfoam® con perfil ancho para mayor comodidad.</td></tr>
<tr><td>ITEM<br>8</td><td>ZAPATOS DE SEGURIDAD HOMBRE MUJER CALZADO DE TRABAJO LIGEROS UNISEX</td></tr>
<tr><td>IMAGEN</td><td></td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>PAR</td></tr>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>27 PARES<br><table><tr><td>TALLA</td><td>36</td><td>37</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>43</td></tr><tr><td>Hombres</td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>3</td></tr></table></td></tr>
</table>



| | |
|---|---|
| | Mujeres \| 6 \| 6 \| 3 \| 3 \| \| |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | **Material de la suela** Caucho + EVA + Suela ligera de kevlar antiperforante, resistencia al impacto y resistencia al deslizamiento.<br>**Altura de eje** Tobillo<br>**Material exterior** Malla<br>**Material interno** Zapatos de Seguridad con un forro suave y transpirable para una máxima comodidad.<br>✓Material exterior: Tejido de malla transpirable superior y puntera de acero liviana estándar protege los dedos de sus pies contra el impacto de 220J, la presión anti alcanza los 15000N. Evita aplastamientos y protege tus pies.<br>✓Revestimiento: Zapatos de Seguridad con un forro suave y transpirable para una máxima comodidad.<br>✓Material de la suela: Caucho + EVA + Suela ligera de kevlar antiperforante, resistencia al impacto y resistencia al deslizamiento.<br>✓Cierre: Cordones, se pueden usar para construcción, trabajo, caminar, hacer caminatas, deportes al aire libre, etc.<br>✓Anchura del zapato: Normal. Este zapato de seguridad tiene una garantía de 6 meses. Si los zapatos tienen problemas de calidad como suelas rotas dentro del período de garantía. Puede optar por reemplazar |
| **ITEM 9** | **BOTA PANTANERA DE CAUCHO CAÑA ALTA SUELA ESPECIAL ANTIDESLIZANTE CON PUNTERA** |
| IMAGEN |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | PAR |
| CANTIDAD POR SOLICITAR | 20 PARES |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | BOTA PVC PANTANERA AMARILLA Caña alta de 37 cm de altura, elaboradas en PVC, suela antideslizante en nitrilo, punta reforzada en acero, flexibles y cómodas; posee forro interno, 100% impermeables; evita el daño en los pies frente a impactos, golpes, fuerzas compresoras, cambio brusco de temperaturas.<br><br>TALLAS ENTRE 40 a la 43, conforme requerimiento previamente realizado por el supervisor del futuro contrato. |


**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P.**

| | |
|---|---|
| **ITEM 10** | **CASCO CON BARBUQUEJO, TIPO I, CON SISTEMAS DE ENSAMBLE PARA PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA** |


| | |
|---|---|
| IMAGEN |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | Unidad |
| CANTIDAD POR SOLICITAR | 6 unidades (Blanco) |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Casco de seguridad **TIPO I**, certificado bajo la norma ANSI/ISEA Z89.1 – 2014 (R2019): protección contra todo tipo de golpes impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión y barboquejo.<br>Casco DIELÉCTRICO con protección contra alto voltaje (hasta 30.000 Voltios).<br><br>Compatible para barbuquejo de 4 puntos de apoyo. Fabricado en Polietileno de alta para minimizar la fuerza de impacto. Sistema de ajuste Ratchet<br>6 Puntos de Apoyo Suspensión |
| **ITEM 11** | **PROTECTOR AUDITIVO COPA PARA ENSAMBLAR EN CASCO** |
| IMAGEN |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | Par |
| CANTIDAD POR SOLICITAR | 6 pares |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Protector auditivo tipo copa adaptable a nuestro a cascos genéricos. Permite el uso conjunto con protección facial y cabeza. Liviano y resistente. NRR 23dB.<br>**Características:**<br>Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos. Permite graduación de las copas. Fabricado sin partes metálicas expuestas. Almohadillas: espumas y materiales antialérgicos. Los protectores tipo copa para insertar a casco disminuyen su atenuación por movimiento y espacios y des acomodación del casco. Cumplimiento de norma ANSI S3.19-1974. |
| **ITEM 12** | **GORRA DE PROTECCIÓN EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS** |
| IMAGEN |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | Unidad |

<table>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>36 unidades</td></tr>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</td><td>Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Dril algodón 100%. Lleva resorte para sujetarla a la cabeza, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello y orejas, con banda anti sudor.</td></tr>
<tr><td>ITEM<br>13</td><td>GORRA EN DRIL CON BORDADO ALCALDÍA RIVERA</td></tr>
<tr><td>IMAGEN</td><td></td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>Unidad</td></tr>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>97 UNIDADES
<table>
<tr><td>UNIDADES</td><td>COLOR</td><td>TALLA</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Naranja Brigadista</td><td>Única</td></tr>
<tr><td>40</td><td>Negro</td><td>Única</td></tr>
<tr><td>40</td><td>Roja</td><td>Única</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</td><td>Gorra fabricada pensando en la durabilidad y la comodidad durante largas jornadas de trabajo.</td></tr>
<tr><td>ITEM<br>14</td><td>GAFAS DE SEGURIDAD DE LENTE CLARO</td></tr>
<tr><td>IMAGEN</td><td></td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>Unidad</td></tr>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>24 UNIDADES</td></tr>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</td><td>Lentes para protección visual en policarbonato, utilizados como protección primaria de acuerdo a recomendaciones de OSHA. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | velocidad. Tintes de acuerdo a requerimientos de ANSI Z87.1-2010. Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración. |
| ITEM 15 | GAFAS DE SEGURIDAD DE LENTE OSCURO |
| IMAGEN |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | Unidad |
| CANTIDAD POR SOLICITAR | 24 UNIDADES |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marco en nylon. Lentes en policarbonato y antiempañante, Protección UV400. Protección lateral. Brazos antideslizantes. Nasales en silicona, liviana, Incluye empaque individual/funda de protección y cordón ajustable. Certificado bajo la norma ANSI. |
| ITEM 16 | PROTECTOR AUDITIVO REUTILIZABLE |
| IMAGEN |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | Par |
| CANTIDAD POR SOLICITAR | 24 PARES |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Protector Auditivo Tipo Tapón, anillos, premoldeado, reutilizable, Cuerda para usarse al rededor del cuello para evitar su pérdida. Caja Plástica |
| ITEM 17 | GUANTES DE CAUCHO CORTOS |
| IMAGEN |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | PAR |

<table>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>TALLA<br><table><tr><th>M</th><th>L</th><th>XL</th><th>CANTIDAD TOTAL CORTOS</th></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td><td>36 PARES</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</td><td>Caucho resistente a la mayoría de los solventes orgánicos, punción y al corte. Protege al trabajador del contacto directo con sustancias que causen irritación o lesiones a la piel.</td></tr>
<tr><td>ITEM<br>18</td><td>GUANTES TIPO INGENIERO</td></tr>
<tr><td>IMAGEN</td><td></td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>PAR</td></tr>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>24 PARES<br>TALLA Única</td></tr>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</td><td>✓ Vaqueta curtida al cromo, textura suave, flexible, homogénea, liviana e higroscópica.<br>✓ Refuerzo en vaqueta en la palma completa<br>✓ Hilo 100% poliéster (Titulo 120 tex), Filamento continuo.<br>✓ Ribete en cuero sintético.<br>✓ Guante en cuero, banda elástica en la muñeca, costuras internas, ribetes en cuero sintético.<br>✓ Altamente resistente a la punción y corte.<br>✓ El dedo pulgar tipo Ala permite un menor esfuerzo en la realización del trabajo del operario por su diseño ergonómico.<br>✓ Las tiras protectoras de los dedos central y pulgar prolongan la vida útil del guante.</td></tr>
<tr><td>ITEM<br>19</td><td>GUANTES HILAZA Y PUNTOS PVC</td></tr>
<tr><td>IMAGEN</td><td></td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>PAR</td></tr>
<tr><td>CANTIDAD POR SOLICITAR</td><td>24 PARES<br>TALLA Única</td></tr>
<tr><td>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</td><td>Puño Tejido ambidiestro con puntos de PVC en la palma para un buen agarre. Adecuado para manipulación final o trabajos de distribución, no deja</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | marcas. Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza. Ideal para ensamblaje de paneles, envasado, plantas automotoras, manejo de materiales, industria embotelladora, manejo de paquetes. Sólo para riesgos mínimos. No es apropiado para riesgos de calor ya que pueden fundirse los puntos de PVC.<br><br>Material: tela, cubierto de algodón de puntos PVC en palma y dorso. Color lanco y/o negro. |
| **ITEM 20** | **GUANTE DE NITRILO** |
| **IMAGEN** |  |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | PAR |
| **CANTIDAD POR SOLICITAR** | 24 PARES<br>TALLA Única |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | Guante con hilado de poliéster, recubierto con nitrilo rugoso en la palma, permitiendo un mayor agarre en trabajo de manipulación de herramientas y maquinarias.<br><br>• Puño elástico<br>• Fabricado en fibra de nylon poliéster<br>• Color azul sin costuras<br>• Disponible en Talla 8 y 9.<br><br>Aplicación: Recomendado para, ensamble general, electrónica, bodega, mecánica, minería, entre otros. |
| **ITEM 21** | **MANGAS PROTECTORAS UV** |
| **IMAGEN** |  |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | **PAR** |
| **CANTIDAD POR SOLICITAR** | 50 Pares |

| | |
|---|---|
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | Protección para el brazo, tienen una apertura para el dedo pulgar para cubrir desde los nudillos hasta los bíceps. Elaborada el algodón licrado, tejido elástico, ultra resistente y transpirable, diseño sin costuras. |
| **ITEM 22** | **CAPA IMPERMEABLE ESTÁNDAR** |
| **IMAGEN** |  |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | UNIDAD |
| **CANTIDAD POR SOLICITAR** | 42 UNIDADES |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | Es una capa estándar con capucha integrada, impermeable en PVC sin dobladillo en contorno. Cubre gran superficie del cuerpo, ideal para días lluviosos, disponibles en diferentes calibres y colores. Calibre 16, 17 y 18 |
| **ITEM 23** | **CHALECO REFLECTIVO** |
| **IMAGEN** |  |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | UNIDAD |
| **CANTIDAD POR SOLICITAR** | **24 UNIDADES** |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | Material retrorreflectante que permita que al ser iluminados en diferentes ángulos puedan ser identificados y percibidos a distancias mayores de 150 metros y así prevenir accidentes indeseables. Los chalecos STEELPRO están fabricados con materiales textiles respirables, flexibles, en colores fluorescentes con el objetivo de brindar a cada usuario la seguridad de estar visible en todo momento. |

CANTIDADES

| DOTACIÓN "CALZADO Y VESTIDO DE LABOR" | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| 1 | BUZO TIPO POLO MANGA CORTA (DAMA) CON BORDADOS | UNIDAD | 16 |
| 2 | BUZO TIPO POLO MANGA CORTA (HOMBRE) CON BORDADOS | UNIDAD | 21 |
| 3 | BUZO TIPO POLO MANGA LARGA | UNIDAD | 13 |
| 4 | CAMISA MANGA LARGA JEAN | UNIDAD | 13 |
| 5 | JEANS – HOMBRE | UNIDAD | 45 |
| 6 | JEANS – MUJER | UNIDAD | 18 |
| 7 | ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO | PAR | 36 |
| 8 | ZAPATOS DE SEGURIDAD HOMBRE – MUJER CALZADO DE TRABAJO LIGEROS UNISEX | PAR | 27 |
| 9 | BOTA PANTANERA DE CAUCHO CAÑA ALTA, SUELA ESPECIAL ANTIDESLIZANTE CON PUNTERA | PAR | 20 |
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | | | |
| ÍTEM | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| 10 | CASCO CON BARBUQUEJO, TIPO I, CON SISTEMA DE ENSAMBLE PARA PROTECTOR AUDITIVO | UNIDAD | 6 |
| 11 | PROTECTOR AUDITIVO COPA PARA ENSAMBLAR EN CASCO | PAR | 6 |
| 12 | GORRA DE PROTECCIÓN EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS | UNIDAD | 36 |
| 13 | GORRA EN DRIL BORDADO ALCALDIA DE RIVERA – NEGRA-ROJA- NARANJA | UNIDAD | 97 |
| 14 | GAFAS DE SEGURIDAD DE LENTE CLARO | UNIDAD | 24 |
| 15 | GAFAS DE SEGURIDAD DE LENTE OSCURO | UNIDAD | 24 |
| 16 | PROTECTOR AUDITIVO (Reutilizable) | UNIDAD | 24 |
| 17 | GUANTES DE CAUCHO CORTOS | PAR | 36 |
| 18 | GUANTES TIPO INGENIERO | PAR | 24 |
| 19 | GUANTES HILAZA Y PUNTOS PVC | PAR | 24 |
| 20 | GUANTES DE NITRILO. | PAR | 24 |
| 21 | MANGA PROTECTORAS UV | PAR | 50 |
| 22 | CAPA IMPERMEABLE ESTÁNDAR. | UNIDAD | 42 |
| 23 | CHALECO REFLECTIVO | UNIDAD | 24 |