

MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5

Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330

Administración Central



Fecha : 03/06/2026

Comprobante de Egreso No. 773

C.C./NIT. : 4150899 Beneficiario : JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
 Cta. Cte. No. : 35857148442
 Banco : BANCOLOMBIA S.A. - Cta Mtra S.G.P. 358571484-42 Proposito General
 Referencias : CDP : 183, CRP : 461, OP : 790
 : LIQUIDACION DEL CONTROL MP-MC-010 DE 2026. (30/04/2026). REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ.

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	14.450.000,00	
111006	Cuenta de ahorro		14.450.000,00
Total Documento:		14.450.000,00	14.450.000,00

TOTAL : CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (14.450.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
T.ELO8713	Cta.3585714844-2 Maestra S.G.P. -	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS	14.450.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta.	17.000.000,00	680.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	17.000.000,00	340.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	17.000.000,00	680.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	17.000.000,00	340.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1 %	17.000.000,00	170.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	17.000.000,00	340.000,00
Total Descuentos		2.550.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
10816	232020200822-01-124303-01-2201062-34669-202600000000652	Jornadas de fumigación y desinfección al 100% de las sedes educativas y restaurantes escolares reali - FTE: SGP-	17.000.000,00
Total Rubros			17.000.000,00

Pago electrónico realizado a la cuenta No. 415122014024 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL
o JEFE DE LA UNIDAD


GUILLERMO PARRA FUENTES
Secretaría de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

4.150.899. DE SAN LUIS GACENO

Identidad: C.C o NIT
Cel. o Tel. 3122584295

Documento elaborado por 4204692



MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5

Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330

Administración Central

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 03/06/2026

Orden de Pago No. 790

C.C/NIT. : 4150899
 Beneficiario : JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
 Referencias : CDP : 183, CRP : 461
 Descripción : LIQUIDACION DEL CONTROL MP-MC-010 DE 2026. (30/04/2026). REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	17.000.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	17.000.000,00
Descuentos	Valor
Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta.	680.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	340.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	680.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	340.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%	170.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	340.000,00
Total Descuentos	2.550.000,00
Neto a Pagar	14.450.000,00

TOTAL : CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (14.450.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 461 Fecha : 30/04/2026

ID	Código	Descripción	Valor
10816	232020200822-01-124303-01-2201062-34669-202600000000652	Jornadas de fumigación y desinfección al 100% de las sedes educativas y restaurantes escolares reali - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Alcaldia - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación - PROD: Infraestructura educativa mantenida - CPC: Otros insecticidas, fungicidas, herbicidas y desinfectantes	17.000.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 35857148442 - Cta Mta S.G.P. 358571484-42 Proposito General BANCOLOMBIA S.A. - 310

REPRESENTANTE LEGAL
o JEFE DE LA UNIDAD

GUILDERMO PARRA PUENTES
Secretario de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

4.150.899. DE SAN LUIS GACENO

Identidad: C.C o NIT
Cel. o Tel. 3122584295

Documento elaborado por 4204692

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.13
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: APOYO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA: 19 de mayo de 2026
CONTRATO: MP-MC-010 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C: 800.065.411-5
CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT /C.C: 4150899 -1
R. LEGAL: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CEDULA: 4.150.899 DE SAN LUIS DE GACENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Objeto: Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO: REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ.
FECHA DE INICIO: 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL: DIECISIETE MILLONES DE PESOS (\$ 17.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCION: QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, TERMINO DENTRO DEL CUAL EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MAYO DE 2026

En el municipio de Paya-Boyacá, a los diecinueve (19) días del mes de Mayo de 2026 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.150.899 de San Luis de Gaceno, en condición de contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado		\$17.000.000,00
Valor adicional		\$0,00
Valor acta parcial No. (1)	\$0,00	
Valor acta de Liquidación	\$17.000.000,00	
Valor NO ejecutado (-)	\$0,00	
SUMAS IGUALES	\$17.000.000,00	\$17.000.000,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado		\$17.000.000,00
Valor total recibido	\$0,00	
Valor saldo multas	0,00	
Valor saldo no ejecutado	\$0,00	
Saldo a favor del contratista	\$17.000.000,00	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	\$17.000.000,00	\$17.000.000,00

Total a pagar presente acta DE LIQUIDACION:
 DIECISIETE MILLONES DE PESOS (\$17.000.000,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:


 JUVENAL PEREZ VEGA
 CONTRATANTE


 LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
 SUPERVISORA


 JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
 CONTRATISTA

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
EDGAR ALEXIS GUTIERREZ GOMEZ	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Apoyo a Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.12
		VERSIÓN: 5
		FECHA: 18/dic/2024
MACROPROCESO: APOYO	ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL	Página 1 de 1
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		

FECHA PRESENTE ACTA: 14 de mayo de 2026
CONTRATO: MP-MC-010 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C: 800.065.411-5
CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT /C.C: 4150899 -1
R. LEGAL: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CEDULA: 4.150.899 DE SAN LUIS DE GACENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO: REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ.
FECHA DE INICIO: 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL: DIECISIETE MILLONES DE PESOS (\$ 17.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCION: QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, TERMINO DENTRO DEL CUAL EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACION REAL: 14 DE MAYO DE 2026

En el municipio de Paya-Boyacá, a los catorce (14) días del mes de Mayo de 2026 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.150.899 de San Luis de Gaceno, en condición de contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR PAGADO
VALOR CONTRATADO	30/04/2026	\$ 17.000.000,00
VALOR ADICIONAL		\$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA FINAL (a pagar)	14/05/2026	\$ 17.000.000,00
VALOR POR EJECUTAR		\$ 0,00

Total a pagar presente ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
DIECISIETE MILLONES DE PESOS (\$17.000.000,00)


En constancia se firma por los que en esta intervinieron:



JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE



JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CONTRATISTA



LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISORA

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
EDGAR ALEXIS GUTIERREZ GOMEZ	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Apoyo a Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.12
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CANTIDADES)	Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA: 14 de mayo de 2026
CONTRATO: MP-MC-010 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C 800.065.411-5
CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT /C.C 4150899 -1
R. LEGAL: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CEDULA: 4.150.899 DE SAN LUIS DE GACENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARÍÑO
Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal
OBJETO: REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ.
FECHA DE INICIO: 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL: DIECISIETE MILLONES DE PESOS (\$ 17.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCION: QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, TERMINO DENTRO DEL CUAL EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACION: 14 DE MAYO DE 2026

En el municipio de Paya-Boyacá, a los catorce (14) días del mes de Mayo de 2026 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARÍÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.150.899 de San Luis de Gaceno, en condición de contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CANTIDADES)

El contratista hace entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Intervención química fumigación para el control de insectos voladores y rastreros, con insecticida Deltametrina al 2.5 EC de uso en Salud Pública, insumos, transporte, mano de obra.	und	14	\$ 750.000	\$ 10.500.000
2	Control de roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Pública, insumos, transporte, mano de obra.	und	14	\$ 192.000	\$ 2.688.000
3	Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida de uso en Salud Pública, hipoclorito de sodio al 5.25 %, insumos, transporte, mano de obra.	und	20	\$ 190.600	\$ 3.812.000
VALOR TOTAL					\$ 17.000.000,00

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:


JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE


JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CONTRATISTA.


LADY PAOLA GARAVITO MARÍÑO
SUPERVISORA

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
EDGAR ALEXIS GUTIERREZ GOMEZ	LADY PAOLA GARAVITO MARÍÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Apoyo a Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		CÉDULA DE CIUDADANÍA:		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		NÚMERO PLANILLA:		TIPO DE PLANILLA:		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:		MAYO AÑO:		MAYO AÑO:		INDEPENDIENTES:	
NÚMERO PLANILLA:		PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:		DÍAS DE MORA:		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		MORA:		COTIZACIÓN:		SUBSISTENCIA:		FSP:		VALOR PAGADO:	
4150979		JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA:		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		4654317009		2026		2026/05/20		2026		2026		9996646123	
02-INDEPENDIENTE		CENTRO		TELEFONO:		1456555		INDEPENDIENTE		0									
TIPO APORTANTE:		CLASE APORTANTE:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
FORMA DE PRESENTACIÓN:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENAE (CBE) (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:		1456555		INDEPENDIENTE											
NÚMERO PLANILLA:		NÚMERO PLANILLA:</																	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTE A SALUD										TOTAL			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD TEMPORAL	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR ASES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EP-3005	EP-3005-SANTAS S.A.	1			\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 435,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SUB-TOTALES:											\$ 435,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL APORTE A RIESGOS PROFESIONALES															
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR ASES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
LA-23	LA-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 230,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
SUB-TOTALES:										\$ 230,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 1.205.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	NUMERO PLANILLA	MES	TIPO DE PLANILLA	PERIODO COTIZACION SALUD	MES
NOMBRE O RAZON SOCIAL	TUNJA	DEPARTAMENTO	465431985	mayo AÑO	2026	2026	mayo AÑO
CUADRO MUNICIPIO	BOYACA	MUNICIPIO	JORGE AUGUSTO ROMERO RANOS	DIAS DE MORA	2026	2026	mayo AÑO
TIPO APORTANTE	02- INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/05/20	2026/05/20	mayo AÑO
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad economica	NUMERO AUTORIZACION			mayo AÑO
FORMA DE PRESENTACION	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	003 - INDEPENDIENTE				mayo AÑO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES: SALUD, SEIVA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO				mayo AÑO

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION										TOTALES	
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP					
25-14	25-14 COLPENSIONES	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544.200	\$ 0	\$ 544.200		
SUB-TOTALES:				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544.200	\$ 0	\$ 544.200		

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COZITANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION COZITACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1-23	H-2-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1		3.0		3.0			3.0	\$ 238.800		3.0	\$ 238.800
SUB-TOTALES:						3.0			3.0	\$ 238.800		3.0	\$ 238.800

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 1.206.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
419889							
TIPO DE PARTICIPACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	MES	E-EMPL. FUJOS
NOMBRE O RACIÓN SOCIAL			JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS	4654517795	2026	mayo AÑO	2026
Ciudad/Municipio			BOYACA	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		
DIRECCIÓN			9595955	0	DÍAS DE APORTA		
TELÉFONO			UNDESQUE	2026/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN		9906461130
FORMA DE PRESENTACIÓN			Actividades reguladas y facilitadoras de la act				
TIPO EMPRESAL			Actividad regulada y facilitadora de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN			Actividad regulada y facilitadora de la act				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA Y CORF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANTA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP9387	EP9387-NUOVA EP	2			\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 14,200	\$ 0	\$ 0	\$ 14,200	\$ 0	\$ 0	\$ 14,200
EP9385	EP9385-CANTAS SA	1			\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 14,200	\$ 0	\$ 0	\$ 14,200	\$ 0	\$ 0	\$ 14,200
EP9386	EP9386-CANTAS SA	1			\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 14,200	\$ 0	\$ 0	\$ 14,200	\$ 0	\$ 0	\$ 14,200
EP9387	EP9387-CODSA UNISS	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,100	\$ 0	\$ 0	\$ 7,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,100	\$ 0
SUBTOTAL FS:													\$ 25,900	\$ 0	\$ 0	\$ 35,900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		VALOR	PLANILLA	VALOR	APORTES		MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38,500	\$ 38,500	\$ 0	\$ 0	\$ 38,500
SUBTOTAL ES:			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38,500	\$ 38,500	\$ 0	\$ 0	\$ 38,500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES
CODIGO	NOMBRE	APORTES	MORA
CCF10	CCF10-CONFABOY	\$ 35.500	\$ 0
SUBTOTAL ES:		\$ 35.500	\$ 0
		\$ 35.500	\$ 35.500

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 250.000

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

e1b040113e0c3bec447519ca960e7533f042da10987c28f251dd05fbb2bf4a8cf5f32b784d14c093ed53a0bb1b0b49fe

Número de Factura: FEVJ-68

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 29/05/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 13/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO

Nombre Comercial: ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO

Nit del Emisor: 4150899

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Boyacá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Garagoa

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 8 7 72 BRR SANTA BARBARA

Actividad Económica: 3900

Teléfono / Móvil: 3122584295

Correo: farreraromero72@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PAYA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800065411

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: Calle 3 3 45

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: ALCALDIA@PAYA.GOV.CO

Detalles de Productos


Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	010	REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y FUMIGACION LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA BOYACA	NIU	1,00	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 17.000.000,00

Notas Finales

CONTRATO MP-MC-010 DE 2026

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/05/2026 18:27:43
Documento validado por la
DIAN:
29/05/2026 18:27:43
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	17000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	


Subtotal	17.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	17.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764073562958 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-06-24

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Estratégicos	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Comunicación Estratégica		Página 1 de 12

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS No. MP-MC-010 DE 2026

LUGAR Y FECHA: PAYA, Boyacá, 19 de mayo de 2026.

ASUNTO: "REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ."

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:


CONTRATO:	MP-MC-010 DE 2026
FECHA:	30 DE ABRIL DE 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
NIT:	800.065.411-5
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT /CC:	4.150.899 DE SAN LUIS DE GACENO
DURACIÓN:	QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, TÉRMINO DENTRO DEL CUAL EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.
VALOR INICIAL:	DIECISIETE MILLONES DE PESOS (\$17.000.000,00)

A. UBICACIÓN: Municipio de Paya.

B. ACTA DE INICIO: Con fecha de 30 de abril de 2025.

C. INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO: El contratista presenta un el informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Estratégicos	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Comunicación Estratégica	INFORME	Página 2 de 12

acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, informe con fecha de radicación el día 19 de mayo del 2025; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el contrato de servicios, en el informe anexa soportes del cumplimiento del objeto del contrato.

D. DOCUMENTOS A REALIZAR: Sabana de cantidades Final, Acta de cumplimiento Final y Acta de Liquidación.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE SERVICIOS No. **MP-MC-010 DE 2026** de la referencia y busca describir los ítems ejecutados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato de servicios, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización las actividades:

CANTIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Intervención química fumigación para el control de insectos voladores y rastreros, con insecticida Deltametrina al 2.5 EC de uso en Salud Pública, insumos, transporte, mano de obra.	und	14	\$750.000	\$10.500.000
2	Control de roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Pública, insumos, transporte, mano de obra.	und	14	\$192.000	\$2.688.000


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Estratégicos	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Comunicación Estratégica		Página 3 de 12


3	Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida de uso en Salud Pública, hipoclorito de sodio al 5.25 %, insumos, transporte, mano de obra.	und	20	\$190.600	\$3.812.000
TOTAL					\$ 17.000.000,00


Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido TOTALMENTE con el objeto contractual estipulado en el CONTRATO DE SERVICIOS No. MP-MC-010 DE 2026.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5 FECHA: 18/dic/2024
MACROPROCESO: Estratégicos PROCESO: Comunicación Estratégica	INFORME	Página 4 de 12




Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Estratégicos	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Comunicación Estratégica	INFORME	Página 5 de 12





Escuela Primaria Morcote




Colegio Morcote


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Estratégicos		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Comunicación Estratégica	INFORME	Página 6 de 12





Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
		FECHA: 18/dic/2024
MACROPROCESO: Estratégicos	INFORME	Página 7 de 12
PROCESO: Comunicación Estratégica		




Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Estratégicos	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Comunicación Estratégica	INFORME	Página 8 de 12





Escuela Boca de Monte




Escuelas Soapaga y Abejon

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5		CÓDIGO: 210-GC-27.01
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Estratégicos	Comunicación	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Estratégica			Página 9 de 12





Llano de Miguel




Escuela Tutaza

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Estratégicos	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Comunicación Estratégica		Página 10 de 12



Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Estratégicos	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Comunicación Estratégica		Página 11 de 12


4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

4.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado		\$17.000.000,00
Valor adicional		\$0,00
Valor acta parcial No. (1)	\$0,00	
Valor acta de Liquidación	\$17.000.000,00	
Valor NO ejecutado (-)	\$0,00	
SUMAS IGUALES	\$17.000.000,00	\$17.000.000,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado		\$17.000.000,00
Valor total recibido	\$0,00	
Valor saldo multas	0,00	
Valor saldo no ejecutado	\$0,00	
Saldo a favor del contratista	\$17.000.000,00	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	\$17.000.000,00	\$17.000.000,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Estratégicos	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Comunicación Estratégica		Página 12 de 12

4.2. VALOR ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL:

DIECISIETE MILLONES DE PESOS (\$17.000.000,00)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,


 Ing. LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
 Supervisora del contrato

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

SERVI-SANEAMIENTO JR

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGA MIP FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES - LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

OBJETO: REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ.

DE: SERVI-SANEAMIENTO JR – NIT. 4150899-1

PARA: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE PAYA - NIT. 800.065.411-5

PAYA, MAYO DE 2026

SERVI-SANEAMIENTO JR

PAYA, 20 DE MAYO DE 2026

SEÑORES:

MUNICIPIO DE PAYA

JUVENAL PEREZ VEGA

ALCALDE MUNICIPAL

NIT.800.065.411-5

Dirección: calle 3 No. 3-45 CENTRO PAYA

Teléfono: 3202838493 – 3202838476

Correó Electrónico: alcaldia@paya-boyaca.gov.co - planeacion@paya-boyaca.gov.co

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME OBJETO: REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ. – CONTRATO MP-MC-010 DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1- FUMIGACIÓN INTERNA Y EXTERNA, CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS.
- 2- CONTROL DE ROEDORES A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARAFINADO
- 3- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.

DOCUMENTOS A ENTREGAR

- 1- INFORME.
- 2- CERTIFICACIÓN
- 3- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS.
- 4- CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ATENTAMENTE.



JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS

NIT 4150899-1

REPRESENTANTE LEGAL SERVI-SANEAMIENTO JR

Dirección: Calle 8 # 7 – 72 Barrio Santa Bárbara Garagoa Boyacá - Celular 3122584295

SERVI-SANEAMIENTO JR

PRESENTACION

PLAGAS

En términos generales, la palabra “plaga” hace referencia a cualquier organismo o agente biológico indeseable, cuya aparición en forma masiva y repentina interfiera con las actividades humanas, causándole daños económicos o que afecten la salud de las personas. Pero podemos afirmar que estamos en presencia de una plaga cuando tenemos un roedor o una Cucaracha en un Restaurante, Oficina Habitación y/o área de descanso de una Empresa genera gran impacto en las personas y en el ambiente de esterilidad que debe prevalecer en estas instalaciones.

A lo cual Es universalmente conocido que los insectos, transmiten enfermedades de interés en salud pública al igual que las ratas y ratones son una plaga que afectan en diferentes formas y proporciones a las comunidades tanto por los graves daños que ocasionan como en la economía en general, por los permanentes e imprevisibles riesgos para la salud de sus trabajadores.

Es necesario mancomunar esfuerzos con el propósito de obtener resultados positivos y duraderos en la implantación y desarrollo del Plan que busca el control, con miras a erradicar los artrópodos, y roedores – plaga, al aplicar en formas conscientes y sostenidas las medidas indicadas en este programa.

El Manejo Integrado de plagas, estará dirigido al control de toda clase de artrópodos, mosca doméstica, cucarachas, zancudos, garrapatas, cochinillas, bacterias, parásitos, mohos, hongos y levaduras, Rata de Techo (*Rattus Rattus*), Rata de alcantarilla (*Rattus Rattus Novergicus*) y Ratón Doméstico (*Mus Músculos*) que puedan afectar la salud de la población en general.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MICROORGANISMOS

Las Bacterias, Parásitos y Helmintos presentes en Tanques de Almacenamiento de Agua para consumo Humano, las cuales son causantes de enfermedades bacterianas y parasitarias, de interés en salud publica deben controlarse a través de la eliminación de sedimentos lavado y desinfección de tanques de reserva.

SERVI-SANEAMIENTO JR

LOS ARTOPODOS Y ROEDORES – PLAGA COMO PROBLEMA

Daños en el ambiente: son múltiples y de variable consideración los daños causados en el ambiente por los roedores plaga:

Es de anotar que se observa con preocupación que cada día es más frecuente los casos de personas mordidas por las ratas, principalmente niños lactantes causando lesiones de gravedad por mutilaciones.

Los daños económicos causados por los roedores – plaga en los hogares y en las **empresas** se incrementan por consumo, contaminación y deterioro de alimentos disponibles para aprovechamiento humano y de animales domésticos por las características dentarias (incisivos y conformación mandibular) de ratas y ratones y gran capacidad de roer materiales de consistencia dura hacen que produzcan daños de considerable magnitud tales como: **cortos circuitos, al juntar cables eléctricos pelados, ocasionan los incendios, daños en redes telefónicas, aparatos y equipos de oficina, deterioro en muebles, bibliotecas, destrucción de archivos físicos, libros y expedientes, redes de banda ancha, etc.** También ocasionan daños en Salud Pública y Contaminación de alimentos.

También son portadores de endo y exoparasitos internos y sobre la piel causantes de enfermedades para los humanos algunas de estas son: Fiebre por mordedura de rata (Fiebre de Haverhill Streptobacillus), Tifo Murino, (Rickettsia Typhi) Peste Bubónica o Peste Negra, (Pasteurella Pestis) Triquinosis, Salmonelosis, Parasitismo (Tenías), Leptospirosis, (Leptospira) Cori meningitis Linfocítica, (Virus), Hantavirus (Virus).

SERVI-SANEAMIENTO JR

MEDIDAS DE CONTROL

Control Integral de Vectores:

Considerados los insectos artrópodos, las ratas y ratones como plagas que afectan al hombre y la economía de las empresas, es conveniente estudiar y estructurar un plan que contemple el control integral de vectores, con las **medidas complementarias** y así aprovechar recursos humanos, físicos y económicos para producir un impacto en la economía de la empresa y la salud de los clientes internos y externos de la organización; así:

Saneamiento Básico: Las medidas de control de saneamiento básico institucional son fundamentales en un plan de control integral de artrópodos y roedores – plaga. No ejecutar estas actividades significa fracaso el plan.

Protección de Edificaciones: Si se consideran las habilidades físicas de las ratas y de los insectos, deben contemplarse medidas permanentes - temporales para el debido control. Se requiere una información, educación y comunicación a todo nivel y en todos los puestos de trabajo de la organización.

Construcciones a prueba de roedores: Paredes, tejados y pisos deben estar contruidos con materiales resistentes, con protecciones especiales en zócalos, puertas ventanas, claraboyas, servicios de abastecimiento de agua, disposición de aguas servidas, e instalación de redes eléctricas, de Internet, telefónicas y televisivas, chimeneas o ductos de aireación o ventilación.

Muros en piedra o ladrillo reforzarlos en la base con cemento; aberturas para iluminación de sótanos o ventilación de entrepisos o cielos rasos protegerlos con malla metálica fuerte de 1 mm por cuadro.

Aberturas para acceso de tuberías de 3" agua, gas, etc., aplicar cemento en corte del tubo.

Pisos en concreto, baldosas o ladrillo.

Puertas de madera de depósitos, la base con cubierta metálica.

Protección de sifones con tapa o rejillas metálica, que impida la penetración, acceso o paso de roedores hacia los interiores de las edificaciones.

Abastecimiento de agua: Todos los depósitos de agua (tanques, albercas, cisternas, pozos o tanques, etc.) deben mantenerse protegidos contra acceso de insectos y roedores, mediante colocación de tapa apropiada.

Disposición de excretas y aguas servidas: Observar el máximo de vigilancia para la construcción y mantenimiento de las tuberías o cañerías de drenaje de excretas, aguas lluvias y servidas, redes de alcantarillado, pozos sépticos para evitar que se conviertan en lugares propicios para madrigueras de insectos y roedores. Igualmente mantener libre de malezas y basuras las acequias y colectores de aguas lluvias y protegidos los pozos sépticos.

Manejo de desechos en la empresa: Evitar que cualquier desecho originado por la actividad humana se constituya en producto propicio para alojamiento o albergue de insectos o de roedores o para alimento de los mismos.

SERVI-SANEAMIENTO JR

Los desechos industriales deben localizarse en lugares retirados de las oficinas y debidamente clasificados y herméticamente tapados, evacuándolos periódicamente para evitar la descomposición de los desechos de origen orgánico con la consiguiente producción de gases y olores desagradables en el ambiente que atraiga insectos y roedores – plaga.

Uso de trampas como método de control físico: Las trampas, tradicional método de colocar cebos (porciones de alimento) en un artefacto de madera dotado de mecanismos de resorte que produce estrangulamiento en las ratas al pretender retirar el alimento.

Método de Control Químico: El control químico es un método que adquiere importancia, empleado en la forma indicada. Los insecticidas y raticidas químicos se usan de acuerdo al sector, área, empresa u otras edificaciones establecimientos o lugares que deben someterse a control químico.

Control biológico: usado en el control de roedores e insectos de interés económico y de salud pública; en el caso de control biológico de insectos se usan “bacilos” de diferentes cepas y en el caso de control de roedores – plaga animales domésticos como los gatos; entre otros.

SERVI-SANEAMIENTO JR

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

FINALIDAD DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE

Cumplen la función de abastecernos de agua potable por uno días provisionales, mientras llega nuevamente el flujo continuo, en donde preparamos nuestros alimentos, la utilizarnos en nuestro aseo personal, lavar los tendidos y demás prendas del hogar, desarrollar procesos y actividades en la industria, hoteles, restaurantes, laboratorios, centros educativos, oficinas, etc.

Por lo anterior se hace necesario implementar un lavado y desinfección de tanques rutinario y de manera preventiva mismo cada seis meses reduciendo así los factores de riesgo de las enfermedades hídricas y siguiendo las normas de los protocolos de lavado y desinfección de tanques

MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES: Escalera - Baldes – Electro Bomba - Hidro lavadoras - Mangueras - Escobas - Cepillos - Rodillos - Cloro liquido 5.25 %

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE LOS TANQUES

Se realizo Desinfección de superficies Así: 40 ml de hipoclorito al 5.25 % de sodio requerido por Litro de agua a través de impregnación con atomizador manual.

ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES

ALISTAMIENTO PREVIO PARA EL LAVADO DEL TANQUE

El día anterior al lavado se deberá cerrar el registro o válvula de entrada de agua al tanque de tal forma que, en el desarrollo de actividades propias del **Establecimiento**, para que se consuma el agua contenida en el tanque y se garantice las condiciones óptimas para realizar la actividad, la cual se debe realizar garantizando el suministro permanente de agua, sin afectar el funcionamiento.

Se verificaron las condiciones físicas del tanque, empaques, válvulas y tuberías “desgaste, grietas y hermeticidad” si encuentra alguna anomalía evidénciela en la lista de chequeo y comunique para su reparación.

Se realizo la remoción manual de residuos sólidos presentes en el tanque

Se abrieron las válvulas de entrada de agua al tanque para garantizar un nivel de agua entre 10 y 20 cms de altura, cuando se haya logrado la lámina de agua deseada, cierre la válvula.

Limpieza y Lavado: Con el agua presente en el tanque se inicia el lavado en forma manual, comenzando por las paredes internas y luego con el piso del tanque, utilizando material no abrasivo, con el fin de remover los residuos adheridos al tanque.

Se abren las válvulas de salida de agua del tanque hasta drenar todo el líquido del mismo, de no contar con válvula de salida retire de forma manual los residuos sólidos y líquidos generados en el proceso.

Se abren las válvulas de entrada y salida del tanque para permitir el ingreso de agua con el fin de enjuagar el tanque dejando que esta recorra las tuberías, pasado

Desinfección: Para realizar la solución de desinfectante la persona conto con los respectivos elementos de protección personal según la ficha técnica o la hoja de seguridad del producto a

SERVI-SANEAMIENTO JR

utilizar, en este caso se manejará una solución de hipoclorito de sodio con una concentración del 5.25% (cloro comercial).

La cantidad de cloro requerido para desinfección dependerá de la cantidad de materia orgánica presente.

Después de realizar la solución se impregno las paredes del tanque con un rodillo de felpa y dejo actuar por un tiempo de 20 a 30 min.

Se Abrieron las válvulas de entrada de agua al tanque con el fin de generar un lavado manual del desinfectante.

Se Abrió la válvula de salida del tanque y deje que este fluya por las tuberías de suministro de agua al **Establecimiento** con el fin de generar una purga.

Se realizaron dos lavados del tanque y las tuberías con agua potable asegurando la ausencia de olor y sabor en el agua.

Por último, se realizó el llenado del tanque, séllelo herméticamente de tal forma que evite la contaminación y se minimice el contacto con agentes externos.

SERVI-SANEAMIENTO JR

OBJETIVOS

EL OBJETIVO GENERAL

- Garantizar el Bienestar de los usuarios de los **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO DE PAYA**, a través de implementar un método de control seguro y eficaz tendiente a reducir y a controlar diferentes especies de plagas de interés en salud pública, en forma paulatina continua e integral; que puedan afectar un Ambiente Sanitario y la salud de los usuarios.
- Garantizar la calidad y uso eficiente del agua en las diferentes etapas de operación y funcionamiento de cada una de las **SEDES INTERVENIDAS**, con el fin de prevenir cualquier tipo de contaminación o uso inadecuado del recurso hídrico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificación de las especies de artrópodos y roedores a combatir en las diferentes áreas.
- Establecer los procedimientos de actuación en control de plagas basados en la gestión integral del riesgo de manera que se garantice una adecuada calidad ambiental.
- Definir el método de actuación para que en el caso de ser necesaria la aplicación de Plaguicidas, Rodenticidas y Desinfectantes y éstas se hagan con las medidas de protección, necesarias para garantizar la seguridad y salud tanto del personal usuarios y visitantes en general.
- Caracterizar los factores ambientales que originen o favorezcan la proliferación de las mismas.
- Realizar el control de plagas por medio de actuación física, química y/o biológica, M I P. **Manejo Integrado de Plagas**.
- **Implementar semestralmente el lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua potable y o antes si se requiere.**
- Inspeccionar, reportar y atender las fallas, fugas y alertas generadas en la red.

SERVI-SANEAMIENTO JR

JUSTIFICACION

- **Los Insectos y roedores** son responsables de numerosos brotes de enfermedades entre los animales y entre los hombres. Además, estos organismos pueden causar importantes molestias por sus picaduras y mordeduras.
- **Contaminan importantes cantidades de alimentos** que luego deberán ser destruidos para evitar la potencial difusión de enfermedades, con el consiguiente perjuicio económico. La contaminación puede ser producida porque los vectores diseminan por contacto los microorganismos que transportan en su cuerpo, o bien lo hacen a través de las deyecciones que generan.
- **La importancia de lavar los tanques de agua potable** radica en que evita enfermedades, generando bienestar físico en las personas, especialmente en los niños y recién nacidos. Es necesario limpiar y desinfectar cada seis meses los tanques de agua, así se garantizará un agua potable segura y apta para consumo humano.

SERVI-SANEAMIENTO JR

MARCO LEGAL

Ley 9 del 24 de enero de 1979 del Ministerio de Salud: Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana. Capítulo IV: Saneamiento de edificaciones y protección de roedores y plagas.

Decreto 1843 del 22 de julio de 1991 del Ministerio de Salud: Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII Y XI de la ley de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.

Resolución 1441 de 2013, por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores del servicio de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones

Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud y Protección Social: Establece la aplicación del plan de saneamiento en la industria de alimentos.

Ley 1122 de enero de 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social: Establece la aplicación del plan de saneamiento en la industria de alimentos.

Decretó 1575 de mayo 9 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Resolución 2115 DE 2007 Señala las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

SERVI-SANEAMIENTO JR

ACTIVIDADES EJECUTADAS - OBJETO: REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ. – CONTRATO MP-MC-010 DE 2026

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

1- FUMIGACIÓN

PROCEDIMIENTO REALIZADO	ÁREAS INTERVENIDAS	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
INTERVENCIÓN QUÍMICA FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, CON INSECTICIDA DELTAMETRINA AL 2.5 EC DE USO EN SALUD PÚBLICA, INSUMOS, TRANSPORTE, MANO DE OBRA.	RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA	14	100 %

2- CONTROL DE ROEDORES INSTALACIÓN DE CEBADEROS

PROCEDIMIENTO REALIZADO	ÁREAS INTERVENIDAS	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
CONTROL DE ROEDORES INSTALACIÓN DE CEBOS PARAFINADOS DE USO EN SALUD PÚBLICA INSUMOS, TRANSPORTE MANO DE	RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA	14	100 %

3- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

PROCEDIMIENTO REALIZADO	ÁREAS INTERVENIDAS	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
MANTENIMIENTO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON SOLUCIÓN DESINFECTANTE BACTERICIDA DE USO NEN SALUD PÚBLICA, HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %, INSUMOS, TRANSPORTE MANO DE OBRA.	RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA	20	100 %

PERSONAL OPERATIVO – EJECUTOR DEL PROYECTO.

Las aplicaciones químicas de fumigación se realizaron por personal de **SERVI-SANEAMIENTO JR Técnico en Saneamiento Ambiental**, los cuales cuentan con **Carne de Aplicador de Plaguicidas** dado por la **secretaria de Salud de Boyacá** Concepto Sanitario Favorable para lavado y desinfección de tanques – curso de alturas.

MAQUINARIA UTILIZADA

Se utilizarán máquinas de fumigación **STIHL SR 430** de alta tecnología usadas en salud pública para el control de insectos de interés sanitario; a través del uso de fumigadoras tipo Moto mochilas con dispositivo ULV, Termo nebulizadoras y fumigadoras por compresión previa, Aplicando la técnica **Diámetro Mediano Técnico de la Gota (DMT)**

SERVI-SANEAMIENTO JR

MOLECULA DE INSECTICIDA UTILIZADO

LIZARD DELTAMETRINA EC 2.5%, Categoría toxicológica III, Medianamente Tóxico; es un insecticida Piretroide, que actúa por ingestión y contacto y de rápido efecto inicial sobre los insectos con prolongado efecto residual contra toda clase de insectos de interés en salud pública.

MOLECULA DEL RATICIDA USADO

Rataquill Pata Descripción: La molécula raticida usada (BRODIFACOUM 0.005% Parafinado Rodenticida Anticoagulante, debidamente autorizado por el Ministerio de la Protección Social

DESINFECTANTE A USAR PARA TRATAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA EN DESINFECCIÓN DE TANQUES

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %

METODO UTILIZADO: Manual remoción de sólidos – Cepillado – vaciado - lavado – Desinfección – llenado.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Respirador con doble filtro - Overol - Guantes de Nitrilo - Botas


ALCANCES

El alcance más significativo es el cumplimiento de las actividades programadas en la **vigencia primer semestre año 2026**. Dicho control de plagas, indica la iniciativa por parte de LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL por controlar los Insectos y Roedores, MOLESTIA SANITARIA, en sus diferentes instalaciones; para contribuir en la solución de los FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE.

RECOMENDACIÓN

Realizar mantenimiento de tanques bajos a nivel de sus enchapes.

atentamente,



JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS

NIT 4150899-1

REPRESENTANTE LEGAL SERVI-SANEAMIENTO JR

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO
SEDE MILAGROS
EL DIA 01 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es n° NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACION	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCION EDUCATIVA	ASPERSION ULV
RATAQUILL PASTA 1g	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCION EDUCATIVA	INSTALACION DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
IBRODIFACUM 0.005	ROEDORES	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCION EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCION

TANQUES CANTIDAD No 3 CAPACIDAD 3000L AREA: ELEVADA X SUBTERANEA A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC X CONCRETO X OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma MARIA YASMIN S.

Nombre MARIA YASMIN S.

CC: 7718540443

Cargo: ECONÓMICA

Celular: 3142277639

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ROSARIO

SEDE La Unión

EL DIA 01 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos. Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud. Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACIÓN
DELTA METRINA 2.5 % LC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 18 (BRODIFACUOL 0.0005)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 2000 L AREA: ELEVADA SUBTERANEA A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC CONCRETO X OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles. Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Maria Larga

Nombre Maria Florinda Larga Alarcon

CC: 23.827575

Cargo: Economista

Celular: 3223266240

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR: CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ROSARIO

SEDE GUAYADAL

EL DIA 01 DEL MES DE MAIO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que, se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACIÓN
DELTA METRINA 25% EC	INSECTOS VENADOSES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
DATAQUIL PASTA 70	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CERBOS EN TUBO CEBADERO
IBRODIFACQUIM 0.005	ROEDORES	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 2000L ÁREA: ELEVADA SUBTERANEA A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC CONCRETO X OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garantizan la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Martha Lucia G

Nombre Martha Lucia Garce's C.

CC: 1006405451

Cargo: Economista

Celular: 3135721471

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2023

INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO
SEDE Primaria
EL DIA 01 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud. Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACIÓN
DELTAMETRINA 2.5% EC	INSECTOS VIANDEROS Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPIERSON ULV
RATAQUILL PASTA 1a (PRODIGACUM 0.000)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CERADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CIBOS EN TUBO CIBADERO
HIPOLURITO DE SODIO AL 5.25%	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 12ml AREA: ELEVADA X SUBTERANEA A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC X CONCRETO X OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Nany Godilla

Nombre Nany Godilla

CC: 47435964

Cargo: Economista

Celular: 301 833 8493

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO
SEDE MORCOTE SECUNDARIA
EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud. Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	ÁREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACIÓN
DELTA METRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML Y LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1g (BRODIFACOUPO DOS)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CIBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEPOS EN TUBO CIBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 500L ÁREA: ELEVADA X SUBTERANEA A NIVEL

MATERIAL DEL TANQUE: PVC X CONCRETO OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Geory Castro M.

Nombre Geory Castro M.

cc: 37579778

Cargo: ECONOMA

Celular: 3209144727

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA FL ROSARIO
SEDE TOCARIA
EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que, se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud. Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO debier permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACIÓN
DELTAMETRIHA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
ATRAQUELE PASTA 1% (BRODIFACUPOLOLOS)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEROS EN TUBO CEBADERO
HYPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000 L AREA: ELEVADA SUBTERANEA A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC X CONCRETO OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma NEILA ALARCON ROJAS

Nombre NEILA ALARCON ROJAS

CC: 116904446

Cargo: ECONOMIA

Celular:

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO
SEDE NIS COTA
EL DIA 02 DEL MES DE 05 DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que, se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el Ministerio de salud. Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACIÓN
DELTAMETRINA 2.5% EC	INSECTOS VOLADORES Y RASEREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 12	ROEDORES	20 GRAMOS POR CERADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEROS EN TUNO CERADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 25%	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 2000LT ÁREA: ELEVADA X SUBTERANEA A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC X CONCRETO X OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma [Firma]

Nombre Aldis Georcia L.

CC: 1115692002

Cargo: acronoma

Celular: 3046505657

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO
SEDE ALTAMIRA
EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACION	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
BRADIACUM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEROS EN TUBO CEBADERO
HIPOLORITO DE SODIO AL 25 %	MIORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000 L AREA: ELEVADA X SUBTERANEA A NIVEL

MATERIAL DEL TANQUE: PVC X CONCRETO OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garantizan la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Mario Domínguez R.L.





Nombre Mario Domínguez Rojas Largo.

CC: 1.118.537.902


Cargo: Económico.

Celular: 3009785936.




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE MILAGROS MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.








EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE MILAGROS DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE MILAGROS DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE LA UNIÓN MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.







EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE LA UNION DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE LA UNION DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE GUAYABAL MUNICIPIO DE PAYA MAYO 2026








EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE SECUNDARIA MUNICIPIO DE PAYA MAYO 2026








EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026







EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE PRIMARIA MUNICIPIO DE PAYA MAYO 2026







EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026









EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE TOCARIA MUNICIPIO DE PAYA MAYO 2026







EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE TOCARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE TOCARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026








EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE NISCOTA MUNICIPIO DE PAYA MAYO 2026






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE NISCOTA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE NISCOTA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026








EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE ALTAMIRA MUNICIPIO DE PAYA MAYO 2026



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SIMONA AMAYA
SEDE TUTAZA
EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el: NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACIÓN
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 AL 10 LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1% (BRODIFACUPOLOS)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CIBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CELOS EN TUBO CERADERO
HIPÓCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 1500 L ÁREA: ELEVADA SUBTERANEA A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC CONCRETO X OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Leticia Higuera

Nombre Leticia Higuera H

CC: 1057 872 420

Cargo: Economa

Celular: 311 8940 640

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SIMONA AHAYA
SEDE Boca de Monte
EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACION	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCION EDUCATIVA	ASPERSION ULV
RATAQUILL PASTA 1g	ROEDORES	20 GRAMOS POR CERADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCION EDUCATIVA	INSTALACION DE CEBOS EN TUBO CERADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCION EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCION

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000L AREA: ELEVADA X SUBTERANEA A NIVEL

MATERIAL DEL TANQUE: PVC X CONCRETO OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Victoria Higuera W.

Nombre Victoria Higuera W.

CC: 23901481

Cargo: Economa

Celular: 310 221 5464

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SIMONA AMAYA
SEDE CENTRO
EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

PRODUCTOS INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACIÓN
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1% BRODIFACUIM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1500 L AREA: ELEVADA SUBTERANEA A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC CONCRETO X OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma 9/1/2026 9/1

Nombre Mirena Maldonado

CC: 1030632477

Cargo: Economista

Celular: 32091248216

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO SIMONA AMAYA
SEDE GUACAL
EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACION	METODO DE APLICACION
DELTA METRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCION EDUCATIVA	ASPERSION ULV
RATAQUILL PASTA 10 (BRODIFACOLUM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CERADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCION EDUCATIVA	INSTALACION DE CEBOS EN TURO CERADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCION EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCION

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 2000 L AREA: ELEVADA X SUBTERANEA A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC X CONCRETO X OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cuchucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Mario Noralba Rivera

Nombre Mario Noralba Rivera

CC: 1057872039

Cargo: Economista

Celular: 3213619838

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SINONA AMAYA
SEDE LLANO DE MIGUEL
EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos ártropodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud. Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO debe permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACIÓN
DELTAMETRINA 2.5% EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 12 (BRODIFACOLUM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CERADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEPOS EN TUBO CERADERO
HIPÓCLORITO DE SODIO AL 25%	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 2000L AREA: ELEVADA SUBTERANEA A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC CONCRETO X OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Yorley Montaña C.

Nombre Yorley Montaña C.

cc: 7057872311

Cargo: ECONOMIA

Celular: 320 8863658

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SIMONA ANAYA
SEDE SOAPAGA - ADOJON
EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud. Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACIÓN
DELTAMETRINA 2.5% EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	4 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUIL PASTA 1g	ROEDORES	20 GRAMOS POR CERADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEROS EN TUBO CERACEPO
IBRODIFACUM 0.005	ROEDORES	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 2000L ÁREA: ELEVADA SUBTERANEA A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC CONCRETO X OTRO OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 1.2 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Maria Criselda M.





Nombre Maria Criselda Maldonado

CC: 1057872056



Cargo: Economista

Celular:






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE TUTAZA MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.









EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE TUTAZA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026





EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE TUTAZA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026







EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE LLANO DE MIGUEL MUNICIPIO DE PAYA MAYO DE 2026







EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE LLANO DE MIGUEL DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE LLANO DE MIGUEL DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE CENTRO MUNICIPIO DE PAYA MAYO DE 2026









EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE CENTRO DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE CENTRO DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE SOAPAGA - ABEJON MUNICIPIO DE PAYA MAYO DE 2026






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE SOAPAGA - ABEJON DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026





EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE SOAPAGA - ABEJON DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026





EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE BOCADEMONTE - MUNICIPIO DE PAYA MAYO DE 2026








EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE BOCADEMONTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026





EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE BOCADEMONTTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE GUACAL - MUNICIPIO DE PAYA MAYO DE 2026



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE GUACAL DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE GUACAL DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026



Formulación

Líquido Concentrado Emulsionable

Toxicidad

La deltametrina es un piretroide sintético, agente neurotóxico de toxicidad moderada en mamíferos.
Categoría Toxicológica III. Medianamente Tóxico
Oral Aguda DL₅₀: 135 mg / Kg Rata

Generalidades

Moderno insecticida piretroide Monoisomérico Fotoestable de uso UNIVERSAL compuesto por Deltametrina, molécula de ALTA potencia insecticida y de MAXIMO coeficiente de seguridad. Producto concentrado con especial indicación para el control inmediato de Insectos Rastreros y voladores en toda clase de ambiente. Su diseño está orientado hacia las intervenciones Químicas de los programas de Manejo integrado de plagas a cargo de los profesionales del control de plagas.

Características

Líquido cristalino ligeramente verdoso y de consistencia viscosa, contiene solventes inflamables, es estable por periodos prolongados (hasta Dos años) cuando se almacena en lugar fresco y seco y en su envase original.

NO es corrosivo, NO es explosivo y posee un olor aromático característico a su solvente.

Dispone de suficiente eficacia traducida en un amplio espectro de acción contra todos los insectos molestos y de importancia en salud pública, sin embargo puede ser mezclado con otros insecticidas previa prueba de compatibilidad, NO es estable frente a sustancias altamente alcalinas.

Modo de Acción

Aplicado el producto, la Deltametrina saca los insectos de su escondite al ejercer su efecto flushing o de expulsión y los derriba de forma inmediata, ingresa al cuerpo del insecto por su cutícula y/o vías respiratorias, se traslada a su sistema nervioso donde bloquea los procesos de intercambio iónico (Sodio - Potasio) de las paredes neurales, interrumpiendo la transmisión de los impulsos nerviosos, causando parálisis inmediata y la posterior muerte de los insectos.

La formulación concentrado emulsionable garantiza un efecto rápido o de choque, muy útil cuando se trata de establecimientos con altas infestaciones insectiles.

LIZARD[®]

2,5 EC[®]

Insecticida Piretroide

Información del Producto

Marca Comercial:

Lizard[®] 2.5 EC

Clase de Producto:

Insecticida Profesional

Grupo Químico:

Piretroide α Ciano Tipo II

Registro Sanitario:

RGSP 326-2012

Concepto Toxicológico:

Nº. MP - 14455 - 2012

Identificación:

OMS Code: 1998

Composición:

Deltametrina (Decametrina) : 2.5 % (25 g / Lt)

Nombre Químico IUPAC:

(S)- α -ciano-3-fenoxibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilcyclopropane carboxylate

Formula Empírica:

C₂₁H₂₉Br₂NO₃

CAS Nº:

52918-63-5

Especificación OMS:

WHO / 333 / EC



Fadivet^{sas.}

Categoría Toxicológica III



Medianamente Tóxico



LIZARD[®]

Insecticida Piretroide

Indicaciones

Insecticida piretroide de uso general en el campo, la industria y el hogar. Indicado para el rápido control de insectos rastreros y voladores y como adultericia espacial en los programas de control de mosquitos de importancia en Salud Pública.

Lizard[®] 2,5 EC ha sido diseñado especialmente como insecticida de uso profesional para Aplicaciones de choque en programas de control de las siguientes plagas:

Moscas: Mosquitos, Cucarachas, Hormigas, Pios, Pulgas, Coquito, Chirches, Escorpiones, Gorgojos, Arañas, Escarabajos, y las plagas propias de los granos almacenados.

Lizard[®] 2,5 EC Puede ser usado en todo tipo de establecimiento, especialmente en: Establecimientos pecuarios, Plantas de sacrificio, Industrias de alimentos, Plazas de mercado, Restaurantes y Cocinas, Bodegas, Depósitos, Establecimientos Turísticos, Establecimientos asistenciales, Batallones, Edificios públicos y viviendas en general, también está indicado para el control de las plagas de los granos almacenados.

Dosis / Modo de Empleo

Aplicar Lizard[®] 2,5 EC por el sistema de aspersión y / o nebulización previa dilución en agua o solventes orgánicos a las siguientes dosis:

Tratamiento	Dilución	Recomendado
Dosis Alta	10 ml / Lt	1 Lt / 15 a 25 m ²
Dosis Baja	5 ml / Lt	1 Lt / Ha - 100 ml / Vivienda
Nebulización Manual	50 a 80 ml / Lt	Segun método de aplicación
Maderas	4 a 8 ml / Lt	

* Las aplicaciones espaciales o nebulizaciones deben realizarse en las horas frescas del día.

Diluir la dosis de producto seleccionada con un poco de agua, agitar bien y luego agregar mas agua hasta el volumen deseado y aplicar por el sistema de aplicación deseado, sobre los sitios donde viven, se esconden o transitan los insectos a combatir.

Se recomienda no aplicar el producto en áreas exteriores mientras este lloviendo.

Precaución

Envase x 1 Lt.
Caja de 24 x 80 ml.

Mantener fuera del alcance de los niños

Precauciones

- Como todos los insecticidas piretroides, Lizard[®] 2,5 EC puede causar irritación de mucosas, vías respiratorias y escozor en la piel, en consecuencia su manejo debe hacerse con utilización de elementos de protección personal.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o por vía oral, usando protección adecuada.
- Mantener el producto bien tapado en su envase original, en lugar fresco y seco, lejos de alimentos y dormitorios.
- No almacenar ni transportar el producto junto con alimentos, bebidas o medicamentos.
- No contaminar las fuentes de agua. Lizard[®] 2,5 EC es tóxico para los organismos acuáticos.
- No beber, comer, ni fumar durante la manipulación y/o aplicación del producto.
- No aplicar sobre personas, animales o los alimentos.
- No inhalar los vapores o la neblina durante la aplicación.
- Bañarse y lavar bien las ropas después de las aplicaciones.
- Terminado el producto, Enjuagar el envase tres veces en la bomba aspersora, inutilizar el envase y retornarlo a su proveedor para su disposición final.

Salud

Lizard[®] 2,5 EC posee un alto margen de seguridad al componerse de un solo isómero, su potencia insecticida se resume en dosis efectivas muy bajas lo cual determina niveles mínimos de ingrediente activo en el ambiente y bajos niveles de residuos indeseables, no es móvil en el suelo y se degrada rápidamente.

La Deltametrina NO es carcinogénica, NO es teratogénica y NO se acumula en el organismo.

Como las demás moléculas piretroides, La Deltametrina es un irritante de la piel y las mucosas; exhibe una toxicidad Baja lo cual ha sido verificado ampliamente por organismos internacionales que cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud.

La Deltametrina (como los demás piretroides) es tóxica para las atejas, para los peces y demás organismos acuáticos.

Su manejo debe hacerse de manera responsable para evitar afectaciones a la salud de las personas y al medio ambiente.

Primeros Auxilios

Inhalación: Retirar al paciente a un lugar bien ventilado, mantenerlo en reposo.

Ingestión: Lavar bien la boca, NO Inducir vómito. Realizar lavado gástrico y luego proceder con tratamiento sintomático.

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada, Lavar bien la zona afectada con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos: Lavar bien con agua durante 15 minutos, acudir al médico.

Guía para el Médico: Insecticida Piretroide que actúa sobre el sistema nervioso central.

Antídoto: No hay antídoto específico. Se debe administrar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación acudir de inmediato al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta o llame al Tel. (057) 1 2886012, Línea gratuita Nacional 018000916012, Servicio 24 Horas.


Formulado e importado por:
C.I. Enquim Ltda.
Bogotá D.C.

Distribuido por: Favidet sas.
Calle 724 No. 86 - 69
Tel. 541 8179 Bogotá, D.C.
gerencia@favidet.com

© Marca registrada de C.I. Enquim Ltda.



Favidet sas.



FICHA TÉCNICA RODENTICIDA CEBO EN PASTA

SECCIÓN 1 Identidad del producto

Nombre del producto:
Rataquill Cebos en pasta
Tipo de formulación:
Cebos rodenticidas en pasta (0.005% Brodifacouma) para el control de ratas y ratones.
Material:
Brodifacouma
Uso:
Rodenticida Salud Pública.

SECCIÓN 2 Descripción del producto

Rataquill Cebos en Pasta es un raticida oleoso anticoagulante de segunda generación, que actúa por ingestión, efectivo para el control de especies de roedores plaga, especialmente para: Rata de lecho (*Rattus rattus*), Rata de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), Ratón común (*Mus musculus*). Formulados en forma de cebos blandos, es indicado para usarse en ambientes interiores o exteriores cuando el nivel de competencia alimenticia es alto como: instalaciones pecuarias, granjas avícolas, porcícolas y lecherías, bodegas de almacenamiento de concentrados, instalaciones de la industria de alimentos, fábricas, interiores de casas de habitación, plazas de mercado, hospitales, techos, solares y basureros entre otros ambientes que frecuentan las ratas. Su tecnología de embalaje permite su rápida dispersión de aromas, y fácil consumo de roedores plaga.

SECCIÓN 3 Dosis y aplicación

Aplique de 1 a 5 envolturas oleosas por estación de cebado, sobre recipientes limpios o cajas cebaderos debidamente rotuladas. Use guantes plásticos para evitar impregnar las envolturas oleosas con olores fuertes. Aplique la dosis cada 2,5 ó 10 metros, en estaciones de cebado o tubos cerca de las señales de infestación como: heces, pelos, desperdicios de comida o madrigueras, en las áreas donde transitan y/o habitan los roedores. Acelere la dispersión de aromas perforando el producto en las barras horizontales o verticales de las estaciones de cebado.

SECCIÓN 4 Composición

1. Brodifacouma	0.005 %
2. Benzoato de Denatonio	0.001 %
3. Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

SECCIÓN 5 Información sobre el Ingrediente Activo

Ingrediente Activo:


Brodifacouma

Nombre químico (IUPAC):

3-[3-(4-bromofenil-4-yl)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxicumarina

Formula química:

$C_{21}H_{20}BrO_2$



SECCIÓN 6 Identificación del Fabricante

Minagro Industria Química Ltda.

Dirección:

Carrera 16 No 10 - 42

Teléfono:

+571 3361021 / +571 4830607

Móvil:

+57 311 2379322

Página Web:

www.minagroindustry.com

SECCIÓN 7 Teléfonos de Emergencia

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE LAS 24 HORAS EN BOGOTÁ CON EL (+571 4055911) Y EN EL RESTO DEL PAÍS 01 8000 511 414.

SECCIÓN 8 Propiedades físicas y químicas

Estado Físico:

Sólido en pasta de consistencia blanda.

Color:

Rataquill® Cebos en pasta es de color rojo heterogéneo

Olor:

Característica

Densidad:

1.25 g/ml a 20°C

Inflamabilidad:

No posee propiedad de inflamabilidad. (>150°C)

pH:

Rataquill presenta un pH Neutro

Explosividad:

No es explosivo.

Corrosividad:

No es un producto corrosivo.

Punto de Fusión:

> 50°C

Punto de Ebullición:

No aplica, para formulaciones sólidas.

Solubilidad:

Insoluble en agua.

SECCIÓN 9

**Categoría Toxicológica I
Extremadamente Tóxico**

SECCIÓN 10 Información Toxicológica

Toxicidad aguda material técnico:

Oral LD50 – 48 h en ratas: 0.27 mg/kg

Toxicidad aguda producto formulado (0.005% brodifacouma):

Oral LD50 en ratas:

>2000 mg/kg (Prácticamente no peligroso)

1.3 g de cebos / 250 g peso corporal rata

Dérmica LD50 en ratas:

>2000 mg / kg

Considerando los componentes presentes en la formulación, es improbable que esta sea nociva en contacto con la piel.

Inhalatoria LC50 en ratas:

Superior a 20 mg/l de aire x 4 horas (Prácticamente no peligroso).

Irritación en los ojos:

Los productos a base del material técnico producen una leve irritación ocular, pero es aconsejable hacer un lavado con agua para prevenir irritación.

SECCIÓN 11 Manipulación y Almacenamiento

ALMACENE EL MATERIAL EN SUS ENVASES ORIGINALES, bien tapados y con rótulos de identificación, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente, bajo seguridad y protección ambiental. No almacene este material cerca de alimentos o bebidas. Almacene alejado de los niños y de animales domésticos.

SECCIÓN 12 Estabilidad y reactividad

Estable bajo condiciones estándar. Por lo menos dos años, cuando está almacenado en contenedores herméticamente cerrados, bajo condiciones normales de almacenamiento y protegido de condiciones extremas de temperatura. No es compatible con otros pesticidas y fertilizantes. Condiciones que se deben evitar: Humedades relativas altas durante periodos prolongados, con el fin de prevenir la descomposición lenta del material formulado.

SECCIÓN 13 Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo. Traslade el paciente a un lugar fresco y bien ventilado. Si se presenta tos u otro síntoma respiratorio, consulte inmediatamente al médico. Retire las prendas contaminadas y lave con abundante agua y jabón. Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si hay sensación de quemadura, enrojecimiento o picazón, solicite atención médica.

SECCIÓN 14 Medidas de lucha contra incendios

Los productos de reacción y gases de combustión son tóxicos, por lo que, se recomienda la protección con caretas antigases o equipo de respiración autónoma homologado y equipo de protección completo. Use el siguiente medio de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: Extintor Universal de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados y espuma. Permanecer en contracorriente del viento. Evite respirar el humo. Use agua nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Contenga las escurrientías.

SECCIÓN 15 Medidas en caso de vertido accidental

Humedecer cuidadosamente el material sólido para evitar que se disperse, juntar y recoger con pala, escoba o similar en recipientes bien serrados o bolsas plásticas marcados especialmente. Sobrantes o manchas del derrame en pisos impermeables, se pueden lavar con agua con: detergente, cal, o hipoclorito. El sobrante líquido se debe rodear y recoger con material absorbente (aserrín, arena, aglutinante), evitando que estas aguas penetren en los sumideros o aguas superficiales. El producto derramado no se puede ser reutilizado y debe ser eliminado técnicamente según autoridad ambiental local. **CUIDADO: Este material es tóxico para mamíferos, peces y aves. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.**

SECCIÓN 16 Consideración sobre la eliminación

Realizar los procedimientos correspondientes a las disposiciones de una autoridad ambiental local. Mantenga el material en su empaque original y sobrantes del producto (cebo no consumido o vencido), bien sellado, envuelto en papel periódico hasta encontrar el modo o sitio autorizado para su disposición final. Si no es posible una eliminación segura de los mismos, procure retornar el producto sobrante vencido y sus empaques primarios al fabricante, distribuidor o representante local, para que ellos dispongan técnicamente de estos residuos.

SECCIÓN 17 Información relativa al transporte

"MUY TÓXICO", Extremadamente peligroso.
PLAGUICIDAS DERIVADOS DE LA CUMARINA (Brodifacouma)
Grupo de embalaje: III

TERRESTRE:

UN: 3027 GRUPO DE EMBALAJE: III

CLASE DE RIESGO: 6.1. (Debe identificarse con el rombo NOCIVO)

ETIQUETA: SOLIDO. VENENO. NO EXPLOSIVO

SECCIÓN 18 Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su aplicación particular. Minagro Industria Química Ltda. Asume la responsabilidad por la calidad del producto, garantizando que las características fisicoquímicas y biológicas del mismo, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. Minagro Industria Química Ltda. No asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

SECCIÓN 19 Código QR

Fecha de Actualización:

Agosto, 2019

Código:

FT-14-0819

Producto:

Rataquill Cebo en Pasta

	Ficha técnica	Código: FTDD
		Versión: 6
	Hipoclorito de sodio 5.25%	Fecha: Marzo/2024
		Página: 1 de 1

PRINCIPIO

El hipoclorito de sodio es un producto químico en solución acuosa alcalina de acción oxidante, comúnmente usado como blanqueador y desinfectante.

APLICACIÓN

Para desinfección de áreas, superficies y material de laboratorio en vidrio pet, pead y cerámica. Bactericida, fungicida, tuberculicida y virucida.

CONTENIDO

Producto	Presentación
Hipoclorito de sodio 5.25%	1 Litro, 4 Litros y 20 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Forma	Líquido
Color	Ligeramente amarillo
Olor	Característico
Solubilidad	En agua

PROCEDIMIENTO

Una vez realizado la limpieza se comienza a desinfectar con un trapero o paño húmedo limpio en forma de Z y se deja en un tiempo de acción de acuerdo al área a desinfectar

PREPARACION

Se recomienda las siguientes concentraciones de hipoclorito de sodio para cada proceso de desinfección, cada institución debe hacer la validación de los procedimientos y aplicar las concentraciones según el caso.

Proceso de uso	Concentración requerida ppm	Hipoclorito de sodio 5.25%	Dilución en agua desionizada	Tiempo de acción en minutos
Fluidos biológicos, derrames de sangre	10.000	200 mL	800 mL	10
Lavado terminal de áreas críticas y semicríticas	5.000	100 mL	900 mL	10
Lavado rutinario áreas críticas y semicríticas	2.500	50 mL	950 mL	10
Lavado rutinario y terminal de áreas no críticas	2.000	40 mL	960 mL	10

CONTROL DE CALIDAD

El producto tiene un estricto control de calidad que consiste en verificar características organolépticas como color, olor, y textura. También se realiza control microbiológico para verificar la eficacia como desinfectante.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar en envases plásticos opacos a temperatura de 10° a 35°C y no en recipientes metálicos ni de vidrio. El producto es estable hasta la fecha de expiración protegido de la luz en lugar fresco.

PRECAUCIONES

Las indicaciones de seguridad se encuentran en la etiqueta de los productos. Se aconseja consultar la ficha de datos de seguridad antes de la manipulación del este. La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa local vigente.

El producto debe ser usado por personal entrenado y capacitado, no se debe mezclar con productos de otras marcas

BIBLIOGRAFIA

1. INVIMA: Recomendaciones técnicas de preparaciones, uso y almacenamiento del hipoclorito de sodio.




Cirumedics S.A.S

Calle 56 A No. 75-35 Bogotá- Colombia
Pbx. 60 1 5341164

Móviles 317 6588871 315 8881782

E-mail: direccioncomercial@cirumedics.com

www.cirumedics.com



S-2025-027889-SALDPP

TUNJA, 26 de noviembre de 2025



**LA SUSCRITA REFERENTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD
QUIMICA Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE LA SECRETARÍA
DE SALUD DE BOYACÁ**

Contraseña: cH7cf4Z91P

HACE CONSTAR QUE:

EMPRESA	SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT	4150899-1
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CEDULA DE CIUDADANÍA	4.150.899
DIRECCIÓN	CALLE 8 # 7-12
TELÉFONO	3122584295
CORREO ELECTRÓNICO	farreraromero72@gmail.com
MUNICIPIO	GARAGOÁ
NOMBRE ASISTENTE TÉCNICO	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NOMBRE APLICADOR (ES) CERTIFICADOS	FREDDY RAUL FAJARDO LÓPEZ

De conformidad con la Ley 09 de 1979 y Decreto 1843 de 1991 (compilada dentro del D.U.R. No. 0780 de 2016), la empresa aquí relacionada presentó ante la Secretaría de Salud de Boyacá, la solicitud para la expedición Autorización Sanitaria para la Aplicación de Plaguicidas en este departamento. Por tanto, realizado el análisis de los documentos aportados y la correspondiente visita de inspección sanitaria de fecha 21 de noviembre de 2025, se emite Concepto Sanitario FAVORABLE para la Aplicación de Plaguicidas en el Departamento de Boyacá.

Esta certificación tiene validez de un (1) año a partir de la fecha de su expedición y está sujeta a las verificaciones que realicen las autoridades sanitarias, y puede ser derogada en caso de incumplimiento al decreto 1843 del 22 de julio de 1991.



LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No

Número de folios; 2LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
EN SALUD

Elaboró: ALEJANDRA RODRIGUEZ MOLINA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN
SALUD- CONTRATISTA

S-2025-027888-SALDPP

TUNJA, 26 de noviembre de 2025

Señor
JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
EMPRESA Servi- Saneamiento J.R
Calle 8 # 7-12
farreraromero72@gmail.com
3122584295
GARAGOA BOYACA



Contraseña: inbz9cPBKX

Asunto: CERTIFICADO CARNÉ APLICADOR DE PLAGUICIDAS SERVI-SANEAMIENTO JR

Me permito certificar que el señor **JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía número 4.150. 899 de San Luis de Gaceno, presentó documentos completos Y cumplió con los trámites para la expedición del carnet de Aplicador de plaguicidas, quien presta sus servicios en la Empresa **SERVI- SANEAMIENTO JR**. Para el efecto, se expide esta constancia que se valida como carnet de aplicador de plaguicidas en el departamento de Boyacá.

De igual forma, se aclara que esta constancia tiene una validez de un (01) año a partir de la fecha de expedición, por tal motivo anualmente la empresa deberá actualizar información y datos para su renovación.


Cordialmente,

LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No

Gobernación de Boyacá – Dirección De Promoción Y Prevención En Salud

<http://www.boyaca.gov.co>



Número de folios: ILUZ SORAIDA CRUZ SIERRA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

Elaboró: ALEJANDRA RODRIGUEZ MOLINA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD- CONTRATISTA

S-2025-023772-SALDPP

TUNJA, 15 de octubre de 2025



Señor

JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS

Representante Legal

Servi- Saneamiento J.R

CRA 18A N°7G 23

farreraromero72@gmail.com

GARAGOA - BOYACA

Contraseña:UX5o4DT1am

Asunto: Concepto empresa prestadora de servicios de Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

Respetado señor Romero:

En atención al asunto de la referencia, comedidamente nos permitimos informar a Usted, que una vez recepcionada y revisada la documentación de la empresa **Servi- Saneamiento J.R**, identificada con **NIT 4150899-1** y efectuada la visita de inspección sanitaria a las instalaciones de la misma, mediante acta de inspección de fecha 04 de octubre de 2025, se pudo verificar que cuentan con personal idóneo, equipos de aplicación, elementos de protección personal mínimos, para realizar las actividades de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

Teniendo en cuenta la normatividad existente y por lo anteriormente descrito se da **CONCEPTO FAVORABLE**, para la realización de la actividad de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento en el departamento.

Se requiere que el representante legal remita la relación semestral de todas y cada una de las actividades realizadas de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento para consumo humano, en el formato establecido por esta sectorial; para que haga parte integral de la renovación del concepto.

Este concepto tendrá vigencia de un (01) año, contado a partir de su expedición, sin perjuicio de las visitas de inspección, vigilancia y control que en cualquier momento realice esta secretaría a las instalaciones relacionadas en la solicitud.

Estaremos atentos a cualquier inquietud y con el propósito de garantizar la gestión adecuada de la producción documental de la dependencia y prestar una atención eficiente, le agradecemos que su



solicitud se envíe a través del correo electrónico contactenos@boyaca.gov.co , a efecto de darle la respectiva respuesta.

Cordialmente,

CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN
SALUD

Anexos: No

Número de folios: 1

Revisó: . CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN EN SALUD

Elaboró: LILIANA BERNAL GONZALEZ / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN
SALUD- CONTRATISTA

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO



NIT: 901.700.151-6

Autorización Ministerio de Trabajo No. 08SE202422000000000671 del 11 de enero de 2024, Certificado de calidad NTC 6072 No. 30.488-1
Avalado por CELAC con código de acreditación 18-CPR-002. Resolución N° 8636 del 30 de mayo de 2023 Secretaría de Salud del Meta.
Ubicado en aguas claras sector 4 lote 115-116, Villavicencio - Meta En cumplimiento con la resolución 4272 de 2021

CERTIFICA QUE:
JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
Cédula de Ciudadanía: 4.150.899

CURSÓ Y APROBÓ LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN:
REENTRENAMIENTO EN ALTURAS

Con una duración de (8) horas

Realizado en Villavicencio Meta, el día 25 de enero de 2025

Se expide el 25 de enero de 2025 en Barrio Aguas Claras sector 4 lote 115-116 Villavicencio Meta, Cel. 3105673964

Empresa: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS

NIT: 4150899

R. Legal: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS

CC: 4150899

ARL: SURA



DARWIN ARLEY ALMANZA
Representante Legal



DARWIN ARLEY ARIAS ALMANZA
Entrenador TA
Lic. SST 3051/2015

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RTA202501256366

www.ariascolombia.com