

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: FO-SST-09
			Página 1 de 1
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA		Fecha de Emisión: 12/08/2023
		Versión N° 2	

Ubicación del botiquín	JAL	Tipo de Botiquín	A	☒	Ubicación de la camilla	2do Piso JA
------------------------	-----	------------------	---	-------------------------------------	-------------------------	-------------


Marque con una X según las condiciones observadas:									
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI		NO	☒	Localizado en lugar visible?	SI	☒	NO	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	☒	NO		El botiquín se encuentra señalizado?	SI	☒	NO	
Fecha de inspección de elementos del botiquín	Feb/28 de 2023				El botiquín es de:	Lona	☒	Metálico	
BUENO	B	☒	REGULAR	R	-	MALO	M	-	

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES							
ELEMENTOS BOTIQUÍN (Establecer según el botiquín seleccionado que estén las existencias que establece la Resolución 705 de 2007)	ESTADO				CANTIDADES EXIGIDAS	CANTIDADES EXISTENTES	OBSERVACIONES
	B	R	M	NO TIENE			
ESTADO DEL BOTIQUÍN	☒					7	
MANUAL USO DEL BOTIQUÍN	☒					7	
GASAS LIMPIAS	☒				Paquete X 20		
GASAS ESTERILES	☒				Paquete X 3	72	
APOSITOS 6 COMPRESAS NO ESTERILES	☒				Unidad	72	
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	☒				Unidad	7	
BAJALENGUAS	☒				Paquete X 20	7	
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	☒				Caja por 100	7	
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	☒				Unidad	7	
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	☒				Unidad	7	
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	☒				Unidad	7/2	
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	☒				Unidad	7/2	
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	☒				Frasco x 120 ml	7	
SOLUCIÓN SALINA 250 cc O 500 cc	☒				Unidad	7	
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	☒				Unidad	7	
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	☒				Unidad	7	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA					
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO				OBSERVACIONES
	B	R	M	NO TIENE	
INSTALACIÓN (SITIO DE UBICACIÓN)					
SEÑALIZACIÓN	☒				
ESTADO DEL SOPORTE	☒				
CORREAS DE SEGURIDAD	☒				
SUJETADORES PARA AGARRE	☒				
JUEGO DE NMOVILIZADORES	☒				
OBSERVACIÓN GENERAL					



NOMBRE DE LA PERSONA QUE INSPECCIONA:	Luz claudio	FIRMA:	
---------------------------------------	-------------	--------	---