	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	CACOM-3 – GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES N. 35
<b>Fecha del informe</b>	Día: 02 Mes: 06 Año:2026
<b>Tipo de informe</b>	Parcial: X Final:
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: mayo Año:2026
<b>Número de Contrato/Convenio</b>	002-00-F-CACOM-3-GRUSE-2026
<b>Contratista/Cooperante</b>	DETECTA S.A
<b>Objeto</b>	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipo detector de narcóticos explosivos ionscan 600 marca smiths detection
<b>Valor del Contrato/Convenio</b>	\$43.050.000 (Cuarenta y tres millones cincuenta mil pesos M/CTE)
<b>Fecha Suscripción</b>	Día: 19 Mes: 01 Año: 2026
<b>Plazo de Ejecución</b>	Día: 30 Mes: 10 Año: 2026
<b>Forma de Pago</b>	Corte a 30 de junio de 2026 según facturación Corte a 30 de octubre de 2026 por el saldo del contrato

### 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal</b>	No.: 5426 Día: 19 Mes: 01 Año: 2026
<b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>	No.: Día: Mes: Año:
<b>Registro Presupuestal VF</b>	No.: Día: Mes: Año:
<b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>	Día: 22 Mes: 01 Año: 2026
<b>Aprobación Garantía RCE</b>	Día: Mes: Año:
<b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b>	Día: Mes: Año:
<b>Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)</b>	Día: Mes: Año:

Pendiente envío parafiscales por parte de la empresa

### 3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>	
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	Día: 01 Mes: 04 Año: 2026
<b>Objeto de la Modificación</b>	Modificación de la ficha técnica para incluir mantenimiento correctivo consistente en la adquisición e instalación de bomba de presurización (Pressure Pump MK2), junto con su calibración y configuración.
<b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>	Sin adición (valor descontable del contrato)
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	N/A
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	N/A
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	N/A
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	N/A
<b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>	N/A

**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-047****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA****VERSIÓN  
No.****01****VIGENCIA:****13-03-2026****Aprobación - Otras Garantías**

N/A

**PRIMERA SUSPENSIÓN****Fecha firma**

N/A

**Objeto de la Suspensión**

N/A

**Reinicio**

N/A

**Observaciones**

N/A

**4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)</b>
Personal técnico designado por DETECTA S.A.	Técnico de mantenimiento	Certificaciones técnicas en equipos IONSCAN

**5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**

<b>Avance Físico</b>	70 %
<b>Avance en Tiempo</b>	42 %
<b>Estado del Contrato</b>	En ejecución: <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado: <input type="checkbox"/> Suspendido: <input type="checkbox"/>
<b>Cumplimiento general</b>	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**6. ESTADO FINANCIERO**

<b>Valor del Contrato/Convenio</b>	\$43.050.000
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$ 0 ( 0 %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$43.050.000 ( 100 %)

<b>Pago No.</b>	<b>Fecha Acta Recibo a Satisfacción</b>	<b>No Factura y Fecha</b>	<b>Valor Tramitado</b>	<b>No Orden de Pago y fecha</b>	<b>Valor Pagado</b>
1					
2					
<b>Total Pagos</b>					

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA.****7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)**



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA

VERSIÓN No.

01

VIGENCIA:

13-03-2026

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	Explicar		

	<b>CRONOGRAMA</b>	Código	OPE.F.17
		Versión	3

<b>CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2026</b>	
CLIENTE	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

ITEM	EQUIPO	BASE	FECHA DE INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2026															
				I MANTO				II MANTO				III MANTO				IV MANTO			
				Marzo 2026				Junio 2026				Agosto 2026				Octubre 2026			
15	25	35	45	15	25	35	45	15	25	35	45	15	25	35	45				
1	Mantenimiento Preventivo Ionscan 600 S/N: 92234	BAQ	22 de noviembre del 2023	X				X				X				X			

**7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

**Informe parcial:**


Durante el mes de mayo de 2026, el contratista DETECTA S.A. ejecutó las actividades de mantenimiento correctivo programadas para el equipo detector de narcóticos y explosivos IonScan 600, atendiendo la novedad técnica previamente identificada relacionada con la bomba de presurización



Dentro de las actividades realizadas se evidenció:

- Instalación de la bomba de presurización (Pressure Pump MK2).  
Actualización y verificación del software operativo del equipo.
- Configuración y calibración de parámetros de funcionamiento.  
Ejecución de pruebas técnicas y operativas.
- Verificación de alarmas, sensores y parámetros de detección.  
Entrega y recepción del equipo por parte de la unidad usuaria.

Como resultado de las actividades ejecutadas, el equipo IonScan 600 recuperó completamente su capacidad operativa, quedando disponible para su utilización en las operaciones de seguridad y defensa de bases.

Las pruebas funcionales realizadas por el personal técnico del contratista evidenciaron un funcionamiento normal del sistema, sin presentarse novedades o fallas durante el periodo evaluado.

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código	OPE.F.03		ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código	OPE.F.03
		Versión	4			Versión	4

**ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN**  
Mayo 8 de 2026

Se realiza entrega a satisfacción de los siguientes elementos de acuerdo con el Contrato N°002-00-F-CACOM-3-GRUSE-2026 y el Documento Modificatorio N° FAC-S-2026-060916-CI del 25 de marzo de 2026.

Dependencia solicitante : FAC  
 Contratista : Detecta Corp S.A.S  
 Nit : 800.090.427-8  
 Representante legal : Nelson Oswaldo Rozo  
 Dirección : Carrera 82 N° 46 A 73 Oficina 5  
 Teléfono : 29168900  
 E mail : nroso@detectacorp.com; logistica1@detectacorp.com  
 Ciudad : Bogotá  
 Lugar de Ejecución : Bogotá

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

**smiths detection**

MODEL: IONSCAN 600


SERIAL No: 039924      FREQ: 50-60Hz

DATE: 07/2022      VOLTS: 100-240 VAC

POWER: 275W

ELECTRICAL SAFETY E114101

FOR SERVICE GO TO www.smithsdetection.com




Este es un documento controlado de Detecta Corp SA

**INVENTARIO DE EQUIPOS Y SERIALES ENTREGADOS A SATISFACCIÓN**

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIAL	CANT.
1	Bomba de Presurización	Smith Detection	N/A	1
2	Reparación Ionscan	Smith Detection	92334	1

Nota:  
 ➤ Se adjunta registro fotográfico

**QUIEN ENTREGA:**  
 Ghiseel Moreno  
 Nombre: Ghiseel Moreno  
 Cargo: Coordinadora Logística  
 DETECTA CORP S.A.S

**QUIEN RECIBE:**  
  
 Nombre:  
 Cargo:  
 FAC

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- No se registran trabajos correctivos pendientes relacionados con la novedad presentada en el equipo IonScan 600.
- El equipo fue recibido a satisfacción por la supervisión del contrato y se encuentra operando normalmente, quedando sujeto únicamente al cronograma de mantenimiento preventivo establecido contractualmente.
- Pendiente tramitar el pago

### 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

<b>Contratista</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>
<b>Entidad</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: Ninguna


### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: Ninguna

### 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>Ingreso a Almacén</b>	Sí ___ No: <u>___</u>
<b>No. soporte y fecha (SAP)</b>	No. soporte      Fecha Dia:      Mes:      Año:

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>Dependencia destino final del bien o servicio</b>	
<b>Observaciones</b>	

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato No. 002-00-F-CACOM-3-GRUSE-2026 continúa en ejecución, manteniendo el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas y contractuales establecidas.

Durante el periodo evaluado correspondiente al mes de mayo de 2026, el contratista culminó las actividades de mantenimiento correctivo requeridas para el equipo detector de narcóticos y explosivos IonScan 600, incluyendo la instalación de la bomba de presurización (Pressure Pump MK2), la actualización del software, la configuración del sistema y la realización de las pruebas funcionales correspondientes.

Una vez ejecutadas las actividades técnicas, el equipo fue recibido nuevamente por la unidad militar, verificándose su correcto funcionamiento mediante pruebas operativas satisfactorias.

Como resultado, el equipo IonScan 600 quedó 100% operativo y disponible para el cumplimiento de la misión institucional, sin presentarse incumplimientos, novedades o riesgos materializados durante el periodo evaluado.

Se recomienda continuar con la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo establecido en el contrato, con el fin de garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento del equipo.

Se recomienda continuar con el seguimiento técnico y contractual, con el fin de garantizar la pronta solución de la falla y el cumplimiento integral del objeto contractual. FIRMA (S)

<b>Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)</b>	TE COY BERMUDEZ DIEGO ALEJANDRO SUPERVISOR	C.C. 1026300348
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 002 del 09 de enero de 2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	GRUSE 35	
<b>Firma</b>	