

INFORME DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE CONTRATO	SASI-001-LD-2026
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	01/06/2026
CONTRATISTA	SLOCON OBRAS S.A.S. NIT: 901394710 Representante legal: Nohora Isabel Hernández Torrijos C.C. No. 30.390.428
OBJETO CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN TÉCNICA Y COMUNICACIONAL DE LA DIVISIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE LA DORADA.
PLAZO	Desde el 05 de mayo hasta el 31 de mayo del 2026.

1.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En el presente informe y en cumplimiento de mis obligaciones generales y específicas, se describen los elementos suministrados de acuerdo al contrato **SASI-001-LD-2026** Correspondientes a la oferta económica presentada y aceptada por la entidad

ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad	Val.Unit +IVA	Subtotal +IVA	Total
------	----------------------------	----------	------------------	------------------	-------

8	Cámara SONY A7V S/N: 3254646 Cámara híbrida full-frame TIPO DE CÁMARA Cámara digital con objetivo intercambiable Montaje de lente Montura tipo E sensor Sensor CMOS Exmor RS full-frame de 35 mm (35,9 x 23,9 mm) NÚMERO DE PÍXELES Aprox. 35,7 MP NÚMERO DE PÍXELES (EFFECTIVOS) Fotografías: aprox. 33,0 MP máx. Vídeos: aprox. 27,6 MP máx. PUNTO DE ENFOQUE Fotografías: máx. 759 puntos (enfoco automático con detección de fases), vídeos: máx. 759 puntos (enfoco automático con detección de fases) INTERVALO DE TEMPERATURA DE COLOR 2500 K-9900 K FORMATO DE GRABACIÓN JPEG (DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32, compatible con MPF Baseline), HEIF (compatible con MPEG-A MIAF), RAW (compatible con formato ARW 6.0 de Sony)	1	26.405.960	26.405.960,00	26.405.960
8	Cámara SONY A7V S/N: 3254647 Cámara híbrida full-frame TIPO DE CÁMARA Cámara digital con objetivo intercambiable Montaje de lente Montura tipo E sensor Sensor CMOS Exmor RS full-frame de 35 mm (35,9 x 23,9 mm) NÚMERO DE PÍXELES Aprox. 35,7 MP NÚMERO DE PÍXELES (EFFECTIVOS) Fotografías: aprox. 33,0 MP máx. Vídeos: aprox. 27,6 MP máx. PUNTO DE ENFOQUE Fotografías: máx. 759 puntos (enfoco automático con detección de fases), vídeos: máx. 759 puntos (enfoco automático con detección de fases) INTERVALO DE TEMPERATURA DE COLOR 2500 K-9900 K FORMATO DE GRABACIÓN JPEG (DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32, compatible con MPF Baseline), HEIF (compatible con MPEG-A MIAF), RAW (compatible con formato ARW 6.0 de Sony)	1	26.405.960	26.405.960,00	26.405.960
10	Disparador De Flash Godox X2tc S/N: M253130677 Frecuencia Transmisor Inalámbrico para Flash Frecuencia: 2.4 GHz, 32 canales Alcance inalámbrico: 100m Sincronización de alta velocidad de hasta 1/8000 seg. Sincronización de 3.5 mm y puerto USB tipo C Gran pantalla LCD con dial de control Aplicación Godox compatible con iPhone o Android Bluetooth a través de teléfono inteligente o tableta LCD retroiluminado, grupo y botones de función Cierre rápido de zapata	1	512.890	512.890,00	512.890

11	Flash Godox V860III TTL S/N: M251038053Flash TT6852TTL Número de guía: 196' a ISO 100 y 200 mmRango de enfoque: 20-200 mmInclinación vertical de -7 a 120°Funciona con batería de litioSistema de radio inalámbrico X de 2,4 GHz integradoSincronización de alta velocidad con disparador opcional de hasta 1/8000 de segundoCompatible con Canon – Nikon – Sony	1	1.799.280	1.799.280,00	1.799.280
12	Lente SONY GM II S/N: 2326559 El lente FE 24-70mm f/2.8 GM II (SEL2470GM2) es un zoom estándar G Master premium para montura E Full Frame.	1	25.553.360	25.553.360,00	25.553.360
13	Dji Mic 2 (2 Tx + 1 Rx) S/N: GVRXMCC014D4KV Micrófono Inalámbrico (2TX + 1RX) Combo Grabadoras de flotación de 32 bits en transmisores Admite monitoreo de audio inalámbrico Audio de 48 kHz/32 bits, 128 dB SPL Cancelación de ruido, control automático de ganancia Generador de código de tiempo	1	3.419.500	3.419.500,00	3.419.500
14	Kit Iluminacion Octabox Godox 80 S/N: N/A Octabox 80cm SB-GUBW Tipo Sombrilla con Grid	1	414.120	414.120,00	414.120
15	Cargador Portátil Magnetico - Ugreen S/N: N/A Batería Magnética 5,000m para celular tipo iphone	1	893.280	893.280,00	893.280
15	Cargador Portátil Magnetico - Ugreen S/N: N/A Batería Magnética 5,000m para celular tipo iphone	1	893.280	893.280,00	893.280
16	Trípode Neewer De Cámara Fibra De Carbono Tp39 S/N: N/A Trípode De Cámara De Fibra De Carbono 60 Pulgadas Ligero Color	1	1.825.910	1.825.910,00	1.825.910
16	Trípode Neewer De Cámara Fibra De Carbono Tp39 S/N: N/A Trípode De Cámara De Fibra De Carbono 60 Pulgadas Ligero Color	1	1.825.910	1.825.910,00	1.825.910
17	Dock Station Ourlife S/N: N/A Lector Memoria Micro Sd / Sd Pc iPad Usb A Usb C Ugreen	1	178.290	178.290,00	178.290
17	Dock Station Ourlife S/N: N/A Lector Memoria Micro Sd / Sd Pc iPad Usb A Usb C Ugreen	1	178.290	178.290,00	178.290
18	Disco Externo SEAGATE EXPANSIÓN 26TB HDD S/N: NT17YJSW Disco Externo 24 Teras Expansion	1	4.884.080	4.884.080,00	4.884.080

19	Intercom Synco S/N: N/A Intercom • Compatibilidad con comunicación full-duplex • Frecuencia de funcionamiento de 1,9 GHz • Cancelación de ruido ambiental • Push-to-Talk, brazo de micrófono ajustable • Alcance de línea de visión de 335 m • Tecnología confiable de salto de frecuencia • Resistente al agua y al viento • 1 master y 3 remotes • Master: hasta 10 horas de duración de la batería • Remote: hasta 12 horas de duración de la batería	1	6.717.830	6.717.830,00	6.717.830
21	Sandisk Extreme Pro SDSDQXCD-128G S/N: N/A Memoria Micro SD 128 GB De 190MB/s Extreme	1	383.060	383.060,00	383.060
21	Sandisk Extreme Pro SDSDQXCD-128G S/N: N/A Memoria Micro SD 128 GB De 190MB/s Extreme	1	383.060	383.060,00	383.060
22	Dron Dji Air 3s Combo Rc-n3 Color Gris S/N: 1581F895C257H007FNCLDrone Combo Cámaras:Principal: CMOS de 1 pulgada, 50 MP, f/1.8, equivalente a 24 mm.Teleobjetivo: CMOS de 1/1.3 pulgadas, 48 MP, f/2.8, zoom óptico 3x (70 mm).Video: 4K/60 fps HDR, 4K/120 fps, soporte D-Log M/HLG de 10 bits.Foto: 50 MP/12 MP en gran angular y 48 MP/12 MP en telecámara.Vuelo y Batería:Tiempo máximo: 45 minutos.Distance de transmisión: Hasta 20 km (con control RC 2).Velocidad: Máxima de $\frac{1}{21}\text{m/s}$ ($\frac{1}{47}\text{mph}$).Seguridad y Sensores:Detección: Sistema omnidireccional potenciado por LiDAR frontal y sensores infrarrojos inferiores para vuelo nocturno.RTH: Retorno al punto de origen inteligente mejorado.Control y Software:Control Remoto: DJI RC 2 con pantalla de alta resolución y baja latencia.Funciones: ActiveTrack 360°, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse y grabación vertical en 2.7K.	1	17.787.040	17.787.040,00	17.787.040
24	Micrófono Rode Podmic S/N: N/A Microfono Podcast - Paquete Blue Microphone Yeti Compatible Con Broadcasting.	1	1.932.930	1.932.930,00	1.932.930
26	Pantalla de Proyección Telon Sin Marca S/N: N/A Pantalla Telón 100 Pulgadas Soporte 16:9 Exteriores Portátil	1	562.360	562.360,00	562.360

27	Kit De Luz Y Flash Led XIT S/N: N/A Video Led Ligh 100w 2700k-6500k 1Voltaje 110/220V Otros Temperatura mínima del color 2.700 K Temperatura máxima del color 6.500 K Potencia 100 W	1	1.827.580	1.827.580,00	1.827.580
28	Cámara Filmadora Osmo Pocket 3 Creator Combo S/N: 5WT5N6D00SM05PCamara Creator Combo 4k cámara gimbal compacta de 179g con un sensor CMOS de 1 pulgada, capaz de grabar video hasta 4K/120fps con estabilización de 3 ejes. Destaca por su pantalla táctil giratoria de 2 pulgadas, enfoque rápido, ActiveTrack 6.0 y una autonomía de hasta 166 min.	1	6.587.740	6.587.740,00	6.587.740
30	Micrófonos Inalámbricos Duales Shure Sh300g S/N: N/A Wireless Mic DuoConectividad Conectividad Tipos de conexiones Inalámbrica Con Bluetooth: Sí Conectores de salida: P10 Peso y dimensiones: Altura 23,3 cm Peso 247 g Especificaciones Formatos de micrófono: De mano Tipos de micrófono: Dinámico Patrones polares: Cardioide Cantidad de micrófonos: 2 Con luz de encendido: Sí Con luz LED: No Sensibilidad: 100 dB Dispositivos compatibles: Computadora, Parlantes Materiales: Plástico Frecuencia: Frecuencia mínima - Frecuencia máxima 50 MHz - 15 kHz Otros Tipo de alimentación: Batería Tipo de batería: AA	1	988.250	988.250,00	988.250
31	Palo Selfie 3 Metros Fibra De Carbono S/N: N/A Selfie stick 3 metros	1	609.970	609.970,00	609.970
31	Palo Selfie 3 Metros Fibra De Carbono S/N: N/A Selfie stick 3 metros	1	609.970	609.970,00	609.970

32	Impresora KYOCERA ECOSYS MA4000 WIFX/L Color blanco S/N: 5WT5N6D00SM05P Impresora Multifuncional Velocidad (ppm): 40 ppmTiempo de calentamiento (seg.): Aprox. 20 segundos o menos Capacidad de entradaBypass de 100 hojas; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, personalizado (70 x 148 mm–216 x 356 mm). Depósito universal de 250 hojas; 60–163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm) Capacidad de entrada con opciones (hojas): 850 hojas Unidad dúplex: Dúplex de serie; 60–163 g/m2; A4, A5, B5, Carta, Legal Capacidad de salida (hojas): Máx. 150 hojas cara abajo Alimentador de documentos: 50 hojas, 50 – 160 g/m2, A4, A5, B5, Carta, Legal, personalizado (100 x 148 mm –216 x 356 mm) Tamaño máx. de original A4 (desde cristal de exposición) / Legal (desde DP)Copia continua: 1 – 999 (cuando la ampliación de memoria está instalada)Zoom: 25 – 400 en incrementos del 1%Porcentajes de ampliación/reducción: 7R/5EFunciones de escáner	1	7.806.740	7.806.740,00	7.806.740
34	Cámara Insta360 X5 8k 360° Negra S/N: IAHEAZ512QRNVN Cámara 360 vídeo 8K 360°, sensor grande (1/1.28"), lentes reemplazables por el usuario para mayor durabilidad, triple chip IA para excelente rendimiento en baja luz (PureVideo) y estabilización FlowState avanzada, además de una batería de larga duración con carga rápida y resistencia al agua hasta 15m	1	4.556.350	4.556.350,00	4.556.350
35	Estabilizador Dji RS 4 Mini Gris S/N: 7P4ZN6300647S2 Gimbal Estabilizador Autonomía de la batería: Aprox. 14 horas (empuñadura BG70). Carga: Rápida de 65W, carga completa en aproximadamente 1 hora. Compatibilidad de motores: 50% más de torque en comparación con modelos anteriores para movimientos bruscos y mayor viento. Equilibrado: Perillas de ajuste fino con capas de Teflon™ para un balanceo preciso. Bloqueo: Bloqueos automáticos de los ejes de 2.ª generación.Control inalámbrico: Bluetooth 5.0 compatible con obturador en cámaras Sony, Canon, Panasonic y Fujifilm.Funciones Especiales: Cambio nativo a vertical de 3.ª generación, indicador de movimiento en eje Z, soporte para LiDAR autofocus. Peso del Gimbal: Aprox. 1.4 kg.	1	4.650.140	4.650.140,00	4.650.140
36	Cargador Dual Y 2 S/N: N/A Batería Y Cargador Np-fz100 Para Sony A7 li, A7 V	1	562.290	562.290,00	562.290

37	Grabadora ESSENTIAL H1 Negra S/N: C99135569 Grabadora de audio portátil e intuitiva • Diseñada para músicos, creadores de contenido y podcasters • 32 bits flotantes: no requiere ajuste de nivel • Micrófonos X/Y integrados que soportan hasta 130 dB • 2 entradas combo XLR-1/4" TRS con preamplificadores • Mezclador integrado y pantalla de forma de onda • Funciona como interfaz de audio USB-C 4x2 • Montable en trípode • Compatible con el adaptador Bluetooth BTA-1 • 10 horas de funcionamiento con 2 pilas AA	1	1.897.390	1.897.390,00	1.897.390
38	Flex 150x200cm 7 Colores En 1 Para Fotografía Y Video Colores: Blanco / Plata / Dorado / Sunlite / Verde Croma / Azul croma Tamaño (cms) : 150 x 200 abierto Incluye Bolsa de transporte	1	428.400	428.400,00	428.400
39	Batería Repuesto Kastar Negro NP-FZ100 S/N: N/A Batería recargable serie Z para Sony A7V	1	873.460	873.460,00	873.460
41	Cargador Firstpower Batería Negro Np-fz100 S/N: N/A Cargador dual: NP-FZ100 para cámara Sony	1	361.620	361.620,00	361.620
42	Hub Adaptador Ugreen Gris CM195 S/N: N/A Multitoma USB: Wenter Hub USB 3.0	1	220.000	220.000,00	220.000
43	Teleprompter Desview Negro P17 S/N: N/A Teleprompter Profesional Para Ipad O Tabletas aleación de aluminio con control remoto para iPad/Tablet/Smartphone, divisor de haz 70/30 de vidrio/no requiere montaje/no plástico todo metal con estuche de transporte -Compatible con cámaras reflex digitales/cámara sin espejo/cámaraSe adapta a cualquier iPad o tableta de hasta 17 pulgadas, cuando esta en vivo en línea, sin tener que mirar hacia otro lado de la cámara en notas en papel o en una pantalla separada. Cristal de pantalla de alta definición de 17 pulgadas	1	3.206.090	3.206.090,00	3.206.090
44	Kit De Jaula Smallrig 6026 S/N: N/A Jaula A7 V Con Asa Superior Y Abrazadera Para Cable	1	2.380.330	2.380.330,00	2.380.330

45	Marca N/A Mini Empuñadura Lateral Para Cámara Mirrorless Dslr Mini Side Handle 2916 está diseñado para las jaulas de cámaras digitales sin espejo y otras cámaras pequeñas. Dos tornillos de 1/4-20 se fijan al costado de la jaula de la cámara. SmallRig 2916 Cualquier jaula que tenga dos orificios roscados de 1/4-20 con una distancia de 18 mm en el costado, como SmallRig Cage 2999, 2493, 2087, etc.	1	667.880	667.880,00	667.880
46	Monitor De Cámara Desview Negro P5ii S/N: 801P5112301000 Monitor De Cámara Full Hd Hdmi 1200nit Tipo de pantallaTFT LCD Tamaño de la pantalla 5,5 "Resolución de la pantalla 4k Puertos de entrada HDMI Puertos de salida HDMI Accesorios incluidos Batería, Cable, Estuche, Parasol	1	1.760.000	1.760.000,00	1.760.000
48	Kit Porta telones y Telas (Blanca, Negra, Verde) para Chroma Tamaño del portatelón 2,6 x 3 Metros Tamaño de la Tela 2 x 3 Metros Incluye telas Verde, Blanca y Negra	1	1.784.760	1.784.760,00	1.784.760
49	Softbox Godox CS-65T S/N: 008-2025CS-GST Softbox Octabox Para Flash 45cm Con Mango Grid /panel 110/220v	1	858.280	858.280,00	858.280
50	Luces de Video LED GVM 800D S/N: N/A Kit Luces Iluminación Para Estudio Fotográfico GVM 800D	1	4.200.000	4.200.000,00	4.200.000
53	Micrófono Condensador Rode VideoMic Negro S/N: CD0795060 Micrófono De Cañón Para Montaje En Cám Línea Profissional Modelo VMPRPLUS Color No aplica Otros Largo del cable 9 cm Usos recomendados del micrófono Para cámaras Conectividad Tipos de conexiones Con cable Conectores de salida Jack 3.5 mm Peso y dimensiones Altura 17 cm Peso 122 g Especificaciones Formatos de micrófono Shotgun Tipos de micrófono Condensador Patrones polares Supercardioides Cantidad de micrófonos 1 Con luz LED Sí Sensibilidad -33,6 dB Dispositivos compatibles Cámaras Frecuencia Frecuencia mínima - Frecuencia máxima 20 Hz - 20 kHz	1	4.824.670	4.824.670,00	4.824.670
54	Ssd Externo San Zang Gris S/N: ZFG1-G1L94H Memoria SSD externo para Teléfono celular De 1 Tb tipo iphone	1	3.269.950	3.269.950,00	3.269.950

59	Conmutador FEELWORLD L4 Negro S/N: N/A Conmutador mezclador de video multicámara Pantalla táctil de 10.1 pulgadas, vista previa en tiempo real de 5 fuentes de entrada +PST + PGM e interfaz de operación * Operación táctil iconizada, rápida de aprender; botones o + operación de perilla * Compatible con fuente de señal HDMI y SDI, satisface necesidades profesionales * La barra T simplemente cambia la fuente de señal o los efectos de transición * USB 3.0 rápido para transmisión en vivo * Audio integrado e insertado con sincronización* Chroma key + superposición de LOGO, creando un estudio emocionante* Mezcle audio de múltiples entradas* Superposición de video PIP configurable * Admite 13 efectos de transición de transmisión	1	6.715.230	6.715.230,00	6.715.230
60	Tripode Stand Negro S/N: N/A Trípode Celular Camara Stand 2.10m Con Rotula Y Soporte Negro	1	99.800	99.800,00	99.800
60	Tripode Stand Negro S/N: N/A Trípode Celular Camara Stand 2.10m Con Rotula Y Soporte Negro	1	99.800	99.800,00	99.800
61	Grabadora Pop-Up Negra S/N: 8618082020 Unidad Grabadora Dvd Portátil Usb 2.0 - Negro Black	1	244.000	244.000,00	244.000
62	Altavoces Logitech Z313 S/N: 2520ALB01369 Altavoces 2.1 De Sonido Potente Y Equilibrado Color Negro Voltaje 110VBatería Accesorios Cantidad de micrófonos 3 Otros Lugares de colocación Pc Conectores de entrada Conector de auriculares Sonido Potencia de salida (RMS) 25 W Tipos de parlante SubwooferTipos de filtros del parlante Cajas de sonido Configuración de canales 2.1Especificaciones Cantidad de parlantes 3Formato del parlante Caja	1	472.540	472.540,00	472.540
63	Morral Profesional Tarion 15l S/N: N/A Morral Fotográfico, 25l Concept, Rígido, Cubierta Lluvia	1	686.040	686.040,00	686.040
64	Maleta Profesional K&F Kf13.141 S/N: N/A Bolsa Bandolera 2 en 1 para Uso Diario, Bolsa de Hombro y Mochila Cruzada Multifuncional para Fotografía con Cámara DSLR, Bolsa Portátil el tamaño externo es de 13 x 8.6 x 5.9 pulgadas.	1	399.800	399.800,00	399.800
64	Maleta Profesional K&F Kf13.141 S/N: N/A Bolsa Bandolera 2 en 1 para Uso Diario, Bolsa de Hombro y Mochila Cruzada Multifuncional para Fotografía con Cámara DSLR, Bolsa Portátil el tamaño externo es de 13 x 8.6 x 5.9 pulgadas.	1	399.800	399.800,00	399.800

65	Power Bank 1HORA Negra S/N: N/A Power Bank 20000mah Batería Portátil Con 4 Cables Con Pantalla	1	390.710	390.710,00	390.710
65	Power Bank 1HORA Negra S/N: N/A Power Bank 20000mah Batería Portátil Con 4 Cables Con Pantalla	1	390.710	390.710,00	390.710
67	Jirafa Stand C S/N: N/A Trípode Profesional de Acero Inoxidable 2.8 m	1	547.730	547.730,00	547.730
67	Jirafa Stand C S/N: N/A Trípode Profesional de Acero Inoxidable 2.8 m	1	547.730	547.730,00	547.730
68	TORRE PC: Mueble WATTANA Negro S/N: 25113611BK00144FUENTE DE PODER: VETROO S/N: 850050943822TARJETA GRÁFICA: VENTUS 3X 5070 TI S/N: 602-V531-2765T26020001000BOARD MSI PRO X870E-P / PROCESADOR RYZEN 9 INTEGRADOS: 601-7E70-020T2507025759SISTEMA REFRIGERACIÓN CPE DC 360: S/N: DC360PRO-BKAWXY-GLTorre PC Procesador AMD Ryzen 7 9700X (8 núcleos, 16 subprocesos) ◇ Tarjeta gráfica ASUS RTX 5070 TI 16GB ◇ Placa base MSI X870-P WIFI BT DDR5 ◇ Memoria RAM ADATA Lancer Blade DDR5 RGB 32GB (6000MHz): Respuesta ultrarrápida, optimizada para productividad extrema ◇ SSD NVMe de 1000GB: ◇ Fuente de poder 850W 80+ Gold Full Modular ◇ Gabinete Thermaltake View 380 TG ARGB: Diseño premium con iluminación ARGB. ◇ Refrigeración líquida Poseidon Elite ARGB 360 BKProcesador: AMD RYZEN 7 9700XGráfica: ASUS RTX 5070 TI 16GBBoard: MSI X870-P WIFI BT DDR5Memoria Ram: 32GB ADATA LANCER BLADE DDR5 RGB NEGRA - (16GB X2 - 6000 MHz)Almacenamiento: SSD (M2) NVMe 1000GBFuente de Poder: 850W Certificada 80+ Gold Full ModularGabinete: Thermaltake View 380 TG ARGB / Black / 4 VentiladoresVentilación: REFRIGERACION LIQUIDA POSEIDON ELITE ARGB 360 BK	1	21.300.000	21.300.000,00	21.300.000
70	Camara Gopro Hero 13 Negro S/N: C3531325395035 Camara de accion Lentes HB-Series: Ultra Gran Angular, Macro, Anamórfico + Filtros ND Automáticamente aplica los settings perfectos para cada lente Batería de 1,900 mAh, cámara lenta 400fps (13X) video 4K 120 y 2.7K 240 Fotos de 27 MP + extrae fotogramas de 24.7 MP Súper duradera + sumergible (10m) Nuevo video HLG-HDR estándar de la industria Color 10-Bit + codificación GP-Log con LUTs GPS	1	3.986.710	3.986.710,00	3.986.710

71	Filtro k&F CONCEPT S/N: KF01-1114 Filtro densidad para lente de cámara Sony, de 82mm - K&F Filtro ND Densidad Neutra Variable 2-400	1	285.000	285.000,00	285.000
71	Filtro k&F CONCEPT S/N: KF01-1114 Filtro densidad para lente de cámara Sony, de 82mm - K&F Filtro ND Densidad Neutra Variable 2-400	1	285.000	285.000,00	285.000
72	Televisor KALLEY Negro S/N: IDE2503017-02678 LCD (LED) Tamaño de la pantalla en pulgadas: 45" Tamaño de la pantalla en cm: 108 cm Resolución: FHD (1920 x 1080) Refresh Rate: 60Hz HDR: Active HDR Procesador: Quad Core Processor Escalador (Resolución): Resolution Upscaler Salida de audio: 20W Canales: 2.0 ch (2 Ch= 10W pc) Dirección: Disparo inferior Sonido: Virtual Surround Plus Clear Voice: Sí	1	3.231.100	3.231.100,00	3.231.100
TOTAL FACTURA					217.969.950

2. RESUMEN DEL BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR A COBRAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
218.000.000	217.969.950	217.969.950	30.050

3. SEGURIDAD SOCIAL

Planilla de Seguridad Social N° 6013921059 correspondiente al mes de mayo del 2026.

4. FACTURA

En el presente informe se adjunta la factura que se discrimina a continuación

- **Factura electrónica N° FEVS390**
- **Fecha: 01/06/2026**
- **Valor: \$217.969.950**
- **Código CUF DIAN:**
c44c29bc2a4b427e2bfc9c7979fff41bf7bb551112c7d8eebfa87549c4d1a49ba64d9a651d2f1154f5de25f399e5ed79

5. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	Cámara SONY A7V S/N: 3254646 Cámara híbrida full-frame TIPO DE CÁMARA Cámara digital con objetivo intercambiable Montaje de lente Montura tipo E sensor Sensor CMOS Exmor RS full-frame de 35 mm (35,9 x 23,9 mm) NÚMERO DE PÍXELES Aprox. 35,7 MP NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS) Fotografías: aprox. 33,0 MP máx. Vídeos: aprox. 27,6 MP máx. PUNTO DE ENFOQUE Fotografías: máx. 759 puntos (enfoco automático con detección de fases), vídeos: máx. 759 puntos (enfoco automático con detección de fases) INTERVALO DE TEMPERATURA DE COLOR 2500 K-9900 K FORMATO DE GRABACIÓN JPEG (DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32, compatible con MPF Baseline), HEIF (compatible con MPEG-A MIAF), RAW (compatible con formato ARW 6.0 de Sony)	1
8	Cámara SONY A7V S/N: 3254647 Cámara híbrida full-frame TIPO DE CÁMARA Cámara digital con objetivo intercambiable Montaje de lente Montura tipo E sensor Sensor CMOS Exmor RS full-frame de 35 mm (35,9 x 23,9 mm) NÚMERO DE PÍXELES Aprox. 35,7 MP NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS) Fotografías: aprox. 33,0 MP máx. Vídeos: aprox. 27,6 MP máx. PUNTO DE ENFOQUE Fotografías: máx. 759 puntos (enfoco automático con detección de fases), vídeos: máx. 759 puntos (enfoco automático con detección de fases) INTERVALO DE TEMPERATURA DE COLOR 2500 K-9900 K FORMATO DE GRABACIÓN JPEG (DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32, compatible con MPF Baseline), HEIF (compatible con MPEG-A MIAF), RAW (compatible con formato ARW 6.0 de Sony)	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
10	Disparador De Flash Godox X2tc S/N: M253130677 Frecuencia Transmisor Inalámbrico para Flash Frecuencia: 2.4 GHz, 32 canales Alcance inalámbrico: 100m Sincronización de alta velocidad de hasta 1/8000 seg. Sincronización de 3.5 mm y puerto USB tipo C Gran pantalla LCD con dial de control Aplicación Godox compatible con iPhone o Android Bluetooth a través de teléfono inteligente o tableta LCD retroiluminado, grupo y botones de función Cierre rápido de zapata	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
11	Flash Godox V860III TTL S/N: M251038053 Flash TT6852TTL Número de guía: 196' a ISO 100 y 200 mm Rango de enfoque: 20-200 mm Inclinación vertical de -7 a 120° Funciona con batería de litio Sistema de radio inalámbrico X de 2,4 GHz integrado Sincronización de alta velocidad con disparador opcional de hasta 1/8000 de segundo Compatible con Canon – Nikon – Sony	1

SLOCON OBRAS SAS



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
12	Lente SONY GM II S/N: 2326559 El lente FE 24-70mm f/2.8 GM II (SEL2470GM2) es un zoom estándar G Master premium para montura E Full Frame.	1



NIT. 901.394.710-1 Email: sloconobrassas@gmail.com – Celular: 3113547552

ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
13	Dji Mic 2 (2 Tx + 1 Rx) S/N: GVRXMCC014D4KV Micrófono Inalámbrico (2TX + 1RX) Combo Grabadoras de flotación de 32 bits en transmisores Admite monitoreo de audio inalámbrico Audio de 48 kHz/32 bits, 128 dB SPL Cancelación de ruido, control automático de ganancia Generador de código de tiempo	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
14	Kit Iluminacion Octabox Godox 80 S/N: N/A Octabox 80cm SB-GUBW Tipo Sombrilla con Grid	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
15	Cargador Portátil Magnetico - Ugreen S/N: N/A Bateria Magnética 5,000m para celular tipo iphone	2



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
16	Trípode Neewer De Cámara Fibra De Carbono Tp39 S/N: N/A Trípode De Cámara De Fibra De Carbono 60 Pulgadas Ligero Color	2



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
17	Dock Station Ourlife S/N: N/A Lector Memoria Micro Sd / Sd Pc iPad Usb A Usb C Ugreen	2



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
18	Disco Externo SEAGATE EXPANSIÓN 26TB HDD S/N: NT17YJSW Disco Externo 24 Teras Expansion	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
19	Intercom Synco S/N: N/A Intercom • Compatibilidad con comunicación full-duplex • Frecuencia de funcionamiento de 1,9 GHz • Cancelación de ruido ambiental • Push-to-Talk, brazo de micrófono ajustable • Alcance de línea de visión de 335 m • Tecnología confiable de salto de frecuencia • Resistente al agua y al viento • 1 master y 3 remotes • Master: hasta 10 horas de duración de la batería • Remote: hasta 12 horas de duración de la batería	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
21	Sandisk Extreme Pro SDSDQXCD-128G S/N: N/A Memoria Micro SD 128 GB De 190MB/s Extreme	2



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
22	Dron Dji Air 3s Combo Rc-n3 Color Gris S/N: 1581F895C257H007FNCL Drone Combo Cámaras:Principal: CMOS de 1 pulgada, 50 MP, f/1.8, equivalente a 24 mm.Teleobjetivo: CMOS de 1/1.3 pulgadas, 48 MP, f/2.8, zoom óptico 3x (70 mm).Video: 4K/60 fps HDR, 4K/120 fps, soporte D-Log M/HLG de 10 bits.Foto: 50 MP/12 MP en gran angular y 48 MP/12 MP en telecámara.Vuelo y Batería:Tiempo máximo: 45 minutos.Distancia de transmisión: Hasta 20 km (con control RC 2).Velocidad: Máxima de $\sqrt[21]{\text{m/s}}$ ($\sqrt[47]{\text{mph}}$).Seguridad y Sensores:Detección: Sistema omnidireccional potenciado por LiDAR frontal y sensores infrarrojos inferiores para vuelo nocturno.RTH: Retorno al punto de origen inteligente mejorado.Control y Software:Control Remoto: DJI RC 2 con pantalla de alta resolución y baja latencia.Funciones: ActiveTrack 360°, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse y grabación vertical en 2.7K.	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
24	Micrófono Rode Podmic S/N: N/A Microfono Podcast - Paquete Blue Microphone Yeti Compatible Con Broadcasting.	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
26	Pantalla de Proyección Telon Sin Marca S/N: N/A Pantalla Telón 100 Pulgadas Soporte 16:9 Exteriores Portátil	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
27	Kit De Luz Y Flash Led XIT S/N: N/A Video Led Ligh 100w 2700k-6500k 1Voltaje 110/220V Otros Temperatura mínima del color 2.700 K Temperatura máxima del color 6.500 K Potencia 100 W	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
28	Cámara Filmadora Osmo Pocket 3 Creator Combo S/N: 5WT5N6D00SM05P Camara Creator Combo 4k cámara gimbal compacta de 179g con un sensor CMOS de 1 pulgada, capaz de grabar video hasta 4K/120fps con estabilización de 3 ejes. Destaca por su pantalla táctil giratoria de 2 pulgadas, enfoque rápido, ActiveTrack 6.0 y una autonomía de hasta 166 min.	1




ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
30	Micrófonos Inalámbricos Duales Shure Sh300g S/N: N/A Wireless Mic Duo Conectividad Conectividad Tipos de conexiones Inalámbrica Con Bluetooth: Sí Conectores de salida: P10 Peso y dimensiones: Altura 23,3 cm Peso 247 g Especificaciones Formatos de micrófono: De mano Tipos de micrófono: Dinámico Patrones polares: Cardioide Cantidad de micrófonos: 2 Con luz de encendido: Sí Con luz LED: No Sensibilidad: 100 dB Dispositivos compatibles: Computadora, Parlantes Materiales: Plástico Frecuencia: Frecuencia mínima - Frecuencia máxima 50 MHz - 15 kHz Otros Tipo de alimentación: Batería Tipo de batería: AA	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
31	Palo Selfie 3 Metros Fibra De Carbono S/N: N/A Selfie stick 3 metros	2




ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
32	Impresora KYOCERA ECOSYS MA4000 WIFX/L Color blanco S/N: 5WT5N6D00SM05P Impresora Multifuncional Velocidad (ppm): 40 ppm Tiempo de calentamiento (seg.): Aprox. 20 segundos o menos Capacidad de entrada Bypass de 100 hojas; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, personalizado (70 x 148 mm–216 x 356 mm). Depósito universal de 250 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm) Capacidad de entrada con opciones (hojas): 850 hojas Unidad dúplex: Dúplex de serie; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Carta, Legal Capacidad de salida (hojas): Máx. 150 hojas cara abajo Alimentador de documentos: 50 hojas, 50 – 160 g/m², A4, A5, B5, Carta, Legal, personalizado (100 x 148 mm –216 x 356 mm) Tamaño máx. de original A4 (desde cristal de exposición) / Legal (desde DP) Copia continua: 1 – 999 (cuando la ampliación de memoria está instalada) Zoom: 25 – 400 en incrementos del 1% Porcentajes de ampliación/reducción: 7R/5E Funciones de escáner	1





ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
34	Cámara Insta360 X5 8k 360° Negra S/N: IAHEAZ512QRNVN Cámara 360 vídeo 8K 360°, sensor grande (1/1.28"), lentes reemplazables por el usuario para mayor durabilidad, triple chip IA para excelente rendimiento en baja luz (PureVideo) y estabilización FlowState avanzada, además de una batería de larga duración con carga rápida y resistencia al agua hasta 15m	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
35	Estabilizador Dji RS 4 Mini Gris S/N: 7P4ZN6300647S2 Gimbal Estabilizador Autonomía de la batería: Aprox. 14 horas (empuñadura BG70). Carga: Rápida de 65W, carga completa en aproximadamente 1 hora. Compatibilidad de motores: 50% más de torque en comparación con modelos anteriores para movimientos bruscos y mayor viento. Equilibrado: Perillas de ajuste fino con capas de Teflon™ para un balanceo preciso. Bloqueo: Bloqueos automáticos de los ejes de 2.ª generación. Control inalámbrico: Bluetooth 5.0 compatible con obturador en cámaras Sony, Canon, Panasonic y Fujifilm. Funciones Especiales: Cambio nativo a vertical de 3.ª generación, indicador de movimiento en eje Z, soporte para LiDAR autofocus. Peso del Gimbal: Aprox. 1.4 kg.	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
36	Cargador Dual Y 2 S/N: N/A Batería Y Cargador Np-fz100 Para Sony A7 li, A7 V	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
37	Grabadora ESSENTIAL H1 Negra S/N: C99135569 Grabadora de audio portátil e intuitiva • Diseñada para músicos, creadores de contenido y podcasters • 32 bits flotantes: no requiere ajuste de nivel • Micrófonos X/Y integrados que soportan hasta 130 dB • 2 entradas combo XLR-1/4" TRS con preamplificadores • Mezclador integrado y pantalla de forma de onda • Funciona como interfaz de audio USB-C 4x2 • Montable en trípode • Compatible con el adaptador Bluetooth BTA-1 • 10 horas de funcionamiento con 2 pilas AA	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
38	Flex 150x200cm 7 Colores En 1 Para Fotografía Y Video Colores: Blanco / Plata / Dorado / Sunlite / Verde Croma / Azul croma Tamaño (cms) : 150 x 200 abierto Incluye Bolsa de transporte	1





ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
39	Batería Repuesto Kastar Negro NP-FZ100 S/N: N/A Batería recargable serie Z para Sony A7V	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
41	Cargador Firstpower Batería Negro Np-fz100 S/N: N/A Cargador dual: NP-FZ100 para cámara Sony	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
42	Hub Adaptador Ugreen Gris CM195 S/N: N/A Multitoma USB: Wenter Hub USB 3.0	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
43	Teleprompter Desview Negro P17 S/N: N/A Teleprompter Profesional Para Ipad O Tabletas aleacion de aluminio con control remoto para iPad/Tablet/Smartphone, divisor de haz 70/30 de vidrio/no requiere montaje/no plastico todo metal con estuche de transporte - Compatible con camaras reflex digitales/camara sin espejo/camaraSe adapta a cualquier iPad o tableta de hasta 17 pulgadas, cuando esta en vivo en linea, sin tener que mirar hacia otro lado de la camara en notas en papel o en una pantalla separada. Cristal de pantalla de alta definicion de 17 pulgadas	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
44	Kit De Jaula Smallrig 6026 S/N: N/A Jaula A7 V Con Asa Superior Y Abrazadera Para Cable	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
45	Marca N/A Mini Empuñadura Lateral Para Cámara Mirrorless Dslr Mini Side Handle 2916 está diseñado para las jaulas de cámaras digitales sin espejo y otras cámaras pequeñas. Dos tornillos de 1/4-20 se fijan al costado de la jaula de la cámara. SmallRig 2916 Cualquier jaula que tenga dos orificios roscados de 1/4-20 con una distancia de 18 mm en el costado, como SmallRig Cage 2999, 2493, 2087, etc.	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
46	Monitor De Cámara Desview Negro P5ii S/N: 801P5112301000 Monitor De Cámara Full Hd Hdmi 1200nit Tipo de pantalla TFT LCD Tamaño de la pantalla 5,5 " Resolución de la pantalla 4k Puertos de entrada HDMI Puertos de salida HDMI Accesorios incluidos Batería, Cable, Estuche, Parasol	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
48	Kit Porta telones y Telas (Blanca, Negra, Verde) para Chroma Tamaño del portatelón 2,6 x 3 Metros Tamaño de la Tela 2 x 3 Metros Incluye telas Verde, Blanca y Negra	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
49	Softbox Godox CS-65T S/N: 008-2025CS-GST Softbox Octabox Para Flash 45cm Con Mango Grid /panel 110/220v	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
50	Luces de Video LED GVM 800D S/N: N/A Kit Luces Iluminación Para Estudio Fotográfico GVM 800D	1




ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
53	Micrófono Condensador Rode VideoMic Negro S/N: CD0795060 Micrófono De Cañón Para Montaje En Cámara Línea Profesional Modelo VMPRPLUS Color No aplica Otros Largo del cable 9 cm Usos recomendados del micrófono Para cámaras Conectividad Tipos de conexiones Con cable Conectores de salida Jack 3.5 mm Peso y dimensiones Altura 17 cm Peso 122 g Especificaciones Formatos de micrófono Shotgun Tipos de micrófono Condensador Patrones polares Supercardioides Cantidad de micrófonos 1 Con luz LED Sí Sensibilidad -33,6 dB Dispositivos compatibles Cámaras Frecuencia Frecuencia mínima - Frecuencia máxima 20 Hz - 20 kHz	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
54	Ssd Externo San Zang Gris S/N: ZFG1-G1L94H Memoria SSD externo para Teléfono celular De 1 Tb tipo iphone	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
59	Conmutador FEELWORLD L4 Negro S/N: N/A Conmutador mezclador de video multicámara Pantalla táctil de 10.1 pulgadas, vista previa en tiempo real de 5 fuentes de entrada +PST + PGM e interfaz de operación * Operación táctil iconizada, rápida de aprender; botones o + operación de perilla * Compatible con fuente de señal HDMI y SDI, satisface necesidades profesionales * La barra T simplemente cambia la fuente de señal o los efectos de transición * USB 3.0 rápido para transmisión en vivo * Audio integrado e insertado con sincronización * Chroma key + superposición de LOGO, creando un estudio emocionante * Mezcle audio de múltiples entradas * Superposición de video PIP configurable * Admite 13 efectos de transición de transmisión	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
60	Tripode Stand Negro S/N: N/A Trípode Celular Camara Stand 2.10m Con Rotula Y Soporte Negro	2



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
61	Grabadora Pop-Up Negra S/N: 8618082020 Unidad Grabadora Dvd Portátil Usb 2.0 - Negro Black	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
62	Altavoces Logitech Z313 S/N: 2520ALB01369 Altavoces 2.1 De Sonido Potente Y Equilibrado Color Negro Voltaje 110V Batería Accesorios Cantidad de micrófonos 3 Otros Lugares de colocación Pc Conectores de entrada Conector de auriculares Sonido Potencia de salida (RMS) 25 W Tipos de parlante Subwoofer Tipos de filtros del parlante Cajas de sonido Configuración de canales 2.1 Especificaciones Cantidad de parlantes 3 Formato del parlante Caja	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
63	Morral Profesional Tarion 15l S/N: N/A Morral Fotográfico, 25l Concept, Rígido, Cubierta Lluvia	1



TEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
64	Maleta Profesional K&F Kf13.141 S/N: N/A Bolsa Bandolera 2 en 1 para Uso Diario, Bolsa de Hombro y Mochila Cruzada Multifuncional para Fotografía con Cámara DSLR, Bolsa Portátil el tamaño externo es de 13 x 8.6 x 5.9 pulgadas.	2



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
65	Power Bank 1HORA Negra S/N: N/A Power Bank 20000mah Batería Portátil Con 4 Cables Con Pantalla	2



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
67	Jirafa Stand C S/N: N/A Trípode Profesional de Acero Inoxidable 2.8 m	2



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
68	TORRE PC: Mueble WATTANA Negro S/N: 25113611BK00144 FUENTE DE PODER: VETROO S/N: 850050943822 TARJETA GRÁFICA: VENTUS 3X 5070 TI S/N: 602-V531-2765T26020001000 BOARD MSI PRO X870E-P / PROCESADOR RYZEN 9 INTEGRADOS: 601-7E70-020T2507025759 SISTEMA REFRIGERACIÓN CPE DC 360: S/N: DC360PRO-BKAWXY-GL Torre PC Procesador AMD Ryzen 7 9700X (8 núcleos, 16 subprocesos) ◇ Tarjeta gráfica ASUS RTX 5070 TI 16GB ◇ Placa base MSI X870-P WIFI BT DDR5 ◇ Memoria RAM ADATA Lancer Blade DDR5 RGB 32GB (6000MHz): Respuesta ultrarrápida, optimizada para productividad extrema ◇ SSD NVMe de 1000GB: ◇ Fuente de poder 850W 80+ Gold Full Modular ◇ Gabinete Thermaltake View 380 TG ARGB: Diseño premium con iluminación ARGB. ◇ Refrigeración líquida Poseidon Elite ARGB 360 BK Procesador: AMD RYZEN 7 9700X Gráfica: ASUS RTX 5070 TI 16GB Board: MSI X870-P WIFI BT DDR5 Memoria Ram: 32GB ADATA LANCER BLADE DDR5 RGB NEGRA - (16GB X2 - 6000 MHz) Almacenamiento: SSD (M2) NVMe 1000GB Fuente de Poder: 850W Certificada 80+ Gold Full Modular Gabinete: Thermaltake View 380 TG ARGB / Black / 4 Ventiladores Ventilación: REFRIGERACION LIQUIDA POSEIDON ELITE ARGB 360 BK	1



SLOCON OBRAS SAS



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
70	Camara Gopro Hero 13 Negro S/N: C3531325395035 Camara de accion Lentes HB-Series: Ultra Gran Angular, Macro, Anamórfico + Filtros ND Automáticamente aplica los settings perfectos para cada lente Batería de 1,900 mAh, cámara lenta 400fps (13X) video 4K 120 y 2.7K 240 Fotos de 27 MP + extrae fotogramas de 24.7 MP Súper duradera + sumergible (10m) Nuevo video HLG-HDR estándar de la industria Color 10-Bit + codificación GP-Log con LUTs GPS	1



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
71	Filtro k&F CONCEPT S/N: KF01-1114 Filtro densidad para lente de cámara Sony, de 82mm - K&F Filtro ND Densidad Neutra Variable 2-400	2



ITEM	Nombre Artículo Contratado	Cantidad
72	Televisor KALLEY Negro S/N: IDE2503017-02678 LCD (LED) Tamaño de la pantalla en pulgadas: 45" Tamaño de la pantalla en cm: 108 cm Resolución: FHD (1920 x 1080) Refresh Rate: 60Hz HDR: Active HDR Procesador: Quad Core Processor Escalador (Resolución): Resolution Upscaler Salida de audio: 20W Canales: 2.0 ch (2 Ch= 10W pc) Dirección: Disparo inferior Sonido: Virtual Surround Plus Clear Voice: Sí	1



Cordialmente,

Firma Nohora Isabel Hernandez T.

Nombre y Apellidos: NOHORA ISABEL HERNANDEZ TORRIJOS

CC: 30.390.428

Representante Legal

Suministro, Logística, Consultoría y Obras SAS.

NIT. 901.394.710-1 Email: sloconobrassas@gmail.com – Celular: 3113547552