

**LOTE 12**


**MECANICA  
AUTOMOTRIZ**

<b><u>ITEM</u></b>	12.1
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Abrazadera metálica de cremallera de 1/2"
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	31162903
<b>Cantidad</b>	10
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Calidad</b>	
<b>Generalidades</b>	Las abrazaderas para tubo es una pieza de metal u otro material que sirve para asegurar tuberías o conductos de cualquier tipo, ya sean en disposición vertical, horizontal o suspendidas, en una pared, guía, techo o cualquier otra base. Tienen como función principal asegurar y sujetar alguna tubería o conducto en posición vertical u horizontal, en alguna pared, techo, guía o cualquier otra base.
<b><u>Presentación</u></b>	Unidad
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.2
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Abrazadera metálica de cremallera de 3/8"
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	31162903
<b>Cantidad</b>	10
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Calidad</b>	N/A

<b>Generalidades</b>	Las abrazaderas para tubo es una pieza de metal u otro material que sirve para asegurar tuberías o conductos de cualquier tipo, ya sean en disposición vertical, horizontal o suspendidas, en una pared, guía, techo o cualquier otra base. Tienen como función principal asegurar y sujetar alguna tubería o conducto en posición vertical u horizontal, en alguna pared, techo, guía o cualquier otra base.
<b><u>Presentación</u></b>	Unidad
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.3
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Aceite mineral multigrado para motores diesel SAE 15W40, a API CJ4 "o" CK4
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO</u></b> SECOP	15121501

<b>Cantidad</b>	
<b>Unidad de medida</b>	Galón
<b>Calidad</b>	API CJ4 "o" CK4
<b>Generalidades</b>	lubricante multigrado de máximo rendimiento diseñado con bases Tipo II y un paquete de aditivos especial para motores para motores diesel que son utilizados en cualquier tipo de condición de trabajo.
<b><u>Presentación</u></b>	Galón
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.4
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Amarre plástico 20 Cm
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	31151906
<b>Cantidad</b>	1

<b>Unidad de medida</b>	Bolsa x 100 unidades
<b>Calidad</b>	N/A
<b>Generalidades</b>	Fabricados en nylon. Seguro automático. Color natural. Especificaciones: Tensión 120 lb. Resistencia a la tensión 54.4 Kg. Longitud 20 cm.
<b><u>Presentación</u></b>	Bolsa X 100 und
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.5
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Batería 750 - 12voltios

<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	26111703
<b>Cantidad</b>	4
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Calidad</b>	NTC. COLOMBIANA. 978-1. 2011-11-30
<b>Generalidades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad: CCA: 500 AMPERIOS CA0° :640 AMPERIOS CA22°: 710 AMPERIOS, CAPACIDAD DE RESERVA:90 MINUTOS</li> </ul>
<b><u>Presentación</u></b>	Unidad
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.6
--------------------	------

<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Bayetilla blanca
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	11161701
<b>Cantidad</b>	10
<b>Unidad de medida</b>	Metro
<b>Calidad</b>	100%algodón
<b>Generalidades</b>	<i>Es un trapo de tela blanco, usado para la limpieza de polvo o grasa de superficies, herramientas y maquinaria. 100% algodón</i>
<b><u>Presentación</u></b>	Rollo x 80 Cm de ancho
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.7
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Bayetilla roja
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	11161701
<b>Cantidad</b>	10
<b>Unidad de medida</b>	Metro
<b>Calidad</b>	100%algodón
<b>Generalidades</b>	Es un trapo de tela habitualmente rojo, usado para la limpieza de polvo o grasa de superficies, herramientas y maquinaria.
<b><u>Presentación</u></b>	Rollo x 80 Cm de ancho
<b><u>Imagen</u></b>	

<b>ITEM</b>	12.8
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	BOMBILLOS DE 1 FILAMENTO DE 12V (VEHICULAR)
<b>CODIGO SECOP</b>	139101654
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	UNIDAD
<b>GENERALIDADES</b>	
<b>IMAGEN</b>	

<b>ITEM</b>	12.9
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	BOMBILLO PARA DIRECCIONAL
<b>CODIGO SECOP</b>	39122306
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	UNIDAD
<b>GENERALIDADES</b>	
<b>IMAGEN</b>	

<b>ITEM</b>	12.10
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	BOMBILLOS DE 2 FILAMENTO DE 12V (VEHICULAR)
<b>CODIGO SECOP</b>	139101654
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	UNIDAD
<b>GENERALIDADES</b>	
<b>IMAGEN</b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.11
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Bruñidor de cilindros
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	27111956
<b>Cantidad</b>	4
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Calidad</b>	N/A
<b>Generalidades</b>	Bruñidor de tres patas retráctil ajustable, con piedras de 10cms de largo,1cm de ancho y 1cm de espesor para utilizar con taladro y en diámetros hasta de 7"
<b><u>Presentación</u></b>	Unidad
<b><u>Imagen</u></b>	

<b>ITEM</b>	12.12
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	BORNE PARA BATERIA VEHICULAR ALEACION MAGNESIOY ALUMINIO Estandar
<b>CODIGO SECOP</b>	125174711
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	UNIDAD
<b>GENERALIDADES</b>	
<b>IMAGEN</b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.13
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Cable negro para batería calibre 00
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	39131709
<b><u>Cantidad</u></b>	12
<b><u>Unidad de medida</u></b>	Metro
<b><u>Calidad</u></b>	Conductor de cobre suave cableado flexible. 2. Aislamiento en policloruro de vinilo (PVC) retardante a la llama. (FR), resistente a la abrasión, calor y humedad
<b><u>Generalidades</u></b>	Cable para la transmisión de alta corriente que permite hacer conexiones o extensiones de uso rudo aterrizadas para motor de arranque automotriz, conexiones de la batería del automóvil.
<b><u>Presentación</u></b>	Rollo
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.14
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Calibrador pie de rey en milímetros y 1/128"
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	41111622
<b>Cantidad</b>	6
<b>Unidad de medida</b>	unidad
<b>Calidad</b>	Fabricado en acero inoxidable
<b>Generalidades</b>	<p>Ancho de la bayoneta: 3 mm, Capacidad máxima: 6" (150mm) Capacidad mínima: (0.02mm)(1/128")</p> <p>Escala en 1/128 de pulgada y</p> <p>Escala en centésimas de milímetro, mínima apreciación 0,02mm</p>
<b><u>Presentación</u></b>	unidad
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.15
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Calibre plástico para medir tolerancias a cojinetes de motor( color Azul)
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	41111617
<b>Cantidad</b>	3
<b>Unidad de medida</b>	Caja x 12 unidades
<b>Calidad</b>	
<b>Generalidades</b>	sealed Power SEASPR112 Plastigage .004in a .009in
<b><u>Presentación</u></b>	Caja
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.16	
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Calibre plástico para medir tolerancias a cojinetes de motor( color rojo)	
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	41111617	
<b>Cantidad</b>	3	
<b>Unidad de medida</b>	Caja x 12 unidades	
<b>Calidad</b>		
<b>Generalidades</b>	sealed Power SEASPR112 Plastigage RedC002in a, 006in	
<b><u>Presentación</u></b>	Caja	
<b><u>Imagen</u></b>		


<b><u>ITEM</u></b>	12.17
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Calibre plástico para medir tolerancias a cojinetes de motor( color Verde)
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	41111617
<b><u>Cantidad</u></b>	3
<b><u>Unidad de medida</u></b>	Caja x 12 unidades
<b><u>Calidad</u></b>	
<b><u>Generalidades</u></b>	sealed Power SEASPR112 Plastigage .001in a .003in
<b><u>Presentación</u></b>	Caja
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.18
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Cautín
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	23271806
<b>Cantidad</b>	6
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Calidad</b>	N/A
<b>Generalidades</b>	Cautín De 100W CS100W, ideal para trabajos sencillos de electrónica, alimentación de 110V AC, potencia 100W
<b><u>Presentación</u></b>	Unidad
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.19
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Cepillos de alambre (grata de mano con cerdas en acero al carbono)
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	27111907
<b>Cantidad</b>	3
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Calidad</b>	N/A
<b>Generalidades</b>	Cerdas de acero inoxidable y mango ergonómico de polipropileno; Ideal para limpiar sin contaminar; Retira excedente de soldadura, óxido y limpieza de piezas mecánicas
<b><u>Presentación</u></b>	Unidad
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.20
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Cinta aislante color negro resistente al calor. (3M)
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	31201535
<b><u>Cantidad</u></b>	2
<b><u>Unidad de medida</u></b>	Paquete X 10 unidades
<b><u>Calidad</u></b>	Para trabajo a una temperatura constante de 80 °C. Resistente a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión del cobre.
<b><u>Generalidades</u></b>	Cinta de poli-cloruro de vinilo (PVC) que posee una alta resistencia dieléctrica retarda las llamas y es adaptable, brindando una excelente protección mecánica con un mínimo de volumen.
<b><u>Presentación</u></b>	Rollo
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.21
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Empaquetadura completa para motor Chevrolet sprint (carburado) 1000CC (Con retenedores y sellos válvulas)
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	26101412
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Kit o juego
<b>Calidad</b>	FW-7630030. IDSAP: 00006032
<b>Generalidades</b>	Kit o juego completo de empaques para motor que debe incluir retenedores de cigüeñal, eje de levas y sellos o cauchos para válvulas
<b><u>Presentación</u></b>	Kit o juego
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.22
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Empaquetadura completa para motor Renault 12-1300cc (con retenes y sellos válvulas)
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	26101412
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Kit o juego
<b>Calidad</b>	FW-7630030. IDSAP: 00006032
<b>Generalidades</b>	Kit o juego completo de empaques para motor que debe incluir retenedores de cigüeñal, eje de levas y sellos o cauchos para válvulas
<b><u>Presentación</u></b>	Kit o juego
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.23
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Empaquetadura completa para motor (carburado) Mazda 323- 1500CC (con retenedores y sellos válvulas)
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	26101412
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Kit o juego
<b>Calidad</b>	12061017 / E580-99-100
<b>Generalidades</b>	Kit o juego completo de empaques para motor que debe incluir retenedores de cigüeñal, eje de levas y sellos o cauchos para válvulas
<b><u>Presentación</u></b>	Kit o juego
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.24
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Espátula flexible metálica de 4" mango ergonómico
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	31162800
<b>Cantidad</b>	4
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Calidad</b>	N/A
<b>Generalidades</b>	Hoja templada con acabado pulido espejo, para lograr máxima flexibilidad y desempeño sin perder su forma original.
<b><u>Presentación</u></b>	unidad
<b><u>Imagen</u></b>	


<b>ITEM</b>	12.25
-------------	-------


NOMBRE DEL PRODUCTO	FUSIBLE PLANO VEHICULAR DE 10A
CODIGO SECOP	39121622
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	
IMAGEN	


ITEM	12.26
NOMBRE DEL PRODUCTO	FLASHER VEHICULAR
CODIGO SECOP	25173108
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	
IMAGEN	


<b>ITEM</b>	12.27
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	FUSIBLE PLANO VEHICULAR DE 15A
<b>CODIGO SECOP</b>	39121622
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	UNIDAD
<b>GENERALIDADES</b>	Fusible 15A CC con porta Fusible para riel DIN
<b>IMAGEN</b>	

<b>ITEM</b>	12.28
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	FUSIBLE PLANO VEHICULAR DE 20A
<b>CODIGO SECOP</b>	39121622
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	UNIDAD
<b>GENERALIDADES</b>	Fusible 15A CC con porta Fusible para riel DIN
<b>IMAGEN</b>	


	12.29
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Galgas de espesores (calibrar válvulas o bujías) 26 Pc 0,04 mm - 0,63mm
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	41111617
<b>Cantidad</b>	4
<b>Unidad de medida</b>	juego
<b>Calidad</b>	JUEGO DE GALGAS 26 Pc 0,04 mm - 0,63mm
<b>Generalidades</b>	<p>Cada hoja está marcada con medidas SAE (pulg) y métricas, para verificar y ajustar el espacio entre las partes.</p> <p>Hojas de acero endurecido y templado sirve para calibrar válvulas, bujías, juntas y aprietes de piezas</p>
<b><u>Presentación</u></b>	juego
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.30
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Hojas de segueta bimetálica de 24 TPI x 12" de longitud
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	27111957
<b><u>Cantidad</u></b>	4
<b><u>Unidad de medida</u></b>	unidad
<b><u>Calidad</u></b>	N/A
<b><u>Generalidades</u></b>	Hojas de segueta bimetálica de 24 TPI x 12" de longitud
<b><u>Presentación</u></b>	Unidad
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.31
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Juego De Llaves Mixtas 23pcs De 6-32mm Sata 09027
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	27112720
<b><u>Cantidad</u></b>	3
<b><u>Unidad de medida</u></b>	Juego
<b><u>Calidad</u></b>	Juego De Llaves Mixtas 23pcs De 6-32mm Sata 09027 (acero Chrome vanandium)
<b><u>Generalidades</u></b>	<p>Material de fabricación: Acero Chrome Vanadium</p> <p>Juego de llaves mixtas fabricadas en acero Chrome Vanadium, lo que garantiza su rendimiento en trabajos de mecánica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Incluye 23 Piezas</li><li>• Medidas: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm,32mm.</li></ul> <p>Estuche de transporte en lona</p>
<b><u>Presentación</u></b>	Juego
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.32
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Limas para joyero metal y madera
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	27111944
<b>Cantidad</b>	3
<b>Unidad de medida</b>	Juego X 6 Unidades
<b>Calidad</b>	Acero de alto carbono
<b>Generalidades</b>	Las limas de mano están hechas de material de aleación de acero. El acero de alto carbono garantiza la longevidad y la resistencia. Las limas de metal están hechas de acero al carbono que tiene alta dureza. La textura de grano fino del juego de limas de escofina está profundamente endurecida y recubierta para un rendimiento de corte duradero.
<b><u>Presentación</u></b>	Juego
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.33
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Lubricante en spray (afloja todo) WD-40
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	15121514
<b><u>Cantidad</u></b>	6
<b><u>Unidad de medida</u></b>	unidad
<b><u>Calidad</u></b>	N/A
<b><u>Generalidades</u></b>	<p>lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes. Protege contra el óxido y la corrosión. Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones. Limpia cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos y restos de pintura. Desplaza la humedad, de cuadros eléctricos, bujías y cualquier material eléctrico, Punto Ignición: 47°C (Copa Cerrada), Tª Funcionamiento: -50°C a +150°C, Punto Ebullición: 176°C a 760 mmHg</p>
<b><u>Presentación</u></b>	Unidad * 382 ml
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.34
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Manguera 5/16" en caucho y lona
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	40142006
<b>Cantidad</b>	5
<b>Unidad de medida</b>	Metro
<b>Calidad</b>	SAE 100 R5
<b>Generalidades</b>	Manguera liviana para trasiego de gasolina, mezcla de combustibles a base de alcohol, diesel y otros. Ideal para servicio en succión y descarga.
<b><u>Presentación</u></b>	Metro
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.35
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Multímetro para diagnostico automotriz
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	41113630
<b>Cantidad</b>	3
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Calidad</b>	Digital
<b>Generalidades</b>	<p>           Voltaje DC (V) 200mV / 2V / 20V / 1000V <math>\pm</math> (0.5% + 2)            Voltaje de CA (V) 200 V / 750 V <math>\pm</math> (0.8% + 5)            Corriente CC (A) 200mA / 10A <math>\pm</math> (0.8% + 5)            Resistencia (O) 200O / 2kO / 20kO / 200kO / 20MO <math>\pm</math> (0.8% + 5)            Frecuencia (Hz) 2kHz <math>\pm</math> (2% + 5)            Temperatura (° C) -40 ° C ~ 1000 ° C <math>\pm</math> (2% + 8)            Características            Display Count 2000, Rango manual: Sí , Prueba de batería 12V <math>\pm</math> (3% + 5)            Ciclo de trabajo 1% -90% <math>\pm</math> (4% + 5)            Diodo: Sí, Zumbador de continuidad: Sí            Indicación de batería baja: Sí, Retención de datos: Sí            Protección de entrada: Sí, Impedancia de entrada para DCV Alrededor de 10MO: Sí            Habitar 4CYL / 6CYL / 8CYL <math>\pm</math> (3% + 5), Tach 4CYL / 6CYL / 8CYL <math>\pm</math> (3% + 5)            Características generales, Poder Batería de 9V (6F22), Tamaño de LCD 60 mm x 54 mm         </p>
<b><u>Presentación</u></b>	Unidad
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.36	
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Papel húmedo para empaques calibre 1/32"	
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	14121504	
<b>Cantidad</b>	15	
<b>Unidad de medida</b>	Metro	
<b>Calidad</b>	NTC. COLOMBIANA. 2920. 1991-08-21	
<b>Generalidades</b>	Papel húmedo para realizar empaquetadura automotriz	
<b><u>Presentación</u></b>	Rollo	
<b><u>Imagen</u></b>		

<b><u>ITEM</u></b>	12.37
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Papel húmedo para empaques calibre 1/64"
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	14121504
<b><u>Cantidad</u></b>	15
<b><u>Unidad de medida</u></b>	Metro
<b><u>Calidad</u></b>	NTC. COLOMBIANA. 2920. 1991-08-21
<b><u>Generalidades</u></b>	Papel húmedo para realizar empaquetadura automotriz
<b><u>Presentación</u></b>	Rollo
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.38
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Pasta para soldar estaño
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	23271816
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Caja x 55gr
<b>Calidad</b>	N/A
<b>Generalidades</b>	Fabricada a base de petrolato · Alta resistencia · Anticorrosiva, libre de plomo e insoluble al agua
<b><u>Presentación</u></b>	Caja x 55 gr
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.39
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Pomada esmeril para válvulas
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	11101502
<b>Cantidad</b>	4
<b>Unidad de medida</b>	unidad
<b>Calidad</b>	Esmeriladora P/válvulas 75 Gramos
<b>Generalidades</b>	LA POMADA ESMERIL es un compuesto a base de abrasivos y grasa, el cual elimina las rugosidades que se presentan en las superficies de las válvulas y sus bases, permitiendo un ajuste perfecto entre ellas.
<b><u>Presentación</u></b>	unidad
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.40
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Prensa de banco # 5", cabeza giratoria
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	27112123
<b><u>Cantidad</u></b>	4
<b><u>Unidad de medida</u></b>	unidad
<b><u>Calidad</u></b>	Material: Hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado
<b><u>Generalidades</u></b>	Material: Hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado. Mordazas de acero moleteadas para mejor agarre. Incluye 1 pieza: 1 Prensa de banco #5 Ancho de la mordaza 5" (13cm) Apertura máxima: 4 7/8" (12cm) Largo: 33cm, Ancho: 18cm, Alto: 15cm, Peso: 7kg Base giratoria para ajuste multi-posición de la prensa
<b><u>Presentación</u></b>	unidad
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.41
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Refrigerante para vehículos
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	25174004
<b>Cantidad</b>	4
<b>Unidad de medida</b>	Galón
<b>Calidad</b>	N/A
<b>Generalidades</b>	Listo para aplicar a base de etilenglicol
<b><u>Presentación</u></b>	Galón
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.42
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Silicona roja
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	12141911
<b><u>Cantidad</u></b>	8
<b><u>Unidad de medida</u></b>	Tubo * 50 ml
<b><u>Calidad</u></b>	
<b><u>Generalidades</u></b>	Silicona roja resistente a altas temperaturas, tiempo de formación de la película inferior a 20 minutos
<b><u>Presentación</u></b>	Tubo * 50ml
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.43
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Silicona gris Ultragrey
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	12352310
<b>Cantidad</b>	8
<b>Unidad de medida</b>	tubo
<b>Calidad</b>	DIN 54457
<b>Generalidades</b>	Acople No rígido (Silicona y Poli acrilato), Crema Selladora de Juntas, Curación por Humedad, PCB Protección Sealants, Silicona Industrial (Flexible) – RTV. Importante muy resistente a altas presiones. Gran resistencia química a líquidos refrigerantes y aceites
<b><u>Presentación</u></b>	Tubo * 50 ml
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.44
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Brocha de nylon de 2"
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	31211904
<b>Cantidad</b>	10
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Calidad</b>	
<b>Generalidades</b>	Brocha semi - profesional con cabo azul, de cerda natural, ideal para pinturas a base de aceite
<b><u>Presentación</u></b>	Unidad
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.45
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Estopa
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	11162116
<b>Cantidad</b>	6
<b>Unidad de medida</b>	kilogramo
<b>Calidad</b>	Norma ISO 9001:2008
<b>Generalidades</b>	Parte basta o gruesa del lino o del cáñamo que se emplea en la fabricación de cuerdas y tejidos. "se usa estopa para limpiar"
<b><u>Presentación</u></b>	Kilo
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.46
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Carrete de soldadura de estaño 0.8mm
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	12141745
<b>Cantidad</b>	3
<b>Unidad de medida</b>	carrete
<b>Calidad</b>	N/A
<b>Generalidades</b>	Utilizada para soldar cables o uniones de diámetro menor que o requieren un calentamiento excesivo
<b><u>Presentación</u></b>	Carrete
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.47
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Pliegos papel de lija # 150 – 220 – 600 – 1000 (50 unidades de cada uno)
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	11101502
<b>Cantidad</b>	150
<b>Unidad de medida</b>	Paquete X 50 pliegos
<b>Calidad</b>	N/A
<b>Generalidades</b>	Pliego Lija # 220 -320- 600 Carburo de silicio para alto rendimiento en el lijado en la industria automotriz. Impermeabilidad y resistencia.
<b><u>Presentación</u></b>	pliego
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.48
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Pegante Bóxer
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	31201600
<b>Cantidad</b>	4
<b>Unidad de medida</b>	Frasco 200CC
<b>Calidad</b>	N/A
<b>Generalidades</b>	Adhesivo con base en poli cloropreno, disolventes, alifáticos y aromáticos, con excelente fuerza adhesiva, indicado para pegar cuero, carnaza, cartón, textiles, tapetes, espumas, aglomerados de madera, etc.
<b><u>Presentación</u></b>	Frasco 200CC
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.49
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Juego De Copas Cuadrante De 1/2 10-32mm 29pz Stanley 86-504</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	27112720
<b>Cantidad</b>	3
<b>Unidad de medida</b>	Juego
<b>Calidad</b>	Fabricada en acero cromo vanadio-29 piezas Métrico
<b>Generalidades</b>	<p>juego de dados (86-737) con 29 piezas, sin duda no puede faltar en tus básicos de herramientas de construcción, ya que te brindarán practicidad y seguridad al momento de trabajar. Es perfecto para herramientas y sets mecánicos, y su principal funcionalidad es facilitarte el trabajo a la hora de realizar tus proyectos diarios.</p> <p>Contiene:1 Ratchet con mando de 1/2",2 Extensiones de 5 y 10 con mando de 1/2", 21 dados de 12 puntas con mando de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 32 mm.1 Barra deslizante</p>
<b><u>Presentación</u></b>	Estuche
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.50
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Juego Set de 4 micrómetros, Rango 0-100 mm con estuche
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	41111622
<b><u>Cantidad</u></b>	2
<b><u>Unidad de medida</u></b>	juego
<b><u>Calidad</u></b>	Rango de medición 0-100 mm Material: acero, Calibres con dimensiones: 25, 50, 75 mm, Tecla de ajuste, caja con relleno
<b><u>Generalidades</u></b>	Rango de medición 0-100 mm 4 piezas de micrómetros 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 mm. Precisión - 0,01 mm. Material: acero, Calibres con dimensiones: 25, 50, 75 mm, Tecla de ajuste, caja con relleno, El juego contiene: 1 Micrómetro 0-25 / 0.01mm, 1 Micrómetro 25-50 / 0,01 mm,1 Micrómetro 50-75 / 0,01 mm 1 Micrómetro 75-100 / 0,01 mm, 1 calibre 25 mm
<b><u>Presentación</u></b>	Estuche
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.51
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	PROBADOR - DETECTOR FUGAS DE MOTOR (CILINDRO)
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	27112720
<b><u>Cantidad</u></b>	1
<b><u>Unidad de medida</u></b>	Estuche
<b><u>Calidad</u></b>	Compara cilindros: prueba mejor las fugas del cilindro y la compresión al comparar un cilindro sospechoso con un buen cilindro conocido en el mismo motor.
<b><u>Generalidades</u></b>	Adecuado para su uso en cualquier motor de gasolina con bujías de 10, 12 o 0.551 in. El probador comprueba la cantidad de fugas en un cilindro del motor y ayuda a determinar la fuente. Ideal para probar camiones y coches de modelo tardío donde la distancia es mínima.
<b><u>Presentación</u></b>	Estuche
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.52
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	CALIBRADOR TELESCÓPICO JUEGO X 6 Piezas De 5/16 A 6"
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	41111622
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Juego
<b>Calidad</b>	Fabricado en acero
<b>Generalidades</b>	Juego de calibradores telescópicos x 6 piezas, uso profesional para medir los diámetros internos de piezas como tubos tuercas, etc
<b><u>Presentación</u></b>	Juego
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.53
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	JUEGO DE COPAS CUADRANTE 3/8 De 6 Al 22 mm, 23 piezas. ref. 86-209
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	27112720
<b><u>Cantidad</u></b>	3
<b><u>Unidad de medida</u></b>	juego
<b><u>Calidad</u></b>	Juego de dados Métricos, 23 Piezas, Encastre 3/8" (86-209)
<b><u>Generalidades</u></b>	<b>Juego de dados Métricos, 23 Piezas, Encastre 3/8" Stanley 86-209:</b> <b>Incluye maletín plástico para fácil traslado y cuidado de las piezas</b> <b>Contenido:1 Ratchet 3/8",16 Copas 6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22 mm, 2 Extensión 3 y 6",1 Barra deslizante "T", 1 Junta universal, 1 Mango Berbiquí</b>
<b><u>Presentación</u></b>	Estuche
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	12.54
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	JUEGO DE LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE MICRÓMETRO DE ACCIONAMIENTO DE 1/4, 3/8, 1/2 pulgada (3 piezas)   TRQ99901 (torquímetros)
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	27112720
<b>Cantidad</b>	1
<b>Unidad de medida</b>	Juego
<b>Calidad</b>	Construcción duradera de acero que no tiene piezas de plástico que se rompan o desgasten. La escala de doble rango de alto contraste y marcada permanentemente es fácil de leer, incluso con poca luz. Los cabezales de trinquete reversibles se mueven en ambas direcciones y miden el par en el sentido de las agujas del reloj
<b>Generalidades</b>	Incluye 1 unidad. 1/4 pulg llave dinamométrica de micrómetro de accionamiento (20-200 pulg.-libras) con estuche de almacenamiento y manual del producto; 1 unidad. 3/8 pulg llave dinamométrica de micrómetro de accionamiento (10-80 ft.-lb.) con estuche de almacenamiento y manual del producto; 1 unidad. 1/2 pulg llave dinamométrica de micrómetro de accionamiento (25-250 ft.-lb.) con estuche de almacenamiento y manual del producto
<b><u>Presentación</u></b>	Juego
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.55
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	JUEGO DE 25 PUNTAS Y DADOS TORX, 13 PUNTAS DE ESTRELLA (T8- T60) Y 12 ENCHUFES E-TORX (E4-E22), JUEGO DE MECÁNICO DE AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS DE GRADO
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	27112720
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Juego
<b>Calidad</b>	Acero CR-V de alta calidad: hecho de acero al cromo vanadio forjado y tratado térmicamente (50BV30) con acabado de fosfato negro.
<b>Generalidades</b>	<p>El juego incluye: 13 puntas de enchufe estrella T: 1/4 pulgadas. Unidad: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; unidad de 3/8 pulgadas: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 pulgadas. Unidad: T60. 12 enchufes E-Torx hembra E: 1/4 "Unidad: E4, E5, E6, E7, E8; 3/8" Unidad: E10, E12, E14, E16, E18, E20, 1/2 "Drive: E22. Broca de acero de aleación S2: brocas Torx de acero de aleación S2 tratadas térmicamente de la más alta calidad, forjadas para ayudar a prevenir el desgaste y mejorar la durabilidad y par adicional.</p> <p>Marcado láser: la marca de tamaño de alto contraste está grabada con láser permanentemente y es fácil de leer, incluso con poca luz.</p>
<b><u>Presentación</u></b>	juego
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.56
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Limpiador electrónico Limpia contactos
<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</u></b>	15121514
<b><u>Cantidad</u></b>	6
<b><u>Unidad de medida</u></b>	Unidad
<b><u>Calidad</u></b>	Este limpiador es ideal para el mantenimiento y cuidado de tus dispositivos electrónicos en el sector automotriz.
<b><u>Generalidades</u></b>	Además, cuenta con los códigos EAN y GTIN 7702158351906, que certifican su identidad y trazabilidad. En resumen, el Limpiador Electrónico 235 ML QD Automotriz (10229260) es una excelente opción para mantener tus dispositivos electrónicos en óptimas condiciones.
<b><u>Presentación</u></b>	Tarro 235 ml
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.57
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Juego 4 Pinzas De Pin Seeger 7" Estuche Ingco Hccps26180
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	27112720
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Calidad</b>	Fabricadas en acero al carbono y mangos aislado de alta calidad
<b>Generalidades</b>	<p>Juego de alicates para anillos de seguridad de 4 piezas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 piezas de 180°</li><li>• 2 piezas de 90°</li><li>• Tamaño:7"/180 mm</li><li>• Acero carbono</li><li>• Estuche de Lona</li></ul>
<b><u>Presentación</u></b>	Juego x 4 piezas
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.58
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Alicate De Punta Y Corte 8" ref 17310
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	27112720
<b>Cantidad</b>	6
<b>Unidad de medida</b>	unidad
<b>Calidad</b>	Elaboradas en acero al cromo vanadio, 2Xmás resistentes al desgaste que las de acero al carbono
<b>Generalidades</b>	Acabado pulido para fácil limpieza <ul style="list-style-type: none"><li>• Mangos de PVC</li><li>• Clave: T203-8</li><li>• Largo: 8" (20 cm)</li></ul>
<b><u>Presentación</u></b>	Unidad
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.59
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Juego 4 Piezas Convertidor Socket Ratchet - Adaptador Ratchet
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	27112720
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Juego
<b>Calidad</b>	Fabricados en cromo vanadio
<b>Generalidades</b>	Juego 4 Piezas Convertidor Socket Ratchet - Adaptador Ratchet Adaptador o convertidor de ratchet: 1/2 a 3/8 3/8 a 1/2 3/8 a 1/4 1/4 a 3/8
<b><u>Presentación</u></b>	Juego x 4
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	12.60
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	Kit Extensiones Flexibles Para Ratchet 1/4 3/8 1/2
<b>CODIGO DEL PRODUCTO SECOP</b>	27112720
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	juego
<b>Calidad</b>	Hecho de material de acero CRV vanadio de alta calidad, duradero y resistente al óxido.
<b>Generalidades</b>	<p>cantidad de extensiones: 3</p> <p>- cuadrantes: 1/4 – 3/8 – 1/2</p> <p>- largo: 145mm – 200mm – 250mm</p> <p>- Material: acero CRV</p> <p>-Fácil de instalar, que es conveniente de usar.</p> <p>-Se puede utilizar como barra de extensión tambaleante cuando se necesita un espacio de compensación o usar como barra de extensión flexible.</p> <p>-Hecho de material de acero CRV vanadio de alta calidad, duradero y resistente al óxido.</p>
<b><u>Presentación</u></b>	juego x 3
<b><u>Imagen</u></b>	 <p>1/4 3/8 1/2</p>

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.61</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>CORREA DE TRASNMISION MINICARGADOR 236B3</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>26111504</b>
<b>Cantidad</b>	1
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Generalidades</b>	CORREA DE TRANSMISION REF 352-4169 (529-7680)
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.62</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>ACEITE HIDRAULICO HYDO ADVACED 10</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>15121504</b>
<b>Cantidad</b>	<b>2</b>
<b>Unidad de medida</b>	<b>Cuñete</b>
<b>Generalidades</b>	Aceite Hidráulico HYDO ADVANCED 10 309-6931 X 5 Galones
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.63</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>ACEITE MOTOR PARA DIESEL</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161504</b>
<b>Cantidad</b>	<b>4</b>
<b>Unidad de medida</b>	<b>Cuñete</b>
<b>Generalidades</b>	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W-40 REFERENCIA 3E-9848 / 515-3975
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.64</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro Separador ACPM MINICARGADOR 236B3</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161515</b>
<b>Cantidad</b>	<b>2</b>
<b>Unidad de medida</b>	<b>Unidad</b>
<b>Generalidades</b>	<b>Filtro Separador ACPM 361-9555</b>
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.65</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro Aceite Motor MINICARGADOR 236B3</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>15121501</b>
<b>Cantidad</b>	<b>2</b>
<b>Unidad de medida</b>	<b>Unidad</b>
<b>Generalidades</b>	<b>Filtro Aceite Motor 267-2528</b>
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.66</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro Aire Primario MINICARGADOR 236B3</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161505</b>
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Generalidades</b>	Filtro Aire Primario 110-6326
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.67</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro de Aire Secundario MINICARGADOR 236B3</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161505</b>
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Generalidades</b>	Filtro de Aire Secundario 110-6331
<b><u>Imagen</u></b>	

---

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.68</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>PAÑOS DE LIMPIEZA</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>140142333</b>
<b>Cantidad</b>	<b>3</b>
<b>Unidad de medida</b>	<b>Unidad</b>
<b>Generalidades</b>	<p>Los paños de limpieza WYPALL * X80, hechos de polipropileno (20) y celulosa (80), poseen una excelente capacidad y velocidad de absorción de líquidos y una alta resistencia gracias a que son producidos con la tecnología HYDROKNIT*, lo que los hacen superiores a otros paños convencionales y trapos.</p> <p>Uso: Industria Pesada, Industria Metal mecánica, Automotriz, Industria Alimenticia, Industria de Minería/Petróleo</p>
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.69</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Manguera Hidráulica Excavadora 320D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>140142333</b>
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Generalidades</b>	mangueras hidráulicas de accionamiento del cilindro del brazo referencia 187-6058
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.70</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>GUANTE DESECHABLE</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>140142333</b>
<b>Cantidad</b>	6
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Generalidades</b>	GUANTE DE NITRILO INDUSTRIAL HD GRUESO TALLA L CAJA X 100 UND
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.71</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Correa Repartición excavadora 320 D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>26111504</b>
<b>Cantidad</b>	1
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Generalidades</b>	<p>CORREAS (Reparticion) 519-5251, CORREA-ONDULADA de 12 picos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de la correa: 42,18 mm (1,66 pulg)</li> <li>• Longitud de la correa: 1880 mm (74 pulg)</li> <li>• Cantidad de ranuras: 12</li> <li>• Aplicaciones de servicio severo</li> </ul>
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.72</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Correa Accesorios excavadora 320 D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>15121806</b>
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Generalidades</b>	CORREA TRAPECIAL NO DENTADA 255-2927 A/C Excavadora 320D
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.73</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro ACPM Excavadora 320D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161513</b>
<b>Cantidad</b>	<b>1</b>
<b>Unidad de medida</b>	<b>Unidad</b>
<b>Generalidades</b>	<b>Filtro ACPM Excavadora 320D 1R-0751</b>
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.74</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro Separador ACPM Excavadora 320D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161513</b>
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Generalidades</b>	Filtro Separador ACPM Excavadora 320D 438-5386
<b><u>Imagen</u></b>	


<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.75</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro Aceite Hidráulico Excavadora 320D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161515</b>
<b>Cantidad</b>	<b>2</b>
<b>Unidad de medida</b>	<b>Unidad</b>
<b>Generalidades</b>	Filtro Aceite Hidráulico Excavadora 320D 093-7521
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.76</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro Aceite Hidráulico Excavadora 320D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161515</b>
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Generalidades</b>	Filtro Aceite Hidráulico Excavadora 320D 5I-8670
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.77</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro Aceite Motor Excavadora 320D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161504</b>
<b>Cantidad</b>	2
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Generalidades</b>	Filtro Aceite Motor 1R-0739
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.78</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro de Aire Primario Excavadora 320D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161505</b>
<b>Cantidad</b>	<b>1</b>
<b>Unidad de medida</b>	<b>Unidad</b>
<b>Generalidades</b>	<b>Filtro de Aire Primario 131-8822</b>
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.79</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro de Aire Secundario Excavadora 320D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161505</b>
<b>Cantidad</b>	<b>1</b>
<b>Unidad de medida</b>	<b>Unidad</b>
<b>Generalidades</b>	<b>Filtro de Aire Secundario 245-6376</b>
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.80</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro de Aire Acondicionado Excavadora 320D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161530</b>
<b>Cantidad</b>	<b>1</b>
<b>Unidad de medida</b>	<b>Unidad</b>
<b>Generalidades</b>	<b>Filtro de Aire Acondicionado 293-1183</b>
<b><u>Imagen</u></b>	

<b><u>ITEM</u></b>	<b>12.81</b>
<b><u>Nombre del Producto</u></b>	<b>Filtro de Aire Acondicionado Excavadora 320D</b>
<b>CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC</b>	<b>40161530</b>
<b>Cantidad</b>	1
<b>Unidad de medida</b>	Unidad
<b>Generalidades</b>	Filtro de Aire Acondicionado 245-7823
<b><u>Imagen</u></b>	