



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 10 FICHA TÉCNICA

Clave: APOY-9.0-12 -013

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/06/2022

INSUMOS PARA GRADOS

ÍTEM	1	DIPLOMAS
------	---	----------

FICHA TECNICA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DE BIEN O SERVICIO
DIPLOMAS DE GRADO
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA
300
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Impresión, personalización, custodia y transporte de DIPLOMAS DE GRADO en papel de seguridad 160 gramos marca de agua TGS, con composición fibrosa, tamaño 28cm x 38cm, con Técnica de impresión en Intaglio con tintas tipográficas indelebles de seguridad, Policromía full color, tinta invisible fluorescente, fotosensible a la luz ultravioleta (la propiedad de ser invisible a simple vista y visible solo bajo luz UV), tinta visible fluorescente, impresión de micro textos, filigranas anticopias y estampado en cinta de oro para escudo.
REQUISITOS ESPECIFICOS
<ol style="list-style-type: none">1. Papel de seguridad 160 gramos marca de agua TGS, con composición fibrosa, tamaño 28cm x 38cm2. Impresión en Intaglio con tintas tipográficas indelebles de seguridad.3. Tintas de Seguridad litográficas indelebles, que no se puedan alterar.4. Tinta invisible fluorescente, fotosensible a la luz ultravioleta (la propiedad de ser invisible a simple vista y visible solo bajo luz UV).5. Tinta visible fluorescente.6. Filigranas anticopias.7. Policromía full color.8. Impresión de micro textos.9. Estampado en cinta de oro para escudo.10. Tinta grasa para numeración.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 10 FICHA TÉCNICA

Clave: APOY-9.0-12 -013

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/06/2022

ÍTEM	2	ACTA DE GRADO
------	---	---------------

FICHA TECNICA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DE BIEN O SERVICIO
ACTAS DE GRADO
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA
300
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL.
Impresión, personalización, custodia y transporte de ACTAS DE GRADO en papel de seguridad 160 gramos marca de agua TGS, con composición fibrosa, tamaño 21,5cm x 28cm, con Técnica de impresión en Intaglio con tintas tipográficas indelebles de seguridad, Policromía full color, tinta invisible fluorescente, fotosensible a la luz ultravioleta (la propiedad de ser invisible a simple vista y visible solo bajo luz UV), tinta visible fluorescente, impresión de micro textos, filigranas anticopias y estampado en cinta de oro para escudo.
REQUISITOS ESPECIFICOS
<ol style="list-style-type: none">1. Papel de seguridad 160 gramos marca de agua TGS, con composición fibrosa, tamaño 21,5cm x 28cm.2. Impresión en Intaglio con tintas tipográficas indelebles de seguridad.3. Tintas de Seguridad litográficas indelebles, que no se puedan alterar.4. Tinta invisible fluorescente, fotosensible a la luz ultravioleta (la propiedad de ser invisible a simple vista y visible solo bajo luz UV).5. Tinta visible fluorescente.6. Filigranas anticopias.7. Policromía full color.8. Impresión de micro textos.9. Estampado en cinta de oro para escudo.10. Tinta grasa para numeración.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 10 FICHA TÉCNICA

Clave: APOY-9.0-12 -013

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/06/2022

ÍTEM	3	CARPETAS PORTA DIPLOMAS
------	---	-------------------------

FICHA TECNICA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DE BIEN O SERVICIO
CARPETAS PORTA DIPLOMAS
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA
200
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>Fabricación de CARPETAS PORTA DIPLOMAS, con Dimensiones 39cm x 29,5cm, en Cuero sintético (PU), cartón prensado de 2.00 mm para estructura rígida, con Acolchado de espuma de alta densidad para un acabado "premium" abullonado.</p> <p>Estructura de Doble Panel (Tipo Libro) Cara Derecha: Destinada al Diploma y Cara Izquierda: Destinada al Acta de Grado, con esquinas de cinta de tela para proteger el diploma y acta de grado con logo del CEA.</p> <p>Personalización: Grabado en relieve, estampados en tinta, láser o estampado en caliente (hot stamping).</p> <p>Interiores: Forro en seda o papel bond de 120g libre de ácido.</p> <p>Esquinas metálicas protectoras en color dorado.</p> <p>Bolsillo para Carnet/Identificación, en PVC/Acetato transparente de 150 micrones para permitir la visibilidad total del carnet sin retirarlo. Estándar para tarjetas (9 x 6 cm), con una holgura de 2 mm para facilitar la inserción, con costura perimetral o sellado por alta frecuencia para evitar que el bolsillo se desprenda con el uso; centrado en la parte inferior del forro interno del lado izquierdo.</p>
REQUISITOS ESPECIFICOS
<ol style="list-style-type: none">1. Estructura de Doble Panel (Tipo Libro) Cara Derecha: Destinada al Diploma y Cara Izquierda: Destinada al Acta de Grado.2. Dimensiones 39cm x 29,5cm,3. Cuero sintético (PU), cartón prensado de 2.00 mm para estructura rígida.4. Acolchado de espuma de alta densidad para un acabado "premium" abullonado.5. Esquinas de cinta de tela para proteger el diploma y acta de grado con logo del CEA.6. Personalización: Grabado en relieve, estampados en tinta, láser o estampado en caliente (hot stamping).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 10 FICHA TÉCNICA

Clave: APOY-9.0-12 -013

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/06/2022

7. Interiores: Forro en seda o papel bond de 120g libre de ácido.
8. Esquinas metálicas protectoras en color dorado.
9. Bolsillo para Carnet/Identificación, en PVC/Acetato transparente de 150 micrones para permitir la visibilidad total del carnet sin retirarlo. Estándar para tarjetas (9 x 6 cm), con una holgura de 2 mm para facilitar la inserción, con costura perimetral o sellado por alta frecuencia para evitar que el bolsillo se desprenda con el uso; centrado en la parte inferior del forro interno del lado izquierdo.

ÍTEM	4	CARPETAS DE PRESENTACIÓN PLASTIFICADAS
------	---	---

FICHA TECNICA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DE BIEN O SERVICIO
CARPETAS DE PRESENTACIÓN PLASTIFICADAS
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA
300
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Fabricación de CARPETAS DE PRESENTACIÓN PLASTIFICADAS, Dimensiones 30cm x 23cm, vertical. Estructura de Doble Panel (Tipo Libro), en Propalcote de 300 g, Impresión full color, con acabado en plastificado brillante con película UV protectora y solapas o bolsillos internos de 10 cm de alto para sujetar hojas.
REQUISITOS ESPECIFICOS
<ol style="list-style-type: none">1. Estructura de Doble Panel (Tipo Libro).2. Dimensiones 30cm x 23cm.3. Papel Propalcote de 300 g.4. Impresión full color.5. Acabado brillante con película UV protectora – ambas caras.6. Incluyen solapas o bolsillos internos de 10 cm de alto para sujetar hojas.