FORMULARIO No. 11
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROCAST SAS acredita expresamente que los elementos a ofertar cumplen al cien por ciento (100%) con las especificaciones técnicas que corresponderán a cada uno de los ÍTEMS ofertados especificados y que si cumple con lo descrito en el anexo de especificaciones técnicas No. 2

CON EL PRESENTE FORMULARIO DENOMINADO OFERTA TÉCNICA, LA EMPRESA **PROCAST SAS** Identificada **NIT 900.254.662-0** REPRESENTADA LEGALMENTE POR **CAROLINA GONZALEZ GARAVITO CC 52.155.848** de Bogota MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES Y SE COMPROMETE A DARLE TOTAL CUMPLIMIENTO.

LA PRESENTE S FIRMA A LOS (veinticinco) 25 días del mes de Mayo 2026

Cordialmente,



CAROLINA GONZALEZ GARAVITO
CC 52.155.848 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
PROCAST SAS
NIT 900254662-0
CLL 61 F # 24 – 09 Bogotá
3208198457

	CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS SILLAS		
1	ITEM 1A - GAMA ESTANDAR ADULTO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO - BÁSICA
		Tipo de usuario	a) Adulto
		Chasis o Marco	a) Plegable
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible
		Apoya pies	a) Removible
		Asiento	a) Flexible
		Ruedas traseras	a) Neumáticas
		Ruedas delanteras	a) Sólidas
		Aditamentos	**a) Con soporte para bala de oxígeno**.
			b) Cinturón pélvico
			c) aros impulsor rueda trasera
		freno	a) accionado por paciente
		Material	a) Aluminio
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
2	ITEM 1B - GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MAYOR DE 5 AÑOS	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA - BÁSICA
		Tipo de usuario	a) Niño
		Chasis ó Marco	a) Plegable
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible
		Asiento	a) Flexible
		Ruedas traseras	a) Neumáticas
		Ruedas delanteras	a) Sólidas
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.
			b) Cinturón pélvico
			c) aros impulsor rueda trasera
		freno	a) accionado por paciente
		Material	a) Aluminio
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS

ITEM	CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS SILLAS		
3	ITEM 2A - GAMA ESTANDAR PEDIATRICA **MENOR** DE 5 AÑOS	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA COCHE PEDIATRICO BASICO
		Tipo de usuario	a) Niño
		Chasis ó Marco	a) Plegable
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible
		Asiento	a) Flexible o Rigido
		Ruedas traseras	a) Neumáticas o solidas
		Ruedas delanteras	a) Sólidas
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.
			b) Cinturón pélvico
			c) Cinturón torácica
		freno	a) accionado por cuidador
		Material	a) Aluminio
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS
4	ITEM 1B - GAMA ESTANDAR ESPALDAR ALTO - ADULTO	**Funcionalidad y alcance**	**Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento. Uso TEMPORAL al egreso del hospital, con evolución medica favorable o expectante.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS DE ESPALDAR ALTO RECLINABLE
		Tipo de usuario	a) Adulto
		Chasis o Marco	a) Plegable
		Soporte cefálico	a) básico
		Espaldar – Respaldo	a) Plegable y/o rigido.
			b) Reclinable.
			c) Hasta borte superior de la cabeza.
		Apoya brazos	a) Removible y/o abatible
		Apoya pies	a) Removible y/o abatible
		Asiento	a) Flexible
		Ruedas traseras	a) Neumáticas o sólidas.
		Ruedas delanteras	a) Sólidas
		Aditamentos	a) Con soporte para bala de oxígeno.
			b) Cinturón pélvico y tórax
		freno	a) accionado por terceros
		Material	a) Aluminio
		MANTENIMIENTO	PREVENTIVO

		GARANTIA (ESPECIFICAR)	NACIONAL 3 AÑOS
			IMPORTADA 5 AÑOS

ITEM	**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS SILLAS**		
5	ITEM 3A GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas, lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON TRM
		Tipo de usuario	Adulto
		Chasis o Marco	Rígido
			Sobre medidas
			Basculable fijo o graduable.
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Rígido
			De tensión graduable
			Altura fija (baja medio alto)
			Sobre medidas
		Asiento	Flexible
			Rígidos
			Sobre medida
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Corto
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura
			Monopodal
			Forma “U”
			Forma “V”
			Bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
			Eje Graduable
			camber positivo o según formula
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Accesorios	Cinturón pélvico (2 o más puntos)
			Correas soporte pies anterior o posterior
			Protectores laterales en aros
			Llantas antivuelco
			Aros impulsor normal o tipo timón

		Otros	Mantenimiento PREVENTIVO
			GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
			GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	**Aluminio**
6	ITEM 3B GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas, lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON TRM
		Tipo de usuario	Adulto
		Chasis ó Marco	plegable
			Sobre medidas
			Basculable
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Rígido
			De tensión graduable
			Altura fija (baja medio alto)
			Sobre medidas
		Asiento	Flexible
			Rígidos
			Sobre medida
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Corto
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura
			Monopodal
			Forma “U”
			Forma “V”
			Bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
			Eje Graduable
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Accesorios	Cinturón pélvico (2 o más puntos)
			Correas soporte pies anterior o posterior
			Protectores laterales en aros
			Llantas antivuelco
			Aros impulsor normal o tipo timón

		Otros	Mantenimiento PREVENTIVO
			GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
			GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	**Aluminio**
7	ITEM 3C GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas, lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON TRM
		Tipo de usuario	Pediátrico mayor de 5 años
		Chasis o Marco	Rígido
			Sobre medidas
			Basculable fijo o graduable.
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Rígido
			De tensión graduable
			Altura fija (baja medio alto)
			Sobre medidas
		Asiento	Flexible
			Rígidos
			Sobre medida
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Corto
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura
			Monopodal
			Forma “U”
			Forma “V”
			Bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
			Eje Graduable
			camber positivo o según formula
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Accesorios	Cinturón pélvico (2 o más puntos)
			Correas soporte pies anterior o posterior
			Protectores laterales en aros
			Llantas antivuelco

			kit de crecimiento
			Aros impulsor normal o tipo timón
		Otros	Mantenimiento PREVENTIVO
			GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
			GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	**Aluminio**
8	ITEM 3D GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas, lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON TRM
		Tipo de usuario	Pediátrico mayor de 5 años
		Chasis ó Marco	Plegable
			Sobre medidas
			Basculable fijo o graduable.
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Rígido
			De tensión graduable
			Altura fija (baja medio alto)
			Sobre medidas
		Asiento	Flexible
			Rígidos
			Sobre medida
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Corto
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura
			Monopodal
			Forma “U”
			Forma “V”
			Bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
			Eje Graduable
			camber positivo o según formula
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Accesorios	Cinturón pélvico (2 o más puntos)
			Correas soporte pies anterior o posterior

			Protectores laterales en aros
			Llantas antivuelco
			kit de crecimiento
			Aros impulsor normal o tipo timón
		Otros	Mantenimiento PREVENTIVO
			GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
			GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	**Aluminio**

ITEM	**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS SILLAS**		
9	ITEM 4A GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
		Tipo de usuario	Adulto
		Chasis o Marco	Plegable
			Sobre medidas
		Soporte cefálico	básico
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Reclinable ajustable
			Altura fija (alto, media o bajo)
			Sobre medidas
		Asiento	Flexible
			Sobre medida
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Largo
		Apoya piernas	Ajustable
			Contorneado
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura
			Graduable en ángulo
			Monopodal
			Forma “U”
			Forma “V”
			Bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar 24¨
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas

		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			Cinturón pélvico (2 o más puntos)
			Protectores laterales en aros
		otros	Mantenimiento PREVENTIVO
			GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
			GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
10	ITEM 4B GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas, lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
		Tipo de usuario	Adulto
		Chasis o Marco	Rígido
			Sobre medidas
		Soporte cefálico	básico
		Espaldar – Respaldo	Plegable o abatible
			Reclinable ajustable
			Altura fija (alto, media o bajo)
			Sobre medidas
		Asiento	Flexible
			Sobre medida
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Largo
		Apoya piernas	Ajustable
			Contorneado
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura
			Graduable en ángulo
			Monopodal
			Forma “U”
			Forma “V”
			Bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar 24¨
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			Cinturón pélvico (2 o más puntos)

			Protectores laterales en aros
		otros	Mantenimiento PREVENTIVO
			GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
			GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
11	ITEM 4C GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años
		Chasis o Marco	Plegable
			Sobre medidas
		Soporte cefálico	básico
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Reclinable ajustable
			Altura fija (alto, media o bajo)
			Sobre medidas
		Asiento	Flexible
			Sobre medida
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Largo
		Apoya piernas	Ajustable
			Contorneado
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura
			Graduable en ángulo
			Monopodal
			Forma “U”
			Forma “V”
			Bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa
			Cinturón pélvico (2 o más puntos)
			Cojín abductor

			Kit de crecimiento
			Protectores laterales en aros
		otros	Mantenimiento PREVENTIVO
			GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
			GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
12	ITEM 4D GAMA MEDIA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas, lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años
		Chasis o Marco	Rígida
			Sobre medidas
		Soporte cefálico	básico
		Espaldar – Respaldo	Plegable o abatible
			Reclinable ajustable
			Altura fija (alto, media o bajo)
			Sobre medidas
		Asiento	Flexible
			Sobre medida
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Largo
		Apoya piernas	Ajustable
			Contorneado
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura
			Graduable en ángulo
			Monopodal
			Forma “U”
			Forma “V”
			Bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Sistema de desmonte rápido
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa
			Cinturón pélvico (2 o más puntos)

			Cojín abductor
			Kit de crecimiento
			Protectores laterales en aros
		otros	Mantenimiento PREVENTIVO
			GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
			GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio

ITEM	**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS SILLAS**		
13	ITEM 5A GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para mejorar posicionamiento, Se realiza sobre medidas personalizadas, lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA
		Tipo de usuario	Adulto
		Chasis ó Marco	Rígido
			Sobre medidas
			Basculable
		Soporte Cefálico	Tela o en tienda
			Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
			Desmontable
		Espaldar – Respaldo	Plegable
			Rígido
			De tensión graduable
			Anatómico
			Con soportes laterales de tronco
			Reclinable fijo
			Reclinable ajustable
			Altura fija (baja medio alto)
			Sobre medidas
		Asiento	Flexible
			Rígidos
			Contorneados
			Sobre medida
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Fijos
			Corto
			Largo
			Graduables en altura
		Apoya piernas	Ajustable
			Fija en angulo especifico

			Contorneado
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura
			Graduable en ángulo
			Monopodal
			Forma “U”
			Forma “V”
			Bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa
			Cinturón pélvico (2 o más puntos)
			Correas / banda piernas
			Correas soporte pies anterior o posterior
			Cojin anti escaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
			Cojín abductor
		otros	Mantenimiento PREVENTIVO
			GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
			GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio
14	ITEM 5B GAMA ALTA	**Funcionalidad y alcance**	**Utilizadas para mejorar posicionamiento, Se realiza sobre medidas personalizadas, lesiones establecidas.**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años
		Chasis o Marco	Rígido
			Sobre medidas
			Basculable
		Soporte Cefálico	Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
			Desmontable
		Espaldar – Respaldo	Rígido
			De tensión graduable
			Anatómico
			Con soportes laterales de tronco
			Reclinable fijo

	Reclinable ajustable
	Altura fija (baja medio alto)
	Sobre medidas
Asiento	Rígidos
	Contorneados
	Sobre medida
Apoya brazos	Removible
	Abatible
	Largo
	Graduables en altura
Apoya piernas	Ajustable
	Fija en Angulo especifico
	Contorneado
Apoya pies	Removible
	Graduable en altura
	Graduable en ángulo
	Monopodal
	Forma “U”
	Forma “V”
	Bipodal
	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
Ruedas traseras	Neumáticas
	Diámetro formulado o estándar
	Eje Retrasado fijo
	Eje Graduable
Ruedas delanteras	Sólidas
Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
	Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa
	Cinturón pélvico (2 o más puntos)
	Correas / banda piernas
	Correas soporte pies anterior o posterior
	Correa / banda sujetadora frontal opcional
	Cojin anti escaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
	Cojín abductor
	Kit de crecimiento
	Aditamento para mesa de trabajo, estudio o comida
	Llantas antivuelco
	Aros en ruedas tipo timón
Otros	Mantenimiento PREVENTIVO
	GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
	GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS

		Material	Aluminio
		Funcionalidad y alcance	**Utilizadas para mejorar posicionamiento, Se realiza sobre medidas personalizadas, lesiones establecidas**
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA
		Tipo de usuario	Niño menor de 5 años
		Chasis ó Marco	Rígido
			Sobre medidas
			Basculable
		Soporte Cefálico	Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
			Desmontable
		Espaldar – Respaldo	Rígido
			De tensión graduable
			Anatómico
			Con soportes laterales de tronco
			Reclinable fijo
			Reclinable ajustable
			Altura fija (baja medio alto)
			Sobre medidas
15	ITEM 5C GAMA ALTA	**Asiento**	Flexible
			Rígidos
			Contorneados
			Sobre medida
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Fijos
			Corto
			Largo
			Graduables en altura
		Apoya piernas	Ajustable
			Fija en angulo especifico
			Contorneado
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura
			Graduable en ángulo
			Monopodal
			Forma “U”
			Forma “V”
			Bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)

		Ruedas traseras	Neumáticas
			Diámetro formulado o estándar
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa
			Cinturón pélvico (2 o más puntos)
			Correas / banda piernas
			Correas soporte pies anterior o posterior
			Correa / banda sujetadora frontal opcional
			Cojin anti escaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
			Cojín abductor
			Kit de crecimiento
		Otros	Mantenimiento PREVENTIVO
			GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
			GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio

ITEM	**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS SILLAS**		
16	ITEM 6A ALTA TECNOLOGÍA	**Funcionalidad y alcance**	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA, lesiones establecidas.
		Tipo de usuario	Adulto
		Chasis ó Marco	Rígido
			Sobre medidas
			Basculable
		Soporte Cefálico	Tela o en tienda
			Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
			Desmontable
		Espaldar – Respaldo	Rígido
			De tensión graduable
			Anatómico
			Con soportes laterales de tronco
			Reclinable fijo
			Reclinable ajustable
			Altura fija (baja medio alto)
			Sobre medidas
		Asiento	Flexible
			Rígidos

	Contorneados
	Sobre medida
Apoya brazos	Removible
	Abatible
	Fijos
	Corto
	Largo
	Graduables en altura
Apoya piernas	Ajustable
	Fija en Angulo especifico
	Contorneado
Apoya pies	Removible
	Graduable en altura
	Graduable en ángulo
	Monopodal
	Forma “U”
	Forma “V”
	Bipodal
	Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
Ruedas traseras	Neumáticas
	Solidas
	Diámetro formulado o estándar
	Eje Retrasado fijo
	Sistema de desmonte rápido
Ruedas delanteras	Sólidas
Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
	Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa
	Cinturón pélvico (2 o más puntos)
	Correas / banda piernas
	Correas soporte pies anterior o posterior
	Correa / banda sujetadora frontal opcional
	Cojin anti escaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
	Cojín abductor
	Joystick programable
	Aditamento para mesa de trabajo, estudio o comida
	Fuente de poder (Batería) - ESTANDAR
	Llantas antivuelco
otros	Mantenimiento PREVENTIVO
	GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
	GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS

		Material	Aluminio
17	ITEM 6B ALTA TECNOLOGÍA	**Funcionalidad y alcance**	Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
		EJEMPLO EN MERCADO	SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA FUNCIONAL, lesiones establecidas.
		Tipo de usuario	Niño mayor de 5 años
		Chasis o Marco	Rígido
			Sobre medidas
			Basculable
		Soporte Cefálico	Tela o en tienda
			Anatómico
			Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
			Desmontable
		Espaldar – Respaldo	Rígido
			De tensión graduable
			Anatómico
			Con soportes laterales de tronco
			Reclinable fijo
			Reclinable ajustable
			Altura fija (baja medio alto)
			Sobre medidas
		Asiento	Flexible
			Rígidos
			Contorneados
			Sobre medida
		Apoya brazos	Removible
			Abatible
			Fijos
			Corto
			Largo
			Graduables en altura
		Apoya piernas	Ajustable
			Fija en Angulo especifico
			Contorneado
		Apoya pies	Removible
			Graduable en altura
			Graduable en ángulo
			Monopodal
			Forma “U”

			Forma “V”
			Bipodal
			Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
		Ruedas traseras	Neumáticas
			Solidas
			Diámetro formulado o estándar
			Eje Retrasado fijo
		Ruedas delanteras	Sólidas
		Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.
			Cinturones / arnés de tronco tipo mariposa
			Cinturón pélvico (2 o más puntos)
			Correas / banda piernas
			Correas soporte pies anterior o posterior
			Correa / banda sujetadora frontal opcional
			Cojin anti escaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
			Cojín abductor
			Kit de crecimiento
			Joystick programable
			Aditamento para mesa de trabajo, estudio o comida
			Fuente de poder (Batería)
			Llantas antivuelco
		otros	Mantenimiento PREVENTIVO
			GARANTIA NACIONAL 3 AÑOS
			GARANTIA IMPORTADA 5 AÑOS
		Material	Aluminio

ITEM	**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS SILLAS**		
18	ITEM 7 - Adicionales	**neumático posterior**	SILLAS ESTANDAR
			SILLAS INTERMEDIAS
			SILLAS TRM
			SILLAS PC 4
			SILLAS PC 5
			SILLAS MOTORIZADAS
		rueda anterior con neumático	SILLAS ESTANDAR
			SILLAS INTERMEDIAS
			SILLAS TRM
			SILLAS PC 4
			SILLAS PC 5
			SILLAS MOTORIZADAS
		Forro asiento	SILLAS ESTANDAR
			SILLAS INTERMEDIAS

			SILLAS TRM
			SILLAS PC 4
			SILLAS PC 5
			SILLAS MOTORIZADAS
		Forro espaldar	SILLAS ESTANDAR
			SILLAS INTERMEDIAS
			SILLAS TRM
			SILLAS PC 4
			SILLAS PC 5
			SILLAS MOTORIZADAS
		correas de sujeción tórax y pélvica	SILLAS ESTANDAR
			SILLAS INTERMEDIAS
			SILLAS TRM
			SILLAS PC 4
			SILLAS PC 5
			SILLAS MOTORIZADAS
		Fuente de poder (Batería)	DE LITIO, para silla motorizada.

CON EL PRESENTE FORMULARIO DENOMINADO OFERTA TÉCNICA, LA EMPRESA **PROCAST SAS** Identificada **NIT 900254662-0** REPRESENTADA LEGALMENTE POR **CAROLINA GONZALEZ GARAVITO con CC 52.155.848 de Bogota** MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES Y SE COMPROMETE A DARLE TOTAL CUMPLIMIENTO.

Cordialmente



CAROLINA GONZALEZ GARAVITO
CC 52.155.848 de Bogota
REPRESENTANTE LEGAL
PROCAST SAS
NIT 900254662-0
CALLE 61 F # 24 – 09
BOGOTA
3208198457