

# Proyecto 1

Contacto:  
N° de encargo:  
Empresa:  
N° de cliente:

Fecha: 12.02.2026  
Proyecto elaborado por:




Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

## Proyecto 1 / Lista de luminarias


2 Pieza SYLVANIA LED HERMETICA 2X18W T8 PC  
N° de artículo: LED HERMETICA 2X18W T8 PC  
Flujo luminoso (Luminaria): 2143 lm  
Flujo luminoso (Lámparas): 3484 lm  
Potencia de las luminarias: 35.5 W  
Clasificación luminarias según CIE: 83  
Código CIE Flux: 32 62 84 83 62  
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.



44 Pieza SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3  
110W CW  
N° de artículo: P28388 - LED HIGH BAY HBL3  
110W CW  
Flujo luminoso (Luminaria): 15187 lm  
Flujo luminoso (Lámparas): 15187 lm  
Potencia de las luminarias: 104.7 W  
Clasificación luminarias según CIE: 100  
Código CIE Flux: 61 88 97 100 100  
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.






Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

## SYLVANIA LED HERMETICA 2X18W T8 PC / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 83  
Código CIE Flux: 32 62 84 83 62

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.




Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

## SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3 110W CW / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:




Clasificación luminarias según CIE: 100  
Código CIE Flux: 61 88 97 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

Local 1 / Resumen



Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:365

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Plano útil	/	1611	156	2831	0.097
Suelo	18	1468	81	2418	0.055
Techo	70	270	48	900	0.178
Paredes (14)	50	622	57	1342	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m  
Trama: 128 x 128 Puntos  
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	$\Phi$ (Luminaria) [lm]	$\Phi$ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	2	SYLVANIA LED HERMETICA 2X18W T8 PC (1.000)	2143	3484	35.5
2	44	SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3 110W CW (1.000)	15187	15187	104.7
Total:			672502	675184	4677.9

Valor de eficiencia energética: 14.52 W/m<sup>2</sup> = 0.90 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Base: 322.14 m<sup>2</sup>)




Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

## Local 1 / Lista de luminarias


2 Pieza SYLVANIA LED HERMETICA 2X18W T8 PC  
N° de artículo: LED HERMETICA 2X18W T8 PC  
Flujo luminoso (Luminaria): 2143 lm  
Flujo luminoso (Lámparas): 3484 lm  
Potencia de las luminarias: 35.5 W  
Clasificación luminarias según CIE: 83  
Código CIE Flux: 32 62 84 83 62  
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.



44 Pieza SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3  
110W CW  
N° de artículo: P28388 - LED HIGH BAY HBL3  
110W CW  
Flujo luminoso (Luminaria): 15187 lm  
Flujo luminoso (Lámparas): 15187 lm  
Potencia de las luminarias: 104.7 W  
Clasificación luminarias según CIE: 100  
Código CIE Flux: 61 88 97 100 100  
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.





Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

## Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 672502 lm  
Potencia total: 4677.9 W  
Factor mantenimiento: 0.80  
Zona marginal: 0.000 m

Superficie	Intensidades lumínicas medias [lx]			Grado de reflexión [%]	Densidad lumínica media [cd/m <sup>2</sup> ]
	directo	indirecto	total		
Plano útil	1385	227	1611	/	/
Suelo	1229	239	1468	18	84
Techo	1.57	269	270	70	60
Pared 1	278	225	503	50	80
Pared 2	322	216	539	50	86
Pared 3	378	216	594	50	94
Pared 4	174	217	392	50	62
Pared 5	479	298	777	50	124
Pared 6	588	297	886	50	141
Pared 7	560	322	882	50	140
Pared 8	562	256	818	50	130
Pared 9	320	183	503	50	80
Pared 10	124	146	270	50	43
Pared 11	112	108	219	50	35
Pared 12	447	244	691	50	110
Pared 13	330	247	576	50	92
Pared 14	438	244	682	50	109

Simetrías en el plano útil

$E_{\min} / E_{\max}$ : 0.097 (1:10)


$E_{\min} / E_{\max}$ : 0.055 (1:18)

Valor de eficiencia energética: 14.52 W/m<sup>2</sup> = 0.90 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Base: 322.14 m<sup>2</sup>)



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail


**Local 1 / Rendering (procesado) en 3D**






Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 223

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055




Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Gama de grises (E)



Escala 1 : 223

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail


Local 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 223

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos




$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
1611	156	2831	0.097	0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>14.222</b>	162	162	171	171	168	168	<u>156</u>	/	257	259
<b>14.110</b>	162	162	171	171	168	168	<u>156</u>	/	257	259
<b>13.999</b>	162	162	171	171	168	168	<u>156</u>	/	296	299
<b>13.887</b>	162	162	171	171	168	168	<u>156</u>	/	296	299
<b>13.776</b>	178	178	185	185	179	179	169	/	352	376
<b>13.664</b>	178	178	185	185	179	179	169	/	352	376
<b>13.553</b>	178	178	185	185	179	179	169	/	400	438
<b>13.441</b>	178	178	185	185	179	179	169	/	400	438
<b>m</b>	<b>6.751</b>	<b>6.973</b>	<b>7.194</b>	<b>7.416</b>	<b>7.637</b>	<b>7.858</b>	<b>8.080</b>	<b>8.301</b>	<b>8.522</b>	<b>8.744</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>14.222</b>	320	327	338	336	360	372	386	393	398	378
<b>14.110</b>	320	327	338	336	360	372	386	393	398	378
<b>13.999</b>	351	363	382	389	407	423	438	444	443	430
<b>13.887</b>	351	363	382	389	407	423	438	444	443	430
<b>13.776</b>	402	428	451	469	490	503	515	517	512	502
<b>13.664</b>	402	428	451	469	490	503	515	517	512	502
<b>13.553</b>	483	524	562	590	613	622	629	628	624	618
<b>13.441</b>	483	524	562	590	613	622	629	628	624	618
<b>m</b>	<b>8.965</b>	<b>9.186</b>	<b>9.408</b>	<b>9.629</b>	<b>9.850</b>	<b>10.072</b>	<b>10.293</b>	<b>10.515</b>	<b>10.736</b>	<b>10.957</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>14.222</b>	364	346	336	333	324	318	294	/	/	/
<b>14.110</b>	364	346	336	333	324	318	294	/	/	/
<b>13.999</b>	409	388	375	366	358	346	320	/	/	/
<b>13.887</b>	409	388	375	366	358	346	320	/	/	/
<b>13.776</b>	486	465	447	426	409	387	358	/	/	/
<b>13.664</b>	486	465	447	426	409	387	358	/	/	/
<b>13.553</b>	607	588	559	522	487	449	402	/	/	/
<b>13.441</b>	607	588	559	522	487	449	402	/	/	/
<b>m</b>	<b>11.179</b>	<b>11.400</b>	<b>11.621</b>	<b>11.843</b>	<b>12.064</b>	<b>12.285</b>	<b>12.507</b>	<b>12.728</b>	<b>12.949</b>	<b>13.171</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
1611	156	2831	0.097	0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>13.329</b>	196	196	220	220	207	207	192	/	485	526
<b>13.218</b>	196	196	220	220	207	207	192	/	485	526
<b>13.106</b>	196	196	220	220	207	207	192	/	566	617
<b>12.995</b>	196	196	220	220	207	207	192	/	566	617
<b>12.883</b>	200	200	216	216	220	220	204	/	680	737
<b>12.772</b>	200	200	216	216	220	220	204	/	680	737
<b>12.660</b>	200	200	216	216	220	220	204	/	760	829
<b>12.549</b>	200	200	216	216	220	220	204	/	760	829
<b>12.437</b>	216	216	241	241	238	238	223	/	906	965
<b>12.326</b>	216	216	241	241	238	238	223	/	906	965
<b>12.214</b>	216	216	241	241	238	238	223	/	978	1049
<b>12.103</b>	216	216	241	241	238	238	223	/	978	1049
<b>11.991</b>	223	222	246	244	237	247	244	/	1006	1119
<b>11.879</b>	223	222	246	244	237	247	244	/	1006	1119
<b>11.768</b>	249	258	297	299	297	314	309	/	1023	1165
<b>11.656</b>	249	258	297	299	297	314	309	/	1023	1165
<b>11.545</b>	261	278	328	365	475	587	734	909	1045	1207
<b>11.433</b>	261	278	328	365	475	587	734	909	1045	1207
<b>11.322</b>	270	290	345	393	503	613	735	907	1044	1203
<b>11.210</b>	270	290	345	393	503	613	735	907	1044	1203
<b>m</b>	<b>6.751</b>	<b>6.973</b>	<b>7.194</b>	<b>7.416</b>	<b>7.637</b>	<b>7.858</b>	<b>8.080</b>	<b>8.301</b>	<b>8.522</b>	<b>8.744</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>13.329</b>	606	660	701	740	766	775	786	789	785	773
<b>13.218</b>	606	660	701	740	766	775	786	789	785	773
<b>13.106</b>	709	775	827	875	905	924	947	954	946	924
<b>12.995</b>	709	775	827	875	905	924	947	954	946	924
<b>12.883</b>	839	920	978	1034	1073	1108	1134	1140	1130	1104
<b>12.772</b>	839	920	978	1034	1073	1108	1134	1140	1130	1104
<b>12.660</b>	950	1049	1121	1191	1251	1296	1317	1316	1310	1288
<b>12.549</b>	950	1049	1121	1191	1251	1296	1317	1316	1310	1288
<b>12.437</b>	1098	1214	1306	1398	1479	1523	1535	1531	1530	1511
<b>12.326</b>	1098	1214	1306	1398	1479	1523	1535	1531	1530	1511
<b>12.214</b>	1199	1330	1441	1557	1645	1689	1703	1698	1697	1678
<b>12.103</b>	1199	1330	1441	1557	1645	1689	1703	1698	1697	1678
<b>11.991</b>	1293	1439	1573	1717	1802	1849	1863	1865	1859	1837
<b>11.879</b>	1293	1439	1573	1717	1802	1849	1863	1865	1859	1837
<b>11.768</b>	1346	1502	1659	1815	1897	1946	1963	1972	1964	1940
<b>11.656</b>	1346	1502	1659	1815	1897	1946	1963	1972	1964	1940
<b>11.545</b>	1388	1558	1733	1885	1967	2020	2042	2056	2044	2020
<b>11.433</b>	1388	1558	1733	1885	1967	2020	2042	2056	2044	2020
<b>11.322</b>	1391	1564	1742	1878	1965	2020	2043	2056	2045	2020
<b>11.210</b>	1391	1564	1742	1878	1965	2020	2043	2056	2045	2020
<b>m</b>	<b>8.965</b>	<b>9.186</b>	<b>9.408</b>	<b>9.629</b>	<b>9.850</b>	<b>10.072</b>	<b>10.293</b>	<b>10.515</b>	<b>10.736</b>	<b>10.957</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>13.329</b>	760	740	700	650	607	551	478	/	/	/
<b>13.218</b>	760	740	700	650	607	551	478	/	/	/
<b>13.106</b>	900	874	827	767	711	640	559	/	/	/
<b>12.995</b>	900	874	827	767	711	640	559	/	/	/
<b>12.883</b>	1066	1026	980	908	845	760	660	/	/	/
<b>12.772</b>	1066	1026	980	908	845	760	660	/	/	/
<b>12.660</b>	1242	1183	1123	1039	958	856	743	/	/	/
<b>12.549</b>	1242	1183	1123	1039	958	856	743	/	/	/
<b>12.437</b>	1463	1390	1308	1207	1115	994	876	/	/	/
<b>12.326</b>	1463	1390	1308	1207	1115	994	876	/	/	/
<b>12.214</b>	1631	1550	1447	1326	1219	1080	941	/	/	/
<b>12.103</b>	1631	1550	1447	1326	1219	1080	941	/	/	/
<b>11.991</b>	1785	1705	1591	1447	1337	1182	1049	/	/	/
<b>11.879</b>	1785	1705	1591	1447	1337	1182	1049	/	/	/
<b>11.768</b>	1887	1802	1682	1518	1397	1236	1069	/	/	/
<b>11.656</b>	1887	1802	1682	1518	1397	1236	1069	/	/	/
<b>11.545</b>	1963	1876	1751	1578	1456	1292	1124	/	/	/
<b>11.433</b>	1963	1876	1751	1578	1456	1292	1124	/	/	/
<b>11.322</b>	1960	1871	1749	1584	1462	1299	1137	/	/	/
<b>11.210</b>	1960	1871	1749	1584	1462	1299	1137	/	/	/
<b>m</b>	<b>11.179</b>	<b>11.400</b>	<b>11.621</b>	<b>11.843</b>	<b>12.064</b>	<b>12.285</b>	<b>12.507</b>	<b>12.728</b>	<b>12.949</b>	<b>13.171</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



13.329	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13.218	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13.106	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.995	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.883	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.772	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.660	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.549	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.437	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.326	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.214	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.103	/	/	/	/	/	/	/	/	1087	1092	
11.991	/	/	/	/	/	/	/	/	1115	1185	
11.879	/	/	/	/	/	/	/	/	1115	1185	
11.768	/	/	/	/	/	/	/	/	1206	1287	
11.656	/	/	/	/	/	/	/	/	1206	1287	
11.545	/	/	/	/	/	/	/	/	1333	1422	
11.433	/	/	/	/	/	/	/	/	1383	1422	
11.322	/	/	/	/	/	/	/	/	1453	1527	
11.210	/	/	/	/	/	/	/	/	1533	1527	
<b>m</b>	<b>17.819</b>	<b>18.041</b>	<b>18.262</b>	<b>18.483</b>	<b>18.705</b>	<b>18.926</b>	<b>19.148</b>	<b>19.369</b>	<b>19.590</b>	<b>19.812</b>	

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>13.329</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>13.218</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>13.106</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.995</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.883</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.772</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.660</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.549</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.437</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.326</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.214</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.103</b>	1228	1273	1400	1466	1517	1563	1594	1607	1631	1665	
<b>11.991</b>	1312	1424	1507	1584	1663	1712	1748	1763	1794	1800	
<b>11.879</b>	1312	1424	1507	1584	1663	1712	1748	1763	1794	1800	
<b>11.768</b>	1407	1525	1637	1738	1830	1877	1898	1913	1962	1978	
<b>11.656</b>	1407	1525	1637	1738	1830	1877	1898	1913	1962	1978	
<b>11.545</b>	1564	1689	1813	1930	2025	2071	2094	2115	2143	2171	
<b>11.433</b>	1564	1689	1813	1930	2025	2071	2094	2115	2143	2171	
<b>11.322</b>	1681	1821	1977	2120	2203	2252	2278	2302	2328	2356	
<b>11.210</b>	1681	1821	1977	2120	2203	2252	2278	2302	2328	2356	
<b>m</b>	<b>20.033</b>	<b>20.254</b>	<b>20.476</b>	<b>20.697</b>	<b>20.918</b>	<b>21.140</b>	<b>21.361</b>	<b>21.582</b>	<b>21.804</b>	<b>22.025</b>	

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>13.329</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>13.218</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>13.106</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.995</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.883</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.772</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.660</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.549</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.437</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.326</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.214</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.103</b>	1667	1669	1711	1701	1643	1659	1604	1578	1502	1463	
<b>11.991</b>	1801	1819	1835	1824	1792	1777	1742	1711	1635	1556	
<b>11.879</b>	1801	1819	1835	1824	1792	1777	1742	1711	1635	1556	
<b>11.768</b>	1981	2001	2017	2000	1965	1945	1904	1871	1798	1703	
<b>11.656</b>	1981	2001	2017	2000	1965	1945	1904	1871	1798	1703	
<b>11.545</b>	2184	2200	2203	2191	2162	2134	2099	2057	1975	1869	
<b>11.433</b>	2184	2200	2203	2191	2162	2134	2099	2057	1975	1869	
<b>11.322</b>	2385	2401	2387	2375	2352	2330	2284	2236	2148	2034	
<b>11.210</b>	2385	2401	2387	2375	2352	2330	2284	2236	2148	2034	
<b>m</b>	<b>22.247</b>	<b>22.468</b>	<b>22.689</b>	<b>22.911</b>	<b>23.132</b>	<b>23.353</b>	<b>23.575</b>	<b>23.796</b>	<b>24.017</b>	<b>24.239</b>	

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>13.329</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>13.218</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>13.106</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.995</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.883</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.772</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.660</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.549</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.437</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.326</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.214</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>12.103</b>	1356	1278	1113	1040	886	911	/	/	/	/	/
<b>11.991</b>	1462	1357	1220	1090	964	922	/	/	/	/	/
<b>11.879</b>	1462	1357	1220	1090	964	932	/	/	/	/	/
<b>11.768</b>	1586	1467	1302	1161	1037	969	/	/	/	/	/
<b>11.656</b>	1586	1467	1302	1161	1037	965	/	/	/	/	/
<b>11.545</b>	1743	1611	1430	1277	1134	1049	/	/	/	/	/
<b>11.433</b>	1743	1611	1430	1277	1134	1055	/	/	/	/	/
<b>11.322</b>	1884	1733	1540	1373	1220	1151	/	/	/	/	/
<b>11.210</b>	1884	1733	1540	1373	1220	1142	/	/	/	/	/
<b>m</b>	<b>24.460</b>	<b>24.682</b>	<b>24.903</b>	<b>25.124</b>	<b>25.346</b>	<b>25.567</b>	<b>25.788</b>	<b>26.010</b>	<b>26.231</b>	<b>26.452</b>	

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>11.099</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.987</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.876</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.764</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.652</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.541</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.429</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.318</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.206</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.095</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>9.983</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>9.872</b>	594	650	742	807	914	953	1033	1083	1129	1138
<b>9.760</b>	664	713	798	880	985	1073	1157	1208	1256	1275
<b>9.649</b>	664	713	798	880	985	1073	1157	1208	1256	1275
<b>9.537</b>	725	783	881	978	1089	1180	1262	1320	1380	1414
<b>9.425</b>	725	783	881	978	1089	1180	1262	1320	1380	1414
<b>9.314</b>	772	844	945	1060	1185	1287	1391	1459	1540	1575
<b>9.202</b>	772	844	945	1060	1185	1287	1391	1459	1540	1575
<b>9.091</b>	829	914	1014	1148	1285	1396	1512	1597	1691	1722
<b>8.979</b>	830	914	1014	1148	1285	1396	1512	1597	1691	1722
<b>m</b>	<b>0.111</b>	<b>0.332</b>	<b>0.553</b>	<b>0.775</b>	<b>0.996</b>	<b>1.217</b>	<b>1.439</b>	<b>1.660</b>	<b>1.882</b>	<b>2.103</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

## Local 1 / Plano útil / Tabla (E)



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>11.099</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.987</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.876</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.764</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.652</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.541</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.429</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.318</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.206</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.095</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>9.983</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>9.872</b>	1169	1174	1199	1169	1189	1175	1228	1222	1183	1172
<b>9.760</b>	1303	1322	1333	1330	1340	1350	1366	1346	1335	1323
<b>9.649</b>	1303	1322	1333	1330	1340	1350	1366	1346	1335	1323
<b>9.537</b>	1446	1453	1468	1475	1474	1471	1488	1468	1468	1460
<b>9.425</b>	1446	1453	1468	1475	1474	1471	1488	1468	1468	1460
<b>9.314</b>	1595	1595	1616	1631	1637	1625	1636	1627	1634	1615
<b>9.202</b>	1595	1595	1616	1631	1637	1625	1636	1627	1634	1615
<b>9.091</b>	1744	1737	1764	1783	1792	1777	1779	1779	1786	1761
<b>8.979</b>	1744	1737	1764	1783	1792	1777	1779	1779	1786	1761
<b>m</b>	<b>2.324</b>	<b>2.546</b>	<b>2.767</b>	<b>2.988</b>	<b>3.210</b>	<b>3.431</b>	<b>3.652</b>	<b>3.874</b>	<b>4.095</b>	<b>4.316</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:

Punto marcado:

(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>11.099</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.987</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.876</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.764</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.652</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.541</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.429</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.318</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.206</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.095</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>9.983</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>9.872</b>	1158	1158	1184	1193	1225	1204	1188	1184	1102	1075
<b>9.760</b>	1334	1319	1317	1327	1343	1351	1343	1334	1307	1297
<b>9.649</b>	1334	1319	1317	1327	1343	1351	1343	1334	1307	1297
<b>9.537</b>	1460	1449	1460	1463	1470	1481	1470	1466	1451	1446
<b>9.425</b>	1460	1449	1460	1463	1470	1481	1470	1466	1451	1446
<b>9.314</b>	1606	1601	1615	1618	1618	1626	1625	1630	1618	1606
<b>9.202</b>	1606	1601	1615	1618	1618	1626	1625	1630	1618	1606
<b>9.091</b>	1748	1744	1767	1773	1767	1768	1775	1787	1771	1756
<b>8.979</b>	1748	1744	1767	1773	1767	1768	1775	1787	1771	1756
<b>m</b>	<b>4.538</b>	<b>4.759</b>	<b>4.981</b>	<b>5.202</b>	<b>5.423</b>	<b>5.645</b>	<b>5.866</b>	<b>6.087</b>	<b>6.309</b>	<b>6.530</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>11.099</b>	269	288	345	393	481	578	703	871	1036	1188
<b>10.987</b>	269	288	345	393	481	578	703	871	1036	1188
<b>10.876</b>	268	288	345	391	468	546	661	803	1019	1169
<b>10.764</b>	268	288	345	391	468	546	661	803	1019	1169
<b>10.652</b>	/	/	/	/	/	/	/	617	1000	1201
<b>10.541</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1000	1201
<b>10.429</b>	487	629	657	676	676	623	516	/	1023	1257
<b>10.318</b>	487	629	657	676	676	623	516	/	1023	1257
<b>10.206</b>	199	199	195	195	197	197	200	/	1047	1367
<b>10.095</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1047	1367
<b>9.983</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1387	1496
<b>9.872</b>	1096	1064	1125	1155	1167	1130	1038	1141	1387	1496
<b>9.760</b>	1252	1253	1255	1274	1298	1304	1289	1420	1600	1627
<b>9.649</b>	1252	1253	1255	1274	1298	1304	1289	1420	1600	1627
<b>9.537</b>	1421	1427	1429	1441	1466	1480	1517	1658	1708	1734
<b>9.425</b>	1421	1427	1429	1441	1466	1480	1517	1658	1708	1734
<b>9.314</b>	1589	1601	1621	1631	1657	1692	1763	1822	1838	1861
<b>9.202</b>	1589	1601	1621	1631	1657	1692	1763	1822	1838	1861
<b>9.091</b>	1733	1754	1776	1792	1821	1879	1938	1954	1959	1974
<b>8.979</b>	1733	1754	1776	1792	1821	1879	1938	1954	1959	1974
<b>m</b>	<b>6.751</b>	<b>6.973</b>	<b>7.194</b>	<b>7.416</b>	<b>7.637</b>	<b>7.858</b>	<b>8.080</b>	<b>8.301</b>	<b>8.522</b>	<b>8.744</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>11.099</b>	1406	1595	1732	1854	1943	2001	2030	2038	2034	2005
<b>10.987</b>	1406	1595	1732	1854	1943	2001	2030	2038	2034	2005
<b>10.876</b>	1401	1593	1697	1797	1883	1940	1967	1970	1967	1938
<b>10.764</b>	1401	1593	1697	1797	1883	1940	1967	1970	1967	1938
<b>10.652</b>	1470	1610	1702	1784	1858	1906	1924	1923	1921	1894
<b>10.541</b>	1470	1610	1702	1784	1858	1906	1924	1923	1921	1894
<b>10.429</b>	1492	1612	1698	1769	1817	1849	1858	1858	1854	1829
<b>10.318</b>	1492	1612	1698	1769	1817	1849	1858	1858	1854	1829
<b>10.206</b>	1542	1648	1728	1793	1808	1823	1836	1839	1824	1794
<b>10.095</b>	1542	1648	1728	1793	1808	1823	1836	1839	1824	1794
<b>9.983</b>	1611	1683	1746	1806	1810	1818	1832	1831	1811	1774
<b>9.872</b>	1611	1683	1746	1806	1810	1818	1832	1831	1811	1774
<b>9.760</b>	1690	1744	1799	1849	1864	1875	1877	1867	1849	1810
<b>9.649</b>	1690	1744	1799	1849	1864	1875	1877	1867	1849	1810
<b>9.537</b>	1789	1832	1862	1900	1928	1942	1930	1911	1899	1864
<b>9.425</b>	1789	1832	1862	1900	1928	1942	1930	1911	1899	1864
<b>9.314</b>	1908	1943	1964	1991	2029	2038	2025	2004	1991	1952
<b>9.202</b>	1908	1943	1964	1991	2029	2038	2025	2004	1991	1952
<b>9.091</b>	2019	2050	2071	2096	2119	2123	2109	2087	2074	2032
<b>8.979</b>	2019	2050	2071	2096	2119	2123	2109	2087	2074	2032
<b>m</b>	<b>8.965</b>	<b>9.186</b>	<b>9.408</b>	<b>9.629</b>	<b>9.850</b>	<b>10.072</b>	<b>10.293</b>	<b>10.515</b>	<b>10.736</b>	<b>10.957</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>11.099</b>	1935	1834	1709	1564	1451	1289	1138	/	/	/
<b>10.987</b>	1935	1834	1709	1564	1451	1289	1138	/	/	/
<b>10.876</b>	1883	1780	1661	1523	1415	1262	1089	/	/	/
<b>10.764</b>	1883	1780	1661	1523	1415	1262	1089	/	/	/
<b>10.652</b>	1839	1752	1660	1520	1397	1248	1132	/	/	/
<b>10.541</b>	1839	1752	1660	1520	1397	1248	1132	/	/	/
<b>10.429</b>	1779	1712	1642	1533	1411	1229	1077	/	/	/
<b>10.318</b>	1779	1712	1642	1533	1411	1229	1077	/	/	/
<b>10.206</b>	1754	1702	1626	1525	1434	1297	1101	/	/	/
<b>10.095</b>	1754	1702	1626	1525	1434	1297	1101	/	/	/
<b>9.983</b>	1738	1694	1617	1520	1435	1332	1205	/	/	/
<b>9.872</b>	1738	1694	1617	1520	1435	1332	1205	1079	988	1037
<b>9.760</b>	1770	1718	1652	1556	1462	1365	1300	1248	1151	1134
<b>9.649</b>	1770	1718	1652	1556	1462	1365	1300	1248	1151	1134
<b>9.537</b>	1815	1746	1675	1579	1483	1392	1353	1327	1328	1255
<b>9.425</b>	1815	1746	1675	1579	1483	1392	1353	1327	1328	1255
<b>9.314</b>	1892	1805	1721	1623	1520	1436	1404	1386	1380	1372
<b>9.202</b>	1892	1805	1721	1623	1520	1436	1404	1386	1380	1372
<b>9.091</b>	1970	1874	1773	1666	1560	1475	1451	1429	1430	1433
<b>8.979</b>	1970	1874	1773	1666	1560	1475	1451	1429	1430	1433
<b>m</b>	<b>11.179</b>	<b>11.400</b>	<b>11.621</b>	<b>11.843</b>	<b>12.064</b>	<b>12.285</b>	<b>12.507</b>	<b>12.728</b>	<b>12.949</b>	<b>13.171</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



11.099	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.987	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.876	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.764	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.652	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.541	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.429	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.318	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.206	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.095	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9.983	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9.872	1107	1132	1224	1311	1356	1395	1397	1444	1443	1442	
9.760	1201	1281	1356	1426	1505	1548	1601	1622	1639	1647	
9.649	1201	1281	1356	1426	1505	1548	1601	1622	1639	1647	
9.537	1282	1367	1443	1520	1606	1666	1730	1749	1757	1754	
9.425	1282	1367	1443	1520	1606	1666	1730	1749	1757	1754	
9.314	1371	1445	1532	1613	1704	1782	1849	1867	1879	1872	
9.202	1371	1445	1532	1613	1704	1782	1849	1867	1879	1872	
9.091	1464	1515	1593	1679	1782	1874	1938	1956	1970	1964	
8.979	1464	1515	1593	1679	1782	1874	1938	1956	1970	1964	
<b>m</b>	<b>13.392</b>	<b>13.614</b>	<b>13.835</b>	<b>14.056</b>	<b>14.278</b>	<b>14.499</b>	<b>14.720</b>	<b>14.942</b>	<b>15.163</b>	<b>15.384</b>	

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



11.099	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.987	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.876	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.764	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.652	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.541	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.429	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.318	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.206	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.095	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9.983	/	/	/	/	1561	1431	1441	1537	1553	1539	
9.872	1475	1440	1460	1440	1478	1431	1440	1434	1453	1445	
9.760	1646	1659	1666	1659	1659	1642	1650	1631	1623	1613	
9.649	1646	1659	1666	1659	1659	1642	1650	1631	1623	1613	
9.537	1763	1778	1788	1772	1768	1761	1771	1745	1730	1725	
9.425	1763	1778	1788	1772	1768	1761	1771	1745	1730	1725	
9.314	1885	1901	1912	1894	1885	1887	1890	1871	1845	1850	
9.202	1885	1901	1912	1894	1885	1887	1890	1871	1845	1850	
9.091	1979	1993	2004	1990	1979	1978	1979	1964	1935	1945	
8.979	1979	1993	2004	1990	1979	1978	1979	1964	1935	1945	
<b>m</b>	<b>15.606</b>	<b>15.827</b>	<b>16.049</b>	<b>16.270</b>	<b>16.491</b>	<b>16.713</b>	<b>16.934</b>	<b>17.155</b>	<b>17.377</b>	<b>17.598</b>	

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>11.099</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1593	1612
<b>10.987</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1516	1612
<b>10.876</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1621	1696
<b>10.764</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1564	1696
<b>10.652</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1634	1781
<b>10.541</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1645	1781
<b>10.429</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1692	1915
<b>10.318</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1775	1915
<b>10.206</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1825	2054
<b>10.095</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	1753	2054
<b>9.983</b>	1528	1571	1519	1582	1572	1563	1589	1671	2090	2160
<b>9.872</b>	1442	1456	1441	1467	1456	1447	1473	1633	2090	2160
<b>9.760</b>	1648	1639	1664	1662	1678	1686	1818	2033	2134	2226
<b>9.649</b>	1648	1639	1664	1662	1678	1686	1818	2033	2134	2226
<b>9.537</b>	1765	1762	1774	1777	1827	1914	2040	2100	2193	2283
<b>9.425</b>	1765	1762	1774	1777	1827	1914	2040	2100	2193	2283
<b>9.314</b>	1894	1902	1910	1929	2014	2106	2133	2163	2227	2317
<b>9.202</b>	1894	1902	1910	1929	2014	2106	2133	2163	2227	2317
<b>9.091</b>	1993	2005	2030	2056	2138	2176	2189	2202	2248	2324
<b>8.979</b>	1993	2005	2030	2056	2138	2176	2189	2202	2248	2324
<b>m</b>	<b>17.819</b>	<b>18.041</b>	<b>18.262</b>	<b>18.483</b>	<b>18.705</b>	<b>18.926</b>	<b>19.148</b>	<b>19.369</b>	<b>19.590</b>	<b>19.812</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>11.099</b>	1766	1938	2133	2263	2332	2377	2399	2425	2451	2488
<b>10.987</b>	1766	1938	2133	2263	2332	2377	2399	2425	2451	2488
<b>10.876</b>	1870	2092	2280	2399	2457	2496	2515	2540	2574	2620
<b>10.764</b>	1870	2092	2280	2399	2457	2496	2515	2540	2574	2620
<b>10.652</b>	2023	2253	2394	2500	2555	2588	2590	2617	2657	2707
<b>10.541</b>	2023	2253	2394	2500	2555	2588	2590	2617	2657	2707
<b>10.429</b>	2173	2331	2449	2543	2600	2634	2645	2673	2710	2756
<b>10.318</b>	2173	2331	2449	2543	2600	2634	2645	2673	2710	2756
<b>10.206</b>	2222	2361	2489	2568	2622	2668	2683	2712	2744	2780
<b>10.095</b>	2222	2361	2489	2568	2622	2668	2683	2712	2744	2780
<b>9.983</b>	2271	2390	2507	2573	2630	2680	2693	2722	2754	2783
<b>9.872</b>	2271	2390	2507	2573	2630	2680	2693	2722	2754	2783
<b>9.760</b>	2330	2426	2509	2573	2624	2666	2681	2711	2746	2772
<b>9.649</b>	2330	2426	2509	2573	2624	2666	2681	2711	2746	2772
<b>9.537</b>	2375	2457	2526	2596	2635	2660	2670	2697	2730	2762
<b>9.425</b>	2375	2457	2526	2596	2635	2660	2670	2697	2730	2762
<b>9.314</b>	2400	2474	2549	2615	2641	2659	2658	2680	2715	2757
<b>9.202</b>	2400	2474	2549	2615	2641	2659	2658	2680	2715	2757
<b>9.091</b>	2390	2458	2531	2582	2600	2618	2612	2631	2667	2715
<b>8.979</b>	2390	2458	2531	2582	2600	2618	2612	2631	2667	2715
<b>m</b>	<b>20.033</b>	<b>20.254</b>	<b>20.476</b>	<b>20.697</b>	<b>20.918</b>	<b>21.140</b>	<b>21.361</b>	<b>21.582</b>	<b>21.804</b>	<b>22.025</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>11.099</b>	2528	2549	2517	2494	2472	2455	2409	2357	2273	2158
<b>10.987</b>	2528	2549	2517	2494	2472	2455	2409	2357	2273	2158
<b>10.876</b>	2673	2696	2656	2621	2591	2572	2528	2481	2398	2282
<b>10.764</b>	2673	2696	2656	2621	2591	2572	2528	2481	2398	2282
<b>10.652</b>	2762	2785	2744	2705	2669	2644	2603	2557	2478	2362
<b>10.541</b>	2762	2785	2744	2705	2669	2644	2603	2557	2478	2362
<b>10.429</b>	2798	2816	2787	2756	2726	2694	2649	2593	2513	2395
<b>10.318</b>	2798	2816	2787	2756	2726	2694	2649	2593	2513	2395
<b>10.206</b>	2805	2815	2805	2791	2762	2724	2676	2611	2519	2395
<b>10.095</b>	2805	2815	2805	2791	2762	2724	2676	2611	2519	2395
<b>9.983</b>	2785	2795	2805	2802	2768	2726	2678	2612	2507	2379
<b>9.872</b>	2785	2795	2805	2802	2768	2726	2678	2612	2507	2379
<b>9.760</b>	2772	2790	2801	2793	2753	2713	2668	2600	2492	2362
<b>9.649</b>	2772	2790	2801	2793	2753	2713	2668	2600	2492	2362
<b>9.537</b>	2779	2806	2801	2779	2739	2700	2656	2589	2495	2366
<b>9.425</b>	2779	2806	2801	2779	2739	2700	2656	2589	2495	2366
<b>9.314</b>	2801	<u>2831</u>	2803	2771	2727	2692	2646	2587	2503	2380
<b>9.202</b>	2801	<u>2831</u>	2803	2771	2727	2692	2646	2587	2503	2380
<b>9.091</b>	2769	2797	2755	2721	2676	2646	2601	2553	2477	2354
<b>8.979</b>	2769	2797	2755	2721	2676	2646	2601	2553	2477	2354
<b>m</b>	<b>22.247</b>	<b>22.468</b>	<b>22.689</b>	<b>22.911</b>	<b>23.132</b>	<b>23.353</b>	<b>23.575</b>	<b>23.796</b>	<b>24.017</b>	<b>24.239</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>11.099</b>	1992	1814	1617	1439	1285	1173	/	/	/	/
<b>10.987</b>	1992	1814	1617	1439	1285	1157	/	/	/	/
<b>10.876</b>	2101	1904	1690	1498	1334	1219	/	/	/	/
<b>10.764</b>	2101	1904	1690	1498	1334	1231	/	/	/	/
<b>10.652</b>	2179	1976	1748	1540	1384	1255	/	/	/	/
<b>10.541</b>	2179	1976	1748	1540	1384	1248	/	/	/	/
<b>10.429</b>	2213	2018	1786	1571	1404	1236	/	/	/	/
<b>10.318</b>	2213	2018	1786	1571	1404	1257	/	/	/	/
<b>10.206</b>	2231	2044	1802	1589	1416	1286	/	/	/	/
<b>10.095</b>	2231	2044	1802	1589	1416	1287	/	/	/	/
<b>9.983</b>	2227	2045	1804	1595	1424	1288	816	855	930	985
<b>9.872</b>	2227	2045	1804	1595	1424	1285	816	855	930	985
<b>9.760</b>	2222	2041	1800	1592	1420	1274	921	969	1053	1115
<b>9.649</b>	2222	2041	1800	1592	1420	1284	921	969	1053	1115
<b>9.537</b>	2217	2034	1792	1582	1411	1291	993	1062	1159	1230
<b>9.425</b>	2217	2034	1792	1582	1411	1279	993	1062	1159	1230
<b>9.314</b>	2215	2027	1791	1576	1394	1258	1074	1148	1249	1328
<b>9.202</b>	2215	2027	1791	1576	1394	1237	1074	1148	1249	1328
<b>9.091</b>	2179	1986	1755	1545	1375	1250	1112	1202	1309	1391
<b>8.979</b>	2179	1986	1755	1545	1375	1266	1112	1202	1309	1391
<b>m</b>	<b>24.460</b>	<b>24.682</b>	<b>24.903</b>	<b>25.124</b>	<b>25.346</b>	<b>25.567</b>	<b>25.788</b>	<b>26.010</b>	<b>26.231</b>	<b>26.452</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>11.099</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.987</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.876</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.764</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.652</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.541</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.429</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.318</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.206</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>10.095</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>9.983</b>	1013	1017	986	936	844	765	688	648
<b>9.872</b>	1013	1017	986	936	844	765	688	648
<b>9.760</b>	1162	1164	1119	1058	954	862	774	699
<b>9.649</b>	1162	1164	1119	1058	954	862	774	699
<b>9.537</b>	1282	1284	1235	1164	1046	936	835	767
<b>9.425</b>	1282	1284	1235	1164	1046	936	835	767
<b>9.314</b>	1368	1370	1316	1239	1118	992	884	806
<b>9.202</b>	1368	1370	1316	1239	1118	992	884	806
<b>9.091</b>	1436	1437	1378	1296	1171	1034	918	859
<b>8.979</b>	1436	1437	1378	1296	1171	1034	918	859
<b>m</b>	<b>26.674</b>	<b>26.895</b>	<b>27.116</b>	<b>27.338</b>	<b>27.559</b>	<b>27.781</b>	<b>28.002</b>	<b>28.223</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

## Local 1 / Plano útil / Tabla (E)



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	873	972	1080	1229	1380	1498	1614	1717	1815	1844
<b>8.756</b>	870	972	1080	1229	1380	1498	1614	1717	1815	1844
<b>8.645</b>	882	994	1110	1265	1422	1545	1669	1784	1881	1908
<b>8.533</b>	888	994	1110	1265	1422	1545	1669	1784	1881	1908
<b>8.422</b>	920	1016	1131	1290	1441	1563	1689	1808	1905	1934
<b>8.310</b>	917	1016	1131	1290	1441	1563	1689	1808	1905	1934
<b>8.198</b>	903	995	1114	1268	1416	1537	1659	1768	1868	1902
<b>8.087</b>	906	995	1114	1268	1416	1537	1659	1768	1868	1902
<b>7.975</b>	873	962	1073	1215	1359	1478	1588	1681	1776	1816
<b>7.864</b>	872	962	1073	1215	1359	1478	1588	1681	1776	1816
<b>7.752</b>	859	926	1027	1152	1287	1398	1500	1577	1665	1711
<b>7.641</b>	859	926	1027	1152	1287	1398	1500	1577	1665	1711
<b>7.529</b>	807	897	983	1098	1218	1320	1411	1477	1554	1601
<b>7.418</b>	801	897	983	1098	1218	1320	1411	1477	1554	1601
<b>7.306</b>	757	847	938	1045	1155	1253	1341	1404	1468	1502
<b>7.195</b>	759	847	938	1045	1155	1253	1341	1404	1468	1502
<b>7.083</b>	755	818	900	1008	1120	1217	1307	1371	1425	1444
<b>6.971</b>	756	818	900	1008	1120	1217	1307	1371	1425	1444
<b>6.860</b>	747	793	881	991	1104	1200	1289	1355	1410	1418
<b>6.748</b>	744	793	881	991	1104	1200	1289	1355	1410	1418
<b>m</b>	<b>0.111</b>	<b>0.332</b>	<b>0.553</b>	<b>0.775</b>	<b>0.996</b>	<b>1.217</b>	<b>1.439</b>	<b>1.660</b>	<b>1.882</b>	<b>2.103</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	1865	1855	1887	1904	1915	1903	1904	1904	1908	1885
<b>8.756</b>	1865	1855	1887	1904	1915	1903	1904	1904	1908	1885
<b>8.645</b>	1933	1924	1958	1973	1983	1974	1977	1975	1972	1953
<b>8.533</b>	1933	1924	1958	1973	1983	1974	1977	1975	1972	1953
<b>8.422</b>	1960	1956	1992	2008	2019	2011	2016	2012	2009	1993
<b>8.310</b>	1960	1956	1992	2008	2019	2011	2016	2012	2009	1993
<b>8.198</b>	1926	1925	1963	1980	1994	1983	1987	1986	1988	1970
<b>8.087</b>	1926	1925	1963	1980	1994	1983	1987	1986	1988	1970
<b>7.975</b>	1845	1848	1886	1904	1919	1907	1911	1910	1921	1901
<b>7.864</b>	1845	1848	1886	1904	1919	1907	1911	1910	1921	1901
<b>7.752</b>	1744	1755	1788	1803	1818	1804	1813	1811	1823	1808
<b>7.641</b>	1744	1755	1788	1803	1818	1804	1813	1811	1823	1808
<b>7.529</b>	1645	1666	1692	1704	1707	1698	1714	1707	1718	1711
<b>7.418</b>	1645	1666	1692	1704	1707	1698	1714	1707	1718	1711
<b>7.306</b>	1545	1571	1596	1602	1610	1615	1635	1624	1621	1613
<b>7.195</b>	1545	1571	1596	1602	1610	1615	1635	1624	1621	1613
<b>7.083</b>	1474	1496	1521	1534	1559	1575	1593	1578	1566	1544
<b>6.971</b>	1474	1496	1521	1534	1559	1575	1593	1578	1566	1544
<b>6.860</b>	1434	1446	1474	1500	1539	1558	1574	1558	1540	1503
<b>6.748</b>	1434	1446	1474	1500	1539	1558	1574	1558	1540	1503
<b>m</b>	<b>2.324</b>	<b>2.546</b>	<b>2.767</b>	<b>2.988</b>	<b>3.210</b>	<b>3.431</b>	<b>3.652</b>	<b>3.874</b>	<b>4.095</b>	<b>4.316</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	1868	1867	1897	1905	1900	1895	1913	1924	1913	1896
<b>8.756</b>	1868	1867	1897	1905	1900	1895	1913	1924	1913	1896
<b>8.645</b>	1938	1940	1969	1975	1976	1968	1988	1992	1986	1971
<b>8.533</b>	1938	1940	1969	1975	1976	1968	1988	1992	1986	1971
<b>8.422</b>	1977	1983	2013	2018	2024	2012	2034	2037	2028	2017
<b>8.310</b>	1977	1983	2013	2018	2024	2012	2034	2037	2028	2017
<b>8.198</b>	1955	1961	1991	1997	1999	1985	2006	2014	2007	1996
<b>8.087</b>	1955	1961	1991	1997	1999	1985	2006	2014	2007	1996
<b>7.975</b>	1892	1897	1921	1934	1930	1923	1937	1948	1953	1939
<b>7.864</b>	1892	1897	1921	1934	1930	1923	1937	1948	1953	1939
<b>7.752</b>	1804	1807	1827	1837	1833	1829	1841	1850	1856	1846
<b>7.641</b>	1804	1807	1827	1837	1833	1829	1841	1850	1856	1846
<b>7.529</b>	1722	1723	1730	1733	1727	1730	1739	1742	1758	1757
<b>7.418</b>	1722	1723	1730	1733	1727	1730	1739	1742	1758	1757
<b>7.306</b>	1628	1630	1631	1633	1640	1651	1657	1649	1653	1659
<b>7.195</b>	1628	1630	1631	1633	1640	1651	1657	1649	1653	1659
<b>7.083</b>	1554	1554	1558	1575	1596	1608	1613	1596	1592	1593
<b>6.971</b>	1554	1554	1558	1575	1596	1608	1613	1596	1592	1593
<b>6.860</b>	1499	1499	1517	1551	1577	1589	1592	1573	1557	1542
<b>6.748</b>	1499	1499	1517	1551	1577	1589	1592	1573	1557	1542
<b>m</b>	<b>4.538</b>	<b>4.759</b>	<b>4.981</b>	<b>5.202</b>	<b>5.423</b>	<b>5.645</b>	<b>5.866</b>	<b>6.087</b>	<b>6.309</b>	<b>6.530</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	1890	1915	1938	1963	2005	2061	2080	2094	2098	2109
<b>8.756</b>	1890	1915	1938	1963	2005	2061	2080	2094	2098	2109
<b>8.645</b>	1965	1993	2011	2043	2099	2133	2142	2156	2159	2170
<b>8.533</b>	1965	1993	2011	2043	2099	2133	2142	2156	2159	2170
<b>8.422</b>	2012	2042	2067	2095	2152	2170	2169	2188	2190	2203
<b>8.310</b>	2012	2042	2067	2095	2152	2170	2169	2188	2190	2203
<b>8.198</b>	1993	2023	2050	2076	2121	2139	2145	2160	2163	2174
<b>8.087</b>	1993	2023	2050	2076	2121	2139	2145	2160	2163	2174
<b>7.975</b>	1943	1970	2003	2029	2047	2068	2087	2097	2102	2110
<b>7.864</b>	1943	1970	2003	2029	2047	2068	2087	2097	2102	2110
<b>7.752</b>	1856	1874	1913	1932	1941	1958	1985	1998	2003	2013
<b>7.641</b>	1856	1874	1913	1932	1941	1958	1985	1998	2003	2013
<b>7.529</b>	1774	1788	1805	1816	1823	1835	1865	1883	1894	1907
<b>7.418</b>	1774	1788	1805	1816	1823	1835	1865	1883	1894	1907
<b>7.306</b>	1680	1691	1703	1719	1736	1743	1757	1771	1791	1808
<b>7.195</b>	1680	1691	1703	1719	1736	1743	1757	1771	1791	1808
<b>7.083</b>	1607	1618	1633	1664	1690	1694	1693	1697	1708	1724
<b>6.971</b>	1607	1618	1633	1664	1690	1694	1693	1697	1708	1724
<b>6.860</b>	1546	1566	1600	1643	1670	1675	1664	1652	1653	1665
<b>6.748</b>	1546	1566	1600	1643	1670	1675	1664	1652	1653	1665
<b>m</b>	<b>6.751</b>	<b>6.973</b>	<b>7.194</b>	<b>7.416</b>	<b>7.637</b>	<b>7.858</b>	<b>8.080</b>	<b>8.301</b>	<b>8.522</b>	<b>8.744</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	2140	2172	2206	2238	2230	2225	2211	2194	2173	2131
<b>8.756</b>	2140	2172	2206	2238	2230	2225	2211	2194	2173	2131
<b>8.645</b>	2194	2226	2274	2310	2285	2268	2249	2239	2220	2181
<b>8.533</b>	2194	2226	2274	2310	2285	2268	2249	2239	2220	2181
<b>8.422</b>	2229	2258	2313	2350	2312	2288	2271	2263	2240	2203
<b>8.310</b>	2229	2258	2313	2350	2312	2288	2271	2263	2240	2203
<b>8.198</b>	2201	2228	2275	2307	2274	2253	2234	2223	2202	2167
<b>8.087</b>	2201	2228	2275	2307	2274	2253	2234	2223	2202	2167
<b>7.975</b>	2141	2168	2196	2214	2197	2182	2162	2143	2123	2090
<b>7.864</b>	2141	2168	2196	2214	2197	2182	2162	2143	2123	2090
<b>7.752</b>	2042	2067	2080	2080	2080	2075	2055	2032	2011	1977
<b>7.641</b>	2042	2067	2080	2080	2080	2075	2055	2032	2011	1977
<b>7.529</b>	1926	1945	1937	1928	1938	1943	1929	1905	1880	1840
<b>7.418</b>	1926	1945	1937	1928	1938	1943	1929	1905	1880	1840
<b>7.306</b>	1819	1832	1827	1824	1826	1831	1820	1799	1767	1724
<b>7.195</b>	1819	1832	1827	1824	1826	1831	1820	1799	1767	1724
<b>7.083</b>	1733	1747	1755	1765	1748	1738	1721	1701	1662	1617
<b>6.971</b>	1733	1747	1755	1765	1748	1738	1721	1701	1662	1617
<b>6.860</b>	1676	1703	1731	1748	1719	1690	1665	1643	1605	1567
<b>6.748</b>	1676	1703	1731	1748	1719	1690	1665	1643	1605	1567
<b>m</b>	<b>8.965</b>	<b>9.186</b>	<b>9.408</b>	<b>9.629</b>	<b>9.850</b>	<b>10.072</b>	<b>10.293</b>	<b>10.515</b>	<b>10.736</b>	<b>10.957</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	2069	1974	1852	1728	1607	1519	1494	1471	1454	1459
<b>8.756</b>	2069	1974	1852	1728	1607	1519	1494	1471	1454	1459
<b>8.645</b>	2121	2031	1899	1757	1628	1533	1498	1472	1451	1456
<b>8.533</b>	2121	2031	1899	1757	1628	1533	1498	1472	1451	1456
<b>8.422</b>	2147	2061	1925	1775	1644	1540	1490	1467	1439	1429
<b>8.310</b>	2147	2061	1925	1775	1644	1540	1490	1467	1439	1429
<b>8.198</b>	2110	2027	1894	1752	1623	1515	1446	1412	1378	1371
<b>8.087</b>	2110	2027	1894	1752	1623	1515	1446	1412	1378	1371
<b>7.975</b>	2025	1949	1816	1695	1584	1475	1329	1272	1263	1243
<b>7.864</b>	2025	1949	1816	1695	1584	1475	1329	1272	1263	1243
<b>7.752</b>	1913	1831	1718	1615	1511	1402	1240	/	903	1034
<b>7.641</b>	1913	1831	1718	1615	1511	1402	1240	/	903	1034
<b>7.529</b>	1769	1683	1598	1509	1404	1235	1062	/	742	785
<b>7.418</b>	1769	1683	1598	1509	1404	1235	1062	/	742	785
<b>7.306</b>	1650	1574	1495	1383	1267	1139	1033	/	744	749
<b>7.195</b>	1650	1574	1495	1383	1267	1139	1033	/	744	749
<b>7.083</b>	1557	1492	1394	1287	1193	1090	949	/	707	701
<b>6.971</b>	1557	1492	1394	1287	1193	1090	949	/	707	701
<b>6.860</b>	1512	1457	1361	1260	1164	1054	913	/	704	698
<b>6.748</b>	1512	1457	1361	1260	1164	1054	913	/	704	698
<b>m</b>	<b>11.179</b>	<b>11.400</b>	<b>11.621</b>	<b>11.843</b>	<b>12.064</b>	<b>12.285</b>	<b>12.507</b>	<b>12.728</b>	<b>12.949</b>	<b>13.171</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	1496	1556	1612	1695	1813	1913	1975	1994	2009	2005
<b>8.756</b>	1496	1556	1612	1695	1813	1913	1975	1994	2009	2005
<b>8.645</b>	1482	1542	1600	1679	1796	1893	1960	1977	1991	1988
<b>8.533</b>	1482	1542	1600	1679	1796	1893	1960	1977	1991	1988
<b>8.422</b>	1443	1495	1559	1650	1748	1834	1898	1919	1935	1937
<b>8.310</b>	1443	1495	1559	1650	1748	1834	1898	1919	1935	1937
<b>8.198</b>	1379	1422	1482	1568	1656	1724	1786	1810	1829	1835
<b>8.087</b>	1379	1422	1482	1568	1656	1724	1786	1810	1829	1835
<b>7.975</b>	1276	1316	1373	1448	1527	1580	1631	1660	1678	1690
<b>7.864</b>	1276	1316	1373	1448	1527	1580	1631	1660	1678	1690
<b>7.752</b>	1173	1228	1277	1337	1405	1449	1490	1518	1544	1562
<b>7.641</b>	1173	1228	1277	1337	1405	1449	1490	1518	1544	1562
<b>7.529</b>	941	1068	1149	1219	1286	1329	1369	1391	1428	1452
<b>7.418</b>	941	1068	1149	1219	1286	1329	1369	1391	1428	1452
<b>7.306</b>	855	938	1023	1116	1192	1244	1287	1303	1334	1354
<b>7.195</b>	855	938	1023	1116	1192	1244	1287	1303	1334	1354
<b>7.083</b>	812	894	965	1042	1133	1192	1239	1248	1256	1268
<b>6.971</b>	812	894	965	1042	1133	1192	1239	1248	1256	1268
<b>6.860</b>	810	892	961	1035	1121	1173	1218	1231	1243	1251
<b>6.748</b>	810	892	961	1035	1121	1173	1218	1231	1243	1251
<b>m</b>	<b>13.392</b>	<b>13.614</b>	<b>13.835</b>	<b>14.056</b>	<b>14.278</b>	<b>14.499</b>	<b>14.720</b>	<b>14.942</b>	<b>15.163</b>	<b>15.384</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	2024	2035	2047	2034	2029	2025	2025	2006	1987	2002
<b>8.756</b>	2024	2035	2047	2034	2029	2025	2025	2006	1987	2002
<b>8.645</b>	2009	2021	2032	2022	2016	2011	2016	1996	1981	2000
<b>8.533</b>	2009	2021	2032	2022	2016	2011	2016	1996	1981	2000
<b>8.422</b>	1959	1975	1988	1976	1971	1966	1975	1956	1946	1960
<b>8.310</b>	1959	1975	1988	1976	1971	1966	1975	1956	1946	1960
<b>8.198</b>	1854	1872	1886	1871	1870	1865	1878	1859	1855	1863
<b>8.087</b>	1854	1872	1886	1871	1870	1865	1878	1859	1855	1863
<b>7.975</b>	1708	1724	1731	1725	1728	1719	1738	1723	1725	1729
<b>7.864</b>	1708	1724	1731	1725	1728	1719	1738	1723	1725	1729
<b>7.752</b>	1574	1580	1587	1588	1597	1587	1599	1591	1599	1600
<b>7.641</b>	1574	1580	1587	1588	1597	1587	1599	1591	1599	1600
<b>7.529</b>	1457	1458	1467	1472	1484	1477	1484	1478	1495	1494
<b>7.418</b>	1457	1458	1467	1472	1484	1477	1484	1478	1495	1494
<b>7.306</b>	1362	1368	1387	1394	1405	1398	1400	1387	1398	1395
<b>7.195</b>	1362	1368	1387	1394	1405	1398	1400	1387	1398	1395
<b>7.083</b>	1290	1311	1341	1351	1361	1350	1354	1327	1326	1325
<b>6.971</b>	1290	1311	1341	1351	1361	1350	1354	1327	1326	1325
<b>6.860</b>	1278	1303	1334	1344	1353	1339	1340	1309	1301	1306
<b>6.748</b>	1278	1303	1334	1344	1353	1339	1340	1309	1301	1306
<b>m</b>	<b>15.606</b>	<b>15.827</b>	<b>16.049</b>	<b>16.270</b>	<b>16.491</b>	<b>16.713</b>	<b>16.934</b>	<b>17.155</b>	<b>17.377</b>	<b>17.598</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	2041	2060	2084	2115	2164	2183	2213	2219	2245	2304
<b>8.756</b>	2041	2060	2084	2115	2164	2183	2213	2219	2245	2304
<b>8.645</b>	2038	2056	2083	2094	2130	2147	2166	2169	2187	2236
<b>8.533</b>	2038	2056	2083	2094	2130	2147	2166	2169	2187	2236
<b>8.422</b>	2000	2016	2037	2038	2066	2081	2094	2090	2105	2144
<b>8.310</b>	2000	2016	2037	2038	2066	2081	2094	2090	2105	2144
<b>8.198</b>	1901	1915	1927	1930	1949	1965	1977	1970	1982	2014
<b>8.087</b>	1901	1915	1927	1930	1949	1965	1977	1970	1982	2014
<b>7.975</b>	1759	1767	1776	1783	1799	1811	1824	1822	1840	1864
<b>7.864</b>	1759	1767	1776	1783	1799	1811	1824	1822	1840	1864
<b>7.752</b>	1624	1625	1639	1648	1660	1663	1671	1679	1701	1717
<b>7.641</b>	1624	1625	1639	1648	1660	1663	1671	1679	1701	1717
<b>7.529</b>	1497	1500	1514	1519	1536	1532	1544	1554	1577	1584
<b>7.418</b>	1497	1500	1514	1519	1536	1532	1544	1554	1577	1584
<b>7.306</b>	1404	1415	1434	1438	1451	1444	1447	1453	1473	1480
<b>7.195</b>	1404	1415	1434	1438	1451	1444	1447	1453	1473	1480
<b>7.083</b>	1345	1369	1386	1392	1404	1391	1387	1380	1389	1405
<b>6.971</b>	1345	1369	1386	1392	1404	1391	1387	1380	1389	1405
<b>6.860</b>	1335	1361	1378	1384	1392	1377	1370	1355	1362	1389
<b>6.748</b>	1335	1361	1378	1384	1392	1377	1370	1355	1362	1389
<b>m</b>	<b>17.819</b>	<b>18.041</b>	<b>18.262</b>	<b>18.483</b>	<b>18.705</b>	<b>18.926</b>	<b>19.148</b>	<b>19.369</b>	<b>19.590</b>	<b>19.812</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	2362	2423	2480	2516	2535	2556	2553	2574	2604	2644
<b>8.756</b>	2362	2423	2480	2516	2535	2556	2553	2574	2604	2644
<b>8.645</b>	2280	2328	2369	2398	2419	2445	2448	2469	2492	2521
<b>8.533</b>	2280	2328	2369	2398	2419	2445	2448	2469	2492	2521
<b>8.422</b>	2185	2217	2245	2275	2302	2327	2330	2345	2373	2394
<b>8.310</b>	2185	2217	2245	2275	2302	2327	2330	2345	2373	2394
<b>8.198</b>	2056	2080	2097	2125	2155	2173	2169	2182	2210	2232
<b>8.087</b>	2056	2080	2097	2125	2155	2173	2169	2182	2210	2232
<b>7.975</b>	1896	1915	1930	1955	1986	2001	1997	2010	2034	2058
<b>7.864</b>	1896	1915	1930	1955	1986	2001	1997	2010	2034	2058
<b>7.752</b>	1741	1758	1773	1789	1810	1828	1829	1844	1863	1878
<b>7.641</b>	1741	1758	1773	1789	1810	1828	1829	1844	1863	1878
<b>7.529</b>	1594	1612	1632	1640	1659	1673	1686	1703	1708	1711
<b>7.418</b>	1594	1612	1632	1640	1659	1673	1686	1703	1708	1711
<b>7.306</b>	1498	1522	1541	1548	1552	1558	1572	1588	1588	1594
<b>7.195</b>	1498	1522	1541	1548	1552	1558	1572	1588	1588	1594
<b>7.083</b>	1434	1462	1484	1487	1485	1481	1478	1487	1495	1521
<b>6.971</b>	1434	1462	1484	1487	1485	1481	1478	1487	1495	1521
<b>6.860</b>	1423	1453	1474	1476	1470	1459	1447	1455	1471	1506
<b>6.748</b>	1423	1453	1474	1476	1470	1459	1447	1455	1471	1506
<b>m</b>	<b>20.033</b>	<b>20.254</b>	<b>20.476</b>	<b>20.697</b>	<b>20.918</b>	<b>21.140</b>	<b>21.361</b>	<b>21.582</b>	<b>21.804</b>	<b>22.025</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	2700	2723	2677	2645	2607	2585	2539	2493	2411	2291
<b>8.756</b>	2700	2723	2677	2645	2607	2585	2539	2493	2411	2291
<b>8.645</b>	2565	2581	2543	2520	2494	2478	2432	2381	2297	2180
<b>8.533</b>	2565	2581	2543	2520	2494	2478	2432	2381	2297	2180
<b>8.422</b>	2421	2433	2404	2392	2366	2350	2305	2255	2170	2060
<b>8.310</b>	2421	2433	2404	2392	2366	2350	2305	2255	2170	2060
<b>8.198</b>	2245	2250	2240	2229	2201	2179	2145	2100	2020	1913
<b>8.087</b>	2245	2250	2240	2229	2201	2179	2145	2100	2020	1913
<b>7.975</b>	2055	2054	2052	2047	2015	1993	1963	1924	1847	1749
<b>7.864</b>	2055	2054	2052	2047	2015	1993	1963	1924	1847	1749
<b>7.752</b>	1866	1864	1867	1869	1842	1822	1789	1748	1673	1590
<b>7.641</b>	1866	1864	1867	1869	1842	1822	1789	1748	1673	1590
<b>7.529</b>	1701	1700	1698	1704	1691	1673	1638	1593	1515	1454
<b>7.418</b>	1701	1700	1698	1704	1691	1673	1638	1593	1515	1454
<b>7.306</b>	1599	1602	1588	1585	1573	1556	1516	1473	1414	1368
<b>7.195</b>	1599	1602	1588	1585	1573	1556	1516	1473	1414	1368
<b>7.083</b>	1533	1539	1518	1499	1474	1452	1422	1394	1347	1313
<b>6.971</b>	1533	1539	1518	1499	1474	1452	1422	1394	1347	1313
<b>6.860</b>	1521	1529	1505	1476	1441	1417	1396	1382	1344	1313
<b>6.748</b>	1521	1529	1505	1476	1441	1417	1396	1382	1344	1313
<b>m</b>	<b>22.247</b>	<b>22.468</b>	<b>22.689</b>	<b>22.911</b>	<b>23.132</b>	<b>23.353</b>	<b>23.575</b>	<b>23.796</b>	<b>24.017</b>	<b>24.239</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	2117	1924	1707	1512	1349	1256	1159	1243	1351	1434
<b>8.756</b>	2117	1924	1707	1512	1349	1249	1159	1243	1351	1434
<b>8.645</b>	2017	1837	1636	1457	1301	1207	1133	1226	1333	1417
<b>8.533</b>	2017	1837	1636	1457	1301	1213	1133	1226	1333	1417
<b>8.422</b>	1910	1752	1565	1395	1255	1182	1099	1175	1281	1363
<b>8.310</b>	1910	1752	1565	1395	1255	1166	1099	1175	1281	1363
<b>8.198</b>	1787	1648	1472	1316	1190	1095	1038	1109	1208	1281
<b>8.087</b>	1787	1648	1472	1316	1190	1094	1038	1109	1208	1281
<b>7.975</b>	1632	1515	1358	1225	1124	1000	953	1057	1132	1192
<b>7.864</b>	1632	1515	1358	1225	1124	1000	953	1057	1132	1192
<b>7.752</b>	1504	1407	1270	1158	1042	983	1061	996	1047	1093
<b>7.641</b>	1504	1407	1270	1158	1042	983	1061	996	1047	1093
<b>7.529</b>	1377	1301	1161	1068	1000	1124	1142	1048	986	1003
<b>7.418</b>	1377	1301	1161	1068	1000	1124	1142	1048	986	1003
<b>7.306</b>	1302	1238	1115	1072	1101	1144	1095	1088	1028	983
<b>7.195</b>	1302	1238	1115	1072	1101	1144	1095	1088	1028	983
<b>7.083</b>	1241	1184	1115	1130	1130	1108	1072	1084	1057	1042
<b>6.971</b>	1241	1184	1115	1130	1130	1108	1072	1084	1057	1042
<b>6.860</b>	1247	1204	1166	1160	1117	1101	1072	1085	1057	1049
<b>6.748</b>	1247	1204	1166	1160	1117	1101	1072	1085	1057	1049
<b>m</b>	<b>24.460</b>	<b>24.682</b>	<b>24.903</b>	<b>25.124</b>	<b>25.346</b>	<b>25.567</b>	<b>25.788</b>	<b>26.010</b>	<b>26.231</b>	<b>26.452</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>8.868</b>	1480	1482	1421	1336	1204	1063	951	896
<b>8.756</b>	1480	1482	1421	1336	1204	1063	951	896
<b>8.645</b>	1462	1463	1408	1322	1190	1051	943	864
<b>8.533</b>	1462	1463	1408	1322	1190	1051	943	864
<b>8.422</b>	1405	1407	1349	1269	1140	1009	912	835
<b>8.310</b>	1405	1407	1349	1269	1140	1009	912	835
<b>8.198</b>	1314	1315	1265	1192	1073	957	863	797
<b>8.087</b>	1314	1315	1265	1192	1073	957	863	797
<b>7.975</b>	1196	1195	1150	1087	988	890	812	768
<b>7.864</b>	1196	1195	1150	1087	988	890	812	768
<b>7.752</b>	1085	1083	1043	993	910	828	754	712
<b>7.641</b>	1085	1083	1043	993	910	828	754	712
<b>7.529</b>	1003	997	960	918	845	776	708	676
<b>7.418</b>	1003	997	960	918	845	776	708	676
<b>7.306</b>	954	943	901	861	792	730	667	648
<b>7.195</b>	954	943	901	861	792	730	667	648
<b>7.083</b>	981	940	891	844	782	719	657	655
<b>6.971</b>	981	940	891	844	782	719	657	655
<b>6.860</b>	1007	965	907	848	776	713	652	637
<b>6.748</b>	1007	965	907	848	776	713	652	637
<b>m</b>	<b>26.674</b>	<b>26.895</b>	<b>27.116</b>	<b>27.338</b>	<b>27.559</b>	<b>27.781</b>	<b>28.002</b>	<b>28.223</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	756	815	898	1005	1109	1203	1292	1357	1414	1423
<b>6.525</b>	760	815	898	1005	1109	1203	1292	1357	1414	1423
<b>6.414</b>	767	839	928	1028	1129	1220	1306	1368	1426	1449
<b>6.302</b>	765	839	928	1028	1129	1220	1306	1368	1426	1449
<b>6.191</b>	795	881	976	1076	1186	1278	1359	1418	1489	1530
<b>6.079</b>	794	881	976	1076	1186	1278	1359	1418	1489	1530
<b>5.968</b>	847	933	1021	1134	1253	1352	1436	1502	1587	1636
<b>5.856</b>	853	933	1021	1134	1253	1352	1436	1502	1587	1636
<b>5.745</b>	912	983	1082	1210	1346	1452	1553	1631	1726	1766
<b>5.633</b>	913	983	1082	1210	1346	1452	1553	1631	1726	1766
<b>5.521</b>	924	1019	1129	1274	1418	1533	1642	1738	1835	1867
<b>5.410</b>	926	1019	1129	1274	1418	1533	1642	1738	1835	1867
<b>5.298</b>	959	1055	1173	1330	1479	1599	1725	1834	1927	1957
<b>5.187</b>	955	1055	1173	1330	1479	1599	1725	1834	1927	1957
<b>5.075</b>	965	1070	1190	1351	1501	1623	1755	1872	1967	1993
<b>4.964</b>	968	1070	1190	1351	1501	1623	1755	1872	1967	1993
<b>4.852</b>	955	1055	1186	1343	1490	1614	1744	1860	1952	1981
<b>4.741</b>	948	1055	1186	1343	1490	1614	1744	1860	1952	1981
<b>4.629</b>	944	1040	1164	1314	1461	1581	1704	1809	1903	1938
<b>4.518</b>	949	1040	1164	1314	1461	1581	1704	1809	1903	1938
<b>m</b>	<b>0.111</b>	<b>0.332</b>	<b>0.553</b>	<b>0.775</b>	<b>0.996</b>	<b>1.217</b>	<b>1.439</b>	<b>1.660</b>	<b>1.882</b>	<b>2.103</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	1443	1455	1483	1507	1542	1560	1577	1561	1544	1507
<b>6.525</b>	1443	1455	1483	1507	1542	1560	1577	1561	1544	1507
<b>6.414</b>	1489	1509	1529	1536	1555	1569	1586	1569	1558	1539
<b>6.302</b>	1489	1509	1529	1536	1555	1569	1586	1569	1558	1539
<b>6.191</b>	1577	1596	1612	1611	1616	1617	1634	1620	1621	1619
<b>6.079</b>	1577	1596	1612	1611	1616	1617	1634	1620	1621	1619
<b>5.968</b>	1675	1686	1704	1709	1708	1695	1709	1701	1717	1711
<b>5.856</b>	1675	1686	1704	1709	1708	1695	1709	1701	1717	1711
<b>5.745</b>	1792	1794	1822	1833	1841	1822	1832	1832	1847	1827
<b>5.633</b>	1792	1794	1822	1833	1841	1822	1832	1832	1847	1827
<b>5.521</b>	1893	1888	1923	1938	1947	1928	1933	1937	1946	1923
<b>5.410</b>	1893	1888	1923	1938	1947	1928	1933	1937	1946	1923
<b>5.298</b>	1982	1975	2013	2027	2040	2024	2030	2032	2031	2015
<b>5.187</b>	1982	1975	2013	2027	2040	2024	2030	2032	2031	2015
<b>5.075</b>	2022	2017	2053	2065	2082	2071	2075	2072	2067	2054
<b>4.964</b>	2022	2017	2053	2065	2082	2071	2075	2072	2067	2054
<b>4.852</b>	2010	2010	2048	2062	2077	2067	2073	2067	2067	2051
<b>4.741</b>	2010	2010	2048	2062	2077	2067	2073	2067	2067	2051
<b>4.629</b>	1964	1966	2006	2021	2038	2025	2033	2031	2035	2017
<b>4.518</b>	1964	1966	2006	2021	2038	2025	2033	2031	2035	2017
<b>m</b>	<b>2.324</b>	<b>2.546</b>	<b>2.767</b>	<b>2.988</b>	<b>3.210</b>	<b>3.431</b>	<b>3.652</b>	<b>3.874</b>	<b>4.095</b>	<b>4.316</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

## Local 1 / Plano útil / Tabla (E)



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	1503	1502	1522	1554	1581	1591	1596	1577	1560	1544
<b>6.525</b>	1503	1502	1522	1554	1581	1591	1596	1577	1560	1544
<b>6.414</b>	1549	1546	1552	1569	1590	1600	1604	1585	1582	1583
<b>6.302</b>	1549	1546	1552	1569	1590	1600	1604	1585	1582	1583
<b>6.191</b>	1634	1628	1624	1625	1643	1650	1652	1643	1657	1665
<b>6.079</b>	1634	1628	1624	1625	1643	1650	1652	1643	1657	1665
<b>5.968</b>	1721	1716	1719	1714	1717	1721	1728	1732	1755	1755
<b>5.856</b>	1721	1716	1719	1714	1717	1721	1728	1732	1755	1755
<b>5.745</b>	1826	1822	1841	1840	1842	1843	1856	1870	1874	1867
<b>5.633</b>	1826	1822	1841	1840	1842	1843	1856	1870	1874	1867
<b>5.521</b>	1916	1918	1944	1948	1946	1941	1962	1975	1979	1965
<b>5.410</b>	1916	1918	1944	1948	1946	1941	1962	1975	1979	1965
<b>5.298</b>	2000	2006	2036	2041	2048	2042	2066	2074	2070	2054
<b>5.187</b>	2000	2006	2036	2041	2048	2042	2066	2074	2070	2054
<b>5.075</b>	2040	2050	2079	2083	2092	2084	2106	2108	2111	2097
<b>4.964</b>	2040	2050	2079	2083	2092	2084	2106	2108	2111	2097
<b>4.852</b>	2042	2053	2080	2085	2095	2085	2109	2110	2113	2101
<b>4.741</b>	2042	2053	2080	2085	2095	2085	2109	2110	2113	2101
<b>4.629</b>	2004	2014	2043	2049	2061	2048	2070	2078	2076	2063
<b>4.518</b>	2004	2014	2043	2049	2061	2048	2070	2078	2076	2063
<b>m</b>	<b>4.538</b>	<b>4.759</b>	<b>4.981</b>	<b>5.202</b>	<b>5.423</b>	<b>5.645</b>	<b>5.866</b>	<b>6.087</b>	<b>6.309</b>	<b>6.530</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	1544	1564	1600	1642	1670	1674	1660	1648	1648	1656
<b>6.525</b>	1544	1564	1600	1642	1670	1674	1660	1648	1648	1656
<b>6.414</b>	1590	1599	1617	1650	1675	1680	1673	1677	1685	1693
<b>6.302</b>	1590	1599	1617	1650	1675	1680	1673	1677	1685	1693
<b>6.191</b>	1674	1677	1684	1702	1720	1729	1739	1753	1765	1777
<b>6.079</b>	1674	1677	1684	1702	1720	1729	1739	1753	1765	1777
<b>5.968</b>	1761	1769	1774	1781	1794	1812	1840	1855	1858	1869
<b>5.856</b>	1761	1769	1774	1781	1794	1812	1840	1855	1858	1869
<b>5.745</b>	1868	1884	1904	1913	1925	1953	1973	1982	1974	1981
<b>5.633</b>	1868	1884	1904	1913	1925	1953	1973	1982	1974	1981
<b>5.521</b>	1959	1985	2006	2023	2039	2071	2087	2093	2081	2087
<b>5.410</b>	1959	1985	2006	2023	2039	2071	2087	2093	2081	2087
<b>5.298</b>	2050	2078	2108	2129	2158	2184	2181	2192	2180	2187
<b>5.187</b>	2050	2078	2108	2129	2158	2184	2181	2192	2180	2187
<b>5.075</b>	2094	2124	2151	2181	2216	2232	2226	2237	2229	2238
<b>4.964</b>	2094	2124	2151	2181	2216	2232	2226	2237	2229	2238
<b>4.852</b>	2100	2131	2155	2188	2219	2233	2230	2240	2237	2245
<b>4.741</b>	2100	2131	2155	2188	2219	2233	2230	2240	2237	2245
<b>4.629</b>	2065	2095	2126	2153	2177	2195	2196	2207	2203	2210
<b>4.518</b>	2065	2095	2126	2153	2177	2195	2196	2207	2203	2210
<b>m</b>	<b>6.751</b>	<b>6.973</b>	<b>7.194</b>	<b>7.416</b>	<b>7.637</b>	<b>7.858</b>	<b>8.080</b>	<b>8.301</b>	<b>8.522</b>	<b>8.744</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	1664	1693	1723	1741	1707	1676	1646	1622	1575	1539
<b>6.525</b>	1664	1693	1723	1741	1707	1676	1646	1622	1575	1539
<b>6.414</b>	1696	1712	1728	1743	1719	1704	1680	1655	1605	1561
<b>6.302</b>	1696	1712	1728	1743	1719	1704	1680	1655	1605	1561
<b>6.191</b>	1772	1777	1773	1781	1777	1778	1754	1729	1682	1632
<b>6.079</b>	1772	1777	1773	1781	1777	1778	1754	1729	1682	1632
<b>5.968</b>	1871	1876	1860	1865	1876	1879	1849	1822	1782	1733
<b>5.856</b>	1871	1876	1860	1865	1876	1879	1849	1822	1782	1733
<b>5.745</b>	1992	2007	2000	2011	2018	2010	1971	1943	1905	1864
<b>5.633</b>	1992	2007	2000	2011	2018	2010	1971	1943	1905	1864
<b>5.521</b>	2100	2123	2131	2150	2136	2121	2081	2056	2021	1984
<b>5.410</b>	2100	2123	2131	2150	2136	2121	2081	2056	2021	1984
<b>5.298</b>	2205	2228	2263	2285	2248	2230	2189	2172	2134	2096
<b>5.187</b>	2205	2228	2263	2285	2248	2230	2189	2172	2134	2096
<b>5.075</b>	2255	2282	2325	2350	2300	2276	2241	2230	2191	2155
<b>4.964</b>	2255	2282	2325	2350	2300	2276	2241	2230	2191	2155
<b>4.852</b>	2265	2292	2334	2358	2308	2284	2251	2242	2203	2165
<b>4.741</b>	2265	2292	2334	2358	2308	2284	2251	2242	2203	2165
<b>4.629</b>	2233	2257	2293	2312	2269	2250	2215	2201	2164	2126
<b>4.518</b>	2233	2257	2293	2312	2269	2250	2215	2201	2164	2126
<b>m</b>	<b>8.965</b>	<b>9.186</b>	<b>9.408</b>	<b>9.629</b>	<b>9.850</b>	<b>10.072</b>	<b>10.293</b>	<b>10.515</b>	<b>10.736</b>	<b>10.957</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	1493	1445	1356	1254	1162	1043	904	/	712	721
<b>6.525</b>	1493	1445	1356	1254	1162	1043	904	/	712	721
<b>6.414</b>	1503	1451	1364	1264	1172	1057	923	/	711	753
<b>6.302</b>	1503	1451	1364	1264	1172	1057	923	/	711	753
<b>6.191</b>	1558	1489	1410	1312	1215	1113	958	/	794	817
<b>6.079</b>	1558	1489	1410	1312	1215	1113	958	/	794	817
<b>5.968</b>	1650	1565	1478	1375	1268	1155	1007	/	809	863
<b>5.856</b>	1650	1565	1478	1375	1268	1155	1007	/	800	863
<b>5.745</b>	1784	1685	1588	1472	1352	1227	1064	/	890	937
<b>5.633</b>	1784	1685	1588	1472	1352	1227	1064	/	882	937
<b>5.521</b>	1908	1805	1683	1549	1419	1278	1106	/	905	984
<b>5.410</b>	1908	1805	1683	1549	1419	1278	1106	/	907	984
<b>5.298</b>	2023	1921	1778	1628	1486	1336	1163	/	936	1027
<b>5.187</b>	2023	1921	1778	1628	1486	1336	1163	/	940	1027
<b>5.075</b>	2081	1982	1827	1660	1516	1363	1184	/	973	1053
<b>4.964</b>	2081	1982	1827	1660	1516	1363	1184	/	979	1053
<b>4.852</b>	2090	1991	1836	1665	1521	1374	1187	/	948	1042
<b>4.741</b>	2090	1991	1836	1665	1521	1374	1187	/	949	1042
<b>4.629</b>	2051	1952	1805	1645	1496	1349	1183	/	961	1037
<b>4.518</b>	2051	1952	1805	1645	1496	1349	1183	/	956	1037
<b>m</b>	<b>11.179</b>	<b>11.400</b>	<b>11.621</b>	<b>11.843</b>	<b>12.064</b>	<b>12.285</b>	<b>12.507</b>	<b>12.728</b>	<b>12.949</b>	<b>13.171</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	837	918	985	1054	1138	1187	1233	1248	1278	1291
<b>6.525</b>	837	918	985	1054	1138	1187	1233	1248	1278	1291
<b>6.414</b>	879	963	1035	1105	1187	1235	1283	1310	1355	1374
<b>6.302</b>	879	963	1035	1105	1187	1235	1283	1310	1355	1374
<b>6.191</b>	937	1027	1114	1193	1280	1330	1385	1420	1458	1472
<b>6.079</b>	937	1027	1114	1193	1280	1330	1385	1420	1458	1472
<b>5.968</b>	999	1107	1206	1297	1396	1453	1520	1555	1582	1589
<b>5.856</b>	999	1107	1206	1297	1396	1453	1520	1555	1582	1589
<b>5.745</b>	1075	1200	1315	1416	1530	1600	1681	1709	1725	1727
<b>5.633</b>	1075	1200	1315	1416	1530	1600	1681	1709	1725	1727
<b>5.521</b>	1136	1278	1403	1514	1638	1727	1807	1830	1847	1843
<b>5.410</b>	1136	1278	1403	1514	1638	1727	1807	1830	1847	1843
<b>5.298</b>	1190	1343	1470	1587	1729	1831	1912	1934	1947	1943
<b>5.187</b>	1190	1343	1470	1587	1729	1831	1912	1934	1947	1943
<b>5.075</b>	1217	1373	1501	1624	1775	1885	1961	1983	2001	2000
<b>4.964</b>	1217	1373	1501	1624	1775	1885	1961	1983	2001	2000
<b>4.852</b>	1214	1370	1498	1619	1770	1881	1957	1982	2000	2001
<b>4.741</b>	1214	1370	1498	1619	1770	1881	1957	1982	2000	2001
<b>4.629</b>	1192	1342	1468	1585	1730	1831	1914	1943	1960	1964
<b>4.518</b>	1192	1342	1468	1585	1730	1831	1914	1943	1960	1964
<b>m</b>	<b>13.392</b>	<b>13.614</b>	<b>13.835</b>	<b>14.056</b>	<b>14.278</b>	<b>14.499</b>	<b>14.720</b>	<b>14.942</b>	<b>15.163</b>	<b>15.384</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

## Local 1 / Plano útil / Tabla (E)



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	1310	1321	1351	1358	1366	1353	1354	1334	1335	1337
<b>6.525</b>	1310	1321	1351	1358	1366	1353	1354	1334	1335	1337
<b>6.414</b>	1381	1379	1397	1400	1408	1396	1403	1398	1411	1406
<b>6.302</b>	1381	1379	1397	1400	1408	1396	1403	1398	1411	1406
<b>6.191</b>	1483	1478	1488	1487	1497	1483	1493	1497	1504	1496
<b>6.079</b>	1483	1478	1488	1487	1497	1483	1493	1497	1504	1496
<b>5.968</b>	1607	1612	1615	1609	1618	1606	1626	1621	1618	1615
<b>5.856</b>	1607	1612	1615	1609	1618	1606	1626	1621	1618	1615
<b>5.745</b>	1752	1763	1771	1756	1763	1760	1773	1758	1748	1748
<b>5.633</b>	1752	1763	1771	1756	1763	1760	1773	1758	1748	1748
<b>5.521</b>	1876	1889	1900	1882	1885	1888	1898	1879	1861	1868
<b>5.410</b>	1876	1889	1900	1882	1885	1888	1898	1879	1861	1868
<b>5.298</b>	1978	1990	2005	1989	1993	1991	1994	1977	1955	1968
<b>5.187</b>	1978	1990	2005	1989	1993	1991	1994	1977	1955	1968
<b>5.075</b>	2035	2045	2064	2051	2054	2046	2047	2034	2012	2030
<b>4.964</b>	2035	2045	2064	2051	2054	2046	2047	2034	2012	2030
<b>4.852</b>	2039	2048	2067	2053	2057	2048	2052	2041	2021	2039
<b>4.741</b>	2039	2048	2067	2053	2057	2048	2052	2041	2021	2039
<b>4.629</b>	2004	2015	2035	2019	2022	2020	2025	2011	1993	2010
<b>4.518</b>	2004	2015	2035	2019	2022	2020	2025	2011	1993	2010
<b>m</b>	<b>15.606</b>	<b>15.827</b>	<b>16.049</b>	<b>16.270</b>	<b>16.491</b>	<b>16.713</b>	<b>16.934</b>	<b>17.155</b>	<b>17.377</b>	<b>17.598</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	1357	1376	1392	1394	1400	1386	1382	1378	1388	1404
<b>6.525</b>	1357	1376	1392	1394	1400	1386	1382	1378	1388	1404
<b>6.414</b>	1411	1422	1433	1431	1439	1428	1438	1449	1462	1464
<b>6.302</b>	1411	1422	1433	1431	1439	1428	1438	1449	1462	1464
<b>6.191</b>	1502	1505	1519	1518	1525	1521	1529	1542	1555	1554
<b>6.079</b>	1502	1505	1519	1518	1525	1521	1529	1542	1555	1554
<b>5.968</b>	1629	1628	1634	1639	1647	1651	1662	1661	1669	1679
<b>5.856</b>	1629	1628	1634	1639	1647	1651	1662	1661	1669	1679
<b>5.745</b>	1777	1773	1779	1785	1797	1808	1804	1793	1801	1818
<b>5.633</b>	1777	1773	1779	1785	1797	1808	1804	1793	1801	1818
<b>5.521</b>	1903	1905	1905	1906	1928	1937	1930	1913	1920	1945
<b>5.410</b>	1903	1905	1905	1906	1928	1937	1930	1913	1920	1945
<b>5.298</b>	2004	2008	2010	2008	2035	2038	2031	2011	2019	2048
<b>5.187</b>	2004	2008	2010	2008	2035	2038	2031	2011	2019	2048
<b>5.075</b>	2064	2068	2070	2068	2094	2092	2091	2072	2082	2112
<b>4.964</b>	2064	2068	2070	2068	2094	2092	2091	2072	2082	2112
<b>4.852</b>	2073	2076	2080	2073	2101	2099	2099	2082	2094	2124
<b>4.741</b>	2073	2076	2080	2073	2101	2099	2099	2082	2094	2124
<b>4.629</b>	2044	2047	2052	2044	2070	2075	2071	2055	2068	2098
<b>4.518</b>	2044	2047	2052	2044	2070	2075	2071	2055	2068	2098
<b>m</b>	<b>17.819</b>	<b>18.041</b>	<b>18.262</b>	<b>18.483</b>	<b>18.705</b>	<b>18.926</b>	<b>19.148</b>	<b>19.369</b>	<b>19.590</b>	<b>19.812</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	1429	1455	1473	1473	1468	1464	1465	1475	1482	1503
<b>6.525</b>	1429	1455	1473	1473	1468	1464	1465	1475	1482	1503
<b>6.414</b>	1474	1495	1508	1509	1514	1528	1540	1549	1546	1550
<b>6.302</b>	1474	1495	1508	1509	1514	1528	1540	1549	1546	1550
<b>6.191</b>	1564	1578	1590	1599	1611	1628	1636	1645	1645	1643
<b>6.079</b>	1564	1578	1590	1599	1611	1628	1636	1645	1645	1643
<b>5.968</b>	1687	1698	1715	1734	1755	1764	1761	1770	1779	1783
<b>5.856</b>	1687	1698	1715	1734	1755	1764	1761	1770	1779	1783
<b>5.745</b>	1840	1849	1870	1898	1912	1915	1902	1909	1931	1944
<b>5.633</b>	1840	1849	1870	1898	1912	1915	1902	1909	1931	1944
<b>5.521</b>	1969	1983	2007	2039	2049	2053	2035	2043	2067	2089
<b>5.410</b>	1969	1983	2007	2039	2049	2053	2035	2043	2067	2089
<b>5.298</b>	2077	2098	2130	2154	2153	2160	2147	2157	2183	2208
<b>5.187</b>	2077	2098	2130	2154	2153	2160	2147	2157	2183	2208
<b>5.075</b>	2137	2168	2207	2217	2214	2225	2216	2228	2253	2282
<b>4.964</b>	2137	2168	2207	2217	2214	2225	2216	2228	2253	2282
<b>4.852</b>	2147	2180	2214	2225	2222	2235	2229	2240	2266	2295
<b>4.741</b>	2147	2180	2214	2225	2222	2235	2229	2240	2266	2295
<b>4.629</b>	2126	2155	2177	2195	2196	2209	2202	2214	2244	2270
<b>4.518</b>	2126	2155	2177	2195	2196	2209	2202	2214	2244	2270
<b>m</b>	<b>20.033</b>	<b>20.254</b>	<b>20.476</b>	<b>20.697</b>	<b>20.918</b>	<b>21.140</b>	<b>21.361</b>	<b>21.582</b>	<b>21.804</b>	<b>22.025</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	1517	1523	1503	1482	1458	1439	1408	1387	1348	1321
<b>6.525</b>	1517	1523	1503	1482	1458	1439	1408	1387	1348	1321
<b>6.414</b>	1552	1556	1546	1543	1532	1515	1479	1441	1392	1369
<b>6.302</b>	1552	1556	1546	1543	1532	1515	1479	1441	1392	1369
<b>6.191</b>	1636	1641	1648	1653	1636	1618	1580	1540	1487	1453
<b>6.079</b>	1636	1641	1648	1653	1636	1618	1580	1540	1487	1453
<b>5.968</b>	1769	1780	1796	1792	1765	1744	1719	1685	1625	1576
<b>5.856</b>	1769	1780	1796	1792	1765	1744	1719	1685	1625	1576
<b>5.745</b>	1944	1962	1970	1956	1919	1898	1881	1853	1790	1725
<b>5.633</b>	1944	1962	1970	1956	1919	1898	1881	1853	1790	1725
<b>5.521</b>	2101	2120	2113	2096	2060	2040	2024	1997	1933	1858
<b>5.410</b>	2101	2120	2113	2096	2060	2040	2024	1997	1933	1858
<b>5.298</b>	2243	2260	2234	2216	2184	2168	2146	2116	2054	1972
<b>5.187</b>	2243	2260	2234	2216	2184	2168	2146	2116	2054	1972
<b>5.075</b>	2329	2345	2306	2283	2259	2248	2223	2192	2124	2042
<b>4.964</b>	2329	2345	2306	2283	2259	2248	2223	2192	2124	2042
<b>4.852</b>	2344	2356	2320	2296	2276	2263	2240	2207	2142	2056
<b>4.741</b>	2344	2356	2320	2296	2276	2263	2240	2207	2142	2056
<b>4.629</b>	2311	2322	2293	2272	2250	2235	2213	2181	2116	2033
<b>4.518</b>	2311	2322	2293	2272	2250	2235	2213	2181	2116	2033
<b>m</b>	<b>22.247</b>	<b>22.468</b>	<b>22.689</b>	<b>22.911</b>	<b>23.132</b>	<b>23.353</b>	<b>23.575</b>	<b>23.796</b>	<b>24.017</b>	<b>24.239</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	1273	1247	1201	1167	1119	1115	1105	1112	1086	1074
<b>6.525</b>	1273	1247	1201	1167	1119	1115	1105	1112	1086	1074
<b>6.414</b>	1332	1303	1245	1207	1167	1162	1152	1161	1138	1126
<b>6.302</b>	1332	1303	1245	1207	1167	1162	1152	1161	1138	1126
<b>6.191</b>	1413	1379	1306	1273	1243	1236	1217	1229	1221	1217
<b>6.079</b>	1413	1379	1306	1273	1243	1236	1217	1229	1221	1217
<b>5.968</b>	1524	1475	1394	1367	1345	1334	1306	1318	1318	1323
<b>5.856</b>	1524	1475	1394	1367	1345	1334	1306	1318	1318	1323
<b>5.745</b>	1651	1590	1506	1483	1451	1441	1417	1427	1436	1448
<b>5.633</b>	1651	1590	1506	1483	1451	1441	1417	1427	1436	1448
<b>5.521</b>	1763	1694	1612	1578	1538	1529	1513	1528	1530	1544
<b>5.410</b>	1763	1694	1612	1578	1538	1529	1513	1528	1530	1544
<b>5.298</b>	1852	1776	1701	1651	1607	1598	1594	1617	1606	1617
<b>5.187</b>	1852	1776	1701	1651	1607	1598	1594	1617	1606	1617
<b>5.075</b>	1911	1825	1750	1694	1648	1639	1637	1664	1644	1651
<b>4.964</b>	1911	1825	1750	1694	1648	1639	1637	1664	1644	1651
<b>4.852</b>	1925	1835	1754	1701	1651	1641	1639	1664	1639	1641
<b>4.741</b>	1925	1835	1754	1701	1651	1641	1639	1664	1639	1641
<b>4.629</b>	1911	1821	1732	1681	1632	1619	1612	1629	1602	1602
<b>4.518</b>	1911	1821	1732	1681	1632	1619	1612	1629	1602	1602
<b>m</b>	<b>24.460</b>	<b>24.682</b>	<b>24.903</b>	<b>25.124</b>	<b>25.346</b>	<b>25.567</b>	<b>25.788</b>	<b>26.010</b>	<b>26.231</b>	<b>26.452</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:

Punto marcado:

(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>6.637</b>	1033	1003	939	889	818	751	681	650
<b>6.525</b>	1033	1003	939	889	818	751	681	650
<b>6.414</b>	1083	1053	992	940	866	793	712	689
<b>6.302</b>	1083	1053	992	940	866	793	712	689
<b>6.191</b>	1172	1140	1085	1026	940	857	770	738
<b>6.079</b>	1172	1140	1085	1026	940	857	770	738
<b>5.968</b>	1284	1251	1191	1117	1014	917	824	773
<b>5.856</b>	1284	1251	1191	1117	1014	917	824	773
<b>5.745</b>	1409	1379	1307	1221	1107	993	894	823
<b>5.633</b>	1409	1379	1307	1221	1107	993	894	824
<b>5.521</b>	1509	1479	1401	1307	1181	1050	942	859
<b>5.410</b>	1509	1479	1401	1307	1181	1050	942	856
<b>5.298</b>	1591	1560	1479	1381	1246	1102	988	890
<b>5.187</b>	1591	1560	1479	1381	1246	1102	988	893
<b>5.075</b>	1624	1596	1513	1414	1277	1127	1014	917
<b>4.964</b>	1624	1596	1513	1414	1277	1127	1014	915
<b>4.852</b>	1616	1588	1508	1407	1272	1123	1010	928
<b>4.741</b>	1616	1588	1508	1407	1272	1123	1010	927
<b>4.629</b>	1573	1547	1470	1375	1244	1102	991	903
<b>4.518</b>	1573	1547	1470	1375	1244	1102	991	903
<b>m</b>	<b>26.674</b>	<b>26.895</b>	<b>27.116</b>	<b>27.338</b>	<b>27.559</b>	<b>27.781</b>	<b>28.002</b>	<b>28.223</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	918	1011	1116	1255	1394	1511	1614	1702	1796	1838
<b>4.294</b>	917	1011	1116	1255	1394	1511	1614	1702	1796	1838
<b>4.183</b>	889	966	1075	1199	1329	1440	1534	1607	1693	1740
<b>4.071</b>	889	966	1075	1199	1329	1440	1534	1607	1693	1740
<b>3.960</b>	830	922	1021	1136	1255	1362	1454	1520	1591	1632
<b>3.848</b>	825	922	1021	1136	1255	1362	1454	1520	1591	1632
<b>3.737</b>	801	885	980	1096	1213	1319	1411	1476	1534	1559
<b>3.625</b>	804	885	980	1096	1213	1319	1411	1476	1534	1559
<b>3.514</b>	784	849	943	1064	1180	1283	1378	1444	1500	1509
<b>3.402</b>	787	849	943	1064	1180	1283	1378	1444	1500	1509
<b>3.291</b>	775	842	943	1061	1175	1275	1369	1436	1492	1498
<b>3.179</b>	773	842	943	1061	1175	1275	1369	1436	1492	1498
<b>3.067</b>	784	864	962	1073	1181	1281	1372	1437	1494	1513
<b>2.956</b>	788	864	962	1073	1181	1281	1372	1437	1494	1513
<b>2.844</b>	832	911	996	1103	1212	1311	1398	1462	1529	1567
<b>2.733</b>	831	911	996	1103	1212	1311	1398	1462	1529	1567
<b>2.621</b>	861	941	1033	1148	1272	1372	1457	1524	1610	1657
<b>2.510</b>	861	941	1033	1148	1272	1372	1457	1524	1610	1657
<b>2.398</b>	875	977	1077	1208	1340	1447	1538	1618	1716	1756
<b>2.287</b>	882	977	1077	1208	1340	1447	1538	1618	1716	1756
<b>m</b>	<b>0.111</b>	<b>0.332</b>	<b>0.553</b>	<b>0.775</b>	<b>0.996</b>	<b>1.217</b>	<b>1.439</b>	<b>1.660</b>	<b>1.882</b>	<b>2.103</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	1871	1878	1917	1932	1946	1929	1934	1935	1950	1929
<b>4.294</b>	1871	1878	1917	1932	1946	1929	1934	1935	1950	1929
<b>4.183</b>	1779	1796	1828	1839	1850	1835	1847	1843	1859	1845
<b>4.071</b>	1779	1796	1828	1839	1850	1835	1847	1843	1859	1845
<b>3.960</b>	1676	1700	1723	1734	1741	1740	1757	1744	1750	1742
<b>3.848</b>	1676	1700	1723	1734	1741	1740	1757	1744	1750	1742
<b>3.737</b>	1596	1616	1642	1656	1677	1691	1710	1690	1679	1661
<b>3.625</b>	1596	1616	1642	1656	1677	1691	1710	1690	1679	1661
<b>3.514</b>	1533	1551	1578	1601	1637	1656	1675	1654	1636	1602
<b>3.402</b>	1533	1551	1578	1601	1637	1656	1675	1654	1636	1602
<b>3.291</b>	1521	1537	1563	1587	1627	1646	1663	1645	1623	1583
<b>3.179</b>	1521	1537	1563	1587	1627	1646	1663	1645	1623	1583
<b>3.067</b>	1546	1561	1585	1600	1627	1643	1661	1641	1622	1600
<b>2.956</b>	1546	1561	1585	1600	1627	1643	1661	1641	1622	1600
<b>2.844</b>	1610	1628	1645	1649	1659	1665	1683	1664	1662	1657
<b>2.733</b>	1610	1628	1645	1649	1659	1665	1683	1664	1662	1657
<b>2.621</b>	1691	1703	1725	1730	1728	1719	1735	1726	1740	1733
<b>2.510</b>	1691	1703	1725	1730	1728	1719	1735	1726	1740	1733
<b>2.398</b>	1785	1789	1814	1825	1824	1804	1816	1818	1835	1819
<b>2.287</b>	1785	1789	1814	1825	1824	1804	1816	1818	1835	1819
<b>m</b>	<b>2.324</b>	<b>2.546</b>	<b>2.767</b>	<b>2.988</b>	<b>3.210</b>	<b>3.431</b>	<b>3.652</b>	<b>3.874</b>	<b>4.095</b>	<b>4.316</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:

Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	1930	1937	1954	1968	1964	1955	1973	1985	1995	1982
<b>4.294</b>	1930	1937	1954	1968	1964	1955	1973	1985	1995	1982
<b>4.183</b>	1850	1853	1868	1877	1874	1871	1883	1892	1902	1898
<b>4.071</b>	1850	1853	1868	1877	1874	1871	1883	1892	1902	1898
<b>3.960</b>	1755	1757	1763	1765	1771	1779	1785	1782	1795	1800
<b>3.848</b>	1755	1757	1763	1765	1771	1779	1785	1782	1795	1800
<b>3.737</b>	1675	1676	1683	1696	1719	1732	1734	1716	1714	1716
<b>3.625</b>	1675	1676	1683	1696	1719	1732	1734	1716	1714	1716
<b>3.514</b>	1603	1606	1621	1651	1681	1694	1696	1673	1657	1648
<b>3.402</b>	1603	1606	1621	1651	1681	1694	1696	1673	1657	1648
<b>3.291</b>	1583	1583	1604	1642	1671	1681	1685	1661	1640	1627
<b>3.179</b>	1583	1583	1604	1642	1671	1681	1685	1661	1640	1627
<b>3.067</b>	1604	1601	1612	1637	1668	1679	1678	1659	1647	1643
<b>2.956</b>	1604	1601	1612	1637	1668	1679	1678	1659	1647	1643
<b>2.844</b>	1667	1661	1661	1669	1690	1700	1700	1690	1696	1702
<b>2.733</b>	1667	1661	1661	1669	1690	1700	1700	1690	1696	1702
<b>2.621</b>	1737	1731	1737	1733	1743	1748	1752	1759	1771	1772
<b>2.510</b>	1737	1731	1737	1733	1743	1748	1752	1759	1771	1772
<b>2.398</b>	1822	1819	1831	1828	1825	1824	1840	1858	1868	1860
<b>2.287</b>	1822	1819	1831	1828	1825	1824	1840	1858	1868	1860
<b>m</b>	<b>4.538</b>	<b>4.759</b>	<b>4.981</b>	<b>5.202</b>	<b>5.423</b>	<b>5.645</b>	<b>5.866</b>	<b>6.087</b>	<b>6.309</b>	<b>6.530</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	1988	2014	2038	2059	2066	2087	2108	2119	2117	2126
<b>4.294</b>	1988	2014	2038	2059	2066	2087	2108	2119	2117	2126
<b>4.183</b>	1910	1926	1952	1965	1968	1985	2010	2025	2027	2039
<b>4.071</b>	1910	1926	1952	1965	1968	1985	2010	2025	2027	2039
<b>3.960</b>	1813	1826	1839	1853	1864	1874	1894	1913	1919	1934
<b>3.848</b>	1813	1826	1839	1853	1864	1874	1894	1913	1919	1934
<b>3.737</b>	1730	1744	1762	1789	1812	1815	1817	1824	1832	1848
<b>3.625</b>	1730	1744	1762	1789	1812	1815	1817	1824	1832	1848
<b>3.514</b>	1656	1674	1705	1746	1774	1776	1763	1758	1761	1776
<b>3.402</b>	1656	1674	1705	1746	1774	1776	1763	1758	1761	1776
<b>3.291</b>	1632	1649	1689	1735	1763	1766	1747	1736	1739	1751
<b>3.179</b>	1632	1649	1689	1735	1763	1766	1747	1736	1739	1751
<b>3.067</b>	1645	1660	1690	1730	1756	1761	1747	1748	1750	1759
<b>2.956</b>	1645	1660	1690	1730	1756	1761	1747	1748	1750	1759
<b>2.844</b>	1708	1713	1725	1751	1776	1783	1787	1800	1804	1812
<b>2.733</b>	1708	1713	1725	1751	1776	1783	1787	1800	1804	1812
<b>2.621</b>	1778	1788	1798	1808	1822	1841	1863	1874	1876	1889
<b>2.510</b>	1778	1788	1798	1808	1822	1841	1863	1874	1876	1889
<b>2.398</b>	1861	1878	1891	1898	1908	1940	1966	1973	1969	1978
<b>2.287</b>	1861	1878	1891	1898	1908	1940	1966	1973	1969	1978
<b>m</b>	<b>6.751</b>	<b>6.973</b>	<b>7.194</b>	<b>7.416</b>	<b>7.637</b>	<b>7.858</b>	<b>8.080</b>	<b>8.301</b>	<b>8.522</b>	<b>8.744</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	2146	2170	2181	2187	2170	2158	2128	2106	2072	2032
<b>4.294</b>	2146	2170	2181	2187	2170	2158	2128	2106	2072	2032
<b>4.183</b>	2055	2076	2071	2066	2064	2062	2036	2010	1972	1929
<b>4.071</b>	2055	2076	2071	2066	2064	2062	2036	2010	1972	1929
<b>3.960</b>	1945	1963	1946	1941	1942	1945	1921	1896	1859	1812
<b>3.848</b>	1945	1963	1946	1941	1942	1945	1921	1896	1859	1812
<b>3.737</b>	1857	1876	1874	1878	1863	1857	1830	1806	1769	1723
<b>3.625</b>	1857	1876	1874	1878	1863	1857	1830	1806	1769	1723
<b>3.514</b>	1787	1811	1827	1840	1809	1786	1759	1737	1696	1652
<b>3.402</b>	1787	1811	1827	1840	1809	1786	1759	1737	1696	1652
<b>3.291</b>	1757	1785	1815	1831	1791	1761	1736	1712	1666	1623
<b>3.179</b>	1757	1785	1815	1831	1791	1761	1736	1712	1666	1623
<b>3.067</b>	1760	1785	1806	1821	1793	1773	1746	1718	1671	1626
<b>2.956</b>	1760	1785	1806	1821	1793	1773	1746	1718	1671	1626
<b>2.844</b>	1815	1827	1826	1839	1832	1826	1798	1768	1722	1673
<b>2.733</b>	1815	1827	1826	1839	1832	1826	1798	1768	1722	1673
<b>2.621</b>	1891	1898	1886	1896	1908	1905	1874	1846	1799	1751
<b>2.510</b>	1891	1898	1886	1896	1908	1905	1874	1846	1799	1751
<b>2.398</b>	1988	2001	1989	2002	2011	2003	1970	1941	1902	1855
<b>2.287</b>	1988	2001	1989	2002	2011	2003	1970	1941	1902	1855
<b>m</b>	<b>8.965</b>	<b>9.186</b>	<b>9.408</b>	<b>9.629</b>	<b>9.850</b>	<b>10.072</b>	<b>10.293</b>	<b>10.515</b>	<b>10.736</b>	<b>10.957</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	1949	1851	1717	1577	1446	1306	1133	/	936	990
<b>4.294</b>	1949	1851	1717	1577	1446	1306	1133	/	928	990
<b>4.183</b>	1846	1746	1631	1510	1388	1260	1095	/	878	957
<b>4.071</b>	1846	1746	1631	1510	1388	1260	1095	/	879	957
<b>3.960</b>	1728	1633	1533	1423	1313	1199	1056	/	849	910
<b>3.848</b>	1728	1633	1533	1423	1313	1199	1056	/	856	910
<b>3.737</b>	1647	1571	1478	1369	1261	1152	988	/	789	868
<b>3.625</b>	1647	1571	1478	1369	1261	1152	988	/	795	868
<b>3.514</b>	1594	1533	1437	1326	1222	1110	957	/	790	821
<b>3.402</b>	1594	1533	1437	1326	1222	1110	957	/	790	821
<b>3.291</b>	1577	1521	1424	1314	1209	1093	927	/	780	808
<b>3.179</b>	1577	1521	1424	1314	1209	1093	927	/	774	808
<b>3.067</b>	1573	1514	1425	1315	1211	1098	927	/	783	826
<b>2.956</b>	1573	1514	1425	1315	1211	1098	927	/	777	826
<b>2.844</b>	1604	1534	1445	1336	1231	1122	972	/	811	869
<b>2.733</b>	1604	1534	1445	1336	1231	1122	972	/	806	869
<b>2.621</b>	1667	1579	1492	1381	1279	1167	995	/	842	911
<b>2.510</b>	1667	1579	1492	1381	1279	1167	995	/	847	911
<b>2.398</b>	1770	1668	1565	1447	1334	1211	1051	/	867	956
<b>2.287</b>	1770	1668	1565	1447	1334	1211	1051	/	873	956
<b>m</b>	<b>11.179</b>	<b>11.400</b>	<b>11.621</b>	<b>11.843</b>	<b>12.064</b>	<b>12.285</b>	<b>12.507</b>	<b>12.728</b>	<b>12.949</b>	<b>13.171</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	1141	1283	1401	1516	1638	1727	1813	1846	1869	1877
<b>4.294</b>	1141	1283	1401	1516	1638	1727	1813	1846	1869	1877
<b>4.183</b>	1096	1221	1332	1440	1550	1624	1705	1746	1774	1789
<b>4.071</b>	1096	1221	1332	1440	1550	1624	1705	1746	1774	1789
<b>3.960</b>	1040	1154	1253	1354	1461	1524	1592	1632	1672	1694
<b>3.848</b>	1040	1154	1253	1354	1461	1524	1592	1632	1672	1694
<b>3.737</b>	996	1106	1201	1301	1408	1466	1520	1547	1584	1606
<b>3.625</b>	996	1106	1201	1301	1408	1466	1520	1547	1584	1606
<b>3.514</b>	956	1070	1167	1265	1372	1430	1475	1486	1511	1530
<b>3.402</b>	956	1070	1167	1265	1372	1430	1475	1486	1511	1530
<b>3.291</b>	948	1063	1157	1253	1359	1419	1464	1466	1485	1500
<b>3.179</b>	948	1063	1157	1253	1359	1419	1464	1466	1485	1500
<b>3.067</b>	962	1070	1160	1254	1358	1417	1463	1474	1501	1517
<b>2.956</b>	962	1070	1160	1254	1358	1417	1463	1474	1501	1517
<b>2.844</b>	994	1096	1186	1279	1379	1437	1490	1521	1559	1578
<b>2.733</b>	994	1096	1186	1279	1379	1437	1490	1521	1559	1578
<b>2.621</b>	1038	1147	1242	1335	1431	1492	1561	1606	1641	1652
<b>2.510</b>	1038	1147	1242	1335	1431	1492	1561	1606	1641	1652
<b>2.398</b>	1086	1210	1312	1412	1514	1587	1670	1709	1735	1742
<b>2.287</b>	1086	1210	1312	1412	1514	1587	1670	1709	1735	1742
<b>m</b>	<b>13.392</b>	<b>13.614</b>	<b>13.835</b>	<b>14.056</b>	<b>14.278</b>	<b>14.499</b>	<b>14.720</b>	<b>14.942</b>	<b>15.163</b>	<b>15.384</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	1914	1928	1944	1926	1930	1930	1947	1929	1918	1931
<b>4.294</b>	1914	1928	1944	1926	1930	1930	1947	1929	1918	1931
<b>4.183</b>	1819	1831	1843	1828	1837	1833	1853	1840	1836	1841
<b>4.071</b>	1819	1831	1843	1828	1837	1833	1853	1840	1836	1841
<b>3.960</b>	1715	1723	1729	1725	1737	1727	1745	1737	1746	1747
<b>3.848</b>	1715	1723	1729	1725	1737	1727	1745	1737	1746	1747
<b>3.737</b>	1626	1635	1656	1665	1677	1658	1659	1648	1658	1657
<b>3.625</b>	1626	1635	1656	1665	1677	1658	1659	1648	1658	1657
<b>3.514</b>	1553	1574	1612	1627	1635	1612	1605	1578	1577	1581
<b>3.402</b>	1553	1574	1612	1627	1635	1612	1605	1578	1577	1581
<b>3.291</b>	1525	1554	1599	1614	1620	1599	1585	1546	1540	1545
<b>3.179</b>	1525	1554	1599	1614	1620	1599	1585	1546	1540	1545
<b>3.067</b>	1537	1557	1595	1608	1616	1594	1580	1554	1551	1552
<b>2.956</b>	1537	1557	1595	1608	1616	1594	1580	1554	1551	1552
<b>2.844</b>	1590	1594	1615	1624	1632	1610	1613	1607	1609	1604
<b>2.733</b>	1590	1594	1615	1624	1632	1610	1613	1607	1609	1604
<b>2.621</b>	1667	1668	1674	1670	1679	1666	1682	1681	1681	1676
<b>2.510</b>	1667	1668	1674	1670	1679	1666	1682	1681	1681	1676
<b>2.398</b>	1761	1767	1768	1752	1760	1759	1782	1771	1768	1768
<b>2.287</b>	1761	1767	1768	1752	1760	1759	1782	1771	1768	1768
<b>m</b>	<b>15.606</b>	<b>15.827</b>	<b>16.049</b>	<b>16.270</b>	<b>16.491</b>	<b>16.713</b>	<b>16.934</b>	<b>17.155</b>	<b>17.377</b>	<b>17.598</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	1956	1967	1959	1953	1977	1986	1989	1974	1989	2016
<b>4.294</b>	1956	1967	1959	1953	1977	1986	1989	1974	1989	2016
<b>4.183</b>	1865	1870	1865	1863	1881	1891	1895	1889	1906	1925
<b>4.071</b>	1865	1870	1865	1863	1881	1891	1895	1889	1906	1925
<b>3.960</b>	1758	1757	1758	1763	1775	1779	1789	1793	1810	1824
<b>3.848</b>	1758	1757	1758	1763	1775	1779	1789	1793	1810	1824
<b>3.737</b>	1667	1676	1692	1701	1706	1695	1697	1705	1721	1733
<b>3.625</b>	1667	1676	1692	1701	1706	1695	1697	1705	1721	1733
<b>3.514</b>	1600	1628	1651	1660	1664	1641	1629	1626	1640	1658
<b>3.402</b>	1600	1628	1651	1660	1664	1641	1629	1626	1640	1658
<b>3.291</b>	1577	1616	1637	1644	1650	1624	1602	1589	1598	1623
<b>3.179</b>	1577	1616	1637	1644	1650	1624	1602	1589	1598	1623
<b>3.067</b>	1579	1608	1632	1639	1641	1619	1603	1596	1604	1624
<b>2.956</b>	1579	1608	1632	1639	1641	1619	1603	1596	1604	1624
<b>2.844</b>	1615	1629	1648	1654	1656	1642	1644	1650	1660	1667
<b>2.733</b>	1615	1629	1648	1654	1656	1642	1644	1650	1660	1667
<b>2.621</b>	1682	1683	1693	1697	1703	1705	1716	1721	1731	1738
<b>2.510</b>	1682	1683	1693	1697	1703	1705	1716	1721	1731	1738
<b>2.398</b>	1778	1774	1771	1772	1790	1806	1814	1810	1818	1832
<b>2.287</b>	1778	1774	1771	1772	1790	1806	1814	1810	1818	1832
<b>m</b>	<b>17.819</b>	<b>18.041</b>	<b>18.262</b>	<b>18.483</b>	<b>18.705</b>	<b>18.926</b>	<b>19.148</b>	<b>19.369</b>	<b>19.590</b>	<b>19.812</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	2039	2060	2071	2094	2114	2121	2116	2131	2157	2181
<b>4.294</b>	2039	2060	2071	2094	2114	2121	2116	2131	2157	2181
<b>4.183</b>	1949	1961	1966	1988	2013	2025	2021	2037	2062	2082
<b>4.071</b>	1949	1961	1966	1988	2013	2025	2021	2037	2062	2082
<b>3.960</b>	1834	1844	1852	1868	1894	1910	1916	1931	1948	1962
<b>3.848</b>	1834	1844	1852	1868	1894	1910	1916	1931	1948	1962
<b>3.737</b>	1746	1768	1784	1790	1800	1812	1823	1838	1850	1863
<b>3.625</b>	1746	1768	1784	1790	1800	1812	1823	1838	1850	1863
<b>3.514</b>	1683	1720	1745	1743	1736	1736	1740	1756	1770	1792
<b>3.402</b>	1683	1720	1745	1743	1736	1736	1740	1756	1770	1792
<b>3.291</b>	1663	1706	1731	1729	1712	1703	1703	1716	1729	1762
<b>3.179</b>	1663	1706	1731	1729	1712	1703	1703	1716	1729	1762
<b>3.067</b>	1659	1699	1722	1722	1707	1705	1706	1715	1722	1754
<b>2.956</b>	1659	1699	1722	1722	1707	1705	1706	1715	1722	1754
<b>2.844</b>	1682	1712	1735	1738	1739	1750	1754	1762	1767	1782
<b>2.733</b>	1682	1712	1735	1738	1739	1750	1754	1762	1767	1782
<b>2.621</b>	1744	1759	1776	1790	1811	1822	1826	1837	1840	1843
<b>2.510</b>	1744	1759	1776	1790	1811	1822	1826	1837	1840	1843
<b>2.398</b>	1837	1844	1858	1888	1916	1922	1919	1930	1940	1946
<b>2.287</b>	1837	1844	1858	1888	1916	1922	1919	1930	1940	1946
<b>m</b>	<b>20.033</b>	<b>20.254</b>	<b>20.476</b>	<b>20.697</b>	<b>20.918</b>	<b>21.140</b>	<b>21.361</b>	<b>21.582</b>	<b>21.804</b>	<b>22.025</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	2198	2203	2195	2179	2160	2139	2125	2093	2021	1950
<b>4.294</b>	2198	2203	2195	2179	2160	2139	2125	2093	2021	1950
<b>4.183</b>	2079	2078	2088	2082	2062	2038	2019	1986	1916	1846
<b>4.071</b>	2079	2078	2088	2082	2062	2038	2019	1986	1916	1846
<b>3.960</b>	1943	1941	1956	1956	1941	1922	1901	1868	1792	1730
<b>3.848</b>	1943	1941	1956	1956	1941	1922	1901	1868	1792	1730
<b>3.737</b>	1855	1857	1861	1857	1839	1820	1795	1766	1699	1654
<b>3.625</b>	1855	1857	1861	1857	1839	1820	1795	1766	1699	1654
<b>3.514</b>	1803	1809	1786	1767	1749	1728	1708	1683	1639	1612
<b>3.402</b>	1803	1809	1786	1767	1749	1728	1708	1683	1639	1612
<b>3.291</b>	1789	1797	1761	1731	1711	1688	1658	1635	1606	1592
<b>3.179</b>	1789	1797	1761	1731	1711	1688	1658	1635	1606	1592
<b>3.067</b>	1778	1786	1754	1730	1701	1672	1640	1616	1580	1555
<b>2.956</b>	1778	1786	1754	1730	1701	1672	1640	1616	1580	1555
<b>2.844</b>	1788	1797	1786	1775	1745	1715	1674	1632	1571	1537
<b>2.733</b>	1788	1797	1786	1775	1745	1715	1674	1632	1571	1537
<b>2.621</b>	1834	1847	1856	1851	1821	1792	1753	1700	1622	1554
<b>2.510</b>	1834	1847	1856	1851	1821	1792	1753	1700	1622	1554
<b>2.398</b>	1931	1948	1960	1950	1917	1889	1857	1805	1713	1627
<b>2.287</b>	1931	1948	1960	1950	1917	1889	1857	1805	1713	1627
<b>m</b>	<b>22.247</b>	<b>22.468</b>	<b>22.689</b>	<b>22.911</b>	<b>23.132</b>	<b>23.353</b>	<b>23.575</b>	<b>23.796</b>	<b>24.017</b>	<b>24.239</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	1839	1762	1667	1615	1575	1559	1544	1548	1526	1527
<b>4.294</b>	1839	1762	1667	1615	1575	1559	1544	1548	1526	1527
<b>4.183</b>	1761	1696	1599	1549	1511	1496	1473	1463	1449	1448
<b>4.071</b>	1761	1696	1599	1549	1511	1496	1473	1463	1449	1448
<b>3.960</b>	1665	1611	1521	1471	1437	1419	1388	1380	1366	1363
<b>3.848</b>	1665	1611	1521	1471	1437	1419	1388	1380	1366	1363
<b>3.737</b>	1598	1547	1463	1411	1369	1347	1318	1321	1313	1313
<b>3.625</b>	1598	1547	1463	1411	1369	1347	1318	1321	1313	1313
<b>3.514</b>	1551	1499	1407	1351	1289	1263	1256	1275	1271	1268
<b>3.402</b>	1551	1499	1407	1351	1289	1263	1256	1275	1271	1268
<b>3.291</b>	1533	1479	1389	1327	1257	1237	1248	1271	1261	1255
<b>3.179</b>	1533	1479	1389	1327	1257	1237	1248	1271	1261	1255
<b>3.067</b>	1514	1471	1387	1327	1266	1255	1262	1275	1266	1235
<b>2.956</b>	1514	1471	1387	1327	1266	1255	1262	1275	1266	1235
<b>2.844</b>	1477	1450	1392	1355	1315	1304	1296	1277	1237	1202
<b>2.733</b>	1477	1450	1392	1355	1315	1304	1296	1277	1237	1202
<b>2.621</b>	1482	1406	1327	1381	1358	1335	1275	1207	1184	1206
<b>2.510</b>	1482	1406	1327	1381	1358	1335	1275	1207	1184	1206
<b>2.398</b>	1534	1425	1251	1188	1226	1176	1112	1163	1226	1274
<b>2.287</b>	1534	1425	1251	1188	1226	1176	1112	1163	1226	1274
<b>m</b>	<b>24.460</b>	<b>24.682</b>	<b>24.903</b>	<b>25.124</b>	<b>25.346</b>	<b>25.567</b>	<b>25.788</b>	<b>26.010</b>	<b>26.231</b>	<b>26.452</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>4.406</b>	1490	1460	1391	1304	1184	1056	941	853
<b>4.294</b>	1490	1460	1391	1304	1184	1056	941	848
<b>4.183</b>	1406	1374	1308	1230	1123	1013	918	831
<b>4.071</b>	1406	1374	1308	1230	1123	1013	918	837
<b>3.960</b>	1323	1289	1224	1150	1046	952	856	779
<b>3.848</b>	1323	1289	1224	1150	1046	952	856	773
<b>3.737</b>	1274	1235	1168	1094	997	909	809	769
<b>3.625</b>	1274	1235	1168	1094	997	909	809	769
<b>3.514</b>	1236	1196	1119	1043	949	851	772	747
<b>3.402</b>	1236	1196	1119	1043	949	851	772	747
<b>3.291</b>	1212	1166	1098	1022	930	833	746	716
<b>3.179</b>	1212	1166	1098	1022	930	833	746	716
<b>3.067</b>	1187	1147	1080	1014	923	833	745	700
<b>2.956</b>	1187	1147	1080	1014	923	833	745	700
<b>2.844</b>	1172	1155	1097	1034	950	865	780	725
<b>2.733</b>	1172	1155	1097	1034	950	865	780	725
<b>2.621</b>	1202	1190	1143	1080	985	894	809	762
<b>2.510</b>	1202	1190	1143	1080	985	894	809	762
<b>2.398</b>	1276	1266	1219	1147	1039	936	850	796
<b>2.287</b>	1276	1266	1219	1147	1039	936	850	796
<b>m</b>	<b>26.674</b>	<b>26.895</b>	<b>27.116</b>	<b>27.338</b>	<b>27.559</b>	<b>27.781</b>	<b>28.002</b>	<b>28.223</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	917	1011	1122	1266	1403	1517	1621	1718	1815	1847
<b>2.064</b>	912	1011	1122	1266	1403	1517	1621	1718	1815	1847
<b>1.952</b>	945	1044	1154	1310	1449	1569	1684	1793	1883	1912
<b>1.840</b>	948	1044	1154	1310	1449	1569	1684	1793	1883	1912
<b>1.729</b>	942	1033	1155	1313	1462	1584	1710	1825	1915	1939
<b>1.617</b>	938	1033	1155	1313	1462	1584	1710	1825	1915	1939
<b>1.506</b>	927	1020	1140	1296	1444	1566	1692	1804	1892	1916
<b>1.394</b>	931	1020	1140	1296	1444	1566	1692	1804	1892	1916
<b>1.283</b>	882	980	1086	1233	1383	1500	1616	1715	1800	1827
<b>1.171</b>	874	980	1086	1233	1383	1500	1616	1715	1800	1827
<b>1.060</b>	834	921	1026	1159	1304	1416	1520	1600	1684	1713
<b>0.948</b>	833	921	1026	1159	1304	1416	1520	1600	1684	1713
<b>0.837</b>	796	840	937	1053	1184	1288	1388	1450	1521	1552
<b>0.725</b>	796	840	937	1053	1184	1288	1388	1450	1521	1552
<b>0.613</b>	717	757	850	950	1065	1155	1244	1294	1351	1379
<b>0.502</b>	717	757	850	950	1065	1155	1244	1294	1351	1379
<b>0.390</b>	638	679	759	848	949	1025	1104	1150	1194	1213
<b>0.279</b>	638	679	759	848	949	1025	1104	1150	1194	1213
<b>0.167</b>	608	617	692	796	883	922	1004	1052	1092	1084
<b>0.056</b>	608	617	692	796	883	974	1004	1110	1152	1145
<b>m</b>	<b>0.111</b>	<b>0.332</b>	<b>0.553</b>	<b>0.775</b>	<b>0.996</b>	<b>1.217</b>	<b>1.439</b>	<b>1.660</b>	<b>1.882</b>	<b>2.103</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	1867	1864	1898	1910	1918	1896	1904	1910	1913	1899
<b>2.064</b>	1867	1864	1898	1910	1918	1896	1904	1910	1913	1899
<b>1.952</b>	1934	1930	1967	1980	1986	1969	1976	1977	1979	1966
<b>1.840</b>	1934	1930	1967	1980	1986	1969	1976	1977	1979	1966
<b>1.729</b>	1962	1960	1997	2008	2018	2004	2012	2009	2007	1990
<b>1.617</b>	1962	1960	1997	2008	2018	2004	2012	2009	2007	1990
<b>1.506</b>	1936	1935	1975	1987	2002	1990	1999	1993	1988	1971
<b>1.394</b>	1936	1935	1975	1987	2002	1990	1999	1993	1988	1971
<b>1.283</b>	1847	1848	1894	1910	1923	1912	1919	1915	1916	1897
<b>1.171</b>	1847	1848	1894	1910	1923	1912	1919	1915	1916	1897
<b>1.060</b>	1730	1735	1779	1798	1815	1802	1812	1808	1813	1792
<b>0.948</b>	1730	1735	1779	1798	1815	1802	1812	1808	1813	1792
<b>0.837</b>	1575	1586	1620	1640	1654	1648	1659	1649	1655	1638
<b>0.725</b>	1575	1586	1620	1640	1654	1648	1659	1649	1655	1638
<b>0.613</b>	1405	1419	1449	1464	1475	1480	1497	1483	1482	1472
<b>0.502</b>	1405	1419	1449	1464	1475	1480	1497	1483	1482	1472
<b>0.390</b>	1242	1262	1284	1293	1307	1323	1340	1327	1314	1310
<b>0.279</b>	1242	1262	1284	1293	1307	1323	1340	1327	1314	1310
<b>0.167</b>	1116	1140	1159	1153	1167	1191	1207	1203	1176	1172
<b>0.056</b>	1116	1202	1221	1217	1184	1273	1291	1269	1193	1253
<b>m</b>	<b>2.324</b>	<b>2.546</b>	<b>2.767</b>	<b>2.988</b>	<b>3.210</b>	<b>3.431</b>	<b>3.652</b>	<b>3.874</b>	<b>4.095</b>	<b>4.316</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	1887	1891	1917	1918	1916	1910	1933	1948	1947	1933
<b>2.064</b>	1887	1891	1917	1918	1916	1910	1933	1948	1947	1933
<b>1.952</b>	1949	1960	1986	1991	1989	1981	2009	2015	2018	2001
<b>1.840</b>	1949	1960	1986	1991	1989	1981	2009	2015	2018	2001
<b>1.729</b>	1977	1991	2018	2022	2026	2018	2040	2042	2047	2031
<b>1.617</b>	1977	1991	2018	2022	2026	2018	2040	2042	2047	2031
<b>1.506</b>	1959	1975	2003	2008	2017	2010	2029	2030	2031	2016
<b>1.394</b>	1959	1975	2003	2008	2017	2010	2029	2030	2031	2016
<b>1.283</b>	1885	1900	1925	1936	1942	1935	1952	1957	1958	1941
<b>1.171</b>	1885	1900	1925	1936	1942	1935	1952	1957	1958	1941
<b>1.060</b>	1784	1795	1820	1833	1838	1835	1848	1855	1854	1838
<b>0.948</b>	1784	1795	1820	1833	1838	1835	1848	1855	1854	1838
<b>0.837</b>	1637	1643	1664	1674	1680	1685	1690	1693	1697	1686
<b>0.725</b>	1637	1643	1664	1674	1680	1685	1690	1693	1697	1686
<b>0.613</b>	1476	1480	1495	1501	1516	1527	1528	1522	1525	1522
<b>0.502</b>	1476	1480	1495	1501	1516	1527	1528	1522	1525	1522
<b>0.390</b>	1317	1320	1323	1333	1355	1369	1366	1358	1355	1361
<b>0.279</b>	1317	1320	1323	1333	1355	1369	1366	1358	1355	1361
<b>0.167</b>	1174	1179	1177	1202	1225	1241	1231	1228	1216	1221
<b>0.056</b>	1255	1245	1193	1285	1310	1310	1248	1313	1300	1289
<b>m</b>	<b>4.538</b>	<b>4.759</b>	<b>4.981</b>	<b>5.202</b>	<b>5.423</b>	<b>5.645</b>	<b>5.866</b>	<b>6.087</b>	<b>6.309</b>	<b>6.530</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

## Local 1 / Plano útil / Tabla (E)



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	1933	1956	1983	1997	2010	2043	2056	2063	2052	2058
<b>2.064</b>	1933	1956	1983	1997	2010	2043	2056	2063	2052	2058
<b>1.952</b>	2000	2029	2052	2074	2098	2123	2129	2138	2129	2138
<b>1.840</b>	2000	2029	2052	2074	2098	2123	2129	2138	2129	2138
<b>1.729</b>	2032	2063	2083	2116	2150	2164	2159	2170	2163	2173
<b>1.617</b>	2032	2063	2083	2116	2150	2164	2159	2170	2163	2173
<b>1.506</b>	2019	2051	2075	2109	2140	2152	2145	2158	2152	2163
<b>1.394</b>	2019	2051	2075	2109	2140	2152	2145	2158	2152	2163
<b>1.283</b>	1945	1977	2004	2031	2058	2075	2078	2087	2081	2092
<b>1.171</b>	1945	1977	2004	2031	2058	2075	2078	2087	2081	2092
<b>1.060</b>	1845	1873	1905	1928	1943	1964	1974	1981	1973	1983
<b>0.948</b>	1845	1873	1905	1928	1943	1964	1974	1981	1973	1983
<b>0.837</b>	1695	1716	1744	1762	1774	1791	1810	1818	1813	1823
<b>0.725</b>	1695	1716	1744	1762	1774	1791	1810	1818	1813	1823
<b>0.613</b>	1533	1549	1571	1587	1605	1614	1626	1636	1636	1647
<b>0.502</b>	1533	1549	1571	1587	1605	1614	1626	1636	1636	1647
<b>0.390</b>	1369	1379	1392	1415	1434	1442	1445	1455	1459	1473
<b>0.279</b>	1369	1379	1392	1415	1434	1442	1445	1455	1459	1473
<b>0.167</b>	1218	1233	1251	1283	1291	1305	1296	1303	1298	1318
<b>0.056</b>	1234	1317	1336	1354	1308	1394	1384	1375	1315	1406
<b>m</b>	<b>6.751</b>	<b>6.973</b>	<b>7.194</b>	<b>7.416</b>	<b>7.637</b>	<b>7.858</b>	<b>8.080</b>	<b>8.301</b>	<b>8.522</b>	<b>8.744</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	2076	2097	2107	2123	2112	2098	2060	2035	1998	1956
<b>2.064</b>	2076	2097	2107	2123	2112	2098	2060	2035	1998	1956
<b>1.952</b>	2151	2178	2206	2225	2192	2173	2140	2121	2084	2044
<b>1.840</b>	2151	2178	2206	2225	2192	2173	2140	2121	2084	2044
<b>1.729</b>	2190	2218	2263	2284	2232	2209	2179	2167	2133	2094
<b>1.617</b>	2190	2218	2263	2284	2232	2209	2179	2167	2133	2094
<b>1.506</b>	2182	2210	2259	2277	2222	2200	2170	2159	2126	2088
<b>1.394</b>	2182	2210	2259	2277	2222	2200	2170	2159	2126	2088
<b>1.283</b>	2115	2141	2178	2194	2153	2131	2102	2087	2058	2021
<b>1.171</b>	2115	2141	2178	2194	2153	2131	2102	2087	2058	2021
<b>1.060</b>	2008	2034	2056	2064	2039	2023	1993	1973	1948	1913
<b>0.948</b>	2008	2034	2056	2064	2039	2023	1993	1973	1948	1913
<b>0.837</b>	1847	1872	1875	1877	1869	1859	1831	1809	1778	1746
<b>0.725</b>	1847	1872	1875	1877	1869	1859	1831	1809	1778	1746
<b>0.613</b>	1666	1684	1680	1681	1677	1674	1649	1628	1597	1566
<b>0.502</b>	1666	1684	1680	1681	1677	1674	1649	1628	1597	1566
<b>0.390</b>	1484	1495	1491	1498	1488	1488	1467	1453	1422	1388
<b>0.279</b>	1484	1495	1491	1498	1488	1488	1467	1453	1422	1388
<b>0.167</b>	1320	1334	1336	1352	1330	1328	1302	1298	1262	1233
<b>0.056</b>	1408	1407	1352	1442	1419	1401	1317	1384	1345	1300
<b>m</b>	<b>8.965</b>	<b>9.186</b>	<b>9.408</b>	<b>9.629</b>	<b>9.850</b>	<b>10.072</b>	<b>10.293</b>	<b>10.515</b>	<b>10.736</b>	<b>10.957</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	1876	1769	1650	1516	1390	1253	1078	/	887	984
<b>2.064</b>	1876	1769	1650	1516	1390	1253	1078	/	887	984
<b>1.952</b>	1969	1861	1719	1568	1438	1292	1120	/	936	1021
<b>1.840</b>	1969	1861	1719	1568	1438	1292	1120	/	932	1021
<b>1.729</b>	2019	1918	1762	1597	1456	1308	1096	/	931	1026
<b>1.617</b>	2019	1918	1762	1597	1456	1308	1096	/	928	1026
<b>1.506</b>	2018	1916	1758	1590	1454	1307	1133	/	921	1025
<b>1.394</b>	2018	1916	1758	1590	1454	1307	1133	/	920	1025
<b>1.283</b>	1949	1854	1693	1537	1403	1257	1078	/	912	990
<b>1.171</b>	1949	1854	1693	1537	1403	1257	1078	/	917	990
<b>1.060</b>	1844	1748	1601	1464	1340	1200	1032	/	854	943
<b>0.948</b>	1844	1748	1601	1464	1340	1200	1032	/	859	943
<b>0.837</b>	1677	1589	1462	1344	1226	1103	938	/	809	869
<b>0.725</b>	1677	1589	1462	1344	1226	1103	938	/	809	869
<b>0.613</b>	1500	1425	1322	1222	1120	1014	870	/	746	790
<b>0.502</b>	1500	1425	1322	1222	1120	1014	870	/	746	790
<b>0.390</b>	1323	1268	1174	1091	999	905	788	/	661	708
<b>0.279</b>	1323	1268	1174	1091	999	905	788	/	661	708
<b>0.167</b>	1176	1165	1078	991	928	864	698	/	623	641
<b>0.056</b>	1189	1229	1138	1048	928	864	698	/	623	641
<b>m</b>	<b>11.179</b>	<b>11.400</b>	<b>11.621</b>	<b>11.843</b>	<b>12.064</b>	<b>12.285</b>	<b>12.507</b>	<b>12.728</b>	<b>12.949</b>	<b>13.171</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	1130	1269	1385	1492	1610	1698	1782	1809	1826	1826
<b>2.064</b>	1130	1269	1385	1492	1610	1698	1782	1809	1826	1826
<b>1.952</b>	1174	1324	1445	1560	1690	1792	1867	1892	1908	1908
<b>1.840</b>	1174	1324	1445	1560	1690	1792	1867	1892	1908	1908
<b>1.729</b>	1200	1355	1475	1596	1739	1844	1916	1942	1957	1958
<b>1.617</b>	1200	1355	1475	1596	1739	1844	1916	1942	1957	1958
<b>1.506</b>	1198	1353	1475	1596	1740	1848	1914	1939	1955	1959
<b>1.394</b>	1198	1353	1475	1596	1740	1848	1914	1939	1955	1959
<b>1.283</b>	1155	1304	1425	1544	1684	1784	1854	1877	1895	1902
<b>1.171</b>	1155	1304	1425	1544	1684	1784	1854	1877	1895	1902
<b>1.060</b>	1102	1242	1359	1472	1601	1686	1759	1781	1796	1805
<b>0.948</b>	1102	1242	1359	1472	1601	1686	1759	1781	1796	1805
<b>0.837</b>	1014	1138	1255	1360	1476	1543	1610	1635	1657	1668
<b>0.725</b>	1014	1138	1255	1360	1476	1543	1610	1635	1657	1668
<b>0.613</b>	929	1036	1138	1232	1336	1387	1443	1470	1495	1509
<b>0.502</b>	929	1036	1138	1232	1336	1387	1443	1470	1495	1509
<b>0.390</b>	833	928	1019	1100	1196	1238	1279	1305	1334	1351
<b>0.279</b>	833	928	1019	1100	1196	1238	1279	1305	1334	1351
<b>0.167</b>	779	860	934	1008	1093	1113	1146	1162	1188	1204
<b>0.056</b>	779	860	934	1064	1098	1119	1211	1233	1261	1210
<b>m</b>	<b>13.392</b>	<b>13.614</b>	<b>13.835</b>	<b>14.056</b>	<b>14.278</b>	<b>14.499</b>	<b>14.720</b>	<b>14.942</b>	<b>15.163</b>	<b>15.384</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	1857	1865	1875	1853	1859	1864	1873	1858	1845	1850
<b>2.064</b>	1857	1865	1875	1853	1859	1864	1873	1858	1845	1850
<b>1.952</b>	1943	1952	1963	1943	1947	1948	1957	1940	1920	1935
<b>1.840</b>	1943	1952	1963	1943	1947	1948	1957	1940	1920	1935
<b>1.729</b>	1993	2000	2017	1999	2000	1995	2001	1987	1967	1987
<b>1.617</b>	1993	2000	2017	1999	2000	1995	2001	1987	1967	1987
<b>1.506</b>	1995	2003	2024	2009	2011	2002	2005	1992	1973	1995
<b>1.394</b>	1995	2003	2024	2009	2011	2002	2005	1992	1973	1995
<b>1.283</b>	1937	1947	1969	1953	1955	1949	1953	1937	1922	1943
<b>1.171</b>	1937	1947	1969	1953	1955	1949	1953	1937	1922	1943
<b>1.060</b>	1843	1858	1880	1866	1866	1864	1871	1851	1837	1853
<b>0.948</b>	1843	1858	1880	1866	1866	1864	1871	1851	1837	1853
<b>0.837</b>	1701	1719	1739	1728	1732	1725	1733	1716	1707	1718
<b>0.725</b>	1701	1719	1739	1728	1732	1725	1733	1716	1707	1718
<b>0.613</b>	1537	1552	1569	1569	1577	1564	1569	1558	1555	1562
<b>0.502</b>	1537	1552	1569	1569	1577	1564	1569	1558	1555	1562
<b>0.390</b>	1372	1382	1400	1411	1419	1404	1405	1399	1399	1404
<b>0.279</b>	1372	1382	1400	1411	1419	1404	1405	1399	1399	1404
<b>0.167</b>	1221	1233	1260	1272	1283	1271	1263	1254	1257	1259
<b>0.056</b>	1289	1307	1337	1279	1355	1348	1341	1261	1327	1336
<b>m</b>	<b>15.606</b>	<b>15.827</b>	<b>16.049</b>	<b>16.270</b>	<b>16.491</b>	<b>16.713</b>	<b>16.934</b>	<b>17.155</b>	<b>17.377</b>	<b>17.598</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	1878	1874	1871	1870	1896	1908	1903	1891	1901	1924
<b>2.064</b>	1878	1874	1871	1870	1896	1908	1903	1891	1901	1924
<b>1.952</b>	1964	1965	1957	1957	1987	1993	1991	1972	1982	2010
<b>1.840</b>	1964	1965	1957	1957	1987	1993	1991	1972	1982	2010
<b>1.729</b>	2018	2019	2017	2016	2042	2041	2042	2021	2034	2063
<b>1.617</b>	2018	2019	2017	2016	2042	2041	2042	2021	2034	2063
<b>1.506</b>	2025	2028	2029	2028	2054	2050	2048	2030	2044	2074
<b>1.394</b>	2025	2028	2029	2028	2054	2050	2048	2030	2044	2074
<b>1.283</b>	1971	1979	1980	1976	2003	2002	2000	1981	2002	2033
<b>1.171</b>	1971	1979	1980	1976	2003	2002	2000	1981	2002	2033
<b>1.060</b>	1888	1898	1898	1898	1915	1919	1916	1899	1920	1949
<b>0.948</b>	1888	1898	1898	1898	1915	1919	1916	1899	1920	1949
<b>0.837</b>	1746	1758	1758	1760	1773	1777	1776	1763	1781	1806
<b>0.725</b>	1746	1758	1758	1760	1773	1777	1776	1763	1781	1806
<b>0.613</b>	1587	1595	1603	1611	1616	1615	1614	1609	1626	1646
<b>0.502</b>	1587	1595	1603	1611	1616	1615	1614	1609	1626	1646
<b>0.390</b>	1422	1431	1450	1458	1455	1448	1445	1449	1472	1487
<b>0.279</b>	1422	1431	1450	1458	1455	1448	1445	1449	1472	1487
<b>0.167</b>	1265	1279	1303	1313	1322	1307	1300	1306	1314	1320
<b>0.056</b>	1343	1286	1376	1394	1404	1315	1373	1387	1396	1328
<b>m</b>	<b>17.819</b>	<b>18.041</b>	<b>18.262</b>	<b>18.483</b>	<b>18.705</b>	<b>18.926</b>	<b>19.148</b>	<b>19.369</b>	<b>19.590</b>	<b>19.812</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097




$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



-  *sección actual*
-  *otras secciones*
-  *secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	1943	1953	1970	2004	2017	2022	2008	2021	2040	2057
<b>2.064</b>	1943	1953	1970	2004	2017	2022	2008	2021	2040	2057
<b>1.952</b>	2030	2048	2074	2099	2109	2115	2100	2114	2132	2158
<b>1.840</b>	2030	2048	2074	2099	2109	2115	2100	2114	2132	2158
<b>1.729</b>	2085	2114	2147	2160	2159	2169	2160	2173	2196	2223
<b>1.617</b>	2085	2114	2147	2160	2159	2169	2160	2173	2196	2223
<b>1.506</b>	2099	2134	2164	2172	2168	2180	2174	2187	2211	2241
<b>1.394</b>	2099	2134	2164	2172	2168	2180	2174	2187	2211	2241
<b>1.283</b>	2057	2090	2118	2128	2130	2138	2131	2145	2172	2202
<b>1.171</b>	2057	2090	2118	2128	2130	2138	2131	2145	2172	2202
<b>1.060</b>	1977	2001	2022	2039	2046	2051	2045	2060	2085	2113
<b>0.948</b>	1977	2001	2022	2039	2046	2051	2045	2060	2085	2113
<b>0.837</b>	1834	1851	1865	1885	1901	1906	1899	1914	1942	1967
<b>0.725</b>	1834	1851	1865	1885	1901	1906	1899	1914	1942	1967
<b>0.613</b>	1671	1685	1701	1713	1729	1735	1732	1747	1770	1790
<b>0.502</b>	1671	1685	1701	1713	1729	1735	1732	1747	1770	1790
<b>0.390</b>	1497	1527	1536	1560	1565	1560	1575	1591	1606	1615
<b>0.279</b>	1497	1527	1536	1560	1565	1560	1575	1591	1606	1615
<b>0.167</b>	1332	1366	1377	1389	1384	1382	1393	1403	1411	1419
<b>0.056</b>	1408	1451	1462	1397	1461	1468	1480	1412	1489	1506
<b>m</b>	<b>20.033</b>	<b>20.254</b>	<b>20.476</b>	<b>20.697</b>	<b>20.918</b>	<b>21.140</b>	<b>21.361</b>	<b>21.582</b>	<b>21.804</b>	<b>22.025</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	2060	2077	2072	2056	2015	1990	1961	1914	1833	1734
<b>2.064</b>	2060	2077	2072	2056	2015	1990	1961	1914	1833	1734
<b>1.952</b>	2179	2194	2168	2149	2112	2090	2063	2018	1936	1831
<b>1.840</b>	2179	2194	2168	2149	2112	2090	2063	2018	1936	1831
<b>1.729</b>	2264	2271	2231	2210	2176	2159	2131	2087	2015	1903
<b>1.617</b>	2264	2271	2231	2210	2176	2159	2131	2087	2015	1903
<b>1.506</b>	2289	2296	2245	2222	2193	2179	2150	2106	2036	1927
<b>1.394</b>	2289	2296	2245	2222	2193	2179	2150	2106	2036	1927
<b>1.283</b>	2245	2250	2207	2182	2154	2138	2116	2076	1996	1892
<b>1.171</b>	2245	2250	2207	2182	2154	2138	2116	2076	1996	1892
<b>1.060</b>	2143	2148	2116	2096	2067	2048	2022	1982	1911	1810
<b>0.948</b>	2143	2148	2116	2096	2067	2048	2022	1982	1911	1810
<b>0.837</b>	1974	1977	1966	1952	1918	1898	1879	1841	1762	1664
<b>0.725</b>	1974	1977	1966	1952	1918	1898	1879	1841	1762	1664
<b>0.613</b>	1785	1789	1787	1778	1746	1726	1707	1672	1595	1510
<b>0.502</b>	1785	1789	1787	1778	1746	1726	1707	1672	1595	1510
<b>0.390</b>	1610	1617	1614	1597	1583	1556	1542	1492	1416	1349
<b>0.279</b>	1610	1617	1614	1597	1583	1556	1542	1492	1416	1349
<b>0.167</b>	1428	1431	1425	1412	1402	1377	1359	1312	1270	1218
<b>0.056</b>	1516	1440	1503	1499	1487	1386	1433	1393	1348	1226
<b>m</b>	<b>22.247</b>	<b>22.468</b>	<b>22.689</b>	<b>22.911</b>	<b>23.132</b>	<b>23.353</b>	<b>23.575</b>	<b>23.796</b>	<b>24.017</b>	<b>24.239</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	1631	1506	1355	1232	1002	977	1115	1228	1289	1350
<b>2.064</b>	1631	1506	1355	1232	1052	977	1115	1228	1289	1350
<b>1.952</b>	1702	1561	1402	1261	1152	1037	1133	1272	1343	1411
<b>1.840</b>	1702	1561	1402	1261	1152	1037	1133	1272	1343	1411
<b>1.729</b>	1766	1606	1399	1256	/	993	1116	1275	1340	1418
<b>1.617</b>	1766	1606	1399	1256	/	993	1116	1275	1340	1418
<b>1.506</b>	1780	1615	1402	1264	/	998	1101	1260	1335	1414
<b>1.394</b>	1780	1615	1402	1264	/	998	1101	1260	1335	1414
<b>1.283</b>	1742	1581	1363	1229	/	962	1062	1194	1273	1350
<b>1.171</b>	1742	1581	1363	1229	/	962	1062	1194	1273	1350
<b>1.060</b>	1671	1526	1316	1183	/	920	1007	1129	1202	1273
<b>0.948</b>	1671	1526	1316	1183	/	920	1007	1129	1202	1273
<b>0.837</b>	1539	1411	1228	1090	/	859	914	1019	1095	1159
<b>0.725</b>	1539	1411	1228	1090	/	859	914	1019	1095	1159
<b>0.613</b>	1408	1298	1133	1012	/	786	831	919	982	1036
<b>0.502</b>	1408	1298	1133	1012	/	786	831	919	982	1036
<b>0.390</b>	1259	1166	999	896	/	703	738	810	865	910
<b>0.279</b>	1259	1166	999	896	/	703	738	810	865	910
<b>0.167</b>	1144	1066	948	845	/	593	681	729	772	822
<b>0.056</b>	1210	1136	948	845	/	593	681	729	772	822
<b>m</b>	<b>24.460</b>	<b>24.682</b>	<b>24.903</b>	<b>25.124</b>	<b>25.346</b>	<b>25.567</b>	<b>25.788</b>	<b>26.010</b>	<b>26.231</b>	<b>26.452</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831


$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055



Proyecto elaborado por  
Teléfono  
Fax  
e-Mail

**Local 1 / Plano útil / Tabla (E)**



- sección actual*
- otras secciones*
- secciones sin valores*

Situación de la superficie en el local:  
Punto marcado:  
(26.555 m, 73.401 m, 0.850 m)



<b>2.175</b>	1354	1346	1290	1211	1091	971	882	818
<b>2.064</b>	1354	1346	1290	1211	1091	971	882	818
<b>1.952</b>	1427	1418	1355	1269	1141	1006	907	833
<b>1.840</b>	1427	1418	1355	1269	1141	1006	907	838
<b>1.729</b>	1461	1451	1381	1291	1160	1017	911	842
<b>1.617</b>	1461	1451	1381	1291	1160	1017	911	842
<b>1.506</b>	1460	1452	1380	1288	1156	1013	905	814
<b>1.394</b>	1460	1452	1380	1288	1156	1013	905	814
<b>1.283</b>	1400	1393	1328	1240	1108	973	870	787
<b>1.171</b>	1400	1393	1328	1240	1108	973	870	787
<b>1.060</b>	1321	1314	1256	1173	1047	926	832	766
<b>0.948</b>	1321	1314	1256	1173	1047	926	832	766
<b>0.837</b>	1197	1190	1139	1065	952	848	760	711
<b>0.725</b>	1197	1190	1139	1065	952	848	760	711
<b>0.613</b>	1069	1064	1020	956	859	772	688	640
<b>0.502</b>	1069	1064	1020	956	859	772	688	640
<b>0.390</b>	942	938	908	852	769	696	619	561
<b>0.279</b>	942	938	908	852	769	696	619	561
<b>0.167</b>	872	853	825	781	706	631	563	532
<b>0.056</b>	872	853	825	781	706	631	563	532
<b>m</b>	<b>26.674</b>	<b>26.895</b>	<b>27.116</b>	<b>27.338</b>	<b>27.559</b>	<b>27.781</b>	<b>28.002</b>	<b>28.223</b>

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m$  [lx]  
1611

$E_{min}$  [lx]  
156

$E_{max}$  [lx]  
2831

$E_{min} / E_m$   
0.097

$E_{min} / E_{max}$   
0.055