

**REGISTRO COTIZACIÓN****BIOMETRON S.A.S**
NIT: 901053814-4

Código: B-K-RUF-01

Versión: 02

Fecha de vigencia:

2023-10-26

Pagina 1 de

COTIZACION
RS 290825

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA
826001918-7	E.S.E. NUETRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD	3102449121	18/3/2026
CORREO ELECTRONICO		DEPARTAMENTO - CIUDAD	
ESEJERICOBOYACA@GMAIL.COM		BOYACÁ	
			TIPO PAGO
			CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	TALLIMETRO MARCA: HEALT O METER MODELO: ADULTHR	\$ 980,000.0	\$ 4,900,000.0
5	BASCULA DE PISO MARCA:SECA MODELO:ROBUSTA 813	\$ 1,780,000.0	\$ 8,900,000.0
5	INFANTOMETRO MARCA:CHARDER MEDICAL MODELO:HM110M	\$ 1,600,000.0	\$ 8,000,000.0
5	EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA: RIESTER MODELO:RI-FORMER	\$ 4,800,000.0	\$ 24,000,000.0
3	PULSOXIMETRO MARCA: MIMDRAY MODELO: PM-60	\$ 2,265,000.0	\$ 6,795,000.0
4	TENSIOMETRO DE PARED KAWEL MASTERMED C.	\$ 1,200,000.0	\$ 4,800,000.0
3	PESA BEBE MARCA: HEALTH O METER MODELO: 553KL	\$ 1,600,000.0	\$ 4,800,000.00
3	ESCALERILLA DE DOS PASOS MARCA : MB MODELO: MB-28-7	\$ 450,000.0	\$ 1,350,000.00
1	CAMILLA GINECOLOGICA CON ESTRIBOS MARCA: MB MODELO: 16-4	\$ 4,900,000.0	\$ 4,900,000.00
1	CARRO DE PARO MARCA: MB MODELO: MB-34-3	\$ 5,210,000.0	\$ 5,210,000.00
1	MESA DE MAYO MARCA_MB MODELO: MB-22 - 3	\$ 1,008,403.0	\$ 1,008,403.00
2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: MINDRAY MODELO: UMEC 10	\$ 5,600,000.0	\$ 11,200,000.00
1	DEFIBRILADOR MARCA: COMEN MODELO: S8	\$ 18,525,000.0	\$ 18,525,000.00
1	SUCCIONADOR MARCA:PULMO-MET MODELO:PHLEGM SUBTION 7E-A	\$ 1,070,000.0	\$ 1,070,000.00
2	ATRIL PORTA SUEROSMARCA: LOS PINOS MODELO:C-386	\$ 490,000.0	\$ 980,000.00
1	CAMILLA DE TRANSPORTES Y RECUPERACIÓN ELECTRICA MARCA: LOS PINOS MODELO:CL4	\$ 6,470,000.0	\$ 6,470,000.00
1	DOPLER FETAL MARCA: BIOCARE MODELO:FM-200	\$ 1,100,000.0	\$ 1,100,000.00
2	PIEZA DE ALTA MARCA; 3G MODELO: CERAMIK 3P	\$ 840,000.0	\$ 1,680,000.00
2	PIEZA DE BAJA MARCA 3G	\$ 2,450,000.0	\$ 4,900,000.00
1	LAMPARA DE FOTOCURADO MARCA: 3M MODELO: ELIPAR™DEEPCURE-L	\$ 2,480,000.0	\$ 2,480,000.00
1	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL MARCA:MEDIDENTAL MODELO: PORTATIL	\$ 4,350,000.0	\$ 4,350,000.00
1	UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA:SEVEN ONE FOUR MODELO: PROTECTS HYGIENIC ACOPLAMIENTO DE LA LAMPARA AJUSTABLE A LA POSICIÓN	\$ 13,050,000.0	\$ 13,050,000.00
1	AUTOCLAVE MARCA:RITTER MODELO:M11	\$ 43,000,000.0	\$ 43,000,000.00
1	COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE MARCA:THOMAS MODELO: COMPRESOR 1HP	\$ 5,800,000.0	\$ 5,800,000.00
1	MICROPIPETA MARCA:BRAND MODELO: 10-100 UL SOP 0624 - 705574	\$ 1,230,000.0	\$ 1,230,000.00
1	MICROPIPETA MARCA:BRAND REF:100-1000 UL SOP 0624 - 705880	\$ 1,230,000.0	\$ 1,230,000.00



REGISTRO COTIZACIÓN

BIOMETRON S.A.S
NIT: 901053814-4

Código: B-K-RUF-01
Versión: 02
Fecha de vigencia:
2023-10-26
Pagina 2 de 3

1	MICROPIPETA MARCA:BRAND REF:05-50 UL SOP 0624 - 705873	\$	1,230,000.0	\$ 1,230,000.00
1	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMEN MODELO H12 FRECUENCIA DE MUESTREO 1600Hz	\$	7,800,000.0	\$ 7,800,000.00
1	EQUIPO RAYOS X ODONTOLOGICO + RADIOVISOGRAFO HANDY	\$	18,000,000.0	\$ 18,000,000.00
1	CAVITRON MARCA EIGTEETH MODELO ULTRA MINT PRO	\$	1,300,000.0	\$ 1,300,000.00
1	MICROSCOPIO SCIENTIFIC REF XSZ-N207	\$	8,800,000.0	\$ 8,800,000.00
1	EQUIPO DE QUIMICA MINDRAY BS-100	\$	72,000,000.0	\$ 72,000,000.00
1	DEA ION BASIC INSTRAMED	\$	7,150,000.0	\$ 7,150,000.00
1	REFRIGERADOR MELING YC-315L	\$	23,500,000.0	\$ 23,500,000.00
3	FONENDOSCOPIO RIESTER	\$	210,000.0	\$ 630,000.00
1	BAÑO SEROLOGICO MARCA: SCIENTIFIC MODELO: BHS-2	\$	3,450,000.0	\$ 3,450,000.00
1	CENTRIFUGA MARCA: CLAY ADAMS MODELO: DYNAC II	\$	24,350,000.0	\$ 24,350,000.00
1	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA MARCA:DIATRON MODELO:ACUARIUS 3	\$	24,000,000.0	\$ 24,000,000.00
1	HORNO DE SECADO MARCA: INDULAB MODELO:HS-34L	\$	8,400,000.0	\$ 8,400,000.00
4	CAMILLA NEUMATICA TRL M-069 MAFET	\$	3,980,000.0	\$ 15,920,000.00
1	AGITADOR DE MANZZINI MARCA:SCIENTIFIC MODELO:ORBITAL SHAKER GRANDE	\$	3,530,000.0	\$ 3,530,000.00
			SUMA	\$ 411,788,403
			SUBTOTAL	\$ 411,788,403
			IVA	\$ 78,239,797
			TOTAL	\$ 490,028,200



TÉRMINOS Y CONDICIONES

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO

- Mantenimiento en sitio:

El cliente deberá garantizar la disponibilidad de los equipos para realizar el mantenimiento.

Es responsabilidad del cliente suministrar a Biometron la información de los equipos y dar acompañamiento al personal de Biometron; Así mismo brindar un espacio adecuado para el desarrollo del servicio.

Cuando se presente una visita fallida, donde se tenga un servicio aprobado por el cliente y con orden de trabajo, y en el caso de que este no se pueda realizar por factores como (disponibilidad de los instrumentos o equipos, acompañamiento del cliente o eventos ajenos a Biometron) se tendrán un costo por visita fallida de \$50.000 COP más IVA.

- Mantenimiento en las instalaciones de Biométron

El transporte de entrega y recepción de los equipos son responsabilidad del cliente, por ende Biometron no es responsable de los daños sufridos durante el transporte; Una vez ingresado el equipo a nuestras instalaciones, será Biometron el responsable de la custodia y cuidado de este. Los equipos deberán ser entregados en la dirección carrera 5 # 4-59 Sogamoso- Boyacá.

CONDICIONES COMERCIALES

a) La validez de la oferta es de 90 días calendario.

b) El tiempo de entrega de los informes de mantenimiento es de 10 días hábiles

c) Etapas del servicio:

1. Solicitud de cotización por parte del cliente
2. Envío de cotización de Biometron al correo electrónico del cliente
3. En caso de ser aceptada la cotización el cliente debe enviarla firmada
4. Envío de orden de trabajo por parte de Biometron en la que se programa la fecha.
5. Prestación del servicio
6. " CONSIGNAR A: Cuenta de ahorros número 358-726083-28 Bancolombia a nombre de BIOMETRON SAS"

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos y la información de los clientes serán protegidos mediante la política de confidencialidad de BIOMETRON SAS, donde se estipulan los lineamientos necesarios para que tanto los objetos como los resultados sean confidenciales y solo se usen para propósitos relacionados con el servicio al cliente, así mismo se optan medidas para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos y la información.

Natalia Milena Aguirre Pineda
Representante legal Biometron

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

De ser aprobada esta cotización por favor reenviar un correo electrónico con este documento firmado manifestando la aprobación de la cotización.

Firma

Nombre:

[FIN DEL DOCUMENTO]



RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
 NIT. 79782845-9
 CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
 CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/7/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
1	<p>TALLIMETRO MARCA: CHARDER MEDICAL MODELO: HM200P</p>	<p>RANGO DE MEDICIÓN 14 - 210 CMS, DIVISIÓN ESCALA 1 MM. ESCALA ANÁLOGA, LECTURA EN CENTÍMETROS Y PULGADAS, BASE DE PISO EN PVC RESISTENTE, PORTABLE Y FÁCIL DE INSTALAR Y CON MALETÍN DE TRANSPORTE. EL ESTADIÓMETRO MECÁNICO HM200P SE DESMONTA EN PIEZAS PEQUEÑAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE UTILIZANDO EL ESTUCHE DE TRANSPORTE INCLUIDO. CAPACIDAD 14-205 CM (5,5-80,7 PULGADAS) GRADUACIÓN: MM (1/16 PULG.) DIMENSIONES 350 (ANCHO) X 400 (PROFUNDIDAD) X 2430 (ALTO) MM 13,8 (ANCHO) X 15,7 (PROFUNDIDAD) X 95,7 (ALTO) PULGADAS PESO DEL DISPOSITIVO 2,0 KG (MALETÍN DE TRANSPORTE 0,6 KG)</p>	5	\$ 900,000	\$ 4,500,000	\$ 171,000	\$ 855,000	\$ 5,355,000
2	<p>BASCULA DE PISO MARCA: SECCA MODELO: 874dr</p>	<p>DE BAJO PESO, CONSTRUCCIÓN MUY SÓLIDA Y DISEÑO FÁCIL DE USAR, CON PILAS DE LARGA DURACIÓN Y UNA PRECISIÓN QUE DIFERENTES NIVELES DE HUMEDAD NO AFECTAN. CUANDO SE REALICEN EXÁMENES EN SERIE, NO HAY NECESIDAD DE AGACHARSE UNA Y OTRA VEZ; LA BÁSCULA SE ENCIENDE CON EL SIMPLE CONTACTO DE LA PUNTA DEL PIE SOBRE EL BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO. LA DOBLE PANTALLA OFRECE UNA FÁCIL Y SIMULTÁNEA LECTURA PARA EL PACIENTE Y EL PERSONAL MÉDICO, DESDE DIFERENTES POSICIONES, Y EL BOTÓN 2 EN 1 PERMITE EL PESAJE DE UN NIÑO EN BRAZOS DE SU PROGENITOR.</p>	5	\$ 2,300,000	\$ 11,500,000	\$ 437,000	\$ 2,185,000	\$ 13,685,000
3	<p>INFANTOMETRO MARCA: SECCA MODELO: 416</p>	<p>TABLA DE MEDICIÓN SÓLIDA Y LIGERA PARA EL USO MÓVIL SECA 417 DATOS TÉCNICOS RANGO DE MEDICIÓN EN CM: 10 - 100 CM RANGO DE MEDICIÓN EN INCH: 4 - 39 " DIVISIÓN: MM / 1/16 INCH DIMENSIONES (AXAXP): 110 X 115 X 333 MM , 43,7 X 4,5 X 13,1 INCH PESO NETO: 1,6 KG , 3,5 LBS FUNCIONES: MEDICIÓN MÓVIL. ERROR DE PESAJE CE: CE 0123</p>	5	\$ 2,150,000	\$ 10,750,000	\$ 408,500	\$ 2,042,500	\$ 12,792,500
4	<p>EQUIPO DE ORGANOS DE PARED MARCA: WELCH ALLYN MODELO: 77710-71ML</p>	<p>EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO DE PARED REF 77710-71ML 01002562-04 (CON OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED SIN ILUMINADOR DE GARGANTA Y OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL DE 3,5 V., REF.: 11720-L) MARCA: WELCH ALLYN - USA UNIDAD DE VENTA: UNIDAD USO: PERMITE OBTENER DATOS DE DIAGNOSTICO CONFIABLES DEL PACIENTE EN UNA SOLUCION ESTANDARIZADA Y DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA PARA MEJORAR SUS RESULTADOS CARACTERISTICAS - AYUDA A REDUCIR LOS COSTOS DE SU CENTRO CON UN PRODUCTO DE CONSUMO ENERGETICO MENOR AL TRANSFORMADOR DE PARED 76 - MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO Y AHORRAR ENERGIA CON MANGOS DE ENCENDIDO/APAGADO AUTOMATICO - ACTUALIZACION FACIL Y RAPIDA DEL TRANSFORMADOR DE PARED 767 DE WELCH ALLYN AL TRANSFORMADOR DE PARED GREEN SERIES 777. - SIN INTERRUPTORES DE ENCENDIDO/APAGADO LO CUAL REDUCE EL CONTACTO Y AYUDA A REDUCIR EL RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA ACCESORIOS -</p>	5	\$ 3,600,000	\$ 18,000,000	\$ 684,000	\$ 3,420,000	\$ 21,420,000





RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
 NIT. 79782845-9
 CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
 CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
5	 <p>PULSOIMETRO MARCA: EDAN MODELO: H100 B</p>	<p>DISÑO ERGONÓMICO, PORTÁTIL Y COMPACTO. FÁCIL DE USAR. REVISIÓN DE TENDENCIAS. H100B COMPATIBLE PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATAL. PANTALLA LCD DE MATRIZ DE PUNTOS DE 128X64. MODULACIÓN DE TONO DE PULSO. MODOS DE VISUALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTOS MÚLTIPLES. 48 HORAS DE TRABAJO CONTINUO CON 4 BATERÍAS ALCALINAS AA. ESPECIFICACIONES FÍSICAS UNIDAD PRINCIPAL 160 X 70 X 37.6 MM (LARG X ANCH X ALT) PESO: 165 G (NO INCLUYE LAS PILAS) PANTALLA LCD DE MATRIZ DE PUNTOS DE 128X64 ILUMINACIÓN DE FONDO BLANCO POR LED. DOS OPCIONES: ACTIVADO / DESACTIVADO SOPORTE CARGADOR (OPCIONAL) MODELO: CS-01 TAMAÑO: 128.8 x 96.9 x 59.5 MM (LARG X ANCH X ALT) PESO: 500G VOLTAJE DE ENTRADA: 100-240VAC, 50/60HZ, 0.4-0.15A VOLTAJE DE SALIDA: 6 VCC CORRIENTE DE SALIDA: 0.8 A POTENCIA DE SALIDA: 4.8W APAGADO AUTOMÁTICO APAGADO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO TRAS 10 MINUTOS SIN SEÑAL O ACTIVIDAD BATERÍA BATERÍAS ALCALINAS TIPO: AA CANTIDAD: 4 UNIDADES VOLTAJE NOMINAL: 6 V CAPACIDAD: 2600 MAH TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:</p>	3	\$ 1,900,000	\$ 5,700,000	\$ 361,000	\$ 1,083,000	\$ 6,783,000
6	 <p>TENSIOMETRO DE PARED MARCA: WELCH ALLYN MODELO: 7670-01</p>	<p>EL ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE 767 ES IDEAL PARA OBTENER LECTURAS DE LA PRESION ARTERIAL PRECISA Y FIABLE. EL DISEÑO ERGONOMICO MEJORADO Y LA NUEVA IMAGEN MODERNA CONTRIBUYEN A LOGRAR UN ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE FACIL USO, DESARROLLADO CON EL PERSONAL Y LA EFICIENCIA EN SU DESEMPEÑO EN MENTE. EL DIAL GRABADO MEDIANTE LASER EN BAJO RELIEVE CON INDICADORES DE ALTO CONTRASTE Y AGUJA ROJA. PROPORCIONA PRECISION CERTIFICADA PARA REDUCIR LOS ERRORES Y MEJORAR EL CUIDADO DEL PACIENTE. ESPECIFICACIONES TECNICAS ? TECNOLOGA TRADICIONAL. ? CARATULA EN GRABADO EN LASER ? GARANTA DE CALIBRACION: VITALICIA ? RANGO: 0 ? 300 MMHG ? INTERVALOS: 10 MMHG ? RESOLUCION: 2 MMHG ? SOPORTE PARED CON CESTO DE ALMACENAMIENTO INCORPORADO ? ROTACION: 70? ? LIBRE DE MERCURIO Y LATEX ? PRECISION CERTIFICADA +/-3 MMHG ? PERILLA DE INSUFLACION ? SISTEMA DE DESINFLADO: VALVULA ? SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIFUGA DE AIRE ? TUBO ENROLLADO 200 CM ? MATERIAL DE CAJA/CARSCASA: POLICARBONATO Y ABS</p>	4	\$ 1,800,000	\$ 7,200,000	\$ 342,000	\$ 1,368,000	\$ 8,568,000







RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
 NIT. 79782845-9
 CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
 CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS								
ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
7	 <p>BASCULA PESA BEBÉ MARCA: SECA MODELO: 354</p>	<p>Dos básculas en una: para empezar, la báscula seca 354 es un pesabebés con artesa confortable y una fina graduación de 10 g.</p> <p>En unos pocos instantes, es capaz de convertirse en una báscula de plataforma con una capacidad de 20 kg, para el pesaje de niños pequeños. La artesa y la base, que sirve de báscula de plataforma, están unidas firme y sólidamente, ofreciendo absoluta seguridad para el pesaje del bebé. Otra ventaja de esta báscula es la función Breast Milk Intakte (BMIF), que permite determinar la cantidad exacta de leche materna ingerida por el lactante. Robusta, pero de muy bajo peso y con flechas que se explican por sí solas, esta báscula es fácil de transportar y de usar.</p>	3	\$ 2,100,000	\$ 6,300,000	\$ 399,000	\$ 1,197,000	\$ 7,497,000
8	 <p>ESCALERILLA DE DOS PASOS MARCA: MAFET MODELO: M-120</p>	<p>ESCALERILLA INOX DE DOS PASOS M-120 FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18, TODO EN ACERO INOXIDABLE. PASOS FABRICADOS EN TABLEX DE 18 MM, SUPERFICIE EN PISO DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE Y BORDES EN BOCEL DE CAUCHO. 4 TAPONES PLÁSTICOS DE 7/8". DIMENSIONES: LARGO 0.40 M, ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.42 M. TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE CAL.304.</p>	3	\$ 380,000	\$ 1,140,000	\$ 72,200	\$ 216,600	\$ 1,356,600
9	 <p>FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS LITTMANN CLASSIC III - COLOR NEGRO BLACK REF 5620</p>	<p>FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS LITTMANN CLASSIC III - COLOR NEGRO BLACK REF 5620 MARCA: 3M UNIDAD DE VENTA: UNIDAD * COLOR: NEGRO BLACK USO: INDICADO PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIATRICO</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>ALTA SENSIBILIDAD ACUSTICA: PARA LA REALIZACION DE VALORACIONES GENERALES - DIAFRAGMAS DE DOBLE FRECUENCIA: EN EL LADO PEDIATRICO Y EL LADO DE ADULTOS - MEMBRANA DE UNA SOLA PIEZA: ES FACIL DE COLOCAR Y DE LIMPIAR POR LA SUAVIDAD DE SUS SUPERF</p>	3	\$ 750,000	\$ 2,250,000	\$ 142,500	\$ 427,500	\$ 2,677,500
10	 <p>CAMILLA GINECOLOGICA CON ESTRIBOS MARCA MUBI MODELO 8410</p>	<p>ESTRUCTURA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, TENDIDO DE TRES PLANOS, CORVERAS Y TACONERAS, BASE CON NIVELADORES ANTIDESLIZANTES, MOVIMIENTOS ACCIONADOS POR MEDIO DE UN PISTÓN, PORTA ROLLO, CORREAS DE SUJECIÓN, PIECERO DESMONTABLE, COLCHONETA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE OCHO CENTÍMETROS DE ESPESOR, RECUBIERTO EN TELA VINÍLICA IMPERMEABLE, ANTI BACTERIAL, GAVETAS QUE PERMITEN ALMACENAMIENTO DE UTENSILIOS Y MATERIAL MÉDICO, ESCALA INFERIOR RETRÁCTIL, PIECERO DESMONTABLE., SALIDA AUXILIAR ELÉCTRICA PARA CONECTAR EQUIPOS, PINTURA EN POLVO EPOXI POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, LARGO: 200 CM, ANCHO: 67 CM, PIECERO: ANCHO: 53CM., LARGO: 57CM., ALTURA: 80CM, CAPACIDAD DE CARGA: 220 KG. / 485 LB.</p>	1	\$ 5,800,000	\$ 5,800,000	\$ 1,102,000	\$ 1,102,000	\$ 6,902,000






RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
NIT. 79782845-9
CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SENORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
11		ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA Y TUBERÍA ESTRUCTURAL DE ACERO COLD ROLLED DE ALTA RESISTENCIA PARA MEJOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO, GAVETAS Y/O CANASTILLA PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO, BARANDILLA DE SEGURIDAD CON MANILLAR METÁLICO PARA EL FÁCIL TRANSPORTE DEL CARRO POR PARTE DEL PERSONAL ASISTENCIAL, REDUZCA COSTOS CON LAS RUEDAS DE 5", LIBRES DE MANTENIMIENTO CON BLOQUEO CENTRAL PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL ASISTENCIAL QUE LA TRANSPORTA, CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (110 LB), SUMINISTRE ENERGÍA A TRAVÉS DEL CABLE DE PODER DE 3 MT (3000 MM), MOVILIZACIÓN SEGURA GRACIAS AL PARA CHOQUE PERIMETRAL.	1	\$ 4,600,000	\$ 4,600,000	\$ 874,000	\$ 874,000	\$ 5,474,000
12		M-141 MESA DE MAYO INOX FABRICADA EN TUBO CUADRADO DE 1" C.18 DE ACERO INOXIDABLE REF.304. TUBO TELESCÓPICO CUADRADO DE 3/4" C.18 DE COLD ROLLED ACERO INOXIDABLE REF.304. BANDEJA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF.304. PERILLA DE 3/8 PARA GRADUACIÓN DE ALTURA. 4 RUEDAS DE 2" QUE FACILITAN EL DESPLAZAMIENTO. DIMENSIONES: LARGO 0.44 M, ANCHO 0.29 M. ALTURA: MIN 0.90 M - MÁX. 1.30 M. TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 304. MARCA: MAFET	1	\$ 970,000	\$ 970,000	\$ 184,300	\$ 184,300	\$ 1,154,300
13		DISEÑO LIGERO, DELGADO Y COMPACTO. PANTALLA TFT A COLOR DE 12.1 PULGADAS. 11 FORMAS DE ONDAS MÁXIMO. ECG, SPO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR, 2-IBP, CO, CO2. OXIMETRÍA CON MODULACIÓN DE TONO POR PULSO. ANÁLISIS ECG DE 7 SEGMENTOS. BATERÍA DE LITIO RECARGABLE. COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON LA CENTRAL DE MONITOREO. DETECCIÓN DE MARCAPASOS. IDEAL PARA MÚLTIPLES ÁREAS. ECG FILTRO PERSONALIZABLE PARA MEJOR RENDIMIENTO DETECCIÓN DE MARCAPASOS Y PROTECCIÓN DE DESFIBRILADOR/ESU. ALGORITMO ISEAP, LÍDER EN LA INDUSTRIA PARA DETECCIÓN PRECISA DE ARRITMIAS. ALGORITMO SEMIP CON 208 HALLAZGOS DE ECG SOBRE DIVERSIDADES DE EDAD/GÉNERO SPO2 ALGORITMO IMAT CON EXCELENTE RESISTENCIA AL MOVIMIENTO Y RENDIMIENTO DE BAJA RESISTENCIA A LA PERFUSIÓN. LECTURA DE REFERENCIA DEL ÍNDICE DE PERFUSIÓN (PI) DE 0 AL 10 SEGÚN LOS CAMBIOS DE PERFUSIÓN. MEDICIONES SIMULTÁNEAS DE SPO2 Y NIBP	2	\$ 4,300,000	\$ 8,600,000	\$ 817,000	\$ 1,634,000	\$ 10,234,000






RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
NIT. 79782845-9
CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
14		ES UN AVANZADO DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA EMERGENCIAS CARDÍACAS. COMBINA FUNCIONES DE DESFIBRILACIÓN Y MONITOREO EN UN SOLO EQUIPO COMPACTO Y FÁCIL DE USAR. OFRECE MODOS DE DESFIBRILACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA, MONITOREO DE ECG, Y OPCIONES DE MARCAPASOS. IDEAL PARA HOSPITALES Y SERVICIOS DE EMERGENCIA, PROPORCIONA UNA RESPUESTA RÁPIDA Y EFICAZ EN SITUACIONES CRÍTICAS. ES UN AVANZADO DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA EMERGENCIAS CARDÍACAS. COMBINA FUNCIONES DE DESFIBRILACIÓN Y MONITOREO EN UN SOLO EQUIPO COMPACTO Y FÁCIL DE USAR. OFRECE MODOS DE DESFIBRILACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA, MONITOREO DE ECG, Y OPCIONES DE MARCAPASOS. IDEAL PARA HOSPITALES Y SERVICIOS DE EMERGENCIA, PROPORCIONA UNA RESPUESTA RÁPIDA Y EFICAZ EN SITUACIONES CRÍTICAS.	1	\$ 19,320,000	\$ 19,320,000	\$ 3,670,800	\$ 3,670,800	\$ 22,990,800
15		UNIDAD PORTÁTIL DE ABSORCIÓN DE FLEMA SXT-5º CARACTERÍSTICAS: ALTO VACÍO, ALTO FLUJO, BUEN RENDIMIENTO. POSEE PROTECCIÓN DE SOBRE FLUJO. MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE AUTO LAVABLE. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE: 1000MLTR. PESO: PESÓ NETO: 4.0 KG. ACCESORIOS INCLUIDOS: RECIPIENTE DE SECRECIONES, FILTRO, MANGUERA DE SUCCIÓN, MANUAL DE USUARIO	1	\$ 1,090,000	\$ 1,090,000	\$ 207,100	\$ 207,100	\$ 1,297,100
16		CAPACIDAD DE CARGA SEGURA 20 KG (40 LB), BANDEJA AUXILIAR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, PORTA SUERO CON GANCHO DE DOBLE SERVICIO, BASE TIPO ARAÑA EN NYLON, RUEDAS EN POLIURETANO LIBRES DE MANTENIMIENTO, ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 460,000	\$ 920,000	\$ 87,400	\$ 174,800	\$ 1,094,800





RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
 NIT. 79782845-9
 CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
 CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
17	 <p>CAMILLA HÍDRÁULICA 2 SECCIONES BARANDA PLEGABLE FC T L Ref. 442 1 MARCA MUBI</p>	<p>CAPACIDAD DE CARGA SEGURA 485 LBS (220 KG). •FLEXIÓN ESPALDAR ASISTIDO POR AMORTIGUADOR NEUMÁTICO. •CAMBIO DE ALTURA, TRENDELEBURG E INVERSO ASISTIDOS POR SISTEMA HIDRÁULICO. •TENDIDO DE 2 SECCIONES EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED. •BARANDILLA DE SEGURIDAD DESMONTABLE EN SECCIÓN PIES. •COLCHONETA DESMONTABLE FABRICADA EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, 3.1 IN (80 MM) DE ESPESOR. CUBIERTA ANTI BACTERIAL, IMPERMEABLE, IGNÍFUGA Y LIBRE DE LÁTEX. •BARANDAS LATERALES DE SEGURIDAD, PLEGABLES, SEGURO DE LIBERACIÓN RETRÁCTIL. ACCIONAMIENTO CON UNA MANO, AL SER ACCIONADAS REPOSAN A NIVEL DEL TENDIDO, FABRICADAS EN POLÍMERO DE ALTO IMPACTO Y SUPERFICIE EN ALUMINO DE FÁCIL DESINFECCIÓN. •RUEDAS PARACHOQUES EN LAS ESQUINAS. •ASAS DE EMPUJE EN LOS EXTREMOS DE LA CAMILLA. •SOPORTE PARA BOLSA DE DRENAJE EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA. •SOPORTES PARA CORREAS DE SUJECCIÓN EN TÓRAX Y PIERNAS. •PORTA SUERO GRADUABLE EN ACERO INOXIDABLE CON 4 GANCHOS DE SERVICIO Y SEGURO FABRICADOS EN POLÍMERO. CAPACIDAD DE CARGA 17.6 LB (8 KG). •SOPORTES PORTA SUERO EN LAS ESQUINAS DE LA CAMILLA. •CUBIERTA INFERIOR TERMOFORMADA Y SOPORTE PARA UBICAR TANQUE DE OXÍGENO Y/O PERTENENCIAS DEL PACIENTE. •RUEDAS EN POLIURETANO DE 8 IN (203.2 MM) LIBRES DE MANTENIMIENTO. •QUINTA RUEDA DIRECCIONAL RETRÁCTIL Y FRENO CENTRALIZADO ASISTIDOS POR PEDALES EN LOS EXTREMOS DE LA CAMILLA.</p>	1	\$ 11,500,000	\$ 11,500,000	\$ 2,185,000	\$ 2,185,000	\$ 13,685,000
18	 <p>DOPPLER FETAL MARCA: EDAN SONOTRAX MODELO: II PRO</p>	<p>DOPPLER SONOTRAX II PRO CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO, COMPACTO Y LIVIANO CON "BACKLIGHT" LUZ DE FONDO OPERACIÓN CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE 2.4VDC PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN Y SONIDO MÁS CLARO TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO A PRUEBA DE AGUA E INTERCAMBIABLE AUTO APAGADO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA GRABACIÓN DE AUDIO INDICADOR NIVEL DE BATERÍA</p>	1	\$ 1,180,000	\$ 1,180,000	\$ 224,200	\$ 224,200	\$ 1,404,200






RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
 NIT. 79782845-9
 CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
 CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
19		PIEZA DE MANO PANA-MAX2 P1155 LA PIEZA DE MANO PANAMAX2 P1155 FUE CONSTRUIDA PARA DESTACARSE EN SITUACIONES CLÍNICAS. PRESENTA UN CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, SU POTENCIA ES CONCENTRADA, CUENTA CON UNA PRECISIÓN DE LA ROTACIÓN DE LA FRESA, LA CUAL LA HACE TENER UN EFECTO SINÉRGICO QUE ASEGURA TRATAMIENTOS RÁPIDOS Y PRECISOS. ESPECIFICACIONES PIEZA DE MANO PANA MAX2 P1155 ROTACIÓN VELOCIDAD 350.000-450.000 MIN-1 TAMAÑO DEL CABEZAL Ø11,2 X AL 13,4 MM SPRAY DE AGUA SPRAY SIMPLE MATERIAL DEL CUERPO ACERO INOXIDABLE CARACTERÍSTICAS RODAMIENTOS DE CERÁMICA SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO PORTA FRESAS DE TRIPLE AGARRE – SISTEMA PATENTADO ULTRA PUSH CHUCK DE NSK	2	\$ 930,000	\$ 1.860,000	\$ 176,700	\$ 353,400	\$ 2,213,400
20		KIT DE BAJA FX22 REF: Y1003589 KIT DE BAJA FX22 ES UN EXCELENTE COMPLEMENTO DE TU KIT ODONTOLÓGICO. ESTE KIT ESTÁ CUIDADOSAMENTE DISEÑADO PARA BRINDAR LA MÁXIMA EFICIENCIA Y COMODIDAD DURANTE LOS TRATAMIENTOS DENTALES, GARANTIZANDO RESULTADOS ÓPTIMOS. EL KIT INCLUYE UNA SERIE DE COMPONENTES ESENCIALES, CADA UNO DE LOS CUALES PRESENTA CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS Y FUNCIONALES. INCLUYE: CONTRA ÁNGULO FX-22. MICROMOTOR NEUMÁTICO FX-205. PUNTA RECTA FX-65. EL SET INCLUYE: 1-MICROMOTOR NSK FX 205 B2(ACOPLE BORDEN-2 AGUJEROS) SPRAY DE AGUA EXTERNO – MÁX. 25.000 MIN – ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE UNA MÁXIMA DE 135°C. 1-PUNTA RECTA NSK FX 65 – PARA FRESAS HP (Ø2,35) – VELOCIDAD MÁX.: 40.000 MIN — ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE UNA MÁXIMA DE 135°C 1-CONTRA ÁNGULO NSK FX 22 – PARA FRESAS CA (Ø2,35)-PESTILLO- SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO- RODAMIENTOS A BALINERAS VELOCIDAD MÁX.: 30.000 MIN	2	\$ 2.530,000	\$ 5,060,000	\$ 480,700	\$ 961,400	\$ 6,021,400
21		LAMPARA FOTOCURADO LED-F LÁMPARA LED DE USO DENTAL QUE EMITE UNA LUZ AZUL CON LONGITUD DE ONDA ENTRE 420NM – 480NM, QUE ENDURECE O ACTIVA LOS MATERIALES ODONTOLÓGICOS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE USO SUMINISTRADAS POR SUS FABRICANTES. DIGITALMENTE CONTROLADO, EL SEGUIMIENTO DE FRECUENCIA ASEGURA QUE LA MÁQUINA SIEMPRE TRABAJE EN LA MEJOR FRECUENCIA Y CONSTANTEMENTE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICA PEQUEÑO, LIVIANO Y FÁCIL DE OPERAR. INALÁMBRICA. MEDIDOR DE LUZ INCORPORADO. VENTILADOR INCORPORADO PARA EVITAR CALENTAMIENTO. LA BATERÍA RECARGABLE PUEDE SER REEMPLAZADA. PANTALLA LED POLICROMÁTICA. VISIBLE DE TODOS LOS ÁNGULOS. MEMORIA AUTOMÁTICA. EVITA LA PROGRAMACIÓN FRECUENTEMENTE. DISEÑO ERGONÓMICO. OPERACIÓN MÁS CONFORTABLE. TRES MODOS DE TRABAJO SEGÚN INTENSIDADES DE LUZ MODO TURBO 1.600 MW/CM2 – 1800 MW/CM2 MODO	1	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ 304,000	\$ 304,000	\$ 1,904,000





RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
 NIT. 79782845-9
 CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
 CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SENORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
22		UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL CON EYECTOR MODULO; MARCA TROPHY MODULO MONTADO EN LA CAJA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO QUE SOPORTA MÁS DE 150 KG DE PRESIÓN EXTERNA, CONTRA MANCADO TROPHY, HABILITADO PARA UNA PIEZA DE MANO UN MICROMOTOR Y UNA JERINGA TRIPLE, EYECTOR DE SALIVA Y HALLDER AUTOMÁTICO CON SUS RESPECTIVOS BORDEN CON A ACOUPLE TIPO ADEC. MOTO COMPRESOR LIBRE DE ACEITE, POTENCIA DE 1.5 Ó 2 HP, CON PISTÓN, Y ANILLOS EN TEFLÓN, TANQUE DE AGUA ASÉPTICO DE UN LITRO, MANGUERAS SILICONADAS CON 2 TERMINALES BORDEN, UNA VÁLVULA REGULADORA DE AGUA PARA EL EYECTOR Y VÁLVULA REGULADORA DE AGUA PARA LA PIEZA DE MANO, UNA VÁLVULA PILOTO, FILTRO DE AIRE PARA IMPUREZAS Y HUMEDAD, DOS SOPORTES (HALLDER) AUTOMÁTICOS, UNO PARA LA PIEZA DE MANO Y OTRO PARA EL MICROMOTOR. ACTIVADO POR PEDAL ELÉCTRICO. AMPERAJE: 12 AMP Y ESTABILIZA A 9 AMP. VOLTAJE: DE 100 V A 120 V FRECUENCIA DE 50 A 60 HZ PRESIÓN DE 0 A 120 PSI REGULADO POR VÁLVULA REGULADORA DE AIRE. NIVEL DE RUIDO MENOR A 69 DB. PESO. 12 KILOS. MEDIDAS DE LA UNIDAD SIN EMPAQUE: LONGITUD 45 CM - ALTURA 28 CM - FONDO 24 CM MEDIDAS DE LA UNIDAD CON EMPAQUE: LONGITUD 60 CM - ALTURA 30 CM - FONDO 30 CM.	1	\$ 4,425,000	\$ 4,425,000	\$ 840,750	\$ 840,750	\$ 5,265,750
23		UNIDAD ODONTOLÓGICA GAD DENTAL CARACTERÍSTICAS SILLON SILLÓN Y ESPALDAR ELÉCTRICOS CON MOTOR REDUCTORES TOTALMENTE SILENCIOSOS Y PEDAL MANOS LIBRES, TESTERA ESCUALIZABLE CON POSICIÓN MODO PEDIÁTRICO. TAPICERÍA SIN COSTURAS, ANTI ÁCAROS, CON APOYO LUMBAR RESALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUCTURA RÍGIDA. PESO SOPORTADO 200 KLS > CUENTA CON 4 SERVICIOS, NEGATOSCOPIO, VÁLVULAS REGULADORAS, CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA ASCENSO Y DESCENSO Y ENCENDIDO DE LÁMPARA. MODULO CUENTA CON 4 SERVICIOS, NEGATOSCOPIO, VÁLVULAS REGULADORAS, CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA ASCENSO Y DESCENSO Y ENCENDIDO DE LÁMPARA. LAMPARA LUZ LED LÁMPARA DE LUZ LED SIMILAR A LA LUZ DEL DÍA, TOTALMENTE FRÍA. BOTÓN PARA AUMENTAR O DISMINUIR LA POTENCIA DE LA LUZ. ENCENDIDO POR SENSOR FOTOCELDA CON EL DISEÑO DE ACOPLAMIENTO TRIAXIAL, PODEMOS OBTENER LA MEJOR POSICIÓN DE ILUMINACIÓN DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. MANGO, FÁCIL Y CÓMODO DE LIMPIAR, INSTALAR Y DESINSTALAR.	1	\$ 14,600,000	\$ 14,600,000	\$ 2,774,000	\$ 2,774,000	\$ 17,374,000








RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
NIT. 79782845-9
CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SENORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
24		AUTOCLAVE DE 24 LITROS CLASE B PUERTA MANUAL SHINVA FUNCIONES: 12 CICLOS PROFESIONALES EFECTO DE SECADO MÁS FUERTE PANTALLA LCD A COLOR DE 5.0 PULGADAS, OPERACIÓN DE TECLA INTUITIVA EXCELENTE RENDIMIENTO PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE LA PUERTA DE LA CERRADURA, MÁS SEGURA 6) PROGRAMAS: 134, 121, B-QUICK 134, N-QUICK 134, PRION, USUARIO, BD&HELIX, PRUEBA DE FUGAS, CALENTAMIENTO, SECADO, LIMPIEZA;	1	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	\$ 4,180,000	\$ 4,180,000	\$ 26,180,000
25		COMPRESOR SCHULZ 1HP MOTOR TIPO ELÉCTRICO POTENCIA MOTORA 1 HP VOLTAJE 110 MONOFÁSICO O 220 BIFÁSICO CONSUMO 13 / 7.45 AMPERIOS VELOCIDAD DE GIRO 1750 RPM CABEZOT DESPLAZAMIENTO TEÓRICO (CFM) 6 ENTREGA DE AIRE (0 MTS) (CFM) 3 # DE PISTONES Y TIPO DE PISTÓN 2 LIBRE DE ACEITE (AIRE SECO) ETAPAS 1 PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 120 PSI PRESIÓN DE TRABAJO 70-110 PSI MARCASCHULZ NIVEL DE RUIDO APROXIMADO +/- 75 DB TANQUE / RESERVORIOCAPACIDAD 30 LTS POSICIÓNVERTICAL SALIDA DE DESCARGA DE AIRE 1/4" ACCESORIOS FILTRO DE AIRE VÁLVULA DE RETENCIÓN Y	1	\$ 5,694.000	\$ 5,694.000	\$ 1,081.860	\$ 1,081,860	\$ 6,775,860
26		PIPETA AUTOMÁTICA (TRANSFERPIPETA) AUTOCLAVABLE (5-50 UL) REF: BOE 96 10050 MARCA: BOECO – ALEMANA UNIDAD DE VENTA: UNIDAD USO: LABORATORIO CLINICO DE RUTINA, MICROBIOLOGIA, CAMPOS DE INVESTIGACION, MEDICINA, FARMACIA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CARACTERSTICAS PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE CAPACIDAD 5-50 UL, PUNTA DESECHABLE AMARILLA .COMPLETAMENTE ACCESORIOS MANUAL DE USUARIO	1	\$ 570,000	\$ 570,000	\$ 108,300	\$ 108,300	\$ 678,300
27		PIPETA AUTOMÁTICA (TRANSFERPIPETA) AUTOCLAVABLE (5-50 UL) REF: BOE 96 10050 MARCA: BOECO – ALEMANA UNIDAD DE VENTA: UNIDAD USO: LABORATORIO CLINICO DE RUTINA, MICROBIOLOGIA, CAMPOS DE INVESTIGACION, MEDICINA, FARMACIA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CARACTERSTICAS PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE CAPACIDAD 5-50 UL, PUNTA DESECHABLE AMARILLA .COMPLETAMENTE ACCESORIOS MANUAL DE USUARIO	1	\$ 570,000	\$ 570,000	\$ 108,300	\$ 108,300	\$ 678,300
28		PIPETA AUTOMÁTICA (TRANSFERPIPETA) AUTOCLAVABLE (5-50 UL) REF: BOE 96 10050 MARCA: BOECO – ALEMANA UNIDAD DE VENTA: UNIDAD USO: LABORATORIO CLINICO DE RUTINA, MICROBIOLOGIA, CAMPOS DE INVESTIGACION, MEDICINA, FARMACIA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CARACTERSTICAS PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE CAPACIDAD 5-50 UL, PUNTA DESECHABLE AMARILLA .COMPLETAMENTE ACCESORIOS MANUAL DE USUARIO	1	\$ 570,000	\$ 570,000	\$ 108,300	\$ 108,300	\$ 678,300






RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
 NIT. 79782845-9
 CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
 CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
29	 <p>BAÑO SEROLOGICO (BAÑO MARIA) MARCA:INDULA B MODELO: 09-A</p>	<p>BAÑO MARÍA EN ACERO INOXIDABLE REF. 09-A – 7.5 LITROS BAÑO TÉRMICO ELECTRÓNICO DIGITAL DE GRAN CAPACIDAD, EN ACERO INOXIDABLE CON GRADILLAS PARA 26 TUBOS C/U Y TAPA DE PROTECCIÓN. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REFERENCIA 09-A MUEBLE CON TAPA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 CAPACIDAD DEL TANQUE 7.5 LITROS TEMPERATURA DE AMBIENTE A 70°C. GRADILLAS 2 LATERALES C/U DE 26 TUBOS 15 ML. CONTROL TEMPERATURA ELECTRÓNICO DIGITAL POTENCIA CALORÍFICA 380 W. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 VOLTIOS – 60 CICLOS AC DIMENSIONES TANQUE 35 X 13 X 14 CMS. DIMENSIONES MUEBLE 53 X 25 X 29 CMS. FUSIBLE SEGURIDAD 7 AMPERIOS</p>	1	\$ 4,140,000	\$ 4,140,000	\$ 786,600	\$ 786,600	\$ 4,926,600
30	 <p>CENTRIFUGA MARCA: HETTICH MODELO: ROTOFIX 32A</p>	<p>CENTRIFUGA PARA QUÍMICA SANGUÍNEA, HEMATOLOGÍA Y CITOLOGÍA. REF: ROTOFIX 32A MARCA: HETTICH UNIDAD DE VENTA: UNIDAD USO: IDEAL PARA APLICACIONES DE QUÍMICA CLÍNICA, PREPARACIÓN DE EMULSIONES Y DIFERENTES MUESTRAS EN LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN E INDUSTRIALES. 1 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES 366 X 430 X 257 MM (ANCHO X FONDO X ALTO) RPM'S 6000, RFC: 4226 CAPACIDAD MÁXIMA 4 X 100 ML 6 X 94 ML PESO 23KG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VOLTAJE 100-127 V FRECUENCIA 60 HZ DISPLAY SI DURACIÓN 1-99 MIN, ∞ MARCHA PERMANENTE, MARCHA CORTA RPM VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES EN PASOS DE 100. TIEMPO VISUALIZACIÓN DEL TIEMPO EN MINUTOS, MÁXIMO 99. INCLUYE ROTOR OSCILACIÓN LIBRE REF. 1624</p>	1	\$ 23,290,000	\$ 23,290,000	\$ 4,425,100	\$ 4,425,100	\$ 27,715,100
31	 <p>ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA MARCA MINDRAY MODELO: BC-20S</p>	<p>ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGÍA BC-20S MÍNIMO TAMAÑO, MÁXIMA CAPACIDAD EN MINDRAY NOS ENORGULLECEMOS POR NUESTRA DEDICACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE MEJORES SOLUCIONES PARA PEQUEÑOS LABORATORIOS. NUESTRA NUEVA LÍNEA DE ANALIZADORES PARA HEMATOLOGÍA DE 3 PARTES REPRESENTA EL PUNTO CULMINANTE DE ESTE ESFUERZO. EL ANALIZADOR BC-20S, COMPACTO Y PODEROSO, CUENTA CON TODAS LAS FUNCIONES Y SIGUE RESULTANDO ACCESIBLE. EL BC-20S REÚNE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN ANALIZADOR DE 3 PARTES. CARACTERÍSTICAS CBC+3-DIFF, 19 PARÁMETROS+3 HISTOGRAMAS RENDIMIENTO: 40 MUESTRAS POR HORA SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO INTUITIVO CON PANTALLA TÁCTIL TFT DE 8,4 PULGADAS MUESTREO CON VIAL ABIERTO ALMACENAMIENTO DE 200 000 RESULTADOS CON HISTOGRAMAS CALIBRADORES Y REACTIVOS, CONTROL DE CALIDAD ORIGINAL ALIMENTACION DE 100V A 240V 50HZ/60HZ</p>	1	\$ 21,850,000	\$ 21,850,000	\$ 4,151,500	\$ 4,151,500	\$ 26,001,500



RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
NIT. 79782845-9
CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SENORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
32		ESTUFA DE SECADO-CULTIVO PARA LABORATORIO REF: UN 30 SINGLE DISPLAY MARCA: MEMMERT – ALEMAN USO: LABORATORIO CLINICO DE RUTINA, MICROBIOLOGIA, CAMPOS DE INVESTIGACION, MEDICINA, FARMACIA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. CARACTERSTICAS CAMARA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE CON ESTRIADO PERIFERICO DE ALETAS EMBUTIDAS Y SUPERFICIE AMPLIA PARA INTEGRAR LA CALEFACCION DE GRAN SUPERFICIE CON REVESTIMIENTO DE CERAMICA Y METAL. REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE. CARCASA: ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL, PARED TRASERA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SINGLE DISPLAY DE MANEJO INTUITIVO (PANTALLA DE GRAFICOS A COLOR) CON PANTALLA TACTIL, PUERTA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE COMPLETAMENTE AISLADA AIRE EXTERIOR A TRAVES DE TRAMPILLA DE EXTRACCION DE AIRE DE AJUSTE ELECTRONICO. CABLE DE PODER CON CLAVIJA AMERICANA ESPECIFICACIONES TECNICAS: CONVECCION NATURAL DE AIRE – SINGLE DISPLAY: TEMPORIZADOR DIGITAL: AJUSTABLE ENTRE 1 MINUTO, 99 DIAS, 23 HORAS. CONTROLADOR PID, MICROPROCESADOR PANTALLA TFT DE ALTA DEFINICION. PARAMETROS AJUSTABLES EN CONTROL COCKPIT; TEMPERATURA CELSIUS O FARENHEIT, HORA DEL PROGRAMA, HORARIOS, USOS, IDIOMA, ALEMAN, INGLES, ESPANOL, HORARIO DE VERANO-INVIERNO, INTERFASE ETHERNNET EN LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO. – UN (1) SENSOR P1 100 DIN CLASE A DE CUATRO (4) HILOS PROTECCION DE SOBRETENPERATURA. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE LIBREMENTE, LIMITADOR DE TEMPERATURA MECANICO – RESOLUCION DE VISUALIZACION DE LOS VALORES DE CONSIGNA 0,1 oC A 99,9 oC, 0,5 oC ENTRE 100 oC Y EN LOS VALORE REALES 0,1 oC (LED) – FUNCION SETPOINT WAIT: NO SE PONE EN FUNCIONAMIENTO HASTA QUE ALCANCE LA TEMPERATURA – CAMARA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE: VOLUMEN: 32 LT. ANCHO: 400 MM. ALTURA: 320 MM. FONDO (SIN LOS 39 MM DEL VENTILADOR) 250 MM. REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE INCLUIDAS UNA (1) NUMERO MAXIMO DE REJILLAS TRES (3) (OPCIONALES) CARGA MAXIMA: 30 KG. – CARCASA DE ACERO	1	\$ 9,950,000	\$ 9,950,000	\$ 1.890,500	\$ 1,890,500	\$ 11,840,500
33		AGITADOR DE MAZZINI UNIVERSAL MODELO: OS- 20 REF: BOE8059000 (CON PLATAFORMA, REF: 8059001) MARCA: BOECO – ALEMAN UNIDAD DE VENTA: UNIDAD USO:AGITADOR ORBITAL PARA LABORATORIO COMPACTO Y PLANO, PARA APLICACIONES VARIADAS EN LOS CAMPOS DE BIOTECNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y DIAGNOSTICOS MEDICOS IDEAL PARA VDRL, MANZINNI Y TEST DE AGLUTINACION POR LATEX CARACTERSTICAS – MOVIMIENTO UNIFORME EL OS-20 PROPORCIONA MOVIMIENTO MUY SUAVE Y PRECISO EN CADA LUGAR DE LA PLATAFORMA – PROGRAMACION VARIABLE PERMITE REGULACION DE VELOCIDAD DIGITAL DE 50 HASTA 250 RPM, ASI COMO PROGRAMACION DE TIEMPO DESDE 1 MIN.	1	\$ 4,613,600	\$ 4,613,600	\$ 876,584	\$ 876,584	\$ 5,490,184



RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
 NIT. 79782845-9
 CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
 CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
34		<p>ELECTROCARDIOGRAFO SE – 1201 CARACTERÍSTICAS: ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES PESO <= 4.2 KG PANTALLA TÁCTIL 7 PULGADAS TECLADO FÍSICO ALFANUMÉRICO ALMACENAMIENTO HASTA 800 REGISTROS ECG COMPATIBLE CON SOFTWARE DE GESTIÓN DE DATOS SE-1515 ESPECIFICACIONES FÍSICAS: DIMENSIONES: 361MM (ANCHO) x 262MM (ALTO) x 135MM (PROFUNDIDAD), ±2MM. PESO: ≤4.2KG (SIN PAPEL DE IMPRESIÓN, NI BATERÍA). PANTALLA: LCD TÁCTIL A COLOR DE 7". RESOLUCIÓN: 800 x 480 PÍXELES. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD: CONFORME A LAS NORMATIVAS: * IEC 60601-1:2015+A1:2012+A2:2020. * EN 60601-1:2006/A1:2013. * IEC 60601-1-2:2014+A1:2020. * EN 60601-1-2:2015. * IEC/EN 60601-2-25. TIPO CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS: CLASE I CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA. NIVEL CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS: TIPO CF A PRUEBA DE DESFIBRILACIÓN. NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA ENTRADA NOCIVA DE AGUA: EQUIPO CORRIENTE (EQUIPO SELLADO NO RESISTENTE AL AGUA). NIVEL DE SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN EN PRESENCIA DE GAS INFLAMABLE: EQUIPO NO ADECUADO PARA SU USO EN PRESENCIA DE GAS INFLAMABLE. MODO DE TRABAJO: FUNCIONAMIENTO CONTINUO. CEM (EMC): CISPR 11, GRUPO 1, CLASE A. CORRIENTE DE FUGA AL PACIENTE: NC: < 10MA (AC) / < 10MA (DC). SFC: < 50MA (AC) / < 50MA (DC). CORRIENTE AUXILIAR AL PACIENTE: NC: < 10MA (AC) / < 10MA (DC). SFC: < 50MA (AC) / < 50MA (DC).</p>	1	\$ 8,100,000	\$ 8,100,000	\$ 1,539,000	\$ 1,539,000	\$ 9,639,000
35		<p>EQUIPO DE EMISIÓN DE RAYOS X TOTALMENTE PORTÁTIL FABRICADO CON UN MODERNO SISTEMA DE CONTROL QUE PERMITE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA TOMA DE PLACAS Y REDUCIR LOS NIVELES DE RADIACIÓN PARA EL PACIENTE. EL EQUIPO CUENTA CON UN TIMER PARA PROGRAMAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN. CARACTERÍSTICAS: SELECCIÓN PARA 70 KVP. TIEMPOS DE EXPOSICIÓN PROGRAMABLES. EXPOSICIÓN PARA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL O DIGITAL. DISPARO MANUAL. DISPARO AUTOMÁTICO. RADIOVISOGRAFO MARCA HANDY MODELO HDR 600. SENSOR APS CMOS DIMENSIÓN EXTERNA DEL SENSOR (MM): 44 x 32 (HDR-600); ÁREA ACTIVA DEL SENSOR: 36 x 27 (HDR-600); ESPESOR DEL SENSOR: 6 MM RANGO DINÁMICO: 0 ~ 4096 POTENCIA: 5 V ± 0.5 V TRANSFERENCIA DE IMÁGENES: USB2.0 LONGITUD DEL CABLE: ≥ 3 M CARACTERÍSTICA SENSOR DE RAYOS X DIGITAL DENTAL: 1. MULTI-IDIOMAS CON 10 TIPOS. 2. SISTEMA DE OPERACIÓN: ESCRITORIO Y PORTÁTIL (WINDOWS 2000, XP, WIN 7, WIN 8, WIN 10) 3. TWAIN DRIVER: NUESTRO RVG ES COMPATIBLE CON KODAK, SIRONA, SCHICK, ETC. 4. POWER: INTERFAZ USB 2.0 5. EXCELENTE CALIDAD: NUESTRO MATERIAL DE SENSOR IMPORTADO DE ALEMANIA Y JAPÓN. LOS MEJORES ESTÁNDARES DE CALIDAD. 6. NUEVO SENSOR APS CMOS CON LARGA VIDA ÚTIL (400.000 VECES).</p>	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000	\$ 23,800,000





RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
NIT. 79782845-9
CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
36		MICROSCOPIO BINOCULAR PARA LABORATORIO LUZ TIPO LED MODELO: LX 400 REF: 9126011 MARCA: LABOMED UNIDAD DE VENTA: UNIDAD USO: IDEAL PARA LABORATORIO CLINICO RUTINARIO Y APLICACIONES AVANZADAS, ENSEÑANZA A NIVEL INVESTIGATIVO CARACTERSTICAS CON OPTICA PLAN ACROMATICA CORREGIDA AL INFINITO SE GOZA DE EXCELENTE FIDELIDAD DE COLOR Y PRECISION DE UNA GRAN VARIEDAD DE MUESTRAS. ILUMINACION LED QUE AHORRA ENERGIA Y PROPORCIONA IMAGENES BRILLANTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: – ESTRUCTURA ARMAZON DEL EQUIPO EN MATERIAL ALUMINIO FUNDIDO A PRESION APOYADO SOBRE SU MAYOR SUPERFICIE DE FORMA VERTICAL, LO QUE PROPORCIONA MAYOR ESTABILIDAD Y COMODIDAD – CABEZAL: BINOCULAR. (TRINOCULAR OPCIONAL) INCLINACION DE 30 GRADOS ROTACION: 360 GRADOS RANGO DE DISTANCIA INTERPUPILAR: DE 48 A 75 MM. – OCULARES: PLEGABLES Y FOCALIZABLES EN UN CAMPO WF 10X/20MM. CUENTAN CON PROTECTORES DE GOMA ANTIMICOTICOS. – REVOLVER: PERMITE EL GIRO EN CUALQUIER SENTIDO (CUENTA CON RODAMIENTOS DE BOLA) CON PARADAS CLICK STOP. CUENTA CON AGARRE DE GOMA. – OBJETIVOS: SERIE RP DE OPTICA INFINITA OBJETIVOS DIN PLAN ACROMATICOS (RP SERIES) 4X (WD 30.0mm), 10X (WD 7.00mm), 40X (WD 0.65mm), 100X(WD 0.23 mm) (RETRACTIL, ACEITE) ANTIFUNGICO – PLATINA MECANICA: TAMANO DE LA PLACA 200 X 160 MM.	1	\$ 8,700,000	\$ 8,700,000	\$ 1,653,000	\$ 1,653,000	\$ 10,353,000
37		TOTALMENTE AUTOMATIZADO: PROCESA MUESTRAS DE FORMA AUTÓNOMA, REDUCIENDO EL TRABAJO MANUAL. CAPACIDAD DE HASTA 150 PRUEBAS POR HORA: ALTO RENDIMIENTO PARA SU CATEGORÍA. CARGA CONTINUA DE MUESTRAS Y REACTIVOS: MAYOR FLEXIBILIDAD SIN INTERRUPCIONES. INTERFAZ INTUITIVA Y SOFTWARE AVANZADO: FÁCIL MANEJO Y CONTROL TOTAL DEL PROCESO ANALÍTICO. CUBETA DE REACCIÓN CON TEMPERATURA CONTROLADA: GARANTIZA ESTABILIDAD Y PRECISIÓN EN LOS RESULTADOS. COMPACTO Y EFICIENTE: DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO SIN COMPROMETER EL RENDIMIENTO. BAJO MANTENIMIENTO: COMPONENTES DISEÑADOS PARA UN USO PROLONGADO Y CONFIABLE. EL A-15 DE BIOSYSTEMS ES LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE EXPERIENCIA, TECNOLOGÍA Y FACILIDAD DE USO, PERMITIENDO A LOS LABORATORIOS TRABAJAR CON MAYOR PRECISIÓN Y EFICIENCIA OPERATIVA.	1	\$ 65,000,000	\$ 65,000,000	\$ 12,350,000	\$ 12,350,000	\$ 77,350,000





RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
 NIT. 79782845-9
 CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
 CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
38	 <p>DEA MARCA MINDRAY MODELO C2</p>	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES: ANCHO: 210 MM ALTO: 286 MM PROFUNDIDAD: 79.5 MM PESO: 2.2 KG (SIN BATERÍA) MONITOR TIPO: TFT COLOR LCD DIMENSIONES: 7" RESOLUCIÓN: 800 X 480 PÍXELES IDIOMA: ESPAÑOL BATERÍA NO RECARGABLE TIPO: LI/MNO2 CAPACIDAD (BATERÍA NUEVA): MÍN. 300 DESCARGAS A 200J Ó 200 DESCARGAS A 360J VIDA ÚTIL (ANTES DE LA INSERCIÓN): MÍN. 5 AÑOS DESDE LA FECHA DE MANUFACTURA DURACIÓN (DESPUÉS DE LA INSERCIÓN): TÍPICAMENTE, 4 AÑOS ALMACENAMIENTO DE DATOS PERFILES DE PACIENTE: MAX. 100 PACIENTES EVENTOS: HASTA 1000 EVENTOS GRABACIÓN DE VOZ: MAX. 3 HORAS LOS DATOS SE PUEDEN EXPORTAR A UN EXPORTACIÓN DE DATOS: PC A TRAVÉS DE UNA MEMORIA USB DESFIBRILADOR: COMANDO DE VOZ: AUDIO EN ESPAÑOL FORMA DE ONDA: ONDA EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA, CON COMPENSACIÓN DE IMPEDANCIA EXACTITUD DE ENERGÍA: ± 2J Ó 15% DEL AJUSTE, LO QUE SEA DESCARGA: MAYOR, EN 50 OHM. A TRAVÉS DE ELECTRODOS DE DESFIB. MULTIFUNCIÓN RANGO DE IMPEDANCIA DEL PACIENTE: 25 A 200 OHM</p>	1	\$ 7,300,000	\$ 7,300,000	\$ 1,387,000	\$ 1,387,000	\$ 8,687,000
39	 <p>REFRIGERDOR VERTICAL MARCA HAIER MODELO HYC-290</p>	<p>EL REFRIGERADOR FARMACÉUTICO : HYC- 290 , MARCA HAIER BIOMEDICAL, PARA ALMACENAR PRODUCTOS BIOLÓGICOS, REACTIVOS, MUESTRAS DE LABORATORIO Y ARTÍCULOS QUE NECESITAN ALMACENAMIENTO SEGURO ENTRE 2° A 8°C, CAPACIDAD 290 LITROS, COMPRESOR INVERTER ASEGURA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA HASTA UN 50% MENOS, REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO NO FROST CON UNIFORMIDAD Y ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA, CERRADURA CON LLAVE 5 DIFERENTES TIPOS DE ALARMA, ALTO 166.5 CM, FONDO 71 CM, FRENTE 66.5 CM, CONTROL POR MICROPROCESADOR, SE PUEDE CONECTAR A UNA ALARMA REMOTA, PANTALLA LED, PUERTO USB PARA DESCARGAR DATOS CON ALMACENAMIENTO POR 10 AÑOS, ESTANTES GRADUABLES, CERTIFICADOR UL, CONEXIÓN A 110V</p>	1	\$ 19,500,000	\$ 19,500,000	\$ 3,705,000	\$ 3,705,000	\$ 23,205,000



RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
NIT. 79782845-9
CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SENORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
40		EL SCALER ULTRASÓNICO DTE D1 TIENE CONTROL DIGITAL DE FRECUENCIA QUE PERMITE UN TRABAJO MÁS ESTABLE. SE CARACTERIZA POR SER PEQUEÑO, LIGERO Y FÁCIL DE USAR. ADEMÁS, SUS PUNTAS ESTÁN HECHAS DE UN MATERIAL ESPECIAL QUE PERMITE HACER DE LA LIMPIEZA DENTAL UN TRABAJO MÁS FÁCIL Y RÁPIDO SIN DAÑAR EL ESMALTE DEL DIENTE. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 - 240V ~ 50HZ/60HZ L50MA ENTRADA DE LA UNIDAD PRINCIPAL: 24V ~ 50HZ/60HZ L.3º SALIDA PRIMARIA DE LA VIBRACIÓN DE LA PUNTA: ≤100MM SALIDA DE LA FRECUENCIA DE VIBRACIÓN DE LA PUNTA: 28KHZ±3KH SALIDA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 3W A 20W FUSIBLE DE LA UNIDAD PRINCIPAL: T1.6AL 250V FUSIBLE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: T0.5AL 250V PESO DE LA UNIDAD PRINCIPAL: 0.62 KG PESO DEL ADAPTADOR: 1 KG PRESIÓN DE AGUA: 0.1BAR TO 5BAR (0.01MPA TO 0.5MPA) TIPO DE PROTECCIÓN CONTRA LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS:	1	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	\$ 266,000	\$ 266,000	\$ 1,666,000




RUBEN DARIO OSPINA LAGOS
NIT. 79782845-9
CL 12A 14 38 - URAZANDI - TUNJA
CELULAR: 3114523976 - 3146007511
rubendarioospinalagos@gmail.com

COTIZACIÓN

N. 0279-2026

CLIENTE:	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD JERICO BOYACÁ	VALIDEZ DE LA OFERTA	
NIT:	826001918:7	FECHA DOCUMENTO:	18/3/2026
CIUDAD:	JERICO-BOYACÁ	FECHA VENCIMIENTO:	18/4/2026
DIRECCION:	Carrera 4 2 - 17	ASESOR COMERCIAL:	VANESA OSPINA
TEL/CELULAR:		TEL/CELULAR:	3146007511
CORREO:	lleduardo@yahoo.es	CORREO ASESOR:	biomedicorubendarioospinalagos@gmail.com

EQUIPOS

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
41	 MESA PARA EXAMEN 2 SECCIONES Ref. 4131 MUBI	CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR •CAPACIDAD DE CARGA SEGURA 330.6 LBS (150 KG). ESPALDAR ASISTIDO POR AMORTIGUADOR NEMÁTICO. TENDIDO DE DOS SECCIONES, UNA FIJA Y UNA MÓVIL FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, ARTICULADAS PARA BRINDAR MAYOR CONFORT. COLCHONETA DESMONTABLE FABRICADA EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, DE 3.1 IN (80 MM), CON CUBIERTA ANTI BACTERIAL, IMPERMEABLE Y LIBRE DE LÁTEX. RETENEDOR DE COLCONETA EN PIES. SOPORTE PARA ROLLO DE TELA QUIRÚRGICA. BASE CON TAPONES ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR SEGURIDAD. FABRICACIÓN Y ACABADO •ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA Y TUBERÍA ESTRUCTURAL DE ACERO COLD ROLLED DE ALTA RESISTENCIA. ACABADO PINTURA EN POLVO EPOXI POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA.	4	\$ 3,800,000	\$ 15,200,000	\$ 722,000	\$ 2,888,000	\$ 15,922,000
42	CANTIDAD DE EQUIPOS	75				SUBTOTAL	\$ 387.312.600	
						IVA TOTAL 19%	\$ 73.589.394	
						TOTAL DOCUMENTO	\$ 460.901.994	

OBSERVACIONES

- Validez de la oferta 30 días, varía por cambios de precio en el mercado.
- Tiempo de entrega aproximadamente 10 a 15 días.
- Forma de pago, 50% a la orden de pedido, 50% a la entrega del pedido.

FIRMA CLIENTE

FIRMA GERENTE