DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141045835942

(415)7707212489984(8020) 000014104583594 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 6 2 3 1	3	Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS CONSACA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	Consaca 2 0 7

41. Dirección principal
SEC PIEDRA DE BOLIVAR

42. Correo electrónico ingenieros.ryf@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 6 9 2 2 6 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 1 1 0 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 12 / 10 : 36: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045835942

(415)7707212489984(8020) **000014104583594 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 6 2 3 1	3	Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 1 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 2	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 1 1 0 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045835942

(415)7707212489984(8020) **000014104583594 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 6 2 3 1	3	Impuestos y Aduanas de Pasto	1 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 0 2		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 7 0 6 9 8 6 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROMERO	BENAVIDES	REINEL	ROLANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com


BANCO DE BOGOTA

Informa:

Que la empresa **CONSORCIO OBRAS CONSACA** identificado(a) con **NIT PJ 9017762313** está vinculado(a) al **BANCO DE BOGOTA** a través de la **CTA DE AHORROS No. 466865631** desde el 21 de junio de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 21 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Santiago Andres Paz Gonzalez
Gerente Banca Mediana Pasto

Banco de Bogotá

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b5901085d82fa0d666d6f3667522d9d790252e18d6d34063a2a90ea531e963eb7cf027075e935aaf60c4baf862d748ee

Número de Factura: FEDP-60440
Fecha de Emisión: 13/09/2024
Fecha de Vencimiento: 13/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO DEFA S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO DEFA S.A.S
Nit del Emisor: 900795612
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: Parcelacion Santa Ana Lote 4 Vda Zuria
Teléfono / Móvil:
Correo: FE_distribucionesds@la.comfiar.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO OBRAS CONSACA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901776231
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: NARIÑO
Municipio / Ciudad: PASTO
Dirección: CR 31 C 19 37 BRR LAS CUADRAS
Teléfono / Móvil: 3166922684
Correo: ingenieros.ryf@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		CAPACETE 3Â´Â´ ROSCADO	94	1,00	$ 45.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.605,88	19.00			$ 45.294,12
2		CONECTOR RECTO 3Â´Â´ CORAZA	94	2,00	$ 37.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.098,32	19.00			$ 74.201,68
3		CONECTOR EN COBRE PARA VARILLA	94	53,00	$ 7.989,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.449,99	19.00			$ 423.421,01
4		EMPALME DE DERIVACION KIT GHFC + 1 CONECT TYCO/M&D	94	130,00	$ 29.483,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 728.234,87	19.00			$ 3.832.815,13

Notas Finales

YA ESTA LISTO
CONTADO
13/09/2024
5207121,00
4375731,93
0,00
0.00
VACIO
0
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS CON CERO CENTAVOS
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO

Datos Totales



Documento generado el:
13/09/2024 18:17:33
Documento validado por la DIAN:
13/09/2024 18:17:33
XML Generado por:
Software Propio
900795612
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.375.731,93
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.375.731,93
IVA			831.389,07
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			831.389,07
Total neto factura (=)			5.207.121,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.207.121,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076516170 Rango desde: 57223 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2025-08-05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
486ae5f8c2bf9ebe76226560c7bddc270061b4a0b3c20faaeb6ae8e3f957045740f790ec8137f8afb1ce0d5d540e4cb0

Número de Factura: FEDP-60444
Fecha de Emisión: 13/09/2024
Fecha de Vencimiento: 13/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO DEFA S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO DEFA S.A.S
Nit del Emisor: 900795612
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: Parcelacion Santa Ana Lote 4 Vda Zuria
Teléfono / Móvil:
Correo: FE_distribucionesds@la.comfiar.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO OBRAS CONSACA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901776231
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: NARIÑO
Municipio / Ciudad: PASTO
Dirección: CR 31 C 19 37 BRR LAS CUADRAS
Teléfono / Móvil: 3166922684
Correo: ingenieros.ryf@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		LAMPARA HERMETICA 2X18W T8 LED SYLVANIA P37648-80	94	11,00	$ 38.788,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.067,41	19.00			$ 426.670,59
2		SENSOR MOVIMIENTO TECHO SYLVANIA P29353	94	10,00	$ 16.223,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.824,71	19.00			$ 162.235,29
3		PANEL LED RED 18W S/P 6500 TECNOLITE	94	1,00	$ 15.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.910,67	19.00			$ 15.319,33
4		MEDIDOR TRIFASICO 208V LCD T/F A/R	94	1,00	$ 181.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.423,53	19.00			$ 181.176,47
5		BREAKER INDUSTRIAL FIJO 40 AMP.	94	1,00	$ 166.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.607,06	19.00			$ 166.352,94
6		TABLERO C/ESPACIO 12 CTOS TRIFASICO LX	94	1,00	$ 366.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.629,41	19.00			$ 366.470,59
7		TACO 1X20 AMP ENCHU LX	94	5,00	$ 12.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.894,96	19.00			$ 62.605,04
8		TOMA GFCI 20A BLANCA MERCURY ET105	94	6,00	$ 16.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.297,48	19.00			$ 96.302,52
9		INTERRUPTOR SENCILLO GALICA 2. LX	94	2,00	$ 5.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.050,08	19.00			$ 10.789,92
10		TOMA DOBLE CON POLO GALICA 2. LX	94	18,00	$ 6.629,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.672,59	19.00			$ 119.329,41
11		DUCTO DB 2Â´Â´ X3 MTS	94	8,00	$ 12.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.521,01	19.00			$ 97.478,99
12		CURVA PVC 2Â´Â´ PESADA	94	4,00	$ 3.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.937,82	19.00			$ 15.462,18
13		TUBO TEL 3X3 MTS DB	94	70,00	$ 26.641,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 354.327,65	19.00			$ 1.864.882,36
14		CURVA PVC 3 Â´Â´	94	6,00	$ 8.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.857,65	19.00			$ 51.882,35
15		TUBO IMC 3Â´Â´ CERTIFICADO	94	2,00	$ 222.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.526,05	19.00			$ 444.873,95
16		CORAZA AMERICANA 3Â´Â´	94	3,00	$ 30.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.224,54	19.00			$ 90.655,46
17		CLAVIJA CAUCHO 15 AMP C/POLO CODELCA C-003	94	18,00	$ 3.788,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.955,76	19.00			$ 68.188,24
18		MT CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CENTELSA	94	15,00	$ 5.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.920,59	19.00			$ 78.529,41
19		MT CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA	94	300,00	$ 7.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 452.647,06	19.00			$ 2.382.352,95
20		ROLLO CABLE COBRE #10 NEGRO CENTELSA	94	10,00	$ 303.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 575.907,56	19.00			$ 3.031.092,44
21		MT CINTA BANDIT 1/2	94	30,00	$ 2.507,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.293,11	19.00			$ 75.226,89
22		HEBILLA BANDIT 1/2	94	12,00	$ 504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149,58	19.00			$ 6.050,42
23		LUMI LED DECO PISO DE 3W P23601 SYLVANIA	94	14,00	$ 54.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.623,53	19.00			$ 761.176,47
24		ROLLO CABLE COBRE #10 NEGRO PROCABLES	94	20,00	$ 292.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.109.983,19	19.00			$ 5.842.016,81
25		APLIQUE LED EMERGENCIA SYLVANIA 4W P26848-36	94	6,00	$ 68.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.922,35	19.00			$ 410.117,65

Notas Finales

ya esta listo por entregar
CONTADO
13/09/2024
20024414,01
16827238,67
0,00
0.00
VACIO
0
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
VEINTE MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON UNO CENTAVOS
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO

Datos Totales



Documento generado el:
13/09/2024 18:20:52
Documento validado por la DIAN:
13/09/2024 18:20:53
XML Generado por:
Software Propio
900795612
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			16.827.238,67
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			16.827.238,67
IVA			3.197.175,35
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.197.175,35
Total neto factura (=)			20.024.414,01
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	20.024.414,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076516170 Rango desde: 57223 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2025-08-05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2e36312843dcdf47d837b50072a93693803b0edad7d0f44e86d83354ba6ada7c549ba987e3ba7558c11e62003357c3ef

Número de Factura: FEDP-60766
Fecha de Emisión: 17/09/2024
Fecha de Vencimiento: 17/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO DEFA S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO DEFA S.A.S
Nit del Emisor: 900795612
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: Parcelacion Santa Ana Lote 4 Vda Zuria
Teléfono / Móvil:
Correo: FE_distribucionesds@la.comfiar.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO OBRAS CONSACA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901776231
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: NARIÑO
Municipio / Ciudad: PASTO
Dirección: CR 31 C 19 37 BRR LAS CUADRAS
Teléfono / Móvil: 3166922684
Correo: ingenieros.ryf@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		AISLADOR POLIMERICO SUSPENSION 15 KV	94	12,00	$ 35.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.757,98	19.00			$ 425.042,02

Notas Finales

YA ESAT LISTO YA PASAN A RECOGER
CONTADO
17/09/2024
505800,00
425042,02
0,00
0.00
VACIO
0
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO

Datos Totales



Documento generado el:
17/09/2024 18:36:51
Documento validado por la DIAN:
17/09/2024 18:38:49
XML Generado por:
Software Propio
900795612
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		425.042,02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		425.042,02
IVA		80.757,98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		80.757,98
Total neto factura (=)		505.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 505.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076516170 Rango desde: 57223 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2025-08-05

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSULTORES Y CONSTR **Nombre del pago:** DEFACONSACA **Fecha:** 16-09-2024 **Hora:** 15:53:40 **Fecha de envío del pago:** 11-09-2024

NIT: 900461601 **Secuencia:** aj **Fecha de Generación:** 16-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 11-09-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 19057758131

Impreso por: 87064252

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,231,535.00	**Valor Registros Procesados:** $25,231,535.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05734904243	Corriente	900795612	GRUPO DEFA SAS	25,231,535.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-09-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSULTORES Y CONSTR **Nombre del pago:** DEFACONSACA0058 **Fecha:** 17-09-2024 **Hora:** 10:27:34 **Fecha de envío del pago:** 17-09-2024

NIT: 900461601 **Secuencia:** ab **Fecha de Generación:** 17-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 17-09-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 19057758131

Impreso por: 87069865

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $505,800.00	**Valor Registros Procesados:** $505,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05734904243	Corriente	900795612	GRUPO DEFA SAS	505,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14968212319

(415)7707212489984(8020) 000001496821231 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO DEFA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
DISTRIBUCIONES D.S. SUCURSAL / DISTRIBUCIONES D.S / DEFA CONSTRURAMA	GRUPO DEFA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
PARCELACION SANTA ANA LT 4 VDA ZURIA CARRETERA DEL AMOR BRR JUAN PABLO II

42. Correo electrónico admon@grupodefa.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 0 1	3 1 2 3 1 5 6 8 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 4 1 1 2 7	5 2 1 0	2 0 1 4 1 1 2 7		4 9 2 3	4 7 6 2		6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	1	5	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 19 / 09 : 26: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANTOS BUITRAGO DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 4 1 1 2 6	2 0 1 9 0 6 0 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 1 2 7	2 0 1 9 0 6 2 2
77. No. Matrícula mercantil	2 7 2 5 4 6	0 9 - 7 4 3 9 5
78. Departamento	5 0	5 0
79. Ciudad/Municipio	4 0	4 0
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 1 1 2 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 4 1 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 7 3 3 5 6 9		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
SANTOS	BUITRAGO	DAVID	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 2 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 8 4 2 4 2 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
URREGO	BETANCOURT	YUBY	ALEXANDRA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 2 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 9 8 6 9 9		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GAVIRIA	JIMENEZ	DUBER	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 5 9 2 5 2		8 8 6 0 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AMAYA	PIÑEROS	ALEXANDER	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 1 0 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 7 4 5 5 9 8		2 2 2 7 8 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
POSADA	MARTINEZ	JAHN	ANDRES

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 1 0 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DEFA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: PARCELACION SANTA ANA LT 4 VDA ZURIA CARR DEL AMOR BRR JUAN PABLO II

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 0 9 2 4 4	2 0 1 7 0 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 3 1 5 6 8 6 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DEFA S.A.S S. JOSE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Guaviare 9 5	San José del Guaviare 0 0 1

165. Dirección: CL 12 B 19 A 60

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 8 0 2	2 0 1 9 0 4 2 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 8 8 2 7 1 4 6	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DEFA INNOVA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 26 C 36 18 BRR SIETE DE AGOSTO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 5 3 7 2 2	2 0 1 9 0 6 2 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 6 0 5 5 2 7	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DEFA CONSTRURAMA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 36 28 08 BRR SAN ISIDRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 5 3 7 2 1	2 0 1 9 0 6 2 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 6 2 8 5 2 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DEFA PUNTO VENTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 36 27 105

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 5 3 7 2 3	2 0 1 9 0 6 2 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 7 4 0 0 5 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DEFA. SUCURSAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 36 28 08 BRR SAN ISIDRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 0 9 2 3 3	2 0 1 7 0 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 6 2 8 5 2 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artícu 4 7 7 1

162. Nombre del establecimiento: EL CAPO STORE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CR 48 12 06 LC 5

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 7 9 5 7 3	2 0 2 0 1 0 1 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 1 4 5 7 6 1 4 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DEFA CENTRO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 36 24 A 40

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 8 4 8 2 2	2 0 2 1 0 1 1 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 3 1 5 6 8 6 0	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DEFA PUERTO LOPEZ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Puerto López 5 7 3

165. Dirección: CR 13 4 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 6 3 1 6 3	2 0 2 0 0 1 0 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 6 4 4 4 0 0 9	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA ACACIAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Acacías 0 0 6	

165. Dirección: CR 23 18 63

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 9 1 1 3 7	2 0 2 1 0 3 2 7	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 2 3 1 5 6 8 6 0		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: EL CAPO 2

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CR 49 26 C 80

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 9 2 0 7 5	2 0 2 1 0 4 0 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 2 3 1 5 6 8 6 0		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: TIENDA PINTUCO YOPAL UNO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Casanare 8 5	Yopal 0 0 1	

165. Dirección: CR 19 18 21

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 5 6 5 1 9	2 0 2 1 0 4 0 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 3 4 3 2 3 8		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA PASTO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Nariño 5 2	Pasto 0 0 1

165. Dirección: CL 16 10 71

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 0 8 8 6 8	2 0 2 1 0 3 3 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 3 1 5 6 8 6 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA ARMENIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

165. Dirección: CR 18 24 21 LC 3

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 5 1 1 8 8	2 0 2 1 0 4 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 3 1 5 6 8 6 0	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA BUCARAMANGA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CR 17 37 45

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
6 1 8 3 7 1	2 0 2 2 0 4 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 4 6 1 0 9 1 0 4	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA VALLEDUPAR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

165. Dirección: CR 10 19 95 BRR GAITAN

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 9 5 7 3 0	2 0 2 2 1 1 0 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 1 4 5 7 6 1 4 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA SANTA MARTA 1

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

165. Dirección: CL 10 7 10

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 6 0 5 9 6	2 0 2 2 0 9 1 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 3 1 5 6 8 6 0	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA MONTERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

165. Dirección: CL 41 15 E 34 LC 3

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 0 2 5 4 3	2 0 2 2 1 1 1 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 3 1 5 6 8 6 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA CARTAGENA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: DG 22 44 26 BRR EL BOSQUE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 7 1 5 4 1	2 0 2 2 0 9 1 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 3 1 5 6 8 6 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA BARRANQUILLA 1

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

165. Dirección: CL 36 44 73

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 4 9 8 0 0	2 0 2 2 0 9 1 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 3 1 5 6 8 6 0	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA BARRANQUILLA 2

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

165. Dirección: VIA 40 71 B 230

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 4 9 8 1 6	2 0 2 2 0 9 1 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 3 1 5 6 8 6 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: ELECTRICOS LA 36 VILLAVICENCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 36 27 12 BRR SAN ISIDRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 4 5 7 7 6	2 0 0 6 0 8 1 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 8 6 6 2 9 3 2 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: ELECTRICOS LA 36 NO 2

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 36 27 75 BRR SAN ISIDRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 8 0 9 9 4	2 0 0 9 0 3 2 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 8 8 2 7 1 4 6	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: SURTIELECTRICOS BOYACA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

165. Dirección: CR 6 64 35 LC 5 BRR ASIS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 2 6 3 6 1	2 0 1 4 0 1 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 8 7 4 3 0 6 4 7	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: SURTIELECTRICOS CASANARE D.C.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

165. Dirección: CL 12 18 16 BRR BELLO HORIZONTE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
7 4 3 3 6	2 0 0 9 0 7 0 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 8 6 3 5 9 7 4 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: EMCOELEC BOGOTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 12 18 50

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 9 0 1 3 4 5	2 0 1 8 0 1 0 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 5 6 0 9 1 4 4	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: EMCOELEC NEIVA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Huila 4 1	Neiva 0 0 1

165. Dirección: CL 5 3 68 BRR EL CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 2 2 7 7 7	2 0 1 9 0 2 1 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 4 2 0 1 5 1 0 8	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968212319

(415)7707212489984(8020) **000001496821231 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 5 6 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: ELECTRICOS BOYACA 2

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

165. Dirección: CL 21 13 A 13

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 8 6 6 6 8	2 0 2 0 1 2 1 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 2 1 8 5 8 1 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA MEDELLIN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección: CL 27 A 52 51

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 7 8 4 9 8 9 0 2	2 0 2 3 1 2 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 4 3 4 2 8 9 4 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO DEFA CARTAGENA CENTRO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: CL 32 10 16 BRR GETSEMANI AV DANIEL LEMAITRE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 4 8 1 6 1 3 0 2	2 0 2 3 1 2 1 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 3 3 5 4 5 0 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha expedición: 15/05/2024 - 08:43:08
Recibo No. S002038677, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3PCWMg1U|5

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre : ELECTRICOS DEFA PASTO
Matrícula No: 194050
Fecha de matrícula: 30 de septiembre de 2019
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 15 de mayo de 2024

UBICACIÓN

Dirección Comercial : CL 16 10 71 - Las Lunas I
Municipio : Pasto, Nariño
Correo electrónico : gerencia@electricosla36.co
Teléfono comercial 1 : 3214576144
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: G4752
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercialización de materiales eléctricos y de iluminación, materiales de construcción y artículos de ferretería

PROPIETARIOS

Que la propiedad sobre el establecimiento de comercio la tiene(n) la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) :

*** **Nombre** : SANTOS BUITRAGO DAVID
Identificación : CC. - 80733569
Matricula/inscripción No. : 40-152521

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Scanned with CamScanner

CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha expedición: 15/05/2024 - 08:43:08
Recibo No. S002038677, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3PCWMg1UJ5

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se enouentra en curso ningún recurso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral del establecimiento, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

ARTURO ALEXANDER ORTEGA CORNEJO

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Scanned with CamScanner

LED Hermética

LED HERMETICA 2X18W T8

P37648



Luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en vidrio, 2x18W T8, de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Chasis en polimero tipo ABS y carcasa en poliestireno de alta transparencia
Acabado profesional con soportes tipo clip de policarbonato
Fácil mantenimineto

APLICACIONES

Bodegas y áreas de almacenamiento
Estacionamientos
Ambientes industriales

LED

+6 años de vida
(Uso 10 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Resistente

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Eficiencia Optica Luminaria (LOR)	65%
Flujo luminoso (Fuente)	3200 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	20000 h L70

DATOS FÍSICOS


Acabado	Gris
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	1270x100x60 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	Polimero tipo ABS
Material difusor	Poliestireno alta transparenci
Temperatura operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	36 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.3 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.50
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado en el tubo
Atenuable	NO


El flujo luminoso efectivo de la luminaria corresponde al flujo de las fuentes multiplicado por la eficiencia óptica.

DIMENSIONES



Los componentes se entregan por separado (Luminaria+Tubos) por lo que requiere ensamble final en sitio para su instalación.

DIMENSIONES



SENSORES

SENSOR 360D SOBREPONER

P29353



Sensor para automatización de la iluminación. Evita el desperdicio de energía eléctrica en espacios sin ocupante o con suficiente luz natural. Incluye sensor de movimiento tipo pasivo infrarrojo y fotocelda.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con sensor tipo PIR y lentes de fresnel.
Tipo de 3 hilos, compatible con cargas LED.
Permite ajustar tiempo de retardo y nivel de iluminación para encendido.

APLICACIONES

Iluminación interior.
Areas de trafico como corredores.
Espacios abiertos.

Garantia 6 meses

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Confiable

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones	Φ118x55 mm
Peso	140 gr
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Polimero ABS
Temperatura de operación Ta	0°C ~ +35°C

DATOS ELÉCTRICOS


Angulo de detección	360°
Capacidad Maxima	100W LED ó CFL
Tensión de operación	110-130 V 60 Hz
Alcance de detección del sensor	3m (<25 °C)
Retardo de apagado	Ajustable entre 10 segundos a 7 minutos
Rango de luz ambiente	Ajustable entre 10 luxes y 2000 luxes

DIMENSIONES Y RECOMENDACIONES

* El sensor requiere linea de vista directa con el usuario. Para fuente LED, el retardo de apagado debe estar ajustado al maximo.

* El rango de detección puede verse afectado conforme la temperatura aumente, esto debido a que funciona con tecnología de infrarrojo PIR.

* Tipo de construcción Micro-gap (m)



Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 09/23.

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE INTERIOR / PLAFONES LED

18PTLLEDR65MVB

ANKAA III




CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	18PTLLEDR65MVB
Nombre (s):	ANKAA III
Aplicación:	Plafones Led
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Policarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 18 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.18 A-0.08 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	1 300 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de dia
Ángulo de apertura [°]:	100 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	0 - 40 °C



BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	NA
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

5 AÑOS GARANTÍA LED tecnolite LA LUZ ES TUYA

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat

PRODUCT-DETAILS

A1A 125 TMF 40-400 3p F F

A1A 125 TMF 40-400 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido	A1A 125 TMF 40-400 3p F F
Código de producto	1SDA066514R1
EAN	8015644004262
Descripción corta	A1A 125 TMF 40-400 3p F F
Descripción larga	C.BREAKER FORMULA A1A 125 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 40-400 A

Ambiente

Información medioambiental	1SDL000183R0001 9AKK108467A6707

Material Compliance

Declaración REACH	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS	9AKK108466A1424
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

© 2024 ABB. All rights reserved.

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	9AKK108467A8326

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá	AAA040TW
EAN	8015644004262
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85362090

Dimensiones

Ancho del product	76.2 mm
Alto del producto	130 mm
Largo del product	60 mm
Peso del product	0.792 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	111 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	123 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	137 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.8 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644004262

Información Adicional

Tipo de producto principal	SACE FORMULA
Nombre del producto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto	Automatic Circuit Breaker
Versión	F

Technical

Durabilidad eléctrica	1500 cycle
Durabilidad mecánica	Nr. Operations 8500 cycle
Número de polos	3
Hora de apertura	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Pérdida de potencia	at Rated Operating Conditions per Pole 4.5 W
Corriente nominal (I_n)	Main Circuit 40 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	6 kV
Tensión nominal de	690 V

© 2024 ABB. All rights reserved.

aislamiento (U_i)	
Tensión nominal de operación	550 V AC 250 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs})	(240 V AC) 12.5 kA (380 V AC) 5 kA (415 V AC) 5 kA (440 V AC) 4 kA (480 V AC) 3.75 kA (500 V AC) 2.5 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 2.5 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu})	(240 V AC) 10 kA (380 V AC) 10 kA (415 V AC) 10 kA (440 V AC) 8 kA (480 V AC) 7.5 kA (500 V AC) 5 kA (250 V DC) 5 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u)	125 A
Liberar	TMF
Tipo de desbloqueo	TM
Nivel de rendimiento de cortocircuito	A
Normas	IEC
Subtipo	A1
Tipo de conexión del terminal	Front

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	1SDC210032D0204
Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5519
Diagrama de cableado	1SDM000067R0001
Instrucciones y manuales	1SDH000717R0001

Clasificaciones

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos	Q
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica	V11.1 : 27370409

© 2024 ABB. All rights reserved.

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Formula DSA





© 2024 ABB. All rights reserved.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 01626

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TABLEROS ELÉCTRICOS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 11 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Calle 65A No. 93–91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.23)

Fecha de Certificación: 2005/03/09
Fecha de Renovación: 2022/08/29
Fecha de Vencimiento: 2025/08/29

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/08/29 y 2024/08/29

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01626

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/03/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/08/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/08/29

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Tipo		Monofásicos para 4, 6, 8, 10 y 12 circuitos	
Corriente asignada		75 A (Cu) Máximo hasta 60 A (Al)	
Tensión		127V	120-240V
Corriente admisible asignada de corta duración (Icw)		10 kA	
Frecuencia		60 Hz	
Medio de verificación para el cortocircuito		Exentos de la verificación de la resistencia a los cortocircuitos de acuerdo al numeral 10.11.2.a. de la norma IEC 61439-1 / 2013 y el parágrafo 3 numeral 20.23.3. del RETIE 2013	
Dimensiones	**Alto**	Hasta 200 mm	
	Ancho	Hasta 494 mm	
	Profundo	Hasta 63mm	
Característica de la pintura		Electrostática, Blanco RAL 9010 gofrada	
Resistencia a cámara salina		400 horas	
Grado de protección		IP 20C / IK 05	
Barraje		Aluminio estañado, tipo UNS A91350 o cobre electrolítico tipo C1100	
Construcción		• Calibre de la estructura: 1.2 mm (18 BWG) • Calibre de las tapas: 1.2 mm (18 BWG) • Tipo de cierre: Chapa plástica ABS • Marca de los aisladores: Fabricación Legrand - Policarbonato inyectado • Calibre y tipo del cable para puente equipotencial para conexión de puesta a tierra: La equipotencialidad se garantiza a través de los tornillos de fijación de la tapa • Configuración del barraje: Horizontal	
Usos		Residencial, comercial e industrial aptos para uso con conductores de cobre y aluminio	
Referencias		**Descripción**	
TML-4BO		Tablero monofásico de 4 circuitos sin puerta	
TML-6BO		Tablero monofásico de 6 circuitos sin puerta	
TML-8BO		Tablero monofásico de 8 circuitos sin puerta	
TML-10BO		Tablero monofásico de 10 circuitos sin puerta	
TML-12BO		Tablero monofásico de 12 circuitos sin puerta	
TMLE-4BO		Tablero monofásico liviano eco 4 circuitos	
TMLE-6BO		Tablero monofásico liviano eco 6 circuitos	
TMLE-8BO		Tablero monofásico liviano eco 8 circuitos	
TMLE-12BO		Tablero monofásico liviano eco 12 circuitos	
TMLET-4BO		Tablero monofásico liviano trifilar 4 circuitos	
TMLET-6BO		Tablero monofásico liviano trifilar 6 circuitos	
TMLET-8 BO		Tablero monofásico liviano trifilar 8 circuitos	
TMLET-12 BO		Tablero monofásico liviano trifilar 12 circuitos	
TMLE-4SPBO		Tablero monofásico especial de 4 circuitos sin puerta	
TMLET-4SPBO		Tablero monofásico trifilar (fase dividida) de 4 circuitos sin puerta	

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01626

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/03/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/08/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/08/29

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Tipo	Monofásicos para 4, 6, 8, 10 y 12 circuitos
TMLE-6SPBO	Tablero monofásico especial de 6 circuitossin puerta
TMLET-6SPBO	Tablero monofásico trifilar (fase dividida) de 6 circuitossin puerta
TMLE-8SPBO	Tablero monofásico especial de 8 circuitossin puerta sin puerta
TMLET-8SPBO	Tablero monofásico trifilar (fase dividida) de 8 circuitossin puerta
TMLE-12SPBO	Tablero monofásico especial de 12 circuitossin puerta
TMLET-12SPBO	Tablero monofásico trifilar (fase dividida) de 12 circuitossin puerta
STMLE-4BOPB	Tablero monofásico eco 4 circuitos puerta blanca
STMLE-6BOPB	Tablero monofásico eco 4 circuitos puerta blanca
STMLE-8BOPB	Tablero monofásico eco 4 circuitos puerta blanca
STMLE-12BOPB	Tablero monofásico eco 4 circuitos puerta blanca
KT4-4M15S	Tablero monofásico 4 contactos con 4cortacircuitos termogneticos monopolares de 15 A
KT4-4M20S	Tablero monofásico 4 contactos con 4cortacircuitos termogneticos monopolares de 20 A
KT4-2M15-2M20S	Tablero monofásico 4 contactos con 2cortacircuitos termogneticos monopolares de 15 A y 2 cortacircuitos termogneticos monopolares de 20 A
KT6-5M15-1M20S	Tablero monofásico 6 contactos con 5cortacircuitos termogneticos monopolares de 15 A y 1 cortacircuitos termogneticos monopolares de 20 A
KT6-4M20-2M30S	Tablero monofásico 6 contactos con 4cortacircuitos termogneticos monopolares de 20 A y 2 cortacircuitos termogneticos monopolares de 30 A
KTT4-2M15-1B20S	Tablero monofásico 4 contactos con 2cortacircuitos termogneticos monopolares de 15 A y 1 cortacircuito termogneticos monopolar de 20 A
KTT4-2M20-1B20S	Tablero monofásico 4 contactos con 2cortacircuitos termogneticos monopolares de 20 A y 1 cortacircuito termogneticos monopolar de 20 A
KTT6-4M15-1B30S	Tablero monofásico 4 contactos con 2cortacircuitos termogneticos monopolares de 15 A y 1 cortacircuito termogneticos monopolar de 30 A
KTT6-4M20-1B30S	Tablero monofásico 4 contactos con 2cortacircuitos termogneticos monopolares de 20 A y 1 cortacircuito termogneticos monopolar de 30 A
Accesorios	
Referencias	**Descripccion**
TMLEP-AZ	Kit ventana plástica
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.23)

Tipo	Monofásicos 4, 6, 8, 12 circuitos – Linea Formacero	
Marca	Luminex	
Corriente asignada	50A (Cu/Al)	75A (Cu) – 65A (Al)
Tensión	127V	
Corriente admisible asignada de corta duración (Icw)	10 kA	
Frecuencia	60 Hz	
Medio de verificación para el cortocircuito	Exentos de la verificación de la resistencia a los cortocircuitos de acuerdo al numeral 10.11.2.a. de la norma	

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01626

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/03/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/08/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/08/29

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Tipo		Monofásicos 4, 6, 8, 12 circuitos – Linea Formacero
		IEC 61439-1/2013 y el parágrafo 3 numeral 20.23.3. del RETIE 2013
Dimensiones	**Alto**	Hasta 216 mm
	Ancho	Hasta 475 mm
	Profundo	Hasta 62 mm
Característica de la pintura		Electrostática, Blanco RAL 9010 gofrada
Resistencia a cámara salina		400 horas
Grado de protección		IP 20C / IK 05
Barraje		Aluminio Estañado
Construcción		• Calibre del encerramiento: hasta 12 circuitos 0.9 mm (20 BWG) • Tipo de cierre: Chapa plástica ABS • Aisladores: Fabricación Legrand - Policarbonato inyectado • Calibre y tipo del cable para puente equipotencial para conexión de puesta a tierra: La equipotencialidad se garantiza a través de los tornillos de fijación de la tapa
Usos		Residencial, comercial e industrial
Referencia		**Descripccion**
TMRB-4BO		Tablero Monofásico de 4 Circuitos 50A
TMRB-6BO		Tablero Monofásico de 6 Circuitos 50A
TMRM -4BO		Tablero Monofásico de 4 Circuitos 75A
TMRM-6BO		Tablero Monofásico de 4 Circuitos 75A
TMRM-8BO		Tablero Monofásico de 8 Circuitos 75A
TMRM-12BO		Tablero Monofásico de 12 Circuitos 75A
Referencial		RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.23)

Tipo		Bifásicos livianos para 8, 12,16, 20 y 24 circuitos
Corriente asignada		125 A
Tensión		220 V
Corriente admisible asignada de corta duración (Icw)		10 kA
Frecuencia		60 Hz
Medio de verificación para el cortocircuito		Exentos de la verificación de la resistencia a los cortocircuitos de acuerdo al numeral 10.11 2.a. de la norma IEC 61439-1 / 2013 y el parágrafo 3 numeral 20.23.3. del RETIE 2013
Dimensiones	**Alto**	Hasta 738 mm
	Ancho	Hasta 271 mm
	Profundo	Hasta 98 mm
Característica de la pintura		Electrostática, Blanco RAL 9010 gofrada
Resistencia a cámara salina		400 horas
Grado de protección		IP 20C / IK 05
Barraje		Fleje de aluminio H18 troquelad

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01626

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/03/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/08/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/08/29

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Tipo	Bifásicos livianos para 8, 12,16, 20 y 24 circuitos
Construcción	• Calibre de la estructura: 1.2 mm (18 BWG) • Calibre de las tapas: 1.2 mm (18 BWG) • Calibre de las puertas: 1.2 mm (18 BWG) • Tipo de cierre: Chapa plástica ABS • Marca de los aisladores: Fabricación Legrand - Policarbonato inyectado. • Calibre y tipo del cable para puente equipotencial para conexión de puesta a tierra: La equipotencialidad se garantiza a través de los tornillos de fijación de la tapa. • Configuración del barraje: Vertical
Usos	Residencial, comercial e industrial
Referencias	**Descripción**
TBL-8BO	Tablero bifásico de 8 circuitos
TBL-12BO	Tablero bifásico de 12 circuitos
TBL-16BO	Tablero bifásico de 16 circuitos
TBL-20BO	Tablero bifásico de 20 circuitos
TBLP-8BO	Tablero bifásico de 8 circuitos con puerta y chapa plástica
TBLP-12BO	Tablero bifásico de 12 circuitos con puerta y chapa plástica
TBLP-16BO	Tablero bifásico de 16 circuitos con puerta y chapa plástica
TBLP-20BO	Tablero bifásico de 20 circuitos con puerta y chapa plástica
TBLC-12MBO	Tablero bifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador
TBLC-24MBO	Tablero bifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.23)

Tipo		Bifásicos 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20 y 24, 36 circuitos – Linea Formacero		
Marca		Luminex		
Corriente asignada		50A (Cu/Al)	75A (Cu) – 65A (Al)	100A (Cu) – 85A (Al)
Tensión		220V		
Corriente admisible asignada de corta duración (Icw)		10 kA		
Frecuencia		60 Hz		
Medio de verificación para el cortocircuito		Exentos de la verificación de la resistencia a los cortocircuitos de acuerdo al numeral 10.11.2.a. de la norma IEC 61439-1/2013 y el parágrafo 3 numeral 20.23.3. del RETIE 2013		
Dimensiones	**Alto**	Hasta 822 mm		
	Ancho	Hasta 275 mm		
	Profundo	Hasta 98 mm		
Característica de la pintura		Electrostática, Blanco RAL 9010 gofrada		
Resistencia a cámara salina		400 horas		
Grado de protección		IP 20C / IK 05		
Barraje		Aluminio estañado		
Construcción		• Calibre del encerramiento: hasta 12 circuitos 0.9 mm (20 BWG), de 16 a 42 circuitos 1.2 mm (18 BWG)		

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01626

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/03/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/08/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/08/29

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Tipo	Bifásicos 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20 y 24, 36 circuitos – Linea Formacero
	• Tipo de cierre: Chapa plástica ABS • Aisladores: Fabricación Legrand - Policarbonato inyectado • Calibre y tipo del cable para puente equipotencial para conexión de puesta a tierra: La equipotencialidad se garantiza a través de los tornillos de fijación de la tapa
Usos	Residencial, comercial e industrial
Referencia	Descripción
TBRB-4BO	Tablero Bifásico simplre (Fase partida) de 4 Circuitos 50A
TBRB-8BO	Tablero Bifásico simplre (Fase partida) de 8 Circuitos 50A
TBRB-12BO	Tablero Bifásico simplre (Fase partida) de 12 Circuitos 50A
TBRM-12BO	Tablero Bifásico de 12 Circuitos 75A
TBRM-16BO	Tablero Bifásico de 16 Circuitos 75A
TBRM-20BO	Tablero Bifásico de 20 Circuitos 75A
TBRMA-20BO	Tablero Bifásico de 20 Circuitos 100A
TBRMA-24BO	Tablero Bifásico de 24 Circuitos 100A
TBRMA-28BO	Tablero Bifásico de 28 Circuitos 100A
TBRMA-36BO	Tablero Bifásico de 36 Circuitos 100A
TBRMAC-28BO	Tablero Bifásico de 28 Circuitos 100A con espacio para totalizador DSA
TBRMAC-36BO	Tablero Bifásico de 36 Circuitos 100A con espacio para totalizador DSA
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.23)

Tipo		Trifásicos, 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 42 circuitos
Corriente asignada		200 A
Tensión		220 V
Corriente admisible asignada de corta duración (Icw)		10 kA
Frecuencia		60 Hz
Medio de verificación para el cortocircuito		Exentos de la verificación de la resistencia a los cortocircuitos de acuerdo al numeral 10.11.2.a. de la norma IEC 61439-1 / 2013 y el parágrafo 3 numeral 20.23.3. del RETIE 2013
Dimensiones	**Alto**	Hasta 867 mm
	Ancho	Hasta 271 mm
	Profundo	Hasta 98 mm
Característica de la pintura		Electrostática, Blanco RAL 9010 gofrada
Resistencia a cámara salina		400 horas
Grado de protección		IP 20C / IK 05
Barraje		Fleje Clad (aluminio + cobre) ó cobre troquelado.
Construcción		• Calibre de la estructura: 1.2 mm (18 BWG) • Calibre de las tapas: 1.2 mm (18 BWG) • Calibre de las puertas: 1.2 mm (18 BWG) • Tipo de cierre: Chapa plástica ABS

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01626

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/03/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/08/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/08/29

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Tipo	Trifásicos, 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 42 circuitos
	• Aisladores: Fabricación Legrand - Policarbonato inyectado • Calibre y tipo del cable para puente equipotencial para conexión de puesta a tierra: La equipotencialidad se garantiza a través de los tornillos de fijación de la tapa • Configuración del barraje: Vertical
Usos	Residencial, comercial e industrial
Referencias	**Descripción**
TWS-6BO	Tablero trifásico de 6 circuitos
TWS-12BO	Tablero trifásico de 12 circuitos
TWS-18BO	Tablero trifásico de 18 circuitos
TWS-24BO	Tablero trifásico de 24 circuitos
TWP-12BO	Tablero trifásico de 12 circuitos con puerta y chapa plástica
TWP-18BO	Tablero trifásico de 18 circuitos con puerta y chapa plástica
TWP-24BO	Tablero trifásico de 24 circuitos con puerta y chapa plástica
TWP-30BO	Tablero trifásico de 30 circuitos con puerta y chapa plástica
TWP-36BO	Tablero trifásico de 36 circuitos con puerta y chapa plástica
TWP-42BO	Tablero trifásico de 42 circuitos con puerta y chapa plástica
TWC-12MBO	Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador
TWC-18MBO	Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador
TWC-24MBO	Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador
TWC-30MBO	Tablero trifásico de 30 circuitos con espacio para totalizador
TWC-36MBO	Tablero trifásico de 36 circuitos con espacio para totalizador
TWC-42MBO	Tablero trifásico de 42 circuitos con espacio para totalizador
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.23)

Tipo		Trifásicos 12, 18, 24, 30, 36 y 42 circuitos -Linea Formacero			
Marca		Luminex			
Corriente asignada		50A (Cu/Al)	75A (Cu) 65A (Al)	150A (Cu) – 120A (Al)	200A (Cu)
Tensión		220V			
Corriente admisible asignada de corta duración (Icw)		10 kA			
Frecuencia		60 Hz			
Medio de verificación para el cortocircuito		Exentos de la verificación de la resistencia a los cortocircuitos de acuerdo al numeral 10.11.2.a. de la norma IEC 61439-1/2013 y el parágrafo 3 numeral 20.23.3. del RETIE 2013			
Dimensiones	**Alto**	Hasta 1097 mm			
	Ancho	Hasta 335 mm			
	Profundo	Hasta 98 mm			
Característica de la pintura		Electrostática, Blanco RAL 9010 gofrada			

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01626

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/03/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/08/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/08/29

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Tipo	Trifásicos 12, 18, 24, 30, 36 y 42 circuitos -Linea Formacero
Resistencia a cámara salina	400 horas
Grado de protección	IP 20C / IK 05
Barraje	150A: Cobre estañado 200A: Cobre
Construcción	• Calibre del encerramiento: hasta 12 circuitos 0.9 mm (20 BWG), de 16 a 42 circuitos 1.2 mm (18 BWG) • Tipo de cierre: Chapa plástica ABS • Aisladores: Fabricación Legrand - Policarbonato inyectado • Calibre y tipo del cable para puente equipotencial para conexión de puesta a tierra: • La equipotencialidad se garantiza a través de los tornillos de fijación de la tapa
Usos	Residencial, comercial e industrial
Referencias	Descripción
TWRB-12BO	Tablero Trifásico simple (fase partida) de 12 Circuitos 50A
TWRB-18BO	Tablero Trifásico simple (fase partida) de 18 Circuitos 50A
TWRM-121BO	Tablero Trifásico de 12 Circuitos 75A
TWRM-18BO	Tablero Trifásico de 18 Circuitos 75A
TWRM-24BO	Tablero Trifásico de 24 Circuitos 75A
TWRA-12BO	Tablero Trifásico de 12 Circuitos 150A
TWRA-18BO	Tablero Trifásico de 18 Circuitos 150A
TWRA-24BO	Tablero Trifásico de 24 Circuitos 150A
TWRA-30BO	Tablero Trifásico de 30 Circuitos 150A
TWRA-36BO	Tablero Trifásico de 36 Circuitos 150A
TWRA-42BO	Tablero Trifásico de 42 Circuitos 150A
TWRAC-18BO	Tablero Trifásico de 18 Circuitos 150A con espacio para totalizador DRX
TWRAC-24BO	Tablero Trifásico de 24 Circuitos 150A con espacio para totalizador DRX
TWRAC-30BO	Tablero Trifásico de 30 Circuitos 150A con espacio para totalizador DRX
TWRAC-36BO	Tablero Trifásico de 36 Circuitos 150A con espacio para totalizador DRX
TWRAC-42BO	Tablero Trifásico de 42 Circuitos 150A con espacio para totalizador DRX
TWTRA-30BO	Tablero Trifásico de 30 Circuitos 200A
TWTRA-36BO	Tablero Trifásico de 36 Circuitos 200A
TWTRA-42BO	Tablero Trifásico de 42 Circuitos 200A
TWTRAC-30BO	Tablero Trifásico de 30 Circuitos 200A con espacio para totalizador DRX
TWTRAC-36BO	Tablero Trifásico de 36 Circuitos 200A con espacio para totalizador DRX
TWTRAC-42BO	Tablero Trifásico de 42 Circuitos 200A con espacio para totalizador DRX
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.23)

Tipo	Monofásico superficial, para 4 circuitos STARSYS
Corriente asignada	75 A (Cu) / 65 A (AL)*
Tensión	120/240 V

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01626

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/03/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/08/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/08/29

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Tipo		Monofásico superficial, para 4 circuitos STARSYS
Corriente admisible asignada de corta duración (Icw)		10 kA
Frecuencia		60 Hz
Medio de verificación para el cortocircuito		Exentos de la verificación de la resistencia a los cortocircuitos de acuerdo con el numeral 10.11.2. a. de la norma IEC 61439-1 / 2013 y el parágrafo 3 numeral 20.23.3. del RETIE 2013
Dimensiones	**Alto**	Hasta: 262 mm
	Ancho	Hasta: 302 mm
	Profundo	Hasta: 48 mm
Grado de protección		IK 05 / IP 20C
Barraje		Fleje de cobre UNS C11000 troquelado
Construcción		• Material de construcción ABS (encerramiento plástico autoextinguible) • Marca de los aisladores: Fabricación Legrand - Policarbonato inyectado • Configuración del barraje: Horizontal
Usos		Residencial y comercial
Referencia		**Descripccion**
19CU4		Tablero monofasico de 4 circuitos para uso con cortacircuitos termogneticos monopolares STM-19-M
25CU4		Tablero monofasico de 4 circuitos apto para uso de conductores de cobre y aluminio para uso con cortacircuitos del tipo enchufable DSE
Referencial		RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.23)

Nota: * Esta corriente solo aplica apara las referencias 25CU4 Y S25CU4 con conductores en aluminio

Tipo		Bifásicos y trifásicos – plásticos
Corriente asignada		40 A
Tensión		220 V
Corriente admisible asignada de corta duración (Icw)		10 kA
Frecuencia		60 Hz
Medio de verificación para el cortocircuito		Exentos de la verificación de la resistencia a los cortocircuitos de acuerdo al numeral 10.11.2.a. de la norma IEC 61439-1 / 2013 y el parágrafo 3 numeral 20.23.3. del RETIE 2013
Dimensiones	**Alto**	Hasta 210 mm
	Ancho	Hasta 184 mm
	Profundo	Hasta 63 mm
Característica de la pintura		Electrostática, Blanco RAL 9010 gofrada
Resistencia a cámara salina		400 horas
Grado de protección		IK 05 / IP 20C
Barraje		Barraje de fase en aluminio estañado UNS A91350
Construcción		• Calibre de la estructura: 0.9 mm (20 BWG) • Calibre de las tapas: 0.9 mm (20 BWG)

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01626

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/03/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/08/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/08/29

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Tipo	Bifásicos y trifásicos – plásticos
	• La tapa es fija atornillada • Marca de los aisladores: Fabricación Legrand - Policarbonato inyectado • Calibre y tipo del cable para puente equipotencial para conexión de puesta a tierra: La quipotencialidad se garantiza a través de los tornillos de fijación de la tapa • Configuración del barraje: Vertical
Usos	Residencial, comercial e industrial
Referencias	**Descripción**
CT-2BO	Tablero bifásico de empotrar y sobreponer de 2 circuitos
CT-3BO	Tablero trifásico de empotrar y sobreponer de 3 circuitos
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.23)

Tipo		Bifásicos para 2 circuitos y trifásicos para 3 circuitos – Plasticos
Corriente asignada		15 A hasta 100 A
Tensión		120/240 V
Corriente admisible asignada de corta duración (Icw)		10 kA
Frecuencia		60 Hz
Medio de verificación para el cortocircuito		Exentos de la verificación de la resistencia a los cortocircuitos de acuerdo con el numeral 10.11.2.a. de la norma IEC 61439-1 / 2013 y el parágrafo 3 numeral 20.23.3. del RETIE 2013
Dimensiones	**Alto**	Hasta: 166 mm
	Ancho	Hasta: 88 mm
	Profundo	Hasta: 69 mm
Grado de protección		IK 05 / IP 20C
Barraje		Neutro y tierra. No posee barraje de fase (la alimentación se realiza directamente a los interruptores automáticos)
Construcción		• Material de construcción ABS (encerramiento plástico autoextinguible) • Marca de los aisladores: Fabricación Legrand - Policarbonato inyectado • Configuración del barraje: Vertical
Usos		Comercial e industrial
Referencias		**Descripción**
CC – 2N		Tablero plástico para Alojar hasta 1 cortacircuito bipolar
CC – 3N		Tablero plástico para alojar hasta 1 cortacircuito tripolar
Referencial		RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.23)

Nota: Todas Las referencias certificadas podrán llevar una letra "S" dentro de su estructura, la cual hace referencia a producto en empaque blíster para venta en autoservicio.

Nota: Este certificado se unifica con el 03247, 04781, 04861, 03791, 02008, 02007,03614.

Fábrica	Planta
LEGRAND COLOMBIA S.A.	CALLE 65ª # 93-91 BOGOTÁ – COLOMBIA

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01626

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/03/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/08/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/08/29

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Atentamente,



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 02050

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS	**VER ANEXO**	**VER ANEXO**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 6 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16), UL 489:2016

Fecha de Certificación: 2005/10/28
Fecha de Renovación: 2023/01/23
Fecha de Vencimiento: 2026/01/22

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2024/01/22 y 2025/01/22

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02050

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2023/01/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/01/22

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Tipo	Enchufables DSE (Luminex) y TIVEN (Bticino)					
Referencia	**Número de Polos**	**Corriente nominal (A)**	**Tensión de operación**	**Corriente de interrupción**	**Ciclos de operación con carga**	**Tensión de aislamiento**
Marca	LUMINEX Y BTICINO					
DSE 1015 – 8901/15N	1	15	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 1020 – 8901/20N	1	20	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 1030 – 8901/30N	1	30	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 1040 – 8901/40N	1	40	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 1050 – 8901/50N	1	50	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 1060 – 8901/60N	1	60	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 1070 – 8901/70N	1	70	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 1090	1	90	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 1100	1	100	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 2015 – 8902/15N	2	15	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 2020 – 8902/20N	2	20	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 2030 – 8902/30N	2	30	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 2040 – 8902/40N	2	40	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 2050 – 8902/50N	2	50	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 2060 – 8902/60N	2	60	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 2070 – 8902/70N	2	70	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 2090 – 8902/90N	2	90	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 2100– 8902/100N	2	100	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 3015 – 8903/15N	3	15	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 3020 – 8903/20N	3	20	120/240 V	10 kA	4000	600 V

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02050

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2023/01/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/01/22

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Tipo	Enchufables DSE (Luminex) y TIVEN (Bticino)					
Referencia	**Número de Polos**	**Corriente nominal (A)**	**Tensión de operación**	**Corriente de interrupción**	**Ciclos de operación con carga**	**Tensión de aislamiento**
Marca	LUMINEX Y BTICINO					
DSE 3030 – 8903/30N	3	30	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 3040 – 8903/40N	3	40	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 3050 – 8903/50N	3	50	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 3060 – 8903/60N	3	60	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 3070 – 8903/70N	3	70	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 3090 – 8903/90N	3	90	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSE 3100– 8903/100N	3	100	120/240 V	10 kA	4000	600 V
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16)UL 489:2016					

Nota:
Los interruptores a cuya referencia se le adiciona una S, ejemplo: DSA 1015S, DSA 2015S o DSA 3015S, son de características constructivas y operativas similares, únicamente varía el tipo de empaque. En este caso, no tienen empaque, únicamente se identifican mediante una etiqueta individual.
Cuando la S, se adiciona al final de las letras de la referencia, ejemplo: DSAS 1015, DSAS 2015 o DSAS 3015, significa que el empaque es del tipo blíster.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02050

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2023/01/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/01/22

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Tipo	Atornillables aptos para uso con conductores y conectores de cobre y aluminio DSA (Luminex) y TIBRA (Bticino)					
Referencia	**Número de Polos**	**Corriente nominal (A)**	**Tensión de operación**	**Corriente de interrupción**	**Ciclos de operación con carga**	**Tensión de aislamiento**
Marca	LUMINEX Y BTICINO					
DSA 1015 – TV1015N	1	15	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 1020 – TV1020N	1	20	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 1030 – TV1030N	1	30	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 1040 – TV1040N	1	40	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 1050 – TV1050N	1	50	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 1060 – TV1060N	1	60	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 1070 – TV1070N	1	70	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 1090	1	90	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 1100	1	100	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 2015 – TV2015N	2	15	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 2020 – TV2020N	2	20	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 2030 – TV2030N	2	30	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 2040 – TV2040N	2	40	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 2050 – TV2050N	2	50	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 2060 – TV2060N	2	60	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 2070 – TV2070N	2	70	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 2090 – TV2090N	2	90	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 2100 – TV2100N	2	100	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 3015 – TV3015N	3	15	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 3020 – TV3020N	3	20	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 3030 – TV3030N	3	30	120/240 V	10 kA	4000	600 V

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02050

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2023/01/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/01/22

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Tipo	Atornillables aptos para uso con conductores y conectores de cobre y aluminio DSA (Luminex) y TIBRA (Bticino)					
Referencia	**Número de Polos**	**Corriente nominal (A)**	**Tensión de operación**	**Corriente de interrupción**	**Ciclos de operación con carga**	**Tensión de aislamiento**
Marca	LUMINEX Y BTICINO					
DSA 3040 – TV3040N	3	40	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 3050 – TV3050N	3	50	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 3060 – TV3060N	3	60	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 3070 – TV3070N	3	70	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 3090 – TV3090N	3	90	120/240 V	10 kA	4000	600 V
DSA 3100 – TV3100N	3	100	120/240 V	10 kA	4000	600 V
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16)UL 489:2016					

Notas:
Los interruptores a cuya referencia se le adiciona una S, ejemplo: DSA 1015S, DSA 2015S o DSA 3015S, son de características constructivas y operativas similares, únicamente varía el tipo de empaque. En este caso, no tienen empaque, únicamente se identifican mediante una etiqueta individual.
Cuando la S, se adiciona al final de las letras de la referencia, ejemplo: DSAS 1015, DSAS 2015 o DSAS 3015, significa que el empaque es del tipo blíster.

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02050

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2023/01/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/01/22

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Tipo	Enchufables ST19-M					
Referencia	**Número de Polos**	**Corriente nominal (A)**	**Tensión de operación**	**Corriente de interrupción**	**Ciclos de operación con carga**	**Tensión de aislamiento**
Marca	LUMINEX Y BTICINO					
19E1015-M	1	15	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E1020-M	1	20	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E1030-M	1	30	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E2015-M	2	15	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E1015-MS	2	15	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E2015-MS	2	15	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E2020-M	2	20	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E1020-MS	2	20	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E2020-MS	2	20	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E2030-M	2	30	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E1030-MS	2	30	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E2030-MS	2	30	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E2040-M	2	40	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E1040-MS	2	40	120/240 V	10 kA	6000	600 V
19E2040-MS	2	40	120/240 V	10 kA	6000	600 V
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16)UL 489:2016					

Nota: Este certificado de producto se unifica con los certificados de producto 02049 y 02051

Fábrica	**Planta**
LEGRAND COLOMBIA S.A.	CALLE 65ª # 93-91 BOGOTÁ – COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

Bogotá, 30 de diciembre del 2022

SEÑORES
FUZHOUSEKURO ELECTRICAL APPLIANCE Co., LTD.
Atn.: Andy Lin
Representante
L.C.

Ref.: Autorización uso de certificados del GRUPO VTEK S.A.S.

Respetado Señor,

*Nosotros, **GRUPO VTEK S.A.S.**, con NIT: 901.293.797-6 y con código de acreditación 19-CPR-004 de ONAC, se permite en confirmarle que hemos recibido solicitud de autorización de nuestro certificado de conformidad. De igual manera, nuestra compañía los autoriza a ceder las referencias del certificado de conformidad a la(s) compañía(s) que ustedes nos relacionan.*

GRUPO VTEK S.A.S.	
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD	***E5-RE-1501-2022***
COMPAÑÍA AUTORIZADA PARA EL USO DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD.	*GRUPO EMPRESARIAL MERCURY SAS* *NIT: 900.490.594-9* *Bogotá*

Es responsabilidad del titular de los certificados de conformidad el buen uso de los mismos.

Saludos Cordiales

Firmado digitalmente por JULIO CESAR RANGEL PRADA
Fecha: 2022.12.30 12:20:59 -05'00'

Julio Cesar Rangel Prada
Gerente General
GRUPO VTEK S.A.S
NIT: 901.293.797-6

ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

CERTIFICADO

DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

N° E5-RE-1501-2022

GRUPO VTEK S.A.S

NIT:901.293.797-6

DIRECCIÓN: Carrera 70ª#112-70, Bogotá

CERTIFICA QUE EL PRODUCTO:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Tomacorrientes GFCI	Ver hoja N°2 – Listado de productos certificados

CUMPLE con todos los requerimientos de la resolución 90708 de agosto 30 de 2013 emitida por el Ministerio de Minas y Energía; con sus ajustes numerales 20 y 20.10.1 y adicional con todas las actividades requeridas por el esquema de certificación estipulado.

TITULAR DEL CERTIFICADO

Fuzhou Sekuro Electrical Appliances co., ltd

DIRECCIÓN: no.510, office building, no.246 hualin road, fuzhou, China

TAX-ID: 913501027937609000

FABRICADO POR

WENZHOU NUODUN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

DIRECCIÓN: No. 312 Binhai 4th Road, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Wenzhou city, Zhejiang Province, China

NIT: N/A

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN N°5 ISO/IEC 17067

El informe de evaluación GV-FT-04 del proceso E5-RE-1501-2022. Detalla de manera específica todas las actividades llevadas a cabo para otorgar cumplimiento

Fecha de otorgamiento: 30/12/2022 Fecha de vencimiento: 29/12/2025

Fecha de última modificación: N° N/A

Este certificado es válido por 3 años y está sujeto a las actividades de seguimiento a ser ejecutadas cada 12 meses.

Nota: La validez del presente certificado de conformidad dependerá de la ejecución y conformidad de las respectivas actividades de seguimiento. Puede verificar la validez de este certificado en https://sicerco.sic.gov.co/sicerco/.

DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO

Firmado digitalmente por DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO
Fecha: 2022.12.30 08:27:35 -05'00'

Firma representante legal

N° 8439

LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS – E5-RE-1501-2022			
ITEM	**REFERENCIA**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDADES**
1	GLX-15A	Toma corriente tipo GFCI 15A 125V IP20 uso interior	N/A
2	GLX-20A	Toma corriente tipo GFCI 20A 125V IP20 uso interior	N/A

Fin de documento

Nº 8440

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-301T	Toma 2P + Interruptor Sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-301T	Toma 2P + Interruptor Sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-301B	Toma 2P + Interruptor Sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-301B	Toma 2P + Interruptor Sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-301TL	Toma 2P + Interruptor Sencillo con luz piloto	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-301TL	Toma 2P + Interruptor Sencillo con luz piloto	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-301BL	Toma 2P + Interruptor Sencillo con luz piloto	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-301BL	Toma 2P + Interruptor Sencillo con luz piloto	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-301TG	Toma 2P + T + Interruptor Sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-301TG	Toma 2P + T + Interruptor Sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-301BG	Toma 2P + T + Interruptor Sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-301BG	Toma 2P + T + Interruptor Sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-301BGL	Toma UL 2P + T + Interruptor sencillo con luz piloto	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-301BGL	Toma UL 2P + T + Interruptor sencillo con luz piloto	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-303BGF	Toma duplex 2p+t, gfci, 127v	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-303BGF	Toma doble 2p+t gfci 20a 125v	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AXS-301M	Toma 2P + Interruptor sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AX-301M	Toma 2P + Interruptor sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AX-301B	Toma 2P + Interruptor sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AXS-301B	Toma 2P + Interruptor sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AX-301MG	Toma 2P + T + Interruptor sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AXS-301MG	Toma 2P + T + Interruptor sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AX-301BG	Toma 2P + T + Interruptor sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AXS-301BG	Toma 2P + T + Interruptor sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AXS-301MGL	Toma 2P + T + Interruptor sencillo con luz piloto	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AX-301BGL	Toma 2P + T + Interruptor sencillo con luz piloto	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AXS-301BGL	Toma 2P + T + Interruptor sencillo con luz piloto	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AX-303M	Tomacorriente duplex	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AXS- 303M	Tomacorriente duplex	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AX-303B	Tomacorriente duplex	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AXS-303B	Tomacorriente duplex	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GL-301A	Interruptor sencillo + Toma sencilla 15A, 127V, 2 polos	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GL-301AG	Interruptor sencillo + Toma sencilla 15A, 127V, 2 polos + tierra	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GLS-301A	Interruptor sencillo + Toma sencilla 15A, 127V, 2 polos	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GLS-301AG	Interruptor sencillo + Toma sencilla 15A, 127V, 2 polos + tierra	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AX-303MG	Tomacorriente duplex 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AXS-303MG	Tomacorriente duplex 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AX-303BG	Tomacorriente duplex 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AXS-303BG	Tomacorriente duplex 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AX-030MG	Tomacorriente sencilla 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA	AX-030M	Tomacorriente sencilla 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GLADIA	GS-030M	Tomacorriente de sobreponer polarizado sin polo a tierra	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GLADIA	GSS-030M	Tomacorriente de sobreponer polarizado sin polo a tierra	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GL-030A	Toma corriente 15A, 127V, 2 polos	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GL-303A	Toma doble 15A, 127V, 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GL-030AG	Toma sencilla 15A, 127V, 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GL-303AG	Toma doble 15A, 127V, 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GLS-030A	Toma sencilla 15A, 127V, 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GLS-303A	Toma doble 15A, 127V, 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GLS-030AG	Toma sencilla 15A, 127V, 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GLS-303AG	Toma doble 15A, 127V, 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GLS-303AGF	TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T GFCI	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA	GL-303AGF	TOMA DOBLE 2P+T UL, GFCI.	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-303T	Toma doble 15A, 127V, 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-303T	Toma doble 15A, 127V, 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-303B	Toma doble 15A, 127V, 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-303TG	Toma doble 15A, 127V, 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-303TG	Toma doble 15A, 127V, 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-303BG	Toma doble 15A, 127V, 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-030/615B	Tomacorriente secilla	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-3/20B	Tomacorriente tripolar 3P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQS-3/20B	Tomacorriente tripolar 3P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-030BG	Tomacorriente secilla 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-303B	Tomacorriente duplex 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LUMINEX	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARQUEA	AQ-303BG	Tomacorriente duplex 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	VELA	681542	TOMA SENC 2P+T 15A 127V.	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	VELA	690685	TOMA SENC 2P+T 15A 127V.	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	VELA	681545	T DUPLEX CON POLO TIERRA 2P+T 15A 127V.	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	VELA	690661	TOMA DUPLEX 2P+T 15A 127V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	VELA	690679	MODULO TOMA DUPLEX 2P+T + SOPORTE	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	VELA	681548	TOMA 3 POLOS 20 A 220 V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	VELA	681549	TOMA SENC 2M 2P+T 15A 127V.	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	VELA	681551	T DUPLEX CON POLO TIERRA 2P+T 15A 127V. NARANJA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	VELA	690662	TOMA DUPLEX TIERRA AISL 2P+T 15A 127V.	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681500	MÓDULO CIEGO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	690698	MÓDULO CIEGO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681580	PLACA CIEGA QUADRA B	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	690670	PLACA CIEGA QUADRA B	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681581	PLACA 1M QUADRA B	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	690693	PLACA 1M QUADRA B	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681582	PLACA 2M SEP QUADRA B	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	690694	PLACA 2M SEP QUADRA B	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681583	PLACA 2M JUNTO QUAD B	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681584	PLACA 3M QUADRA B	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681592	PLACA 3M QUADRA B	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	685098	SOPORTE 4X4"	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	690695	SOPORTE 4X4"	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681599	SOPORTE 4X2"	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	690650	SOPORTE 4X2"	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681590	PLACA CIEGA AL QUADRA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681591	PLACA 1M AL QUADRA.	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	690671	PLACA 1M AL QUADRA.	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681592	PLACA 2M SEP AL QUADRA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	690672	PLACA 2M SEP AL QUADRA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681593	PLACA 2M JUNTO AL QUADA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681594	PLACA 3M AL QUADRA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	690673	PLACA 3M AL QUADRA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681595	PLACA 3M TIERRA AISL NAR QUADRA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681680	PLACA TONDA BLANCA PL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681681	PLACA TONDA HIELO PL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681682	PLACA TONDA PIEDRA PL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681683	PLACA TONDA CRETA PL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681684	PLACA TONDA ANTRACITA PL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681685	PLACA TONDA MALTA PL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681686	PLACA TONDA PAGLIA PL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681584N	PLACA 3M QUADRA NEG	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681584R	PLACA 3M QUADRA R	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	685193	PLACA 4X4 2+2MOD JUN QUADRA B	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	685285	PLACA CIEGA QUADRA GRAFIT IRIS	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	685286	PLACA QUADRA 3M GRAFITO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681687	PLACA TONDA BORDEAUX PL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681693	PLACA TONDA ALUMINIO MET	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681694	PLACA TONDA COBRE MET	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681697	PLACA TONDA CROMO MET	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681698	PLACA TONDA ORO MET	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681690	PLACA TONDA BLANCA MET	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	VELA	681546R	TDUPLEX GFCI2P+T 20A 127V ROJO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582423	TOMA GFCI 2P+T 20A BLAN	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582424	TOMA GFCI 2P+T 20A MAG	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582539	TOMA 2P+T GFCI 15A 3M BLAN	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582639	TOMA 2P+T GFCI 15A 3M MAG	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	583739	TOMA 2P+T GFCI 15A 3M ROJO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582534	T DÚPLEX 2P+T 20A GFCI UL BL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582633	T DÚPLEX 2P+T 20A GFCI UL MAGN	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	583734	T DÚPLEX 2P+T 20A GFCI UL ROJA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582530	MÓDULO TOMA 2P+T 15A 127V 1 MOD CUAD BLANCO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582630	MÓDULO TOMA 2P+T 15A 127V 1 MOD CUAD MAGNESIO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582533	MÓDULO TOMA 2P+T 15A 127V 2 MOD CUAD BLANCO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582634	MÓDULO TOMA 2P+T 15A 127V 2 MOD CUAD MAGNESIO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582531	TOMA DÚPLEX 2P+T 15A 127V 3 MOD BLANCO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582631	TOMA DÚPLEX 2P+T 15A 127V 3 MOD MAGNESIO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	583731	TOMA DÚPLEX 2P+T 15A 127V 3 MOD ROJA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	583735	TOMA DÚPLEX 2P+T 15A 127V 3 MOD TIERRA ASILADA NARANJA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582425	INT 16A 1M BLA + TOMA 2P+T 2M	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582426	INT 16A 1M MAG + TOMA 2P+T M2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582533N	MODULO TOMA 2P+T 2M NARANJA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582532	TOMA DÚPLEX 2P+T 15A 3M UL BLANCA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582632	TOMA DÚPLEX 2P+T 15A 3M UL MAGNESIO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	583732	TOMA DÚPLEX 2P+T 15A 3M UL ROJA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	583745	TOMA 2P+T 15A 3M TA NARANJA UL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	583730	TOMA DÚPLEX 2P+T 15A 3 MOD NEGRA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582689	TOMA 2P+T 20A 3M GFCI NTC MAGNESIO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	582589	TOMA 2P+T 20A 3M GFCI NTC BLANCA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583750	SOPORTE 4x2 3 MODULOS	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582565	PLACA 4X2 3 MOD CUAD BLANCA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583776	PLACA 4X2 3 MOD CUAD NARANJA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583778	PLACA 4X2 3 MOD CUAD ROJO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582562	PLACA 4X2 1 MOD CUAD BLANCA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582563	PLACA 4X2 2 MOD CUAD BLANCA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583760	PLACA 4X2 2 MOD CUAD PEARL ALU	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583761	PLACA 4X2 2 MOD CUAD GRAFITO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582662	PLACA 4X2 2 MOD CUAD MAGNESIO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582564	PLACA 4X2 2 MODULOS SEPARADOS	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583633	PLACA 4X2 2 MOD RED MAGNESIO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583762	PLACA 4X2 3 MOD CUAD PEARL ALU	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583763	PLACA 4X2 3 MOD CUAD GRAFITO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582663	PLACA 4X2 3 MOD CUAD MAGNESIO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583764	PLACA 4X2 3 MOD CUAD METAL TEJIDO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583765	PLACA 4X2 3 MOD CUAD CASUAL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583766	PLACA 4X2 3 MOD CUAD FORMAL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583767	PLACA 4X2 3 MOD CUAD CLUB	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583779	PLACA 4X2 3 MOD CUAD GALUCHAT	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583768	PLACA 4X2 3 MOD CUAD ORO BRONCE	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583769	PLACA 4X2 3 MOD CUAD ACERO INOX	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583770	PLACA 4X2 3 MOD CUAD ESPEJO NEGRO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583771	PLACA 4X2 3 MOD CUAD ESPEJO ROJO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583772	PLACA 4X2 3 MOD CUAD ESPEJO GRIS PARDO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583773	PLACA 4X2 3 MOD CUAD ESPEJO BLANCO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583774	PLACA 4X2 3 MOD CUAD ROBLE CLARO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583775	PLACA 4X2 3 MOD CUAD ESTILO WENGE	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582560	MÓDULO CIEGO BLANCO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582660	MÓDULO CIEGO MAGNESIO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582566	PLACA CIEGA BLANCA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583752	PLACA CIEGA PERL ALU	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440	PLACA 4X2 3M CUAD BLANCA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582439	PLACA CIEGA BLANCA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412	PLACA 2 MOD RED BLANCA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582413	PLACA 2 MOD RED PEARL ALU	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582414	PLACA 2 MOD RED GRAFITO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582416	PLACA 2 MOD RED EDICIÓN 1	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582417	PLACA 2 MOD RED ESPEJO BLANCO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582418	PLACA 2 MOD RED ESPEJO NEGRO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582419	PLACA 2 MOD RED CASUAL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582420	PLACA 2 MOD RED FORMAL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582444	PLACA 3 MOD CUAD EDICIÓN 1	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582447	PLACA 3M CUAD CASUAL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582448	PLACA 3M CUAD FORMAL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582446	PLACA 3M CUAD ESPEJO NEGRO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582445	PLACA 3M CUA ESPEJO BLANCO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582415	PLACA 2M RED MAGN	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582441	PLACA 3M CUAD PEARL ALU	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582442	PLACA 3M CUAD GRAFITO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582443	PLACA 4X2 3M CUAD MAGNESIO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MAD-1Q	PLACA QUADRA MADERA MAPLE	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MAD-2Q	PLACA QUADRA CEDRO GRIS	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MAD-3Q	PLACA QUADRA MADERA OLMO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MAD-4Q	PLACA QUADRA VERNICE	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MAD-5Q	PLACA QUADRA ÉBANO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MAD-6Q	PLACA QUADRA MUKALY	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MAD-7Q	PLACA QUADRA NUEZ	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MAD-8Q	PLACA QUADRA ROBLE CAMPO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ANI-1Q	PLACA QUADRA ZEBRA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ANI-2Q	PLACA QUADRA CHITA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ANI-3Q	PLACA QUADRA LEOPARDO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ANI-4Q	PLACA QUADRA DÁLMATA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ANI-5Q	PLACA QUADRA ZEBRA CHIC	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ANI-6Q	PLACA QUADRA SAFARI	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ANI-7Q	PLACA QUADRA VÍBORA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ANI-8Q	PLACA QUADRA JIRAFA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440FIB-1Q	PLACA QUADRA CARBONO BLANCO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440FIB-2Q	PLACA QUADRA CARBONO ANTRACITA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440FIB-3Q	PLACA QUADRA CARBONO SILVER	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440FIB-4Q	PLACA QUADRA CARBONO GRAFITO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440FIB-5Q	PLACA QUADRA CARBONO CROMO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440FIB-6Q	PLACA QUADRA CARBONO NEGRO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440FIB-7Q	PLACA QUADRA CARBONO ESTAÑO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440FIB-8Q	PLACA QUADRA CARBONO AZZURRO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ABS-1Q	PLACA QUADRA PRIMAVERA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ABS-2Q	PLACA QUADRA DÓLAR	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ABS-3Q	PLACA QUADRA STEEL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ABS-4Q	PLACA QUADRA GOL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ABS-5Q	PLACA QUADRA PICNIC	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ABS-6Q	PLACA QUADRA LOVE	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ABS-7Q	PLACA QUADRA MELODY	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440ABS-8Q	PLACA QUADRA CHECKERS	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MOL-1Q	PLACA QUADRA MÁRMOL ROMANO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MOL-2Q	PLACA QUADRA MÁRMOL ÓNIX	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MOL-3Q	PLACA QUADRA EMPERADOR	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MOL-4Q	PLACA QUADRA MÁRMOL JADE	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MOL-5Q	PLACA QUADRA FINLANDÉS	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MOL-6Q	PLACA QUADRA SERPENTINO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MOL-7Q	PLACA QUADRA ROSALÍA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582440MOL-8Q	PLACA QUADRA VENATO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MAD-1R	PLACA TONDA MADERA MAPLE	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MAD-2R	PLACA TONDA CEDRO GRIS	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MAD-3R	PLACA TONDA MADERA OLMO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MAD-4R	PLACA TONDA VERNICE	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MAD-5R	PLACA TONDA ÉBANO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MAD-6R	PLACA TONDA MUKALY	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MAD-7R	PLACA TONDA NUEZ	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MAD-8R	PLACA TONDA ROBLE CAMPO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ANI-1R	PLACA TONDA ZEBRA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ANI-2R	PLACA TONDA CHITA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ANI-3R	PLACA TONDA LEOPARDO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ANI-4R	PLACA TONDA DÁLMATA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ANI-5R	PLACA TONDA ZEBRA CHIC	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ANI-6R	PLACA TONDA SAFARI	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ANI-7R	PLACA TONDA VÍBORA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ANI-8R	PLACA TONDA JIRAFA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412FIB-1R	PLACA TONDA CARBONO BLANCO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412FIB-2R	PLACA TONDA CARBONO ANTRACITA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412FIB-3R	PLACA TONDA CARBONO SILVER	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412FIB-4R	PLACA TONDA CARBONO GRAFITO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412FIB-5R	PLACA TONDA CARBONO CROMO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412FIB-6R	PLACA TONDA CARBONO NEGRO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412FIB-7R	PLACA TONDA CARBONO ESTAÑO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412FIB-8R	PLACA TONDA CARBONO AZZURRO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ABS-1R	PLACA TONDA PRIMAVERA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ABS-2R	PLACA TONDA DÓLAR	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ABS-3R	PLACA TONDA STEEL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ABS-4R	PLACA TONDA GOL	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ABS-5R	PLACA TONDA PICNIC	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ABS-6R	PLACA TONDA LOVE	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ABS-7R	PLACA TONDA MELODY	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412ABS-8R	PLACA TONDA CHECKERS	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MOL-1R	PLACA TONDA MÁRMOL ROMANO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MOL-2R	PLACA TONDA MÁRMOL ÓNIX	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MOL-3R	PLACA TONDA EMPERADOR	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MOL-4R	PLACA TONDA MÁRMOL JADE	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MOL-5R	PLACA TONDA FINLANDÉS	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MOL-6R	PLACA TONDA SERPENTINO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MOL-7R	PLACA TONDA ROSALÍA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412MOL-8R	PLACA TONDA VENATO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	582412COL-9R	PLACA 4X2 2M RED EDI COLOMBIA	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	ARTEOR	583777	PLACA 4X2 3M CUAD NEGRO	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686345	TOMA 2P SENCILLA 15A 127V VZ	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686346	TOMA 2P DOBLE 15A 127V VZ	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686347	TOMA 2P+P DOBLE 15A 127V VZ	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686348	INT SENCILLO + TOMA 2P VZ	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686349	INT SENCILLO + TOMA 2P+T VZ	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686371	TOMA DOBLE 15A, 127V, 2P.	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686373	TOMA DOBLE 15A, 127V, 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686375	TOMA DOBLE 2P+T UL, GFCI.	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686376	TOMA DOBLE 15A,127V, 2P+T,12UN	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686330	Toma Sencilla 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**

Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**

Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686332	Toma sencilla 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686333	Toma Doble 2p+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686335	Toma Doble 2p+T GFCI	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686336	Toma Doble 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686337	Tomacorriente Sencillo	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686331	Interruptor Sencillo + Toma 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686334	Interruptor Sencillo + Toma 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686372	Interruptor Sencillo + Toma 2P	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	AMBIA REFRESH	686374	Interruptor Sencillo + Toma 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA 2	GL2-303B	Tomacorriente doble 2P 15A, 127/250V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA 2	GL2-303BG	Tomacorriente doble 2P+T 15A, 127/250V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA 2	GL2-303BGF	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A, 125V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA 2	GL2-303BGF	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A, 125V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA 2	GL2-301B	Toma sencilla 2P+ interruptor sencillo 15A, 127/250V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA 2	GL2-301BG	Toma sencilla 2P+T + interruptor sencillo 15A, 127/250V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GALICA 2	GL2-303BG-TR	Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T) TR 15A, 127/250V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	GALICA 2	GL2-000B	Placa ciega	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	FUTURA	686405	Tomacorriente doble 2P+T 15A, 127/250V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	FUTURA	686406	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	FUTURA	686407	Toma sencilla 2P+T + interruptor sencillo 15A, 127/250V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	FUTURA	686408	Toma doble con proteccion aumentada TR 15A, 127/250V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	FUTURA	686404	Placa ciega	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	FUTURA	686500	Placa ciega	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	LUZICA	SPU1228	Tomacorriente doble 2P+T 15A, 127/250V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	LUZICA	SPU1228GF	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A, 125V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	LUZICA	SPU1231	Toma sencilla 2P+T + interruptor sencillo 15A, 127/250V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	LUZICA	SPU1000	Placa ciega	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687631	Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo 127/250V * + Placa 3 módulos blanco/azul	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687631A	Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo 127/250V * + Placa 3 módulos pintada arena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687631O	Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo 127/250V * + Placa 3 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687631S	Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo 127/250V * + Placa 3 módulos pintada siena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687631R	Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V* + interruptor sencillo 127/250V * + Placa 3 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687631L	Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V * + Placa 3 módulos blanco/azul	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687631AL	Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V * + Placa 3 módulos pintada arena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687631OL	Toma sencilla 2P+T 115A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V * + Placa 3 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687631SL	Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V * + Placa 3 módulos pintada siena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687631RL	Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V * + Placa 3 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687633T	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con protección aumentada + Placa 3 módulos blanco/azul	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687633AT	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con protección aumentada + Placa 3 módulos pintada arena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687633OT	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con protección aumentada + Placa 3 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687633ST	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con protección aumentada + Placa 3 módulos pintada siena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687633RT	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con protección aumentada + Placa 3 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687633	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 módulos blanco/azul	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687633A	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 módulos pintada arena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687633O	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687633S	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 módulos pintada siena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687633R	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687636	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3 módulos blanco/azul	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687636A	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3 módulos pintada arena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687636O	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687636S	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3 módulos pintada siena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687636R	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687630	Toma sencilla 2P+T 15A 127V * + interruptor sencillo 127/250V *	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687630L	Toma sencilla 2P+T 15A 127V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V *	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687632T	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V con protección aumentada	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687632TR	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V con protección aumentada	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687632	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687637	Tomacorriente 2P+T Combi socket + USB 2M	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687638	Tomacorriente 2P+T Combi socket + USB 2M	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	CLICKME	687635	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	CLICKME	687601	Placa ciega blanco/azul	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	CLICKME	687601A	Placa ciega pintada arena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	CLICKME	687601O	Placa ciega pintada olivo/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	CLICKME	687601S	Placa ciega pintada siena/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	CLICKME	687601R	Placa ciega pintada oro rosa/blanco Nivel 2	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, RETIE 2013 - , Artículo 20.10.1

Anexo Certificado **CSR- CER861101**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2021-07-23** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2024-07-22**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
LEGRAND	ACCESORIOS PARA ENSAMBLE	CLICKME	687600	Placa ciega blanco/azul	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GLADIA	GS-303BG	Tomacoriente doble de sobreponer 2P+T	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	GLADIA	GSS-303BG	Tomacoriente doble de sobreponer 2P+T DIY	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	S582532PRO-KIDS	TOMA 2P+T 15A PRO-KIDS BLAN	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia
LEGRAND	INTERRUPTORES + TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO GENERAL	ARTEOR	S582632PRO-KIDS	TOMA 2P+T 15A PRO-KIDS MAG	Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá D.C., Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS Y CURVAS DE PVC PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES ELÉCTRICOS AISLADOS; TUBO DE PVC PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS; DUCTO TELEFÓNICO Y ELÉCTRICO CORRUGADO DE DOBLE PARED – TDP; TUBO PLEGABLE CONDUFLEX.

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.,** en la **Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia,**
identificada con **número de NIT 860.005.050-1**

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.,** in the **Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia,**
identified with **NIT number 860.005.050-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía
RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.6 y 20.6.1. y 20.6.1.1

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.6 y 20.6.1. y 20.6.1.1

Technical Regulations for Electrical Installations RETIE 2013 - Chapter 3, Section 20.6 y 20.6.1. y 20.6.1.1

SECTOR ICS: 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC
This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.
Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado
The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER831915
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	**2021-03-16**	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	**2024-03-15**	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	**2027-03-15**

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-76, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento" Bogotá D.C., Colombia

No. de Certificado
3171
Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **HANGZHOU PROSTAR ENTERPRISES LTD** con identificacion **91330103662314738H** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Tubería metálicas para uso eléctrico - Canalizaciones

Descripción cualitativa del producto: Tuberia flexible metalica recubierta con PVC (LIQUIDTIGHT-liviana), tuberia IMC, tuberia EMT

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.6 y 20.6.1.1

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 3 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento: 2023-09-25
Fecha de vencimiento: 2026-09-24
Fecha de última modificación: 2024-04-12

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Seguimiento 1: 2024-09-25
Seguimiento 2: 2025-09-25

_____
Directora de acreditación y gestión

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3171	**Fecha última modificación**	2024-04-12
Dirección	Unit 904 Huayuan Development Building,No.639 Jianguo North Road,Hangzhou,China.		

Aspecto	Descripción
Producto	Tuberia metalica para uso electrico
Descripción cualitativa del producto	Tuberia flexible metalica recubierta con PVC (LIQUIDTIGHT-liviana), tuberia IMC, tuberia EMT
Referente reglamentario y normativo	Numeral 20.6.1.1 del RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía
Fabricante	HANGZHOU FUYANG LINGQIAO FEIRUI HARDWARE MACHINING PLANT
Planta de fabricación	No.1 Guangming Village, Lingqiao Town, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
Marca	PST, BINSON
Clasificación tuberia LIQUIDTIGHT	Liviana
Referencias	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 6"
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Protección de cables eléctricos

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3171	**Fecha última modificación**	2024-04-12
Dirección	Unit 904 Huayuan Development Building,No.639 Jianguo North		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	CONDUIT LIQUIDTIGHT 1/2"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 1/2"
2	CONDUIT LIQUIDTIGHT 3/4"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 3/4"
3	CONDUIT LIQUIDTIGHT 1"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 1"
4	CONDUIT LIQUIDTIGHT 1 1/4"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 1 1/4"
5	CONDUIT LIQUIDTIGHT 1 1/2"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 1 1/2"
6	CONDUIT LIQUIDTIGHT 2"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 2"
7	CONDUIT LIQUIDTIGHT 2 1/2"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 2 1/2"
8	CONDUIT LIQUIDTIGHT 3"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 3"
9	CONDUIT LIQUIDTIGHT 4"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 4"
10	TUBERIA EMT 1/2"	TUBERIA METALICA EMT 1/2"
11	TUBERIA EMT 3/4"	TUBERIA METALICA EMT 3/4"
12	TUBERIA EMT 1"	TUBERIA METALICA EMT 1"
13	TUBERIA EMT 1 1/4"	TUBERIA METALICA EMT 1 1/4"
14	TUBERIA EMT 1 1//2"	TUBERIA METALICA EMT 1 1//2"
15	TUBERIA EMT 2"	TUBERIA METALICA EMT 2"
16	TUBERIA EMT 3"	TUBERIA METALICA EMT 3"
17	TUBERIA EMT 4"	TUBERIA METALICA EMT 4"
18	TUBERIA IMC 1/2"	TUBERIA METALICA IMC 1/2"
19	TUBERIA IMC 3/4"	TUBERIA METALICA IMC 3/4"
20	TUBERIA IMC 1"	TUBERIA METALICA IMC 1"
21	TUBERIA IMC 1 1/4"	TUBERIA METALICA IMC 1 1/4"

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3171	**Fecha última modificación**	2024-04-12
Dirección	Unit 904 Huayuan Development Building,No.639 Jianguo North		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
22	TUBERIA IMC 1 1/2"	TUBERIA METALICA IMC 1 1/2"
23	TUBERIA IMC 2"	TUBERIA METALICA IMC 2"
24	TUBERIA IMC 3"	TUBERIA METALICA IMC 3"
25	TUBERIA IMC 4"	TUBERIA METALICA IMC 4"
26	TUBERIA IMC 6"	TUBERIA METALICA IMC 6"
27	DK-1141	TUBERIA METIALICA EMT 1/2 "
28	DK-1142	TUBERIA METIALICA EMT 3/4 "
29	DK-1143	TUBERIA METIALICA EMT 1 "
30	DK-1144	TUBERIA METIALICA EMT 1-1/4 "
31	DK-1145	TUBERIA METIALICA EMT 1-1/2 "
32	DK-1146	TUBERIA METIALICA EMT 2 "
33	DK-1147	TUBERIA METIALICA EMT 3 "
34	DK-1148	TUBERIA METIALICA EMT 4 "
35	DK-1149	TUBERIA METALICA IMC 1/2 "
36	DK-1150	TUBERIA METALICA IMC 3/4 "
37	DK-1151	TUBERIA METALICA IMC 1 "
38	DK-1152	TUBERIA METALICA IMC 1-1/4 "
39	DK-1153	TUBERIA METALICA IMC1-1/2 "
40	DK-1154	TUBERIA METALICA IMC 2"
41	DK-1155	TUBERIA METALICA IMC 3 "
42	DK-1156	TUBERIA METALICA IMC 4"
43	DK-1001	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 1/2 "
44	DK-1002	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 3/4"
45	DK-1003	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 1"
46	DK-1004	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 1 1/4"
47	DK-1005	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 1 1/2"
48	DK-1006	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 2"
49	DK-1007	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 3"
50	DK-1009	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICARECUBIERTA CON PVC 4"

Directora de acreditación y gestión

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 02038

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CLAVIJAS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 4 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Fabricated by:

CODELCA S.A.S

Calle 17A No. 96C – 19 Fontibón, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.10)

Fecha de Certificación: 2005/10/28
Fecha de Renovación: 2024/02/19
Fecha de Actualización: 2024/03/12
Fecha de Vencimiento: 2027/02/18

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/02/18 y 2026/02/18

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02038

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/02/19
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2024/03/12
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/02/18

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CLAVIJAS

Tipo	Industriales, trifilares, con pata trabada, domésticas, con terminal de polo a tierra y de seguridad con polo a tierra		
Referencia	C-002, C-004, C-018, C-003, C-022, C-023, C-024, C-005, C-007, C-006, C-029		
Descripción	**Industrial C-002**	**Con terminal de polo a tierra C-003**	**Pata trabada C-004**
Corriente (A)	15	15	20
Tensión (V)	120	120	250
Consumo admitido (kW)	1.8 +/- 10%	1.8 +/- 10%	4.2 +/- 10%
Material	Caucho	Caucho	Caucho
Contactos	Cobre	Cobre	Cobre
Accesorios	No	Abrazadera de seguridad	No
Usos	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente monofásica	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente monofásica que requieran polo a tierra	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente bifásica
Descripción	**Trifilar C-005**	**Trifilar C-007**	**Doméstico C-018**
Corriente (A)	20	50	15
Tensión (V)	250	250	120
Consumo admitido (kW)	6.2 +/- 10%	15.6 +/- 10%	1.8 +/- 10%
Material	Caucho	Caucho	Caucho
Contactos	Cobre	Cobre	Cobre
Accesorios	No	No	No
Usos	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente trifásica	Uso general en equipos eléctricos de consumo alto de corriente trifásica. Trabajo pesado	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente monofásica

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02038

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/02/19
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2024/03/12
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/02/18

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CLAVIJAS

Descripción	Con terminal de polo a tierra C-022	Con terminal de polo a tierra C-023	De seguridad con polo a tierra C-024
Corriente (A)	15	20	20
Tensión (V)	250	250	250
Consumo admitido (kW)	3.1 +/- 10%	4.0 +/- 10%	4.0 +/- 10%
Material	Caucho	Caucho	Caucho y bakelita
Contactos	Cobre	Cobre	Cobre
Accesorios	Abrazadera de seguridad	Abrazadera de seguridad	Abrazadera de seguridad
Usos	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente bifásica que requieran polo a tierra.	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente bifásica que requieran polo a tierra	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente bifásica que requieran polo a tierra. Seguro de media vuelta para evitar desconexiones imprevistas

Tipo	Industriales, trifilares, con pata trabada, domésticas, con terminal de polo a tierra y de seguridad con polo a tierra	
Referencia	C-002, C-004, C-018, C-003, C-022, C-023, C-024, C-005, C-007, C-006, C-029	
Descripción	**Trifilar C-006**	**Adaptador C-029**
Corriente (A)	50	15
Tensión (V)	250	125
Consumo admitido (kW)	15.6 +/- 10%	1.8 +/- 10%
Material	Resina fenólica termoestable endurecida	Plástico termoestable suave
Contactos	Cobre	Cobre
Accesorios	No	No
Usos	Uso general en equipos eléctricos de consumo alto de corriente trifásica	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente monofásica que requieran adaptación de a polo tierra.
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.10)	

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02038

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/02/19
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2024/03/12
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/02/18

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CLAVIJAS

Tipo	Trifilar en Caucho
Referencia	C-038
Descripción	Trifilar con polo a Tierra
Corriente (A)	50
Tensión (V)	250
Consumo admitido (kW)	15.6 +/- 10%
Material	Termoestable endurecido (shore-a 85 +/- 3 caucho)
Contactos	Cobre
Usos	Uso general en equipos eléctricos de consumo alto de corriente trifásica con conexión de polo a tierra, para trabajo pesado
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.10)

Fábrica	Planta
CODELCA S.A.S.	FONTIBÓN, BOGOTÁ, COLOMBIA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 03263

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

NEXANS COLOMBIA S.A.

Parque Industrial de Bucaramanga Manzana B, Bucaramanga, Santander, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 5521/2020 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2008/11/14
Fecha de Renovación: 2022/10/15
Fecha de Vencimiento: 2025/10/15

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/10/15 y 2024/10/15

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 03263

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2008/11/14
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/10/15
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/10/15

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables multiconductores de cobre suave flexibles Tipo encauchetado ST-NE y dúplex SPT-NE		
Referencia	Calibres ST-NE: 20 AWG al 2 AWG Calibres SPT-NE: 22 AWG al 10 AWG		
Marcas	NEXANS COLOMBIA, CENTELSA y CENTELSA BY NEXANS		
Voltaje	300/600 V		
Servicio	Liviano uso común		
Construcción	Conductor de cobre suave Cableado flexible (Bunchado clase K o J)		
Conductores	Hasta cinco (5) conductores aislados, disposición cableados y protegidos con chaqueta común de PVC		
Aislamiento	PE	PVC	PVC – Nylon
Temperatura de operación	75 °C	60 °C, 75 °C, 90 °C o 105 °C	105 °C
Cubierta (Chaqueta)	PVC		
Servicio	Liviano uso común, autorización de marcación VW-1 para los cables ST-NE		
Referencial	NTC 5521/2020 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)		

Fábrica	Planta
NEXANS COLOMBIA S.A.	Girón, Santander, Colombia

Atentamente,



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage
This certificate only can be reproduced in its entirety.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-13200-2021S1/494

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
	(*) Referencias:
FUENTES LED	Ver Anexo No. 1
LUMINARIAS DECORATIVAS	Ver Anexo No. 2
LUMINARIAS	Ver Anexo No. 3

Titular del Certificado

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A

IMPORTADOR
Calle 57B Sur # 72 A – 23, Bogotá D.C.
NIT: 800.127.132-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 180540 de 2010, marzo 30 de 2010. ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP) y sus modificaciones con la Resolución 181568 del 1 de septiembre de 2010, Resolución 182544 del 29 de diciembre de 2010, Resolución 180173 del 14 de febrero de 2011, Resolución 91872 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 90980 del 15 de noviembre de 2013. Resolución 40122 del 8 de febrero de 2016. Sección 322 – 310.9 – 305 - 320

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página, ANEXO No. 2 que consta de una (1) página, ANEXO No. 3 que consta de una (1) página.

Fecha de Emisión: 16 de Noviembre de 2021
Fecha de Reexpedición: 09 de Diciembre de 2021
Fecha próximo seguimiento: 15 de Noviembre de 2022**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Jefe de certificación

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

www.lenor.com.co
Carrera 15 No. 93A. - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia

ANEXO No. 1 Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-13200-2021S1/494 FUENTES LED		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	LED TUBE PC (Policarbonato) POTENCIA 2W, 3W, 4W, 5W,6W, 7W, 8W, 9W, 9.5W, 10W, 10.5W, 11W, 11.5W, 12W,12.5W, 13W, 13.5W, 14W, 14.5W, 15W, 15.5W, 16W, 16.5W,17W, 17.5W, 18W, 18.5W, 19W, 19.5W, 20W, 20.5W, 21W,21.5W, 22W, 22.5W, 23W, 23.5W, 24W, 24.5W, 25W, 25.5W,26W, 26.5W, 27W, 27.5W, 28W, 28.5W, 29W, 29.5W, 30W,30.5W, 31W, 31.5W, 32W, 32.5W, 33W, 33.5W, 34W, 34.5W, 35W, 35.5W, 36W TENSIONES 120V, 85V-265V, 100V-240V,100V-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW),4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED TUBE PC
2	LED TUBE SENSOR POTENCIA 2W, 3W, 4W, 5W,6W, 7W, 8W, 9W, 9.5W, 10W, 10.5W, 11W, 11.5W, 12W, 12.5W, 13W, 13.5W,14W, 14.5W, 15W, 15.5W, 16W, 16.5W, 17W, 17.5W, 18W,18.5W, 19W, 19.5W, 20W, 20.5W, 21W, 21.5W, 22W, 22.5W,23W, 23.5W, 24W, 24.5W, 25W, 25.5W, 26W, 26.5W, 27W,27.5W, 28W, 28.5W, 29W, 29.5W, 30W, 30.5W, 31W, 31.5W,32W, 32.5W, 33W, 33.5W, 34W, 34.5W, 35W, 35.5W, 36W TENSIONES 120V, 85V-265V, 100V-240V, 100V-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000- 4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED TUBE SENSOR
3	LED TUBE POTENCIA 2W, 3W, 4W, 5W,6W, 7W, 8W, 9W, 9.5W, 10W, 10.5W, 11W, 11.5W, 12W, 12.5W, 13W, 13.5W, 14W, 14.5W, 15W, 15.5W, 16W, 16.5W, 17W, 17.5W, 18W, 18.5W, 19W, 19.5W, 20W, 20.5W, 21W, 21.5W, 22W, 22.5W, 23W, 23.5W, 24W, 24.5W, 25W, 25.5W, 26W, 26.5W, 27W, 27.5W, 28W, 28.5W, 29W, 29.5W, 30W, 30.5W, 31W, 31.5W, 32W, 32.5W, 33W, 33.5W, 34W, 34.5W, 35W, 35.5W, 36W TENSIONES 120V, 85V-265V, 100V-240V, 100V- 277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED TUBE
4	TOLEDO EMERGENCIA POTENCIAS 4W, 4.5W, 5W, 5.5W, 6W, 6.5W, 7W, 7.5W, 8W, 8.5W, 9W, 9.5W, 10W TENSIONES 120V, 100-240V, 100-277V, 85-265V, 110-240V, 120-240V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	TOLEDO EMERGENCIA
5	TOLEDO SENSOR POTENCIAS 2W, 2.5W, 3W, 3.5W, 4W, 4.5W, 5W, 5.5W, 6W, 6.5W, 7W, 7.5W, 8W, 8.5W, 9W, 9.5W, 10W, 10.5W, 11W, 11.5W, 12W, 12.5W, 13W, 13.5W, 14W, 14.5W, 15W TENSIONES 120V, 100-240V, 100-277V, 85-265V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	TOLEDO SENSOR

FIN DEL ANEXO No. 1

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 2 Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-13200-2021S1/494 LUMINARIAS DECORATIVAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
6	LED DECO PISO POTENCIAS 1W, 3W, 9W, 15W, 18W TENSIONES 120V, 100-240V, 100-277V, 85-265V, 220-240V TEMPERATURA DE COLOR RGB, 2700-3000K(WW), 4000- 4100K(NW), 5000-5700K(CW), 6000-6500K(DL) IP65	LED DECO PISO

FIN DEL ANEXO No. 2

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 3 Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-13200-2021S1/494 LUMINARIAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TECNICAS	REFERENCIA
7	LED SPOT POTENCIAS 3W, 5W, 7W, 9W, 12W TENSIONES 110V, 120V, 100-240V, 110-240V TEMPERATURA DE COLOR 2.000-3.000K (WW), 3.500-4.100K (NW), 4.500-5.700K (CW), 6.000-6.500K (DL)	LED SPOT
8	LED LINEAL COMERCIAL POTENCIAS 20W, 25W, 30W, 35W, 40W TENSIONES 110V, 120V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 110-277V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.000-3.000K (WW), 3.500-4.100K (NW), 4.500-5.700K (CW), 6.000-6.500K (DL)	LED LINEAL COMERCIAL

FIN DEL ANEXO No. 3

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04925

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	ALAMBRES Y CABLES TERMOPLÁSTICOS	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2013/04/11
Fecha de Renovación: 2022/04/26
Fecha de Actualización: 2024/04/27
Fecha de Vencimiento: 2025/04/26

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 2025/04/26

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013/04/11
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/04/26
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2024/04/27
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/04/26

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Alambres y cables termoplásticos				
Referencia	Cobre: Calibres 14 AWG al 1000 kcmil AA Serie 8000: Calibres 12 AWG al 1000 kcmil				Calibres desde 6 mm^2 hasta 240 mm^2
Marca	PROCABLES				
Voltaje	600 V				
Conductor	Cobre suave o aluminio serie 8000				Cobre suave
Cableado	Concéntrico, comprimido, compactado o flexible, clases AA, B, C, D, J o K. Construcciones UDC y SIW No aplica para alambres.de cobre.				Compactado, clase 2
Designación	THW	THHW	THWN/THHN	THWN-2	
Aislamiento	PVC				
Máxima Temperatura	75°C Seco o mojado	90°C Seco, 75°C mojado		90°C Seco o mojado	
Cubierta	No aplica		Nylon		
Marcación adicional aprobado	Apto para uso en bandeja portacable: “Use CT” para THHW		Apto para uso en bandeja portacable: “Use CT”; Resistente a la intemperie: “SR”; Resistente a gasolina y aceite: “GR II” para THHN/THWN-2; Resistente al fuego: “VW-1” para THHN/THWN-2		
Norma	UL 83		UL 83 o ET-116	UL 83	E-BT-001
Aplicación	De conformidad con lo estipulado en el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) o NEC (National Electrical Code)				
Referencial:	NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)				

Notas:

- Este certificado unifica los certificados 02808, 02809, 03330, 03331 y 04808.
- Alcance Reglamentario y Alcance Voluntario y/o Normativo NTC 1332/2011, UL 83/2017, CODENSA ET-116/2019 con sello ONAC
- Alcance Voluntario y/o Normativo ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011 con sello ANAB.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013/04/11
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/04/26
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2024/04/27
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/04/26

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Fábrica	Planta
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Atentamente,



Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 00406

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S

Calle 10 No. 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2019, UL 83/2017 Rev. 2020, NTE INEN 2345/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2000/06/01
Fecha de Renovación: 2022/09/16
Fecha de Actualización: 2022/10/06
Fecha de Vencimiento: 2025/09/16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/09/16 y 2024/09/16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00406

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2000/06/01
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/09/16
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2022/10/06
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/09/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cobre y aluminio, aislados en material termoplástico, 600 V, tipos TW, THW,THW-2, THHN/THWN, THHN/THWN-2 Y THWN-2, aptos para uso en CT (Cable Tray) y Resistente a luz solar (SR)						
Referencia	Calibres desde 14 AWG hasta 2000 kcmil (2,08 mm² al 1010 mm²)						
Marca	CENTELSA y CENTELSA by NEXANS						
Material del conductor	Cobre o Aluminio (ACM), aleación serie AA 8000						
Tensión de aislamiento	600 V						
Aislamiento	**TW**	**THW**	**THHW**	**THW-2**	**THHN/THWN**	**THW-2 THHN/THWN-2**	**THWN-2**
Temperatura	60°C lugares secos o mojados	75 °C seco o mojado	90°C seco, 75 °C mojado	90°C seco, 90°C mojado	90°C seco, 75°C mojado	90°C seco, 90°C mojado	90°C seco, 90°C mojado
Conductor	Alambres o conductores cableado concéntrico de cobre suave o aluminio				**Monoconductor**: Alambres o conductores cableado concéntrico de cobre suave o aluminio **Multiconductor**: Conductores cableado concéntrico de cobre suave		
Calibres	Cobre: Del 14 AWG hasta el calibre 2000 kcmil Aluminio: Del 12 AWG hasta el calibre 2000 kcmil				**Monoconductor**: Cobre: Del 14 AWG hasta el calibre 2000 kcmil Aluminio: Del 12 AWG hasta el calibre 2000 kcmil **Multiconductor**: Del calibre 14 hasta el 500 kcmil y hasta 5 conductores		
Cubierta	No aplica				Monoconductor: Nylon Multiconductor: PVC		
Autorización	Aptos para uso en bandejas portacables (USE TC) y Resistente a la luz solar (SR)						
Aplicación	Cables para construcción "Building Wire" utilizados en instalaciones comerciales, industriales y residenciales. Cables para bombas sumergibles						
Referencial	NTC 1332/2019, UL 83/2017 Rev. 2020, NTE INEN 2345/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)						

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00406

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2000/06/01
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/09/16
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2022/10/06
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/09/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Fábrica	Planta
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S	YUMBO, COLOMBIA

Atentamente,



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

No. de Certificado

3092

Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **CU CONECTORES SAS** con identificacion **830073592** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Conectores

Descripción cualitativa del producto: Conectores de compresión

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.12

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 5 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento: 2023-05-11
Fecha de vencimiento: 2026-05-10
Fecha de última modificación: 2023-06-09

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Seguimiento 1: 2024-05-11
Seguimiento 2: 2025-05-11

_____
Directora de acreditación y gestión

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3092	**Fecha última modificación**	2023-06-09
Dirección	Autopista Medellín Km. 7. Parque Industrial Celta Trade Park. Bodega 152-3 Funza, Cundinamarca Colombia		

Aspecto	Descripción
Producto	Conectores
Descripción cualitativa del producto	Conectores de compresión
Referente reglamentario	Numeral 20.12 del Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas. RETIE 2013. Resolución 90708 de agosto 30 de2013 del Ministerio de Minas y Energía
Documento normativo de apoyo	UL 486A- UL486B: 2018
Fabricante	CU Conectores
Planta de fabricación	Autopista Medellín Km. 7. Parque Industrial Celta Trade Park. Bodega 152-3 Funza, Cundinamarca Colombia
Marca	CU CONECTORES
Medio de conexión	De compresión
Material	Cobre y aluminio
Tipos	Terminal, PIN, Vástago, Empalme, soldador
Referencias	Ver anexo de referencias
Conectividad	Para conexiones de cobre, aluminio y aluminio-cobre (bimetálicas)
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Conexiones en sistemas de energía en industría y tableros eléctricos de energía en baja y media tensión

No de certificado 3092 **Fecha última modificación** 2023-06-09

Dirección Autopista Medellín Km. 7. Parque Industrial Celta Trade Park. Bodega 152-3 Funza, Cundinamarca Colombia

REFERENCIAS MADRES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	3CC1TED140	Conector de compresión en cobre pala redonda ojo 5/16 para conductor 4/0

Ejemplo: La información para formar la referencia y descripción del item 1 3CC1TED140 es:

3CC	1	T	E	D	140
Los tres primeros digitos indican que el conector es de compresión	El cuarto digito indica el material de fabricación	El quinto digito indica el tipo de referencia del conector	El sexto digito indica la variación del conector	El septimo digito indica las perforaciones en el conector y/o los diametros en los ojos especiales	Los ultimos tres digitos indican el rango del conductor que aplica para el conector

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2	3CC1VS0002	Conector de compresión en cobre tipo vastago para conductor N° 2

Ejemplo: La información para formar la referencia y descripción del item 2 3CC1VS006 es:

3CC	1	V	S	006.
Los primeros tres digitos indican si el conector es de compresion o mecanico	El cuarto digito indica la Materia prima	El quinto digito NO APLICA para redes aereas	El sexto y septimo digito indica el tipo de conector	Los ultimos tres digitos indican el rango del conductor

Un ejemplo de una referencia y descripción armada es:

3CC1TED140: Conector de compresión en cobre pala redonda ojo 5/16 para cable 4/0

3CC2ETO50M: Conector de compresión tipo empalme en cobre para cable 50 mm2

Nota: Las combinaciones a realizar se encuentran delimitadas por el borde oscuro externo

CONECTORES EN COBRE

3CC	CONECTORES DE COMPRESIÓN	1	COBRE	T	TERMINAL ESTAÑADO	L	BARRIL LARGO	1	**UN HUECO ESTANDAR**	010	10 AWG
								A	UN HUECO 3/16" o **(M5)**	012	12 AWG
								B	UN HUECO 7/32" o **(M5,5)**	008	8 AWG
						C	BARRRIL CORTO	C	UN HUECO 1/4" o **(M6)**	006	6 AWG
								D	UN HUECO 5/16" o **(M8)**	004	4 AWG
								E	ESPECIAL	002	2 AWG
						9	CONECTOR a 90º	F	UN HUECO 3/8" o **(M10)**	001	1 AWG
								G	UN HUECO 7/16" o **(M11)**	110	1/0 AWG
								H	UN HUECO 1/2" o **(M12)**	120	2/0 AWG
						E	PALA REDONDA	I	UN HUECO 5/8" o **(M16)**	130	3/0 AWG
								J	UN HUECO 9/16" o **(M14)**	140	4/0 AWG
								K	UN HUECO 11/16" o **(M18)**	250	250 Kcmil
						I	VENTANA de INSPECCIÓN	L	UN HUECO **(M20)**	300	300 Kcmil
								M	UN HUECO SCHNEIDER	350	350 Kcmil
								N	UN HUECO SIEMENS	400	400 Kcmil

No de certificado	3092	**Fecha última modificación**	2023-06-09
Dirección		Autopista Medellín Km. 7. Parque Industrial Celta Trade Park. Bodega 152-3 Funza, Cundinamarca Colombia	

							2	**DOS HUECOS ESTANDAR**	500	500 Kcmil
				A	BARRIL ABOCARDADO (AVELLANADO)		R	DOS HUECOS 3/16" o **(M5)**	600	600 Kcmil
							T	DOS HUECOS 1/4" o **(M6)**	700	700 Kcmil
							U	DOS HUECOS 3/8" o **(M10)**	750	750 Kcmil
				R	ROBUSTO		V	DOS HUECOS 1/2" o **(M12)**	800	800 kcmil
							W	DOS HUECOS 5/8" o **(M16)**	M00	1000 Kcmil
							X	DOS HUECOS 9/16" o **(M14)**	M20	1200 Kcmil
							Y	DOS HUECOS 11/16" o **(M18)**	M25	1250 Kcmil
							4	**CUATRO HUECOS**	1M5	1,5 mm²
			S	TERMINAL SIN ESTAÑO	4	Conector a 45°			2M5	2,5 mm²
									04M	4 mm²
					F	FUSIBLE			06M	6 mm²
									10M	10 mm²
									16M	16 mm²
									25M	25 mm²
									35M	35 mm²
									50M	50 mm²

No de certificado 3092 **Fecha última modificación** 2023-06-09

Dirección Autopista Medellín Km. 7. Parque Industrial Celta Trade Park. Bodega 152-3 Funza, Cundinamarca Colombia

									70M	70 mm²
									95M	95 mm²
									12M	120 mm²
									15M	150 mm²
									18M	185 mm²
			P	PIN	S	ESTÁNDAR	0	**NO APLICA**	24M	240 mm²
									30M	300 mm²
			V	VÁSTAGO	S	ESTÁNDAR	0	**NO APLICA**	40M	400 mm²
									5MM	500 mm²
			E	EMPALME	S	ESTANDAR	0	**NO APLICA**	63M	630 mm²
					T	CONECTOR EN T				
					F	FUSIBLE				
					L	LARGO				
					X	CONECTOR EN X				
			W	SOLDADOR	0	NO APLICA	**1**	**UN HUECO ESTANDAR**	A15	15 amperios
									A25	25 amperios
									A35	35 amperios
									A50	50 amperios
									A70	70 amperios
									A90	90 amperios
									B00	100 amperios
									B25	125 amperios
									B50	150 amperios
									B75	175 amperios
									C00	200 amperios
									C25	225 amperios

No de certificado 3092 **Fecha última modificación** 2023-06-09

Dirección Autopista Medellín Km. 7. Parque Industrial Celta Trade Park. Bodega 152-3 Funza, Cundinamarca Colombia

										C50	250 amperios
										D00	300 amperios
										D25	325 amperios
										E00	400 amperios
										F00	500 amperios
										F50	550 amperios

CONECTORES PARA USO BIMETALICO

3CC	**CONECTORES DE COMPRESIÓN**	2	ALUMINIO	T	TERMINAL	L	BARRIL LARGO	**1**	**UN HUECO ESTANDAR**	008	8 AWG
								A	UN HUECO 3/16	006	6 AWG
								B	UN HUECO 7/32	004	4 AWG
								C	UN HUECO 1/4	002	2 AWG
								D	UN HUECO 5/16 o M8	001	1 AWG
								F	UN HUECO 3/8 o M10	110	1/0 AWG
								G	UN HUECO 7/16 o M11	120	2/0 AWG
								H	UN HUECO 1/2 o M12	130	3/0 AWG
								J	UN HUECO 9/16" o 14mm	140	4/0 AWG
								I	UN HUECO 5/8" o 16mm	250	250 Kcmil
								K	UN HUECO 18mm 11/16"	300	300 Kcmil
								L	UN HUECO 20 MM	350	350 Kcmil
								M	UN HUECO SCHNEIDER	400	400 Kcmil
								N	UN HUECO SIEMENS	500	500 Kcmil
								2	**DOS HUECOS ESTANDAR**	600	600 Kcmil
								R	DOS HUECOS 3/16	700	700 Kcmil
								T	DOS HUECOS 1/4	750	750 Kcmil
								U	DOS HUECOS 3/8	M00	1000 Kcmil
								V	DOS HUECOS 1/2	M12	1200 Kcmil
								W	DOS HUECOS 5/8"	1M5	1,5 mm²
								0	**NO APLICA**	2M5	2,5 mm²
						E	PALA REDONDA	**X**	DOS HUECOS 9/16" O 14 MM	04M	4 mm²
						4	45°	**Y**	DOS HUECOS DE 18 MM	06M	6 mm²
						9	90°	**E**	ESPECIAL	10M	10 mm²
						F	FUSIBLE			10M	10 mm²
						G	LUG			16M	16 mm²
						R	ROBUSTO			25M	25 mm²
						A	ALUMINIO			35M	35 mm²
				E	EMPALME	S	ESTANDAR	0	**NO APLICA**	50M	50 mm²
						X	X			70M	70 mm²
						T	T			95M	95 mm²
						L	LARGO			12M	120 mm²
						F	FUSIBLE			15M	150 mm²
				V	VASTAGO			0	**NO APLICA**	18M	185 mm²
						S	ESTANDAR			24M	240 mm²
										30M	300 mm²
				P	PIN			0	**NO APLICA**	40M	400 mm²
						S	ESTANDAR			5MM	500 mm²
										63M	630 mm²

Directora de acreditación y gestión

No. de Certificado
3171
Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **HANGZHOU PROSTAR ENTERPRISES LTD** con identificacion **91330103662314738H** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Tubería metálicas para uso eléctrico - Canalizaciones

Descripción cualitativa del producto: Tuberia flexible metalica recubierta con PVC (LIQUIDTIGHT-liviana), tuberia IMC, tuberia EMT

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.6 y 20.6.1.1

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 3 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento: 2023-09-25
Fecha de vencimiento: 2026-09-24
Fecha de última modificación: 2024-04-12

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Seguimiento 1: 2024-09-25
Seguimiento 2: 2025-09-25

_____
Directora de acreditación y gestión

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3171	**Fecha última modificación**	2024-04-12
Dirección	Unit 904 Huayuan Development Building,No.639 Jianguo North Road,Hangzhou,China.		

Aspecto	Descripción
Producto	Tuberia metalica para uso electrico
Descripción cualitativa del producto	Tuberia flexible metalica recubierta con PVC (LIQUIDTIGHT-liviana), tuberia IMC, tuberia EMT
Referente reglamentario y normativo	Numeral 20.6.1.1 del RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía
Fabricante	HANGZHOU FUYANG LINGQIAO FEIRUI HARDWARE MACHINING PLANT
Planta de fabricación	No.1 Guangming Village, Lingqiao Town, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
Marca	PST, BINSON
Clasificación tuberia LIQUIDTIGHT	Liviana
Referencias	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 6"
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Protección de cables eléctricos

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3171	**Fecha última modificación**	2024-04-12
Dirección	Unit 904 Huayuan Development Building,No.639 Jianguo North		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	CONDUIT LIQUIDTIGHT 1/2"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 1/2"
2	CONDUIT LIQUIDTIGHT 3/4"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 3/4"
3	CONDUIT LIQUIDTIGHT 1"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 1"
4	CONDUIT LIQUIDTIGHT 1 1/4"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 1 1/4"
5	CONDUIT LIQUIDTIGHT 1 1/2"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 1 1/2"
6	CONDUIT LIQUIDTIGHT 2"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 2"
7	CONDUIT LIQUIDTIGHT 2 1/2"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 2 1/2"
8	CONDUIT LIQUIDTIGHT 3"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 3"
9	CONDUIT LIQUIDTIGHT 4"	Tubería flexible hermética recubierta con PVC 4"
10	TUBERIA EMT 1/2"	TUBERIA METALICA EMT 1/2"
11	TUBERIA EMT 3/4"	TUBERIA METALICA EMT 3/4"
12	TUBERIA EMT 1"	TUBERIA METALICA EMT 1"
13	TUBERIA EMT 1 1/4"	TUBERIA METALICA EMT 1 1/4"
14	TUBERIA EMT 1 1//2"	TUBERIA METALICA EMT 1 1//2"
15	TUBERIA EMT 2"	TUBERIA METALICA EMT 2"
16	TUBERIA EMT 3"	TUBERIA METALICA EMT 3"
17	TUBERIA EMT 4"	TUBERIA METALICA EMT 4"
18	TUBERIA IMC 1/2"	TUBERIA METALICA IMC 1/2"
19	TUBERIA IMC 3/4"	TUBERIA METALICA IMC 3/4"
20	TUBERIA IMC 1"	TUBERIA METALICA IMC 1"
21	TUBERIA IMC 1 1/4"	TUBERIA METALICA IMC 1 1/4"

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3171	**Fecha última modificación**	2024-04-12
Dirección	Unit 904 Huayuan Development Building,No.639 Jianguo North		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
22	TUBERIA IMC 1 1/2"	TUBERIA METALICA IMC 1 1/2"
23	TUBERIA IMC 2"	TUBERIA METALICA IMC 2"
24	TUBERIA IMC 3"	TUBERIA METALICA IMC 3"
25	TUBERIA IMC 4"	TUBERIA METALICA IMC 4"
26	TUBERIA IMC 6"	TUBERIA METALICA IMC 6"
27	DK-1141	TUBERIA METIALICA EMT 1/2 "
28	DK-1142	TUBERIA METIALICA EMT 3/4 "
29	DK-1143	TUBERIA METIALICA EMT 1 "
30	DK-1144	TUBERIA METIALICA EMT 1-1/4 "
31	DK-1145	TUBERIA METIALICA EMT 1-1/2 "
32	DK-1146	TUBERIA METIALICA EMT 2 "
33	DK-1147	TUBERIA METIALICA EMT 3 "
34	DK-1148	TUBERIA METIALICA EMT 4 "
35	DK-1149	TUBERIA METALICA IMC 1/2 "
36	DK-1150	TUBERIA METALICA IMC 3/4 "
37	DK-1151	TUBERIA METALICA IMC 1 "
38	DK-1152	TUBERIA METALICA IMC 1-1/4 "
39	DK-1153	TUBERIA METALICA IMC1-1/2 "
40	DK-1154	TUBERIA METALICA IMC 2"
41	DK-1155	TUBERIA METALICA IMC 3 "
42	DK-1156	TUBERIA METALICA IMC 4"
43	DK-1001	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 1/2 "
44	DK-1002	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 3/4"
45	DK-1003	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 1"
46	DK-1004	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 1 1/4"
47	DK-1005	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 1 1/2"
48	DK-1006	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 2"
49	DK-1007	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICA RECUBIERTA CON PVC 3"
50	DK-1009	TUBERIA FLEXIBLE HERMETICARECUBIERTA CON PVC 4"

Directora de acreditación y gestión