ALUMINARK

Bogota;

Señores:

Ref.: CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ALUMINIO

ALUMINARK certifica que los perfiles del pedido N° _____, factura N° FED5008 cumplen con las propiedades mecanicas, composicion quimica y tratamiento termico de acuerdo con la norma ASTM B221, especificación estándar para barras, varillas, alambres, perfiles y tubos extruidos de aluminio y aleaciones de aluminio

ESPECIFICACIONES			
ALEACION	**ISO**	**TEMPLE**	**USO**
AA 6063	Al-Mg -Si	T 5	ARQUITECTONICO

* ISO = International Organization for Standarization

COMPOSICION QUIMICA								
AA	**MG**	**SI**	**FE**	**CU**	**CR**	**MN**	**TI**	**ZN**
6063	0.45-0.90	0.20-0.60	0.35	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

PROPIEDADES MECANICAS				
ALEACION	**TEMPLE**	**RFT(KG./MM2)**	**RPC(KG./MM2)**	**PORC.ELONGACION**
6063	T 5	15.5	11.3	8

RFT: Resistencia final a la traccion
RPC: Resistencia al punto cedente

APLICACIONES	
AA6063	Arquitectura, Tubería de Riego, Transporte, Eléctricidad, Decoración, Electrodomésticos.

CARACTERISTICAS ESPECIALES				
ALEACION	**RESISTENCIA A LA CORROSION**	**ANODIZACION**	**SOLDADURA**	**DUCTIBILIDAD**
AA60 63	MUY BUENA	MUY BUENA	BUENA	BUENA

ALUMINARK S.A.S.

BORIS LERNER
GERENTE GENERAL

Powered by CamScanner